Рекомендованные цены на продукцию BECKHOFF

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Минск (375)257-127-884
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Ташкент (998)71-205-18-59
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

bfc@nt-rt.ru beckhoff.nt-rt.ru

Артикул	Наименование	Цена
Компьютеры панельные BECKHOFF		
HT02855708	**C3320-0010** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855709	**C3320-0020** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855710	**C3320-0030** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855711	**C3320-0040** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855712	**C3320-0050** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855713	**C3320-0060** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02853965	**C3320-0070** Компьютер встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	864 065,32 ₽
HT02855715	**C3330-0010** Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855716	**C3330-0030** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855717	**C3330-0040** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855718	**C3330-0050** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855719	**C3330-0060** Компьютер встраиваемый панельный	870 487,17 ₽
HT02853966	**C3330-0070** Компьютер встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	875 992,05 ₽
HT02855721	**C3340-0010** Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855722	**C3340-0020** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855723	**C3340-0030** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855724	**C3340-0040** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855725	**C3340-0060** Компьютер встраиваемый панельный	866 999,94 ₽
HT02853967	**C3340-0070** Компьютер встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	872 504,81 ₽
HT02855727	**C3350-0010** Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855728	**C3350-0020** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855729	**C3350-0030** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855730	**C3350-0040** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855731	**C3350-0050** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855732	**C3350-0060** Компьютер встраиваемый панельный	899 110,71 ₽
HT02853968	**C3350-0070** Компьютер встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	904 615,58 ₽
HT02855734	**C3620-0010** Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855735	**C3620-0020** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855736	**C3620-0030** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855737	**C3620-0040** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855738	**C3620-0050** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855739	**C3620-0060** Компьютер встраиваемый панельный	554 330,20 ₽
HT02853969	**C3620-0070** Компьютер встраиваемый панельный	559 835,08 ₽
HT02855741	**C3640-0010** Компьютер встраиваемый панельный IP-4GVIxx	под заказ
HT02855742	**C3640-0020** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855743	**C3640-0030** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855744	**C3640-0040** Компьютер встраиваемый панельный	под заказ
HT02855745	**C3640-0060** Компьютер встраиваемый панельный	577 634,08 ₽
HT02853970	**C3640-0070** Компьютер встраиваемый панельный	582 955,26 ₽
HT02853973	**CP2212-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12- дюймов мультитач	под заказ
HT02853974	**CP2212-0010** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12- дюймов мультитач	392 672,64 ₽
HT02853975	**CP2212-0020** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12- дюймов мультитач	392 672,64 ₽
HT02853976	**CP2212-0030** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12- дюймов мультитач	под заказ
HT02853977	**CP2212-0040** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12- дюймов мультитач	под заказ
HT02853979	**CP2213-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	403 316,51 ₽
HT02853980	**CP2213-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	403 316,51 ₽
HT02853982	**CP2215-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15- дюймов мультитач	под заказ
HT02853983	**CP2215-0010** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15- дюймов мультитач	403 316,51 ₽
HT02853984	**CP2215-0020** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15- дюймов мультитач	403 316,51 ₽
HT02853985	**CP2215-0030** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15- дюймов мультитач	под заказ
HT02853986	**CP2215-0040** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15- дюймов мультитач	под заказ
HT02853988	**CP2216-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6- дюймов мультитач	под заказ
HT02853989	**CP2216-0010** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6- дюймов мультитач	403 316,51 ₽
HT02853990	**CP2216-0020** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6- дюймов мультитач	403 316,51 ₽
HT02853991	**CP2216-0030** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6- дюймов мультитач	под заказ
HT02853992	**CP2216-0040** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6- дюймов мультитач	под заказ
HT02853994	**CP2218-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5- дюймов мультитач	под заказ
HT02853995	**CP2218-0010** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5- дюймов мультитач	469 557,21 ₽
HT02853996	**CP2218-0020** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5- дюймов мультитач	469 557,21 ₽
HT02853997	**CP2218-0030** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5- дюймов мультитач	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02853998	**CP2218-0040** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5- дюймов мультитач	под заказ
HT02854000	**CP2219-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19- дюймов мультитач	под заказ
HT02854001	**CP2219-0010** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19- дюймов мультитач	473 042,93 ₽
HT02854002	**CP2219-0020** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19- дюймов мультитач	473 042,93 ₽
HT02854003	**CP2219-0030** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19- дюймов мультитач	под заказ
HT02854004	**CP2219-0040** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19- дюймов мультитач	под заказ
HT02854006	**CP2221-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5- дюймов мультитач	под заказ
HT02854007	**CP2221-0010** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5- дюймов мультитач	509 190,51 ₽
HT02854008	**CP2221-0020** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5- дюймов мультитач	509 190,51 ₽
HT02854009	**CP2221-0030** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5- дюймов мультитач	под заказ
HT02854010	**CP2221-0040** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5- дюймов мультитач	под заказ
HT02854012	**CP2224-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24- дюйма мультитач	под заказ
HT02854013	**CP2224-0010** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24- дюйма мультитач	527 540,60 ₽
HT02854014	**CP2224-0020** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24- дюйма мультитач	527 540,60 ₽
HT02854015	**CP2224-0030** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24- дюйма мультитач	под заказ
HT02854016	**CP2224-0040** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24- дюйма мультитач	под заказ
HT02854018	**CP2607-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 7-дюймовый дисплей	166 795,05 ₽
HT02854020	**CP2611-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 11,6-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854022	**CP2612-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 12-дюймовый дисплей	218 355,06 ₽
HT02854024	**CP2613-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 12.1-дюймовый дисплей	228 998,94 ₽
HT02854026	**CP2615-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 15-дюймовый дисплей	228 998,94 ₽
HT02854028	**CP2616-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 15,6-дюймовый дисплей	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854030	**CP2618-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 18,5-дюймовый дисплей	280 560,48 ₽
HT02854032	**CP2619-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 19-дюймовый дисплей	284 046,20 ₽
HT02854034	**CP2621-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 21,5-дюймовый дисплей	320 193,78 ₽
HT02854036	**CP2624-0000** Компьютер встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем на два касания 24-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854038	**CP2712-0000** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	364 966,07 ₽
HT02854039	**CP2712-0010** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	346 250,09 ₽
HT02854040	**CP2712-0020** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	363 130,61 ₽
HT02854041	**CP2712-0030** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854043	**CP2715-0000** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	375 606,91 ₽
HT02854044	**CP2715-0010** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	356 892,46 ₽
HT02854045	**CP2715-0020** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	373 774,47 ₽
HT02854046	**CP2715-0030** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854048	**CP2716-0000** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	375 606,91 ₽
HT02854049	**CP2716-0010** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	356 892,46 ₽
HT02854050	**CP2716-0020** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	373 774,47 ₽
HT02854051	**CP2716-0030** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854053	**CP2718-0000** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	427 169,97 ₽
HT02854054	**CP2718-0010** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	408 452,47 ₽
HT02854055	**CP2718-0020** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	425 334,50 ₽
HT02854056	**CP2718-0030** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854058	**CP2719-0000** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	430 655,68 ₽
HT02854059	**CP2719-0010** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	411 939,71 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854060	**CP2719-0020** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	428 821,73 ₽
HT02854061	**CP2719-0030** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854063	**CP2721-0000** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	466 803,26 ₽
HT02854064	**CP2721-0010** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	448 087,29 ₽
HT02854065	**CP2721-0020** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	428 821,73 ₽
HT02854066	**CP2721-0030** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854068	**CP2724-0000** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24 дюйма мультитач	485 153,36 ₽
HT02854069	**CP2724-0010** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24 дюйма мультитач	466 437,38 ₽
HT02854070	**CP2724-0020** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24 дюйма мультитач	483 319,41 ₽
HT02854071	**CP2724-0030** Компьютер безвентиляторный встраиваемый панельный с сенсорным дисплеем 24 дюйма мультитач	под заказ
HT02854073	**CP3212-0000** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854074	**CP3212-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	500 933,20 ₽
HT02854075	**CP3212-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	500 933,20 ₽
HT02854076	**CP3212-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854077	**CP3212-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854079	**CP3215-0000** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854080	**CP3215-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854081	**CP3215-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854082	**CP3215-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854084	**CP3215-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854085	**CP3215-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854086	**CP3215-1600-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854088	**CP3216-0000** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854089	**CP3216-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	515 612,36 ₽
HT02854090	**CP3216-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	515 612,36 ₽
HT02854091	**CP3216-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854092	**CP3216-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854094	**CP3216-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854095	**CP3216-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854096	**CP3216-1600-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854098	**CP3218-0000** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854099	**CP3218-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	568 458,27 ₽
HT02854100	**CP3218-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	568 458,27 ₽
HT02854101	**CP3218-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854102	**CP3218-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854104	**CP3218-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854105	**CP3218-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854106	**CP3218-1600-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854108	**CP3219-0000** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854109	**CP3219-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	583 137,44 ₽
HT02854110	**CP3219-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	583 137,44 ₽
HT02854111	**CP3219-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854112	**CP3219-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854114	**CP3219-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854115	**CP3219-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854116	**CP3219-1600-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854118	**CP3221-0000** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854119	**CP3221-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	647 360,50 ₽
HT02854120	**CP3221-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	647 360,50 ₽
HT02854121	**CP3221-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854122	**CP3221-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854124	**CP3221-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854125	**CP3221-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854126	**CP3221-1600-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854128	**CP3224-0000** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854129	**CP3224-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	685 894,64 ₽
HT02854130	**CP3224-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	685 894,64 ₽
HT02854131	**CP3224-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854132	**CP3224-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854134	**CP3224-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854135	**CP3224-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854136	**CP3224-1600-0040** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854138	**CP3712-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	352 120,85 ₽
HT02854139	**CP3712-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	369 002,88 ₽
HT02854140	**CP3712-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12-дюймов мультитач	под заказ
HT02854142	**CP3713-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	366 617,83 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854143	**CP3713-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	383 498,35 ₽
HT02854144	**CP3713-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 12,1-дюймов мультитач	под заказ
HT02854146	**CP3715-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	366 617,83 ₽
HT02854147	**CP3715-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	383 498,35 ₽
HT02854148	**CP3715-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854150	**CP3715-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	370 654,64 ₽
HT02854151	**CP3715-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15-дюймов мультитач	под заказ
HT02854153	**CP3716-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	366 617,83 ₽
HT02854154	**CP3716-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	383 498,35 ₽
HT02854155	**CP3716-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854157	**CP3716-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	370 654,64 ₽
HT02854158	**CP3716-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 15,6-дюймов мультитач	под заказ
HT02854160	**CP3718-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	419 831,15 ₽
HT02854161	**CP3718-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	436 711,65 ₽
HT02854162	**CP3718-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854164	**CP3718-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	418 361,56 ₽
HT02854165	**CP3718-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 18,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854167	**CP3719-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	434 508,80 ₽
HT02854168	**CP3719-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	451 390,81 ₽
HT02854169	**CP3719-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ
HT02854171	**CP3719-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	433 040,72 ₽
HT02854172	**CP3719-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 19-дюймов мультитач	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854174	**CP3721-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	498 730,34 ₽
HT02854175	**CP3721-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	515 612,36 ₽
HT02854176	**CP3721-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854178	**CP3721-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	491 758,91 ₽
HT02854179	**CP3721-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 21,5-дюймов мультитач	под заказ
HT02854181	**CP3724-0010** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	537 265,99 ₽
HT02854182	**CP3724-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	554 146,50 ₽
HT02854183	**CP3724-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854185	**CP3724-1600-0020** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	530 293,04 ₽
HT02854186	**CP3724-1600-0030** Компьютер панельный с сенсорным дисплеем 24-дюймов мультитач	под заказ
HT02854189	**CP6201-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854190	**CP6201-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854191	**CP6201-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854192	**CP6201-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854193	**CP6201-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854194	**CP6201-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	404 968,28 ₽
HT02854195	**CP6201-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	404 968,28 ₽
HT02854196	**CP6201-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854197	**CP6201-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854199	**CP6201-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854200	**CP6201-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854201	**CP6201-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854202	**CP6201-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854203	**CP6201-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854204	**CP6201-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	415 243,24 ₽
HT02854205	**CP6201-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	415 243,24 ₽
HT02854206	**CP6201-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854207	**CP6201-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854209	**CP6201-0020-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854210	**CP6201-0020-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854211	**CP6201-0020-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854212	**CP6201-0020-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854213	**CP6201-0020-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём в фронтальной части	под заказ
HT02854214	**CP6201-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём в фронтальной части	417 811,98 ₽
HT02854215	**CP6201-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	417 811,98 ₽
HT02854216	**CP6201-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854217	**CP6201-0020-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854219	**CP6201-0021-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854220	**CP6201-0021-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854221	**CP6201-0021-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854222	**CP6201-0021-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854223	**CP6201-0021-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854224	**CP6201-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	428 086,93 ₽
HT02854225	**CP6201-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	428 086,93 ₽
HT02854226	**CP6201-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854227	**CP6201-0021-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854230	**CP6202-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854231	**CP6202-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854232	**CP6202-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854233	**CP6202-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854234	**CP6202-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854235	**CP6202-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	417 446,09 ₽
HT02854236	**CP6202-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	417 446,09 ₽
HT02854237	**CP6202-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854238	**CP6202-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854240	**CP6202-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854241	**CP6202-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854242	**CP6202-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854243	**CP6202-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854244	**CP6202-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854245	**CP6202-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	428 086,93 ₽
HT02854246	**CP6202-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	428 086,93 ₽
HT02854247	**CP6202-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854248	**CP6202-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854250	**CP6202-0020-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854251	**CP6202-0020-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854252	**CP6202-0020-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854253	**CP6202-0020-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854254	**CP6202-0020-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854255	**CP6202-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	430 289,80 ₽
HT02854256	**CP6202-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	430 289,80 ₽
HT02854257	**CP6202-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854258	**CP6202-0020-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854260	**CP6202-0021-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854261	**CP6202-0021-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854262	**CP6202-0021-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854263	**CP6202-0021-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854264	**CP6202-0021-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854265	**CP6202-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	440 932,16 ₽
HT02854266	**CP6202-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	440 932,16 ₽
HT02854267	**CP6202-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854268	**CP6202-0021-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854271	**CP6203-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854272	**CP6203-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854273	**CP6203-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854274	**CP6203-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854275	**CP6203-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854276	**CP6203-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	461 665,78 ₽
HT02854277	**CP6203-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	461 665,78 ₽
HT02854278	**CP6203-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854279	**CP6203-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854281	**CP6203-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854282	**CP6203-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854283	**CP6203-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854284	**CP6203-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854285	**CP6203-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854286	**CP6203-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	493 226,98 ₽
HT02854287	**CP6203-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	493 226,98 ₽
HT02854288	**CP6203-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854289	**CP6203-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854291	**CP6203-0020-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854292	**CP6203-0020-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854293	**CP6203-0020-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854294	**CP6203-0020-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854295	**CP6203-0020-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854296	**CP6203-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части	474 511,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854297	**CP6203-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	474 511,00 ₽
HT02854298	**CP6203-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854299	**CP6203-0020-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854301	**CP6203-0021-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854302	**CP6203-0021-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854303	**CP6203-0021-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854304	**CP6203-0021-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854305	**CP6203-0021-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	под заказ
HT02854306	**CP6203-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш, USB разъём с фронтальной части, сенсорный экран	506 070,68 ₽
HT02854307	**CP6203-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	506 070,68 ₽
HT02854308	**CP6203-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854309	**CP6203-0021-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854312	**CP6207-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854314	**CP6207-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей сенсорный экран	под заказ
HT02854317	**CP6209-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854319	**CP6209-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей сенсорный экран	под заказ
HT02854322	**CP6211-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854323	**CP6211-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854324	**CP6211-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854325	**CP6211-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854326	**CP6211-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854327	**CP6211-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	471 758,55 ₽
HT02854328	**CP6211-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	471 758,55 ₽
HT02854329	**CP6211-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854330	**CP6211-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854332	**CP6211-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854333	**CP6211-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854334	**CP6211-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854335	**CP6211-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854336	**CP6211-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854337	**CP6211-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	482 584,62 ₽
HT02854338	**CP6211-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	482 584,62 ₽
HT02854339	**CP6211-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854340	**CP6211-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854343	**CP6212-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854344	**CP6212-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854345	**CP6212-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854346	**CP6212-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854347	**CP6212-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854348	**CP6212-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	493 044,80 ₽
HT02854349	**CP6212-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	493 044,80 ₽
HT02854350	**CP6212-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854351	**CP6212-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854353	**CP6212-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854354	**CP6212-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854355	**CP6212-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854356	**CP6212-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854357	**CP6212-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854358	**CP6212-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	504 236,72 ₽
HT02854359	**CP6212-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	504 236,72 ₽
HT02854360	**CP6212-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854361	**CP6212-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854364	**CP6213-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854365	**CP6213-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854366	**CP6213-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854367	**CP6213-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854368	**CP6213-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854369	**CP6213-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	554 330,20 ₽
HT02854370	**CP6213-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	554 330,20 ₽
HT02854371	**CP6213-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854372	**CP6213-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854374	**CP6213-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854375	**CP6213-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854376	**CP6213-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854377	**CP6213-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854378	**CP6213-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	под заказ
HT02854379	**CP6213-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, сенсорный экран	587 541,64 ₽
HT02854380	**CP6213-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	587 541,64 ₽
HT02854381	**CP6213-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854382	**CP6213-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854385	**CP6219-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854387	**CP6219-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854390	**CP6221-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854391	**CP6221-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854392	**CP6221-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854393	**CP6221-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854394	**CP6221-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854395	**CP6221-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	483 319,41 ₽
HT02854396	**CP6221-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	483 319,41 ₽
HT02854397	**CP6221-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854398	**CP6221-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854400	**CP6221-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854401	**CP6221-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854402	**CP6221-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854403	**CP6221-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854404	**CP6221-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854405	**CP6221-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	494 145,47 ₽
HT02854406	**CP6221-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	494 145,47 ₽
HT02854407	**CP6221-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854408	**CP6221-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854410	**CP6221-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854411	**CP6221-0002-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854412	**CP6221-0002-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854413	**CP6221-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854414	**CP6221-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854415	**CP6221-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	499 832,52 ₽
HT02854416	**CP6221-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	499 832,52 ₽
HT02854417	**CP6221-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854418	**CP6221-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854421	**CP6222-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854422	**CP6222-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854423	**CP6222-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854424	**CP6222-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854425	**CP6222-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854426	**CP6222-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	508 089,84 ₽
HT02854427	**CP6222-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	508 089,84 ₽
HT02854428	**CP6222-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854429	**CP6222-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854431	**CP6222-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854432	**CP6222-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854433	**CP6222-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854434	**CP6222-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854435	**CP6222-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854436	**CP6222-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	519 283,29 ₽
HT02854437	**CP6222-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	519 283,29 ₽
HT02854438	**CP6222-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854439	**CP6222-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854441	**CP6222-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854442	**CP6222-0002-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854443	**CP6222-0002-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854444	**CP6222-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854445	**CP6222-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854446	**CP6222-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	518 914,37 ₽
HT02854447	**CP6222-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	518 914,37 ₽
HT02854448	**CP6222-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854449	**CP6222-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854452	**CP6223-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854453	**CP6223-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854454	**CP6223-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854455	**CP6223-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854456	**CP6223-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854457	**CP6223-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	568 825,67 ₽
HT02854458	**CP6223-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	568 825,67 ₽
HT02854459	**CP6223-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854460	**CP6223-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854462	**CP6223-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854463	**CP6223-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854464	**CP6223-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854465	**CP6223-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854466	**CP6223-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854467	**CP6223-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, сенсорный экран	602 038,63 ₽
HT02854468	**CP6223-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	602 038,63 ₽
HT02854469	**CP6223-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854470	**CP6223-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854472	**CP6223-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854473	**CP6223-0002-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854474	**CP6223-0002-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854475	**CP6223-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854476	**CP6223-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854477	**CP6223-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	579 651,72 ₽
HT02854478	**CP6223-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	579 651,72 ₽
HT02854479	**CP6223-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854480	**CP6223-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854483	**CP6229-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854485	**CP6229-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854488	**CP6231-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854489	**CP6231-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854490	**CP6231-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854491	**CP6231-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854492	**CP6231-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854493	**CP6231-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	497 998,57 ₽
HT02854494	**CP6231-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	497 998,57 ₽
HT02854495	**CP6231-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854496	**CP6231-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854498	**CP6231-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854499	**CP6231-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854500	**CP6231-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854501	**CP6231-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854502	**CP6231-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854503	**CP6231-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	508 639,41 ₽
HT02854504	**CP6231-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	508 639,41 ₽
HT02854505	**CP6231-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854506	**CP6231-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854508	**CP6231-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854509	**CP6231-0002-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854510	**CP6231-0002-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854511	**CP6231-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854512	**CP6231-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854513	**CP6231-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	510 291,18 ₽
HT02854514	**CP6231-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	510 291,18 ₽
HT02854515	**CP6231-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854516	**CP6231-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854519	**CP6232-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854520	**CP6232-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854521	**CP6232-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854522	**CP6232-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854523	**CP6232-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854524	**CP6232-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	516 163,46 ₽
HT02854525	**CP6232-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	516 163,46 ₽
HT02854526	**CP6232-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854527	**CP6232-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854529	**CP6232-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854530	**CP6232-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854531	**CP6232-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854532	**CP6232-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854533	**CP6232-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854534	**CP6232-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	527 540,60 ₽
HT02854535	**CP6232-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	527 540,60 ₽
HT02854536	**CP6232-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854537	**CP6232-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854539	**CP6232-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854540	**CP6232-0002-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854541	**CP6232-0002-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854542	**CP6232-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854543	**CP6232-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854544	**CP6232-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	526 991,03 ₽
HT02854545	**CP6232-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	526 991,03 ₽
HT02854546	**CP6232-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854547	**CP6232-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854550	**CP6233-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854551	**CP6233-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854552	**CP6233-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854553	**CP6233-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854554	**CP6233-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	582 404,16 ₽
HT02854555	**CP6233-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	582 404,16 ₽
HT02854556	**CP6233-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854557	**CP6233-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854559	**CP6233-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854560	**CP6233-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854561	**CP6233-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854562	**CP6233-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	под заказ
HT02854563	**CP6233-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	615 615,61 ₽
HT02854564	**CP6233-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	615 615,61 ₽
HT02854565	**CP6233-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854566	**CP6233-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854568	**CP6233-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854569	**CP6233-0002-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854570	**CP6233-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854571	**CP6233-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02854572	**CP6233-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	593 230,22 ₽
HT02854573	**CP6233-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	593 230,22 ₽
HT02854574	**CP6233-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854575	**CP6233-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854578	**CP6242-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ
HT02854579	**CP6242-0000-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ
HT02854580	**CP6242-0000-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ
HT02854581	**CP6242-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ
HT02854582	**CP6242-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854583	**CP6242-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC	523 503,79 ₽
HT02854584	**CP6242-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам	523 503,79 ₽
HT02854585	**CP6242-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02854586	**CP6242-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02854588	**CP6242-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854589	**CP6242-0001-0030** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854590	**CP6242-0001-0035** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854591	**CP6242-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854592	**CP6242-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02854593	**CP6242-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, боковые клавиши PLC, сенсорный экран	534 879,43 ₽
HT02854594	**CP6242-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	534 879,43 ₽
HT02854595	**CP6242-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	под заказ
HT02854596	**CP6242-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	под заказ
HT02854599	**CP6501-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854600	**CP6501-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854601	**CP6501-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	627 727,55 ₽
HT02854602	**CP6501-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	632 681,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854604	**CP6501-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854605	**CP6501-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854606	**CP6501-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	660 755,29 ₽
HT02854607	**CP6501-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	666 260,18 ₽
HT02854609	**CP6501-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854610	**CP6501-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854611	**CP6501-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	638 553,61 ₽
HT02854612	**CP6501-0020-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	644 056,97 ₽
HT02854614	**CP6501-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854615	**CP6501-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854616	**CP6501-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	671 215,48 ₽
HT02854617	**CP6501-0021-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	676 720,35 ₽
HT02854620	**CP6502-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854621	**CP6502-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854622	**CP6502-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	660 571,60 ₽
HT02854623	**CP6502-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	665 894,29 ₽
HT02854625	**CP6502-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854626	**CP6502-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854627	**CP6502-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	702 957,33 ₽
HT02854628	**CP6502-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	708 463,72 ₽
HT02854630	**CP6502-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854631	**CP6502-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854632	**CP6502-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	671 215,48 ₽
HT02854633	**CP6502-0020-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	676 720,35 ₽
HT02854635	**CP6502-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854636	**CP6502-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854637	**CP6502-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	713 601,20 ₽
HT02854638	**CP6502-0021-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	719 106,08 ₽
HT02854641	**CP6503-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854642	**CP6503-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854643	**CP6503-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	709 380,70 ₽
HT02854644	**CP6503-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	714 887,10 ₽
HT02854646	**CP6503-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854647	**CP6503-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854648	**CP6503-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	766 814,51 ₽
HT02854649	**CP6503-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	772 319,39 ₽
HT02854651	**CP6503-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854652	**CP6503-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02854653	**CP6503-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	715 436,67 ₽
HT02854654	**CP6503-0020-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	720 757,85 ₽
HT02854656	**CP6503-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854657	**CP6503-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02854658	**CP6503-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	773 785,94 ₽
HT02854659	**CP6503-0021-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	779 290,81 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854662	**CP6511-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854663	**CP6511-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854664	**CP6511-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	651 213,61 ₽
HT02854665	**CP6511-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	656 718,48 ₽
HT02854667	**CP6511-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854668	**CP6511-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854669	**CP6511-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	683 875,48 ₽
HT02854670	**CP6511-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	689 380,35 ₽
HT02854673	**CP6512-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854674	**CP6512-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854675	**CP6512-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	682 774,81 ₽
HT02854676	**CP6512-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	688 279,68 ₽
HT02854678	**CP6512-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854679	**CP6512-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854680	**CP6512-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	725 344,23 ₽
HT02854681	**CP6512-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	730 666,93 ₽
HT02854684	**CP6513-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854685	**CP6513-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854686	**CP6513-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	745 713,50 ₽
HT02854687	**CP6513-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	751 216,85 ₽
HT02854689	**CP6513-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854690	**CP6513-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854691	**CP6513-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	789 199,90 ₽
HT02854692	**CP6513-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	794 704,78 ₽
HT02854695	**CP6521-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854696	**CP6521-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854697	**CP6521-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	665 159,51 ₽
HT02854698	**CP6521-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	670 664,38 ₽
HT02854700	**CP6521-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854701	**CP6521-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854702	**CP6521-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	697 821,37 ₽
HT02854703	**CP6521-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	703 326,24 ₽
HT02854705	**CP6521-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854706	**CP6521-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854707	**CP6521-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	690 113,63 ₽
HT02854708	**CP6521-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	695 434,81 ₽
HT02854711	**CP6522-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854712	**CP6522-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854713	**CP6522-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	701 674,47 ₽
HT02854714	**CP6522-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	706 628,26 ₽
HT02854716	**CP6522-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854717	**CP6522-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854718	**CP6522-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	744 060,21 ₽
HT02854719	**CP6522-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	749 565,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854721	**CP6522-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854722	**CP6522-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854723	**CP6522-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	714 701,88 ₽
HT02854724	**CP6522-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	720 208,27 ₽
HT02854727	**CP6523-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854728	**CP6523-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854729	**CP6523-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	762 226,61 ₽
HT02854730	**CP6523-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	767 731,48 ₽
HT02854732	**CP6523-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854733	**CP6523-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854734	**CP6523-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	807 732,17 ₽
HT02854735	**CP6523-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	813 237,06 ₽
HT02854737	**CP6523-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854738	**CP6523-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854739	**CP6523-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	775 070,31 ₽
HT02854740	**CP6523-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	780 576,70 ₽
HT02854743	**CP6531-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854744	**CP6531-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854745	**CP6531-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	683 508,07 ₽
HT02854746	**CP6531-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	689 012,96 ₽
HT02854748	**CP6531-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854749	**CP6531-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854750	**CP6531-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	718 371,29 ₽
HT02854751	**CP6531-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	723 876,17 ₽
HT02854753	**CP6531-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854754	**CP6531-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854755	**CP6531-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	705 343,89 ₽
HT02854756	**CP6531-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	710 848,76 ₽
HT02854759	**CP6532-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854760	**CP6532-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854761	**CP6532-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	715 436,67 ₽
HT02854762	**CP6532-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	720 757,85 ₽
HT02854764	**CP6532-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854765	**CP6532-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854766	**CP6532-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	757 822,40 ₽
HT02854767	**CP6532-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	763 327,28 ₽
HT02854769	**CP6532-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854770	**CP6532-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854771	**CP6532-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	726 079,02 ₽
HT02854772	**CP6532-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	731 583,91 ₽
HT02854775	**CP6533-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854776	**CP6533-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854777	**CP6533-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	767 547,79 ₽
HT02854778	**CP6533-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	772 868,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854780	**CP6533-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854781	**CP6533-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854782	**CP6533-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	815 072,52 ₽
HT02854783	**CP6533-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	820 577,39 ₽
HT02854785	**CP6533-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854786	**CP6533-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02854787	**CP6533-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	780 209,31 ₽
HT02854788	**CP6533-0002-0090** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	785 530,49 ₽
HT02854791	**CP6542-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02854792	**CP6542-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02854793	**CP6542-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	723 876,17 ₽
HT02854794	**CP6542-0000-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	729 197,34 ₽
HT02854796	**CP6542-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	под заказ
HT02854797	**CP6542-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	под заказ
HT02854798	**CP6542-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	766 261,89 ₽
HT02854799	**CP6542-0001-0090** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам, сенсорный экран	771 768,29 ₽
HT02854802	**CP6600-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 10,1-дюймовый дисплей	155 234,19 ₽
HT02854805	**CP6601-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854806	**CP6601-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	241 293,06 ₽
HT02854808	**CP6601-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорный экран	под заказ
HT02854809	**CP6601-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый с ARM Cortex-A8 12- дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	251 568,03 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854811	**CP6601-0020-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854812	**CP6601-0020-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	254 136,77 ₽
HT02854814	**CP6601-0021-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854815	**CP6601-0021-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди с сенсорным экраном	264 413,25 ₽
HT02854818	**CP6602-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854819	**CP6602-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	253 585,67 ₽
HT02854821	**CP6602-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорный экран	под заказ
HT02854822	**CP6602-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорным экраном	264 413,25 ₽
HT02854824	**CP6602-0020-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854825	**CP6602-0020-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	266 430,90 ₽
HT02854827	**CP6602-0021-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854828	**CP6602-0021-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди с сенсорным экраном	277 256,94 ₽
HT02854830	**CP6603-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	295 789,23 ₽
HT02854831	**CP6603-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорным экраном	329 917,65 ₽
HT02854832	**CP6603-0020-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	308 632,93 ₽
HT02854833	**CP6603-0021-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди с сенсорным экраном	343 865,05 ₽
HT02854836	**CP6606-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 7-дюймовый дисплей	108 260,56 ₽
HT02854839	**CP6607-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 5,7-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854840	**CP6607-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 5,7-дюймовый дисплей без клавиш	120 736,86 ₽
HT02854842	**CP6607-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 5,7-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854843	**CP6607-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 5,7-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорным экраном	128 077,21 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854846	**CP6609-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854847	**CP6609-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	194 869,01 ₽
HT02854849	**CP6609-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854850	**CP6609-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей без клавиш с сенсорным экраном	206 244,64 ₽
HT02854853	**CP6611-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854854	**CP6611-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	302 578,47 ₽
HT02854856	**CP6611-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854857	**CP6611-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши, с сенсорным экраном	313 406,04 ₽
HT02854860	**CP6612-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854861	**CP6612-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	323 681,01 ₽
HT02854863	**CP6612-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854864	**CP6612-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши, с сенсорным экраном	335 056,64 ₽
HT02854866	**CP6613-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	379 828,93 ₽
HT02854867	**CP6613-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши, с сенсорным экраном	416 893,48 ₽
HT02854870	**CP6619-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02854871	**CP6619-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый с ARM Cortex-A8 6,5- дюймовый дисплей функциональные клавиши	225 513,23 ₽
HT02854873	**CP6619-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02854874	**CP6619-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый с ARM Cortex-A8 6,5- дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	236 888,86 ₽
HT02854877	**CP6621-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854878	**CP6621-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	314 321,51 ₽
HT02854880	**CP6621-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854881	**CP6621-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура с сенсорным экраном	325 149,08 ₽
HT02854883	**CP6621-0002-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854884	**CP6621-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	330 653,95 ₽
HT02854887	**CP6622-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854888	**CP6622-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	338 726,06 ₽
HT02854890	**CP6622-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854891	**CP6622-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура с сенсорным экраном	350 101,69 ₽
HT02854893	**CP6622-0002-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854894	**CP6622-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	349 552,11 ₽
HT02854896	**CP6623-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	394 325,92 ₽
HT02854897	**CP6623-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура с сенсорным экраном	431 023,07 ₽
HT02854899	**CP6623-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	403 316,51 ₽
HT02854902	**CP6629-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02854903	**CP6629-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	241 293,06 ₽
HT02854905	**CP6629-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854906	**CP6629-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура с сенсорным экраном	252 668,70 ₽
HT02854909	**CP6631-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854910	**CP6631-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	328 816,97 ₽
HT02854912	**CP6631-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854913	**CP6631-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура с сенсорным экраном	339 643,02 ₽
HT02854915	**CP6631-0002-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854916	**CP6631-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	341 296,32 ₽
HT02854919	**CP6632-0000-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02854920	**CP6632-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	346 983,37 ₽
HT02854922	**CP6632-0001-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02854923	**CP6632-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура с сенсорным экраном	358 176,82 ₽
HT02854925	**CP6632-0002-0000** Компьютер панельный встраиваемый экономичный с Ethernet портом 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02854926	**CP6632-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	357 809,42 ₽
HT02854928	**CP6633-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	407 902,90 ₽
HT02854929	**CP6633-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура с сенсорным экраном	444 968,97 ₽
HT02854930	**CP6633-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	418 546,77 ₽
HT02854933	**CP6700-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 10,1-дюймовый дисплей	228 447,84 ₽
HT02854934	**CP6700-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 10,1-дюймовый дисплей	245 329,87 ₽
HT02854935	**CP6700-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 10,1-дюймовый дисплей	под заказ
HT02854938	**CP6701-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854939	**CP6701-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	340 194,12 ₽
HT02854940	**CP6701-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	321 478,15 ₽
HT02854941	**CP6701-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	338 358,66 ₽
HT02854943	**CP6701-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854944	**CP6701-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	350 470,60 ₽
HT02854945	**CP6701-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	331 754,62 ₽
HT02854946	**CP6701-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	348 635,13 ₽
HT02854948	**CP6701-0020-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	353 039,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02854949	**CP6701-0020-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	334 321,85 ₽
HT02854950	**CP6701-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	351 203,88 ₽
HT02854952	**CP6701-0021-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	363 314,30 ₽
HT02854953	**CP6701-0021-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	344 598,33 ₽
HT02854954	**CP6701-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	361 480,35 ₽
HT02854957	**CP6702-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02854958	**CP6702-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	352 673,46 ₽
HT02854959	**CP6702-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	333 955,97 ₽
HT02854960	**CP6702-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	350 838,00 ₽
HT02854962	**CP6702-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854963	**CP6702-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	363 314,30 ₽
HT02854964	**CP6702-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	344 598,33 ₽
HT02854965	**CP6702-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	361 480,35 ₽
HT02854967	**CP6702-0020-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854968	**CP6702-0020-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	365 517,16 ₽
HT02854969	**CP6702-0020-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	346 799,68 ₽
HT02854970	**CP6702-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	363 681,70 ₽
HT02854972	**CP6702-0021-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854973	**CP6702-0021-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	376 159,53 ₽
HT02854974	**CP6702-0021-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	357 442,03 ₽
HT02854975	**CP6702-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	374 324,06 ₽
HT02854978	**CP6703-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02854979	**CP6703-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	396 893,15 ₽
HT02854980	**CP6703-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	378 178,69 ₽
HT02854981	**CP6703-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	395 059,19 ₽
HT02854983	**CP6703-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02854984	**CP6703-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	428 454,34 ₽
HT02854985	**CP6703-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	409 738,37 ₽
HT02854986	**CP6703-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	426 618,87 ₽
HT02854988	**CP6703-0020-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02854989	**CP6703-0020-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	409 738,37 ₽
HT02854990	**CP6703-0020-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	391 022,38 ₽
HT02854991	**CP6703-0020-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	407 902,90 ₽
HT02854993	**CP6703-0021-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02854994	**CP6703-0021-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	440 197,36 ₽
HT02854995	**CP6703-0021-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	421 481,39 ₽
HT02854996	**CP6703-0021-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	438 361,90 ₽
HT02854999	**CP6706-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 7-дюймовый дисплей	181 474,21 ₽
HT02855000	**CP6706-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 7-дюймовый дисплей	198 354,72 ₽
HT02855001	**CP6706-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 7-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855004	**CP6707-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш без слота для жесткого диста, макс. 1 CFast слот	под заказ
HT02855005	**CP6707-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш, без слота для жесткого диска, макс. 1 слот CFast	217 621,79 ₽
HT02855006	**CP6707-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш, без слота для жесткого диска, макс. 1 слот CFast	234 502,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855008	**CP6707-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш без слота для жесткого диста, макс. 1 CFast слот сенсорный экран	под заказ
HT02855009	**CP6707-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш, без слота для жесткого диска, макс. 1 слот CFast сенсорный экран	224 960,62 ₽
HT02855010	**CP6707-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 5,7-дюймовый дисплей без клавиш, без слота для жесткого диска, макс. 1 слот CFast сенсорный экран	241 842,65 ₽
HT02855012	**CP6709-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855013	**CP6709-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855016	**CP6711-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855017	**CP6711-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	406 985,92 ₽
HT02855018	**CP6711-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	388 268,43 ₽
HT02855019	**CP6711-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	405 150,46 ₽
HT02855021	**CP6711-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855022	**CP6711-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	417 811,98 ₽
HT02855023	**CP6711-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	399 094,49 ₽
HT02855024	**CP6711-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	415 976,52 ₽
HT02855027	**CP6712-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855028	**CP6712-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	428 272,16 ₽
HT02855029	**CP6712-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	409 554,66 ₽
HT02855030	**CP6712-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	426 435,18 ₽
HT02855032	**CP6712-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855033	**CP6712-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	439 464,09 ₽
HT02855034	**CP6712-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	420 748,11 ₽
HT02855035	**CP6712-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	437 630,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855038	**CP6713-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855039	**CP6713-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	489 557,56 ₽
HT02855040	**CP6713-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	470 841,59 ₽
HT02855041	**CP6713-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	487 723,62 ₽
HT02855043	**CP6713-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855044	**CP6713-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	522 769,00 ₽
HT02855045	**CP6713-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	504 053,03 ₽
HT02855046	**CP6713-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	520 933,55 ₽
HT02855048	**CP6719-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855049	**CP6719-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855052	**CP6721-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855053	**CP6721-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	418 546,77 ₽
HT02855054	**CP6721-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	399 829,28 ₽
HT02855055	**CP6721-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	416 711,31 ₽
HT02855057	**CP6721-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855058	**CP6721-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	429 372,83 ₽
HT02855059	**CP6721-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	410 655,33 ₽
HT02855060	**CP6721-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	427 535,85 ₽
HT02855062	**CP6721-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855063	**CP6721-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	435 059,88 ₽
HT02855064	**CP6721-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	416 343,91 ₽
HT02855065	**CP6721-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	433 225,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855068	**CP6722-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855069	**CP6722-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	443 317,21 ₽
HT02855070	**CP6722-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	424 601,22 ₽
HT02855071	**CP6722-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	441 483,25 ₽
HT02855073	**CP6722-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855074	**CP6722-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	454 510,66 ₽
HT02855075	**CP6722-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	435 794,68 ₽
HT02855076	**CP6722-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	452 675,19 ₽
HT02855078	**CP6722-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855079	**CP6722-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	454 141,74 ₽
HT02855080	**CP6722-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	435 427,28 ₽
HT02855081	**CP6722-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	452 309,31 ₽
HT02855084	**CP6723-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855085	**CP6723-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	504 053,03 ₽
HT02855086	**CP6723-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	485 337,06 ₽
HT02855087	**CP6723-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	502 217,56 ₽
HT02855089	**CP6723-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855090	**CP6723-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	537 265,99 ₽
HT02855091	**CP6723-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	518 550,02 ₽
HT02855092	**CP6723-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	535 430,53 ₽
HT02855094	**CP6723-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855095	**CP6723-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	513 594,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855096	**CP6723-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	494 877,23 ₽
HT02855097	**CP6723-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	511 760,77 ₽
HT02855099	**CP6729-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855100	**CP6729-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855103	**CP6731-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855104	**CP6731-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	433 225,94 ₽
HT02855105	**CP6731-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	414 509,97 ₽
HT02855106	**CP6731-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	431 390,48 ₽
HT02855108	**CP6731-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855109	**CP6731-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	443 866,78 ₽
HT02855110	**CP6731-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	425 152,32 ₽
HT02855111	**CP6731-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	442 034,35 ₽
HT02855113	**CP6731-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855114	**CP6731-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	445 518,55 ₽
HT02855115	**CP6731-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	426 802,57 ₽
HT02855116	**CP6731-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	443 683,09 ₽
HT02855119	**CP6732-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855120	**CP6732-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	451 390,81 ₽
HT02855121	**CP6732-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	432 674,84 ₽
HT02855122	**CP6732-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	449 556,87 ₽
HT02855124	**CP6732-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый алфавитно- цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855125	**CP6732-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	462 766,45 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855126	**CP6732-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	444 051,99 ₽
HT02855127	**CP6732-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	460 932,51 ₽
HT02855129	**CP6732-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 15-дюймовый алфавитно- цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855130	**CP6732-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	462 216,87 ₽
HT02855131	**CP6732-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	443 500,90 ₽
HT02855132	**CP6732-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	460 381,41 ₽
HT02855135	**CP6733-0000-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855136	**CP6733-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	517 631,53 ₽
HT02855137	**CP6733-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	498 915,55 ₽
HT02855138	**CP6733-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	515 796,07 ₽
HT02855140	**CP6733-0001-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855141	**CP6733-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	550 109,69 ₽
HT02855142	**CP6733-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	531 393,72 ₽
HT02855143	**CP6733-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	548 274,22 ₽
HT02855145	**CP6733-0002-0020** Компьютер панельный встраиваемый 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855146	**CP6733-0002-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	528 457,58 ₽
HT02855147	**CP6733-0002-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	509 741,61 ₽
HT02855148	**CP6733-0002-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	526 622,11 ₽
HT02855151	**CP6742-0000-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	458 545,94 ₽
HT02855152	**CP6742-0000-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам	439 831,48 ₽
HT02855153	**CP6742-0000-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	456 713,51 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855155	**CP6742-0001-0040** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC сенсорный экран	470 106,80 ₽
HT02855156	**CP6742-0001-0050** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура, клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	451 390,81 ₽
HT02855157	**CP6742-0001-0060** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	468 271,33 ₽
HT02855160	**CP7201-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855161	**CP7201-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855162	**CP7201-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855163	**CP7201-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	485 704,45 ₽
HT02855164	**CP7201-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	485 704,45 ₽
HT02855165	**CP7201-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855166	**CP7201-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855168	**CP7201-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855169	**CP7201-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855170	**CP7201-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855171	**CP7201-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	511 760,77 ₽
HT02855172	**CP7201-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	511 760,77 ₽
HT02855173	**CP7201-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855174	**CP7201-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855176	**CP7201-0020-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855177	**CP7201-0020-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855178	**CP7201-0020-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855179	**CP7201-0020-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	496 529,00 ₽
HT02855180	**CP7201-0020-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди	496 529,00 ₽
HT02855181	**CP7201-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855182	**CP7201-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855184	**CP7201-0021-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855185	**CP7201-0021-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855186	**CP7201-0021-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855187	**CP7201-0021-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	518 550,02 ₽
HT02855188	**CP7201-0021-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	518 550,02 ₽
HT02855189	**CP7201-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855190	**CP7201-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855193	**CP7202-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855194	**CP7202-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855195	**CP7202-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855196	**CP7202-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	507 907,66 ₽
HT02855197	**CP7202-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	507 907,66 ₽
HT02855198	**CP7202-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855199	**CP7202-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855201	**CP7202-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855202	**CP7202-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855203	**CP7202-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855204	**CP7202-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	534 695,73 ₽
HT02855205	**CP7202-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	534 695,73 ₽
HT02855206	**CP7202-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855207	**CP7202-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855209	**CP7202-0020-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855210	**CP7202-0020-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855211	**CP7202-0020-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855212	**CP7202-0020-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	523 871,20 ₽
HT02855213	**CP7202-0020-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди	523 871,20 ₽
HT02855214	**CP7202-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855215	**CP7202-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855217	**CP7202-0021-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855218	**CP7202-0021-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855219	**CP7202-0021-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855220	**CP7202-0021-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	548 092,05 ₽
HT02855221	**CP7202-0021-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	548 092,05 ₽
HT02855222	**CP7202-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855223	**CP7202-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855226	**CP7203-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855227	**CP7203-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855228	**CP7203-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	под заказ
HT02855229	**CP7203-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	588 091,22 ₽
HT02855230	**CP7203-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	588 091,22 ₽
HT02855231	**CP7203-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855232	**CP7203-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855234	**CP7203-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855235	**CP7203-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855236	**CP7203-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855237	**CP7203-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	635 066,38 ₽
HT02855238	**CP7203-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	635 066,38 ₽
HT02855239	**CP7203-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855240	**CP7203-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855242	**CP7203-0020-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855243	**CP7203-0020-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855244	**CP7203-0020-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855245	**CP7203-0020-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	599 468,37 ₽
HT02855246	**CP7203-0020-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди	599 468,37 ₽
HT02855247	**CP7203-0020-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855248	**CP7203-0020-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	под заказ
HT02855250	**CP7203-0021-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855251	**CP7203-0021-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855252	**CP7203-0021-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855253	**CP7203-0021-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	648 095,29 ₽
HT02855254	**CP7203-0021-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	648 095,29 ₽
HT02855255	**CP7203-0021-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855256	**CP7203-0021-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	под заказ
HT02855259	**CP7211-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855260	**CP7211-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855261	**CP7211-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855262	**CP7211-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	543 136,75 ₽
HT02855263	**CP7211-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	543 136,75 ₽
HT02855264	**CP7211-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855265	**CP7211-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855267	**CP7211-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855268	**CP7211-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855269	**CP7211-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855270	**CP7211-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	560 384,65 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855271	**CP7211-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	560 384,65 ₽
HT02855272	**CP7211-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855273	**CP7211-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855276	**CP7212-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855277	**CP7212-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855278	**CP7212-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855279	**CP7212-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	573 229,87 ₽
HT02855280	**CP7212-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	573 229,87 ₽
HT02855281	**CP7212-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855282	**CP7212-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855284	**CP7212-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855285	**CP7212-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855286	**CP7212-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855287	**CP7212-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	591 945,85 ₽
HT02855288	**CP7212-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	591 945,85 ₽
HT02855289	**CP7212-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855290	**CP7212-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855293	**CP7213-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855294	**CP7213-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ
HT02855295	**CP7213-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855296	**CP7213-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	638 919,49 ₽
HT02855297	**CP7213-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	638 919,49 ₽
HT02855298	**CP7213-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855299	**CP7213-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855301	**CP7213-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855302	**CP7213-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855303	**CP7213-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855304	**CP7213-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	678 003,20 ₽
HT02855305	**CP7213-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	678 003,20 ₽
HT02855306	**CP7213-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855307	**CP7213-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855310	**CP7221-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855311	**CP7221-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855312	**CP7221-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855313	**CP7221-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	546 074,40 ₽
HT02855314	**CP7221-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	546 074,40 ₽
HT02855315	**CP7221-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855316	**CP7221-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855318	**CP7221-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855319	**CP7221-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855320	**CP7221-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855321	**CP7221-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	566 624,33 ₽
HT02855322	**CP7221-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	566 624,33 ₽
HT02855323	**CP7221-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855324	**CP7221-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855326	**CP7221-0002-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855327	**CP7221-0002-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855328	**CP7221-0002-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855329	**CP7221-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	588 460,13 ₽
HT02855330	**CP7221-0002-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорная панель	588 460,13 ₽
HT02855331	**CP7221-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855332	**CP7221-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855335	**CP7222-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855336	**CP7222-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855337	**CP7222-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855338	**CP7222-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	588 643,84 ₽
HT02855339	**CP7222-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	588 643,84 ₽
HT02855340	**CP7222-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855341	**CP7222-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855343	**CP7222-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855344	**CP7222-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855345	**CP7222-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855346	**CP7222-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	606 808,71 ₽
HT02855347	**CP7222-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	606 808,71 ₽
HT02855348	**CP7222-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855349	**CP7222-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855351	**CP7222-0002-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855352	**CP7222-0002-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855353	**CP7222-0002-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855354	**CP7222-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	622 222,67 ₽
HT02855355	**CP7222-0002-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорная панель	622 222,67 ₽
HT02855356	**CP7222-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855357	**CP7222-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855360	**CP7223-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855361	**CP7223-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855362	**CP7223-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	под заказ
HT02855363	**CP7223-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	671 030,26 ₽
HT02855364	**CP7223-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	671 030,26 ₽
HT02855365	**CP7223-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855366	**CP7223-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855368	**CP7223-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855369	**CP7223-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855370	**CP7223-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855371	**CP7223-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	731 398,69 ₽
HT02855372	**CP7223-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	731 398,69 ₽
HT02855373	**CP7223-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855374	**CP7223-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855376	**CP7223-0002-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855377	**CP7223-0002-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855378	**CP7223-0002-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	под заказ
HT02855379	**CP7223-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	691 581,69 ₽
HT02855380	**CP7223-0002-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорная панель	691 581,69 ₽
HT02855381	**CP7223-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855382	**CP7223-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855385	**CP7231-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855386	**CP7231-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855387	**CP7231-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855388	**CP7231-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	563 871,89 ₽
HT02855389	**CP7231-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура	563 871,89 ₽
HT02855390	**CP7231-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855391	**CP7231-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855393	**CP7231-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855394	**CP7231-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855395	**CP7231-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855396	**CP7231-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	579 651,72 ₽
HT02855397	**CP7231-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	579 651,72 ₽
HT02855398	**CP7231-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855399	**CP7231-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855401	**CP7231-0002-0020** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855402	**CP7231-0002-0030** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855403	**CP7231-0002-0040** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855404	**CP7231-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	595 616,77 ₽
HT02855405	**CP7231-0002-0060** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорная панель	595 616,77 ₽
HT02855406	**CP7231-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855407	**CP7231-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855410	**CP7232-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855411	**CP7232-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855412	**CP7232-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855413	**CP7232-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	589 926,68 ₽
HT02855414	**CP7232-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура	589 926,68 ₽
HT02855415	**CP7232-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855416	**CP7232-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855418	**CP7232-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855419	**CP7232-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855420	**CP7232-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855421	**CP7232-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	608 093,08 ₽
HT02855422	**CP7232-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	608 093,08 ₽
HT02855423	**CP7232-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855424	**CP7232-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855426	**CP7232-0002-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855427	**CP7232-0002-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855428	**CP7232-0002-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855429	**CP7232-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	610 110,73 ₽
HT02855430	**CP7232-0002-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорная панель	610 110,73 ₽
HT02855431	**CP7232-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855432	**CP7232-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855435	**CP7233-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855436	**CP7233-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855437	**CP7233-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855438	**CP7233-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	678 370,59 ₽
HT02855439	**CP7233-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура	678 370,59 ₽
HT02855440	**CP7233-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855441	**CP7233-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855443	**CP7233-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855444	**CP7233-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855445	**CP7233-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855446	**CP7233-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	717 270,62 ₽
HT02855447	**CP7233-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорный экран	717 270,62 ₽
HT02855448	**CP7233-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855449	**CP7233-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855451	**CP7233-0002-0020** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855452	**CP7233-0002-0030** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855453	**CP7233-0002-0040** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855454	**CP7233-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	701 674,47 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855455	**CP7233-0002-0060** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура, сенсорная панель	701 674,47 ₽
HT02855456	**CP7233-0002-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855457	**CP7233-0002-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	под заказ
HT02855460	**CP7242-0000-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	под заказ
HT02855461	**CP7242-0000-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	под заказ
HT02855462	**CP7242-0000-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	под заказ
HT02855463	**CP7242-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC	597 267,03 ₽
HT02855464	**CP7242-0000-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	597 267,03 ₽
HT02855465	**CP7242-0000-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02855466	**CP7242-0000-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02855468	**CP7242-0001-0020** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02855469	**CP7242-0001-0030** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02855470	**CP7242-0001-0040** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC, сенсорный экран	под заказ
HT02855471	**CP7242-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура боковые клавиши PLC, сенсорный экран	615 431,90 ₽
HT02855472	**CP7242-0001-0060** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	615 431,90 ₽
HT02855473	**CP7242-0001-0070** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855474	**CP7242-0001-0080** Компьютер панельный встраиваемый экономичный 15-дюймовый дисплей сенсорный экран	под заказ
HT02855477	**CP7701-0000-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855478	**CP7701-0000-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855479	**CP7701-0000-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш	344 965,72 ₽
HT02855480	**CP7701-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	361 846,23 ₽
HT02855482	**CP7701-0001-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855483	**CP7701-0001-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855484	**CP7701-0001-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	357 442,03 ₽
HT02855485	**CP7701-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	374 324,06 ₽
HT02855487	**CP7701-0020-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855488	**CP7701-0020-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855489	**CP7701-0020-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	353 405,22 ₽
HT02855490	**CP7701-0020-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	370 287,25 ₽
HT02855492	**CP7701-0021-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855493	**CP7701-0021-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855494	**CP7701-0021-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	364 600,20 ₽
HT02855495	**CP7701-0021-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	381 480,70 ₽
HT02855497	**CP7701-1400-0030** Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 12-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855499	**CP7701-1401-0030** Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 12-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855502	**CP7702-0000-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855503	**CP7702-0000-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855504	**CP7702-0000-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш	381 297,01 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855505	**CP7702-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	398 177,51 ₽
HT02855507	**CP7702-0001-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855508	**CP7702-0001-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855509	**CP7702-0001-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	399 463,40 ₽
HT02855510	**CP7702-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	416 343,91 ₽
HT02855512	**CP7702-0020-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855513	**CP7702-0020-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855514	**CP7702-0020-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	389 554,32 ₽
HT02855515	**CP7702-0020-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	406 434,83 ₽
HT02855517	**CP7702-0021-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855518	**CP7702-0021-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855519	**CP7702-0021-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	407 720,72 ₽
HT02855520	**CP7702-0021-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	424 601,22 ₽
HT02855522	**CP7702-1400-0030** Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 15-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855524	**CP7702-1401-0030** Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 15-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855527	**CP7703-0000-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855528	**CP7703-0000-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855529	**CP7703-0000-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш	393 223,73 ₽
HT02855530	**CP7703-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш	410 105,76 ₽
HT02855532	**CP7703-0001-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855533	**CP7703-0001-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855534	**CP7703-0001-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	430 104,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855535	**CP7703-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш сенсорный экран	446 986,61 ₽
HT02855537	**CP7703-0020-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855538	**CP7703-0020-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	под заказ
HT02855539	**CP7703-0020-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части	409 920,54 ₽
HT02855540	**CP7703-0020-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части	426 802,57 ₽
HT02855542	**CP7703-0021-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855543	**CP7703-0021-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	под заказ
HT02855544	**CP7703-0021-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	446 802,92 ₽
HT02855545	**CP7703-0021-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн без клавиш USB разъём с фронтальной части сенсорный экран	463 684,95 ₽
HT02855547	**CP7703-1400-0030** Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 19-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855549	**CP7703-1401-0030** Компьютер панельный из нержавеющей стали в исполнении IP65 19-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855552	**CP7709-0000-0020** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855553	**CP7709-0000-0030** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02855555	**CP7709-0001-0020** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855556	**CP7709-0001-0030** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02855559	**CP7711-0000-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855560	**CP7711-0000-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855561	**CP7711-0000-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	361 112,96 ₽
HT02855562	**CP7711-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	377 993,47 ₽
HT02855564	**CP7711-0001-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855565	**CP7711-0001-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855566	**CP7711-0001-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	371 939,01 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855567	**CP7711-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	388 819,53 ₽
HT02855570	**CP7712-0000-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855571	**CP7712-0000-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855572	**CP7712-0000-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	391 755,66 ₽
HT02855573	**CP7712-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	408 637,69 ₽
HT02855575	**CP7712-0001-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855576	**CP7712-0001-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855577	**CP7712-0001-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	408 088,11 ₽
HT02855578	**CP7712-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	424 968,63 ₽
HT02855581	**CP7713-0000-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855582	**CP7713-0000-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855583	**CP7713-0000-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	449 187,96 ₽
HT02855584	**CP7713-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши	466 069,99 ₽
HT02855586	**CP7713-0001-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855587	**CP7713-0001-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855588	**CP7713-0001-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	472 308,14 ₽
HT02855589	**CP7713-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн функциональные клавиши сенсорный экран	489 190,17 ₽
HT02855592	**CP7719-0000-0020** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855593	**CP7719-0000-0030** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	под заказ
HT02855595	**CP7719-0001-0020** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ
HT02855596	**CP7719-0001-0030** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855599	**CP7721-0000-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855600	**CP7721-0000-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855601	**CP7721-0000-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	370 654,64 ₽
HT02855602	**CP7721-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	387 536,67 ₽
HT02855604	**CP7721-0001-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855605	**CP7721-0001-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855606	**CP7721-0001-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	382 582,89 ₽
HT02855607	**CP7721-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	399 463,40 ₽
HT02855609	**CP7721-0002-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855610	**CP7721-0002-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855611	**CP7721-0002-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	401 848,44 ₽
HT02855612	**CP7721-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	418 728,95 ₽
HT02855615	**CP7722-0000-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855616	**CP7722-0000-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855617	**CP7722-0000-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	413 407,77 ₽
HT02855618	**CP7722-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	430 289,80 ₽
HT02855620	**CP7722-0001-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855621	**CP7722-0001-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855622	**CP7722-0001-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	430 104,58 ₽
HT02855623	**CP7722-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	446 986,61 ₽
HT02855625	**CP7722-0002-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855626	**CP7722-0002-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855627	**CP7722-0002-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	437 812,32 ₽
HT02855628	**CP7722-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	454 694,35 ₽
HT02855631	**CP7723-0000-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855632	**CP7723-0000-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855633	**CP7723-0000-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	470 290,49 ₽
HT02855634	**CP7723-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура	487 172,52 ₽
HT02855636	**CP7723-0001-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855637	**CP7723-0001-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855638	**CP7723-0001-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	494 327,65 ₽
HT02855639	**CP7723-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура сенсорный экран	511 209,67 ₽
HT02855641	**CP7723-0002-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855642	**CP7723-0002-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855643	**CP7723-0002-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура тачпад	490 290,84 ₽
HT02855644	**CP7723-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн цифровая клавиатура, тачпад	507 171,35 ₽
HT02855647	**CP7729-0000-0020** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855648	**CP7729-0000-0030** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02855650	**CP7729-0001-0020** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855651	**CP7729-0001-0030** Компьютер панельный 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855654	**CP7731-0000-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855655	**CP7731-0000-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855656	**CP7731-0000-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	386 985,57 ₽
HT02855657	**CP7731-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	403 867,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855659	**CP7731-0001-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855660	**CP7731-0001-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855661	**CP7731-0001-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	398 912,31 ₽
HT02855662	**CP7731-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	415 792,81 ₽
HT02855664	**CP7731-0002-0020** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855665	**CP7731-0002-0030** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855666	**CP7731-0002-0040** Компьютер панельный 12-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	408 270,29 ₽
HT02855667	**CP7731-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 12-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	425 152,32 ₽
HT02855670	**CP7732-0000-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855671	**CP7732-0000-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855672	**CP7732-0000-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	426 435,18 ₽
HT02855673	**CP7732-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	443 317,21 ₽
HT02855675	**CP7732-0001-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855676	**CP7732-0001-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855677	**CP7732-0001-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	442 951,32 ₽
HT02855678	**CP7732-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	459 831,83 ₽
HT02855680	**CP7732-0002-0020** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855681	**CP7732-0002-0030** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855682	**CP7732-0002-0040** Компьютер панельный 15-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	434 876,19 ₽
HT02855683	**CP7732-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 15-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	451 758,22 ₽
HT02855686	**CP7733-0000-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855687	**CP7733-0000-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	под заказ
HT02855688	**CP7733-0000-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура	457 079,39 ₽
HT02855689	**CP7733-0000-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура	473 961,42 ₽
HT02855691	**CP7733-0001-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855692	**CP7733-0001-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	под заказ
HT02855693	**CP7733-0001-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	480 015,88 ₽
HT02855694	**CP7733-0001-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура сенсорный экран	496 896,39 ₽
HT02855696	**CP7733-0002-0020** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855697	**CP7733-0002-0030** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	под заказ
HT02855698	**CP7733-0002-0040** Компьютер панельный 19-дюймовый дисплей алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	462 216,87 ₽
HT02855699	**CP7733-0002-0050** Компьютер панельный экономичный 19-дюймовый дисплей для установки на кронштейн алфавитно-цифровая клавиатура тачпад	479 097,38 ₽
HT02855701	**CPX2715-0010** Компьютер безвентиляторный многосенсорный встраиваемый панельный 15-дюймовый дисплей сенсорный экран	655 985,22 ₽
HT02855702	**CPX2719-0010** Компьютер безвентиляторный многосенсорный встраиваемый панельный 19-дюймовый дисплей сенсорный экран	732 133,48 ₽
HT02855703	**CPX2721-0010** Компьютер безвентиляторный многосенсорный встраиваемый панельный 21,5-дюймовый дисплей сенсорный экран	под заказ
HT02855704	**CPX3715-0010** Компьютер панельный мультисенсорный для применения во взрывоопасных зонах 15-дюймовый дисплей	712 867,94 ₽
HT02855705	**CPX3719-0010** Компьютер панельный мультисенсорный для применения во взрывоопасных зонах 19-дюймовый дисплей	783 511,33 ₽
HT02855706	**CPX3721-0010** Компьютер панельный мультисенсорный для применения во взрывоопасных зонах 21,5-дюймовый дисплей	под заказ
Компьютеры промышленные BECKHOFF		
HT02855749	**C5210-0000** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855750	**C5210-0010** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855751	**C5210-0020** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	326 249,75 ₽
HT02855752	**C5210-0030** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	326 249,75 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855753	**C5210-0040** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855754	**C5210-0050** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855756	**C5240-0000** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	261 109,72 ₽
HT02855757	**C5240-0010** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	265 881,32 ₽
HT02855758	**C5240-0020** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855759	**C5240-0030** Компьютер промышленный 19-дюймовый с выдвижным корпусом	под заказ
HT02855760	**C6015-0020** Компьютер промышленный сверхкомпактный	115 415,68 ₽
HT02855761	**C6015-0030** Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855763	**C6017-0020** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	120 187,29 ₽
HT02855764	**C6017-0030** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855766	**C6025-0000** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855767	**C6025-0010** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855769	**C6027-0000** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855770	**C6027-0010** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	под заказ
HT02855772	**C6030-0060** Компьютер промышленный сверхкомпактный	226 613,90 ₽
HT02855773	**C6030-0070** Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855774	**C6030-0080** Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855776	**C6032-0060** Компьютер промышленный сверхкомпактный	255 972,24 ₽
HT02855777	**C6032-0070** Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855778	**C6032-0080** Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855779	**C6040-0090** Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855780	**C6043-0090** Компьютер промышленный сверхкомпактный	под заказ
HT02855782	**C6515-0020** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855783	**C6515-0030** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855784	**C6515-0040** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855785	**C6515-0050** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	241 293,06 ₽
HT02855786	**C6515-0060** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	260 926,01 ₽
HT02855787	**C6515-0070** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855788	**C6515-0080** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855790	**C6525-0020** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855791	**C6525-0030** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855792	**C6525-0040** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855793	**C6525-0050** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	262 026,68 ₽
HT02855794	**C6525-0060** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	262 026,68 ₽
HT02855795	**C6525-0070** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855796	**C6525-0080** Компьютер промышленный безвентиляторный встраиваемый	под заказ
HT02855798	**C7015-0020** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный для прямой интеграции IP65	под заказ
HT02855799	**C7015-0030** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный для прямой интеграции IP65	под заказ
Компьютеры промышленные для шкафов управления BECKHOFF		
HT02855803	**C5101-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855804	**C5101-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855806	**C5102-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855807	**C5102-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855808	**C5102-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855809	**C5102-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855810	**C5102-0050** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855811	**C5102-0060** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855812	**C5102-0070** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855814	**C5520-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855815	**C5520-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855817	**C5540-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855818	**C5540-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855820	**C6015-0010** Компьютер промышленный сверхкомпактный	104 957,03 ₽
HT02855821	**C6017-0010** Компьютер промышленный сверхкомпактный безвентиляторный	109 730,14 ₽
HT02855823	**C6110-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855824	**C6110-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855826	**C6120-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855827	**C6120-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855829	**C6130-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855830	**C6130-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855832	**C6140-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855833	**C6140-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855834	**C6140-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855835	**C6140-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855836	**C6140-0050** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855837	**C6140-0060** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855838	**C6140-0070** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855839	**C6140-0080** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855841	**C6150-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855842	**C6150-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855843	**C6150-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855844	**C6150-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855845	**C6150-0050** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855846	**C6150-0060** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855847	**C6150-0070** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855849	**C6210-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855850	**C6210-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855852	**C6220-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855853	**C6220-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855855	**C6240-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855856	**C6240-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855857	**C6240-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855858	**C6240-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855859	**C6240-0050** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855860	**C6240-0060** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855861	**C6240-0070** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855862	**C6240-0080** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855864	**C6250-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855865	**C6250-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855866	**C6250-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855867	**C6250-0050** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855868	**C6250-0060** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855869	**C6250-0070** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855870	**C6250-0080** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855872	**C6320-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855873	**C6320-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855875	**C6325-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855876	**C6325-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855878	**C6330-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855879	**C6330-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855881	**C6335-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855882	**C6335-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855884	**C6340-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855885	**C6340-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855887	**C6350-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855888	**C6350-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855890	**C6515-0000** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855891	**C6515-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855893	**C6525-0000** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855894	**C6525-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855896	**C6640-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855897	**C6640-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855898	**C6640-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855899	**C6640-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	236 337,77 ₽
HT02855900	**C6640-0050** Компьютер промышленный для шкафов управления	241 107,86 ₽
HT02855901	**C6640-0060** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855902	**C6640-0070** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855904	**C6650-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855905	**C6650-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855906	**C6650-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855907	**C6650-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	262 943,66 ₽
HT02855908	**C6650-0050** Компьютер промышленный для шкафов управления	267 715,26 ₽
HT02855909	**C6650-0060** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855910	**C6650-0070** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855912	**C6675-0060** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855913	**C6675-0070** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855915	**C6905-0010** Компьютер промышленный компактный экономичный для шкафов управления	140 371,33 ₽
HT02855916	**C6905-0020** Компьютер промышленный компактный экономичный для шкафов управления	157 251,84 ₽
HT02855917	**C6905-0030** Компьютер промышленный компактный экономичный для шкафов управления	под заказ
HT02855919	**C6915-0000** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855920	**C6915-0010** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	161 104,95 ₽
HT02855921	**C6915-0020** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	177 986,98 ₽
HT02855923	**C6920-0000** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855924	**C6920-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855925	**C6920-0020** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855926	**C6920-0030** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855927	**C6920-0040** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855928	**C6920-0050** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	274 870,39 ₽
HT02855929	**C6920-0060** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	274 870,39 ₽
HT02855930	**C6920-0070** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855931	**C6920-0080** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02855933	**C6925-0000** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855934	**C6925-0010** Компьютер промышленный компактный безвентиляторный для шкафов управления	под заказ
HT02855935	**C6925-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855936	**C6925-0030** Компьютер промышленный компактный безвентиляторный для шкафов управления	219 455,74 ₽
HT02855937	**C6925-0040** Компьютер промышленный компактный безвентиляторный для шкафов управления	236 337,77 ₽
HT02855939	**C6930-0010** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855940	**C6930-0020** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855941	**C6930-0030** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855942	**C6930-0040** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855943	**C6930-0050** Компьютер промышленный для шкафов управления	под заказ
HT02855944	**C6930-0060** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	309 733,60 ₽
HT02855945	**C6930-0070** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
HT02855946	**C6930-0080** Компьютер промышленный компактный для шкафов управления	под заказ
Серверы промышленные BECKHOFF		
HT02855949	**C6670-0000** Сервер промышленный для установки в шкаф управления	1 063 888,10 ₽
HT02855950	**C6670-0010** Сервер промышленный для установки в шкаф управления	1 220 222,98 ₽
HT02855951	**C6670-0020** Серевер промышленный для установки в шкаф управления	под заказ
Панели управления BECKHOFF		
HT02855955	**CP2907-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 7-дюймов	120 920,57 ₽
HT02855956	**CP2907-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 7-дюймов	134 682,75 ₽
HT03668557	**CP2907-1007-0000** Панель управления	под заказ
HT02855958	**CP2911-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 11,6-дюймов	под заказ
HT02855959	**CP2911-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 11,6-дюймов	под заказ
HT02855961	**CP2912-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймов	172 483,62 ₽
HT02855962	**CP2912-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 12-дюймов	186 245,81 ₽
HT02855964	**CP2913-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12,1-дюймов	183 125,98 ₽
HT02855965	**CP2913-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 12,1-дюймов	196 888,18 ₽
HT02855967	**CP2915-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймов	183 125,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02855968	**CP2915-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 15-дюймов	196 888,18 ₽
HT02855970	**CP2916-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15,6-дюймов	375 633,12 ₽
HT02855971	**CP2916-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 15,6-дюймов	196 888,18 ₽
HT02855973	**CP2918-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 18,5-дюймов	234 686,00 ₽
HT02855974	**CP2918-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 18,5-дюймов	248 448,19 ₽
HT02855976	**CP2919-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймов	238 173,23 ₽
HT02855977	**CP2919-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 19-дюймов	251 933,90 ₽
HT02855979	**CP2921-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 21,5-дюймов	274 320,81 ₽
HT02855980	**CP2921-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 21,5-дюймов	288 083,00 ₽
HT02855982	**CP2924-0000** Панель управления встраиваемая сенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 24-дюйма	292 669,39 ₽
HT02855983	**CP2924-0010** Панель управления встраиваемая сенсорная с CP-Link 4 24-дюйма	306 431,58 ₽
HT02855985	**CP3907-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 7-дюймов	144 408,14 ₽
HT02855986	**CP3907-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 7-дюймов	162 758,24 ₽
HT02855988	**CP3911-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 11,6-дюймов	под заказ
HT02855989	**CP3911-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 11,6-дюймов	под заказ
HT02855991	**CP3912-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймов	192 300,27 ₽
HT02855992	**CP3912-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 12-дюймов	210 648,85 ₽
HT02855994	**CP3913-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 12,1-дюймов	206 794,22 ₽
HT02855995	**CP3913-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 12,1-дюймов	225 145,83 ₽
HT02856326	**CP3913-1400-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 12,1-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856327	**CP3913-1401-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 12,1-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856328	**CP3913-1414-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 12,1-дюймовый дисплей	под заказ
HT02855997	**CP3915-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймов	206 794,22 ₽
HT02855998	**CP3915-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 15-дюймов	225 145,83 ₽
HT02856000	**CP3916-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 15,6-дюймов	206 794,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856001	**CP3916-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 15,6-дюймов	225 145,83 ₽
HT02856330	**CP3916-1400-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 15,6-дюймовый дисплей	347 167,07 ₽
HT02856331	**CP3916-1401-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 15,6-дюймовый дисплей	393 040,03 ₽
HT02856332	**CP3916-1414-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 15,6-дюймовый дисплей	393 040,03 ₽
HT02856003	**CP3918-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 18,5-дюймов	259 641,64 ₽
HT02856004	**CP3918-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 18,5-дюймов	277 990,22 ₽
HT02856334	**CP3918-1400-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 18,5-дюймовый дисплей	400 012,98 ₽
HT02856335	**CP3918-1401-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 18,5-дюймовый дисплей	445 885,94 ₽
HT02856336	**CP3918-1414-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 18,5-дюймовый дисплей	445 885,94 ₽
HT02856006	**CP3919-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймов	274 320,81 ₽
HT02856007	**CP3919-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 19-дюймов	292 669,39 ₽
HT02856009	**CP3921-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 21,5-дюймов	338 542,35 ₽
HT02856010	**CP3921-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 21,5-дюймов	356 892,46 ₽
HT02856338	**CP3921-1400-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 21,5-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856339	**CP3921-1401-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 21,5-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856340	**CP3921-1414-0010** Панель управления мультисенсорная из нержавеющей стали с CP- Link 4 21,5-дюймовый дисплей	под заказ
HT02856012	**CP3924-0000** Панель управления мультисенсорная с расширенным интерфейсом DVI/USB 24-дюйма	377 076,49 ₽
HT02856013	**CP3924-0010** Панель управления мультисенсорная с CP-Link 4 24-дюйма	395 426,60 ₽
HT02856017	**CP6900-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 7 дюймов	124 775,20 ₽
HT02856020	**CP6901-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш	178 538,07 ₽
HT02856021	**CP6901-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш	178 538,07 ₽
HT02856023	**CP6901-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	192 483,96 ₽
HT02856024	**CP6901-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	192 483,96 ₽
HT02856026	**CP6901-0020-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	191 383,29 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856027	**CP6901-0020-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	191 383,29 ₽
HT02856029	**CP6901-0021-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	205 327,67 ₽
HT02856030	**CP6901-0021-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	205 327,67 ₽
HT03668562	**CP6901-1007-0000** Панель управления 24 В постоянного тока, 12,1-дюймовый экран	177 993,05 ₽
HT03668563	**CP6901-1007-0010** Панель управления 12"	768 180,86 ₽
HT02856033	**CP6902-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш	191 932,88 ₽
HT02856034	**CP6902-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш	191 932,88 ₽
HT02856036	**CP6902-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	206 429,86 ₽
HT02856037	**CP6902-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	206 429,86 ₽
HT02856039	**CP6902-0020-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	204 776,57 ₽
HT02856040	**CP6902-0020-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	204 776,57 ₽
HT02856042	**CP6902-0021-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	219 273,56 ₽
HT02856043	**CP6902-0021-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	219 273,56 ₽
HT02856046	**CP6903-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш	235 237,09 ₽
HT02856047	**CP6903-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш	235 237,09 ₽
HT02856049	**CP6903-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	270 466,18 ₽
HT02856050	**CP6903-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	270 466,18 ₽
HT02856052	**CP6903-0020-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	248 080,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856053	**CP6903-0020-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	248 080,80 ₽
HT02856055	**CP6903-0021-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	283 311,40 ₽
HT02856056	**CP6903-0021-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	283 311,40 ₽
HT02856059	**CP6906-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 10.1 дюймов	89 910,46 ₽
HT02856060	**CP6906-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 10.1 дюймов	89 910,46 ₽
HT02856063	**CP6907-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 5,7-дюймовый дисплей без клавиш	89 910,46 ₽
HT02856065	**CP6907-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 5,7-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	91 378,54 ₽
HT02856066	**CP6907-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 5,7-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	91 378,54 ₽
HT02856069	**CP6909-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	135 235,37 ₽
HT02856070	**CP6909-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	135 235,37 ₽
HT02856072	**CP6909-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	135 235,37 ₽
HT02856075	**CP6911-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	236 703,64 ₽
HT02856076	**CP6911-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	236 703,64 ₽
HT02856078	**CP6911-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	251 384,33 ₽
HT02856079	**CP6911-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	251 384,33 ₽
HT02856082	**CP6912-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	258 908,38 ₽
HT02856083	**CP6912-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	258 908,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856085	**CP6912-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	274 138,64 ₽
HT02856086	**CP6912-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	274 138,64 ₽
HT02856089	**CP6913-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	319 276,81 ₽
HT02856090	**CP6913-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	319 276,81 ₽
HT02856092	**CP6913-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	356 341,36 ₽
HT02856093	**CP6913-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	356 341,36 ₽
HT02856096	**CP6919-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	165 876,56 ₽
HT02856097	**CP6919-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	165 876,56 ₽
HT02856099	**CP6919-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	180 739,41 ₽
HT02856100	**CP6919-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	180 739,41 ₽
HT02856103	**CP6921-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	248 448,19 ₽
HT02856104	**CP6921-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	248 448,19 ₽
HT02856106	**CP6921-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	262 943,66 ₽
HT02856107	**CP6921-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	262 943,66 ₽
HT02856109	**CP6921-0002-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	262 943,66 ₽
HT02856112	**CP6922-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	273 953,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856113	**CP6922-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	273 953,42 ₽
HT02856115	**CP6922-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	289 183,68 ₽
HT02856116	**CP6922-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	289 183,68 ₽
HT02856118	**CP6922-0002-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	284 779,48 ₽
HT02856119	**CP6922-0002-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	284 779,48 ₽
HT02856122	**CP6923-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	333 772,27 ₽
HT02856123	**CP6923-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	333 772,27 ₽
HT02856125	**CP6923-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	370 838,34 ₽
HT02856126	**CP6923-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	370 838,34 ₽
HT02856128	**CP6923-0002-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	344 598,33 ₽
HT02856129	**CP6923-0002-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	344 598,33 ₽
HT02856132	**CP6929-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	181 657,91 ₽
HT02856133	**CP6929-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	под заказ
HT02856135	**CP6929-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	196 519,26 ₽
HT02856136	**CP6929-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	196 519,26 ₽
HT02856139	**CP6931-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	262 943,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856140	**CP6931-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	262 943,66 ₽
HT02856142	**CP6931-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	277 624,35 ₽
HT02856143	**CP6931-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	277 624,35 ₽
HT02856145	**CP6931-0002-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	275 239,31 ₽
HT02856146	**CP6931-0002-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	275 239,31 ₽
HT02856149	**CP6932-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	282 210,73 ₽
HT02856150	**CP6932-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	282 210,73 ₽
HT02856152	**CP6932-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	297 257,29 ₽
HT02856153	**CP6932-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	297 257,29 ₽
HT02856155	**CP6932-0002-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	293 036,79 ₽
HT02856156	**CP6932-0002-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	293 036,79 ₽
HT02856159	**CP6933-0000-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	347 350,76 ₽
HT02856160	**CP6933-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	347 350,76 ₽
HT02856162	**CP6933-0001-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	384 415,31 ₽
HT02856163	**CP6933-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	384 415,31 ₽
HT02856165	**CP6933-0002-0000** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	357 993,13 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856166	**CP6933-0002-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	357 993,13 ₽
HT02856169	**CP6942-0000-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02856171	**CP6942-0001-0010** Панель управления экономичная встраиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	под заказ
HT02856174	**CP7901-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей без клавиш	212 668,01 ₽
HT02856175	**CP7901-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02856177	**CP7901-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	238 173,23 ₽
HT02856178	**CP7901-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	238 173,23 ₽
HT02856180	**CP7901-0020-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	223 494,07 ₽
HT02856181	**CP7901-0020-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	223 494,07 ₽
HT02856183	**CP7901-0021-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	245 512,06 ₽
HT02856184	**CP7901-0021-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	245 512,06 ₽
HT02856342	**CP7901-1400-0000** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 12-дюймовым дисплеем	311 570,58 ₽
HT02856344	**CP7901-1400-0010** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 12-дюймовым дисплеем	под заказ
HT02856343	**CP7901-1401-0000** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 12-дюймовым дисплеем	366 066,75 ₽
HT02856345	**CP7901-1401-0010** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 12-дюймовым дисплеем по индивидуальному заказу	под заказ
HT02856187	**CP7902-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей без клавиш	234 871,22 ₽
HT02856188	**CP7902-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей без клавиш	234 871,22 ₽
HT02856190	**CP7902-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	261 842,99 ₽
HT02856191	**CP7902-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	261 842,99 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856193	**CP7902-0020-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	250 834,76 ₽
HT02856194	**CP7902-0020-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	250 834,76 ₽
HT02856196	**CP7902-0021-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	275 054,09 ₽
HT02856197	**CP7902-0021-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	275 054,09 ₽
HT02856347	**CP7902-1400-0000** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 15-дюймовым дисплеем	335 240,34 ₽
HT02856349	**CP7902-1400-0010** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 15-дюймовым дисплеем	под заказ
HT02856348	**CP7902-1401-0000** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 15-дюймовым дисплеем	389 738,02 ₽
HT02856350	**CP7902-1401-0010** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 15-дюймовым дисплеем по индивидуальному заказу	под заказ
HT02856200	**CP7903-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей без клавиш	303 862,84 ₽
HT02856201	**CP7903-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей без клавиш	303 862,84 ₽
HT02856203	**CP7903-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	350 838,00 ₽
HT02856204	**CP7903-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	350 838,00 ₽
HT02856206	**CP7903-0020-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	315 238,47 ₽
HT02856207	**CP7903-0020-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди	315 238,47 ₽
HT02856209	**CP7903-0021-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	363 863,88 ₽
HT02856210	**CP7903-0021-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей без клавиш разъем USB A спереди сенсорный экран	363 863,88 ₽
HT02856352	**CP7903-1400-0000** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 19-дюймовым дисплеем	424 233,83 ₽
HT02856354	**CP7903-1400-0010** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 19-дюймовым дисплеем	под заказ
HT02856353	**CP7903-1401-0000** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 19-дюймовым дисплеем	460 381,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856355	**CP7903-1401-0010** Панель управления из нержавеющей стали IP65 с 19-дюймовым дисплеем по индивидуальному заказу	под заказ
HT02856213	**CP7909-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш	под заказ
HT02856215	**CP7909-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей без клавиш сенсорный экран	под заказ
HT02856218	**CP7911-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	258 908,38 ₽
HT02856219	**CP7911-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши	258 908,38 ₽
HT02856221	**CP7911-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	276 156,27 ₽
HT02856222	**CP7911-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	276 156,27 ₽
HT02856225	**CP7912-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	288 999,98 ₽
HT02856226	**CP7912-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши	288 999,98 ₽
HT02856228	**CP7912-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	308 632,93 ₽
HT02856229	**CP7912-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	308 632,93 ₽
HT02856232	**CP7913-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	354 691,11 ₽
HT02856233	**CP7913-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши	354 691,11 ₽
HT02856235	**CP7913-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	393 773,31 ₽
HT02856236	**CP7913-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	393 773,31 ₽
HT02856239	**CP7919-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	236 154,07 ₽
HT02856240	**CP7919-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши	236 154,07 ₽
HT02856242	**CP7919-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	253 401,98 ₽
HT02856243	**CP7919-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей функциональные клавиши сенсорный экран	253 401,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856246	**CP7921-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	261 842,99 ₽
HT02856247	**CP7921-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	261 842,99 ₽
HT02856249	**CP7921-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	282 394,42 ₽
HT02856250	**CP7921-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	282 394,42 ₽
HT02856252	**CP7921-0002-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	304 230,24 ₽
HT02856253	**CP7921-0002-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	304 230,24 ₽
HT02856256	**CP7922-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	304 412,42 ₽
HT02856257	**CP7922-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	304 412,42 ₽
HT02856259	**CP7922-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	322 578,82 ₽
HT02856260	**CP7922-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	322 578,82 ₽
HT02856262	**CP7922-0002-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	337 994,30 ₽
HT02856263	**CP7922-0002-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	337 994,30 ₽
HT02856266	**CP7923-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	386 801,88 ₽
HT02856267	**CP7923-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	386 801,88 ₽
HT02856269	**CP7923-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	447 170,31 ₽
HT02856270	**CP7923-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	447 170,31 ₽
HT02856272	**CP7923-0002-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	407 351,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856273	**CP7923-0002-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорная панель	407 351,80 ₽
HT02856276	**CP7929-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	246 614,24 ₽
HT02856277	**CP7929-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура	246 614,24 ₽
HT02856279	**CP7929-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	264 595,43 ₽
HT02856280	**CP7929-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 6,5-дюймовый дисплей цифровая клавиатура сенсорный экран	264 595,43 ₽
HT02856283	**CP7931-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	279 643,51 ₽
HT02856284	**CP7931-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	279 643,51 ₽
HT02856286	**CP7931-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	295 423,34 ₽
HT02856287	**CP7931-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	295 423,34 ₽
HT02856289	**CP7931-0002-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	311 386,88 ₽
HT02856290	**CP7931-0002-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 12-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	311 386,88 ₽
HT02856293	**CP7932-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	305 698,30 ₽
HT02856294	**CP7932-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	305 698,30 ₽
HT02856296	**CP7932-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	323 863,19 ₽
HT02856297	**CP7932-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	323 863,19 ₽
HT02856299	**CP7932-0002-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	327 166,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856300	**CP7932-0002-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорная панель	327 166,72 ₽
HT02856303	**CP7933-0000-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	394 140,70 ₽
HT02856304	**CP7933-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	394 140,70 ₽
HT02856306	**CP7933-0001-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	433 040,72 ₽
HT02856307	**CP7933-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура сенсорный экран	433 040,72 ₽
HT02856309	**CP7933-0002-0000** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	417 446,09 ₽
HT02856310	**CP7933-0002-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 19-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура	417 446,09 ₽
HT02856313	**CP7942-0000-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам	под заказ
HT02856315	**CP7942-0001-0010** Панель управления экономичная с расширенным интерфейсом DVI/ USB 15-дюймовый дисплей буквенно-цифровая клавиатура клавиши ПЛК по бокам сенсорный экран	под заказ
HT02856356	**CP9030** Панель управления	под заказ
HT02856357	**CP9035** Панель управления	под заказ
HT02856318	**CPX2915-0000** Панель управления сенсорная встаиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей особо прочная	418 361,56 ₽
HT02856319	**CPX2919-0000** Панель управления сенсорная встаиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей особо прочная	494 511,35 ₽
HT02856320	**CPX2921-0000** Панель управления сенсорная встаиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 21,5-дюймовый дисплей особо прочная	564 239,29 ₽
HT02856321	**CPX3915-0010** Панель управления мультисенсорная встаиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 15-дюймовый дисплей особо прочная	456 895,70 ₽
HT02856322	**CPX3919-0010** Панель управления мультисенсорная сенсорная встаиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 19-дюймовый дисплей особо прочная	527 540,60 ₽
HT02856323	**CPX3921-0010** Панель управления мультисенсорная сенсорная встаиваемая с расширенным интерфейсом DVI/USB 21,5-дюймовый дисплей особо прочная	604 607,37 ₽
Компьютеры промышленные встраиваемые BECKHOFF		
HT02856364	**CX1010-0000** Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	180 000,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856365	**CX1010-0010** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	113 949,13 ₽
HT02856366	**CX1010-0011** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	150 172,00 ₽
HT02856367	**CX1010-0012** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	159 822,10 ₽
HT02856368	**CX1010-0020** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	142 206,80 ₽
HT02856369	**CX1010-0021** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	169 729,67 ₽
HT02856370	**CX1010-0022** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	233 954,24 ₽
HT02856371	**CX1010-0100** Модуль базовый ЦП DVI/USB, без операционной системы, без TwinCAT	124 775,20 ₽
HT02856372	**CX1010-0110** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	131 380,74 ₽
HT02856373	**CX1010-0111** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	145 142,94 ₽
HT02856374	**CX1010-0112** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	177 253,70 ₽
HT02856375	**CX1010-0120** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	159 638,40 ₽
HT02856376	**CX1010-0121** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	187 161,27 ₽
HT02856377	**CX1010-0122** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	251 384,33 ₽
HT02856379	**CX1020-0000** Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	480 000,00 ₽
HT02856380	**CX1020-0010** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	159 638,40 ₽
HT02856381	**CX1020-0011** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	173 400,59 ₽
HT02856382	**CX1020-0012** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	205 511,37 ₽
HT02856383	**CX1020-0013** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	251 384,33 ₽
HT02856384	**CX1020-0020** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	188 079,76 ₽
HT02856385	**CX1020-0021** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	243 127,02 ₽
HT02856386	**CX1020-0022** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	279 825,69 ₽
HT02856387	**CX1020-0023** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	325 698,65 ₽
HT02856388	**CX1020-0100** Модуль базовый ЦП DVI/USB, без операционной системы, без TwinCAT	170 648,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856389	**CX1020-0110** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	177 070,01 ₽
HT02856390	**CX1020-0111** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	190 832,20 ₽
HT02856391	**CX1020-0112** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	222 942,97 ₽
HT02856392	**CX1020-0113** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	268 817,45 ₽
HT02856393	**CX1020-0120** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	205 511,37 ₽
HT02856394	**CX1020-0121** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	260 560,13 ₽
HT02856395	**CX1020-0122** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	297 257,29 ₽
HT02856396	**CX1020-0123** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	343 130,26 ₽
HT02856398	**CX1030-0000** Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	211 198,42 ₽
HT02856399	**CX1030-0010** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	217 621,79 ₽
HT02856400	**CX1030-0011** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	231 383,98 ₽
HT02856401	**CX1030-0012** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	263 494,76 ₽
HT02856402	**CX1030-0013** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	309 367,72 ₽
HT02856403	**CX1030-0020** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	246 061,63 ₽
HT02856404	**CX1030-0021** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	301 110,41 ₽
HT02856405	**CX1030-0022** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	337 809,08 ₽
HT02856406	**CX1030-0023** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	383 683,56 ₽
HT02856407	**CX1030-0100** Модуль базовый ЦП DVI/USB, без операционной системы, без TwinCAT	228 631,55 ₽
HT02856408	**CX1030-0110** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	235 053,40 ₽
HT02856409	**CX1030-0111** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	248 815,58 ₽
HT02856410	**CX1030-0112** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	280 926,36 ₽
HT02856411	**CX1030-0113** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	326 799,33 ₽
HT02856412	**CX1030-0120** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	263 494,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856413	**CX1030-0121** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	318 542,01 ₽
HT02856414	**CX1030-0122** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	160 000,00 ₽
HT02856415	**CX1030-0123** Модуль базовый ЦП DVI/USB, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	401 113,65 ₽
HT02856417	**CX2020-0100** Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	180 739,41 ₽
HT02856418	**CX2020-0110** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	187 161,27 ₽
HT02856419	**CX2020-0111** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	242 210,04 ₽
HT02856420	**CX2020-0112** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC	278 907,20 ₽
HT02856421	**CX2020-0113** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	324 781,68 ₽
HT02856422	**CX2020-0115** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	187 161,27 ₽
HT02856423	**CX2020-0120** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	213 770,21 ₽
HT02856424	**CX2020-0121** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	268 817,45 ₽
HT02856425	**CX2020-0122** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	305 514,61 ₽
HT02856426	**CX2020-0123** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	351 387,57 ₽
HT02856427	**CX2020-0125** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	213 770,21 ₽
HT02856428	**CX2020-0130** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	213 770,21 ₽
HT02856429	**CX2020-0135** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	213 770,21 ₽
HT02856430	**CX2020-0140** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	214 870,88 ₽
HT02856431	**CX2020-0141** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	269 916,61 ₽
HT02856432	**CX2020-0142** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC	306 615,28 ₽
HT02856433	**CX2020-0143** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	352 488,24 ₽
HT02856434	**CX2020-0150** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	214 870,88 ₽
HT02856435	**CX2020-0155** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	214 870,88 ₽
HT02856436	**CX2020-0185** Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856438	**CX2030-0100** Модуль базовый ЦП, без операционной системы, без TwinCAT	242 210,04 ₽
HT02856439	**CX2030-0110** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	248 633,41 ₽
HT02856440	**CX2030-0111** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	303 680,67 ₽
HT02856441	**CX2030-0112** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	340 377,82 ₽
HT02856442	**CX2030-0113** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	386 250,78 ₽
HT02856443	**CX2030-0115** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	248 633,41 ₽
HT02856444	**CX2030-0120** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	275 239,31 ₽
HT02856445	**CX2030-0121** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	330 286,56 ₽
HT02856446	**CX2030-0122** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	366 983,71 ₽
HT02856447	**CX2030-0123** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	412 856,67 ₽
HT02856448	**CX2030-0125** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	275 239,31 ₽
HT02856449	**CX2030-0130** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	275 239,31 ₽
HT02856450	**CX2030-0135** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	275 239,31 ₽
HT02856451	**CX2030-0140** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	287 715,61 ₽
HT02856452	**CX2030-0141** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	342 762,87 ₽
HT02856453	**CX2030-0142** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	379 461,54 ₽
HT02856454	**CX2030-0143** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	425 334,50 ₽
HT02856455	**CX2030-0150** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	287 715,61 ₽
HT02856456	**CX2030-0155** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	287 715,61 ₽
HT02856457	**CX2030-0185** Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	287 715,61 ₽
HT02856459	**CX2030-B110** Модуль интерфейсный EtherCAT slave interface	22 936,49 ₽
HT02856460	**CX2030-B310** Модуль интерфейсный PROFIBUS slave interface	37 617,16 ₽
HT02856461	**CX2030-B510** Модуль интерфейсный CANopen Slave Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig	37 617,16 ₽
HT02856462	**CX2030-B930** Модуль интерфейсный PROFINET RT Device Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)	37 617,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856463	**CX2030-B931** Модуль интерфейсный PROFINET IRT Device Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)	81 653,15 ₽
HT02856464	**CX2030-B950** Модуль интерфейсный EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45-Switch)	37 617,16 ₽
HT02856466	**CX2030-M310** Модуль интерфейсный PROFIBUS Master Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig	47 706,92 ₽
HT02856467	**CX2030-M510** Модуль интерфейсный CANopen Master Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig	47 706,92 ₽
HT02856468	**CX2030-M930** Модуль интерфейсный PROFINET RT Controller Schnittstelle, Ethernet (2 x RJ45)	47 706,92 ₽
HT02856470	**CX2030-N010** Модуль интерфейсный DVI-D interface	6 972,95 ₽
HT02856471	**CX2030-N011** Модуль DisplayPort interface	6 972,95 ₽
HT02856472	**CX2030-N030** Модуль RS232 Schnittstelle, D-Sub-Stecker	7 707,74 ₽
HT02856473	**CX2030-N031** Модуль RS485 Schnittstelle, D-Sub-Buchse	13 394,79 ₽
HT02856474	**CX2030-N031-0001** Модуль RS485 interface, D-sub socket	13 394,79 ₽
HT02856475	**CX2030-N031-0002** Модуль RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse	13 394,79 ₽
HT02856476	**CX2030-N031-0003** Модуль RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse	13 394,79 ₽
HT02856477	**CX2030-N031-0004** Модуль RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse	13 394,79 ₽
HT02856479	**CX2033-0100** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856480	**CX2033-0160** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856481	**CX2033-0161** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856482	**CX2033-0162** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856483	**CX2033-0163** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856484	**CX2033-0170** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856485	**CX2033-0175** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856486	**CX2033-0185** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856487	**CX2033-0190** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856488	**CX2033-0195** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856490	**CX2040-0100** Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	290 835,45 ₽
HT02856491	**CX2040-0110** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	297 257,29 ₽
HT02856492	**CX2040-0111** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	352 304,55 ₽
HT02856493	**CX2040-0112** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	389 004,75 ₽
HT02856494	**CX2040-0113** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	434 876,19 ₽
HT02856495	**CX2040-0115** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	297 257,29 ₽
HT02856496	**CX2040-0120** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	323 863,19 ₽
HT02856497	**CX2040-0121** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	378 910,44 ₽
HT02856498	**CX2040-0122** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	415 610,64 ₽
HT02856499	**CX2040-0123** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	461 482,08 ₽
HT02856500	**CX2040-0125** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	323 863,19 ₽
HT02856501	**CX2040-0130** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	323 863,19 ₽
HT02856502	**CX2040-0135** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	323 863,19 ₽
HT02856503	**CX2040-0140** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	336 341,01 ₽
HT02856504	**CX2040-0141** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	391 388,26 ₽
HT02856505	**CX2040-0142** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	428 086,93 ₽
HT02856506	**CX2040-0143** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	473 961,42 ₽
HT02856507	**CX2040-0150** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	336 341,01 ₽
HT02856508	**CX2040-0155** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	1 069 437,36 ₽
HT02856509	**CX2040-0185** Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856511	**CX2042-0100** Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	446 802,92 ₽
HT02856512	**CX2042-0150** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	492 308,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856513	**CX2042-0155** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	492 308,48 ₽
HT02856514	**CX2042-0170** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856515	**CX2042-0175** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856516	**CX2042-0185** Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856517	**CX2042-0190** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856518	**CX2042-0195** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856520	**CX2043-0100** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen без операционной системы, без TwinCAT	941 601,20 ₽
HT02856521	**CX2043-0160** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856522	**CX2043-0161** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856523	**CX2043-0162** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856524	**CX2043-0163** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856525	**CX2043-0170** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856526	**CX2043-0175** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	670 819,23 ₽
HT02856527	**CX2043-0185** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856528	**CX2043-0190** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856529	**CX2043-0195** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый на DIN- рейку с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856531	**CX2062-0100** Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	542 219,78 ₽
HT02856532	**CX2062-0150** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	587 725,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856533	**CX2062-0155** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	587 725,34 ₽
HT02856534	**CX2062-0170** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856535	**CX2062-0175** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856536	**CX2062-0185** Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856537	**CX2062-0190** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856538	**CX2062-0195** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856540	**CX2072-0100** Модуль базовый ЦП без операционной системы, без TwinCAT	725 711,63 ₽
HT02856541	**CX2072-0150** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	771 218,72 ₽
HT02856542	**CX2072-0155** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	771 218,72 ₽
HT02856543	**CX2072-0170** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856544	**CX2072-0175** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856545	**CX2072-0185** Модуль базовый ЦП TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856546	**CX2072-0190** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856547	**CX2072-0195** Модуль базовый ЦП Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856549	**CX2100-0004** Блок питания 45 Вт	под заказ
HT02856550	**CX2100-0014** Блок питания 130 Вт	под заказ
HT02856551	**CX2100-0024** Модуль питания 240 Вт электрически изолированный и совместимый с UPS OCT	под заказ
HT02856552	**CX2100-0904** Блок питания с внутренним ИБП	203 493,00 ₽
HT02856553	**CX2100-0914** Блок питания для внешнего ИБП	под заказ
HT02856555	**CX2500-0021** Аудиоинтерфейс	под заказ
HT02856556	**CX2500-0030** Интерфейс последовательный RS232	под заказ
HT02856557	**CX2500-0031** Интерфейс последовательный RS485/RS422	под заказ
HT02856558	**CX2500-0060** Модуль Ethernet	под заказ
HT02856559	**CX2500-0061** Модуль питания через Ethernet	под заказ
HT02856560	**CX2500-0062** Модуль Ethernet 2,5 Гбит	под заказ
HT02856561	**CX2500-0070** Модуль USB 3.0	под заказ
HT02856562	**CX2500-1060** Модуль Ethernet	под заказ
HT02856563	**CX2500-1061** Модуль питания через Ethernet	под заказ
HT02856565	**CX2500-B310** Модуль подчиненный полевой шины PROFIBUS	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856566	**CX2500-B510** Модуль подчиненный полевой шины CANopen	под заказ
HT02856568	**CX2500-M310** Модуль ведущий полевой шины PROFIBUS	под заказ
HT02856569	**CX2500-M510** Модуль ведущий полевой шины CANopen	под заказ
HT02856571	**CX2550-0010** Модуль расширения	под заказ
HT02856572	**CX2550-0020** Модуль расширения 2?-дюймового HDD/SSD	под заказ
HT02856573	**CX2550-0179** USB-удлинитель	под заказ
HT02856574	**CX2550-0279** USB-удлинитель	под заказ
HT02856576	**CX2900-0192** Батарея аккумуляторная	под заказ
HT02856578	**CX5010-0100** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, без операционной системы, без TwinCAT	122 578,28 ₽
HT02856579	**CX5010-0110** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	1 278 444,10 ₽
HT02856580	**CX5010-0111** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения ПЛК TwinCAT 2	139 122,70 ₽
HT02856581	**CX5010-0112** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	165 442,98 ₽
HT02856582	**CX5010-0115** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	127 843,80 ₽
HT02856583	**CX5010-0120** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	149 651,30 ₽
HT02856584	**CX5010-0121** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения ПЛК TwinCAT 2	194 771,78 ₽
HT02856585	**CX5010-0122** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	224 853,32 ₽
HT02856586	**CX5010-0125** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	149 651,30 ₽
HT02856587	**CX5010-1100** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, без операционной системы, без TwinCAT	122 578,28 ₽
HT02856588	**CX5010-1110** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	127 843,80 ₽
HT02856589	**CX5010-1111** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	139 122,70 ₽
HT02856590	**CX5010-1112** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	165 442,98 ₽
HT02856591	**CX5010-1115** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	127 843,80 ₽
HT02856592	**CX5010-1120** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	149 651,30 ₽
HT02856593	**CX5010-1121** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	194 771,78 ₽
HT02856594	**CX5010-1122** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	224 853,32 ₽
HT02856595	**CX5010-1125** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	149 651,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856597	**CX5020-0100** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, без операционной системы, без TwinCAT	135 363,88 ₽
HT02856598	**CX5020-0110** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	140 626,96 ₽
HT02856599	**CX5020-0111** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения ПЛК TwinCAT 2	151 907,08 ₽
HT02856600	**CX5020-0112** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	276 351,96 ₽
HT02856601	**CX5020-0115** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	140 626,96 ₽
HT02856602	**CX5020-0120** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	162 435,68 ₽
HT02856603	**CX5020-0121** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения ПЛК TwinCAT 2	207 557,38 ₽
HT02856604	**CX5020-0122** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	237 637,70 ₽
HT02856605	**CX5020-0125** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom E-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	162 435,68 ₽
HT02856606	**CX5020-1100** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, без операционной системы, без TwinCAT	135 363,88 ₽
HT02856607	**CX5020-1110** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, без TwinCAT	140 626,96 ₽
HT02856608	**CX5020-1111** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	151 907,08 ₽
HT02856609	**CX5020-1112** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, TwinCAT 2 NC PTP runtime	178 227,36 ₽
HT02856610	**CX5020-1115** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded CE 6.0, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	140 626,96 ₽
HT02856611	**CX5020-1120** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, без TwinCAT	162 435,68 ₽
HT02856612	**CX5020-1121** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	207 557,38 ₽
HT02856613	**CX5020-1122** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 NC PTP runtime	237 637,70 ₽
HT02856614	**CX5020-1125** Компьютер встраиваемый с процессором Intel Atom K-bus, Microsoft Windows Embedded Standard 2009, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	162 435,68 ₽
HT02856616	**CX5120-0100** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	103 476,74 ₽
HT02856617	**CX5120-0110** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	108 741,04 ₽
HT02856618	**CX5120-0111** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	120 021,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856619	**CX5120-0112** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	146 342,66 ₽
HT02856620	**CX5120-0113** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	183 943,06 ₽
HT02856621	**CX5120-0115** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	108 741,04 ₽
HT02856622	**CX5120-0120** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	130 549,76 ₽
HT02856623	**CX5120-0121** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	175 671,46 ₽
HT02856624	**CX5120-0122** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	205 753,00 ₽
HT02856625	**CX5120-0123** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	243 352,18 ₽
HT02856626	**CX5120-0125** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	130 549,76 ₽
HT02856627	**CX5120-0130** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	130 549,76 ₽
HT02856628	**CX5120-0135** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	130 549,76 ₽
HT02856629	**CX5120-0140** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	123 631,14 ₽
HT02856630	**CX5120-0141** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	168 752,84 ₽
HT02856631	**CX5120-0142** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	198 834,38 ₽
HT02856632	**CX5120-0143** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	236 433,56 ₽
HT02856633	**CX5120-0150** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	123 631,14 ₽
HT02856634	**CX5120-0155** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64- разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	123 631,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856635	**CX5120-0160** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856636	**CX5120-0161** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856637	**CX5120-0162** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856638	**CX5120-0163** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856639	**CX5120-0170** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856640	**CX5120-0175** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856641	**CX5120-0185** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856642	**CX5120-0190** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856643	**CX5120-0195** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856645	**CX5130-0100** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	112 050,90 ₽
HT02856646	**CX5130-0110** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	117 313,98 ₽
HT02856647	**CX5130-0111** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	128 595,32 ₽
HT02856648	**CX5130-0112** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	154 915,60 ₽
HT02856649	**CX5130-0113** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	192 517,22 ₽
HT02856650	**CX5130-0115** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	117 313,98 ₽
HT02856651	**CX5130-0120** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	139 122,70 ₽
HT02856652	**CX5130-0121** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	184 243,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856653	**CX5130-0122** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	214 325,94 ₽
HT02856654	**CX5130-0123** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	251 926,34 ₽
HT02856655	**CX5130-0125** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	489 870,26 ₽
HT02856656	**CX5130-0130** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	139 122,70 ₽
HT02856657	**CX5130-0135** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	345 064,80 ₽
HT02856658	**CX5130-0140** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	132 205,30 ₽
HT02856659	**CX5130-0141** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	177 325,78 ₽
HT02856660	**CX5130-0142** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	207 406,10 ₽
HT02856661	**CX5130-0143** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	245 007,72 ₽
HT02856662	**CX5130-0150** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	132 205,30 ₽
HT02856663	**CX5130-0155** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64- разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	132 205,30 ₽
HT02856664	**CX5130-0160** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856665	**CX5130-0161** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856666	**CX5130-0162** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856667	**CX5130-0163** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856668	**CX5130-0170** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856669	**CX5130-0175** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856670	**CX5130-0185** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856671	**CX5130-0190** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856672	**CX5130-0195** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856674	**CX5140-0100** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	125 135,40 ₽
HT02856675	**CX5140-0110** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	130 399,70 ₽
HT02856676	**CX5140-0111** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	141 679,82 ₽
HT02856677	**CX5140-0112** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	168 001,32 ₽
HT02856678	**CX5140-0113** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	205 601,72 ₽
HT02856679	**CX5140-0115** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	130 399,70 ₽
HT02856680	**CX5140-0120** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, без TwinCAT	152 207,20 ₽
HT02856681	**CX5140-0121** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	197 328,90 ₽
HT02856682	**CX5140-0122** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, TwinCAT 2 NC PTP runtime	227 410,44 ₽
HT02856683	**CX5140-0123** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	265 010,84 ₽
HT02856684	**CX5140-0125** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	152 207,20 ₽
HT02856685	**CX5140-0130** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, без TwinCAT	152 207,20 ₽
HT02856686	**CX5140-0135** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows Embedded Standard 7 P, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	152 207,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856687	**CX5140-0140** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, без TwinCAT	145 289,80 ₽
HT02856688	**CX5140-0141** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	190 410,28 ₽
HT02856689	**CX5140-0142** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	220 491,82 ₽
HT02856690	**CX5140-0143** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	258 092,22 ₽
HT02856691	**CX5140-0150** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, без TwinCAT	145 289,80 ₽
HT02856692	**CX5140-0155** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64- разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	145 289,80 ₽
HT02856693	**CX5140-0160** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856694	**CX5140-0161** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856695	**CX5140-0162** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856696	**CX5140-0163** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856697	**CX5140-0170** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856698	**CX5140-0175** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856699	**CX5140-0185** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856700	**CX5140-0190** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856701	**CX5140-0195** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856703	**CX5230-0100** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	115 810,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856704	**CX5230-0150** Модуль процессорный	135 964,12 ₽
HT02856705	**CX5230-0155** Модуль процессорный	135 964,12 ₽
HT02856706	**CX5230-0170** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856707	**CX5230-0175** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856708	**CX5230-0185** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856709	**CX5230-0190** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856710	**CX5230-0195** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom	под заказ
HT02856712	**CX5240-0100** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	132 355,36 ₽
HT02856713	**CX5240-0150** Модуль процессорный	152 508,54 ₽
HT02856714	**CX5240-0155** Модуль процессорный	152 508,54 ₽
HT02856715	**CX5240-0170** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856716	**CX5240-0175** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856717	**CX5240-0185** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856718	**CX5240-0190** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856719	**CX5240-0195** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856721	**CX5330-0100** Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856722	**CX5330-0185** Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856723	**CX5330-0190** Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856724	**CX5330-0195** Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856726	**CX5340-0100** Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom без операционной системы, без TwinCAT	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856727	**CX5340-0185** Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856728	**CX5340-0190** Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856729	**CX5340-0195** Компьютер многоядерный компактный промышленный встраиваемый с процессором Intel Atom Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856731	**CX5620-0100** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856732	**CX5620-0160** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856733	**CX5620-0161** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ
HT02856734	**CX5620-0162** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856735	**CX5620-0163** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856736	**CX5620-0170** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856737	**CX5620-0175** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856738	**CX5620-0185** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856739	**CX5620-0190** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856740	**CX5620-0195** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856742	**CX5630-0100** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen без операционной системы, без TwinCAT	под заказ
HT02856743	**CX5630-0160** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856744	**CX5630-0161** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856745	**CX5630-0162** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	под заказ
HT02856746	**CX5630-0163** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, среда выполнения TwinCAT 2 NC I	под заказ
HT02856747	**CX5630-0170** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856748	**CX5630-0175** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856749	**CX5630-0185** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen TwinCAT/BSD, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	под заказ
HT02856750	**CX5630-0190** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 бит, без TwinCAT	под заказ
HT02856751	**CX5630-0195** Компьютер многоядерный промышленный встраиваемый с процессором AMD Ryzen Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64-разрядная версия, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
HT02856752	**CX7000** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex	под заказ
HT02856753	**CX7031** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex для ведомого устройства PROFIBUS	под заказ
HT02856754	**CX7050** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex для CANopen commander	под заказ
HT02856755	**CX7051** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex для ответчика CANopen	под заказ
HT02856756	**CX7080** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex для RS232/RS485	под заказ
HT02856757	**CX7291** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex -A9 и BACnet/IP	под заказ
HT02856758	**CX7293** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex -A9 и устройством PROFINET RT	под заказ
HT02856759	**CX8010** Компьютер промышленный встраиваемый с ведомым устройством EtherCAT	48 881,74 ₽
HT02856760	**CX8030** Компьютер промышленный встраиваемый с ведущим устройством PROFIBUS	72 945,02 ₽
HT02856761	**CX8031** Компьютер промышленный встраиваемый с ведомым устройством PROFIBUS	48 881,74 ₽
HT02856762	**CX8050** Компьютер промышленный встраиваемый с ведущим устройством CANopen	63 921,90 ₽
HT02856763	**CX8051** Компьютер промышленный встраиваемый с ведомым устройством CANopen	48 881,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856764	**CX8080** Компьютер промышленный встраиваемый с RS232/RS485	48 881,74 ₽
HT02856765	**CX8090** Компьютер промышленный встраиваемый с Ethernet	157 683,78 ₽
HT02856766	**CX8091** Компьютер промышленный встраиваемый с BACnet/IP или OPC UA	59 410,34 ₽
HT02856767	**CX8093** Компьютер промышленный встраиваемый с устройством PROFINET	48 881,74 ₽
HT02856768	**CX8095** Компьютер промышленный встраиваемый с адаптером EtherNet/IP	48 881,74 ₽
HT02856769	**CX8110** Компьютер промышленный встраиваемый с EtherCAT	56 400,60 ₽
HT02856770	**CX8180** Компьютер промышленный встраиваемый с RS232/RS485	56 400,60 ₽
HT02856771	**CX8190** Компьютер промышленный встраиваемый с различными протоколами Ethernet	56 400,60 ₽
HT02856772	**CX8191** Компьютер промышленный встраиваемый с BACnet/IP	под заказ
HT02856773	**CX8200** Компьютер промышленный встраиваемый с процессором Arm Cortex -A53	под заказ
HT02856774	**CX8210** Компьютер промышленный встраиваемый с EtherCAT	под заказ
HT02856775	**CX8280** Компьютер промышленный встраиваемый с RS232/RS485	под заказ
HT02856776	**CX8290** Компьютер промышленный встраиваемый с различными протоколами Ethernet	под заказ
HT02856778	**CX9000-0000** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856779	**CX9000-0001** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856361	**CX9000-1000** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856780	**CX9000-1001** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856782	**CX9001-0000** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856783	**CX9001-0001** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856784	**CX9001-0100** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856785	**CX9001-0101** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856786	**CX9001-1000** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856787	**CX9001-1001** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856788	**CX9001-1100** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856789	**CX9001-1101** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856791	**CX9010-0000** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856792	**CX9010-0001** Компьютер промышленный встраиваемый	от 180 000,00 ₽
HT02856793	**CX9010-0002** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856794	**CX9010-0100** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856795	**CX9010-0101** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856796	**CX9010-0102** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856797	**CX9010-1000** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856798	**CX9010-1001** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856799	**CX9010-1002** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856800	**CX9010-1100** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856801	**CX9010-1101** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ
HT02856802	**CX9010-1102** Компьютер промышленный встраиваемый	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856804	**CX9020-0100** Контроллер компактный промышленный встраиваемый без операционной системы и TwinCAT	74 450,50 ₽
HT02856805	**CX9020-0110** Контроллер компактный промышленный встраиваемый Windows Embedded Compact 7, без TwinCAT	74 450,50 ₽
HT02856806	**CX9020-0111** Контроллер компактный промышленный встраиваемый Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 PLC	85 730,62 ₽
HT02856807	**CX9020-0112** Контроллер компактный промышленный встраиваемый Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 2 NC PTP	112 050,90 ₽
HT02856808	**CX9020-0115** Контроллер компактный промышленный встраиваемый Windows Embedded Compact 7, среда выполнения TwinCAT 3 (XAR), лицензии не включены	74 450,50 ₽
HT02856810	**CX9240-0210** Контроллер компактный промышленный встраиваемый Beckhoff RT Linux, без TwinCAT	под заказ
HT02856811	**CX9240-0215** Контроллер компактный промышленный встраиваемый среда выполнения TwinCAT 3 (XAR)	под заказ
Системы операционные BECKHOFF		
HT02856815	**C9900-B617** Система операционная для запуска виртуальных машин	под заказ
HT02856817	**C9900-S419** Система операционная Windows Embedded Standard 7, 32-разрядная версия, многоязычная, английский и немецкий языки	под заказ
HT02856818	**C9900-S424** Система операционная Windows Embedded Standard 7, 64-битная, многоязычная, английский и немецкий	под заказ
HT02856819	**C9900-S440** Система операционная Windows 7 Professional 32 бит, немецкий	под заказ
HT02856820	**C9900-S441** Система операционная Windows 7 Professional 32 бит, английский	под заказ
HT02856821	**C9900-S442** Система операционная Windows 7 Professional 64 бит, немецкий	под заказ
HT02856822	**C9900-S443** Система операционная Windows 7 Professional 64 бит, английский	под заказ
HT02856823	**C9900-S444** Система операционная Windows 7 Ultimate 32 бит, многоязычная	под заказ
HT02856824	**C9900-S445** Система операционная Windows 7 Ultimate 64 бит, многоязычная	под заказ
HT02856825	**C9900-S449** Система операционная Windows 7 Ultimate 32 бит, немецкий и английский	под заказ
HT02856826	**C9900-S450** Система операционная Windows 7 Ultimate 64 бит, немецкий и английский	под заказ
HT02856827	**C9900-S464** Система операционная Windows Server 2016 for Embedded Systems Standard, 16 ядер, 5 клиентов, немецкий, для промышленных ПК	под заказ
HT02856828	**C9900-S469** Система операционная Windows Server 2016 for Embedded Systems Standard, 16 ядер, 5 клиентов, английский, для промышленных ПК	под заказ
HT02856829	**C9900-S470** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856830	**C9900-S471** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856831	**C9900-S472** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856832	**C9900-S473** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856833	**C9900-S474** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, немецкая, для промышленных ПК	под заказ
HT02856834	**C9900-S475** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 32 бит, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856835	**C9900-S476** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856836	**C9900-S477** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, английский язык, для промышленных ПК	под заказ
HT02856837	**C9900-S478** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856838	**C9900-S479** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856839	**C9900-S480** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856840	**C9900-S481** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 бит, английский, для промышленных ПК	под заказ
HT02856841	**C9900-S484** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856842	**C9900-S485** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856843	**C9900-S486** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856844	**C9900-S487** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856845	**C9900-S488** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, немецкая, для промышленных ПК	под заказ
HT02856846	**C9900-S489** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 32 бит, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856847	**C9900-S490** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856848	**C9900-S491** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856849	**C9900-S492** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, на немецком языке, для промышленных ПК	под заказ
HT02856850	**C9900-S493** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856851	**C9900-S494** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 бит, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856852	**C9900-S495** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856853	**C9900-S498** Система операционная Windows Server 2019 Standard для встраиваемых систем, 16 ядер, 5 клиентов, немецкий, для промышленных ПК	под заказ
HT02856854	**C9900-S499** Система операционная Windows Server 2019 Standard for Embedded Systems, 16 ядер, 5 клиентов, английский, для промышленных ПК	под заказ
HT02856855	**C9900-S502** Система операционная Windows Server 2019 Standard для встраиваемых систем, дополнительная лицензия на 4 ядра	под заказ
HT02856856	**C9900-S503** Система операционная Windows Server 2019 для встроенных систем, клиентская лицензия, 1 пользователь	под заказ
HT02856857	**C9900-S504** Система операционная Windows Server 2019 для встроенных систем, клиентская лицензия, 1 устройство	под заказ
HT02856858	**C9900-S505** Система операционная Windows Server 2019 для встроенных систем, службы удаленного рабочего стола, клиентская лицензия, 1 пользователь	под заказ
HT02856859	**C9900-S510** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856860	**C9900-S511** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC английский язык, для промышленных ПК	под заказ
HT02856861	**C9900-S512** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856862	**C9900-S513** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC английский язык, для промышленных ПК	под заказ
HT02856863	**C9900-S514** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856864	**C9900-S515** Система операционная Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC английский язык, для промышленных ПК	под заказ
HT02856865	**C9900-S530** Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встраиваемых систем, 16 ядер, 5 клиентов, немецкий, для промышленных ПК	под заказ
HT02856866	**C9900-S531** Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard for Embedded Systems, 16 ядер, 5 клиентов, английский, для промышленных ПК	под заказ
HT02856867	**C9900-S532** Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встраиваемых систем, дополнительная лицензия на 4 ядра	под заказ
HT02856868	**C9900-S533** Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встраиваемых систем, клиентская лицензия, 1 пользователь	под заказ
HT02856869	**C9900-S534** Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встраиваемых систем, клиентская лицензия, 1 устройство	под заказ
HT02856870	**C9900-S535** Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встроенных систем, службы удаленного рабочего стола, клиентская лицензия, 1 пользователь	под заказ
HT02856871	**C9900-S536** Система операционная Microsoft Windows Server 2022 Standard для встроенных систем, службы удаленного рабочего стола, лицензия клиентского доступа, 1 устройство	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03531099	**C9900-S537** Система операционная Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК с процессором Intel Atom x6	под заказ
HT03531100	**C9900-S538** Система операционная Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК с процессором Intel Atom x6	под заказ
HT03531101	**C9900-S539** Система операционная Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT03531102	**C9900-S540** Система операционная Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT03531103	**C9900-S541** Система операционная Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64-разрядная версия, немецкая версия, для промышленных ПК	под заказ
HT03531104	**C9900-S542** Система операционная Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64-разрядная версия, английская версия, для промышленных ПК	под заказ
HT02856872	**C9900-S602** Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 40	под заказ
HT02856873	**C9900-S603** Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 50	под заказ
HT02856874	**C9900-S604** Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 60	под заказ
HT02856875	**C9900-S605** Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 70	под заказ
HT02856876	**C9900-S606** Лицензия на использование операционной системы TwinCAT/BSD для промышленных ПК с платформой TwinCAT 3 уровня 80	под заказ
HT02856877	**C9900-S620** Система операционная для TwinCAT/BSD Hypervisor VM	под заказ
HT02856878	**C9900-S621** Система операционная для TwinCAT/BSD Hypervisor VM	под заказ
Инструменты сервисные BECKHOFF		
HT03531106	**C9900-H356** Накопитель USB емкостью 4 ГБ USB 3.0	12 408,62 ₽
HT03531107	**C9900-H357** Накопитель USB	под заказ
HT03531108	**C9900-H359** Накопитель USB емкостью 8 ГБ USB 3.0	18 048,68 ₽
HT02856882	**C9900-H371** Накопитель USB емкостью 4 ГБ USB 3.0	25 139,32 ₽
HT02856883	**C9900-H372** Накопитель USB емкостью 8 ГБ USB 3.0	30 779,38 ₽
HT02856884	**C9900-H376** Накопитель USB емкостью 16 ГБ USB 3.0	31 906,66 ₽
HT02856885	**C9900-H377** Накопитель USB емкостью 16 ГБ USB 3.0	44 637,36 ₽
HT02856886	**C9900-H390** Накопитель USB емкостью 32 ГБ USB 3.0	52 856,50 ₽
HT02856887	**C9900-H391** Накопитель USB емкостью 32 ГБ USB 3.0	65 585,98 ₽
HT03531109	**C9900-H398** Накопитель USB на 16 ГБ, 3D-флеш-память, расширенный температурный диапазон, USB 3.0	под заказ
HT03531110	**C9900-H399** Накопитель USB на 32 ГБ, 3D-флеш-память, расширенный температурный диапазон, USB 3.1	под заказ
HT03531111	**C9900-H400** Накопитель USB на 64 ГБ, 3D-флеш-память, расширенный температурный диапазон, USB 3.2	под заказ
HT02856888	**C9900-H415** Накопитель USB емкостью 16 ГБ 3D-флеш-память	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856889	**C9900-H416** Накопитель USB емкостью 32 ГБ 3D-флеш-память	под заказ
HT02856890	**C9900-H417** Накопитель USB емкостью 64 ГБ 3D-флеш-память	под заказ
HT02856892	**C9900-L100** Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1	под заказ
HT02856893	**C9900-L100-0033** Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1	под заказ
HT02856894	**C9900-L101** Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1	под заказ
HT02856895	**C9900-L101-0033** Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1	под заказ
HT02856896	**C9900-L102** Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1 с RTC	под заказ
HT02856897	**C9900-L102-0033** Ключ лицензионный USB-накопитель для TwinCAT 3.1 с RTC	под заказ
Автоматизация BECKHOFF		
HT03531112	**CP-Link 3** Программа для передачи данных на основе протоколов Ethernet и IP	под заказ
HT03668585	**SE1103-1100** Приборы виртуальные ввода-вывода для LabVIEW	под заказ
HT02856900	**TE1000** Среда разработки TwinCAT 3 Инженерное дело	под заказ
HT02856901	**TE1010** Программа монитор реального времени TwinCAT 3	под заказ
HT02856902	**TE1030** Программа генерация документации TwinCAT 3	под заказ
HT02856903	**TE1111** Программа моделирование TwinCAT 3 EtherCAT	под заказ
HT02856904	**TE1120** Интерфейс TwinCAT 3 XCAD	под заказ
HT02856905	**TE1130** Интерфейс моделирования САПР TwinCAT 3	под заказ
HT02856906	**TE1200** Программа анализ статический TwinCAT 3 PLC	под заказ
HT02856907	**TE1210** Программа профилировщик ПЛК TwinCAT 3	под заказ
HT02856908	**TE1300** Осциллограф программный TwinCAT 3 Scope View Professional	под заказ
HT02856909	**TE1310** Конструктор фильтров TwinCAT 3	под заказ
HT02856910	**TE1320** Инструмент TwinCAT 3 Bode Plot Base	под заказ
HT02856911	**TE1400** Среда программирования TwinCAT 3 Target Simulink	под заказ
HT02856912	**TE1401** Среда программирования TwinCAT 3 Target MATLAB	под заказ
HT02856913	**TE1402** Среда программирования TwinCAT 3 Target для встроенного кодера	под заказ
HT02856914	**TE1410** Интерфейс TwinCAT 3 для MATLAB и Simulink	под заказ
HT02856915	**TE1420** Интерфейс TwinCAT 3 для FMI	под заказ
HT02856916	**TE1421** Среда выполнения моделирования TwinCAT 3 для FMI	под заказ
HT02856917	**TE1500** Редактор схем клапанов TwinCAT 3	под заказ
HT02856918	**TE1510** Инструмент проектирования TwinCAT 3 Cam	под заказ
HT02856919	**TE1610** Конфигуратор TwinCAT 3 EAP	под заказ
HT02856920	**TE2000** Интерфейс TwinCAT 3 HMI-инжиниринг	под заказ
HT02856921	**TE3500** Среда рабочая аналитическая TwinCAT 3	под заказ
HT02856922	**TE3501** Обслуживание техническое аналитической рабочей среды TwinCAT 3	под заказ
HT02856923	**TE3520** Инструмент сервисного обслуживания TwinCAT 3 Analytics	под заказ
HT02856924	**TE3521** Обслуживание техническое инструмента TwinCAT 3 Analytics	под заказ
HT02856925	**TE3850** Инструмент разработки TwinCAT 3 Target для встроенного кодера	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02856926	**TE5910** Программа TwinCAT 3 Motion Designer для определения размеров привода	под заказ
HT02856927	**TE5920** Программа TwinCAT 3 Компенсация зубцов для линейных двигателей	под заказ
HT02856928	**TE5950** Программа TwinCAT 3 Drive Manager 2 для ввода в эксплуатацию многоосевой сервосистемы	под заказ
HT02856929	**TE5960** Автонастройка TwinCAT 3	под заказ
HT02856930	**TE6100** Редактор набора узлов TwinCAT 3 OPC UA	под заказ
HT02856931	**TE6101** Лицензия дополнительная TwinCAT 3 OPC UA Nodeset Editor L2	под заказ
HT02856932	**TE9000** Редактор безопасности TwinCAT 3	под заказ
HT02856933	**TE9100** Симулятор логический TwinSAFE	под заказ
HT03668586	**TE9200** Загрузчик TwinSAFE	под заказ
HT03668589	**TF1100-0050** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03668590	**TF1100-0060** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668591	**TF1100-0070** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668592	**TF1100-0080** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668593	**TF1100-0081** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668594	**TF1100-0082** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668595	**TF1100-0083** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668596	**TF1100-0084** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668597	**TF1100-0150** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668598	**TF1100-0160** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668599	**TF1100-0170** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668600	**TF1100-0180** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668601	**TF1100-0181** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668602	**TF1100-0182** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668603	**TF1100-0183** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668604	**TF1100-0184** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668605	**TF1100-0250** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668606	**TF1100-0260** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668607	**TF1100-0270** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668608	**TF1100-0280** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668609	**TF1100-0281** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668610	**TF1100-0282** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668611	**TF1100-0283** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668612	**TF1100-0284** Система резервирования контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668614	**TF1200-0040** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 40 для промышленных ПК	под заказ
HT03668615	**TF1200-0050** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03668616	**TF1200-0060** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668617	**TF1200-0070** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668618	**TF1200-0080** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668619	**TF1200-0081** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668620	**TF1200-0082** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668621	**TF1200-0083** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668622	**TF1200-0084** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668623	**TF1200-0090** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668624	**TF1200-0091** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03668625	**TF1200-0092** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03668626	**TF1200-0093** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03668627	**TF1200-0094** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03668628	**TF1200-0140** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 40 для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668629	**TF1200-0150** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668630	**TF1200-0160** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668631	**TF1200-0170** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668632	**TF1200-0180** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668633	**TF1200-0181** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668634	**TF1200-0182** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668635	**TF1200-0183** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668636	**TF1200-0184** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668637	**TF1200-0190** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668638	**TF1200-0191** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668639	**TF1200-0192** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668640	**TF1200-0193** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668641	**TF1200-0194** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668642	**TF1200-0240** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 40, активация клиентом	под заказ
HT03668643	**TF1200-0250** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668644	**TF1200-0260** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668645	**TF1200-0270** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668646	**TF1200-0280** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668647	**TF1200-0281** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668648	**TF1200-0282** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668649	**TF1200-0283** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668650	**TF1200-0284** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668651	**TF1200-0290** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03668652	**TF1200-0291** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668653	**TF1200-0292** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668654	**TF1200-0293** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668655	**TF1200-0294** Клиент TwinCAT 3 UI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668657	**TF1400-0020** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ
HT03668658	**TF1400-0030** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 30 (Economy Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03668659	**TF1400-0040** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668660	**TF1400-0050** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03668661	**TF1400-0060** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668662	**TF1400-0070** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668663	**TF1400-0080** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668664	**TF1400-0081** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668665	**TF1400-0082** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668666	**TF1400-0083** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668667	**TF1400-0084** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668668	**TF1400-0090** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03668669	**TF1400-0091** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03668670	**TF1400-0092** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03668671	**TF1400-0093** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03668672	**TF1400-0094** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03668673	**TF1400-0120** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 20 (Эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668674	**TF1400-0130** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 30 (Economy Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668675	**TF1400-0140** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668676	**TF1400-0150** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668677	**TF1400-0160** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668678	**TF1400-0170** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668679	**TF1400-0180** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668680	**TF1400-0181** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668681	**TF1400-0182** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668682	**TF1400-0183** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668683	**TF1400-0184** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668684	**TF1400-0190** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668685	**TF1400-0191** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668686	**TF1400-0192** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668687	**TF1400-0193** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668688	**TF1400-0194** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668689	**TF1400-0220** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 20 (Эконом), активация клиентом	под заказ
HT03668690	**TF1400-0230** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 30 (Economy Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668691	**TF1400-0240** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668692	**TF1400-0250** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668693	**TF1400-0260** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668694	**TF1400-0270** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668695	**TF1400-0280** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668696	**TF1400-0281** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668697	**TF1400-0282** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668698	**TF1400-0283** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668699	**TF1400-0284** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668700	**TF1400-0290** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03668701	**TF1400-0291** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668702	**TF1400-0292** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668703	**TF1400-0293** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668704	**TF1400-0294** Система TwinCAT 3 Runtime для MATLAB и Simulink, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668706	**TF1420-0040** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668707	**TF1420-0050** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03668708	**TF1420-0060** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668709	**TF1420-0070** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668710	**TF1420-0080** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668711	**TF1420-0081** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668712	**TF1420-0082** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668713	**TF1420-0083** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668714	**TF1420-0084** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668715	**TF1420-0090** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03668716	**TF1420-0091** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03668717	**TF1420-0092** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03668718	**TF1420-0093** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03668719	**TF1420-0094** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03668720	**TF1420-0140** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668721	**TF1420-0150** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668722	**TF1420-0160** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668723	**TF1420-0170** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668724	**TF1420-0180** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668725	**TF1420-0181** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668726	**TF1420-0182** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668727	**TF1420-0183** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668728	**TF1420-0184** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668729	**TF1420-0190** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668730	**TF1420-0191** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668731	**TF1420-0192** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668732	**TF1420-0193** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668733	**TF1420-0194** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668734	**TF1420-0240** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668735	**TF1420-0250** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668736	**TF1420-0260** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668737	**TF1420-0270** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668738	**TF1420-0280** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668739	**TF1420-0281** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668740	**TF1420-0282** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668741	**TF1420-0283** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668742	**TF1420-0284** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668743	**TF1420-0290** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03668744	**TF1420-0291** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668745	**TF1420-0292** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668746	**TF1420-0293** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668747	**TF1420-0294** Система TwinCAT 3 Runtime для FMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668749	**TF1800-0020** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 20 (эконом) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03668750	**TF1800-0030** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03668751	**TF1800-0040** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03668752	**TF1800-0050** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03668753	**TF1800-0060** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	27 797,70 ₽
HT03668754	**TF1800-0070** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	33 975,78 ₽
HT03668755	**TF1800-0080** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03668756	**TF1800-0081** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03668757	**TF1800-0082** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	73 354,94 ₽
HT03668758	**TF1800-0083** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	110 418,54 ₽
HT03668759	**TF1800-0084** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	176 824,36 ₽
HT03668760	**TF1800-0090** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03668761	**TF1800-0091** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	72 583,90 ₽
HT03668762	**TF1800-0092** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	115 824,36 ₽
HT03668763	**TF1800-0093** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	220 064,82 ₽
HT03668764	**TF1800-0094** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	418 510,02 ₽
HT03668765	**TF1800-0120** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 20 (эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668766	**TF1800-0130** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668767	**TF1800-0140** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668768	**TF1800-0150** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668769	**TF1800-0160** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668770	**TF1800-0170** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668771	**TF1800-0180** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668772	**TF1800-0181** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668773	**TF1800-0182** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668774	**TF1800-0183** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668775	**TF1800-0184** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668776	**TF1800-0190** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668777	**TF1800-0191** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668778	**TF1800-0192** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668779	**TF1800-0193** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668780	**TF1800-0194** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668781	**TF1800-0220** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 20 (эконом), активация клиентом	под заказ
HT03668782	**TF1800-0230** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03668783	**TF1800-0240** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668784	**TF1800-0250** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668785	**TF1800-0260** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668786	**TF1800-0270** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668787	**TF1800-0280** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668788	**TF1800-0281** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668789	**TF1800-0282** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668790	**TF1800-0283** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668791	**TF1800-0284** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668792	**TF1800-0290** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03668793	**TF1800-0291** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668794	**TF1800-0292** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668795	**TF1800-0293** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668796	**TF1800-0294** Система TwinCAT 3 PLC HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668798	**TF1810-0020** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 20 (эконом) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03668799	**TF1810-0030** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03668800	**TF1810-0040** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03668801	**TF1810-0050** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03668802	**TF1810-0060** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	27 797,70 ₽
HT03668803	**TF1810-0070** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	33 975,78 ₽
HT03668804	**TF1810-0080** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03668805	**TF1810-0081** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03668806	**TF1810-0082** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	73 354,94 ₽
HT03668807	**TF1810-0083** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	110 418,54 ₽
HT03668808	**TF1810-0084** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	176 824,36 ₽
HT03668809	**TF1810-0090** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03668810	**TF1810-0091** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	72 583,90 ₽
HT03668811	**TF1810-0092** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	115 824,36 ₽
HT03668812	**TF1810-0093** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	220 064,82 ₽
HT03668813	**TF1810-0094** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	418 510,02 ₽
HT03668814	**TF1810-0120** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 20 (эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668815	**TF1810-0130** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668816	**TF1810-0140** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668817	**TF1810-0150** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668818	**TF1810-0160** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668819	**TF1810-0170** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668820	**TF1810-0180** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668821	**TF1810-0181** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668822	**TF1810-0182** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668823	**TF1810-0183** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668824	**TF1810-0184** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668825	**TF1810-0190** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668826	**TF1810-0191** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668827	**TF1810-0192** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668828	**TF1810-0193** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668829	**TF1810-0194** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668830	**TF1810-0220** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 20 (эконом), активация клиентом	под заказ
HT03668831	**TF1810-0230** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03668832	**TF1810-0240** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668833	**TF1810-0250** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668834	**TF1810-0260** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668835	**TF1810-0270** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668836	**TF1810-0280** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668837	**TF1810-0281** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668838	**TF1810-0282** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668839	**TF1810-0283** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668840	**TF1810-0284** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668841	**TF1810-0290** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03668842	**TF1810-0291** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668843	**TF1810-0292** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668844	**TF1810-0293** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668845	**TF1810-0294** Веб-интерфейс ПЛК TwinCAT 3 PLC HMI Web, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668847	**TF1910-0020** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	35 519,08 ₽
HT03668848	**TF1910-0030** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	35 519,08 ₽
HT03668849	**TF1910-0040** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03668850	**TF1910-0050** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03668851	**TF1910-0060** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03668852	**TF1910-0070** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03668853	**TF1910-0080** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	84 937,62 ₽
HT03668854	**TF1910-0081** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	110 418,54 ₽
HT03668855	**TF1910-0082** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	154 432,48 ₽
HT03668856	**TF1910-0083** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	231 648,72 ₽
HT03668857	**TF1910-0084** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	370 636,00 ₽
HT03668858	**TF1910-0090** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	115 824,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03668859	**TF1910-0091** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	150 569,96 ₽
HT03668860	**TF1910-0092** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	240 913,40 ₽
HT03668861	**TF1910-0093** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	457 891,62 ₽
HT03668862	**TF1910-0094** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	870 224,78 ₽
HT03668863	**TF1910-0120** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 20 (Эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668864	**TF1910-0130** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668865	**TF1910-0140** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668866	**TF1910-0150** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668867	**TF1910-0160** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668868	**TF1910-0170** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668869	**TF1910-0180** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668870	**TF1910-0181** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668871	**TF1910-0182** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668872	**TF1910-0183** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668873	**TF1910-0184** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668874	**TF1910-0190** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668875	**TF1910-0191** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668876	**TF1910-0192** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668877	**TF1910-0193** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668878	**TF1910-0194** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668879	**TF1910-0220** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 20 (Эконом), активация клиентом	под заказ
HT03668880	**TF1910-0230** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668881	**TF1910-0240** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668882	**TF1910-0250** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668883	**TF1910-0260** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668884	**TF1910-0270** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668885	**TF1910-0280** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668886	**TF1910-0281** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668887	**TF1910-0282** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668888	**TF1910-0283** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668889	**TF1910-0284** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668890	**TF1910-0290** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03668891	**TF1910-0291** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668892	**TF1910-0292** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668893	**TF1910-0293** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668894	**TF1910-0294** Система TwinCAT 3 UML, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668896	**TF2000-0020** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 20 (эконом) для промышленных ПК	16 987,28 ₽
HT03668897	**TF2000-0030** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03668898	**TF2000-0040** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03668899	**TF2000-0050** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03668900	**TF2000-0060** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	83 391,88 ₽
HT03668901	**TF2000-0070** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	104 240,46 ₽
HT03668902	**TF2000-0080** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	130 494,86 ₽
HT03668903	**TF2000-0081** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668904	**TF2000-0082** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668905	**TF2000-0083** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668906	**TF2000-0084** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03668907	**TF2000-0090** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	260 989,72 ₽
HT03668908	**TF2000-0091** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03668909	**TF2000-0092** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03668910	**TF2000-0093** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03668911	**TF2000-0094** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03668912	**TF2000-0120** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 20 (эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668913	**TF2000-0130** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668914	**TF2000-0140** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668915	**TF2000-0150** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668916	**TF2000-0160** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668917	**TF2000-0170** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668918	**TF2000-0180** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668919	**TF2000-0181** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668920	**TF2000-0182** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668921	**TF2000-0183** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668922	**TF2000-0184** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668923	**TF2000-0190** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668924	**TF2000-0191** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668925	**TF2000-0192** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668926	**TF2000-0193** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668927	**TF2000-0194** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03668928	**TF2000-0220** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 20 (эконом), активация клиентом	под заказ
HT03668929	**TF2000-0230** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03668930	**TF2000-0240** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668931	**TF2000-0250** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03668932	**TF2000-0260** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668933	**TF2000-0270** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668934	**TF2000-0280** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668935	**TF2000-0281** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668936	**TF2000-0282** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668937	**TF2000-0283** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668938	**TF2000-0284** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03668939	**TF2000-0290** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03668940	**TF2000-0291** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668941	**TF2000-0292** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03668942	**TF2000-0293** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668943	**TF2000-0294** Сервер TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03668945	**TF2010-0030** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 30	12 354,94 ₽
HT03668946	**TF2010-0040** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 40	18 531,80 ₽
HT03668947	**TF2010-0050** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 50	27 797,70 ₽
HT03668948	**TF2010-0060** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 60	41 695,94 ₽
HT03668949	**TF2010-0070** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 70	52 506,36 ₽
HT03668950	**TF2010-0080** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 80	64 860,08 ₽
HT03668951	**TF2010-0081** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 81	под заказ
HT03668952	**TF2010-0082** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 82	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03668953	**TF2010-0083** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 83	под заказ
HT03668954	**TF2010-0084** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 84	под заказ
HT03668955	**TF2010-0090** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 90	130 494,86 ₽
HT03668956	**TF2010-0091** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 91	под заказ
HT03668957	**TF2010-0092** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 92	под заказ
HT03668958	**TF2010-0093** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 93	под заказ
HT03668959	**TF2010-0094** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 94	под заказ
HT03668960	**TF2015** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 2	под заказ
HT03668962	**TF2020-0030** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 30	24 708,66 ₽
HT03668963	**TF2020-0040** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 40	37 063,60 ₽
HT03668964	**TF2020-0050** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 50	55 595,40 ₽
HT03668965	**TF2020-0060** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 60	83 391,88 ₽
HT03668966	**TF2020-0070** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 70	104 240,46 ₽
HT03668967	**TF2020-0080** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 80	130 494,86 ₽
HT03668968	**TF2020-0081** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 81	под заказ
HT03668969	**TF2020-0082** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 82	под заказ
HT03668970	**TF2020-0083** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 83	под заказ
HT03668971	**TF2020-0084** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 84	под заказ
HT03668972	**TF2020-0090** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 90	260 989,72 ₽
HT03668973	**TF2020-0091** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 91	под заказ
HT03668974	**TF2020-0092** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 92	под заказ
HT03668975	**TF2020-0093** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 93	под заказ
HT03668976	**TF2020-0094** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 94	под заказ
HT03668977	**TF2025** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 5	под заказ
HT03668979	**TF2030-0040** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 40	111 190,80 ₽
HT03668980	**TF2030-0050** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 50	166 787,42 ₽
HT03668981	**TF2030-0060** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 60	250 179,30 ₽
HT03668982	**TF2030-0070** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 70	312 725,04 ₽
HT03668983	**TF2030-0080** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 80	390 713,54 ₽
HT03668984	**TF2030-0081** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 81	под заказ
HT03668985	**TF2030-0082** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 82	под заказ
HT03668986	**TF2030-0083** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 83	под заказ
HT03668987	**TF2030-0084** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 84	под заказ
HT03668988	**TF2030-0090** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 90	782 196,90 ₽
HT03668989	**TF2030-0091** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 91	под заказ
HT03668990	**TF2030-0092** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 92	под заказ
HT03668991	**TF2030-0093** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 93	под заказ
HT03668992	**TF2030-0094** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 94	под заказ
HT03668993	**TF2035** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 20	под заказ
HT03668995	**TF2040-0030** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 30	123 545,74 ₽
HT03668996	**TF2040-0040** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 40	185 318,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03668997	**TF2040-0050** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 50	277 978,22 ₽
HT03668998	**TF2040-0060** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 60	416 965,50 ₽
HT03668999	**TF2040-0070** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 70	521 208,40 ₽
HT03669000	**TF2040-0080** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 80	651 702,04 ₽
HT03669001	**TF2040-0081** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 81	под заказ
HT03669002	**TF2040-0082** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 82	под заказ
HT03669003	**TF2040-0083** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 83	под заказ
HT03669004	**TF2040-0084** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 84	под заказ
HT03669005	**TF2040-0090** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 90	1 303 406,52 ₽
HT03669006	**TF2040-0091** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 91	под заказ
HT03669007	**TF2040-0092** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 92	под заказ
HT03669008	**TF2040-0093** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 93	под заказ
HT03669009	**TF2040-0094** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 94	под заказ
HT03669010	**TF2045** Пакет клиентов TwinCAT 3 HMI 100	под заказ
HT03669012	**TF2050-0030** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 30	24 708,66 ₽
HT03669013	**TF2050-0040** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 40	37 063,60 ₽
HT03669014	**TF2050-0050** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 50	55 595,40 ₽
HT03669015	**TF2050-0060** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 60	83 391,88 ₽
HT03669016	**TF2050-0070** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 70	104 240,46 ₽
HT03669017	**TF2050-0080** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 80	130 494,86 ₽
HT03669018	**TF2050-0081** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 81	под заказ
HT03669019	**TF2050-0082** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 82	под заказ
HT03669020	**TF2050-0083** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 83	под заказ
HT03669021	**TF2050-0084** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 84	под заказ
HT03669022	**TF2050-0090** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 90	260 989,72 ₽
HT03669023	**TF2050-0091** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 91	под заказ
HT03669024	**TF2050-0092** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 92	под заказ
HT03669025	**TF2050-0093** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 93	под заказ
HT03669026	**TF2050-0094** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 1, уровень платформы 94	под заказ
HT03669027	**TF2055** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 2	под заказ
HT03669029	**TF2060-0030** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 30	49 418,54 ₽
HT03669030	**TF2060-0040** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 40	74 125,98 ₽
HT03669031	**TF2060-0050** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 50	111 190,80 ₽
HT03669032	**TF2060-0060** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 60	166 787,42 ₽
HT03669033	**TF2060-0070** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 70	208 483,36 ₽
HT03669034	**TF2060-0080** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 80	260 989,72 ₽
HT03669035	**TF2060-0081** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 81	под заказ
HT03669036	**TF2060-0082** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 82	под заказ
HT03669037	**TF2060-0083** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 83	под заказ
HT03669038	**TF2060-0084** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 84	под заказ
HT03669039	**TF2060-0090** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 90	521 208,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03669040	**TF2060-0091** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 91	под заказ
HT03669041	**TF2060-0092** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 92	под заказ
HT03669042	**TF2060-0093** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 93	под заказ
HT03669043	**TF2060-0094** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 3, уровень платформы 94	под заказ
HT03669044	**TF2065** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 5	под заказ
HT03669046	**TF2070-0030** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 30	98 837,08 ₽
HT03669047	**TF2070-0040** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 40	148 255,62 ₽
HT03669048	**TF2070-0050** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 50	222 381,60 ₽
HT03669049	**TF2070-0060** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 60	333 572,40 ₽
HT03669050	**TF2070-0070** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 70	416 965,50 ₽
HT03669051	**TF2070-0080** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 80	521 208,40 ₽
HT03669052	**TF2070-0081** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 81	под заказ
HT03669053	**TF2070-0082** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 82	под заказ
HT03669054	**TF2070-0083** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 83	под заказ
HT03669055	**TF2070-0084** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 84	под заказ
HT03669056	**TF2070-0090** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 90	1 042 416,80 ₽
HT03669057	**TF2070-0091** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 91	под заказ
HT03669058	**TF2070-0092** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 92	под заказ
HT03669059	**TF2070-0093** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 93	под заказ
HT03669060	**TF2070-0094** Пакет целевые TwinCAT 3 HMI 10, уровень платформы 94	под заказ
HT03669062	**TF2080-0030** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 30	148 255,62 ₽
HT03669063	**TF2080-0040** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 40	222 381,60 ₽
HT03669064	**TF2080-0050** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 50	333 572,40 ₽
HT03669065	**TF2080-0060** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 60	500 359,82 ₽
HT03669066	**TF2080-0070** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 70	625 448,86 ₽
HT03669067	**TF2080-0080** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 80	782 196,90 ₽
HT03669068	**TF2080-0081** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 81	под заказ
HT03669069	**TF2080-0082** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 82	под заказ
HT03669070	**TF2080-0083** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 83	под заказ
HT03669071	**TF2080-0084** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 84	под заказ
HT03669072	**TF2080-0090** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 90	1 563 623,98 ₽
HT03669073	**TF2080-0091** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 91	под заказ
HT03669074	**TF2080-0092** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 92	под заказ
HT03669075	**TF2080-0093** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 93	под заказ
HT03669076	**TF2080-0094** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 25, уровень платформы 94	под заказ
HT03669078	**TF2090-0030** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 30	296 510,02 ₽
HT03669079	**TF2090-0040** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 40	444 764,42 ₽
HT03669080	**TF2090-0050** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 50	667 146,02 ₽
HT03669081	**TF2090-0060** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 60	1 000 719,64 ₽
HT03669082	**TF2090-0070** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 70	1 250 898,94 ₽
HT03669083	**TF2090-0080** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 80	1 563 623,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03669084	**TF2090-0081** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 81	под заказ
HT03669085	**TF2090-0082** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 82	под заказ
HT03669086	**TF2090-0083** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 83	под заказ
HT03669087	**TF2090-0084** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 84	под заказ
HT03669088	**TF2090-0090** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 90	3 127 249,18 ₽
HT03669089	**TF2090-0091** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 91	под заказ
HT03669090	**TF2090-0092** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 92	под заказ
HT03669091	**TF2090-0093** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 93	под заказ
HT03669092	**TF2090-0094** Пакет целевой TwinCAT 3 HMI 100, уровень платформы 94	под заказ
HT03669094	**TF2110-0030** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 30 для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03669095	**TF2110-0040** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03669096	**TF2110-0050** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03669097	**TF2110-0060** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03669098	**TF2110-0070** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03669099	**TF2110-0080** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03669100	**TF2110-0081** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669101	**TF2110-0082** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669102	**TF2110-0083** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669103	**TF2110-0084** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669104	**TF2110-0090** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03669105	**TF2110-0091** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669106	**TF2110-0092** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669107	**TF2110-0093** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669108	**TF2110-0094** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669109	**TF2110-0140** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669110	**TF2110-0150** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669111	**TF2110-0160** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669112	**TF2110-0170** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669113	**TF2110-0180** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669114	**TF2110-0181** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669115	**TF2110-0182** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669116	**TF2110-0183** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669117	**TF2110-0184** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669118	**TF2110-0190** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669119	**TF2110-0191** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669120	**TF2110-0192** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669121	**TF2110-0193** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669122	**TF2110-0194** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669123	**TF2110-0240** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669124	**TF2110-0250** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669125	**TF2110-0260** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669126	**TF2110-0270** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669127	**TF2110-0280** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669128	**TF2110-0281** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669129	**TF2110-0282** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669130	**TF2110-0283** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669131	**TF2110-0284** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669132	**TF2110-0290** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669133	**TF2110-0291** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669134	**TF2110-0292** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669135	**TF2110-0293** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669136	**TF2110-0294** Система TwinCAT 3 HMI OPC UA, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669138	**TF2200-0040** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03669139	**TF2200-0050** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03669140	**TF2200-0060** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03669141	**TF2200-0070** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03669142	**TF2200-0080** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03669143	**TF2200-0081** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669144	**TF2200-0082** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669145	**TF2200-0083** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669146	**TF2200-0084** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669147	**TF2200-0090** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03669148	**TF2200-0091** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669149	**TF2200-0092** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669150	**TF2200-0093** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669151	**TF2200-0094** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669152	**TF2200-0140** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669153	**TF2200-0150** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669154	**TF2200-0160** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669155	**TF2200-0170** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669156	**TF2200-0180** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669157	**TF2200-0181** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669158	**TF2200-0182** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669159	**TF2200-0183** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669160	**TF2200-0184** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669161	**TF2200-0190** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669162	**TF2200-0191** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669163	**TF2200-0192** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669164	**TF2200-0193** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669165	**TF2200-0194** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669166	**TF2200-0240** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669167	**TF2200-0250** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669168	**TF2200-0260** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669169	**TF2200-0270** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669170	**TF2200-0280** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669171	**TF2200-0281** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669172	**TF2200-0282** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669173	**TF2200-0283** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669174	**TF2200-0284** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669175	**TF2200-0290** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669176	**TF2200-0291** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669177	**TF2200-0292** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669178	**TF2200-0293** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669179	**TF2200-0294** Комплект разработки программного обеспечения TwinCAT 3 HMI Extension SDK, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669181	**TF2300-0040** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40 для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03669182	**TF2300-0050** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03669183	**TF2300-0060** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	41 695,94 ₽
HT03669184	**TF2300-0070** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03669185	**TF2300-0080** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	92 657,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03669186	**TF2300-0081** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669187	**TF2300-0082** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669188	**TF2300-0083** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669189	**TF2300-0084** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669190	**TF2300-0090** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	138 989,72 ₽
HT03669191	**TF2300-0091** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669192	**TF2300-0092** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669193	**TF2300-0093** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669194	**TF2300-0094** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669195	**TF2300-0140** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40 для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669196	**TF2300-0150** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669197	**TF2300-0160** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669198	**TF2300-0170** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669199	**TF2300-0180** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669200	**TF2300-0181** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669201	**TF2300-0182** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669202	**TF2300-0183** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669203	**TF2300-0184** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669204	**TF2300-0190** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669205	**TF2300-0191** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669206	**TF2300-0192** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669207	**TF2300-0193** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669208	**TF2300-0194** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669209	**TF2300-0240** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40, активация клиентом	под заказ
HT03669210	**TF2300-0250** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669211	**TF2300-0260** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669212	**TF2300-0270** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669213	**TF2300-0280** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669214	**TF2300-0281** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669215	**TF2300-0282** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669216	**TF2300-0283** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669217	**TF2300-0284** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669218	**TF2300-0290** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669219	**TF2300-0291** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669220	**TF2300-0292** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669221	**TF2300-0293** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669222	**TF2300-0294** Осциллограф программный TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669224	**TF2400-0040** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40 для промышленных ПК	под заказ
HT03669225	**TF2400-0050** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669226	**TF2400-0060** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669227	**TF2400-0070** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669228	**TF2400-0080** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669229	**TF2400-0081** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669230	**TF2400-0082** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669231	**TF2400-0083** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669232	**TF2400-0084** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669233	**TF2400-0090** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669234	**TF2400-0091** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669235	**TF2400-0092** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669236	**TF2400-0093** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669237	**TF2400-0094** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669238	**TF2400-0140** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40 для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669239	**TF2400-0150** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669240	**TF2400-0160** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669241	**TF2400-0170** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669242	**TF2400-0180** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669243	**TF2400-0181** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669244	**TF2400-0182** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669245	**TF2400-0183** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669246	**TF2400-0184** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669247	**TF2400-0190** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669248	**TF2400-0191** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669249	**TF2400-0192** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669250	**TF2400-0193** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669251	**TF2400-0194** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669252	**TF2400-0240** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 40, активация клиентом	под заказ
HT03669253	**TF2400-0250** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669254	**TF2400-0260** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669255	**TF2400-0270** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669256	**TF2400-0280** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669257	**TF2400-0281** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669258	**TF2400-0282** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669259	**TF2400-0283** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669260	**TF2400-0284** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669261	**TF2400-0290** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669262	**TF2400-0291** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669263	**TF2400-0292** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669264	**TF2400-0293** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669265	**TF2400-0294** Журнал аудиторский TwinCAT 3 HMI, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669266	**TF2410** Пакет символов для аудита HMI TwinCAT 3 250	под заказ
HT03669267	**TF2420** Пакет символов для аудита HMI TwinCAT 3 500	под заказ
HT03669268	**TF2430** Пакет символов для аудита HMI TwinCAT 3 1000	под заказ
HT03669269	**TF2440** Пакет символов для аудита HMI TwinCAT 3 2000	под заказ
HT03669272	**TF3300-0040** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 40 для промышленных ПК	10 810,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03669273	**TF3300-0050** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	10 810,42 ₽
HT03669274	**TF3300-0060** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	13 897,02 ₽
HT03669275	**TF3300-0070** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03669276	**TF3300-0080** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03669277	**TF3300-0081** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	30 114,48 ₽
HT03669278	**TF3300-0082** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	42 469,42 ₽
HT03669279	**TF3300-0083** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	64 089,04 ₽
HT03669280	**TF3300-0084** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	102 698,38 ₽
HT03669281	**TF3300-0090** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03669282	**TF3300-0091** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	50 190,80 ₽
HT03669283	**TF3300-0092** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	80 305,28 ₽
HT03669284	**TF3300-0093** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	152 887,96 ₽
HT03669285	**TF3300-0094** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	290 331,94 ₽
HT03669286	**TF3300-0140** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 40 для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669287	**TF3300-0150** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669288	**TF3300-0160** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669289	**TF3300-0170** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669290	**TF3300-0180** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669291	**TF3300-0181** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669292	**TF3300-0182** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669293	**TF3300-0183** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669294	**TF3300-0184** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669295	**TF3300-0190** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669296	**TF3300-0191** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669297	**TF3300-0192** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669298	**TF3300-0193** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669299	**TF3300-0194** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669300	**TF3300-0240** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 40, активация клиентом	под заказ
HT03669301	**TF3300-0250** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669302	**TF3300-0260** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669303	**TF3300-0270** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669304	**TF3300-0280** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669305	**TF3300-0281** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669306	**TF3300-0282** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669307	**TF3300-0283** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669308	**TF3300-0284** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669309	**TF3300-0290** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669310	**TF3300-0291** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669311	**TF3300-0292** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669312	**TF3300-0293** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669313	**TF3300-0294** Сервер TwinCAT 3 Scope, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669315	**TF3500-0020** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом) для промышленных ПК	4 632,34 ₽
HT03669316	**TF3500-0030** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03669317	**TF3500-0040** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	9 265,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03669318	**TF3500-0050** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
НТ03669319	**TF3500-0060** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
НТ03669320	**TF3500-0070** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	21 619,62 ₽
НТ03669321	**TF3500-0080** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	27 797,70 ₽
НТ03669322	**TF3500-0081** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	35 519,08 ₽
НТ03669323	**TF3500-0082** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	49 418,54 ₽
НТ03669324	**TF3500-0083** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	75 671,72 ₽
НТ03669325	**TF3500-0084** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
НТ03669326	**TF3500-0090** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
НТ03669327	**TF3500-0091** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	80 305,28 ₽
НТ03669328	**TF3500-0092** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	128 178,08 ₽
НТ03669329	**TF3500-0093** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	244 003,66 ₽
НТ03669330	**TF3500-0094** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	463 296,22 ₽
НТ03669331	**TF3500-0120** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
НТ03669332	**TF3500-0130** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
НТ03669333	**TF3500-0140** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
НТ03669334	**TF3500-0150** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
НТ03669335	**TF3500-0160** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
НТ03669336	**TF3500-0170** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
НТ03669337	**TF3500-0180** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
НТ03669338	**TF3500-0181** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
НТ03669339	**TF3500-0182** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669340	**TF3500-0183** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669341	**TF3500-0184** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669342	**TF3500-0190** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669343	**TF3500-0191** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669344	**TF3500-0192** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669345	**TF3500-0193** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669346	**TF3500-0194** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669347	**TF3500-0220** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом), активация клиентом	под заказ
HT03669348	**TF3500-0230** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03669349	**TF3500-0240** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669350	**TF3500-0250** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669351	**TF3500-0260** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669352	**TF3500-0270** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669353	**TF3500-0280** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669354	**TF3500-0281** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669355	**TF3500-0282** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669356	**TF3500-0283** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669357	**TF3500-0284** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669358	**TF3500-0290** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669359	**TF3500-0291** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669360	**TF3500-0292** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669361	**TF3500-0293** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669362	**TF3500-0294** Регистратор аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669364	**TF3510-0020** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	9 265,90 ₽
HT03669365	**TF3510-0030** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	13 897,02 ₽
HT03669366	**TF3510-0040** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03669367	**TF3510-0050** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	27 797,70 ₽
HT03669368	**TF3510-0060** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03669369	**TF3510-0070** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03669370	**TF3510-0080** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	71 039,38 ₽
HT03669371	**TF3510-0081** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03669372	**TF3510-0082** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	129 722,60 ₽
HT03669373	**TF3510-0083** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	194 583,90 ₽
HT03669374	**TF3510-0084** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	311 179,30 ₽
HT03669375	**TF3510-0090** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	101 924,90 ₽
HT03669376	**TF3510-0091** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	132 811,64 ₽
HT03669377	**TF3510-0092** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	212 344,66 ₽
HT03669378	**TF3510-0093** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	403 840,74 ₽
HT03669379	**TF3510-0094** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	766 754,14 ₽
HT03669380	**TF3510-0120** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669381	**TF3510-0130** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669382	**TF3510-0140** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669383	**TF3510-0150** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669384	**TF3510-0160** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669385	**TF3510-0170** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669386	**TF3510-0180** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669387	**TF3510-0181** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669388	**TF3510-0182** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669389	**TF3510-0183** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669390	**TF3510-0184** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669391	**TF3510-0190** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669392	**TF3510-0191** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669393	**TF3510-0192** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669394	**TF3510-0193** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669395	**TF3510-0194** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669396	**TF3510-0220** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом), активация клиентом	под заказ
HT03669397	**TF3510-0230** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03669398	**TF3510-0240** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669399	**TF3510-0250** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669400	**TF3510-0260** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669401	**TF3510-0270** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669402	**TF3510-0280** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669403	**TF3510-0281** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669404	**TF3510-0282** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669405	**TF3510-0283** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669406	**TF3510-0284** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669407	**TF3510-0290** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669408	**TF3510-0291** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669409	**TF3510-0292** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669410	**TF3510-0293** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669411	**TF3510-0294** Библиотека аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669413	**TF3520-0040** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	16 987,28 ₽
HT03669414	**TF3520-0050** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03669415	**TF3520-0060** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03669416	**TF3520-0070** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	41 695,94 ₽
HT03669417	**TF3520-0080** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03669418	**TF3520-0081** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	70 265,90 ₽
HT03669419	**TF3520-0082** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	98 063,60 ₽
HT03669420	**TF3520-0083** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	147 482,14 ₽
HT03669421	**TF3520-0084** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	236 281,06 ₽
HT03669422	**TF3520-0090** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	77 216,24 ₽
HT03669423	**TF3520-0091** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03669424	**TF3520-0092** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	160 608,12 ₽
HT03669425	**TF3520-0093** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	305 002,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03669426	**TF3520-0094** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	579 891,62 ₽
HT03669427	**TF3520-0140** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669428	**TF3520-0150** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669429	**TF3520-0160** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669430	**TF3520-0170** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669431	**TF3520-0180** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669432	**TF3520-0181** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669433	**TF3520-0182** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669434	**TF3520-0183** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669435	**TF3520-0184** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669436	**TF3520-0190** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669437	**TF3520-0191** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669438	**TF3520-0192** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669439	**TF3520-0193** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669440	**TF3520-0194** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669441	**TF3520-0240** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669442	**TF3520-0250** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669443	**TF3520-0260** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669444	**TF3520-0270** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669445	**TF3520-0280** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669446	**TF3520-0281** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669447	**TF3520-0282** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669448	**TF3520-0283** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669449	**TF3520-0284** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669450	**TF3520-0290** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669451	**TF3520-0291** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669452	**TF3520-0292** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669453	**TF3520-0293** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669454	**TF3520-0294** Поставщик хранилища аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669456	**TF3550-0040** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	122 001,22 ₽
HT03669457	**TF3550-0050** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	185 318,00 ₽
HT03669458	**TF3550-0060** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	262 534,24 ₽
HT03669459	**TF3550-0070** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	355 193,24 ₽
HT03669460	**TF3550-0080** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	463 296,22 ₽
HT03669461	**TF3550-0081** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669462	**TF3550-0082** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669463	**TF3550-0083** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669464	**TF3550-0084** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669465	**TF3550-0090** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	679 500,96 ₽
HT03669466	**TF3550-0091** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669467	**TF3550-0092** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669468	**TF3550-0093** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669469	**TF3550-0094** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669470	**TF3550-0140** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669471	**TF3550-0150** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669472	**TF3550-0160** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669473	**TF3550-0170** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669474	**TF3550-0180** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669475	**TF3550-0181** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669476	**TF3550-0182** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669477	**TF3550-0183** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669478	**TF3550-0184** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669479	**TF3550-0190** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669480	**TF3550-0191** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669481	**TF3550-0192** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669482	**TF3550-0193** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669483	**TF3550-0194** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669484	**TF3550-0240** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669485	**TF3550-0250** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669486	**TF3550-0260** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669487	**TF3550-0270** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669488	**TF3550-0280** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669489	**TF3550-0281** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669490	**TF3550-0282** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669491	**TF3550-0283** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669492	**TF3550-0284** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669493	**TF3550-0290** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669494	**TF3550-0291** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669495	**TF3550-0292** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669496	**TF3550-0293** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669497	**TF3550-0294** Среда выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669499	**TF3551-0040** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669500	**TF3551-0050** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669501	**TF3551-0060** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669502	**TF3551-0070** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669503	**TF3551-0080** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669504	**TF3551-0081** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669505	**TF3551-0082** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669506	**TF3551-0083** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669507	**TF3551-0084** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669508	**TF3551-0090** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669509	**TF3551-0091** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669510	**TF3551-0092** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669511	**TF3551-0093** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669512	**TF3551-0094** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669513	**TF3551-0140** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669514	**TF3551-0150** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669515	**TF3551-0160** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669516	**TF3551-0170** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669517	**TF3551-0180** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669518	**TF3551-0181** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669519	**TF3551-0182** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669520	**TF3551-0183** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669521	**TF3551-0184** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669522	**TF3551-0190** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669523	**TF3551-0191** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669524	**TF3551-0192** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669525	**TF3551-0193** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669526	**TF3551-0194** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669527	**TF3551-0240** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669528	**TF3551-0250** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669529	**TF3551-0260** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669530	**TF3551-0270** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669531	**TF3551-0280** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669532	**TF3551-0281** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669533	**TF3551-0282** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669534	**TF3551-0283** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669535	**TF3551-0284** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669536	**TF3551-0290** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669537	**TF3551-0291** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669538	**TF3551-0292** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669539	**TF3551-0293** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669540	**TF3551-0294** База времени выполнения аналитики TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT02856935	**TF3560** Программа аналитическая TwinCAT 3 Пакет 4	под заказ
HT02856936	**TF3561** Программа аналитическая TwinCAT 3 Пакет 8	под заказ
HT02856937	**TF3562** Программа аналитическая TwinCAT 3 Пакет 16	под заказ
HT02856938	**TF3563** Программа аналитическая TwinCAT 3 Пакет 32	под заказ
HT02856939	**TF3564** Программа аналитическая TwinCAT 3 Пакет 64	под заказ
HT02856940	**TF3565** Программа аналитическая TwinCAT 3 Пакет 128	под заказ
HT03669542	**TF3600-0040** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03669543	**TF3600-0050** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03669544	**TF3600-0060** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	69 493,64 ₽
HT03669545	**TF3600-0070** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	84 937,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03669546	**TF3600-0080** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 924,90 ₽
HT03669547	**TF3600-0081** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	132 811,64 ₽
HT03669548	**TF3600-0082** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	186 091,48 ₽
HT03669549	**TF3600-0083** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	279 520,30 ₽
HT03669550	**TF3600-0084** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	447 078,76 ₽
HT03669551	**TF3600-0090** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	138 989,72 ₽
HT03669552	**TF3600-0091** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	180 685,66 ₽
HT03669553	**TF3600-0092** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	288 787,42 ₽
HT03669554	**TF3600-0093** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	549 007,32 ₽
HT03669555	**TF3600-0094** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 043 187,84 ₽
HT03669556	**TF3600-0140** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669557	**TF3600-0150** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669558	**TF3600-0160** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669559	**TF3600-0170** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669560	**TF3600-0180** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669561	**TF3600-0181** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669562	**TF3600-0182** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669563	**TF3600-0183** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669564	**TF3600-0184** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669565	**TF3600-0190** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669566	**TF3600-0191** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669567	**TF3600-0192** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669568	**TF3600-0193** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669569	**TF3600-0194** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669570	**TF3600-0240** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669571	**TF3600-0250** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669572	**TF3600-0260** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669573	**TF3600-0270** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669574	**TF3600-0280** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669575	**TF3600-0281** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669576	**TF3600-0282** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669577	**TF3600-0283** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669578	**TF3600-0284** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669579	**TF3600-0290** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03669580	**TF3600-0291** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669581	**TF3600-0292** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669582	**TF3600-0293** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669583	**TF3600-0294** Библиотека мониторинг состояния TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669585	**TF3650-0030** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 30 для промышленных ПК	13 897,02 ₽
HT03669586	**TF3650-0040** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03669587	**TF3650-0050** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	29 342,22 ₽
HT03669588	**TF3650-0060** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03669589	**TF3650-0070** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	49 418,54 ₽
HT03669590	**TF3650-0080** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03669591	**TF3650-0081** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	80 305,28 ₽
HT03669592	**TF3650-0082** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	112 735,32 ₽
HT03669593	**TF3650-0083** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, платформа 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	168 329,50 ₽
HT03669594	**TF3650-0084** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	269 483,36 ₽
HT03669595	**TF3650-0090** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	115 824,36 ₽
HT03669596	**TF3650-0091** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	150 569,96 ₽
HT03669597	**TF3650-0092** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	240 913,40 ₽
HT03669598	**TF3650-0093** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	457 891,62 ₽
HT03669599	**TF3650-0094** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	869 452,52 ₽
HT03669600	**TF3650-0140** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669601	**TF3650-0150** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669602	**TF3650-0160** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669603	**TF3650-0170** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669604	**TF3650-0180** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669605	**TF3650-0181** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669606	**TF3650-0182** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669607	**TF3650-0183** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, платформа 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669608	**TF3650-0184** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669609	**TF3650-0190** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669610	**TF3650-0191** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669611	**TF3650-0192** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669612	**TF3650-0193** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669613	**TF3650-0194** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669614	**TF3650-0240** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669615	**TF3650-0250** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669616	**TF3650-0260** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669617	**TF3650-0270** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669618	**TF3650-0280** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669619	**TF3650-0281** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669620	**TF3650-0282** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669621	**TF3650-0283** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, платформа 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669622	**TF3650-0284** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669623	**TF3650-0290** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669624	**TF3650-0291** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669625	**TF3650-0292** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669626	**TF3650-0293** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669627	**TF3650-0294** Функция мониторинг мощности TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669629	**TF3680-0020** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ
HT03669630	**TF3680-0030** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03669631	**TF3680-0040** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669632	**TF3680-0050** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669633	**TF3680-0060** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669634	**TF3680-0070** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669635	**TF3680-0080** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669636	**TF3680-0081** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669637	**TF3680-0082** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669638	**TF3680-0083** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669639	**TF3680-0084** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669640	**TF3680-0090** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669641	**TF3680-0091** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669642	**TF3680-0092** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669643	**TF3680-0093** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669644	**TF3680-0094** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669645	**TF3680-0120** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669646	**TF3680-0130** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669647	**TF3680-0140** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669648	**TF3680-0150** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669649	**TF3680-0160** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669650	**TF3680-0170** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669651	**TF3680-0180** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669652	**TF3680-0181** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669653	**TF3680-0182** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669654	**TF3680-0183** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669655	**TF3680-0184** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669656	**TF3680-0190** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669657	**TF3680-0191** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669658	**TF3680-0192** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669659	**TF3680-0193** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669660	**TF3680-0194** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669661	**TF3680-0220** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом), активация клиентом	под заказ
HT03669662	**TF3680-0230** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03669663	**TF3680-0240** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669664	**TF3680-0250** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669665	**TF3680-0260** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669666	**TF3680-0270** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669667	**TF3680-0280** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669668	**TF3680-0281** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669669	**TF3680-0282** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669670	**TF3680-0283** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669671	**TF3680-0284** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669672	**TF3680-0290** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03669673	**TF3680-0291** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669674	**TF3680-0292** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669675	**TF3680-0293** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669676	**TF3680-0294** Фильтр TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669678	**TF3685-0030** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03669679	**TF3685-0040** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669680	**TF3685-0050** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669681	**TF3685-0060** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669682	**TF3685-0070** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669683	**TF3685-0080** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669684	**TF3685-0081** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669685	**TF3685-0082** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669686	**TF3685-0083** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669687	**TF3685-0084** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669688	**TF3685-0090** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669689	**TF3685-0091** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669690	**TF3685-0092** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669691	**TF3685-0093** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669692	**TF3685-0094** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669693	**TF3685-0130** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669694	**TF3685-0140** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669695	**TF3685-0150** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669696	**TF3685-0160** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669697	**TF3685-0170** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669698	**TF3685-0180** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669699	**TF3685-0181** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669700	**TF3685-0182** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669701	**TF3685-0183** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669702	**TF3685-0184** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669703	**TF3685-0190** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669704	**TF3685-0191** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669705	**TF3685-0192** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669706	**TF3685-0193** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669707	**TF3685-0194** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669708	**TF3685-0230** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03669709	**TF3685-0240** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669710	**TF3685-0250** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669711	**TF3685-0260** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669712	**TF3685-0270** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669713	**TF3685-0280** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669714	**TF3685-0281** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669715	**TF3685-0282** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669716	**TF3685-0283** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669717	**TF3685-0284** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669718	**TF3685-0290** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669719	**TF3685-0291** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669720	**TF3685-0292** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669721	**TF3685-0293** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669722	**TF3685-0294** Библиотека взвешивания TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669724	**TF3710-0020** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 20 (эконом) для промышленных ПК	под заказ
HT03669725	**TF3710-0030** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03669726	**TF3710-0040** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669727	**TF3710-0050** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669728	**TF3710-0060** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669729	**TF3710-0070** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669730	**TF3710-0080** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669731	**TF3710-0081** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669732	**TF3710-0082** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669733	**TF3710-0083** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669734	**TF3710-0084** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669735	**TF3710-0090** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669736	**TF3710-0091** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669737	**TF3710-0092** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669738	**TF3710-0093** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669739	**TF3710-0094** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669740	**TF3710-0120** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 20 (эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669741	**TF3710-0130** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669742	**TF3710-0140** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669743	**TF3710-0150** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669744	**TF3710-0160** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669745	**TF3710-0170** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669746	**TF3710-0180** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669747	**TF3710-0181** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669748	**TF3710-0182** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669749	**TF3710-0183** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669750	**TF3710-0184** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669751	**TF3710-0190** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669752	**TF3710-0191** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669753	**TF3710-0192** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669754	**TF3710-0193** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669755	**TF3710-0194** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669756	**TF3710-0220** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 20 (эконом), активация клиентом	под заказ
HT03669757	**TF3710-0230** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03669758	**TF3710-0240** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669759	**TF3710-0250** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669760	**TF3710-0260** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669761	**TF3710-0270** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669762	**TF3710-0280** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669763	**TF3710-0281** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669764	**TF3710-0282** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669765	**TF3710-0283** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669766	**TF3710-0284** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669767	**TF3710-0290** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669768	**TF3710-0291** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669769	**TF3710-0292** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669770	**TF3710-0293** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669771	**TF3710-0294** Интерфейс TwinCAT 3 для LabVIEW, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669773	**TF3800-0040** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669774	**TF3800-0050** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669775	**TF3800-0060** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669776	**TF3800-0070** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669777	**TF3800-0080** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669778	**TF3800-0081** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669779	**TF3800-0082** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669780	**TF3800-0083** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669781	**TF3800-0084** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669782	**TF3800-0090** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669783	**TF3800-0091** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669784	**TF3800-0092** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669785	**TF3800-0093** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669786	**TF3800-0094** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669787	**TF3800-0140** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669788	**TF3800-0150** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669789	**TF3800-0160** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669790	**TF3800-0170** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669791	**TF3800-0180** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669792	**TF3800-0181** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669793	**TF3800-0182** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669794	**TF3800-0183** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669795	**TF3800-0184** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669796	**TF3800-0190** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669797	**TF3800-0191** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669798	**TF3800-0192** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669799	**TF3800-0193** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669800	**TF3800-0194** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669801	**TF3800-0240** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669802	**TF3800-0250** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669803	**TF3800-0260** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669804	**TF3800-0270** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669805	**TF3800-0280** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669806	**TF3800-0281** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669807	**TF3800-0282** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669808	**TF3800-0283** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669809	**TF3800-0284** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669810	**TF3800-0290** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669811	**TF3800-0291** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669812	**TF3800-0292** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669813	**TF3800-0293** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669814	**TF3800-0294** Модуль для машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669816	**TF3810-0040** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669817	**TF3810-0050** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669818	**TF3810-0060** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669819	**TF3810-0070** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669820	**TF3810-0080** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669821	**TF3810-0081** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669822	**TF3810-0082** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669823	**TF3810-0083** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669824	**TF3810-0084** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669825	**TF3810-0090** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669826	**TF3810-0091** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669827	**TF3810-0092** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669828	**TF3810-0093** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669829	**TF3810-0094** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669830	**TF3810-0140** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669831	**TF3810-0150** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669832	**TF3810-0160** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669833	**TF3810-0170** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669834	**TF3810-0180** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669835	**TF3810-0181** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669836	**TF3810-0182** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669837	**TF3810-0183** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669838	**TF3810-0184** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669839	**TF3810-0190** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669840	**TF3810-0191** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669841	**TF3810-0192** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669842	**TF3810-0193** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669843	**TF3810-0194** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669844	**TF3810-0240** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669845	**TF3810-0250** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669846	**TF3810-0260** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669847	**TF3810-0270** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669848	**TF3810-0280** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669849	**TF3810-0281** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669850	**TF3810-0282** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669851	**TF3810-0283** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669852	**TF3810-0284** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669853	**TF3810-0290** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669854	**TF3810-0291** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669855	**TF3810-0292** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669856	**TF3810-0293** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669857	**TF3810-0294** Механизм вывода нейронной сети TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669859	**TF3820-0050** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669860	**TF3820-0060** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669861	**TF3820-0070** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669862	**TF3820-0080** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669863	**TF3820-0081** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669864	**TF3820-0082** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669865	**TF3820-0083** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669866	**TF3820-0084** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669867	**TF3820-0090** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669868	**TF3820-0091** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669869	**TF3820-0092** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669870	**TF3820-0093** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669871	**TF3820-0094** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669872	**TF3820-0150** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669873	**TF3820-0160** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669874	**TF3820-0170** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669875	**TF3820-0180** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669876	**TF3820-0181** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669877	**TF3820-0182** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669878	**TF3820-0183** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669879	**TF3820-0184** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669880	**TF3820-0190** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669881	**TF3820-0191** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669882	**TF3820-0192** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669883	**TF3820-0193** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669884	**TF3820-0194** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669885	**TF3820-0250** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669886	**TF3820-0260** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669887	**TF3820-0270** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669888	**TF3820-0280** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669889	**TF3820-0281** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669890	**TF3820-0282** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669891	**TF3820-0283** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669892	**TF3820-0284** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669893	**TF3820-0290** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669894	**TF3820-0291** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669895	**TF3820-0292** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669896	**TF3820-0293** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669897	**TF3820-0294** Сервер машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669899	**TF3830-0020** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом) для промышленных ПК	под заказ
HT03669900	**TF3830-0030** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03669901	**TF3830-0040** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669902	**TF3830-0050** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03669903	**TF3830-0060** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669904	**TF3830-0070** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669905	**TF3830-0080** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669906	**TF3830-0081** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669907	**TF3830-0082** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669908	**TF3830-0083** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669909	**TF3830-0084** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03669910	**TF3830-0090** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03669911	**TF3830-0091** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669912	**TF3830-0092** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03669913	**TF3830-0093** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669914	**TF3830-0094** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03669915	**TF3830-0120** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669916	**TF3830-0130** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669917	**TF3830-0140** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669918	**TF3830-0150** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669919	**TF3830-0160** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669920	**TF3830-0170** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669921	**TF3830-0180** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669922	**TF3830-0181** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669923	**TF3830-0182** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669924	**TF3830-0183** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669925	**TF3830-0184** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669926	**TF3830-0190** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669927	**TF3830-0191** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669928	**TF3830-0192** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669929	**TF3830-0193** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669930	**TF3830-0194** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669931	**TF3830-0220** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом), активация клиентом	под заказ
HT03669932	**TF3830-0230** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03669933	**TF3830-0240** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669934	**TF3830-0250** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669935	**TF3830-0260** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669936	**TF3830-0270** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669937	**TF3830-0280** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669938	**TF3830-0281** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669939	**TF3830-0282** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669940	**TF3830-0283** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669941	**TF3830-0284** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669942	**TF3830-0290** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669943	**TF3830-0291** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669944	**TF3830-0292** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669945	**TF3830-0293** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669946	**TF3830-0294** Клиент сервера машинного обучения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669948	**TF3900-0020** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03669949	**TF3900-0030** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03669950	**TF3900-0040** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03669951	**TF3900-0050** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03669952	**TF3900-0060** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03669953	**TF3900-0070** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	9 265,90 ₽
HT03669954	**TF3900-0080** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	11 582,68 ₽
HT03669955	**TF3900-0081** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03669956	**TF3900-0082** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	21 619,62 ₽
HT03669957	**TF3900-0083** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03669958	**TF3900-0084** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	51 732,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03669959	**TF3900-0090** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03669960	**TF3900-0091** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03669961	**TF3900-0092** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03669962	**TF3900-0093** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03669963	**TF3900-0094** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра) для промышленных ПК	117 367,66 ₽
HT03669964	**TF3900-0120** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669965	**TF3900-0130** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669966	**TF3900-0140** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669967	**TF3900-0150** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669968	**TF3900-0160** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669969	**TF3900-0170** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669970	**TF3900-0180** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669971	**TF3900-0181** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669972	**TF3900-0182** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669973	**TF3900-0183** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669974	**TF3900-0184** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669975	**TF3900-0190** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669976	**TF3900-0191** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669977	**TF3900-0192** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03669978	**TF3900-0193** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669979	**TF3900-0194** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03669980	**TF3900-0220** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом), активация клиентом	под заказ
HT03669981	**TF3900-0230** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03669982	**TF3900-0240** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669983	**TF3900-0250** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03669984	**TF3900-0260** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669985	**TF3900-0270** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669986	**TF3900-0280** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669987	**TF3900-0281** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669988	**TF3900-0282** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669989	**TF3900-0283** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669990	**TF3900-0284** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03669991	**TF3900-0290** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03669992	**TF3900-0291** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669993	**TF3900-0292** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03669994	**TF3900-0293** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669995	**TF3900-0294** Алгоритм определения положения Солнца TwinCAT 3, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03669998	**TF4100-0010** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 10 (базовый), уже входит в комплект промышленных ПК с уровнем платформы P10 для промышленных ПК	13 125,98 ₽
HT03669999	**TF4100-0020** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом) для промышленных ПК	13 125,98 ₽
HT03670000	**TF4100-0030** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	26 253,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670001	**TF4100-0040** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670002	**TF4100-0050** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670003	**TF4100-0060** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670004	**TF4100-0070** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03670005	**TF4100-0080** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	66 404,60 ₽
HT03670006	**TF4100-0081** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	86 482,14 ₽
HT03670007	**TF4100-0082** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	121 228,96 ₽
HT03670008	**TF4100-0083** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	182 228,96 ₽
HT03670009	**TF4100-0084** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	291 876,46 ₽
HT03670010	**TF4100-0090** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03670011	**TF4100-0091** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03670012	**TF4100-0092** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	193 040,60 ₽
HT03670013	**TF4100-0093** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	366 777,14 ₽
HT03670014	**TF4100-0094** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	697 259,28 ₽
HT03670015	**TF4100-0110** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 10 (базовый), уже входит в комплект промышленных ПК с уровнем платформы P10 для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670016	**TF4100-0120** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670017	**TF4100-0130** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670018	**TF4100-0140** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670019	**TF4100-0150** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670020	**TF4100-0160** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670021	**TF4100-0170** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670022	**TF4100-0180** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670023	**TF4100-0181** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670024	**TF4100-0182** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670025	**TF4100-0183** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670026	**TF4100-0184** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670027	**TF4100-0190** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670028	**TF4100-0191** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670029	**TF4100-0192** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670030	**TF4100-0193** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670031	**TF4100-0194** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670032	**TF4100-0210** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 10 (базовый), уже входит в комплект промышленных ПК с уровнем платформы P10	под заказ
HT03670033	**TF4100-0220** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом), активация клиентом	под заказ
HT03670034	**TF4100-0230** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03670035	**TF4100-0240** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670036	**TF4100-0250** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670037	**TF4100-0260** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670038	**TF4100-0270** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670039	**TF4100-0280** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670040	**TF4100-0281** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670041	**TF4100-0282** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670042	**TF4100-0283** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670043	**TF4100-0284** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670044	**TF4100-0290** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03670045	**TF4100-0291** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670046	**TF4100-0292** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670047	**TF4100-0293** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670048	**TF4100-0294** Набор инструментов контроллера TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670050	**TF4110-0010** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 10 (базовый), уже входит в комплект промышленных ПК с уровнем платформы P10 для промышленных ПК	13 125,98 ₽
HT03670051	**TF4110-0020** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом) для промышленных ПК	13 125,98 ₽
HT03670052	**TF4110-0030** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	26 253,18 ₽
HT03670053	**TF4110-0040** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670054	**TF4110-0050** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670055	**TF4110-0060** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670056	**TF4110-0070** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03670057	**TF4110-0080** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	66 404,60 ₽
HT03670058	**TF4110-0081** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	86 482,14 ₽
HT03670059	**TF4110-0082** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	121 228,96 ₽
HT03670060	**TF4110-0083** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	182 228,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670061	**TF4110-0084** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	291 876,46 ₽
HT03670062	**TF4110-0090** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03670063	**TF4110-0091** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03670064	**TF4110-0092** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	193 040,60 ₽
HT03670065	**TF4110-0093** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	366 777,14 ₽
HT03670066	**TF4110-0094** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	697 259,28 ₽
HT03670067	**TF4110-0110** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 10 (базовый), уже входит в комплект промышленных ПК с уровнем платформы P10 для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670068	**TF4110-0120** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670069	**TF4110-0130** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670070	**TF4110-0140** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670071	**TF4110-0150** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670072	**TF4110-0160** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670073	**TF4110-0170** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670074	**TF4110-0180** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670075	**TF4110-0181** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670076	**TF4110-0182** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670077	**TF4110-0183** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670078	**TF4110-0184** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670079	**TF4110-0190** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670080	**TF4110-0191** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670081	**TF4110-0192** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670082	**TF4110-0193** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670083	**TF4110-0194** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670084	**TF4110-0210** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 10 (базовый), уже входит в комплект промышленных ПК с уровнем платформы P10, активация клиентом	под заказ
HT03670085	**TF4110-0220** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 20 (эконом), активация клиентом	под заказ
HT03670086	**TF4110-0230** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03670087	**TF4110-0240** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670088	**TF4110-0250** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670089	**TF4110-0260** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670090	**TF4110-0270** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670091	**TF4110-0280** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670092	**TF4110-0281** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670093	**TF4110-0282** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670094	**TF4110-0283** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670095	**TF4110-0284** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670096	**TF4110-0290** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03670097	**TF4110-0291** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670098	**TF4110-0292** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670099	**TF4110-0293** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670100	**TF4110-0294** Контроллер температуры TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670102	**TF4500-0040** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670103	**TF4500-0050** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670104	**TF4500-0060** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670105	**TF4500-0070** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670106	**TF4500-0080** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670107	**TF4500-0081** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670108	**TF4500-0082** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670109	**TF4500-0083** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670110	**TF4500-0084** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670111	**TF4500-0090** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03670112	**TF4500-0091** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03670113	**TF4500-0092** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03670114	**TF4500-0093** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670115	**TF4500-0094** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670116	**TF4500-0140** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670117	**TF4500-0150** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670118	**TF4500-0160** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670119	**TF4500-0170** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670120	**TF4500-0180** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670121	**TF4500-0181** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670122	**TF4500-0182** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670123	**TF4500-0183** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670124	**TF4500-0184** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670125	**TF4500-0190** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670126	**TF4500-0191** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670127	**TF4500-0192** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670128	**TF4500-0193** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670129	**TF4500-0194** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670130	**TF4500-0240** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670131	**TF4500-0250** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670132	**TF4500-0260** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670133	**TF4500-0270** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670134	**TF4500-0280** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670135	**TF4500-0281** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670136	**TF4500-0282** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670137	**TF4500-0283** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670138	**TF4500-0284** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670139	**TF4500-0290** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670140	**TF4500-0291** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670141	**TF4500-0292** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670142	**TF4500-0293** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670143	**TF4500-0294** Фунуция TwinCAT 3 речь, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670145	**TF5000-0030** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03670146	**TF5000-0040** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03670147	**TF5000-0050** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03670148	**TF5000-0060** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670149	**TF5000-0070** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670150	**TF5000-0080** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670151	**TF5000-0081** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03670152	**TF5000-0082** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	84 165,36 ₽
HT03670153	**TF5000-0083** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	126 633,56 ₽
HT03670154	**TF5000-0084** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	202 305,28 ₽
HT03670155	**TF5000-0090** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	69 493,64 ₽
HT03670156	**TF5000-0091** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 91 (остальные 5…8 ядер) для промышленных ПК	90 342,22 ₽
HT03670157	**TF5000-0092** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	144 394,32 ₽
HT03670158	**TF5000-0093** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра) для промышленных ПК	274 116,92 ₽
HT03670159	**TF5000-0094** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра) для промышленных ПК	521 208,40 ₽
HT03670160	**TF5000-0130** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670161	**TF5000-0140** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670162	**TF5000-0150** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670163	**TF5000-0160** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670164	**TF5000-0170** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670165	**TF5000-0180** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670166	**TF5000-0181** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670167	**TF5000-0182** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670168	**TF5000-0183** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670169	**TF5000-0184** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670170	**TF5000-0190** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670171	**TF5000-0191** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 91 (остальные 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670172	**TF5000-0192** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670173	**TF5000-0193** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670174	**TF5000-0194** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670175	**TF5000-0230** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03670176	**TF5000-0240** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670177	**TF5000-0250** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670178	**TF5000-0260** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670179	**TF5000-0270** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670180	**TF5000-0280** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670181	**TF5000-0281** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670182	**TF5000-0282** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670183	**TF5000-0283** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670184	**TF5000-0284** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670185	**TF5000-0290** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03670186	**TF5000-0291** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 91 (остальные 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670187	**TF5000-0292** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670188	**TF5000-0293** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670189	**TF5000-0294** Функция TwinCAT 3 NC PTP 10 осей, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670191	**TF5010-0040** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03670192	**TF5010-0050** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670193	**TF5010-0060** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03670194	**TF5010-0070** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670195	**TF5010-0080** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670196	**TF5010-0081** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03670197	**TF5010-0082** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	84 165,36 ₽
HT03670198	**TF5010-0083** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	126 633,56 ₽
HT03670199	**TF5010-0084** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	202 305,28 ₽
HT03670200	**TF5010-0090** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	69 493,64 ₽
HT03670201	**TF5010-0091** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	90 342,22 ₽
HT03670202	**TF5010-0092** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	144 394,32 ₽
HT03670203	**TF5010-0093** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	274 116,92 ₽
HT03670204	**TF5010-0094** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	521 208,40 ₽
HT03670205	**TF5010-0140** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670206	**TF5010-0150** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670207	**TF5010-0160** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670208	**TF5010-0170** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670209	**TF5010-0180** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670210	**TF5010-0181** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670211	**TF5010-0182** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670212	**TF5010-0183** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670213	**TF5010-0184** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670214	**TF5010-0190** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670215	**TF5010-0191** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670216	**TF5010-0192** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670217	**TF5010-0193** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670218	**TF5010-0194** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670219	**TF5010-0240** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670220	**TF5010-0250** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670221	**TF5010-0260** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670222	**TF5010-0270** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670223	**TF5010-0280** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670224	**TF5010-0281** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670225	**TF5010-0282** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670226	**TF5010-0283** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670227	**TF5010-0284** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670228	**TF5010-0290** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03670229	**TF5010-0291** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670230	**TF5010-0292** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670231	**TF5010-0293** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670232	**TF5010-0294** Расширение TwinCAT 3 NC PTP для 25 осей, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670234	**TF5020-0040** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670235	**TF5020-0050** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670236	**TF5020-0060** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03670237	**TF5020-0070** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	77 216,24 ₽
HT03670238	**TF5020-0080** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03670239	**TF5020-0081** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03670240	**TF5020-0082** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	168 329,50 ₽
HT03670241	**TF5020-0083** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	252 496,08 ₽
HT03670242	**TF5020-0084** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	403 840,74 ₽
HT03670243	**TF5020-0090** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	131 267,12 ₽
HT03670244	**TF5020-0091** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	170 648,72 ₽
HT03670245	**TF5020-0092** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	273 343,44 ₽
HT03670246	**TF5020-0093** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	519 663,88 ₽
HT03670247	**TF5020-0094** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	987 593,66 ₽
HT03670248	**TF5020-0140** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670249	**TF5020-0150** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670250	**TF5020-0160** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670251	**TF5020-0170** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670252	**TF5020-0180** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670253	**TF5020-0181** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670254	**TF5020-0182** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670255	**TF5020-0183** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670256	**TF5020-0184** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670257	**TF5020-0190** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670258	**TF5020-0191** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670259	**TF5020-0192** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670260	**TF5020-0193** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670261	**TF5020-0194** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670262	**TF5020-0240** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670263	**TF5020-0250** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670264	**TF5020-0260** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670265	**TF5020-0270** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670266	**TF5020-0280** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670267	**TF5020-0281** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670268	**TF5020-0282** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670269	**TF5020-0283** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670270	**TF5020-0284** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670271	**TF5020-0290** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670272	**TF5020-0291** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670273	**TF5020-0292** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670274	**TF5020-0293** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670275	**TF5020-0294** Расширение TwinCAT 3 NC PTP Axes Pack без ограничений, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670277	**TF5050-0040** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03670278	**TF5050-0050** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03670279	**TF5050-0060** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	26 253,18 ₽
HT03670280	**TF5050-0070** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	29 342,22 ₽
HT03670281	**TF5050-0080** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	33 975,78 ₽
HT03670282	**TF5050-0081** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	44 012,72 ₽
HT03670283	**TF5050-0082** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03670284	**TF5050-0083** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03670285	**TF5050-0084** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	148 255,62 ₽
HT03670286	**TF5050-0090** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670287	**TF5050-0091** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03670288	**TF5050-0092** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	96 519,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670289	**TF5050-0093** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	183 773,48 ₽
HT03670290	**TF5050-0094** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	349 015,16 ₽
HT03670291	**TF5050-0140** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670292	**TF5050-0150** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670293	**TF5050-0160** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670294	**TF5050-0170** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670295	**TF5050-0180** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670296	**TF5050-0181** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670297	**TF5050-0182** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670298	**TF5050-0183** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670299	**TF5050-0184** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670300	**TF5050-0190** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670301	**TF5050-0191** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670302	**TF5050-0192** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670303	**TF5050-0193** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670304	**TF5050-0194** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670305	**TF5050-0240** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670306	**TF5050-0250** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670307	**TF5050-0260** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670308	**TF5050-0270** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670309	**TF5050-0280** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670310	**TF5050-0281** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670311	**TF5050-0282** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670312	**TF5050-0283** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670313	**TF5050-0284** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670314	**TF5050-0290** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670315	**TF5050-0291** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670316	**TF5050-0292** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670317	**TF5050-0293** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670318	**TF5050-0294** Функция TwinCAT 3 NC Camming, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670320	**TF5055-0040** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670321	**TF5055-0050** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03670322	**TF5055-0060** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670323	**TF5055-0070** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670324	**TF5055-0080** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670325	**TF5055-0081** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670326	**TF5055-0082** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670327	**TF5055-0083** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670328	**TF5055-0084** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670329	**TF5055-0090** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03670330	**TF5055-0091** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03670331	**TF5055-0092** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670332	**TF5055-0093** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670333	**TF5055-0094** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670334	**TF5055-0140** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670335	**TF5055-0150** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670336	**TF5055-0160** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670337	**TF5055-0170** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670338	**TF5055-0180** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670339	**TF5055-0181** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670340	**TF5055-0182** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670341	**TF5055-0183** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670342	**TF5055-0184** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670343	**TF5055-0190** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670344	**TF5055-0191** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670345	**TF5055-0192** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670346	**TF5055-0193** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670347	**TF5055-0194** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670348	**TF5055-0240** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670349	**TF5055-0250** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670350	**TF5055-0260** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670351	**TF5055-0270** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670352	**TF5055-0280** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670353	**TF5055-0281** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670354	**TF5055-0282** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670355	**TF5055-0283** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670356	**TF5055-0284** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670357	**TF5055-0290** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670358	**TF5055-0291** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670359	**TF5055-0292** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670360	**TF5055-0293** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670361	**TF5055-0294** Функция TwinCAT 3 NC Flying Saw, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670363	**TF5060-0040** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03670364	**TF5060-0050** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03670365	**TF5060-0060** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03670366	**TF5060-0070** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	21 619,62 ₽
HT03670367	**TF5060-0080** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	26 253,18 ₽
HT03670368	**TF5060-0081** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	33 975,78 ₽
HT03670369	**TF5060-0082** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03670370	**TF5060-0083** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	71 810,42 ₽
HT03670371	**TF5060-0084** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	115 050,88 ₽
HT03670372	**TF5060-0090** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03670373	**TF5060-0091** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 91 (остальные 5…8 ядер) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03670374	**TF5060-0092** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 92 (остальные 9…16 ядер) для промышленных ПК	76 443,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670375	**TF5060-0093** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра) для промышленных ПК	145 165,36 ₽
HT03670376	**TF5060-0094** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра) для промышленных ПК	275 661,44 ₽
HT03670377	**TF5060-0140** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670378	**TF5060-0150** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670379	**TF5060-0160** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670380	**TF5060-0170** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670381	**TF5060-0180** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670382	**TF5060-0181** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670383	**TF5060-0182** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670384	**TF5060-0183** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670385	**TF5060-0184** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670386	**TF5060-0190** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670387	**TF5060-0191** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 91 (остальные 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670388	**TF5060-0192** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 92 (остальные 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670389	**TF5060-0193** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670390	**TF5060-0194** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670391	**TF5060-0240** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670392	**TF5060-0250** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670393	**TF5060-0260** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670394	**TF5060-0270** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670395	**TF5060-0280** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670396	**TF5060-0281** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670397	**TF5060-0282** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670398	**TF5060-0283** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670399	**TF5060-0284** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670400	**TF5060-0290** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03670401	**TF5060-0291** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 91 (остальные 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670402	**TF5060-0292** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 92 (остальные 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670403	**TF5060-0293** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 93 (остальные 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670404	**TF5060-0294** Функция TwinCAT 3 оси NC FIFO, уровень платформы 94 (остальные 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670406	**TF5065-0040** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670407	**TF5065-0050** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03670408	**TF5065-0060** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670409	**TF5065-0070** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670410	**TF5065-0080** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670411	**TF5065-0081** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670412	**TF5065-0082** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670413	**TF5065-0083** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670414	**TF5065-0084** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670415	**TF5065-0090** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03670416	**TF5065-0091** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03670417	**TF5065-0092** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670418	**TF5065-0093** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670419	**TF5065-0094** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670420	**TF5065-0140** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670421	**TF5065-0150** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670422	**TF5065-0160** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670423	**TF5065-0170** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670424	**TF5065-0180** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670425	**TF5065-0181** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670426	**TF5065-0182** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670427	**TF5065-0183** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670428	**TF5065-0184** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670429	**TF5065-0190** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670430	**TF5065-0191** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670431	**TF5065-0192** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670432	**TF5065-0193** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670433	**TF5065-0194** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670434	**TF5065-0240** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670435	**TF5065-0250** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670436	**TF5065-0260** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670437	**TF5065-0270** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670438	**TF5065-0280** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670439	**TF5065-0281** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670440	**TF5065-0282** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670441	**TF5065-0283** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670442	**TF5065-0284** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670443	**TF5065-0290** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03670444	**TF5065-0291** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670445	**TF5065-0292** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670446	**TF5065-0293** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670447	**TF5065-0294** Функция TwinCAT 3 управление движением XFC, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670449	**TF5100-0040** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03670450	**TF5100-0050** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03670451	**TF5100-0060** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	81 076,32 ₽
HT03670452	**TF5100-0070** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03670453	**TF5100-0080** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03670454	**TF5100-0081** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	156 748,04 ₽
HT03670455	**TF5100-0082** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	219 292,56 ₽
HT03670456	**TF5100-0083** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	328 940,06 ₽
HT03670457	**TF5100-0084** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	526 614,22 ₽
HT03670458	**TF5100-0090** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	138 989,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670459	**TF5100-0091** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	180 685,66 ₽
HT03670460	**TF5100-0092** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	288 787,42 ₽
HT03670461	**TF5100-0093** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	549 007,32 ₽
HT03670462	**TF5100-0094** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	1 043 187,84 ₽
HT03670463	**TF5100-0140** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670464	**TF5100-0150** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670465	**TF5100-0160** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670466	**TF5100-0170** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670467	**TF5100-0180** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670468	**TF5100-0181** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670469	**TF5100-0182** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670470	**TF5100-0183** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670471	**TF5100-0184** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670472	**TF5100-0190** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670473	**TF5100-0191** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670474	**TF5100-0192** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670475	**TF5100-0193** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670476	**TF5100-0194** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670477	**TF5100-0240** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670478	**TF5100-0250** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670479	**TF5100-0260** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670480	**TF5100-0270** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670481	**TF5100-0280** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670482	**TF5100-0281** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670483	**TF5100-0282** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670484	**TF5100-0283** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670485	**TF5100-0284** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670486	**TF5100-0290** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670487	**TF5100-0291** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670488	**TF5100-0292** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670489	**TF5100-0293** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670490	**TF5100-0294** Функция TwinCAT 3 NC I, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670492	**TF5110-0040** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 40 (Производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03670493	**TF5110-0050** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03670494	**TF5110-0060** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03670495	**TF5110-0070** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670496	**TF5110-0080** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670497	**TF5110-0081** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03670498	**TF5110-0082** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	84 165,36 ₽
HT03670499	**TF5110-0083** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	126 633,56 ₽
HT03670500	**TF5110-0084** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	202 305,28 ₽
HT03670501	**TF5110-0090** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	64 860,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670502	**TF5110-0091** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	84 165,36 ₽
HT03670503	**TF5110-0092** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	134 354,94 ₽
HT03670504	**TF5110-0093** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	255 585,12 ₽
HT03670505	**TF5110-0094** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	485 688,10 ₽
HT03670506	**TF5110-0140** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 40 (Производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670507	**TF5110-0150** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670508	**TF5110-0160** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670509	**TF5110-0170** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670510	**TF5110-0180** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670511	**TF5110-0181** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670512	**TF5110-0182** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670513	**TF5110-0183** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670514	**TF5110-0184** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670515	**TF5110-0190** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670516	**TF5110-0191** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670517	**TF5110-0192** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670518	**TF5110-0193** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670519	**TF5110-0194** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670520	**TF5110-0240** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 40 (Производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670521	**TF5110-0250** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670522	**TF5110-0260** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670523	**TF5110-0270** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670524	**TF5110-0280** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670525	**TF5110-0281** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670526	**TF5110-0282** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670527	**TF5110-0283** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670528	**TF5110-0284** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670529	**TF5110-0290** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670530	**TF5110-0291** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670531	**TF5110-0292** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670532	**TF5110-0293** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670533	**TF5110-0294** Функция TwinCAT Kinematic Transformation L1, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670535	**TF5111-0040** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 40 (Производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670536	**TF5111-0050** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670537	**TF5111-0060** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670538	**TF5111-0070** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03670539	**TF5111-0080** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03670540	**TF5111-0081** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	88 026,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670541	**TF5111-0082** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	123 545,74 ₽
HT03670542	**TF5111-0083** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	185 318,00 ₽
HT03670543	**TF5111-0084** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	296 510,02 ₽
HT03670544	**TF5111-0090** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	95 748,04 ₽
HT03670545	**TF5111-0091** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	124 316,78 ₽
HT03670546	**TF5111-0092** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	199 217,46 ₽
HT03670547	**TF5111-0093** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	378 357,38 ₽
HT03670548	**TF5111-0094** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	718 881,34 ₽
HT03670549	**TF5111-0140** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 40 (Производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670550	**TF5111-0150** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670551	**TF5111-0160** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670552	**TF5111-0170** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670553	**TF5111-0180** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670554	**TF5111-0181** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670555	**TF5111-0182** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670556	**TF5111-0183** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670557	**TF5111-0184** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670558	**TF5111-0190** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670559	**TF5111-0191** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670560	**TF5111-0192** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670561	**TF5111-0193** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670562	**TF5111-0194** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670563	**TF5111-0240** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 40 (Производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670564	**TF5111-0250** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670565	**TF5111-0260** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670566	**TF5111-0270** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670567	**TF5111-0280** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670568	**TF5111-0281** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670569	**TF5111-0282** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670570	**TF5111-0283** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670571	**TF5111-0284** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670572	**TF5111-0290** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670573	**TF5111-0291** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670574	**TF5111-0292** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670575	**TF5111-0293** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670576	**TF5111-0294** Расширение TwinCAT Kinematic Transformation L2 с дополнительной кинематикой, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670578	**TF5112-0040** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 40 (Производительность) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03670579	**TF5112-0050** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03670580	**TF5112-0060** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03670581	**TF5112-0070** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	145 165,36 ₽
HT03670582	**TF5112-0080** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	169 874,02 ₽
HT03670583	**TF5112-0081** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	220 837,08 ₽
HT03670584	**TF5112-0082** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03670585	**TF5112-0083** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	463 296,22 ₽
HT03670586	**TF5112-0084** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	741 274,44 ₽
HT03670587	**TF5112-0090** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	231 648,72 ₽
HT03670588	**TF5112-0091** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	301 142,36 ₽
HT03670589	**TF5112-0092** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	915 782,02 ₽
HT03670590	**TF5112-0093** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	1 739 676,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670591	**TF5112-0094** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 739 676,08 ₽
HT03670592	**TF5112-0140** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 40 (Производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670593	**TF5112-0150** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670594	**TF5112-0160** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670595	**TF5112-0170** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670596	**TF5112-0180** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670597	**TF5112-0181** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670598	**TF5112-0182** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670599	**TF5112-0183** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670600	**TF5112-0184** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670601	**TF5112-0190** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670602	**TF5112-0191** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670603	**TF5112-0192** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670604	**TF5112-0193** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670605	**TF5112-0194** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670606	**TF5112-0240** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 40 (Производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670607	**TF5112-0250** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670608	**TF5112-0260** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670609	**TF5112-0270** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670610	**TF5112-0280** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670611	**TF5112-0281** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670612	**TF5112-0282** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670613	**TF5112-0283** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670614	**TF5112-0284** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670615	**TF5112-0290** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670616	**TF5112-0291** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670617	**TF5112-0292** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670618	**TF5112-0293** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670619	**TF5112-0294** Расширение TwinCAT 3 Кинематическая трансформация L3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670621	**TF5113-0040** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 40 (Производительность) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03670622	**TF5113-0050** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03670623	**TF5113-0060** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03670624	**TF5113-0070** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	145 165,36 ₽
HT03670625	**TF5113-0080** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	169 874,02 ₽
HT03670626	**TF5113-0081** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	220 837,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670627	**TF5113-0082** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03670628	**TF5113-0083** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	463 296,22 ₽
HT03670629	**TF5113-0084** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	741 274,44 ₽
HT03670630	**TF5113-0090** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	231 648,72 ₽
HT03670631	**TF5113-0091** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	301 142,36 ₽
HT03670632	**TF5113-0092** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	481 828,02 ₽
HT03670633	**TF5113-0093** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	915 782,02 ₽
HT03670634	**TF5113-0094** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 739 676,08 ₽
HT03670635	**TF5113-0140** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 40 (Производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670636	**TF5113-0150** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670637	**TF5113-0160** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670638	**TF5113-0170** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670639	**TF5113-0180** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670640	**TF5113-0181** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670641	**TF5113-0182** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670642	**TF5113-0183** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670643	**TF5113-0184** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670644	**TF5113-0190** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670645	**TF5113-0191** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670646	**TF5113-0192** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670647	**TF5113-0193** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670648	**TF5113-0194** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670649	**TF5113-0240** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 40 (Производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670650	**TF5113-0250** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670651	**TF5113-0260** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670652	**TF5113-0270** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670653	**TF5113-0280** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670654	**TF5113-0281** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670655	**TF5113-0282** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670656	**TF5113-0283** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670657	**TF5113-0284** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670658	**TF5113-0290** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670659	**TF5113-0291** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670660	**TF5113-0292** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670661	**TF5113-0293** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670662	**TF5113-0294** Расширение TwinCAT 3 кинематическая трансформация L4, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670664	**TF5120-0040** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670665	**TF5120-0050** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670666	**TF5120-0060** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03670667	**TF5120-0070** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03670668	**TF5120-0080** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	84 937,62 ₽
HT03670669	**TF5120-0081** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	110 418,54 ₽
HT03670670	**TF5120-0082** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	154 432,48 ₽
HT03670671	**TF5120-0083** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	231 648,72 ₽
HT03670672	**TF5120-0084** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	370 636,00 ₽
HT03670673	**TF5120-0090** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	115 824,36 ₽
HT03670674	**TF5120-0091** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	150 569,96 ₽
HT03670675	**TF5120-0092** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	240 913,40 ₽
HT03670676	**TF5120-0093** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	457 891,62 ₽
HT03670677	**TF5120-0094** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	870 224,78 ₽
HT03670678	**TF5120-0140** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670679	**TF5120-0150** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670680	**TF5120-0160** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670681	**TF5120-0170** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670682	**TF5120-0180** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670683	**TF5120-0181** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670684	**TF5120-0182** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670685	**TF5120-0183** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670686	**TF5120-0184** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670687	**TF5120-0190** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670688	**TF5120-0191** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670689	**TF5120-0192** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670690	**TF5120-0193** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670691	**TF5120-0194** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670692	**TF5120-0240** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670693	**TF5120-0250** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670694	**TF5120-0260** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670695	**TF5120-0270** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670696	**TF5120-0280** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670697	**TF5120-0281** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670698	**TF5120-0282** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670699	**TF5120-0283** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670700	**TF5120-0284** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670701	**TF5120-0290** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670702	**TF5120-0291** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670703	**TF5120-0292** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670704	**TF5120-0293** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670705	**TF5120-0294** Расширение TwinCAT 3 Robotics mxAutomation, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670707	**TF5130-0040** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03670708	**TF5130-0050** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03670709	**TF5130-0060** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03670710	**TF5130-0070** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03670711	**TF5130-0080** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	84 937,62 ₽
HT03670712	**TF5130-0081** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	110 418,54 ₽
HT03670713	**TF5130-0082** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	154 432,48 ₽
HT03670714	**TF5130-0083** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	231 648,72 ₽
HT03670715	**TF5130-0084** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	370 636,00 ₽
HT03670716	**TF5130-0090** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	115 824,36 ₽
HT03670717	**TF5130-0091** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	150 569,96 ₽
HT03670718	**TF5130-0092** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	240 913,40 ₽
HT03670719	**TF5130-0093** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	457 891,62 ₽
HT03670720	**TF5130-0094** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	870 224,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670721	**TF5130-0140** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670722	**TF5130-0150** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670723	**TF5130-0160** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670724	**TF5130-0170** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670725	**TF5130-0180** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670726	**TF5130-0181** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670727	**TF5130-0182** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670728	**TF5130-0183** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670729	**TF5130-0184** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670730	**TF5130-0190** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670731	**TF5130-0191** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670732	**TF5130-0192** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670733	**TF5130-0193** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670734	**TF5130-0194** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670735	**TF5130-0240** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670736	**TF5130-0250** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670737	**TF5130-0260** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670738	**TF5130-0270** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670739	**TF5130-0280** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670740	**TF5130-0281** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670741	**TF5130-0282** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670742	**TF5130-0283** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670743	**TF5130-0284** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670744	**TF5130-0290** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670745	**TF5130-0291** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670746	**TF5130-0292** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670747	**TF5130-0293** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670748	**TF5130-0294** Расширение TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670750	**TF5200-0050** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03670751	**TF5200-0060** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	81 076,32 ₽
HT03670752	**TF5200-0070** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03670753	**TF5200-0080** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03670754	**TF5200-0081** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	156 748,04 ₽
HT03670755	**TF5200-0082** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	219 292,56 ₽
HT03670756	**TF5200-0083** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	328 940,06 ₽
HT03670757	**TF5200-0084** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	526 614,22 ₽
HT03670758	**TF5200-0090** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	138 989,72 ₽
HT03670759	**TF5200-0091** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	180 685,66 ₽
HT03670760	**TF5200-0092** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	288 787,42 ₽
HT03670761	**TF5200-0093** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	549 007,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670762	**TF5200-0094** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 043 187,84 ₽
HT03670763	**TF5200-0150** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670764	**TF5200-0160** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670765	**TF5200-0170** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670766	**TF5200-0180** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670767	**TF5200-0181** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670768	**TF5200-0182** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670769	**TF5200-0183** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670770	**TF5200-0184** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670771	**TF5200-0190** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670772	**TF5200-0191** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670773	**TF5200-0192** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670774	**TF5200-0193** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670775	**TF5200-0194** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670776	**TF5200-0250** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670777	**TF5200-0260** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670778	**TF5200-0270** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670779	**TF5200-0280** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670780	**TF5200-0281** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670781	**TF5200-0282** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670782	**TF5200-0283** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670783	**TF5200-0284** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670784	**TF5200-0290** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670785	**TF5200-0291** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670786	**TF5200-0292** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670787	**TF5200-0293** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670788	**TF5200-0294** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670790	**TF5210-0050** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03670791	**TF5210-0060** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	81 076,32 ₽
HT03670792	**TF5210-0070** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03670793	**TF5210-0080** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03670794	**TF5210-0081** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	156 748,04 ₽
HT03670795	**TF5210-0082** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	219 292,56 ₽
HT03670796	**TF5210-0083** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	328 940,06 ₽
HT03670797	**TF5210-0084** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	526 614,22 ₽
HT03670798	**TF5210-0090** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	138 989,72 ₽
HT03670799	**TF5210-0091** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	180 685,66 ₽
HT03670800	**TF5210-0092** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	288 787,42 ₽
HT03670801	**TF5210-0093** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	549 007,32 ₽
HT03670802	**TF5210-0094** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 043 187,84 ₽
HT03670803	**TF5210-0150** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670804	**TF5210-0160** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670805	**TF5210-0170** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670806	**TF5210-0180** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670807	**TF5210-0181** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670808	**TF5210-0182** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670809	**TF5210-0183** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670810	**TF5210-0184** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670811	**TF5210-0190** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670812	**TF5210-0191** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670813	**TF5210-0192** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670814	**TF5210-0193** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670815	**TF5210-0194** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670816	**TF5210-0250** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670817	**TF5210-0260** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670818	**TF5210-0270** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670819	**TF5210-0280** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670820	**TF5210-0281** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670821	**TF5210-0282** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670822	**TF5210-0283** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670823	**TF5210-0284** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670824	**TF5210-0290** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670825	**TF5210-0291** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670826	**TF5210-0292** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670827	**TF5210-0293** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670828	**TF5210-0294** Расширение TwinCAT 3 ЧПУ E, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670830	**TF5220-0050** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03670831	**TF5220-0060** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	77 216,24 ₽
HT03670832	**TF5220-0070** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03670833	**TF5220-0080** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	108 101,76 ₽
HT03670834	**TF5220-0081** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	140 534,24 ₽
HT03670835	**TF5220-0082** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	196 900,68 ₽
HT03670836	**TF5220-0083** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	295 736,54 ₽
HT03670837	**TF5220-0084** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	473 333,16 ₽
HT03670838	**TF5220-0090** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	123 545,74 ₽
HT03670839	**TF5220-0091** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	160 608,12 ₽
HT03670840	**TF5220-0092** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	257 129,64 ₽
HT03670841	**TF5220-0093** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	488 777,14 ₽
HT03670842	**TF5220-0094** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	928 908,00 ₽
HT03670843	**TF5220-0150** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670844	**TF5220-0160** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670845	**TF5220-0170** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670846	**TF5220-0180** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670847	**TF5220-0181** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670848	**TF5220-0182** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670849	**TF5220-0183** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670850	**TF5220-0184** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670851	**TF5220-0190** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670852	**TF5220-0191** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670853	**TF5220-0192** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670854	**TF5220-0193** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670855	**TF5220-0194** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670856	**TF5220-0250** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670857	**TF5220-0260** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670858	**TF5220-0270** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670859	**TF5220-0280** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670860	**TF5220-0281** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670861	**TF5220-0282** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670862	**TF5220-0283** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670863	**TF5220-0284** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670864	**TF5220-0290** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670865	**TF5220-0291** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670866	**TF5220-0292** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670867	**TF5220-0293** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670868	**TF5220-0294** Расширение TwinCAT 3 CNC до 64 осей, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670870	**TF5221-0050** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03670871	**TF5221-0060** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670872	**TF5221-0070** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670873	**TF5221-0080** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670874	**TF5221-0081** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670875	**TF5221-0082** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670876	**TF5221-0083** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670877	**TF5221-0084** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670878	**TF5221-0090** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03670879	**TF5221-0091** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03670880	**TF5221-0092** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03670881	**TF5221-0093** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670882	**TF5221-0094** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670883	**TF5221-0150** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670884	**TF5221-0160** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670885	**TF5221-0170** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670886	**TF5221-0180** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670887	**TF5221-0181** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670888	**TF5221-0182** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670889	**TF5221-0183** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670890	**TF5221-0184** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670891	**TF5221-0190** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670892	**TF5221-0191** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670893	**TF5221-0192** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670894	**TF5221-0193** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670895	**TF5221-0194** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670896	**TF5221-0250** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670897	**TF5221-0260** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670898	**TF5221-0270** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670899	**TF5221-0280** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670900	**TF5221-0281** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670901	**TF5221-0282** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670902	**TF5221-0283** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670903	**TF5221-0284** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670904	**TF5221-0290** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670905	**TF5221-0291** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670906	**TF5221-0292** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670907	**TF5221-0293** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670908	**TF5221-0294** Расширение TwinCAT 3 CNC оси без ограничений, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670910	**TF5225-0050** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03670911	**TF5225-0060** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670912	**TF5225-0070** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670913	**TF5225-0080** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670914	**TF5225-0081** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670915	**TF5225-0082** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670916	**TF5225-0083** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670917	**TF5225-0084** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03670918	**TF5225-0090** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03670919	**TF5225-0091** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03670920	**TF5225-0092** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03670921	**TF5225-0093** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670922	**TF5225-0094** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03670923	**TF5225-0150** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670924	**TF5225-0160** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670925	**TF5225-0170** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670926	**TF5225-0180** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670927	**TF5225-0181** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670928	**TF5225-0182** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670929	**TF5225-0183** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670930	**TF5225-0184** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670931	**TF5225-0190** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670932	**TF5225-0191** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670933	**TF5225-0192** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670934	**TF5225-0193** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670935	**TF5225-0194** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670936	**TF5225-0250** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670937	**TF5225-0260** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670938	**TF5225-0270** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670939	**TF5225-0280** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670940	**TF5225-0281** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670941	**TF5225-0282** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670942	**TF5225-0283** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670943	**TF5225-0284** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670944	**TF5225-0290** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670945	**TF5225-0291** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670946	**TF5225-0292** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670947	**TF5225-0293** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670948	**TF5225-0294** Функция TwinCAT 3 измерение ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670950	**TF5230-0050** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03670951	**TF5230-0060** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03670952	**TF5230-0070** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	108 101,76 ₽
HT03670953	**TF5230-0080** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	123 545,74 ₽
HT03670954	**TF5230-0081** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	160 608,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670955	**TF5230-0082** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	224 698,38 ₽
HT03670956	**TF5230-0083** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	337 433,70 ₽
HT03670957	**TF5230-0084** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	539 740,20 ₽
HT03670958	**TF5230-0090** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	169 874,02 ₽
HT03670959	**TF5230-0091** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	220 837,08 ₽
HT03670960	**TF5230-0092** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	353 649,94 ₽
HT03670961	**TF5230-0093** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	671 780,80 ₽
HT03670962	**TF5230-0094** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 276 379,86 ₽
HT03670963	**TF5230-0150** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670964	**TF5230-0160** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670965	**TF5230-0170** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670966	**TF5230-0180** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670967	**TF5230-0181** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670968	**TF5230-0182** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670969	**TF5230-0183** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670970	**TF5230-0184** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670971	**TF5230-0190** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670972	**TF5230-0191** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670973	**TF5230-0192** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670974	**TF5230-0193** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03670975	**TF5230-0194** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03670976	**TF5230-0250** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03670977	**TF5230-0260** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670978	**TF5230-0270** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670979	**TF5230-0280** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670980	**TF5230-0281** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670981	**TF5230-0282** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670982	**TF5230-0283** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670983	**TF5230-0284** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03670984	**TF5230-0290** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03670985	**TF5230-0291** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670986	**TF5230-0292** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03670987	**TF5230-0293** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670988	**TF5230-0294** Функция TwinCAT 3 CNC Channel Pack, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03670990	**TF5240-0050** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03670991	**TF5240-0060** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03670992	**TF5240-0070** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03670993	**TF5240-0080** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03670994	**TF5240-0081** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	401 521,52 ₽
HT03670995	**TF5240-0082** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	562 133,30 ₽
HT03670996	**TF5240-0083** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	843 198,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03670997	**TF5240-0084** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	1 348 964,98 ₽
HT03670998	**TF5240-0090** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	386 079,98 ₽
HT03670999	**TF5240-0091** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	501 904,34 ₽
HT03671000	**TF5240-0092** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	803 046,70 ₽
HT03671001	**TF5240-0093** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	1 525 786,90 ₽
HT03671002	**TF5240-0094** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	2 898 690,72 ₽
HT03671003	**TF5240-0150** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671004	**TF5240-0160** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671005	**TF5240-0170** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671006	**TF5240-0180** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671007	**TF5240-0181** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671008	**TF5240-0182** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671009	**TF5240-0183** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671010	**TF5240-0184** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671011	**TF5240-0190** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671012	**TF5240-0191** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671013	**TF5240-0192** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671014	**TF5240-0193** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671015	**TF5240-0194** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671016	**TF5240-0250** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671017	**TF5240-0260** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671018	**TF5240-0270** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671019	**TF5240-0280** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671020	**TF5240-0281** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671021	**TF5240-0282** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671022	**TF5240-0283** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671023	**TF5240-0284** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671024	**TF5240-0290** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671025	**TF5240-0291** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671026	**TF5240-0292** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671027	**TF5240-0293** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671028	**TF5240-0294** Функция трансформация TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671030	**TF5245-0050** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671031	**TF5245-0060** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671032	**TF5245-0070** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671033	**TF5245-0080** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671034	**TF5245-0081** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671035	**TF5245-0082** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671036	**TF5245-0083** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671037	**TF5245-0084** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671038	**TF5245-0090** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671039	**TF5245-0091** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671040	**TF5245-0092** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671041	**TF5245-0093** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671042	**TF5245-0094** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671043	**TF5245-0150** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671044	**TF5245-0160** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671045	**TF5245-0170** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671046	**TF5245-0180** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671047	**TF5245-0181** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671048	**TF5245-0182** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671049	**TF5245-0183** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671050	**TF5245-0184** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671051	**TF5245-0190** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671052	**TF5245-0191** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671053	**TF5245-0192** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671054	**TF5245-0193** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671055	**TF5245-0194** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671056	**TF5245-0250** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671057	**TF5245-0260** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671058	**TF5245-0270** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671059	**TF5245-0280** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671060	**TF5245-0281** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671061	**TF5245-0282** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671062	**TF5245-0283** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671063	**TF5245-0284** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671064	**TF5245-0290** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671065	**TF5245-0291** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671066	**TF5245-0292** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671067	**TF5245-0293** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671068	**TF5245-0294** Функция TwinCAT 3 CNC кинематическая оптимизация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671070	**TF5250-0050** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03671071	**TF5250-0060** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	60 227,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671072	**TF5250-0070** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03671073	**TF5250-0080** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03671074	**TF5250-0081** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	77 987,28 ₽
HT03671075	**TF5250-0082** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03671076	**TF5250-0083** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	163 698,38 ₽
HT03671077	**TF5250-0084** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	261 763,20 ₽
HT03671078	**TF5250-0090** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	77 216,24 ₽
HT03671079	**TF5250-0091** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03671080	**TF5250-0092** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	160 608,12 ₽
HT03671081	**TF5250-0093** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	305 002,44 ₽
HT03671082	**TF5250-0094** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	579 891,62 ₽
HT03671083	**TF5250-0150** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671084	**TF5250-0160** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671085	**TF5250-0170** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671086	**TF5250-0180** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671087	**TF5250-0181** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671088	**TF5250-0182** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671089	**TF5250-0183** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671090	**TF5250-0184** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671091	**TF5250-0190** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671092	**TF5250-0191** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671093	**TF5250-0192** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671094	**TF5250-0193** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671095	**TF5250-0194** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671096	**TF5250-0250** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671097	**TF5250-0260** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671098	**TF5250-0270** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671099	**TF5250-0280** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671100	**TF5250-0281** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671101	**TF5250-0282** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671102	**TF5250-0283** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671103	**TF5250-0284** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671104	**TF5250-0290** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671105	**TF5250-0291** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671106	**TF5250-0292** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671107	**TF5250-0293** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671108	**TF5250-0294** Пакет TwinCAT 3 CNC HSC, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671110	**TF5260-0050** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	169 874,02 ₽
HT03671111	**TF5260-0060** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	169 874,02 ₽
HT03671112	**TF5260-0070** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	169 874,02 ₽
HT03671113	**TF5260-0080** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	169 874,02 ₽
HT03671114	**TF5260-0081** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	220 837,08 ₽
HT03671115	**TF5260-0082** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671116	**TF5260-0083** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	463 296,22 ₽
HT03671117	**TF5260-0084** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	741 274,44 ₽
HT03671118	**TF5260-0090** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	231 648,72 ₽
HT03671119	**TF5260-0091** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	301 142,36 ₽
HT03671120	**TF5260-0092** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	481 828,02 ₽
HT03671121	**TF5260-0093** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	915 782,02 ₽
HT03671122	**TF5260-0094** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 739 676,08 ₽
HT03671123	**TF5260-0150** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671124	**TF5260-0160** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671125	**TF5260-0170** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671126	**TF5260-0180** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671127	**TF5260-0181** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671128	**TF5260-0182** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671129	**TF5260-0183** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671130	**TF5260-0184** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671131	**TF5260-0190** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671132	**TF5260-0191** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671133	**TF5260-0192** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671134	**TF5260-0193** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671135	**TF5260-0194** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671136	**TF5260-0250** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671137	**TF5260-0260** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671138	**TF5260-0270** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671139	**TF5260-0280** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671140	**TF5260-0281** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671141	**TF5260-0282** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671142	**TF5260-0283** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671143	**TF5260-0284** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671144	**TF5260-0290** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671145	**TF5260-0291** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671146	**TF5260-0292** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671147	**TF5260-0293** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671148	**TF5260-0294** Пакет TwinCAT 3 CNC сплайн интерполяция, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671150	**TF5261-0050** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671151	**TF5261-0060** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671152	**TF5261-0070** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671153	**TF5261-0080** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671154	**TF5261-0081** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671155	**TF5261-0082** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671156	**TF5261-0083** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671157	**TF5261-0084** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671158	**TF5261-0090** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671159	**TF5261-0091** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671160	**TF5261-0092** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671161	**TF5261-0093** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671162	**TF5261-0094** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671163	**TF5261-0150** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671164	**TF5261-0160** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671165	**TF5261-0170** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671166	**TF5261-0180** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671167	**TF5261-0181** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671168	**TF5261-0182** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671169	**TF5261-0183** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671170	**TF5261-0184** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671171	**TF5261-0190** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671172	**TF5261-0191** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671173	**TF5261-0192** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671174	**TF5261-0193** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671175	**TF5261-0194** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671176	**TF5261-0250** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671177	**TF5261-0260** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671178	**TF5261-0270** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671179	**TF5261-0280** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671180	**TF5261-0281** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671181	**TF5261-0282** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671182	**TF5261-0283** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671183	**TF5261-0284** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671184	**TF5261-0290** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671185	**TF5261-0291** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671186	**TF5261-0292** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671187	**TF5261-0293** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671188	**TF5261-0294** Функция TwinCAT 3 ЧПУ циклы реального времени, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671190	**TF5262-0050** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671191	**TF5262-0060** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671192	**TF5262-0070** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671193	**TF5262-0080** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671194	**TF5262-0081** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671195	**TF5262-0082** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671196	**TF5262-0083** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671197	**TF5262-0084** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671198	**TF5262-0090** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671199	**TF5262-0091** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671200	**TF5262-0092** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671201	**TF5262-0093** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671202	**TF5262-0094** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671203	**TF5262-0150** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671204	**TF5262-0160** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671205	**TF5262-0170** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671206	**TF5262-0180** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671207	**TF5262-0181** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671208	**TF5262-0182** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671209	**TF5262-0183** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671210	**TF5262-0184** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671211	**TF5262-0190** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671212	**TF5262-0191** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671213	**TF5262-0192** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671214	**TF5262-0193** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671215	**TF5262-0194** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671216	**TF5262-0250** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671217	**TF5262-0260** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671218	**TF5262-0270** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671219	**TF5262-0280** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671220	**TF5262-0281** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671221	**TF5262-0282** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671222	**TF5262-0283** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671223	**TF5262-0284** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671224	**TF5262-0290** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671225	**TF5262-0291** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671226	**TF5262-0292** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671227	**TF5262-0293** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671228	**TF5262-0294** Функция онлайн-адаптации TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671230	**TF5263-0050** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671231	**TF5263-0060** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671232	**TF5263-0070** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671233	**TF5263-0080** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671234	**TF5263-0081** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671235	**TF5263-0082** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671236	**TF5263-0083** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671237	**TF5263-0084** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671238	**TF5263-0090** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671239	**TF5263-0091** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671240	**TF5263-0092** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671241	**TF5263-0093** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671242	**TF5263-0094** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671243	**TF5263-0150** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671244	**TF5263-0160** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671245	**TF5263-0170** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671246	**TF5263-0180** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671247	**TF5263-0181** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671248	**TF5263-0182** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671249	**TF5263-0183** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671250	**TF5263-0184** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671251	**TF5263-0190** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671252	**TF5263-0191** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671253	**TF5263-0192** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671254	**TF5263-0193** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671255	**TF5263-0194** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671256	**TF5263-0250** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671257	**TF5263-0260** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671258	**TF5263-0270** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671259	**TF5263-0280** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671260	**TF5263-0281** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671261	**TF5263-0282** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671262	**TF5263-0283** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671263	**TF5263-0284** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671264	**TF5263-0290** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671265	**TF5263-0291** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671266	**TF5263-0292** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671267	**TF5263-0293** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671268	**TF5263-0294** Функция интерполяции расширенной TwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671270	**TF5264-0050** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671271	**TF5264-0060** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671272	**TF5264-0070** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671273	**TF5264-0080** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671274	**TF5264-0081** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671275	**TF5264-0082** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671276	**TF5264-0083** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671277	**TF5264-0084** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671278	**TF5264-0090** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671279	**TF5264-0091** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671280	**TF5264-0092** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671281	**TF5264-0093** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671282	**TF5264-0094** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671283	**TF5264-0150** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671284	**TF5264-0160** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671285	**TF5264-0170** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671286	**TF5264-0180** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671287	**TF5264-0181** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671288	**TF5264-0182** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671289	**TF5264-0183** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671290	**TF5264-0184** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671291	**TF5264-0190** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671292	**TF5264-0191** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671293	**TF5264-0192** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671294	**TF5264-0193** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671295	**TF5264-0194** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671296	**TF5264-0250** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671297	**TF5264-0260** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671298	**TF5264-0270** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671299	**TF5264-0280** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671300	**TF5264-0281** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671301	**TF5264-0282** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671302	**TF5264-0283** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671303	**TF5264-0284** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671304	**TF5264-0290** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671305	**TF5264-0291** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671306	**TF5264-0292** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671307	**TF5264-0293** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671308	**TF5264-0294** Отслеживание конвейераTwinCAT 3 ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671310	**TF5270-0050** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03671311	**TF5270-0060** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03671312	**TF5270-0070** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03671313	**TF5270-0080** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	73 354,94 ₽
HT03671314	**TF5270-0081** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	95 748,04 ₽
HT03671315	**TF5270-0082** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	134 354,94 ₽
HT03671316	**TF5270-0083** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	201 533,02 ₽
HT03671317	**TF5270-0084** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	322 763,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671318	**TF5270-0090** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	101 924,90 ₽
HT03671319	**TF5270-0091** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	132 811,64 ₽
HT03671320	**TF5270-0092** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	212 344,66 ₽
HT03671321	**TF5270-0093** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	403 840,74 ₽
HT03671322	**TF5270-0094** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	767 527,62 ₽
HT03671323	**TF5270-0150** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671324	**TF5270-0160** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671325	**TF5270-0170** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671326	**TF5270-0180** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671327	**TF5270-0181** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671328	**TF5270-0182** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671329	**TF5270-0183** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671330	**TF5270-0184** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671331	**TF5270-0190** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671332	**TF5270-0191** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671333	**TF5270-0192** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671334	**TF5270-0193** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671335	**TF5270-0194** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671336	**TF5270-0250** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671337	**TF5270-0260** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671338	**TF5270-0270** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671339	**TF5270-0280** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671340	**TF5270-0281** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671341	**TF5270-0282** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671342	**TF5270-0283** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671343	**TF5270-0284** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671344	**TF5270-0290** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671345	**TF5270-0291** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671346	**TF5270-0292** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671347	**TF5270-0293** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671348	**TF5270-0294** Система виртуальная TwinCAT 3 ЧПУ NCK, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671350	**TF5271-0050** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03671351	**TF5271-0060** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	108 101,76 ₽
HT03671352	**TF5271-0070** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	123 545,74 ₽
HT03671353	**TF5271-0080** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	146 709,88 ₽
HT03671354	**TF5271-0081** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	190 722,60 ₽
HT03671355	**TF5271-0082** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	267 167,80 ₽
HT03671356	**TF5271-0083** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	400 750,48 ₽
HT03671357	**TF5271-0084** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	640 892,84 ₽
HT03671358	**TF5271-0090** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	200 761,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671359	**TF5271-0091** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	260 989,72 ₽
HT03671360	**TF5271-0092** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	417 738,98 ₽
HT03671361	**TF5271-0093** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	793 780,80 ₽
HT03671362	**TF5271-0094** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	1 508 028,58 ₽
HT03671363	**TF5271-0150** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671364	**TF5271-0160** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671365	**TF5271-0170** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671366	**TF5271-0180** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671367	**TF5271-0181** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671368	**TF5271-0182** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671369	**TF5271-0183** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671370	**TF5271-0184** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671371	**TF5271-0190** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671372	**TF5271-0191** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671373	**TF5271-0192** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671374	**TF5271-0193** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671375	**TF5271-0194** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671376	**TF5271-0250** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671377	**TF5271-0260** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671378	**TF5271-0270** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671379	**TF5271-0280** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671380	**TF5271-0281** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671381	**TF5271-0282** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671382	**TF5271-0283** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671383	**TF5271-0284** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671384	**TF5271-0290** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671385	**TF5271-0291** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671386	**TF5271-0292** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671387	**TF5271-0293** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671388	**TF5271-0294** Опция TwinCAT 3 CNC Virtual NCK, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671390	**TF5280-0050** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03671391	**TF5280-0060** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03671392	**TF5280-0070** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03671393	**TF5280-0080** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	308 863,74 ₽
HT03671394	**TF5280-0081** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	401 521,52 ₽
HT03671395	**TF5280-0082** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	562 133,30 ₽
HT03671396	**TF5280-0083** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	843 198,12 ₽
HT03671397	**TF5280-0084** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	1 348 964,98 ₽
HT03671398	**TF5280-0090** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	386 079,98 ₽
HT03671399	**TF5280-0091** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	501 904,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671400	**TF5280-0092** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	803 046,70 ₽
HT03671401	**TF5280-0093** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	1 525 786,90 ₽
HT03671402	**TF5280-0094** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	2 898 690,72 ₽
HT03671403	**TF5280-0150** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671404	**TF5280-0160** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671405	**TF5280-0170** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671406	**TF5280-0180** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671407	**TF5280-0181** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671408	**TF5280-0182** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671409	**TF5280-0183** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671410	**TF5280-0184** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671411	**TF5280-0190** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671412	**TF5280-0191** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671413	**TF5280-0192** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671414	**TF5280-0193** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671415	**TF5280-0194** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671416	**TF5280-0250** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671417	**TF5280-0260** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671418	**TF5280-0270** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671419	**TF5280-0280** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671420	**TF5280-0281** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671421	**TF5280-0282** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671422	**TF5280-0283** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671423	**TF5280-0284** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671424	**TF5280-0290** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671425	**TF5280-0291** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671426	**TF5280-0292** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671427	**TF5280-0293** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671428	**TF5280-0294** Пакет TwinCAT 3 CNC объемная компенсация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671430	**TF5290-0050** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03671431	**TF5290-0060** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03671432	**TF5290-0070** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03671433	**TF5290-0080** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	92 657,78 ₽
HT03671434	**TF5290-0081** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	120 456,70 ₽
HT03671435	**TF5290-0082** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	168 329,50 ₽
HT03671436	**TF5290-0083** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	252 496,08 ₽
HT03671437	**TF5290-0084** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	403 840,74 ₽
HT03671438	**TF5290-0090** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	123 545,74 ₽
HT03671439	**TF5290-0091** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	160 608,12 ₽
HT03671440	**TF5290-0092** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	257 129,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671441	**TF5290-0093** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	488 777,14 ₽
HT03671442	**TF5290-0094** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	928 908,00 ₽
HT03671443	**TF5290-0150** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671444	**TF5290-0160** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671445	**TF5290-0170** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671446	**TF5290-0180** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671447	**TF5290-0181** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671448	**TF5290-0182** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671449	**TF5290-0183** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671450	**TF5290-0184** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671451	**TF5290-0190** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671452	**TF5290-0191** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671453	**TF5290-0192** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671454	**TF5290-0193** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671455	**TF5290-0194** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671456	**TF5290-0250** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671457	**TF5290-0260** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671458	**TF5290-0270** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671459	**TF5290-0280** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671460	**TF5290-0281** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671461	**TF5290-0282** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671462	**TF5290-0283** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671463	**TF5290-0284** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671464	**TF5290-0290** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671465	**TF5290-0291** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671466	**TF5290-0292** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671467	**TF5290-0293** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671468	**TF5290-0294** Пакет TwinCAT 3 CNC Cutting Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671470	**TF5291-0050** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671471	**TF5291-0060** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671472	**TF5291-0070** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671473	**TF5291-0080** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671474	**TF5291-0081** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671475	**TF5291-0082** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671476	**TF5291-0083** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671477	**TF5291-0084** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671478	**TF5291-0090** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671479	**TF5291-0091** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671480	**TF5291-0092** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671481	**TF5291-0093** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671482	**TF5291-0094** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671483	**TF5291-0150** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671484	**TF5291-0160** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671485	**TF5291-0170** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671486	**TF5291-0180** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671487	**TF5291-0181** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671488	**TF5291-0182** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671489	**TF5291-0183** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671490	**TF5291-0184** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671491	**TF5291-0190** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671492	**TF5291-0191** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671493	**TF5291-0192** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671494	**TF5291-0193** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671495	**TF5291-0194** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671496	**TF5291-0250** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671497	**TF5291-0260** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671498	**TF5291-0270** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671499	**TF5291-0280** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671500	**TF5291-0281** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671501	**TF5291-0282** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671502	**TF5291-0283** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671503	**TF5291-0284** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671504	**TF5291-0290** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671505	**TF5291-0291** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671506	**TF5291-0292** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671507	**TF5291-0293** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671508	**TF5291-0294** Пакет TwinCAT 3 ЧПУ AM Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671510	**TF5292-0050** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671511	**TF5292-0060** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671512	**TF5292-0070** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671513	**TF5292-0080** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671514	**TF5292-0081** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671515	**TF5292-0082** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671516	**TF5292-0083** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671517	**TF5292-0084** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671518	**TF5292-0090** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671519	**TF5292-0091** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671520	**TF5292-0092** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671521	**TF5292-0093** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671522	**TF5292-0094** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671523	**TF5292-0150** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671524	**TF5292-0160** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671525	**TF5292-0170** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671526	**TF5292-0180** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671527	**TF5292-0181** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671528	**TF5292-0182** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671529	**TF5292-0183** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671530	**TF5292-0184** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671531	**TF5292-0190** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671532	**TF5292-0191** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671533	**TF5292-0192** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671534	**TF5292-0193** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671535	**TF5292-0194** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671536	**TF5292-0250** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671537	**TF5292-0260** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671538	**TF5292-0270** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671539	**TF5292-0280** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671540	**TF5292-0281** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671541	**TF5292-0282** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671542	**TF5292-0283** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671543	**TF5292-0284** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671544	**TF5292-0290** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671545	**TF5292-0291** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671546	**TF5292-0292** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671547	**TF5292-0293** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671548	**TF5292-0294** Пакет TwinCAT 3 электроэрозионный станок с ЧПУ Plus, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671550	**TF5293-0050** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671551	**TF5293-0060** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671552	**TF5293-0070** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671553	**TF5293-0080** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671554	**TF5293-0081** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671555	**TF5293-0082** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671556	**TF5293-0083** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671557	**TF5293-0084** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671558	**TF5293-0090** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671559	**TF5293-0091** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671560	**TF5293-0092** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671561	**TF5293-0093** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671562	**TF5293-0094** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671563	**TF5293-0150** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671564	**TF5293-0160** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671565	**TF5293-0170** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671566	**TF5293-0180** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671567	**TF5293-0181** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671568	**TF5293-0182** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671569	**TF5293-0183** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671570	**TF5293-0184** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671571	**TF5293-0190** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671572	**TF5293-0191** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671573	**TF5293-0192** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671574	**TF5293-0193** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671575	**TF5293-0194** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671576	**TF5293-0250** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671577	**TF5293-0260** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671578	**TF5293-0270** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671579	**TF5293-0280** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671580	**TF5293-0281** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671581	**TF5293-0282** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671582	**TF5293-0283** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671583	**TF5293-0284** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671584	**TF5293-0290** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671585	**TF5293-0291** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671586	**TF5293-0292** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671587	**TF5293-0293** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671588	**TF5293-0294** Пакет фрезерная база TwinCAT 3 с ЧПУ, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671590	**TF5410-0040** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03671591	**TF5410-0050** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03671592	**TF5410-0060** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03671593	**TF5410-0070** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	21 619,62 ₽
HT03671594	**TF5410-0080** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	26 253,18 ₽
HT03671595	**TF5410-0081** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	33 975,78 ₽
HT03671596	**TF5410-0082** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03671597	**TF5410-0083** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	71 810,42 ₽
HT03671598	**TF5410-0084** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	115 050,88 ₽
HT03671599	**TF5410-0090** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03671600	**TF5410-0091** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03671601	**TF5410-0092** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	76 443,98 ₽
HT03671602	**TF5410-0093** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	145 165,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671603	**TF5410-0094** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	275 661,44 ₽
HT03671604	**TF5410-0140** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671605	**TF5410-0150** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671606	**TF5410-0160** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671607	**TF5410-0170** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671608	**TF5410-0180** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671609	**TF5410-0181** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671610	**TF5410-0182** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671611	**TF5410-0183** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671612	**TF5410-0184** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671613	**TF5410-0190** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671614	**TF5410-0191** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671615	**TF5410-0192** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671616	**TF5410-0193** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671617	**TF5410-0194** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671618	**TF5410-0240** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671619	**TF5410-0250** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671620	**TF5410-0260** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671621	**TF5410-0270** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671622	**TF5410-0280** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671623	**TF5410-0281** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671624	**TF5410-0282** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671625	**TF5410-0283** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671626	**TF5410-0284** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671627	**TF5410-0290** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671628	**TF5410-0291** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671629	**TF5410-0292** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671630	**TF5410-0293** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671631	**TF5410-0294** Пакет TwinCAT 3 предотвращение столкновений в движении, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671633	**TF5420-0040** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 40 для промышленных ПК	под заказ
HT03671634	**TF5420-0050** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671635	**TF5420-0060** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671636	**TF5420-0070** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671637	**TF5420-0080** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671638	**TF5420-0081** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671639	**TF5420-0082** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671640	**TF5420-0083** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671641	**TF5420-0084** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671642	**TF5420-0090** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671643	**TF5420-0091** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671644	**TF5420-0092** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671645	**TF5420-0093** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671646	**TF5420-0094** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671647	**TF5420-0140** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671648	**TF5420-0150** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671649	**TF5420-0160** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671650	**TF5420-0170** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671651	**TF5420-0180** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671652	**TF5420-0181** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671653	**TF5420-0182** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671654	**TF5420-0183** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671655	**TF5420-0184** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671656	**TF5420-0190** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671657	**TF5420-0191** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671658	**TF5420-0192** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671659	**TF5420-0193** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671660	**TF5420-0194** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671661	**TF5420-0240** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671662	**TF5420-0250** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671663	**TF5420-0260** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671664	**TF5420-0270** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671665	**TF5420-0280** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671666	**TF5420-0281** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671667	**TF5420-0282** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671668	**TF5420-0283** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671669	**TF5420-0284** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671670	**TF5420-0290** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671671	**TF5420-0291** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671672	**TF5420-0292** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671673	**TF5420-0293** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671674	**TF5420-0294** Расширение TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03232842	**TF5430** Программа TwinCAT 3 Плоскостное движение	под заказ
HT03671676	**TF5810-0030** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03671677	**TF5810-0040** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 40 для промышленных ПК	46 329,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671678	**TF5810-0050** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03671679	**TF5810-0060** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03671680	**TF5810-0070** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03671681	**TF5810-0080** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	77 216,24 ₽
HT03671682	**TF5810-0081** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03671683	**TF5810-0082** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	140 534,24 ₽
HT03671684	**TF5810-0083** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	210 798,92 ₽
HT03671685	**TF5810-0084** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	337 433,70 ₽
HT03671686	**TF5810-0090** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	108 101,76 ₽
HT03671687	**TF5810-0091** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	140 534,24 ₽
HT03671688	**TF5810-0092** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	224 698,38 ₽
HT03671689	**TF5810-0093** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	427 004,88 ₽
HT03671690	**TF5810-0094** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	811 539,12 ₽
HT03671691	**TF5810-0130** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671692	**TF5810-0140** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 40 для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671693	**TF5810-0150** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671694	**TF5810-0160** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671695	**TF5810-0170** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671696	**TF5810-0180** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671697	**TF5810-0181** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671698	**TF5810-0182** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671699	**TF5810-0183** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671700	**TF5810-0184** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671701	**TF5810-0190** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671702	**TF5810-0191** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671703	**TF5810-0192** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671704	**TF5810-0193** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671705	**TF5810-0194** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671706	**TF5810-0230** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03671707	**TF5810-0240** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 40, активация клиентом	под заказ
HT03671708	**TF5810-0250** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671709	**TF5810-0260** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671710	**TF5810-0270** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671711	**TF5810-0280** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671712	**TF5810-0281** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671713	**TF5810-0282** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671714	**TF5810-0283** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671715	**TF5810-0284** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671716	**TF5810-0290** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671717	**TF5810-0291** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671718	**TF5810-0292** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671719	**TF5810-0293** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671720	**TF5810-0294** Расширение TwinCAT 3 гидравлическое позиционирование, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671722	**TF5850-0050** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	185 318,00 ₽
HT03671723	**TF5850-0060** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	216 205,96 ₽
HT03671724	**TF5850-0070** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	247 090,26 ₽
HT03671725	**TF5850-0080** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	277 978,22 ₽
HT03671726	**TF5850-0081** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	361 371,32 ₽
HT03671727	**TF5850-0082** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	505 765,64 ₽
HT03671728	**TF5850-0083** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	759 032,76 ₽
HT03671729	**TF5850-0084** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	1 214 607,60 ₽
HT03671730	**TF5850-0150** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 50 (Performance Plus)для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671731	**TF5850-0160** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 60 (средняя производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671732	**TF5850-0170** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 70 (высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671733	**TF5850-0180** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 80 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671734	**TF5850-0181** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 81 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671735	**TF5850-0182** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 82 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671736	**TF5850-0183** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 83 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671737	**TF5850-0184** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 84 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671738	**TF5850-0250** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671739	**TF5850-0260** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671740	**TF5850-0270** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671741	**TF5850-0280** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671742	**TF5850-0281** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671743	**TF5850-0282** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671744	**TF5850-0283** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671745	**TF5850-0284** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XTS Extension, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671747	**TF5890-0060** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671748	**TF5890-0070** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671749	**TF5890-0080** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671750	**TF5890-0081** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671751	**TF5890-0082** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671752	**TF5890-0083** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671753	**TF5890-0084** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671754	**TF5890-0160** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 60 (средняя производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671755	**TF5890-0170** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 70 (высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671756	**TF5890-0180** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 80 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671757	**TF5890-0181** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 81 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671758	**TF5890-0182** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 82 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671759	**TF5890-0183** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 83 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671760	**TF5890-0184** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 84 (очень высокая производительность)для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671761	**TF5890-0260** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671762	**TF5890-0270** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671763	**TF5890-0280** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671764	**TF5890-0281** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671765	**TF5890-0282** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671766	**TF5890-0283** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671767	**TF5890-0284** Лицензия на программное обеспечение, TwinCAT 3 XPlanar, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671770	**TF6010-0040** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 40 для промышленных ПК	под заказ
HT03671771	**TF6010-0050** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671772	**TF6010-0060** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671773	**TF6010-0070** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671774	**TF6010-0080** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671775	**TF6010-0081** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671776	**TF6010-0082** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671777	**TF6010-0083** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671778	**TF6010-0084** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671779	**TF6010-0090** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 90 (Другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671780	**TF6010-0091** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671781	**TF6010-0092** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671782	**TF6010-0093** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671783	**TF6010-0094** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671784	**TF6010-0140** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 40 для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671785	**TF6010-0150** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671786	**TF6010-0160** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671787	**TF6010-0170** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671788	**TF6010-0180** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671789	**TF6010-0181** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671790	**TF6010-0182** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671791	**TF6010-0183** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671792	**TF6010-0184** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671793	**TF6010-0190** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 90 (Другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671794	**TF6010-0191** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671795	**TF6010-0192** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671796	**TF6010-0193** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671797	**TF6010-0194** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671798	**TF6010-0240** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 40, активация клиентом	под заказ
HT03671799	**TF6010-0250** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671800	**TF6010-0260** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671801	**TF6010-0270** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671802	**TF6010-0280** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671803	**TF6010-0281** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671804	**TF6010-0282** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671805	**TF6010-0283** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671806	**TF6010-0284** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671807	**TF6010-0290** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 90 (Другое), активация клиентом	под заказ
HT03671808	**TF6010-0291** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671809	**TF6010-0292** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671810	**TF6010-0293** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671811	**TF6010-0294** Расширение TwinCAT 3 ADS-монитор, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671813	**TF6020-0020** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	3 861,30 ₽
HT03671814	**TF6020-0030** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03671815	**TF6020-0040** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03671816	**TF6020-0050** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	10 036,94 ₽
HT03671817	**TF6020-0060** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03671818	**TF6020-0070** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03671819	**TF6020-0080** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	19 304,06 ₽
HT03671820	**TF6020-0081** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671821	**TF6020-0082** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671822	**TF6020-0083** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671823	**TF6020-0084** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671824	**TF6020-0090** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03671825	**TF6020-0091** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671826	**TF6020-0092** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671827	**TF6020-0093** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671828	**TF6020-0094** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671829	**TF6020-0120** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671830	**TF6020-0130** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671831	**TF6020-0140** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671832	**TF6020-0150** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671833	**TF6020-0160** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671834	**TF6020-0170** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671835	**TF6020-0180** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671836	**TF6020-0181** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671837	**TF6020-0182** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671838	**TF6020-0183** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671839	**TF6020-0184** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671840	**TF6020-0190** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671841	**TF6020-0191** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671842	**TF6020-0192** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671843	**TF6020-0193** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671844	**TF6020-0194** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671845	**TF6020-0220** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03671846	**TF6020-0230** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03671847	**TF6020-0240** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671848	**TF6020-0250** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671849	**TF6020-0260** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671850	**TF6020-0270** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671851	**TF6020-0280** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671852	**TF6020-0281** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671853	**TF6020-0282** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671854	**TF6020-0283** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671855	**TF6020-0284** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671856	**TF6020-0290** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03671857	**TF6020-0291** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671858	**TF6020-0292** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671859	**TF6020-0293** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671860	**TF6020-0294** Интерфейс данных TwinCAT 3 JSON, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671862	**TF6100-0020** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	4 252,92 ₽
HT03671863	**TF6100-0030** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03671864	**TF6100-0040** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03671865	**TF6100-0050** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03671866	**TF6100-0060** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03671867	**TF6100-0070** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03671868	**TF6100-0080** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03671869	**TF6100-0081** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03671870	**TF6100-0082** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 178,08 ₽
HT03671871	**TF6100-0083** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 152,64 ₽
HT03671872	**TF6100-0084** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	162 153,86 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671873	**TF6100-0090** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03671874	**TF6100-0091** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03671875	**TF6100-0092** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03671876	**TF6100-0093** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	206 938,84 ₽
HT03671877	**TF6100-0094** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	393 029,10 ₽
HT03671878	**TF6100-0120** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671879	**TF6100-0130** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671880	**TF6100-0140** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671881	**TF6100-0150** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671882	**TF6100-0160** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671883	**TF6100-0170** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671884	**TF6100-0180** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671885	**TF6100-0181** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671886	**TF6100-0182** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671887	**TF6100-0183** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671888	**TF6100-0184** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671889	**TF6100-0190** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671890	**TF6100-0191** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671891	**TF6100-0192** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671892	**TF6100-0193** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671893	**TF6100-0194** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671894	**TF6100-0220** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671895	**TF6100-0230** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03671896	**TF6100-0240** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671897	**TF6100-0250** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671898	**TF6100-0260** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671899	**TF6100-0270** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671900	**TF6100-0280** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671901	**TF6100-0281** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671902	**TF6100-0282** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671903	**TF6100-0283** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671904	**TF6100-0284** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671905	**TF6100-0290** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03671906	**TF6100-0291** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671907	**TF6100-0292** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671908	**TF6100-0293** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671909	**TF6100-0294** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671911	**TF6105-0020** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	под заказ
HT03671912	**TF6105-0030** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03671913	**TF6105-0040** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671914	**TF6105-0050** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03671915	**TF6105-0060** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671916	**TF6105-0070** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671917	**TF6105-0080** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671918	**TF6105-0081** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671919	**TF6105-0082** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671920	**TF6105-0083** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671921	**TF6105-0084** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03671922	**TF6105-0090** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03671923	**TF6105-0091** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671924	**TF6105-0092** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03671925	**TF6105-0093** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671926	**TF6105-0094** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03671927	**TF6105-0120** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671928	**TF6105-0130** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671929	**TF6105-0140** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671930	**TF6105-0150** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671931	**TF6105-0160** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671932	**TF6105-0170** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671933	**TF6105-0180** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671934	**TF6105-0181** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671935	**TF6105-0182** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671936	**TF6105-0183** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671937	**TF6105-0184** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671938	**TF6105-0190** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671939	**TF6105-0191** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671940	**TF6105-0192** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671941	**TF6105-0193** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671942	**TF6105-0194** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671943	**TF6105-0220** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03671944	**TF6105-0230** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03671945	**TF6105-0240** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671946	**TF6105-0250** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671947	**TF6105-0260** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671948	**TF6105-0270** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671949	**TF6105-0280** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671950	**TF6105-0281** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671951	**TF6105-0282** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671952	**TF6105-0283** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671953	**TF6105-0284** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671954	**TF6105-0290** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03671955	**TF6105-0291** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671956	**TF6105-0292** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03671957	**TF6105-0293** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671958	**TF6105-0294** Лицензия TwinCAT 3 OPC UA Pub/Sub, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03671960	**TF6220-0040** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03671961	**TF6220-0050** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03671962	**TF6220-0060** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03671963	**TF6220-0070** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03671964	**TF6220-0080** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	81 847,36 ₽
HT03671965	**TF6220-0081** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	106 558,46 ₽
HT03671966	**TF6220-0082** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	149 026,66 ₽
HT03671967	**TF6220-0083** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	223 926,12 ₽
HT03671968	**TF6220-0084** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	358 282,28 ₽
HT03671969	**TF6220-0090** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	115 824,36 ₽
HT03671970	**TF6220-0091** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	150 569,96 ₽
HT03671971	**TF6220-0092** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	240 913,40 ₽
HT03671972	**TF6220-0093** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	457 891,62 ₽
HT03671973	**TF6220-0094** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	870 224,78 ₽
HT03671974	**TF6220-0140** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671975	**TF6220-0150** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671976	**TF6220-0160** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671977	**TF6220-0170** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671978	**TF6220-0180** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671979	**TF6220-0181** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671980	**TF6220-0182** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671981	**TF6220-0183** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671982	**TF6220-0184** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671983	**TF6220-0190** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671984	**TF6220-0191** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671985	**TF6220-0192** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671986	**TF6220-0193** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671987	**TF6220-0194** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03671988	**TF6220-0240** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671989	**TF6220-0250** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03671990	**TF6220-0260** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671991	**TF6220-0270** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671992	**TF6220-0280** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671993	**TF6220-0281** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671994	**TF6220-0282** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671995	**TF6220-0283** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671996	**TF6220-0284** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03671997	**TF6220-0290** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03671998	**TF6220-0291** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03671999	**TF6220-0292** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672000	**TF6220-0293** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672001	**TF6220-0294** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT резервирование 250, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672003	**TF6221-0040** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	200 761,98 ₽
HT03672004	**TF6221-0050** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	200 761,98 ₽
HT03672005	**TF6221-0060** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	200 761,98 ₽
HT03672006	**TF6221-0070** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	200 761,98 ₽
HT03672007	**TF6221-0080** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	216 205,96 ₽
HT03672008	**TF6221-0081** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	281 066,04 ₽
HT03672009	**TF6221-0082** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	393 801,36 ₽
HT03672010	**TF6221-0083** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	590 702,04 ₽
HT03672011	**TF6221-0084** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	945 124,24 ₽
HT03672012	**TF6221-0090** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	231 648,72 ₽
HT03672013	**TF6221-0091** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	301 142,36 ₽
HT03672014	**TF6221-0092** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	481 828,02 ₽
HT03672015	**TF6221-0093** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	915 782,02 ₽
HT03672016	**TF6221-0094** Лицензия TC3 EtherCAT Redundancy 250+, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 739 676,08 ₽
HT03672018	**TF6225-0020** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03672019	**TF6225-0030** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03672020	**TF6225-0040** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03672021	**TF6225-0050** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03672022	**TF6225-0060** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	55 595,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672023	**TF6225-0070** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03672024	**TF6225-0080** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	81 847,36 ₽
HT03672025	**TF6225-0081** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	106 558,46 ₽
HT03672026	**TF6225-0082** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	149 026,66 ₽
HT03672027	**TF6225-0083** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	223 926,12 ₽
HT03672028	**TF6225-0084** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	358 282,28 ₽
HT03672029	**TF6225-0090** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	115 824,36 ₽
HT03672030	**TF6225-0091** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	150 569,96 ₽
HT03672031	**TF6225-0092** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	240 913,40 ₽
HT03672032	**TF6225-0093** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	457 891,62 ₽
HT03672033	**TF6225-0094** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	870 224,78 ₽
HT03672034	**TF6225-0120** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672035	**TF6225-0130** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672036	**TF6225-0140** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672037	**TF6225-0150** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672038	**TF6225-0160** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672039	**TF6225-0170** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672040	**TF6225-0180** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672041	**TF6225-0181** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672042	**TF6225-0182** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672043	**TF6225-0183** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672044	**TF6225-0184** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672045	**TF6225-0190** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672046	**TF6225-0191** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672047	**TF6225-0192** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672048	**TF6225-0193** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672049	**TF6225-0194** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672050	**TF6225-0220** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672051	**TF6225-0230** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672052	**TF6225-0240** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672053	**TF6225-0250** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672054	**TF6225-0260** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672055	**TF6225-0270** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672056	**TF6225-0280** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672057	**TF6225-0281** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672058	**TF6225-0282** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672059	**TF6225-0283** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672060	**TF6225-0284** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672061	**TF6225-0290** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672062	**TF6225-0291** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672063	**TF6225-0292** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672064	**TF6225-0293** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672065	**TF6225-0294** Лицензия TwinCAT 3 EtherCAT внешняя синхронизация, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672067	**TF6230-0040** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672068	**TF6230-0050** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03672069	**TF6230-0060** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672070	**TF6230-0070** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672071	**TF6230-0080** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672072	**TF6230-0081** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672073	**TF6230-0082** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672074	**TF6230-0083** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672075	**TF6230-0084** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672076	**TF6230-0090** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03672077	**TF6230-0091** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03672078	**TF6230-0092** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03672079	**TF6230-0093** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03672080	**TF6230-0094** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03672081	**TF6230-0140** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672082	**TF6230-0150** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672083	**TF6230-0160** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672084	**TF6230-0170** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672085	**TF6230-0180** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672086	**TF6230-0181** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672087	**TF6230-0182** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672088	**TF6230-0183** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672089	**TF6230-0184** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672090	**TF6230-0190** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672091	**TF6230-0191** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672092	**TF6230-0192** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672093	**TF6230-0193** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672094	**TF6230-0194** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672095	**TF6230-0240** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672096	**TF6230-0250** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672097	**TF6230-0260** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672098	**TF6230-0270** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672099	**TF6230-0280** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672100	**TF6230-0281** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672101	**TF6230-0282** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672102	**TF6230-0283** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672103	**TF6230-0284** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672104	**TF6230-0290** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672105	**TF6230-0291** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672106	**TF6230-0292** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672107	**TF6230-0293** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672108	**TF6230-0294** Лицензия TwinCAT 3 Параллельный протокол избыточности (PRP), уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672110	**TF6250-0020** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	5 404,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672111	**TF6250-0030** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03672112	**TF6250-0040** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672113	**TF6250-0050** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03672114	**TF6250-0060** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03672115	**TF6250-0070** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672116	**TF6250-0080** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03672117	**TF6250-0081** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03672118	**TF6250-0082** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 178,08 ₽
HT03672119	**TF6250-0083** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 152,64 ₽
HT03672120	**TF6250-0084** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	162 153,86 ₽
HT03672121	**TF6250-0090** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03672122	**TF6250-0091** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03672123	**TF6250-0092** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03672124	**TF6250-0093** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	206 938,84 ₽
HT03672125	**TF6250-0094** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	393 029,10 ₽
HT03672126	**TF6250-0120** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672127	**TF6250-0130** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672128	**TF6250-0140** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672129	**TF6250-0150** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672130	**TF6250-0160** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672131	**TF6250-0170** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672132	**TF6250-0180** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672133	**TF6250-0181** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672134	**TF6250-0182** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672135	**TF6250-0183** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672136	**TF6250-0184** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672137	**TF6250-0190** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672138	**TF6250-0191** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672139	**TF6250-0192** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672140	**TF6250-0193** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672141	**TF6250-0194** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672142	**TF6250-0220** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672143	**TF6250-0230** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672144	**TF6250-0240** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672145	**TF6250-0250** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672146	**TF6250-0260** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672147	**TF6250-0270** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672148	**TF6250-0280** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672149	**TF6250-0281** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672150	**TF6250-0282** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672151	**TF6250-0283** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672152	**TF6250-0284** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672153	**TF6250-0290** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672154	**TF6250-0291** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672155	**TF6250-0292** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672156	**TF6250-0293** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672157	**TF6250-0294** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672159	**TF6255-0010** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 10 (базовый) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672160	**TF6255-0020** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672161	**TF6255-0030** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03672162	**TF6255-0040** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03672163	**TF6255-0050** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03672164	**TF6255-0060** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03672165	**TF6255-0070** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	9 265,90 ₽
HT03672166	**TF6255-0080** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	11 582,68 ₽
HT03672167	**TF6255-0081** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03672168	**TF6255-0082** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	21 619,62 ₽
HT03672169	**TF6255-0083** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03672170	**TF6255-0084** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	51 732,88 ₽
HT03672171	**TF6255-0090** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03672172	**TF6255-0091** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672173	**TF6255-0092** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03672174	**TF6255-0093** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03672175	**TF6255-0094** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	117 367,66 ₽
HT03672176	**TF6255-0110** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, , уровень платформы 10 (базовый)) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672177	**TF6255-0120** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672178	**TF6255-0130** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672179	**TF6255-0140** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672180	**TF6255-0150** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672181	**TF6255-0160** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672182	**TF6255-0170** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672183	**TF6255-0180** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672184	**TF6255-0181** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672185	**TF6255-0182** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672186	**TF6255-0183** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672187	**TF6255-0184** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672188	**TF6255-0190** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672189	**TF6255-0191** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672190	**TF6255-0192** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672191	**TF6255-0193** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672192	**TF6255-0194** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672193	**TF6255-0210** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, , уровень платформы 10 (базовый), активация клиентом	под заказ
HT03672194	**TF6255-0220** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672195	**TF6255-0230** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672196	**TF6255-0240** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672197	**TF6255-0250** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672198	**TF6255-0260** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672199	**TF6255-0270** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672200	**TF6255-0280** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672201	**TF6255-0281** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672202	**TF6255-0282** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672203	**TF6255-0283** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672204	**TF6255-0284** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672205	**TF6255-0290** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672206	**TF6255-0291** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672207	**TF6255-0292** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672208	**TF6255-0293** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672209	**TF6255-0294** Лицензия TwinCAT 3 Modbus TCP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672211	**TF6270-0020** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672212	**TF6270-0030** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672213	**TF6270-0040** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672214	**TF6270-0050** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672215	**TF6270-0060** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03672216	**TF6270-0070** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672217	**TF6270-0080** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03672218	**TF6270-0081** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03672219	**TF6270-0082** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 178,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672220	**TF6270-0083** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 152,64 ₽
HT03672221	**TF6270-0084** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	162 153,86 ₽
HT03672222	**TF6270-0090** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03672223	**TF6270-0091** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03672224	**TF6270-0092** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03672225	**TF6270-0093** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	206 938,84 ₽
HT03672226	**TF6270-0094** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	393 029,10 ₽
HT03672227	**TF6270-0120** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672228	**TF6270-0130** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672229	**TF6270-0140** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672230	**TF6270-0150** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672231	**TF6270-0160** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672232	**TF6270-0170** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672233	**TF6270-0180** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672234	**TF6270-0181** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672235	**TF6270-0182** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672236	**TF6270-0183** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672237	**TF6270-0184** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672238	**TF6270-0190** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672239	**TF6270-0191** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672240	**TF6270-0192** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672241	**TF6270-0193** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672242	**TF6270-0194** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672243	**TF6270-0220** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672244	**TF6270-0230** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672245	**TF6270-0240** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672246	**TF6270-0250** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672247	**TF6270-0260** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672248	**TF6270-0270** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672249	**TF6270-0280** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672250	**TF6270-0281** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672251	**TF6270-0282** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672252	**TF6270-0283** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672253	**TF6270-0284** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672254	**TF6270-0290** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672255	**TF6270-0291** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672256	**TF6270-0292** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672257	**TF6270-0293** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672258	**TF6270-0294** Устройство TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672260	**TF6271-0020** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03672261	**TF6271-0030** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03672262	**TF6271-0040** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	40 151,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672263	**TF6271-0050** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03672264	**TF6271-0060** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	49 418,54 ₽
HT03672265	**TF6271-0070** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03672266	**TF6271-0080** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	74 125,98 ₽
HT03672267	**TF6271-0081** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	96 519,08 ₽
HT03672268	**TF6271-0082** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	135 128,42 ₽
HT03672269	**TF6271-0083** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	203 077,54 ₽
HT03672270	**TF6271-0084** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	325 078,76 ₽
HT03672271	**TF6271-0090** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	105 012,72 ₽
HT03672272	**TF6271-0091** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	136 671,72 ₽
HT03672273	**TF6271-0092** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	218 520,30 ₽
HT03672274	**TF6271-0093** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	260 989,72 ₽
HT03672275	**TF6271-0094** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	789 146,02 ₽
HT03672276	**TF6271-0120** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672277	**TF6271-0130** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672278	**TF6271-0140** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672279	**TF6271-0150** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672280	**TF6271-0160** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672281	**TF6271-0170** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672282	**TF6271-0180** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672283	**TF6271-0181** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672284	**TF6271-0182** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672285	**TF6271-0183** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672286	**TF6271-0184** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672287	**TF6271-0190** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672288	**TF6271-0191** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672289	**TF6271-0192** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672290	**TF6271-0193** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672291	**TF6271-0194** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672292	**TF6271-0220** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672293	**TF6271-0230** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672294	**TF6271-0240** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672295	**TF6271-0250** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672296	**TF6271-0260** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672297	**TF6271-0270** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672298	**TF6271-0280** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672299	**TF6271-0281** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672300	**TF6271-0282** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672301	**TF6271-0283** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672302	**TF6271-0284** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672303	**TF6271-0290** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672304	**TF6271-0291** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672305	**TF6271-0292** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672306	**TF6271-0293** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672307	**TF6271-0294** Контроллер TwinCAT 3 PROFINET RT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672309	**TF6280-0020** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672310	**TF6280-0030** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672311	**TF6280-0040** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672312	**TF6280-0050** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672313	**TF6280-0060** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03672314	**TF6280-0070** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672315	**TF6280-0080** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03672316	**TF6280-0081** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03672317	**TF6280-0082** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 178,08 ₽
HT03672318	**TF6280-0083** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 152,64 ₽
HT03672319	**TF6280-0084** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	162 153,86 ₽
HT03672320	**TF6280-0090** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03672321	**TF6280-0091** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03672322	**TF6280-0092** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03672323	**TF6280-0093** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	206 938,84 ₽
HT03672324	**TF6280-0094** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	393 029,10 ₽
HT03672325	**TF6280-0120** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672326	**TF6280-0130** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672327	**TF6280-0140** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672328	**TF6280-0150** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672329	**TF6280-0160** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672330	**TF6280-0170** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672331	**TF6280-0180** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672332	**TF6280-0181** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672333	**TF6280-0182** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672334	**TF6280-0183** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672335	**TF6280-0184** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672336	**TF6280-0190** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672337	**TF6280-0191** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672338	**TF6280-0192** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672339	**TF6280-0193** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672340	**TF6280-0194** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672341	**TF6280-0220** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672342	**TF6280-0230** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672343	**TF6280-0240** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672344	**TF6280-0250** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672345	**TF6280-0260** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672346	**TF6280-0270** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672347	**TF6280-0280** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672348	**TF6280-0281** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672349	**TF6280-0282** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672350	**TF6280-0283** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672351	**TF6280-0284** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672352	**TF6280-0290** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672353	**TF6280-0291** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672354	**TF6280-0292** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672355	**TF6280-0293** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672356	**TF6280-0294** Адаптер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672358	**TF6281-0020** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03672359	**TF6281-0030** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03672360	**TF6281-0040** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03672361	**TF6281-0050** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	40 151,42 ₽
HT03672362	**TF6281-0060** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	49 418,54 ₽
HT03672363	**TF6281-0070** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03672364	**TF6281-0080** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	74 125,98 ₽
HT03672365	**TF6281-0081** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	96 519,08 ₽
HT03672366	**TF6281-0082** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	135 128,42 ₽
HT03672367	**TF6281-0083** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	203 077,54 ₽
HT03672368	**TF6281-0084** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	325 078,76 ₽
HT03672369	**TF6281-0090** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	105 012,72 ₽
HT03672370	**TF6281-0091** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	136 671,72 ₽
HT03672371	**TF6281-0092** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	218 520,30 ₽
HT03672372	**TF6281-0093** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	415 422,20 ₽
HT03672373	**TF6281-0094** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	789 146,02 ₽
HT03672374	**TF6281-0120** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672375	**TF6281-0130** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672376	**TF6281-0140** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672377	**TF6281-0150** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672378	**TF6281-0160** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672379	**TF6281-0170** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672380	**TF6281-0180** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672381	**TF6281-0181** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672382	**TF6281-0182** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672383	**TF6281-0183** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672384	**TF6281-0184** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672385	**TF6281-0190** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672386	**TF6281-0191** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672387	**TF6281-0192** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672388	**TF6281-0193** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672389	**TF6281-0194** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672390	**TF6281-0220** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672391	**TF6281-0230** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672392	**TF6281-0240** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672393	**TF6281-0250** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672394	**TF6281-0260** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672395	**TF6281-0270** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672396	**TF6281-0280** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672397	**TF6281-0281** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672398	**TF6281-0282** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672399	**TF6281-0283** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672400	**TF6281-0284** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672401	**TF6281-0290** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672402	**TF6281-0291** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672403	**TF6281-0292** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672404	**TF6281-0293** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672405	**TF6281-0294** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672407	**TF6300-0020** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672408	**TF6300-0030** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03672409	**TF6300-0040** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672410	**TF6300-0050** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672411	**TF6300-0060** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03672412	**TF6300-0070** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672413	**TF6300-0080** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03672414	**TF6300-0081** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03672415	**TF6300-0082** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 178,08 ₽
HT03672416	**TF6300-0083** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 152,64 ₽
HT03672417	**TF6300-0084** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	162 153,86 ₽
HT03672418	**TF6300-0090** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03672419	**TF6300-0091** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672420	**TF6300-0092** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03672421	**TF6300-0093** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	206 938,84 ₽
HT03672422	**TF6300-0094** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	393 029,10 ₽
HT03672423	**TF6300-0120** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672424	**TF6300-0130** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672425	**TF6300-0140** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672426	**TF6300-0150** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672427	**TF6300-0160** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672428	**TF6300-0170** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672429	**TF6300-0180** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672430	**TF6300-0181** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672431	**TF6300-0182** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672432	**TF6300-0183** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672433	**TF6300-0184** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672434	**TF6300-0190** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672435	**TF6300-0191** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672436	**TF6300-0192** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672437	**TF6300-0193** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672438	**TF6300-0194** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672439	**TF6300-0220** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672440	**TF6300-0230** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672441	**TF6300-0240** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672442	**TF6300-0250** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672443	**TF6300-0260** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672444	**TF6300-0270** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672445	**TF6300-0280** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672446	**TF6300-0281** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672447	**TF6300-0282** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672448	**TF6300-0283** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672449	**TF6300-0284** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672450	**TF6300-0290** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672451	**TF6300-0291** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672452	**TF6300-0292** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672453	**TF6300-0293** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672454	**TF6300-0294** Сканер TwinCAT 3 EtherNet/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672456	**TF6310-0020** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672457	**TF6310-0030** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03672458	**TF6310-0040** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03672459	**TF6310-0050** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03672460	**TF6310-0060** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03672461	**TF6310-0070** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03672462	**TF6310-0080** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03672463	**TF6310-0081** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	30 114,48 ₽
HT03672464	**TF6310-0082** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	42 469,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672465	**TF6310-0083** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	64 089,04 ₽
HT03672466	**TF6310-0084** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	102 698,38 ₽
HT03672467	**TF6310-0090** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03672468	**TF6310-0091** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	42 469,42 ₽
HT03672469	**TF6310-0092** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03672470	**TF6310-0093** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	128 949,12 ₽
HT03672471	**TF6310-0094** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	244 774,70 ₽
HT03672472	**TF6310-0120** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672473	**TF6310-0130** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672474	**TF6310-0140** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672475	**TF6310-0150** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672476	**TF6310-0160** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672477	**TF6310-0170** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672478	**TF6310-0180** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672479	**TF6310-0181** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672480	**TF6310-0182** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672481	**TF6310-0183** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672482	**TF6310-0184** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672483	**TF6310-0190** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672484	**TF6310-0191** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672485	**TF6310-0192** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672486	**TF6310-0193** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672487	**TF6310-0194** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672488	**TF6310-0220** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672489	**TF6310-0230** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672490	**TF6310-0240** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672491	**TF6310-0250** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672492	**TF6310-0260** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672493	**TF6310-0270** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672494	**TF6310-0280** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672495	**TF6310-0281** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672496	**TF6310-0282** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672497	**TF6310-0283** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672498	**TF6310-0284** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672499	**TF6310-0290** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672500	**TF6310-0291** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672501	**TF6310-0292** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672502	**TF6310-0293** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672503	**TF6310-0294** Лицензия TwinCAT 3 TCP/IP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672505	**TF6311-0030** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672506	**TF6311-0040** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03672507	**TF6311-0050** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03672508	**TF6311-0060** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03672509	**TF6311-0070** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672510	**TF6311-0080** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03672511	**TF6311-0081** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03672512	**TF6311-0082** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	30 114,48 ₽
HT03672513	**TF6311-0083** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	42 469,42 ₽
HT03672514	**TF6311-0084** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	64 089,04 ₽
HT03672515	**TF6311-0090** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	102 698,38 ₽
HT03672516	**TF6311-0091** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03672517	**TF6311-0092** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	42 469,42 ₽
HT03672518	**TF6311-0093** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03672519	**TF6311-0094** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	128 949,12 ₽
HT03672520	**TF6311-0130** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	244 774,70 ₽
HT03672521	**TF6311-0140** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672522	**TF6311-0150** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672523	**TF6311-0160** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672524	**TF6311-0170** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672525	**TF6311-0180** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672526	**TF6311-0181** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672527	**TF6311-0182** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672528	**TF6311-0183** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672529	**TF6311-0184** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672530	**TF6311-0190** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672531	**TF6311-0191** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672532	**TF6311-0192** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672533	**TF6311-0193** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672534	**TF6311-0194** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672535	**TF6311-0230** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672536	**TF6311-0240** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672537	**TF6311-0250** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672538	**TF6311-0260** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672539	**TF6311-0270** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672540	**TF6311-0280** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672541	**TF6311-0281** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672542	**TF6311-0282** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672543	**TF6311-0283** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672544	**TF6311-0284** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672545	**TF6311-0290** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672546	**TF6311-0291** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672547	**TF6311-0292** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672548	**TF6311-0293** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672549	**TF6311-0294** Лицензия TwinCAT 3 TCP/UDP в реальном времени, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672551	**TF6340-0010** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 10 (базовый) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672552	**TF6340-0020** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672553	**TF6340-0030** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03672554	**TF6340-0040** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03672555	**TF6340-0050** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03672556	**TF6340-0060** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03672557	**TF6340-0070** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	9 265,90 ₽
HT03672558	**TF6340-0080** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	11 582,68 ₽
HT03672559	**TF6340-0081** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03672560	**TF6340-0082** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	21 619,62 ₽
HT03672561	**TF6340-0083** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03672562	**TF6340-0084** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	51 732,88 ₽
HT03672563	**TF6340-0090** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03672564	**TF6340-0091** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672565	**TF6340-0092** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03672566	**TF6340-0093** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03672567	**TF6340-0094** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	117 367,66 ₽
HT03672568	**TF6340-0110** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, , уровень платформы 10 (базовый)) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672569	**TF6340-0120** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672570	**TF6340-0130** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672571	**TF6340-0140** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672572	**TF6340-0150** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672573	**TF6340-0160** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672574	**TF6340-0170** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672575	**TF6340-0180** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672576	**TF6340-0181** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672577	**TF6340-0182** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672578	**TF6340-0183** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672579	**TF6340-0184** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672580	**TF6340-0190** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672581	**TF6340-0191** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672582	**TF6340-0192** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672583	**TF6340-0193** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672584	**TF6340-0194** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672585	**TF6340-0210** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, , уровень платформы 10 (базовый), активация клиентом	под заказ
HT03672586	**TF6340-0220** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672587	**TF6340-0230** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672588	**TF6340-0240** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672589	**TF6340-0250** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672590	**TF6340-0260** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672591	**TF6340-0270** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672592	**TF6340-0280** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672593	**TF6340-0281** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672594	**TF6340-0282** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672595	**TF6340-0283** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672596	**TF6340-0284** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672597	**TF6340-0290** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672598	**TF6340-0291** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672599	**TF6340-0292** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672600	**TF6340-0293** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672601	**TF6340-0294** Лицензия последовательная связь TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672603	**TF6350-0020** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672604	**TF6350-0030** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03672605	**TF6350-0040** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672606	**TF6350-0050** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03672607	**TF6350-0060** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03672608	**TF6350-0070** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672609	**TF6350-0080** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03672610	**TF6350-0081** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672611	**TF6350-0082** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 178,08 ₽
HT03672612	**TF6350-0083** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 152,64 ₽
HT03672613	**TF6350-0084** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	162 153,86 ₽
HT03672614	**TF6350-0090** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03672615	**TF6350-0091** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03672616	**TF6350-0092** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03672617	**TF6350-0093** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	206 938,84 ₽
HT03672618	**TF6350-0094** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	393 029,10 ₽
HT03672619	**TF6350-0120** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672620	**TF6350-0130** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672621	**TF6350-0140** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672622	**TF6350-0150** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672623	**TF6350-0160** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672624	**TF6350-0170** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672625	**TF6350-0180** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672626	**TF6350-0181** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672627	**TF6350-0182** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672628	**TF6350-0183** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672629	**TF6350-0184** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672630	**TF6350-0190** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672631	**TF6350-0191** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672632	**TF6350-0192** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672633	**TF6350-0193** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672634	**TF6350-0194** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672635	**TF6350-0220** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672636	**TF6350-0230** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672637	**TF6350-0240** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672638	**TF6350-0250** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672639	**TF6350-0260** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672640	**TF6350-0270** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672641	**TF6350-0280** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672642	**TF6350-0281** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672643	**TF6350-0282** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672644	**TF6350-0283** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672645	**TF6350-0284** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672646	**TF6350-0290** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672647	**TF6350-0291** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672648	**TF6350-0292** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672649	**TF6350-0293** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672650	**TF6350-0294** Лицензия TwinCAT 3 SMS/SMTP, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672652	**TF6360-0020** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03672653	**TF6360-0030** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	12 354,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672654	**TF6360-0040** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03672655	**TF6360-0050** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03672656	**TF6360-0060** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672657	**TF6360-0070** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03672658	**TF6360-0080** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03672659	**TF6360-0081** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03672660	**TF6360-0082** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	84 165,36 ₽
HT03672661	**TF6360-0083** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	126 633,56 ₽
HT03672662	**TF6360-0084** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	202 305,28 ₽
HT03672663	**TF6360-0090** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	64 860,08 ₽
HT03672664	**TF6360-0091** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	84 165,36 ₽
HT03672665	**TF6360-0092** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	134 354,94 ₽
HT03672666	**TF6360-0093** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	255 585,12 ₽
HT03672667	**TF6360-0094** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	485 688,10 ₽
HT03672668	**TF6360-0120** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672669	**TF6360-0130** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672670	**TF6360-0140** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672671	**TF6360-0150** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672672	**TF6360-0160** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672673	**TF6360-0170** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672674	**TF6360-0180** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672675	**TF6360-0181** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672676	**TF6360-0182** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672677	**TF6360-0183** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672678	**TF6360-0184** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672679	**TF6360-0190** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672680	**TF6360-0191** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672681	**TF6360-0192** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672682	**TF6360-0193** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672683	**TF6360-0194** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672684	**TF6360-0220** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672685	**TF6360-0230** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672686	**TF6360-0240** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672687	**TF6360-0250** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672688	**TF6360-0260** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672689	**TF6360-0270** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672690	**TF6360-0280** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672691	**TF6360-0281** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672692	**TF6360-0282** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672693	**TF6360-0283** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672694	**TF6360-0284** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672695	**TF6360-0290** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672696	**TF6360-0291** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672697	**TF6360-0292** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672698	**TF6360-0293** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672699	**TF6360-0294** Лицензия TwinCAT 3 виртуальный последовательный COM, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672701	**TF6420-0020** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	10 810,42 ₽
HT03672702	**TF6420-0030** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	21 619,62 ₽
HT03672703	**TF6420-0040** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672704	**TF6420-0050** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672705	**TF6420-0060** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03672706	**TF6420-0070** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	44 784,98 ₽
HT03672707	**TF6420-0080** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03672708	**TF6420-0081** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	70 265,90 ₽
HT03672709	**TF6420-0082** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	98 063,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672710	**TF6420-0083** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	147 482,14 ₽
HT03672711	**TF6420-0084** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	236 281,06 ₽
HT03672712	**TF6420-0090** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	75 671,72 ₽
HT03672713	**TF6420-0091** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	98 063,60 ₽
HT03672714	**TF6420-0092** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	156 748,04 ₽
HT03672715	**TF6420-0093** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	298 053,32 ₽
HT03672716	**TF6420-0094** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	565 993,38 ₽
HT03672717	**TF6420-0120** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672718	**TF6420-0130** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672719	**TF6420-0140** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672720	**TF6420-0150** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672721	**TF6420-0160** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672722	**TF6420-0170** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672723	**TF6420-0180** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672724	**TF6420-0181** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672725	**TF6420-0182** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672726	**TF6420-0183** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672727	**TF6420-0184** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672728	**TF6420-0190** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672729	**TF6420-0191** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672730	**TF6420-0192** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672731	**TF6420-0193** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672732	**TF6420-0194** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672733	**TF6420-0220** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672734	**TF6420-0230** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672735	**TF6420-0240** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672736	**TF6420-0250** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672737	**TF6420-0260** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672738	**TF6420-0270** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672739	**TF6420-0280** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672740	**TF6420-0281** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672741	**TF6420-0282** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672742	**TF6420-0283** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672743	**TF6420-0284** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672744	**TF6420-0290** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672745	**TF6420-0291** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672746	**TF6420-0292** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672747	**TF6420-0293** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672748	**TF6420-0294** Сервер базы данных TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672750	**TF6421-0020** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	10 810,42 ₽
HT03672751	**TF6421-0030** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	21 619,62 ₽
HT03672752	**TF6421-0040** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672753	**TF6421-0050** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672754	**TF6421-0060** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672755	**TF6421-0070** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	44 784,98 ₽
HT03672756	**TF6421-0080** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03672757	**TF6421-0081** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	70 265,90 ₽
HT03672758	**TF6421-0082** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	98 063,60 ₽
HT03672759	**TF6421-0083** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	147 482,14 ₽
HT03672760	**TF6421-0084** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	236 281,06 ₽
HT03672761	**TF6421-0090** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	75 671,72 ₽
HT03672762	**TF6421-0091** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	98 063,60 ₽
HT03672763	**TF6421-0092** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	156 748,04 ₽
HT03672764	**TF6421-0093** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	298 053,32 ₽
HT03672765	**TF6421-0094** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	565 993,38 ₽
HT03672766	**TF6421-0120** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672767	**TF6421-0130** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672768	**TF6421-0140** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672769	**TF6421-0150** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672770	**TF6421-0160** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672771	**TF6421-0170** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672772	**TF6421-0180** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672773	**TF6421-0181** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672774	**TF6421-0182** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672775	**TF6421-0183** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672776	**TF6421-0184** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672777	**TF6421-0190** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672778	**TF6421-0191** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672779	**TF6421-0192** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672780	**TF6421-0193** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672781	**TF6421-0194** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672782	**TF6421-0220** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672783	**TF6421-0230** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672784	**TF6421-0240** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672785	**TF6421-0250** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672786	**TF6421-0260** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672787	**TF6421-0270** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672788	**TF6421-0280** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672789	**TF6421-0281** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672790	**TF6421-0282** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672791	**TF6421-0283** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672792	**TF6421-0284** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672793	**TF6421-0290** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672794	**TF6421-0291** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672795	**TF6421-0292** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672796	**TF6421-0293** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672797	**TF6421-0294** Сервер XML TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672799	**TF6500-0020** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	29 342,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672800	**TF6500-0030** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03672801	**TF6500-0040** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03672802	**TF6500-0050** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03672803	**TF6500-0060** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	75 671,72 ₽
HT03672804	**TF6500-0070** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	106 558,46 ₽
HT03672805	**TF6500-0080** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	148 255,62 ₽
HT03672806	**TF6500-0081** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	193 040,60 ₽
HT03672807	**TF6500-0082** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	270 256,84 ₽
HT03672808	**TF6500-0083** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	405 384,04 ₽
HT03672809	**TF6500-0084** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	648 615,44 ₽
HT03672810	**TF6500-0090** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	200 761,98 ₽
HT03672811	**TF6500-0091** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	260 989,72 ₽
HT03672812	**TF6500-0092** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	417 738,98 ₽
HT03672813	**TF6500-0093** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	793 780,80 ₽
HT03672814	**TF6500-0094** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	1 508 028,58 ₽
HT03672815	**TF6500-0120** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672816	**TF6500-0130** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672817	**TF6500-0140** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672818	**TF6500-0150** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672819	**TF6500-0160** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672820	**TF6500-0170** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672821	**TF6500-0180** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672822	**TF6500-0181** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672823	**TF6500-0182** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672824	**TF6500-0183** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672825	**TF6500-0184** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672826	**TF6500-0190** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672827	**TF6500-0191** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672828	**TF6500-0192** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672829	**TF6500-0193** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672830	**TF6500-0194** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672831	**TF6500-0220** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672832	**TF6500-0230** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672833	**TF6500-0240** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672834	**TF6500-0250** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672835	**TF6500-0260** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672836	**TF6500-0270** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672837	**TF6500-0280** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672838	**TF6500-0281** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672839	**TF6500-0282** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672840	**TF6500-0283** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672841	**TF6500-0284** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672842	**TF6500-0290** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672843	**TF6500-0291** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672844	**TF6500-0292** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672845	**TF6500-0293** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672846	**TF6500-0294** Лицензия TwinCAT 3 IEC 60870-5-10x, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672848	**TF6510-0020** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	77 216,24 ₽
HT03672849	**TF6510-0030** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	77 216,24 ₽
HT03672850	**TF6510-0040** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	108 101,76 ₽
HT03672851	**TF6510-0050** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	108 101,76 ₽
HT03672852	**TF6510-0060** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	129 722,60 ₽
HT03672853	**TF6510-0070** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	154 432,48 ₽
HT03672854	**TF6510-0080** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	185 318,00 ₽
HT03672855	**TF6510-0081** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	240 913,40 ₽
HT03672856	**TF6510-0082** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	337 433,70 ₽
HT03672857	**TF6510-0083** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	506 536,68 ₽
HT03672858	**TF6510-0084** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	810 768,08 ₽
HT03672859	**TF6510-0090** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	262 534,24 ₽
HT03672860	**TF6510-0091** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	341 293,78 ₽
HT03672861	**TF6510-0092** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	545 917,06 ₽
HT03672862	**TF6510-0093** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	1 037 012,20 ₽
HT03672863	**TF6510-0094** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	1 970 553,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672864	**TF6510-0120** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672865	**TF6510-0130** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672866	**TF6510-0140** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672867	**TF6510-0150** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672868	**TF6510-0160** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672869	**TF6510-0170** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672870	**TF6510-0180** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672871	**TF6510-0181** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672872	**TF6510-0182** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672873	**TF6510-0183** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672874	**TF6510-0184** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672875	**TF6510-0190** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672876	**TF6510-0191** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672877	**TF6510-0192** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672878	**TF6510-0193** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672879	**TF6510-0194** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672880	**TF6510-0220** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672881	**TF6510-0230** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672882	**TF6510-0240** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672883	**TF6510-0250** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672884	**TF6510-0260** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672885	**TF6510-0270** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672886	**TF6510-0280** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672887	**TF6510-0281** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672888	**TF6510-0282** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672889	**TF6510-0283** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672890	**TF6510-0284** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672891	**TF6510-0290** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672892	**TF6510-0291** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672893	**TF6510-0292** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672894	**TF6510-0293** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672895	**TF6510-0294** Лицензия TwinCAT 3 IEC 61850/IEC 61400-25, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672897	**TF6600-0020** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03672898	**TF6600-0030** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03672899	**TF6600-0040** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03672900	**TF6600-0050** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03672901	**TF6600-0060** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03672902	**TF6600-0070** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03672903	**TF6600-0080** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03672904	**TF6600-0081** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	30 114,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672905	**TF6600-0082** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	42 469,42 ₽
HT03672906	**TF6600-0083** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	64 089,04 ₽
HT03672907	**TF6600-0084** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	102 698,38 ₽
HT03672908	**TF6600-0090** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	32 430,04 ₽
HT03672909	**TF6600-0091** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	42 469,42 ₽
HT03672910	**TF6600-0092** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03672911	**TF6600-0093** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	128 949,12 ₽
HT03672912	**TF6600-0094** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	244 774,70 ₽
HT03672913	**TF6600-0120** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672914	**TF6600-0130** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672915	**TF6600-0140** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672916	**TF6600-0150** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672917	**TF6600-0160** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672918	**TF6600-0170** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672919	**TF6600-0180** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672920	**TF6600-0181** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672921	**TF6600-0182** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672922	**TF6600-0183** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672923	**TF6600-0184** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672924	**TF6600-0190** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672925	**TF6600-0191** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672926	**TF6600-0192** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672927	**TF6600-0193** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672928	**TF6600-0194** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672929	**TF6600-0220** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03672930	**TF6600-0230** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03672931	**TF6600-0240** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672932	**TF6600-0250** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672933	**TF6600-0260** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672934	**TF6600-0270** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672935	**TF6600-0280** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672936	**TF6600-0281** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672937	**TF6600-0282** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672938	**TF6600-0283** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672939	**TF6600-0284** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672940	**TF6600-0290** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672941	**TF6600-0291** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672942	**TF6600-0292** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672943	**TF6600-0293** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672944	**TF6600-0294** Библиотека связь со считывателем RFID TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672946	**TF6620-0040** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672947	**TF6620-0050** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03672948	**TF6620-0060** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672949	**TF6620-0070** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672950	**TF6620-0080** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672951	**TF6620-0081** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672952	**TF6620-0082** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672953	**TF6620-0083** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672954	**TF6620-0084** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03672955	**TF6620-0090** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03672956	**TF6620-0091** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03672957	**TF6620-0092** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03672958	**TF6620-0093** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03672959	**TF6620-0094** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03672960	**TF6620-0140** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672961	**TF6620-0150** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672962	**TF6620-0160** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672963	**TF6620-0170** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672964	**TF6620-0180** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672965	**TF6620-0181** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672966	**TF6620-0182** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03672967	**TF6620-0183** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672968	**TF6620-0184** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672969	**TF6620-0190** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672970	**TF6620-0191** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672971	**TF6620-0192** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672972	**TF6620-0193** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672973	**TF6620-0194** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03672974	**TF6620-0240** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672975	**TF6620-0250** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03672976	**TF6620-0260** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672977	**TF6620-0270** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672978	**TF6620-0280** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672979	**TF6620-0281** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672980	**TF6620-0282** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672981	**TF6620-0283** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672982	**TF6620-0284** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03672983	**TF6620-0290** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03672984	**TF6620-0291** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672985	**TF6620-0292** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03672986	**TF6620-0293** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672987	**TF6620-0294** Лицензия TwinCAT 3 S7 Связь, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03672989	**TF6650-0020** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	7 721,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03672990	**TF6650-0030** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03672991	**TF6650-0040** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03672992	**TF6650-0050** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03672993	**TF6650-0060** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03672994	**TF6650-0070** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	38 608,12 ₽
HT03672995	**TF6650-0080** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03672996	**TF6650-0081** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	60 227,74 ₽
HT03672997	**TF6650-0082** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	84 165,36 ₽
HT03672998	**TF6650-0083** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	126 633,56 ₽
HT03672999	**TF6650-0084** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	202 305,28 ₽
HT03673000	**TF6650-0090** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	64 860,08 ₽
HT03673001	**TF6650-0091** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	84 165,36 ₽
HT03673002	**TF6650-0092** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	134 354,94 ₽
HT03673003	**TF6650-0093** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	255 585,12 ₽
HT03673004	**TF6650-0094** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	485 688,10 ₽
HT03673005	**TF6650-0120** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673006	**TF6650-0130** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673007	**TF6650-0140** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673008	**TF6650-0150** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673009	**TF6650-0160** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673010	**TF6650-0170** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673011	**TF6650-0180** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673012	**TF6650-0181** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673013	**TF6650-0182** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673014	**TF6650-0183** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673015	**TF6650-0184** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673016	**TF6650-0190** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673017	**TF6650-0191** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673018	**TF6650-0192** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673019	**TF6650-0193** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673020	**TF6650-0194** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673021	**TF6650-0220** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673022	**TF6650-0230** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673023	**TF6650-0240** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673024	**TF6650-0250** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673025	**TF6650-0260** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673026	**TF6650-0270** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673027	**TF6650-0280** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673028	**TF6650-0281** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673029	**TF6650-0282** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673030	**TF6650-0283** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673031	**TF6650-0284** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673032	**TF6650-0290** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673033	**TF6650-0291** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673034	**TF6650-0292** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673035	**TF6650-0293** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673036	**TF6650-0294** Функция импорт файлов TwinCAT 3 DBC для CAN, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673037	**TF6680** Функция TwinCAT 3 FDT ComDTM	под заказ
HT03673039	**TF6701-0010** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 10 (базовый) для промышленных ПК	3 861,30 ₽
HT03673040	**TF6701-0020** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03673041	**TF6701-0030** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03673042	**TF6701-0040** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	10 036,94 ₽
HT03673043	**TF6701-0050** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03673044	**TF6701-0060** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03673045	**TF6701-0070** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	19 304,06 ₽
HT03673046	**TF6701-0080** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673047	**TF6701-0081** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673048	**TF6701-0082** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673049	**TF6701-0083** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673050	**TF6701-0084** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673051	**TF6701-0090** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03673052	**TF6701-0091** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673053	**TF6701-0092** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673054	**TF6701-0093** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673055	**TF6701-0094** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673056	**TF6701-0110** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), , уровень платформы 10 (базовый)) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673057	**TF6701-0120** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673058	**TF6701-0130** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673059	**TF6701-0140** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673060	**TF6701-0150** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673061	**TF6701-0160** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673062	**TF6701-0170** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673063	**TF6701-0180** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673064	**TF6701-0181** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673065	**TF6701-0182** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673066	**TF6701-0183** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673067	**TF6701-0184** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673068	**TF6701-0190** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673069	**TF6701-0191** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673070	**TF6701-0192** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673071	**TF6701-0193** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673072	**TF6701-0194** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673073	**TF6701-0210** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), , уровень платформы 10 (базовый), активация клиентом	под заказ
HT03673074	**TF6701-0220** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673075	**TF6701-0230** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673076	**TF6701-0240** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673077	**TF6701-0250** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673078	**TF6701-0260** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673079	**TF6701-0270** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673080	**TF6701-0280** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673081	**TF6701-0281** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673082	**TF6701-0282** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673083	**TF6701-0283** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673084	**TF6701-0284** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673085	**TF6701-0290** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673086	**TF6701-0291** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673087	**TF6701-0292** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673088	**TF6701-0293** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673089	**TF6701-0294** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникация (MQTT), уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673091	**TF6710-0020** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03673092	**TF6710-0030** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03673093	**TF6710-0040** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03673094	**TF6710-0050** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03673095	**TF6710-0060** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03673096	**TF6710-0070** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	23 164,14 ₽
HT03673097	**TF6710-0080** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03673098	**TF6710-0081** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673099	**TF6710-0082** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673100	**TF6710-0083** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673101	**TF6710-0084** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673102	**TF6710-0090** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	54 050,88 ₽
HT03673103	**TF6710-0091** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673104	**TF6710-0092** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673105	**TF6710-0093** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673106	**TF6710-0094** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673107	**TF6710-0120** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673108	**TF6710-0130** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673109	**TF6710-0140** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673110	**TF6710-0150** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673111	**TF6710-0160** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673112	**TF6710-0170** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673113	**TF6710-0180** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673114	**TF6710-0181** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673115	**TF6710-0182** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673116	**TF6710-0183** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673117	**TF6710-0184** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673118	**TF6710-0190** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673119	**TF6710-0191** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673120	**TF6710-0192** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673121	**TF6710-0193** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673122	**TF6710-0194** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673123	**TF6710-0220** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673124	**TF6710-0230** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673125	**TF6710-0240** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673126	**TF6710-0250** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673127	**TF6710-0260** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673128	**TF6710-0270** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673129	**TF6710-0280** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673130	**TF6710-0281** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673131	**TF6710-0282** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673132	**TF6710-0283** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673133	**TF6710-0284** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673134	**TF6710-0290** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673135	**TF6710-0291** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673136	**TF6710-0292** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673137	**TF6710-0293** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673138	**TF6710-0294** Лицензия TwinCAT 3 Функции IoT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673140	**TF6720-0040** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	26 253,18 ₽
HT03673141	**TF6720-0050** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	33 975,78 ₽
HT03673142	**TF6720-0060** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	43 240,46 ₽
HT03673143	**TF6720-0070** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03673144	**TF6720-0080** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	64 860,08 ₽
HT03673145	**TF6720-0081** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673146	**TF6720-0082** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673147	**TF6720-0083** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673148	**TF6720-0084** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673149	**TF6720-0090** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	100 380,38 ₽
HT03673150	**TF6720-0091** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673151	**TF6720-0092** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673152	**TF6720-0093** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673153	**TF6720-0094** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673154	**TF6720-0140** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673155	**TF6720-0150** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673156	**TF6720-0160** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673157	**TF6720-0170** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673158	**TF6720-0180** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673159	**TF6720-0181** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673160	**TF6720-0182** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673161	**TF6720-0183** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673162	**TF6720-0184** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673163	**TF6720-0190** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673164	**TF6720-0191** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673165	**TF6720-0192** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673166	**TF6720-0193** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673167	**TF6720-0194** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673168	**TF6720-0240** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673169	**TF6720-0250** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673170	**TF6720-0260** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673171	**TF6720-0270** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673172	**TF6720-0280** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673173	**TF6720-0281** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673174	**TF6720-0282** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673175	**TF6720-0283** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673176	**TF6720-0284** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673177	**TF6720-0290** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673178	**TF6720-0291** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673179	**TF6720-0292** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673180	**TF6720-0293** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673181	**TF6720-0294** Агент данных TwinCAT 3 IoT, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673183	**TF6721-0020** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 20 для промышленных ПК	13 897,02 ₽
HT03673184	**TF6721-0030** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 30 для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03673185	**TF6721-0040** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03673186	**TF6721-0050** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03673187	**TF6721-0060** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	86 482,14 ₽
HT03673188	**TF6721-0070** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	105 012,72 ₽
HT03673189	**TF6721-0080** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	129 722,60 ₽
HT03673190	**TF6721-0081** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673191	**TF6721-0082** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673192	**TF6721-0083** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673193	**TF6721-0084** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673194	**TF6721-0090** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	200 761,98 ₽
HT03673195	**TF6721-0091** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673196	**TF6721-0092** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673197	**TF6721-0093** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673198	**TF6721-0094** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 4, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673200	**TF6722-0020** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 20 для промышленных ПК	27 797,70 ₽
HT03673201	**TF6722-0030** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 30 для промышленных ПК	61 773,48 ₽
HT03673202	**TF6722-0040** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	105 012,72 ₽
HT03673203	**TF6722-0050** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	135 899,46 ₽
HT03673204	**TF6722-0060** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	172 963,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03673205	**TF6722-0070** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	210 027,88 ₽
HT03673206	**TF6722-0080** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	259 445,20 ₽
HT03673207	**TF6722-0081** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673208	**TF6722-0082** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673209	**TF6722-0083** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673210	**TF6722-0084** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673211	**TF6722-0090** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	401 521,52 ₽
HT03673212	**TF6722-0091** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673213	**TF6722-0092** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673214	**TF6722-0093** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673215	**TF6722-0094** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 16, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673217	**TF6723-0020** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 20 для промышленных ПК	55 595,40 ₽
HT03673218	**TF6723-0030** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 30 для промышленных ПК	123 545,74 ₽
HT03673219	**TF6723-0040** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	210 027,88 ₽
HT03673220	**TF6723-0050** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	271 798,92 ₽
HT03673221	**TF6723-0060** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	345 928,56 ₽
HT03673222	**TF6723-0070** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	420 054,54 ₽
HT03673223	**TF6723-0080** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	518 891,62 ₽
HT03673224	**TF6723-0081** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673225	**TF6723-0082** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673226	**TF6723-0083** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673227	**TF6723-0084** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673228	**TF6723-0090** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	803 046,70 ₽
HT03673229	**TF6723-0091** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673230	**TF6723-0092** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673231	**TF6723-0093** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673232	**TF6723-0094** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 64, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673234	**TF6724-0020** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 20 для промышленных ПК	111 190,80 ₽
HT03673235	**TF6724-0030** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 30 для промышленных ПК	247 090,26 ₽
HT03673236	**TF6724-0040** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	420 054,54 ₽
HT03673237	**TF6724-0050** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	543 601,50 ₽
HT03673238	**TF6724-0060** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	691 855,90 ₽
HT03673239	**TF6724-0070** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	840 110,30 ₽
HT03673240	**TF6724-0080** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	1 037 783,24 ₽
HT03673241	**TF6724-0081** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673242	**TF6724-0082** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673243	**TF6724-0083** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673244	**TF6724-0084** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673245	**TF6724-0090** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	1 606 093,40 ₽
HT03673246	**TF6724-0091** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673247	**TF6724-0092** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673248	**TF6724-0093** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673249	**TF6724-0094** Лицензия TC3 IoT Data Agent Gate Pack 256, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673251	**TF6730-0010** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 10 (базовый) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03673252	**TF6730-0020** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 20 (экономичный) для промышленных ПК	6 175,64 ₽
HT03673253	**TF6730-0030** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	9 265,90 ₽
HT03673254	**TF6730-0040** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	12 354,94 ₽
HT03673255	**TF6730-0050** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03673256	**TF6730-0060** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	18 531,80 ₽
HT03673257	**TF6730-0070** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03673258	**TF6730-0080** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03673259	**TF6730-0081** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673260	**TF6730-0082** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673261	**TF6730-0083** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673262	**TF6730-0084** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673263	**TF6730-0090** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	46 329,50 ₽
HT03673264	**TF6730-0091** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673265	**TF6730-0092** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673266	**TF6730-0093** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673267	**TF6730-0094** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673268	**TF6730-0110** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, , уровень платформы 10 (базовый)) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673269	**TF6730-0120** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673270	**TF6730-0130** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673271	**TF6730-0140** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673272	**TF6730-0150** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673273	**TF6730-0160** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673274	**TF6730-0170** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673275	**TF6730-0180** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673276	**TF6730-0181** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673277	**TF6730-0182** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673278	**TF6730-0183** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673279	**TF6730-0184** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673280	**TF6730-0190** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673281	**TF6730-0191** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673282	**TF6730-0192** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673283	**TF6730-0193** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673284	**TF6730-0194** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673285	**TF6730-0210** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, , уровень платформы 10 (базовый), активация клиентом	под заказ
HT03673286	**TF6730-0220** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673287	**TF6730-0230** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673288	**TF6730-0240** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673289	**TF6730-0250** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673290	**TF6730-0260** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673291	**TF6730-0270** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673292	**TF6730-0280** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673293	**TF6730-0281** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673294	**TF6730-0282** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673295	**TF6730-0283** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673296	**TF6730-0284** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673297	**TF6730-0290** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673298	**TF6730-0291** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673299	**TF6730-0292** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673300	**TF6730-0293** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673301	**TF6730-0294** Лицензия TwinCAT 3 IoT-коммуникатор, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673302	**TF6735** Приложение TwinCAT 3 IoT Communicator	под заказ
HT03673304	**TF6760-0020** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ
HT03673305	**TF6760-0030** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03673306	**TF6760-0040** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673307	**TF6760-0050** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673308	**TF6760-0060** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673309	**TF6760-0070** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673310	**TF6760-0080** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673311	**TF6760-0081** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673312	**TF6760-0082** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673313	**TF6760-0083** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673314	**TF6760-0084** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673315	**TF6760-0090** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673316	**TF6760-0091** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673317	**TF6760-0092** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673318	**TF6760-0093** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673319	**TF6760-0094** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673320	**TF6760-0120** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673321	**TF6760-0130** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673322	**TF6760-0140** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673323	**TF6760-0150** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673324	**TF6760-0160** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673325	**TF6760-0170** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673326	**TF6760-0180** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673327	**TF6760-0181** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673328	**TF6760-0182** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673329	**TF6760-0183** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673330	**TF6760-0184** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673331	**TF6760-0190** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673332	**TF6760-0191** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673333	**TF6760-0192** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673334	**TF6760-0193** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673335	**TF6760-0194** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673336	**TF6760-0220** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673337	**TF6760-0230** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673338	**TF6760-0240** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673339	**TF6760-0250** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673340	**TF6760-0260** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673341	**TF6760-0270** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673342	**TF6760-0280** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673343	**TF6760-0281** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673344	**TF6760-0282** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673345	**TF6760-0283** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673346	**TF6760-0284** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673347	**TF6760-0290** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673348	**TF6760-0291** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673349	**TF6760-0292** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673350	**TF6760-0293** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673351	**TF6760-0294** Лицензия TwinCAT 3 IoT HTTPS/REST, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673353	**TF6770-0020** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ
HT03673354	**TF6770-0030** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03673355	**TF6770-0040** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673356	**TF6770-0050** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673357	**TF6770-0060** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673358	**TF6770-0070** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673359	**TF6770-0080** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673360	**TF6770-0081** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673361	**TF6770-0082** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673362	**TF6770-0083** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673363	**TF6770-0084** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673364	**TF6770-0090** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673365	**TF6770-0091** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673366	**TF6770-0092** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673367	**TF6770-0093** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673368	**TF6770-0094** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673369	**TF6770-0120** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673370	**TF6770-0130** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673371	**TF6770-0140** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673372	**TF6770-0150** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673373	**TF6770-0160** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673374	**TF6770-0170** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673375	**TF6770-0180** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673376	**TF6770-0181** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673377	**TF6770-0182** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673378	**TF6770-0183** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673379	**TF6770-0184** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673380	**TF6770-0190** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673381	**TF6770-0191** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673382	**TF6770-0192** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673383	**TF6770-0193** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673384	**TF6770-0194** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673385	**TF6770-0220** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673386	**TF6770-0230** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673387	**TF6770-0240** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673388	**TF6770-0250** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673389	**TF6770-0260** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673390	**TF6770-0270** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673391	**TF6770-0280** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673392	**TF6770-0281** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673393	**TF6770-0282** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673394	**TF6770-0283** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673395	**TF6770-0284** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673396	**TF6770-0290** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673397	**TF6770-0291** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673398	**TF6770-0292** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673399	**TF6770-0293** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673400	**TF6770-0294** Лицензия TwinCAT 3 IoT WebSocket, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673402	**TF6771-0020** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673403	**TF6771-0030** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03673404	**TF6771-0040** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673405	**TF6771-0050** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673406	**TF6771-0060** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673407	**TF6771-0070** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673408	**TF6771-0080** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673409	**TF6771-0081** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673410	**TF6771-0082** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673411	**TF6771-0083** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673412	**TF6771-0084** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673413	**TF6771-0090** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673414	**TF6771-0091** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673415	**TF6771-0092** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673416	**TF6771-0093** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673417	**TF6771-0094** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673418	**TF6771-0120** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673419	**TF6771-0130** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673420	**TF6771-0140** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673421	**TF6771-0150** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673422	**TF6771-0160** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673423	**TF6771-0170** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673424	**TF6771-0180** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673425	**TF6771-0181** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673426	**TF6771-0182** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673427	**TF6771-0183** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673428	**TF6771-0184** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673429	**TF6771-0190** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673430	**TF6771-0191** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673431	**TF6771-0192** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673432	**TF6771-0193** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673433	**TF6771-0194** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673434	**TF6771-0220** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673435	**TF6771-0230** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673436	**TF6771-0240** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673437	**TF6771-0250** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673438	**TF6771-0260** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673439	**TF6771-0270** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673440	**TF6771-0280** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673441	**TF6771-0281** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673442	**TF6771-0282** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673443	**TF6771-0283** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673444	**TF6771-0284** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673445	**TF6771-0290** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673446	**TF6771-0291** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673447	**TF6771-0292** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673448	**TF6771-0293** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673449	**TF6771-0294** Лицензия TwinCAT 3 IoT OCPP, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673451	**TF7000-0050** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673452	**TF7000-0060** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673453	**TF7000-0070** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673454	**TF7000-0080** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673455	**TF7000-0081** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673456	**TF7000-0082** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673457	**TF7000-0083** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673458	**TF7000-0084** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673459	**TF7000-0090** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673460	**TF7000-0091** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673461	**TF7000-0092** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673462	**TF7000-0093** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673463	**TF7000-0094** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673464	**TF7000-0150** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673465	**TF7000-0160** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673466	**TF7000-0170** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673467	**TF7000-0180** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673468	**TF7000-0181** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673469	**TF7000-0182** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673470	**TF7000-0183** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673471	**TF7000-0184** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673472	**TF7000-0190** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673473	**TF7000-0191** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673474	**TF7000-0192** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673475	**TF7000-0193** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673476	**TF7000-0194** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673477	**TF7000-0250** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673478	**TF7000-0260** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673479	**TF7000-0270** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673480	**TF7000-0280** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673481	**TF7000-0281** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673482	**TF7000-0282** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673483	**TF7000-0283** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673484	**TF7000-0284** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673485	**TF7000-0290** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673486	**TF7000-0291** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673487	**TF7000-0292** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673488	**TF7000-0293** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673489	**TF7000-0294** Лицензия TwinCAT 3 GigE Vision Connector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673491	**TF7020-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673492	**TF7020-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673493	**TF7020-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673494	**TF7020-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673495	**TF7020-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673496	**TF7020-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673497	**TF7020-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673498	**TF7020-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673499	**TF7020-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673500	**TF7020-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673501	**TF7020-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673502	**TF7020-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673503	**TF7020-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673504	**TF7020-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673505	**TF7020-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673506	**TF7020-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673507	**TF7020-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673508	**TF7020-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673509	**TF7020-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673510	**TF7020-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673511	**TF7020-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673512	**TF7020-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673513	**TF7020-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673514	**TF7020-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673515	**TF7020-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673516	**TF7020-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673517	**TF7020-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673518	**TF7020-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673519	**TF7020-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673520	**TF7020-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673521	**TF7020-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673522	**TF7020-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673523	**TF7020-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673524	**TF7020-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673525	**TF7020-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673526	**TF7020-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673527	**TF7020-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673528	**TF7020-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673529	**TF7020-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision Beckhoff Camera Connector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673531	**TF7100-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673532	**TF7100-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673533	**TF7100-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673534	**TF7100-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673535	**TF7100-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673536	**TF7100-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673537	**TF7100-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673538	**TF7100-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673539	**TF7100-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673540	**TF7100-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673541	**TF7100-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673542	**TF7100-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673543	**TF7100-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673544	**TF7100-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673545	**TF7100-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673546	**TF7100-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673547	**TF7100-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673548	**TF7100-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673549	**TF7100-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673550	**TF7100-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673551	**TF7100-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673552	**TF7100-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673553	**TF7100-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673554	**TF7100-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673555	**TF7100-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673556	**TF7100-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673557	**TF7100-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673558	**TF7100-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673559	**TF7100-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673560	**TF7100-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673561	**TF7100-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673562	**TF7100-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673563	**TF7100-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673564	**TF7100-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673565	**TF7100-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673566	**TF7100-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673567	**TF7100-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673568	**TF7100-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673569	**TF7100-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision Base, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673571	**TF7200-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673572	**TF7200-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673573	**TF7200-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673574	**TF7200-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673575	**TF7200-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673576	**TF7200-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673577	**TF7200-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673578	**TF7200-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673579	**TF7200-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673580	**TF7200-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673581	**TF7200-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673582	**TF7200-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673583	**TF7200-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673584	**TF7200-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673585	**TF7200-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673586	**TF7200-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673587	**TF7200-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673588	**TF7200-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673589	**TF7200-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673590	**TF7200-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673591	**TF7200-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673592	**TF7200-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673593	**TF7200-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673594	**TF7200-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673595	**TF7200-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673596	**TF7200-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673597	**TF7200-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673598	**TF7200-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673599	**TF7200-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673600	**TF7200-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673601	**TF7200-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673602	**TF7200-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673603	**TF7200-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673604	**TF7200-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673605	**TF7200-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673606	**TF7200-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673607	**TF7200-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673608	**TF7200-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673609	**TF7200-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673611	**TF7250-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673612	**TF7250-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673613	**TF7250-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673614	**TF7250-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673615	**TF7250-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673616	**TF7250-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673617	**TF7250-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673618	**TF7250-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673619	**TF7250-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673620	**TF7250-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673621	**TF7250-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673622	**TF7250-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673623	**TF7250-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673624	**TF7250-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673625	**TF7250-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673626	**TF7250-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673627	**TF7250-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673628	**TF7250-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673629	**TF7250-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673630	**TF7250-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673631	**TF7250-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673632	**TF7250-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673633	**TF7250-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673634	**TF7250-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673635	**TF7250-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673636	**TF7250-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673637	**TF7250-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673638	**TF7250-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673639	**TF7250-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673640	**TF7250-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673641	**TF7250-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673642	**TF7250-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673643	**TF7250-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673644	**TF7250-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673645	**TF7250-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673646	**TF7250-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673647	**TF7250-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673648	**TF7250-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673649	**TF7250-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision Matching 2D, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673651	**TF7255-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673652	**TF7255-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673653	**TF7255-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673654	**TF7255-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673655	**TF7255-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673656	**TF7255-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673657	**TF7255-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673658	**TF7255-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673659	**TF7255-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673660	**TF7255-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673661	**TF7255-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673662	**TF7255-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673663	**TF7255-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673664	**TF7255-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673665	**TF7255-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673666	**TF7255-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673667	**TF7255-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673668	**TF7255-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673669	**TF7255-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673670	**TF7255-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673671	**TF7255-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673672	**TF7255-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673673	**TF7255-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673674	**TF7255-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673675	**TF7255-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673676	**TF7255-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673677	**TF7255-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673678	**TF7255-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673679	**TF7255-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673680	**TF7255-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673681	**TF7255-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673682	**TF7255-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673683	**TF7255-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673684	**TF7255-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673685	**TF7255-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673686	**TF7255-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673687	**TF7255-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673688	**TF7255-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673689	**TF7255-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision Code Quality, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673691	**TF7260-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673692	**TF7260-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673693	**TF7260-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673694	**TF7260-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673695	**TF7260-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673696	**TF7260-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673697	**TF7260-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673698	**TF7260-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673699	**TF7260-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673700	**TF7260-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673701	**TF7260-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673702	**TF7260-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673703	**TF7260-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673704	**TF7260-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673705	**TF7260-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673706	**TF7260-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673707	**TF7260-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673708	**TF7260-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673709	**TF7260-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673710	**TF7260-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673711	**TF7260-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673712	**TF7260-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673713	**TF7260-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673714	**TF7260-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673715	**TF7260-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673716	**TF7260-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673717	**TF7260-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673718	**TF7260-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673719	**TF7260-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673720	**TF7260-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673721	**TF7260-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673722	**TF7260-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673723	**TF7260-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673724	**TF7260-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673725	**TF7260-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673726	**TF7260-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673727	**TF7260-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673728	**TF7260-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673729	**TF7260-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision OCR, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673731	**TF7300-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673732	**TF7300-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673733	**TF7300-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673734	**TF7300-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673735	**TF7300-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673736	**TF7300-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673737	**TF7300-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673738	**TF7300-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673739	**TF7300-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673740	**TF7300-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673741	**TF7300-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673742	**TF7300-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673743	**TF7300-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673744	**TF7300-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673745	**TF7300-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673746	**TF7300-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673747	**TF7300-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673748	**TF7300-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673749	**TF7300-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673750	**TF7300-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673751	**TF7300-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673752	**TF7300-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673753	**TF7300-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673754	**TF7300-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673755	**TF7300-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673756	**TF7300-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673757	**TF7300-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673758	**TF7300-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673759	**TF7300-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673760	**TF7300-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673761	**TF7300-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673762	**TF7300-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673763	**TF7300-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673764	**TF7300-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673765	**TF7300-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673766	**TF7300-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673767	**TF7300-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673768	**TF7300-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673769	**TF7300-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision Metrology 2D, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673771	**TF7800-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673772	**TF7800-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673773	**TF7800-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673774	**TF7800-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673775	**TF7800-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673776	**TF7800-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673777	**TF7800-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673778	**TF7800-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673779	**TF7800-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673780	**TF7800-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673781	**TF7800-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673782	**TF7800-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673783	**TF7800-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673784	**TF7800-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673785	**TF7800-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673786	**TF7800-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673787	**TF7800-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673788	**TF7800-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673789	**TF7800-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673790	**TF7800-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673791	**TF7800-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673792	**TF7800-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673793	**TF7800-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673794	**TF7800-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673795	**TF7800-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673796	**TF7800-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673797	**TF7800-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673798	**TF7800-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673799	**TF7800-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673800	**TF7800-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673801	**TF7800-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673802	**TF7800-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673803	**TF7800-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673804	**TF7800-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673805	**TF7800-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673806	**TF7800-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673807	**TF7800-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673808	**TF7800-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673809	**TF7800-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision Machine Learning, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673811	**TF7810-0050** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673812	**TF7810-0060** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673813	**TF7810-0070** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673814	**TF7810-0080** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673815	**TF7810-0081** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673816	**TF7810-0082** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673817	**TF7810-0083** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673818	**TF7810-0084** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673819	**TF7810-0090** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673820	**TF7810-0091** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673821	**TF7810-0092** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673822	**TF7810-0093** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673823	**TF7810-0094** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673824	**TF7810-0150** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673825	**TF7810-0160** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673826	**TF7810-0170** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673827	**TF7810-0180** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673828	**TF7810-0181** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673829	**TF7810-0182** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673830	**TF7810-0183** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673831	**TF7810-0184** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673832	**TF7810-0190** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673833	**TF7810-0191** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673834	**TF7810-0192** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673835	**TF7810-0193** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673836	**TF7810-0194** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673837	**TF7810-0250** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673838	**TF7810-0260** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673839	**TF7810-0270** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673840	**TF7810-0280** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673841	**TF7810-0281** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673842	**TF7810-0282** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673843	**TF7810-0283** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673844	**TF7810-0284** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673845	**TF7810-0290** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673846	**TF7810-0291** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673847	**TF7810-0292** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673848	**TF7810-0293** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673849	**TF7810-0294** Лицензия TwinCAT 3 Vision Neural Network, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673852	**TF8020-0020** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03673853	**TF8020-0030** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03673854	**TF8020-0040** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03673855	**TF8020-0050** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03673856	**TF8020-0060** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03673857	**TF8020-0070** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03673858	**TF8020-0080** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03673859	**TF8020-0081** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03673860	**TF8020-0082** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 178,08 ₽
HT03673861	**TF8020-0083** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 152,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03673862	**TF8020-0084** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	162 153,86 ₽
HT03673863	**TF8020-0090** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03673864	**TF8020-0091** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03673865	**TF8020-0092** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03673866	**TF8020-0093** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	206 938,84 ₽
HT03673867	**TF8020-0094** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	393 029,10 ₽
HT03673868	**TF8020-0120** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673869	**TF8020-0130** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673870	**TF8020-0140** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673871	**TF8020-0150** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673872	**TF8020-0160** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673873	**TF8020-0170** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673874	**TF8020-0180** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673875	**TF8020-0181** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673876	**TF8020-0182** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673877	**TF8020-0183** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673878	**TF8020-0184** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673879	**TF8020-0190** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673880	**TF8020-0191** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673881	**TF8020-0192** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673882	**TF8020-0193** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673883	**TF8020-0194** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673884	**TF8020-0220** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673885	**TF8020-0230** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673886	**TF8020-0240** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673887	**TF8020-0250** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673888	**TF8020-0260** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673889	**TF8020-0270** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673890	**TF8020-0280** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673891	**TF8020-0281** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673892	**TF8020-0282** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673893	**TF8020-0283** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673894	**TF8020-0284** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673895	**TF8020-0290** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673896	**TF8020-0291** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673897	**TF8020-0292** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673898	**TF8020-0293** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673899	**TF8020-0294** Лицензия TwinCAT 3 BACnet, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673901	**TF8040-0020** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	3 089,04 ₽
HT03673902	**TF8040-0030** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	3 861,30 ₽
HT03673903	**TF8040-0040** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	5 404,60 ₽
HT03673904	**TF8040-0050** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	6 949,12 ₽
HT03673905	**TF8040-0060** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	9 265,90 ₽
HT03673906	**TF8040-0070** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	11 582,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03673907	**TF8040-0080** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	15 442,76 ₽
HT03673908	**TF8040-0081** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03673909	**TF8040-0082** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	27 797,70 ₽
HT03673910	**TF8040-0083** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	41 695,94 ₽
HT03673911	**TF8040-0084** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	66 404,60 ₽
HT03673912	**TF8040-0090** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03673913	**TF8040-0091** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	26 253,18 ₽
HT03673914	**TF8040-0092** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	41 695,94 ₽
HT03673915	**TF8040-0093** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	79 533,02 ₽
HT03673916	**TF8040-0094** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	150 569,96 ₽
HT03673917	**TF8040-0120** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673918	**TF8040-0130** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673919	**TF8040-0140** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673920	**TF8040-0150** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673921	**TF8040-0160** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673922	**TF8040-0170** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673923	**TF8040-0180** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673924	**TF8040-0181** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673925	**TF8040-0182** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673926	**TF8040-0183** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673927	**TF8040-0184** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673928	**TF8040-0190** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673929	**TF8040-0191** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673930	**TF8040-0192** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673931	**TF8040-0193** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673932	**TF8040-0194** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673933	**TF8040-0220** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673934	**TF8040-0230** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673935	**TF8040-0240** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673936	**TF8040-0250** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673937	**TF8040-0260** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673938	**TF8040-0270** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673939	**TF8040-0280** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673940	**TF8040-0281** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673941	**TF8040-0282** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673942	**TF8040-0283** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673943	**TF8040-0284** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673944	**TF8040-0290** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03673945	**TF8040-0291** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673946	**TF8040-0292** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673947	**TF8040-0293** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673948	**TF8040-0294** Лицензия TwinCAT 3 Building Automation, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673950	**TF8050-0020** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673951	**TF8050-0030** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03673952	**TF8050-0040** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673953	**TF8050-0050** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03673954	**TF8050-0060** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673955	**TF8050-0070** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673956	**TF8050-0080** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673957	**TF8050-0081** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673958	**TF8050-0082** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673959	**TF8050-0083** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673960	**TF8050-0084** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03673961	**TF8050-0090** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03673962	**TF8050-0091** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673963	**TF8050-0092** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03673964	**TF8050-0093** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673965	**TF8050-0094** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03673966	**TF8050-0120** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673967	**TF8050-0130** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673968	**TF8050-0140** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673969	**TF8050-0150** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673970	**TF8050-0160** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673971	**TF8050-0170** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673972	**TF8050-0180** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673973	**TF8050-0181** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673974	**TF8050-0182** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673975	**TF8050-0183** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673976	**TF8050-0184** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673977	**TF8050-0190** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673978	**TF8050-0191** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673979	**TF8050-0192** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673980	**TF8050-0193** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673981	**TF8050-0194** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03673982	**TF8050-0220** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03673983	**TF8050-0230** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03673984	**TF8050-0240** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673985	**TF8050-0250** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03673986	**TF8050-0260** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673987	**TF8050-0270** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673988	**TF8050-0280** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673989	**TF8050-0281** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673990	**TF8050-0282** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673991	**TF8050-0283** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673992	**TF8050-0284** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03673993	**TF8050-0290** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03673994	**TF8050-0291** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673995	**TF8050-0292** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03673996	**TF8050-0293** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673997	**TF8050-0294** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03673999	**TF8310-0040** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	216 205,96 ₽
HT03674000	**TF8310-0050** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	216 205,96 ₽
HT03674001	**TF8310-0060** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	247 090,26 ₽
HT03674002	**TF8310-0070** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	277 978,22 ₽
HT03674003	**TF8310-0080** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	339 749,26 ₽
HT03674004	**TF8310-0081** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	441 675,38 ₽
HT03674005	**TF8310-0082** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	618 500,96 ₽
HT03674006	**TF8310-0083** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	928 136,96 ₽
HT03674007	**TF8310-0084** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	1 484 864,44 ₽
HT03674008	**TF8310-0140** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674009	**TF8310-0150** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674010	**TF8310-0160** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674011	**TF8310-0170** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674012	**TF8310-0180** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674013	**TF8310-0181** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674014	**TF8310-0182** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674015	**TF8310-0183** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674016	**TF8310-0184** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674017	**TF8310-0240** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674018	**TF8310-0250** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674019	**TF8310-0260** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674020	**TF8310-0270** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674021	**TF8310-0280** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674022	**TF8310-0281** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674023	**TF8310-0282** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674024	**TF8310-0283** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674025	**TF8310-0284** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674027	**TF8330-0020** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ
HT03674028	**TF8330-0030** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03674029	**TF8330-0040** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674030	**TF8330-0050** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03674031	**TF8330-0060** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674032	**TF8330-0070** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674033	**TF8330-0080** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674034	**TF8330-0081** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674035	**TF8330-0082** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674036	**TF8330-0083** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674037	**TF8330-0084** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674038	**TF8330-0090** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03674039	**TF8330-0091** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03674040	**TF8330-0092** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03674041	**TF8330-0093** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03674042	**TF8330-0094** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03674043	**TF8330-0120** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674044	**TF8330-0130** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674045	**TF8330-0140** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674046	**TF8330-0150** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674047	**TF8330-0160** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674048	**TF8330-0170** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674049	**TF8330-0180** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674050	**TF8330-0181** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674051	**TF8330-0182** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674052	**TF8330-0183** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674053	**TF8330-0184** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674054	**TF8330-0190** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674055	**TF8330-0191** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674056	**TF8330-0192** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674057	**TF8330-0193** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674058	**TF8330-0194** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674059	**TF8330-0220** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03674060	**TF8330-0230** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03674061	**TF8330-0240** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674062	**TF8330-0250** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674063	**TF8330-0260** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674064	**TF8330-0270** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674065	**TF8330-0280** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674066	**TF8330-0281** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674067	**TF8330-0282** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674068	**TF8330-0283** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674069	**TF8330-0284** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674070	**TF8330-0290** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03674071	**TF8330-0291** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03674072	**TF8330-0292** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03674073	**TF8330-0293** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03674074	**TF8330-0294** Модуль программный TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03674076	**TF8350-0030** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03674077	**TF8350-0040** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674078	**TF8350-0050** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03674079	**TF8350-0060** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674080	**TF8350-0070** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674081	**TF8350-0080** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674082	**TF8350-0081** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674083	**TF8350-0082** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674084	**TF8350-0083** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674085	**TF8350-0084** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674086	**TF8350-0090** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03674087	**TF8350-0091** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5...8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03674088	**TF8350-0092** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9...16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03674089	**TF8350-0093** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17...32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03674090	**TF8350-0094** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33...64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03674091	**TF8350-0130** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674092	**TF8350-0140** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674093	**TF8350-0150** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674094	**TF8350-0160** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674095	**TF8350-0170** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674096	**TF8350-0180** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674097	**TF8350-0181** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674098	**TF8350-0182** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674099	**TF8350-0183** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674100	**TF8350-0184** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674101	**TF8350-0190** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674102	**TF8350-0191** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674103	**TF8350-0192** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674104	**TF8350-0193** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674105	**TF8350-0194** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674106	**TF8350-0240** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674107	**TF8350-0250** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674108	**TF8350-0260** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674109	**TF8350-0270** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674110	**TF8350-0280** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674111	**TF8350-0281** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674112	**TF8350-0282** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674113	**TF8350-0283** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674114	**TF8350-0284** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674115	**TF8350-0290** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03674116	**TF8350-0291** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03674117	**TF8350-0292** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03674118	**TF8350-0293** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03674119	**TF8350-0294** Решение для освещения TwinCAT 3, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03674121	**TF8360-0020** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674122	**TF8360-0030** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03674123	**TF8360-0040** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674124	**TF8360-0050** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03674125	**TF8360-0120** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674126	**TF8360-0130** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674127	**TF8360-0140** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674128	**TF8360-0150** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674129	**TF8360-0220** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03674130	**TF8360-0230** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03674131	**TF8360-0240** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674132	**TF8360-0250** Модули программные TwinCAT 3 Power Collector, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674134	**TF8400-0020** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	под заказ
HT03674135	**TF8400-0030** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03674136	**TF8400-0040** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674137	**TF8400-0050** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03674138	**TF8400-0060** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674139	**TF8400-0070** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674140	**TF8400-0080** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674141	**TF8400-0081** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674142	**TF8400-0082** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674143	**TF8400-0083** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674144	**TF8400-0084** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674145	**TF8400-0090** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	под заказ
HT03674146	**TF8400-0091** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03674147	**TF8400-0092** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	под заказ
HT03674148	**TF8400-0093** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03674149	**TF8400-0094** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	под заказ
HT03674150	**TF8400-0120** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674151	**TF8400-0130** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674152	**TF8400-0140** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674153	**TF8400-0150** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674154	**TF8400-0160** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674155	**TF8400-0170** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674156	**TF8400-0180** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674157	**TF8400-0181** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674158	**TF8400-0182** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674159	**TF8400-0183** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674160	**TF8400-0184** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674161	**TF8400-0190** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674162	**TF8400-0191** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674163	**TF8400-0192** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674164	**TF8400-0193** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674165	**TF8400-0194** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674166	**TF8400-0220** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03674167	**TF8400-0230** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03674168	**TF8400-0240** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674169	**TF8400-0250** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674170	**TF8400-0260** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674171	**TF8400-0270** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674172	**TF8400-0280** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674173	**TF8400-0281** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674174	**TF8400-0282** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674175	**TF8400-0283** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674176	**TF8400-0284** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674177	**TF8400-0290** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03674178	**TF8400-0291** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03674179	**TF8400-0292** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03674180	**TF8400-0293** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03674181	**TF8400-0294** Лицензия TwinCAT 3 MTP Runtime, уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03674183	**TF8540-0030** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	под заказ
HT03674184	**TF8540-0040** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674185	**TF8540-0050** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03674186	**TF8540-0060** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674187	**TF8540-0070** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674188	**TF8540-0080** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674189	**TF8540-0130** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674190	**TF8540-0140** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674191	**TF8540-0150** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674192	**TF8540-0160** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674193	**TF8540-0170** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674194	**TF8540-0180** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674195	**TF8540-0230** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03674196	**TF8540-0240** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674197	**TF8540-0250** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674198	**TF8540-0260** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674199	**TF8540-0270** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674200	**TF8540-0280** Лицензия TwinCAT 3 Plastic Processing Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674202	**TF8550-0050** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03674203	**TF8550-0060** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674204	**TF8550-0070** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674205	**TF8550-0080** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674206	**TF8550-0150** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674207	**TF8550-0160** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674208	**TF8550-0170** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674209	**TF8550-0180** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674210	**TF8550-0250** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674211	**TF8550-0260** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674212	**TF8550-0270** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674213	**TF8550-0280** Лицензия TwinCAT 3 Plastic HMI Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674215	**TF8560-0040** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674216	**TF8560-0050** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	под заказ
HT03674217	**TF8560-0060** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674218	**TF8560-0070** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674219	**TF8560-0080** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674220	**TF8560-0081** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674221	**TF8560-0082** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674222	**TF8560-0083** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674223	**TF8560-0084** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	под заказ
HT03674224	**TF8560-0140** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674225	**TF8560-0150** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674226	**TF8560-0160** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674227	**TF8560-0170** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674228	**TF8560-0180** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674229	**TF8560-0181** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674230	**TF8560-0182** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674231	**TF8560-0183** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674232	**TF8560-0184** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674233	**TF8560-0240** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674234	**TF8560-0250** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674235	**TF8560-0260** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674236	**TF8560-0270** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674237	**TF8560-0280** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674238	**TF8560-0281** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674239	**TF8560-0282** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674240	**TF8560-0283** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674241	**TF8560-0284** Лицензия TwinCAT 3 Wind Framework, уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674243	**TF8810-0020** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 20 (Эконом) для промышленных ПК	7 721,38 ₽
HT03674244	**TF8810-0030** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для промышленных ПК	11 582,68 ₽
HT03674245	**TF8810-0040** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 40 (производительность) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03674246	**TF8810-0050** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 50 (Performance Plus) для промышленных ПК	20 076,32 ₽
HT03674247	**TF8810-0060** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 60 (средняя производительность) для промышленных ПК	24 708,66 ₽
HT03674248	**TF8810-0070** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 70 (высокая производительность) для промышленных ПК	30 885,52 ₽
HT03674249	**TF8810-0080** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	37 063,60 ₽
HT03674250	**TF8810-0081** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	47 874,02 ₽
HT03674251	**TF8810-0082** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	67 178,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674252	**TF8810-0083** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	101 152,64 ₽
HT03674253	**TF8810-0084** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для промышленных ПК	162 153,86 ₽
HT03674254	**TF8810-0090** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 90 (другое) для промышленных ПК	52 506,36 ₽
HT03674255	**TF8810-0091** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для промышленных ПК	67 949,12 ₽
HT03674256	**TF8810-0092** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для промышленных ПК	108 875,24 ₽
HT03674257	**TF8810-0093** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для промышленных ПК	206 938,84 ₽
HT03674258	**TF8810-0094** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для промышленных ПК	393 029,10 ₽
HT03674259	**TF8810-0120** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 20 (экономичный) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674260	**TF8810-0130** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 30 (Эконом Плюс) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674261	**TF8810-0140** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 40 (производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674262	**TF8810-0150** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 50 (Performance Plus) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674263	**TF8810-0160** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 60 (средняя производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674264	**TF8810-0170** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 70 (высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674265	**TF8810-0180** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 80 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674266	**TF8810-0181** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 81 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674267	**TF8810-0182** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 82 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674268	**TF8810-0183** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 83 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674269	**TF8810-0184** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 84 (очень высокая производительность) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674270	**TF8810-0190** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 90 (другое) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674271	**TF8810-0191** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674272	**TF8810-0192** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674273	**TF8810-0193** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674274	**TF8810-0194** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра) для лицензионного электронного ключа	под заказ
HT03674275	**TF8810-0220** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 20 (экономичный), активация клиентом	под заказ
HT03674276	**TF8810-0230** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 30 (Эконом Плюс), активация клиентом	под заказ
HT03674277	**TF8810-0240** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 40 (производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674278	**TF8810-0250** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 50 (Performance Plus), активация клиентом	под заказ
HT03674279	**TF8810-0260** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 60 (средняя производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674280	**TF8810-0270** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 70 (высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674281	**TF8810-0280** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 80 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674282	**TF8810-0281** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 81 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674283	**TF8810-0282** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 82 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674284	**TF8810-0283** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 83 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674285	**TF8810-0284** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 84 (очень высокая производительность), активация клиентом	под заказ
HT03674286	**TF8810-0290** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 90 (другое), активация клиентом	под заказ
HT03674287	**TF8810-0291** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 91 (другие 5…8 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03674288	**TF8810-0292** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 92 (другие 9…16 ядер), активация клиентом	под заказ
HT03674289	**TF8810-0293** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 93 (другие 17…32 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03674290	**TF8810-0294** Лицензия TwinCAT 3 AES70 (OCA), уровень платформы 94 (другие 33…64 ядра), активация клиентом	под заказ
HT03674292	**TS1010** Система диагностики и тревог для загрузки событий системы TwinCAT	под заказ
HT03674294	**TS1110-0001** Система TwinCAT Simulation Manager quantity scale 1-4	306 546,96 ₽
HT03674295	**TS1110-0002** Система TwinCAT Simulation Manager quantity scale 5-9	230 104,20 ₽
HT03674296	**TS1110-0003** Система TwinCAT Simulation Manager quantity scale 10-24	172 963,06 ₽
HT03674297	**TS1110-0004** Система TwinCAT Simulation Manager quantity scale 25-49	129 722,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674298	**TS1110-0005** Система TwinCAT Simulation Manager quantity scale 50-99	115 824,36 ₽
HT03674300	**TS1120-0001** Система TwinCAT ECAD Import количественная шкала 1-4	306 546,96 ₽
HT03674301	**TS1120-0002** Система TwinCAT ECAD Import количественная шкала 5-9	230 104,20 ₽
HT03674302	**TS1120-0003** Система TwinCAT ECAD Import количественная шкала 10-24	172 963,06 ₽
HT03674303	**TS1120-0004** Система TwinCAT ECAD Import количественная шкала 25-49	129 722,60 ₽
HT03674304	**TS1120-0005** Система TwinCAT ECAD Import количественная шкала 50-99	115 824,36 ₽
HT03674306	**TS1140-0001** Система TwinCAT Management Server количественная шкала 1-4	231 648,72 ₽
HT03674307	**TS1140-0002** Система TwinCAT Management Server количественная шкала 5-9	173 735,32 ₽
HT03674308	**TS1140-0003** Система TwinCAT Management Server количественная шкала 10-24	129 722,60 ₽
HT03674309	**TS1140-0004** Система TwinCAT Management Server количественная шкала 25-49	97 291,34 ₽
HT03674310	**TS1140-0005** Система TwinCAT Management Server количественная шкала 50-99	72 583,90 ₽
HT03674312	**TS1150-0001** Система TwinCAT Backup количественная шкала 1-4	45 556,02 ₽
HT03674313	**TS1150-0002** Система TwinCAT Backup количественная шкала 5-9	33 975,78 ₽
HT03674314	**TS1150-0003** Система TwinCAT Backup количественная шкала 10-24	25 482,14 ₽
HT03674315	**TS1150-0004** Система TwinCAT Backup количественная шкала 25-49	19 304,06 ₽
HT03674316	**TS1150-0005** Система TwinCAT Backup количественная шкала 50-99	14 670,50 ₽
HT03674318	**TS1500-0001** Редактор схем клапанов TwinCAT количественная шкала 1-4	45 556,02 ₽
HT03674319	**TS1500-0002** Редактор схем клапанов TwinCAT количественная шкала 5-9	33 975,78 ₽
HT03674320	**TS1500-0003** Редактор схем клапанов TwinCAT количественная шкала 10-24	25 482,14 ₽
HT03674321	**TS1500-0004** Редактор схем клапанов TwinCAT количественная шкала 25-49	19 304,06 ₽
HT03674322	**TS1500-0005** Редактор схем клапанов TwinCAT количественная шкала 50-99	14 670,50 ₽
HT03674324	**TS1510-0001** Инструменты проектирования кулачков TwinCAT количественная шкала 1-4	247 090,26 ₽
HT03674325	**TS1510-0002** Инструменты проектирования кулачков TwinCAT количественная шкала 5-9	185 318,00 ₽
HT03674326	**TS1510-0003** Инструменты проектирования кулачков TwinCAT количественная шкала 10-24	138 989,72 ₽
HT03674327	**TS1510-0004** Инструменты проектирования кулачков TwinCAT количественная шкала 25-49	104 240,46 ₽
HT03674328	**TS1510-0005** Инструменты проектирования кулачков TwinCAT количественная шкала 50-99	77 987,28 ₽
HT03674329	**TS1600** Система координация задач программирования через центральную систему управления источников данных	под заказ
HT03674331	**TS1800-0001** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI quantity scale 1-4	46 329,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674332	**TS1800-0001-0030** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI CE quantity scale 1-4	46 329,50 ₽
HT03674333	**TS1800-0002** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI quantity scale 5-9	34 746,82 ₽
HT03674334	**TS1800-0002-0030** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI CE quantity scale 5-9	34 746,82 ₽
HT03674335	**TS1800-0003** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI quantity scale 10- 24	26 253,18 ₽
HT03674336	**TS1800-0003-0030** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI CE quantity scale 10-24	26 253,18 ₽
HT03674337	**TS1800-0004** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI quantity scale 25- 49	19 304,06 ₽
HT03674338	**TS1800-0004-0030** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI CE quantity scale 25-49	19 304,06 ₽
HT03674339	**TS1800-0005** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI quantity scale 50- 99	14 670,50 ₽
HT03674340	**TS1800-0005-0030** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI CE quantity scale 50-99	14 670,50 ₽
HT03674341	**TS1800-0030** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI CE на платформах Windows CE	под заказ
HT03674343	**TS1810-0001** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI Web quantity scale 1-4	46 329,50 ₽
HT03674344	**TS1810-0002** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI Web quantity scale 5-9	34 746,82 ₽
HT03674345	**TS1810-0003** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI Web quantity scale 10-24	26 253,18 ₽
HT03674346	**TS1810-0004** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI Web quantity scale 25-49	19 304,06 ₽
HT03674347	**TS1810-0005** Лицензия на использование TwinCAT PLC HMI Web quantity scale 50-99	14 670,50 ₽
HT03674349	**TS3300-0001** Лицензия на использование TwinCAT Scope 2 количественная шкала 1-4	75 671,72 ₽
HT03674350	**TS3300-0002** Лицензия на использование TwinCAT Scope 2 количественная шкала 5-9	57 139,92 ₽
HT03674351	**TS3300-0003** Лицензия на использование TwinCAT Scope 2 количественная шкала 10-24	42 469,42 ₽
HT03674352	**TS3300-0004** Лицензия на использование TwinCAT Scope 2 количественная шкала 25-49	31 659,00 ₽
HT03674353	**TS3300-0005** Лицензия на использование TwinCAT Scope 2 количественная шкала 50-99	23 936,40 ₽
HT03674355	**TS4100-0001** Набор инструментов для контроллера TwinCAT PLC количественная шкала 1-4	45 796,36 ₽
HT03674356	**TS4100-0002** Набор инструментов для контроллера TwinCAT PLC количественная шкала 5-9	34 346,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674357	**TS4100-0003** Набор инструментов для контроллера TwinCAT PLC количественная шкала 10-24	26 056,76 ₽
HT03674358	**TS4100-0004** Набор инструментов для контроллера TwinCAT PLC количественная шкала 25-49	19 345,54 ₽
HT03674359	**TS4100-0005** Набор инструментов для контроллера TwinCAT PLC количественная шкала 50-99	14 607,06 ₽
HT03674361	**TS5050-0001** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC количественная шкала 1-4	30 004,68 ₽
HT03674362	**TS5050-0002** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC количественная шкала 5-9	22 504,12 ₽
HT03674363	**TS5050-0003** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC количественная шкала 10-24	16 977,52 ₽
HT03674364	**TS5050-0004** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC количественная шкала 25-49	12 634,32 ₽
HT03674365	**TS5050-0005** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC количественная шкала 50-99	9 475,74 ₽
HT03674367	**TS5055-0001** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 1-4	22 107,62 ₽
HT03674368	**TS5055-0002** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 5-9	16 579,80 ₽
HT03674369	**TS5055-0003** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 10-24	12 634,32 ₽
HT03674370	**TS5055-0004** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 25-49	9 475,74 ₽
HT03674371	**TS5055-0005** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 50-99	7 106,50 ₽
HT03674373	**TS5060-0001** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 1-4	22 107,62 ₽
HT03674374	**TS5060-0002** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 5-9	16 579,80 ₽
HT03674375	**TS5060-0003** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 10-24	12 634,32 ₽
HT03674376	**TS5060-0004** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 25-49	9 475,74 ₽
HT03674377	**TS5060-0005** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT количественная шкала 50-99	7 106,50 ₽
HT03674379	**TS5065-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC Motion Control XFC количественная шкала 1-4	27 797,70 ₽
HT03674380	**TS5065-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC Motion Control XFC количественная шкала 5-9	20 847,36 ₽
HT03674381	**TS5065-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC Motion Control XFC количественная шкала 10-24	15 442,76 ₽
HT03674382	**TS5065-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC Motion Control XFC количественная шкала 25-49	11 582,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674383	**TS5065-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC Motion Control XFC количественная шкала 50-99	8 493,64 ₽
HT03674385	**TS5110** Лицензия на использование TwinCAT Kinematic Transformation, уровень 1	под заказ
HT03674386	**TS5111** Лицензия на использование TwinCAT Kinematic Transformation, уровень 2	под заказ
HT03674387	**TS5112** Лицензия на использование TwinCAT Kinematic Transformation, уровень 3	под заказ
HT03674388	**TS5113** Лицензия на использование TwinCAT Kinematic Transformation, уровень 4	под заказ
HT03674390	**TS5210** Лицензия на использование программного обеспечения ЧПУ для управления траекторией на базе TwinCAT PLC или TwinCAT NC PTP	под заказ
HT03674391	**TS5220** Расширение до 64 осей/управляемых шпинделей, из которых максимум 32 могут быть осями траектории и максимум 12 могут быть управляемыми шпинделями	под заказ
HT03674392	**TS5230** Пакет каналов ЧПУ TwinCAT	под заказ
HT03674393	**TS5240** Функция трансформация TwinCAT с ЧПУ	под заказ
HT03674394	**TS5250** Опция управление скоростью и ускорением по блокам для оптимального использования динамики осей для более высоких скоростей траектории	под заказ
HT03674395	**TS5260** Пакет TwinCAT CNC Spline Interpolation	под заказ
HT03674396	**TS5270** Система виртуальный TwinCAT CNC для моделирования в среде Windows	под заказ
HT03674397	**TS5271** Опция TwinCAT CNC Virtual NCK	под заказ
HT03674398	**TS5800** Сервер цифровой камеры TwinCAT	под заказ
HT03674399	**TS5810** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC для управления гидравлическими осями	под заказ
HT03674400	**TS6100** Лицензия на использование OPC UA Server для доступа к TwinCAT	под заказ
HT03674401	**TS6100-0030** Лицензия на использование OPC UA Server для доступа к TwinCAT на платформах Windows CE	под заказ
HT03674402	**TS6120** Лицензия TwinCAT OPC Server доступ к TwinCAT варьируется в соответствии с OPC DA/OPC XML DA спецификацией	под заказ
HT03674405	**TS6220-0001** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 250 подчиненных устройств количественная шкала 1-4	89 571,18 ₽
HT03674406	**TS6220-0002** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 250 подчиненных устройств количественная шкала 5-9	67 178,08 ₽
HT03674407	**TS6220-0003** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 250 подчиненных устройств количественная шкала 10-24	50 344,52 ₽
HT03674408	**TS6220-0004** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 250 подчиненных устройств количественная шкала 25-49	37 834,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674409	**TS6220-0005** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 250 подчиненных устройств количественная шкала 50-99	28 416,24 ₽
HT03674411	**TS6221-0001** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 1000 подчиненных устройств количественная шкала 1-4	432 409,48 ₽
HT03674412	**TS6221-0002** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 1000 подчиненных устройств количественная шкала 5-9	324 306,50 ₽
HT03674413	**TS6221-0003** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 1000 подчиненных устройств количественная шкала 10-24	243 230,18 ₽
HT03674414	**TS6221-0004** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 1000 подчиненных устройств количественная шкала 25-49	182 383,90 ₽
HT03674415	**TS6221-0005** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для 1000 подчиненных устройств количественная шкала 50-99	136 826,66 ₽
HT03674417	**TS6222-0001** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для более 1000 подчиненных устройств количественная шкала 1-4	741 274,44 ₽
HT03674418	**TS6222-0002** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для более 1000 подчиненных устройств количественная шкала 5-9	555 954,00 ₽
HT03674419	**TS6222-0003** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для более 1000 подчиненных устройств количественная шкала 10-24	416 965,50 ₽
HT03674420	**TS6222-0004** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для более 1000 подчиненных устройств количественная шкала 25-49	312 725,04 ₽
HT03674421	**TS6222-0005** Лицензия на использование режима резервирования EtherCAT в TwinCAT для более 1000 подчиненных устройств количественная шкала 50-99	234 581,60 ₽
HT03674423	**TS6250-0001** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 1-4	22 107,62 ₽
HT03674424	**TS6250-0001-0030** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server CE для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 1-4	9 265,90 ₽
HT03674425	**TS6250-0002** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 5-9	16 579,80 ₽
HT03674426	**TS6250-0002-0030** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server CE для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 5-9	6 949,12 ₽
HT03674427	**TS6250-0003** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 10-24	12 634,32 ₽
HT03674428	**TS6250-0003-0030** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server CE для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 10-24	5 404,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674429	**TS6250-0004** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 25-49	9 475,74 ₽
HT03674430	**TS6250-0004-0030** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server CE для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 25-49	3 861,30 ₽
HT03674431	**TS6250-0005** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 50-99	7 106,50 ₽
HT03674432	**TS6250-0005-0030** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server CE для связи с конечными устройствами Modbus TCP количественная шкала 50-99	3 089,04 ₽
HT03674433	**TS6250-0030** Лицензия на использование TwinCAT Modbus TCP Server для платформ Windows CE	под заказ
HT03674435	**TS6255-0001** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC с функциональными блоками Modbus RTU количественная шкала 1-4	9 475,74 ₽
HT03674436	**TS6255-0002** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC с функциональными блоками Modbus RTU количественная шкала 5-9	7 106,50 ₽
HT03674437	**TS6255-0003** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC с функциональными блоками Modbus RTU количественная шкала 10-24	5 527,82 ₽
HT03674438	**TS6255-0004** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC с функциональными блоками Modbus RTU количественная шкала 25-49	3 946,70 ₽
HT03674439	**TS6255-0005** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC с функциональными блоками Modbus RTU количественная шкала 50-99	3 158,58 ₽
HT03674441	**TS6270-0001** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT количественная шкала 1-4	22 107,62 ₽
HT03674442	**TS6270-0001-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT CE количественная шкала 1-4	22 107,62 ₽
HT03674443	**TS6270-0002** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT количественная шкала 5-9	16 579,80 ₽
HT03674444	**TS6270-0002-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT CE количественная шкала 5-9	16 579,80 ₽
HT03674445	**TS6270-0003** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT количественная шкала 10-24	12 634,32 ₽
HT03674446	**TS6270-0003-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT CE количественная шкала 10-24	12 634,32 ₽
HT03674447	**TS6270-0004** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT количественная шкала 25-49	9 475,74 ₽
HT03674448	**TS6270-0004-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT CE количественная шкала 25-49	9 475,74 ₽
HT03674449	**TS6270-0005** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT количественная шкала 50-99	7 106,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674450	**TS6270-0005-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT CE количественная шкала 50-99	7 106,50 ₽
HT03674451	**TS6270-0030** Лицензия на использование устройства TwinCAT PROFINET RT для платформ Windows CE	под заказ
HT03674453	**TS6271-0001** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller количественная шкала 1-4	50 190,80 ₽
HT03674454	**TS6271-0001-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller CE количественная шкала 1-4	50 190,80 ₽
HT03674455	**TS6271-0002** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller количественная шкала 5-9	37 834,64 ₽
HT03674456	**TS6271-0002-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller CE количественная шкала 5-9	37 834,64 ₽
HT03674457	**TS6271-0003** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller количественная шкала 10-24	27 797,70 ₽
HT03674458	**TS6271-0003-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller CE количественная шкала 10-24	27 797,70 ₽
HT03674459	**TS6271-0004** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller количественная шкала 25-49	20 847,36 ₽
HT03674460	**TS6271-0004-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller CE количественная шкала 25-49	20 847,36 ₽
HT03674461	**TS6271-0005** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller количественная шкала 50-99	15 442,76 ₽
HT03674462	**TS6271-0005-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller CE количественная шкала 50-99	15 442,76 ₽
HT03674463	**TS6271-0030** Лицензия на использование TwinCAT PROFINET RT Controller для платформ Windows CE	под заказ
HT03674465	**TS6280-0001** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave для Windows 7/11 количественная шкала 1-4	22 107,62 ₽
HT03674466	**TS6280-0001-0030** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave CE для Windows 7/11 количественная шкала 1-4	22 107,62 ₽
HT03674467	**TS6280-0002** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave для Windows 7/11 количественная шкала 5-9	16 579,80 ₽
HT03674468	**TS6280-0002-0030** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave CE для Windows 7/11 количественная шкала 5-9	16 579,80 ₽
HT03674469	**TS6280-0003** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave для Windows 7/11 количественная шкала 10-24	12 634,32 ₽
HT03674470	**TS6280-0003-0030** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave CE для Windows 7/11 количественная шкала 10-24	12 634,32 ₽
HT03674471	**TS6280-0004** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave для Windows 7/11 количественная шкала 25-49	9 475,74 ₽
HT03674472	**TS6280-0004-0030** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave CE для Windows 7/11 количественная шкала 25-49	9 475,74 ₽
HT03674473	**TS6280-0005** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave для Windows 7/11 количественная шкала 50-99	7 106,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674474	**TS6280-0005-0030** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP Slave CE для Windows 7/11 количественная шкала 50-99	7 106,50 ₽
HT03674475	**TS6280-0030** Лицензия на использование TwinCAT EtherNet/IP™ Slave для платформ Windows CE	под заказ
HT03674477	**TS6300-0001** Клиент FTP TwinCAT количественная шкала 1-4	22 391,88 ₽
HT03674478	**TS6300-0002** Клиент FTP TwinCAT количественная шкала 5-9	16 987,28 ₽
HT03674479	**TS6300-0003** Клиент FTP TwinCAT количественная шкала 10-24	12 354,94 ₽
HT03674480	**TS6300-0004** Клиент FTP TwinCAT количественная шкала 25-49	9 265,90 ₽
HT03674481	**TS6300-0005** Клиент FTP TwinCAT количественная шкала 50-99	6 949,12 ₽
HT03674483	**TS6310-0001** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 1-4	9 265,90 ₽
HT03674484	**TS6310-0001-0030** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server CE для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 1-4	9 265,90 ₽
HT03674485	**TS6310-0002** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 5-9	16 579,80 ₽
HT03674486	**TS6310-0002-0030** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server CE для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 5-9	6 949,12 ₽
HT03674487	**TS6310-0003** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 10-24	12 634,32 ₽
HT03674488	**TS6310-0003-0030** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server CE для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 10-24	5 404,60 ₽
HT03674489	**TS6310-0004** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 25-49	9 475,74 ₽
HT03674490	**TS6310-0004-0030** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server CE для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 25-49	3 861,30 ₽
HT03674491	**TS6310-0005** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 50-99	7 106,50 ₽
HT03674492	**TS6310-0005-0030** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server CE для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов количественная шкала 50-99	3 089,04 ₽
HT03674493	**TS6310-0030** Лицензия на использование TwinCAT TCP Server для реализации универсальных TCP/IP-серверов и клиентов для платформ Windows CE	под заказ
HT03674494	**TS6340** Библиотека программного обеспечения IEC 61131-3 для TwinCAT PLC для связи через последовательные устройства	под заказ
HT03674495	**TS6341** Лицензия на использование библиотеки программного обеспечения для связи через последовательные шинные терминалы или COM-порты ПК с использованием протокола 3964R/ RK512	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674496	**TS6350** Лицензия на использование TwinCAT SMS/SMTP Server	под заказ
HT03674497	**TS6350-0030** Лицензия на использование TwinCAT SMS/SMTP Server для платформ Windows CE	под заказ
HT03674498	**TS6360** Лицензия на использование TwinCAT Virtual Serial COM Driver для платформ Windows и Windows CE	под заказ
HT03674499	**TS6370** Сервер TwinCAT 2 DriveCOM OPC	под заказ
HT03674500	**TS6420** Лицензия на использование TwinCAT Database Server	под заказ
HT03674501	**TS6420-0030** Лицензия на использование TwinCAT Database Server CE для платформ Windows CE	под заказ
HT03674502	**TS6421** Лицензия на использование TwinCAT XML Data Server для обмена данными между XML-файлом и TwinCAT PLC	под заказ
HT03674503	**TS6421-0030** Лицензия на использование TwinCAT XML Data Server для обмена данными между XML-файлом и TwinCAT PLC на платформах Windows CE	под заказ
HT03674506	**TS6500-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-101 количественная шкала 1-4	53 278,62 ₽
HT03674507	**TS6500-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-101 количественная шкала 5-9	40 151,42 ₽
HT03674508	**TS6500-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-101 количественная шкала 10-24	30 114,48 ₽
HT03674509	**TS6500-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-101 количественная шкала 25-49	22 391,88 ₽
HT03674510	**TS6500-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-101 количественная шкала 50-99	16 987,28 ₽
HT03674512	**TS6501-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-101 количественная шкала 1-4	37 834,64 ₽
HT03674513	**TS6501-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-101 количественная шкала 5-9	28 568,74 ₽
HT03674514	**TS6501-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-101 количественная шкала 10-24	21 619,62 ₽
HT03674515	**TS6501-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-101 количественная шкала 25-49	16 216,24 ₽
HT03674516	**TS6501-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-101 количественная шкала 50-99	12 354,94 ₽
HT03674518	**TS6502-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-102 количественная шкала 1-4	53 278,62 ₽
HT03674519	**TS6502-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-102 количественная шкала 5-9	40 151,42 ₽
HT03674520	**TS6502-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-102 количественная шкала 10-24	30 114,48 ₽
HT03674521	**TS6502-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-102 количественная шкала 25-49	22 391,88 ₽
HT03674522	**TS6502-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-102 количественная шкала 50-99	16 987,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674524	**TS6504-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-103 количественная шкала 1-4	53 278,62 ₽
HT03674525	**TS6504-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-103 количественная шкала 5-9	40 151,42 ₽
HT03674526	**TS6504-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-103 количественная шкала 10-24	30 114,48 ₽
HT03674527	**TS6504-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-103 количественная шкала 25-49	22 391,88 ₽
HT03674528	**TS6504-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-103 количественная шкала 50-99	16 987,28 ₽
HT03674530	**TS6506-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 количественная шкала 1-4	76 443,98 ₽
HT03674531	**TS6506-0001-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 CE количественная шкала 1-4	76 443,98 ₽
HT03674532	**TS6506-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 количественная шкала 5-9	57 139,92 ₽
HT03674533	**TS6506-0002-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 CE количественная шкала 5-9	57 139,92 ₽
HT03674534	**TS6506-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 количественная шкала 10-24	43 240,46 ₽
HT03674535	**TS6506-0003-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 CE количественная шкала 10-24	43 240,46 ₽
HT03674536	**TS6506-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 количественная шкала 25-49	32 430,04 ₽
HT03674537	**TS6506-0004-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 CE количественная шкала 25-49	32 430,04 ₽
HT03674538	**TS6506-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 количественная шкала 50-99	23 936,40 ₽
HT03674539	**TS6506-0005-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 CE количественная шкала 50-99	23 936,40 ₽
HT03674540	**TS6506-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-104 под Windows CE	под заказ
HT03674542	**TS6507-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 количественная шкала 1-4	45 556,02 ₽
HT03674543	**TS6507-0001-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 CE количественная шкала 1-4	45 556,02 ₽
HT03674544	**TS6507-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 количественная шкала 5-9	33 975,78 ₽
HT03674545	**TS6507-0002-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 CE количественная шкала 5-9	33 975,78 ₽
HT03674546	**TS6507-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 количественная шкала 10-24	25 482,14 ₽
HT03674547	**TS6507-0003-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 CE количественная шкала 10-24	25 482,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674548	**TS6507-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 количественная шкала 25-49	19 304,06 ₽
HT03674549	**TS6507-0004-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 CE количественная шкала 25-49	19 304,06 ₽
HT03674550	**TS6507-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 количественная шкала 50-99	14 670,50 ₽
HT03674551	**TS6507-0005-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации мастеров IEC 60870-5-104 CE количественная шкала 50-99	14 670,50 ₽
HT03674552	**TS6507-0030** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для реализации ведомых устройств IEC 60870-5-104 под Windows CE	под заказ
HT03674554	**TS6509-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для связи в соответствии с IEC 61400-25 количественная шкала 1-4	138 989,72 ₽
HT03674555	**TS6509-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для связи в соответствии с IEC 61400-25 количественная шкала 5-9	104 240,46 ₽
HT03674556	**TS6509-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для связи в соответствии с IEC 61400-25 количественная шкала 10-24	78 759,54 ₽
HT03674557	**TS6509-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для связи в соответствии с IEC 61400-25 количественная шкала 25-49	58 683,22 ₽
HT03674558	**TS6509-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для связи в соответствии с IEC 61400-25 количественная шкала 50-99	44 012,72 ₽
HT03674559	**TS6511** Сервер TwinCAT PLC IEC 61850	под заказ
HT03674561	**TS6600-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для подключения считывателей RFID к ПЛК TwinCAT количественная шкала 1-4	12 354,94 ₽
HT03674562	**TS6600-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для подключения считывателей RFID к ПЛК TwinCAT количественная шкала 5-9	9 265,90 ₽
HT03674563	**TS6600-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для подключения считывателей RFID к ПЛК TwinCAT количественная шкала 10-24	6 949,12 ₽
HT03674564	**TS6600-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для подключения считывателей RFID к ПЛК TwinCAT количественная шкала 25-49	5 404,60 ₽
HT03674565	**TS6600-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК для подключения считывателей RFID к ПЛК TwinCAT количественная шкала 50-99	3 861,30 ₽
HT03674567	**TS6610-0001** Лицензия TwinCAT PLC S5/S7 Communication количественная шкала 1-4	27 797,70 ₽
HT03674568	**TS6610-0002** Лицензия TwinCAT PLC S5/S7 Communication количественная шкала 5-9	20 847,36 ₽
HT03674569	**TS6610-0003** Лицензия TwinCAT PLC S5/S7 Communication количественная шкала 10-24	15 442,76 ₽
HT03674570	**TS6610-0004** Лицензия TwinCAT PLC S5/S7 Communication количественная шкала 25-49	11 582,68 ₽
HT03674571	**TS6610-0005** Лицензия TwinCAT PLC S5/S7 Communication количественная шкала 50-99	8 493,64 ₽
HT03674573	**TS8000-0001** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC для автоматизации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и сантехнических установок	92 659,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674574	**TS8000-0002** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC для автоматизации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и сантехнических установок	69 494,86 ₽
HT03674575	**TS8000-0003** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC для автоматизации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и сантехнических установок	51 889,04 ₽
HT03674576	**TS8000-0004** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC для автоматизации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и сантехнических установок	38 915,56 ₽
HT03674577	**TS8000-0005** Лицензия на использование библиотеки ПЛК TwinCAT PLC для автоматизации систем отопления, вентиляции, кондиционирования и сантехнических установок	29 650,88 ₽
HT03674580	**TS8020-0001** Лицензия на использование серверов и клиентов BACnet/IP количественная шкала 1-4	57 139,92 ₽
HT03674581	**TS8020-0002** Лицензия на использование серверов и клиентов BACnet/IP количественная шкала 5-9	57 139,92 ₽
HT03674582	**TS8020-0003** Лицензия на использование серверов и клиентов BACnet/IP количественная шкала 10-24	43 240,46 ₽
HT03674583	**TS8020-0004** Лицензия на использование серверов и клиентов BACnet/IP количественная шкала 25-49	32 430,04 ₽
HT03674584	**TS8020-0005** Лицензия на использование серверов и клиентов BACnet/IP количественная шкала 50-99	23 936,40 ₽
HT03674586	**TS8035-0001** Лицензия на использование сервера FIAS количественная шкала 1-4	45 556,02 ₽
HT03674587	**TS8035-0002** Лицензия на использование сервера FIAS количественная шкала 5-9	33 975,78 ₽
HT03674588	**TS8035-0003** Лицензия на использование сервера FIAS количественная шкала 10-24	25 482,14 ₽
HT03674589	**TS8035-0004** Лицензия на использование сервера FIAS количественная шкала 25-49	19 304,06 ₽
HT03674590	**TS8035-0005** Лицензия на использование сервера FIAS количественная шкала 50-99	14 670,50 ₽
HT03674591	**TS8036** Лицензия на использование Crestron Server	115 824,36 ₽
HT03674592	**TS8037** Пакет программного обеспечения для доступа к Bang & Olufsen Masterlink Gateway. Он обеспечивает связь между TwinCAT PLC и аудио/видео установкой Bang & Olufsen	под заказ
HT03674594	**TS8040-0001** Пакет программный, охватывающий все технические услуги автоматизации зданий количественная шкала 1-4	7 721,38 ₽
HT03674595	**TS8040-0002** Пакет программный, охватывающий все технические услуги автоматизации зданий количественная шкала 5-9	6 175,64 ₽
HT03674596	**TS8040-0003** Пакет программный, охватывающий все технические услуги автоматизации зданий количественная шкала 10-24	4 632,34 ₽
HT03674597	**TS8040-0004** Пакет программный, охватывающий все технические услуги автоматизации зданий количественная шкала 25-49	3 861,30 ₽
HT03674598	**TS8040-0005** Пакет программный, охватывающий все технические услуги автоматизации зданий количественная шкала 50-99	3 089,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674599	**TS8100** Лицензия на использование фреймворка для разработки и ввода в эксплуатацию приложений автоматизации зданий	под заказ
HT03674601	**TX1000** Лицензия TwinCAT CP на использование драйвера для панели управления, обеспечивающая связь с обычными программами	под заказ
HT03674603	**TX1001-0001** Лицензия TwinCAT 2.11 x64 Enginnering количественная шкала 1-4	97 291,34 ₽
HT03674604	**TX1001-0002** Лицензия TwinCAT 2.11 x64 Enginnering количественная шкала 5-9	78 759,54 ₽
HT03674605	**TX1001-0003** Лицензия TwinCAT 2.11 x64 Enginnering количественная шкала 10-24	64 089,04 ₽
HT03674606	**TX1001-0004** Лицензия TwinCAT 2.11 x64 Enginnering количественная шкала 25-49	51 732,88 ₽
HT03674607	**TX1001-0005** Лицензия TwinCAT 2.11 x64 Enginnering количественная шкала 50-99	41 695,94 ₽
HT03674609	**TX1100-0001** Лицензия на использование I/O DLL для обмена данными с программами количественная шкала 1-4	26 528,90 ₽
HT03674610	**TX1100-0002** Лицензия на использование I/O DLL для обмена данными с программами количественная шкала 5-9	19 896,98 ₽
HT03674611	**TX1100-0003** Лицензия на использование I/O DLL для обмена данными с программами количественная шкала 10-24	15 160,94 ₽
HT03674612	**TX1100-0004** Лицензия на использование I/O DLL для обмена данными с программами количественная шкала 25-49	11 371,62 ₽
HT03674613	**TX1100-0005** Лицензия на использование I/O DLL для обмена данными с программами количественная шкала 50-99	8 527,80 ₽
HT03674615	**TX1200-0001** Лицензия на использование программного обеспечения для автоматизации TwinCAT PLC включая программное обеспечение для программирования и систему выполнения	165 813,86 ₽
HT03674616	**TX1200-0002** Лицензия на использование программного обеспечения для автоматизации TwinCAT PLC включая программное обеспечение для программирования и систему выполнения	124 755,98 ₽
HT03674617	**TX1200-0003** Лицензия на использование программного обеспечения для автоматизации TwinCAT PLC включая программное обеспечение для программирования и систему выполнения	93 171,40 ₽
HT03674618	**TX1200-0004** Лицензия на использование программного обеспечения для автоматизации TwinCAT PLC включая программное обеспечение для программирования и систему выполнения	70 273,22 ₽
HT03674619	**TX1200-0005** Лицензия на использование программного обеспечения для автоматизации TwinCAT PLC включая программное обеспечение для программирования и систему выполнения	52 902,86 ₽
HT03674621	**TX1250-0001** Лицензия на использование программного обеспечения позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	244 774,70 ₽
HT03674622	**TX1250-0002** Лицензия на использование программного обеспечения позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	184 765,34 ₽
HT03674623	**TX1250-0003** Лицензия на использование программного обеспечения позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	138 968,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674624	**TX1250-0004** Лицензия на использование программного обеспечения позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	104 228,26 ₽
HT03674625	**TX1250-0005** Лицензия на использование программного обеспечения позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	77 380,94 ₽
HT03674627	**TX1260-0001** Лицензия на использование программного обеспечения для интерполяции и позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	323 734,32 ₽
HT03674628	**TX1260-0002** Лицензия на использование программного обеспечения для интерполяции и позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	243 197,24 ₽
HT03674629	**TX1260-0003** Лицензия на использование программного обеспечения для интерполяции и позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	183 186,66 ₽
HT03674630	**TX1260-0004** Лицензия на использование программного обеспечения для интерполяции и позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	137 390,30 ₽
HT03674631	**TX1260-0005** Лицензия на использование программного обеспечения для интерполяции и позиционирования PTP с интегрированным IEC 61131-3 TwinCAT PLC	102 648,36 ₽
HT03674633	**TX1270-0001** Лицензия на использование программного обеспечения ЧПУ для управления траекторией на базе TwinCAT PLC или TwinCAT NC PTP	483 681,20 ₽
HT03674634	**TX1270-0002** Лицензия на использование программного обеспечения ЧПУ для управления траекторией на базе TwinCAT PLC или TwinCAT NC PTP	362 852,40 ₽
HT03674635	**TX1270-0003** Лицензия на использование программного обеспечения ЧПУ для управления траекторией на базе TwinCAT PLC или TwinCAT NC PTP	272 232,02 ₽
HT03674636	**TX1270-0004** Лицензия на использование программного обеспечения ЧПУ для управления траекторией на базе TwinCAT PLC или TwinCAT NC PTP	204 220,68 ₽
HT03674637	**TX1270-0005** Лицензия на использование программного обеспечения ЧПУ для управления траекторией на базе TwinCAT PLC или TwinCAT NC PTP	153 257,62 ₽
Терминалы EtherCAT BECKHOFF		
HT02856947	**EK1000** Соединитель EtherCAT TSN	61 302,56 ₽
HT02856948	**EK1100** Соединитель EtherCAT	46 787,00 ₽
HT02856949	**EK1100-0008** Соединитель EtherCAT с разъемом M8	95 999,99 ₽
HT02856950	**EK1101** Соединитель EtherCAT с переключателем ID	62 523,00 ₽
HT02856951	**EK1101-0008** Соединитель EtherCAT с переключателем ID и соединением M8	27 475,62 ₽
HT02856952	**EK1101-0010** Соединитель EtherCAT с переключателем ID, увеличенное расстояние	27 475,62 ₽
HT02856953	**EK1101-0080** Соединитель EtherCAT с переключателем ID, быстрое горячее подключение	27 475,62 ₽
HT02856954	**EK1110** Расширение EtherCAT	30 768,00 ₽
HT02856955	**EK1110-0008** Расширение EtherCAT с подключением M8	9 601,40 ₽
HT02856956	**EK1110-0043** Соединитель EtherCAT EJ, подключение терминалов CX и EL	9 601,40 ₽
HT02856957	**EK1110-0044** Соединитель EtherCAT EJ, соединение клемм CX и EL, соединение EtherCAT	9 601,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ02856958	**EK1121-0010** Соединитель 1-портовый EtherCAT, увеличенное расстояние	9 601,40 ₽
НТ02856959	**EK1122** Разветвитель 2-портовый EtherCAT	40 919,00 ₽
НТ02856960	**EK1122-0008** Разветвитель 2-портовый EtherCAT с разъемом M8	14 033,66 ₽
НТ02856961	**EK1122-0080** Разветвитель 2-портовый EtherCAT быстрое горячее подключение	17 134,90 ₽
НТ02856962	**EK1300** Соединитель EtherCAT P	19 942,12 ₽
НТ02856963	**EK1310** Расширение 1-портовое EtherCAT P с подачей питания	15 953,94 ₽
НТ02856964	**EK1322** Соединитель 2-портовый EtherCAT P с подачей питания	19 498,04 ₽
НТ02856965	**EK1400** Соединитель EtherCAT G	19 498,04 ₽
НТ02856966	**EK1501** Соединитель EtherCAT с переключателем ID, многомодовое оптоволокно	64 578,00 ₽
НТ02856967	**EK1501-0010** Соединитель EtherCAT с переключателем ID, одномодовое оптоволокно	66 472,92 ₽
НТ02856968	**EK1501-0100** Соединитель EtherCAT, медиаконвертер (многомодовое оптоволокно, выход RJ45) с коммутатором ID	41 065,20 ₽
НТ02856969	**EK1521** Соединитель 1-портовый оптоволоконный EtherCAT	20 089,74 ₽
НТ02856970	**EK1521-0010** Соединитель1-портовый оптоволоконный EtherCAT	29 248,28 ₽
НТ02856971	**EK1541** Соединитель EtherCAT с переключателем ID, пластиковое оптоволокно	33 235,24 ₽
НТ02856972	**EK1561** Соединитель пластиковый оптоволоконный EtherCAT с 1 портом	17 430,14 ₽
НТ02856973	**EK1814** Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми входами/выходами	17 430,14 ₽
НТ02856974	**EK1818** Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми входами/выходами	18 907,56 ₽
НТ02856975	**EK1828** Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми входами/выходами	18 907,56 ₽
НТ02856976	**EK1828-0010** Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми выходами	17 430,14 ₽
НТ02856977	**EK1914** Соединитель EtherCAT со встроенными цифровыми стандартными и безопасными входами/выходами	35 304,36 ₽
НТ02856978	**EK1960** Контроллер компактный TwinSAFE	96 016,44 ₽
НТ02856979	**EK1960-0000** Контроллер компактный TwinSAFE	96 016,44 ₽
НТ02856980	**EK1960-0008** Контроллер компактный TwinSAFE	96 016,44 ₽
НТ02856981	**EK1960-2600** Контроллер компактный TwinSAFE	122 606,34 ₽
НТ02856982	**EK1960-2608** Контроллер компактный TwinSAFE	122 606,34 ₽
НТ02856983	**EK3100** Соединитель шинный PROFIBUS	38 405,60 ₽
НТ02856984	**EK9000** Соединитель шинный ModbusTCP/UDP	38 405,60 ₽
НТ02856985	**EK9020** Соединитель шинный ModbusTCP/UDP	38 405,60 ₽
НТ02856986	**EK9160** Соединитель шинный IoT	55 392,88 ₽
НТ02856987	**EK9300** Соединитель шинный PROFINET RT	81 520,00 ₽
НТ02856988	**EK9320** Соединитель шинный PROFINET RT	38 405,60 ₽
НТ02856989	**EK9500** Соединитель шинный EtherNet/IP	38 405,60 ₽
НТ02856990	**EK9520** Соединитель шинный EtherNet/IP	38 405,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02856991	**EKM1101** Соединитель EtherCAT с переключателем ID и диагностикой	56 871,52 ₽
HT02856993	**EL1002** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	6 397,00 ₽
HT02856994	**EL1004** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	9 840,00 ₽
HT02856995	**EL1004-0020** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, напряжение изоляции 2500 В постоянного тока	4 844,62 ₽
HT02856996	**EL1008** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	28 800,00 ₽
HT02856997	**EL1012** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	45 449,00 ₽
HT02856998	**EL1014** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	14 115,00 ₽
HT02856999	**EL1018** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	20 301,00 ₽
HT02857000	**EL1024** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2	3 678,30 ₽
HT02857001	**EL1034** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, беспотенциальный	5 613,22 ₽
HT02857002	**EL1052** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, NAMUR	5 686,42 ₽
HT02857003	**EL1054** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, NAMUR	10 931,20 ₽
HT02857004	**EL1084** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	3 397,70 ₽
HT02857005	**EL1088** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	10 659,99 ₽
HT02857006	**EL1094** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение на землю	3 397,70 ₽
HT02857007	**EL1098** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение на землю	5 169,14 ₽
HT02857008	**EL1104** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-/3-проводное соединение	12 480,00 ₽
HT02857009	**EL1114** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 2-/3-проводное соединение	3 397,70 ₽
HT02857010	**EL1124** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 0,05 мкс	4 134,58 ₽
HT02857011	**EL1134** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 48 В постоянного тока, 10 мкс	4 134,58 ₽
HT02857012	**EL1144** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 12 В постоянного тока, 10 мкс	4 134,58 ₽
HT02857013	**EL1202** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс	7 030,86 ₽
HT02857014	**EL1252** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, временная метка	11 521,68 ₽
HT02857015	**EL1252-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, временная метка	11 521,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857016	**EL1252-0050** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 1 мкс, временная метка	11 521,68 ₽
HT02857017	**EL1254** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, временная метка	11 670,52 ₽
HT02857018	**EL1258** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, многовременная метка	11 670,52 ₽
HT02857019	**EL1258-0010** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, переключение заземления, многовременная метка	11 670,52 ₽
HT02857020	**EL1259** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, 0,5 А, многовременная метка	15 953,94 ₽
HT02857021	**EL1262** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, передискретизация	13 589,58 ₽
HT02857022	**EL1262-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход + 2-канальный цифровой выход, 5 В постоянного тока, 100 нс, 0,1 А, RS422/ RS485, передискретизация	13 589,58 ₽
HT02857023	**EL1262-0050** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 1 мкс, передискретизация	13 589,58 ₽
HT02857024	**EL1382** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, термистор, 30 мс	7 681,12 ₽
HT02857025	**EL1409** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	7 681,12 ₽
HT02857026	**EL1502** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц	22 306,48 ₽
HT02857027	**EL1512** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц	8 568,06 ₽
HT02857028	**EL1702** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 120…230 В переменного тока, 10 мс	4 800,70 ₽
HT02857029	**EL1702-0020** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 220 В постоянного тока, 3 мс	4 800,70 ₽
HT02857030	**EL1712** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 120 В переменного/постоянного тока, 10 мс	4 800,70 ₽
HT02857031	**EL1712-0020** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 120 В постоянного тока, 3 мс	4 800,70 ₽
HT02857032	**EL1722** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, 120…230 В переменного тока, 10 мс, без контактов питания	4 800,70 ₽
HT02857033	**EL1804** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 3-проводное соединение	4 727,50 ₽
HT02857034	**EL1808** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение	5 716,92 ₽
HT02857035	**EL1809** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	25 057,99 ₽
HT02857036	**EL1814** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 3-проводное соединение	4 727,50 ₽
HT02857037	**EL1819** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	8 832,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857038	**EL1852** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, плоский ленточный кабель	9 971,06 ₽
HT02857039	**EL1859** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	9 231,74 ₽
HT02857040	**EL1862** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, плоский ленточный кабель	9 601,40 ₽
HT02857041	**EL1862-0010** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение заземления, плоский ленточный кабель	8 655,90 ₽
HT02857042	**EL1872** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, плоский ленточный кабель	9 601,40 ₽
HT02857043	**EL1872-0010** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение заземления, плоский ленточный кабель	8 655,90 ₽
HT02857044	**EL1889** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	17 767,99 ₽
HT02857045	**EL1899** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение на землю	44 242,08 ₽
HT02857046	**EL1904** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE	46 373,01 ₽
HT02857047	**EL1918** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	174 801,60 ₽
HT02857048	**EL2002** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	3 545,32 ₽
HT02857049	**EL2004** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	12 386,00 ₽
HT02857050	**EL2008** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	18 239,00 ₽
HT02857051	**EL2014** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой	7 356,60 ₽
HT02857052	**EL2022** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	5 540,02 ₽
HT02857053	**EL2024** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	26 399,99 ₽
HT02857054	**EL2024-0010** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 12 В постоянного тока, 2 А	6 574,58 ₽
HT02857055	**EL2032** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, с диагностикой	6 203,70 ₽
HT02857056	**EL2034** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, с диагностикой	7 016,22 ₽
HT02857057	**EL2042** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 x 4 А/1 x 8 А	8 419,22 ₽
HT02857058	**EL2044** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, с расширенной диагностикой	8 419,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857059	**EL2068** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой каналов	4 134,58 ₽
HT02857060	**EL2084** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	4 134,58 ₽
HT02857061	**EL2088** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	5 686,42 ₽
HT02857062	**EL2124** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 5 В постоянного тока, 20 мА	5 686,42 ₽
HT02857063	**EL2202** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, двухтактный, с тремя состояниями	7 030,86 ₽
HT02857064	**EL2202-0100** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, двухтактный, тристабильный, распределенные часы	7 030,86 ₽
HT02857065	**EL2212** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24...72 В постоянного тока, 10 А, перевозбуждение, многовременная метка	18 907,56 ₽
HT02857066	**EL2252** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, метка времени	11 521,68 ₽
HT02857067	**EL2258** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, многовременная метка	11 670,52 ₽
HT02857068	**EL2262** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, передискретизация	13 589,58 ₽
HT02857069	**EL2409** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	19 942,12 ₽
HT02857070	**EL2502** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,5 А	19 942,12 ₽
HT02857071	**EL2502-0005** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, пластиковое оптоволокно	19 942,12 ₽
HT02857072	**EL2502-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,5 А, временная метка	19 942,12 ₽
HT02857073	**EL2521** Терминал EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, инк. энкод. моделирование, RS422, 50 мА	20 829,06 ₽
HT02857074	**EL2521-0024** Терминал EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, инк. моделирование, 24 В пост. тока, 1 А	20 829,06 ₽
HT02857075	**EL2521-0025** Терминал EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, инк. моделирование, 24 В пост. тока, 1 А, переключение на землю	22 601,72 ₽
HT02857076	**EL2521-0124** Терминал EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, 24 В пост. тока, 1 А, с захватом/сравнением входов/выходов	22 601,72 ₽
HT02857077	**EL2522** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход импульсной последовательности, инк. энкод. моделирование, RS422, 50 мА	29 248,28 ₽
HT02857078	**EL2535** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1 А, управляемый током	156 000,00 ₽
HT02857079	**EL2535-0002** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 2 А, управляемый током	22 010,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857080	**EL2535-0005** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 5 А, управляемый током	22 010,02 ₽
HT02857081	**EL2535-0050** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 50 мА, управляемый током	19 498,04 ₽
HT02857082	**EL2535-0100** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,1 А, управляемый током	19 498,04 ₽
HT02857083	**EL2535-0103** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24…48 В постоянного тока, 3 А, управляемый током	19 498,04 ₽
HT02857084	**EL2564** Терминал EtherCAT, 4-канальный светодиодный выход, 5…48 В постоянного тока, 4 А, RGBW, общий анод	под заказ
HT02857085	**EL2564-0010** Терминал EtherCAT, 4-канальный светодиодный выход, 8…48 В постоянного тока, 3 А, RGBW, общий катод	под заказ
HT02857086	**EL2574** Терминал EtherCAT, 4-канальный светодиодный выход, пиксельный светодиод	под заказ
HT02857087	**EL2595** Терминал EtherCAT, 1-канальный светодиодный выход, 2…48 В постоянного тока, 0,7 А	18 907,56 ₽
HT02857088	**EL2596** Терминал EtherCAT, 1-канальный светодиодный выход, 0…24 В постоянного тока, 3 А	26 293,44 ₽
HT02857089	**EL2596-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный светодиодный выход, 0…48 В постоянного тока, 3 А	29 248,28 ₽
HT02857090	**EL2602** Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А	5 361,90 ₽
HT02857091	**EL2602-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, переключение с защитой контактов	5 877,96 ₽
HT02857092	**EL2612** Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 125 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока	5 361,90 ₽
HT02857093	**EL2622** Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, без контактов питания	5 877,96 ₽
HT02857094	**EL2622-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, переключение с защитой контактов, без силовых контактов	5 877,96 ₽
HT02857095	**EL2624** Терминал EtherCAT, 4-канальный релейный выход, 125 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока	30 285,28 ₽
HT02857096	**EL2634** Терминал EtherCAT, 4-канальный релейный выход, 250 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 4 А	8 686,40 ₽
HT02857097	**EL2642** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход геркона, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 0,5 А, беспотенциальный, 1 x 4	8 686,40 ₽
HT02857098	**EL2652** Терминал EtherCAT, 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 1 А	5 361,90 ₽
HT02857099	**EL2712** Терминал EtherCAT, 2-канальный симисторный выход, 12…230 В переменного тока, 0,5 А	6 824,68 ₽
HT02857100	**EL2722** Терминал EtherCAT, 2-канальный симисторный выход, 12…230 В переменного тока, 1 А	6 824,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857101	**EL2784** Терминал EtherCAT, 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А	6 824,68 ₽
HT02857102	**EL2788** Терминал EtherCAT, 8-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А	11 787,64 ₽
HT02857103	**EL2794** Терминал EtherCAT, 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный	6 824,68 ₽
HT02857104	**EL2798** Терминал EtherCAT, 8-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный	11 787,64 ₽
HT02857105	**EL2808** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 2-проводное соединение	6 462,34 ₽
HT02857106	**EL2809** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	34 000,00 ₽
HT02857107	**EL2819** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой	12 999,10 ₽
HT02857108	**EL2828** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	131 736,00 ₽
HT02857109	**EL2838** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, с диагностикой каналов	под заказ
HT02857110	**EL2869** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой каналов	под заказ
HT02857111	**EL2872** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, плоский ленточный кабель	10 266,30 ₽
HT02857112	**EL2872-0010** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение заземления, плоский ленточный кабель	9 231,74 ₽
HT02857113	**EL2878-0005** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, плоский ленточный кабель, с диагностикой	7 940,98 ₽
HT02857114	**EL2889** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	21 932,00 ₽
HT02857115	**EL2904** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE	49 280,68 ₽
HT02857116	**EL2911** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход + 1-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	46 532,02 ₽
HT02857117	**EL2912** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	46 532,02 ₽
HT02857118	**EL3001** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	13 589,58 ₽
HT02857119	**EL3002** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	15 509,86 ₽
HT02857120	**EL3004** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	17 726,60 ₽
HT02857121	**EL3008** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	24 374,38 ₽
HT02857122	**EL3008-0003** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±3 В, 16 бит, каскадный	24 374,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857123	**EL3011** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, дифференциальный	13 589,58 ₽
HT02857124	**EL3012** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, дифференциальный	15 509,86 ₽
HT02857125	**EL3014** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, дифференциальный	17 726,60 ₽
HT02857126	**EL3021** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, дифференциальный	13 589,58 ₽
HT02857127	**EL3022** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, дифференциальный	15 509,86 ₽
HT02857128	**EL3024** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, дифференциальный	43 912,00 ₽
HT02857129	**EL3041** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	13 589,58 ₽
HT02857130	**EL3042** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	39 385,26 ₽
HT02857131	**EL3044** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	17 726,60 ₽
HT02857132	**EL3048** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	24 374,38 ₽
HT02857133	**EL3051** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	13 589,58 ₽
HT02857134	**EL3052** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	115 541,00 ₽
HT02857135	**EL3054** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	50 960,00 ₽
HT02857136	**EL3058** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	81 488,00 ₽
HT02857137	**EL3061** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	13 589,58 ₽
HT02857138	**EL3062** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	55 795,00 ₽
HT02857139	**EL3062-0030** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…30 В, 12 бит, несимметричный	74 154,04 ₽
HT02857140	**EL3064** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	33 776,01 ₽
HT02857141	**EL3068** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	34 309,00 ₽
HT02857142	**EL3072** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 12 бит	24 374,38 ₽
HT02857143	**EL3074** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 12 бит	24 374,38 ₽
HT02857144	**EL3078** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, несимметричный, 2 квыб./с	24 374,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857145	**EL3101** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	15 509,86 ₽
HT02857146	**EL3102** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	58 983,00 ₽
HT02857147	**EL3104** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	98 306,00 ₽
HT02857148	**EL3111** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный	15 509,86 ₽
HT02857149	**EL3112** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный	19 942,12 ₽
HT02857150	**EL3112-0011** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный	27 770,86 ₽
HT02857151	**EL3114** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный	27 326,78 ₽
HT02857152	**EL3121** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный	15 509,86 ₽
HT02857153	**EL3122** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный	48 000,00 ₽
HT02857154	**EL3124** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный	112 069,00 ₽
HT02857155	**EL3124-0090** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, TwinSAFE SC	32 232,40 ₽
HT02857156	**EL3141** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, несимметричный	15 509,86 ₽
HT02857157	**EL3142** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, несимметричный	19 942,12 ₽
HT02857158	**EL3142-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, ±10 мА, 16 бит, несимметричный	27 770,86 ₽
HT02857159	**EL3144** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, несимметричный	27 326,78 ₽
HT02857160	**EL3151** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный	15 509,86 ₽
HT02857161	**EL3152** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный	84 000,00 ₽
HT02857162	**EL3154** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный	27 326,78 ₽
HT02857163	**EL3161** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 16 бит, несимметричный	15 509,86 ₽
HT02857164	**EL3162** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 16 бит, несимметричный	55 827,00 ₽
HT02857165	**EL3164** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 16 бит, несимметричный	143 527,00 ₽
HT02857166	**EL3172** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит	23 339,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857167	**EL3174** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит	23 339,82 ₽
HT02857168	**EL3174-0002** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный, электрически изолированный	41 065,20 ₽
HT02857169	**EL3174-0030** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, внешняя калибровка	41 065,20 ₽
HT02857170	**EL3174-0032** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±3 В, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный, электрически изолированный	41 065,20 ₽
HT02857171	**EL3174-0042** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±60 В, ±30 В, 16 бит, дифференциальный, электрически изолированный	41 065,20 ₽
HT02857172	**EL3174-0090** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, TwinSAFE SC	28 244,22 ₽
HT02857173	**EL3182** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, HART	36 338,92 ₽
HT02857174	**EL3184** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, HART	36 338,92 ₽
HT02857175	**EL3201** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	16 988,50 ₽
HT02857176	**EL3201-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность	24 374,38 ₽
HT02857177	**EL3201-0020** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, заводская калибровка	28 805,42 ₽
HT02857178	**EL3201-0030** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, внешняя калибровка	28 805,42 ₽
HT02857179	**EL3202** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	66 662,02 ₽
HT02857180	**EL3202-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность	28 805,42 ₽
HT02857181	**EL3202-0020** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, заводская калибровка	34 713,88 ₽
HT02857182	**EL3202-0030** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, внешняя калибровка	34 713,88 ₽
HT02857183	**EL3204** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	52 021,00 ₽
HT02857184	**EL3204-0162** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, RTD (Pt100), 12 бит, несимметричный	27 326,78 ₽
HT02857185	**EL3204-0200** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD/NTC, 16 бит	27 326,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857186	**EL3208** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	72 879,99 ₽
HT02857187	**EL3208-0010** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000, NTC), 16 бит	90 107,98 ₽
HT02857188	**EL3214** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, 3- проводное соединение	27 326,78 ₽
HT02857189	**EL3214-0090** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, 3- проводное соединение, TwinSAFE SC	32 232,40 ₽
HT02857190	**EL3218** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, 3- проводное соединение	27 326,78 ₽
HT02857191	**EL3255** Терминал EtherCAT, 5-канальный аналоговый вход, потенциометр, 300 Ом…50 кОм, 16 бит	20 386,20 ₽
HT02857192	**EL3311** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	16 988,50 ₽
HT02857193	**EL3312** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	39 207,99 ₽
HT02857194	**EL3314** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	54 318,00 ₽
HT02857195	**EL3314-0002** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бита, электрически изолированный	42 099,76 ₽
HT02857196	**EL3314-0010** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность	33 235,24 ₽
HT02857197	**EL3314-0020** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	42 839,08 ₽
HT02857198	**EL3314-0030** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, внешняя калибровка	42 839,08 ₽
HT02857199	**EL3314-0090** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, TwinSAFE SC	32 232,40 ₽
HT02857200	**EL3314-0092** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, гальванически развязанный, TwinSAFE SC	32 232,40 ₽
HT02857201	**EL3318** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	72 783,00 ₽
HT02857202	**EL3351** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит	21 861,18 ₽
HT02857203	**EL3356** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит	38 064,00 ₽
HT02857204	**EL3356-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, высокая точность	147 459,00 ₽
HT02857205	**EL3356-0020** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	34 713,88 ₽
HT02857206	**EL3356-0030** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, высокая точность, внешняя калибровка	34 713,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857207	**EL3356-0090** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, высокая точность, TwinSAFE SC	33 708,60 ₽
HT02857208	**EL3361** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, питание датчика 5/ 10 В постоянного тока, с 1 цифровым входом, 1 цифровым выходом	под заказ
HT02857209	**EL3361-0100** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, питание датчика 10 В постоянного тока	под заказ
HT02857210	**EL3362** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, питание датчика 5/ 10 В пост. тока, с 2 цифровыми комбиНовый	под заказ
HT02857211	**EL3362-0100** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, питание датчика 10 В постоянного тока	под заказ
HT02857212	**EL3403** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 1 А, 16 бит	22 452,88 ₽
HT02857213	**EL3403-0010** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 5 А, 16 бит	24 520,78 ₽
HT02857214	**EL3403-0026** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 1 А, 16 бит, без электромагнитного разряда	24 520,78 ₽
HT02857215	**EL3403-0100** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 0,1 А, 16 бит	28 362,56 ₽
HT02857216	**EL3403-0111** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 0,01/0,1/1 А, 16 бит	28 362,56 ₽
HT02857217	**EL3403-0333** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 333 мВ, 16 бит	24 520,78 ₽
HT03531113	**EL3413** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 690 В переменного тока, 1/5 А, 16 бит, электрически изолированный	29 100,66 ₽
HT03531114	**EL3413-0001** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 600 В переменного тока, 1/5 А, 16 бит, электрически изолированный	29 100,66 ₽
HT03531115	**EL3413-0120** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 120 В переменного тока, 1/5 А, 16 бит, электрически изолированный	29 100,66 ₽
HT02857218	**EL3423** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 1 А, 24 бит	17 726,60 ₽
HT03531116	**EL3433** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 10 А, 16 бит	32 203,12 ₽
HT02857219	**EL3443** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 1 А, 24 бит	21 861,18 ₽
HT02857220	**EL3443-0010** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 5 А, 24 бита	23 930,30 ₽
HT02857221	**EL3443-0011** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 0,1 А, 24 бита	23 930,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857222	**EL3443-0013** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 333 мВ, 24 бита	23 930,30 ₽
HT02857223	**EL3443-0020** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 480 В переменного/постоянного тока, 1 А, 24 бит, заводская калибровка	23 930,30 ₽
HT02857224	**EL3444** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 10 А переменного/постоянного тока, 24 бита, распределенное измерение мощности, электрически изолированный	28 805,42 ₽
HT02857225	**EL3446** Терминал EtherCAT, 6-канальный аналоговый вход, ток, 1 А, 24 бит, распределенное измерение мощности	28 805,42 ₽
HT02857226	**EL3453** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 690 В переменного тока, 0,1/1/5 А, 24 бит, электрически изолированный	28 805,42 ₽
HT02857227	**EL3453-0020** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 690 В переменного тока, 0,1/1/5 А, 24 бит, электрически изолированный, заводская калибровка	28 805,42 ₽
HT02857228	**EL3453-0100** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 130 В переменного тока, 0,1/1/5 А, 24 бит, электрически изолированный	28 805,42 ₽
HT02857229	**EL3483** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, сетевой монитор, 480 В переменного тока, 24 бита	12 556,24 ₽
HT02857230	**EL3483-0060** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, сетевой монитор, 480 В переменного тока, 24 бита, с аналоговыми значениями	16 988,50 ₽
HT02857231	**EL3602** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, ±5 В, ±2,5 В, ±1,25 В, 24 бит, высокая точность	35 156,74 ₽
HT02857232	**EL3602-0002** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±200 мВ, 24 бит, высокая точность	38 112,80 ₽
HT02857233	**EL3602-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±75 мВ, 24 бит, высокая точность	35 156,74 ₽
HT02857234	**EL3602-0020** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, ±5 В, ±2,5 В, ±1,25 В, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	41 065,20 ₽
HT02857235	**EL3612** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 24 бит, высокая точность	35 156,74 ₽
HT02857236	**EL3612-0020** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	35 156,74 ₽
HT02857237	**EL3621-0020** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 24 бит, высокая точность, заводская калибровка	35 156,74 ₽
HT02857238	**EL3632** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/ акселерометр, 16 бит, 50 квыб./с	42 691,46 ₽
HT02857239	**EL3632-0020** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/ акселерометр, 16 бит, 50 квыб./с, заводская калибровка	49 338,02 ₽
HT02857240	**EL3681** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит	32 203,12 ₽
HT02857241	**EL3681-0020** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит, заводская калибровка	39 587,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857242	**EL3681-0030** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит, внешняя калибровка	39 587,78 ₽
HT02857243	**EL3692** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, сопротивление, 100 мОм…10 МОм, 24 бит	35 156,74 ₽
HT02857244	**EL3692-0020** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, сопротивление, 100 мОм…10 МОм, 24 бит, заводская калибровка	44 758,14 ₽
HT02857245	**EL3692-0030** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, сопротивление, 100 мОм…10 МОм, 24 бит, внешняя калибровка	44 758,14 ₽
HT02857246	**EL3702** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, передискретизация	35 156,74 ₽
HT02857247	**EL3702-0015** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±150 мВ, 16 бит, передискретизация	35 156,74 ₽
HT02857248	**EL3742** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, передискретизация	35 156,74 ₽
HT02857249	**EL3751** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с	41 065,20 ₽
HT02857250	**EL3751-0004** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 24 бит, 10 квыб./с	41 065,20 ₽
HT02857251	**EL3751-0020** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с, заводская калибровка	66 177,68 ₽
HT02857252	**EL3751-0024** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 24 бит, 10 квыб./с, заводская калибровка	66 177,68 ₽
HT02857253	**EL3773** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 500 В переменного/постоянного тока, 1 А, 16 бит, 10 квыб./с, передискретизация	40 622,34 ₽
HT02857254	**EL3783** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 690 В переменного тока, 1/5 А, 16 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный, передискретизация	56 871,52 ₽
HT02857255	**EL3783-0100** Терминал EtherCAT, 3-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 130 В переменного тока, 1/5 А, 16 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный, передискретизация	56 871,52 ₽
HT02857256	**EL4001** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит	14 771,76 ₽
HT02857257	**EL4002** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит	40 919,00 ₽
HT02857258	**EL4004** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит	38 208,00 ₽
HT02857259	**EL4008** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит	44 509,00 ₽
HT02857260	**EL4011** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит	16 988,50 ₽
HT02857261	**EL4012** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит	16 988,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857262	**EL4014** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит	19 498,04 ₽
HT02857263	**EL4018** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит	24 817,24 ₽
HT02857264	**EL4021** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит	14 771,76 ₽
HT02857265	**EL4022** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит	63 973,14 ₽
HT02857266	**EL4024** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит	45 994,00 ₽
HT02857267	**EL4028** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит	24 817,24 ₽
HT02857268	**EL4031** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит	14 771,76 ₽
HT02857269	**EL4032** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит	16 988,50 ₽
HT02857270	**EL4034** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит	54 922,00 ₽
HT02857271	**EL4038** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит	24 817,24 ₽
HT02857272	**EL4072** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, 2 квыб./с	под заказ
HT02857273	**EL4074** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, 2 квыб./с	под заказ
HT02857274	**EL4078** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, 2 квыб./с	под заказ
HT02857275	**EL4102** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 16 бит	88 028,04 ₽
HT02857276	**EL4104** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 16 бит	28 805,42 ₽
HT02857277	**EL4112** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 16 бит	21 419,54 ₽
HT02857278	**EL4112-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, ±10 мА, 16 бит	27 770,86 ₽
HT02857279	**EL4114** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 16 бит	28 805,42 ₽
HT02857280	**EL4114-0020** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 16 бит, заводская калибровка	37 667,50 ₽
HT02857281	**EL4122** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 16 бит	37 371,00 ₽
HT02857282	**EL4124** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 16 бит	28 805,42 ₽
HT02857283	**EL4132** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит	121 900,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857284	**EL4134** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит	28 805,42 ₽
HT02857285	**EL4134-0020** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, заводская калибровка	37 667,50 ₽
HT02857286	**EL4134-0030** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, внешняя калибровка	37 667,50 ₽
HT02857287	**EL4374** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход + 2- канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, 2 ksps	35 156,74 ₽
HT02857288	**EL4712** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 16 бит, передискретизация	35 156,74 ₽
HT02857289	**EL4732** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, передискретизация	35 156,74 ₽
HT02857290	**EL5001** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, SSI	83 357,72 ₽
HT02857291	**EL5001-0011** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, SSI, монитор	27 326,78 ₽
HT02857292	**EL5001-0090** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, SSI, TwinSAFE SC	27 326,78 ₽
HT02857293	**EL5002** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, SSI	24 374,38 ₽
HT02857294	**EL5021** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, SinCos, 1 В	27 326,78 ₽
HT02857295	**EL5021-0090** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, SinCos, 1 В PP , TwinSAFE SC	32 232,40 ₽
HT02857296	**EL5031-0011** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, EnDAT-2.2, передискретизация	32 232,40 ₽
HT02857297	**EL5032** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, EnDAT 2.2	27 770,86 ₽
HT02857298	**EL5032-0090** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, EnDat 2.2, TwinSAFE SC	32 675,26 ₽
HT02857299	**EL5042** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, BiSS C	33 235,24 ₽
HT02857300	**EL5072** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс датчика перемещения, индуктивный, LVDT, RVDT, полумост	33 235,24 ₽
HT02857301	**EL5101** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц	51 832,01 ₽
HT02857302	**EL5101-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422), 5 МГц	28 362,56 ₽
HT02857303	**EL5101-0011** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422), 5 МГц, передискретизация	35 156,74 ₽
HT02857304	**EL5101-0090** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, TwinSAFE SC	32 675,26 ₽
HT02857305	**EL5102** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL, открытый коллектор), 5 МГц	под заказ
HT02857306	**EL5112** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL, открытый коллектор), 5 МГц, 2 x AB/1 x ABC	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02857307	**EL5122** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (TTL, открытый коллектор), 1 МГц	под заказ
HT02857308	**EL5131** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока, 5 МГц, с 2 цифровыми выходами 24 В постоянного тока	под заказ
HT02857309	**EL5151** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	51 682,86 ₽
HT02857310	**EL5151-0021** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, с 1 цифровым выходом 24 В постоянного тока	24 520,78 ₽
HT02857311	**EL5151-0090** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, TwinSAFE SC	25 289,38 ₽
HT02857312	**EL5152** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	22 749,34 ₽
HT02857313	**EL5162** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, 2 x ABC	22 749,34 ₽
HT02857314	**EL6001** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232	24 473,00 ₽
HT02857315	**EL6002** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, D-sub	30 282,84 ₽
HT02857316	**EL6021** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485	53 200,00 ₽
HT02857317	**EL6021-0021** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, линейное устройство	72 874,26 ₽
HT02857318	**EL6022** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, D-sub	56 779,00 ₽
HT02857319	**EL6070** Терминал EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	10 044,26 ₽
HT02857320	**EL6070-0033** Терминал EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.2	12 999,10 ₽
HT02857321	**EL6071** Терминал EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	21 861,18 ₽
HT02857322	**EL6072** Терминал EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1, с RTC	21 861,18 ₽
HT02857323	**EL6080** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, память 128 кбайт, NOVRAM	115 200,00 ₽
HT02857324	**EL6090** Терминал EtherCAT, дисплей с навигационным переключателем, счетчик часов работы	12 999,10 ₽
HT02857325	**EL6184** Терминал EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, HART, вторичный мастер	12 999,10 ₽
HT02857326	**EL6201** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий	28 362,56 ₽
HT02857327	**EL6224** Терминал EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий	17 726,60 ₽
HT02857328	**EL6224-0090** Терминал EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, TwinSAFE SC	22 631,00 ₽
HT02857329	**EL6601** Терминал EtherCAT, 1-портовый интерфейс связи, порт коммутатора Ethernet	25 849,36 ₽
HT02857330	**EL6614** Терминал EtherCAT, 4-портовый интерфейс связи, порт коммутатора Ethernet	33 235,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857331	**EL6631** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET RT, контроллер	101 305,14 ₽
HT02857332	**EL6631-0010** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET RT, устройство	38 405,60 ₽
HT02857333	**EL6632** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET IRT, контроллер	под заказ
HT02857334	**EL6633** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET RT, контроллер/i-устройство	под заказ
HT02857335	**EL6633-0010** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET RT, устройство	под заказ
HT02857336	**EL6634** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, PROFINET IRT, контроллер	под заказ
HT02857337	**EL6652** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, EtherNet/IP, сканер	50 961,84 ₽
HT02857338	**EL6652-0010** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, EtherNet/IP, адаптер	38 405,60 ₽
HT02857339	**EL6653** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, EtherNet/IP, сканер	38 405,60 ₽
HT02857340	**EL6653-0010** Терминал EtherCAT, 2-портовый интерфейс связи, EtherNet/IP, адаптер	38 405,60 ₽
HT02857341	**EL6688** Терминал EtherCAT, 1-портовый интерфейс связи, IEEE 1588/ PTP, ведущий/ведомый	48 008,22 ₽
HT02857342	**EL6689** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, GNSS, приемник	48 008,22 ₽
HT02857343	**EL6692** Терминал EtherCAT, интерфейс связи, мост EtherCAT	29 248,28 ₽
HT02857344	**EL6695** Терминал EtherCAT, интерфейс связи, мост EtherCAT, расширенные функции	152 950,18 ₽
HT02857345	**EL6711-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, CC-Link, подчиненный	под заказ
HT02857346	**EL6720** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, Lightbus, ведущий	46 381,96 ₽
HT02857347	**EL6731** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, ведущий/ведомый	68 910,48 ₽
HT02857348	**EL6731-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, подчиненный	38 405,60 ₽
HT02857349	**EL6733** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, ведущий/ведомый	под заказ
HT02857350	**EL6733-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, подчиненный	под заказ
HT02857351	**EL6740-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, Interbus, подчиненный	38 405,60 ₽
HT02857352	**EL6751** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, CANopen, ведущий/ведомый	66 496,10 ₽
HT02857353	**EL6752** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DeviceNet, ведущий	46 381,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ02857354	**EL6752-0010** Модуль DeviceNet Slave	38 405,60 ₽
НТ02857355	**EL6753** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, CANopen, ведущий/ведомый	под заказ
НТ02857356	**EL6753-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, CANopen, подчиненный	под заказ
НТ02857357	**EL6754** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DeviceNet, ведущий	под заказ
НТ02857358	**EL6754-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DeviceNet, подчиненный	под заказ
НТ02857359	**EL6761** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, линия электропередачи ISO 15118, контроллер заряда	под заказ
НТ02857360	**EL6821** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DALI-2, главный/питающий	под заказ
НТ02857361	**EL6851** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, DMX, ведущий	31 759,04 ₽
НТ02857362	**EL6851-0010** Модуль DMX Slave	31 759,04 ₽
НТ02857363	**EL6861** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, BACnet-MS/ TP, RS485, D-sub	42 543,84 ₽
НТ02857364	**EL6900** Интерфейс связи терминала EtherCAT, логика TwinSAFE	53 607,00 ₽
НТ02857365	**EL6910** Интерфейс связи терминала EtherCAT, логика TwinSAFE	53 886,18 ₽
НТ02857366	**EL6930** Интерфейс связи терминала EtherCAT, логика TwinSAFE	23 339,82 ₽
НТ02857367	**EL7031** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А	20 386,20 ₽
НТ02857368	**EL7031-0030** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 2,8 А	23 339,82 ₽
НТ02857369	**EL7037** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А, с инкрементальным энкодером	23 486,22 ₽
НТ02857370	**EL7041** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, с инкрементальным энкодером	36 191,30 ₽
НТ02857371	**EL7041-0052** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А	28 805,42 ₽
НТ02857372	**EL7047** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, векторное управление, с инкрементальным энкодером	64 355,00 ₽
НТ02857373	**EL7047-9014** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, векторное управление, с инкрементальным энкодером, подходит для приложений STO	36 191,30 ₽
НТ02857374	**EL7062** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 3 А, с инкрементальным энкодером, 5 В пост. тока	36 191,30 ₽
НТ02857375	**EL7201** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В постоянного тока, 2,8 А, резольвер	42 543,84 ₽
НТ02857376	**EL7201-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 2,8 А, OCT	44 018,82 ₽
НТ02857377	**EL7201-9014** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 2,8 А, OCT, подходит для приложений STO	45 497,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857378	**EL7211** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В постоянного тока, 4,5 А, резольвер	48 008,22 ₽
HT02857379	**EL7211-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT	49 485,64 ₽
HT02857380	**EL7211-9014** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В постоянного тока, 4,5 А, OCT, подходит для приложений STO	50 961,84 ₽
HT02857381	**EL7221-9014** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, OCT, подходит для приложений STO	50 961,84 ₽
HT02857382	**EL7332** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 24 В постоянного тока, 1 А	18 907,56 ₽
HT02857383	**EL7342** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 3,5 А	36 191,30 ₽
HT02857384	**EL7411** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 48 В постоянного тока, 4,5 А, с инкрементальным энкодером	41 065,20 ₽
HT02857385	**EL7411-9014** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 48 В постоянного тока, 4,5 А, с инкрементальным энкодером, подходит для приложений STO	41 065,20 ₽
HT02857386	**EL8601-8411** Терминал EtherCAT, 12-канальный мультиинтерфейс, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB	41 065,20 ₽
HT02857387	**EL9011** Крышка конца шины для контактов E-bus	1 992,00 ₽
HT02857388	**EL9012** Крышка конца шины для ELxxxx для контактов питания и E-bus	1 018,70 ₽
HT02857389	**EL9070** Клемма экрана	1 891,00 ₽
HT02857390	**EL9080** Терминал разделительный	1 891,00 ₽
HT02857391	**EL9100** Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока	9 199,00 ₽
HT02857392	**EL9110** Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока, с диагностикой	9 607,00 ₽
HT02857393	**EL9150** Клемма потенциального питания, 120…230 В переменного тока	2 732,80 ₽
HT02857394	**EL9160** Клемма потенциального питания, 120…230 В переменного тока, с диагностикой	3 914,98 ₽
HT02857395	**EL9180** Клемма распределения потенциала, 2 x 24 В постоянного тока, 2 x 0 В постоянного тока, 2 x PE	1 891,00 ₽
HT02857396	**EL9181** Клемма распределения потенциала, 8 x 2 потенциала	2 732,80 ₽
HT02857397	**EL9182** Клемма распределения потенциала, 2 x 8 потенциалов	2 732,80 ₽
HT02857398	**EL9183** Клемма распределения потенциала, 16 x 1 потенциал	2 732,80 ₽
HT02857399	**EL9184** Клемма распределения потенциала, 8 x 24 В постоянного тока, 8 x 0 В постоянного тока	13 366,32 ₽
HT02857400	**EL9185** Клемма распределения потенциала, 4 x 24 В постоянного тока, 4 x 0 В постоянного тока	6 000,00 ₽
HT02857401	**EL9185-0010** Клемма распределения потенциала, 4 x 24 В постоянного тока, 4 x 0 В постоянного тока, функция подачи потенциала	1 891,00 ₽
HT02857402	**EL9186** Клемма распределения потенциала, 8 x 24 В постоянного тока, 8 x 0 В постоянного тока	1 891,00 ₽
HT02857403	**EL9187** Клемма распределения потенциала, 8 x 0 В постоянного тока	4 368,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857404	**EL9188** Клемма распределения потенциала, 16 x 24 В постоянного тока	13 203,43 ₽
HT02857405	**EL9189** Клемма распределения потенциала, 16 x 0 В постоянного тока	2 732,80 ₽
HT02857406	**EL9190** Клемма потенциального питания, любое напряжение до 230 В переменного тока	57 265,99 ₽
HT02857407	**EL9195** Клемма экрана	1 891,00 ₽
HT02857408	**EL9200** Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока, с предохранителем	2 038,62 ₽
HT02857409	**EL9210** Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока, с диагностикой и предохранителем	3 323,28 ₽
HT02857411	**EL9221-4030** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1 канал, 3 А	7 090,64 ₽
HT02857412	**EL9221-5000** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1-канальный, макс. 10 А, регулируемый	7 090,64 ₽
HT02857413	**EL9221-5090** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1-канальный, 10 А	7 090,64 ₽
HT02857414	**EL9221-6000** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1-канальный, макс. 4 А, регулируемый	7 090,64 ₽
HT02857415	**EL9221-6040** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1 канал, макс. 4 А	7 090,64 ₽
HT02857416	**EL9221-9060** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1 канал, 6 А	7 090,64 ₽
HT02857417	**EL9221-9080** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 1-канальный, 8 А	7 090,64 ₽
HT02857419	**EL9222-4433** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 3 А/3 А	10 044,26 ₽
HT02857420	**EL9222-5500** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. ? 10 А, регулируемый	10 044,26 ₽
HT02857421	**EL9222-6600** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. 4 А, регулируемый	10 044,26 ₽
HT02857422	**EL9222-6644** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 4 А/4 А	10 044,26 ₽
HT02857423	**EL9222-9482** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 8 А/2 А	10 044,26 ₽
HT02857424	**EL9222-9664** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 6 А/4 А	10 044,26 ₽
HT02857426	**EL9227-4400** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. 4 А, NEC Class 2, регулируемый, расширенные функциональные возможности	14 476,52 ₽
HT02857427	**EL9227-4433** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 3 А/3 А, расширенные функциональные возможности	14 476,52 ₽
HT02857428	**EL9227-5500** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. ? 10 А, регулируемый, расширенные функциональные возможности	14 476,52 ₽
HT02857429	**EL9227-6600** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, макс. 4 А, регулируемый, расширенные функциональные возможности	14 476,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857430	**EL9227-6644** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 4 А/4 А, расширенные функциональные возможности	14 476,52 ₽
HT02857431	**EL9227-9482** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 8 А/2 А, расширенные функциональные возможности	14 476,52 ₽
HT02857432	**EL9227-9664** Терминал защиты от перегрузки по току, 24 В постоянного тока, 2-канальный, 6 А/4 А, расширенные функциональные возможности	14 476,52 ₽
HT02857433	**EL9260** Клемма потенциального питания, 120…230 В переменного тока, с диагностикой и предохранителем	под заказ
HT02857434	**EL9290** Клемма потенциального питания, для напряжений до 230 В переменного тока, с предохранителем	под заказ
HT02857435	**EL9400** Терминал питания для E-bus	25 059,00 ₽
HT02857436	**EL9410** Терминал питания для E-bus, с диагностикой	24 723,00 ₽
HT02857437	**EL9501** Клемма источника питания 0…20 В постоянного тока, 0…2 А	8 912,10 ₽
HT02857438	**EL9505** Клемма питания 5 В постоянного тока	18 467,01 ₽
HT02857439	**EL9508** Клемма питания 8 В постоянного тока	8 912,10 ₽
HT02857440	**EL9510** Клемма питания 10 В постоянного тока	36 150,00 ₽
HT02857441	**EL9512** Клемма питания 12 В постоянного тока	8 912,10 ₽
HT02857442	**EL9515** Клемма питания 15 В постоянного тока	8 912,10 ₽
HT02857443	**EL9520** Терминал подачи потенциала AS-Interface с фильтром	9 455,00 ₽
HT02857444	**EL9540** Терминал системный, сетевой фильтр и полевой источник питания	4 727,50 ₽
HT02857445	**EL9540-0010** Терминал системный, сетевой фильтр и полевой источник питания	4 727,50 ₽
HT02857446	**EL9550** Терминал системный, система фильтров перенапряжения и полевой источник питания	6 057,30 ₽
HT02857447	**EL9550-0010** Терминал системный, система фильтров скачков напряжения и полевой источник питания	6 057,30 ₽
HT02857448	**EL9550-0012** Терминал системный, система фильтрации перенапряжения и полевой источник питания до 10 А	6 057,30 ₽
HT02857449	**EL9560** Клемма источника питания 24 В постоянного тока/24 В постоянного тока, 0,1 А	9 675,82 ₽
HT02857450	**EL9561** Клемма источника питания 0…20 В постоянного тока, 0…2 А, электрически изолированная	9 675,82 ₽
HT02857451	**EL9562** Терминал EtherCAT, источник питания, 24 В постоянного тока, 2 выхода 24 В постоянного тока, 0,2 А, электрически изолированный	9 675,82 ₽
HT02857452	**EL9562-0015** Терминал EtherCAT, блок питания, 24 В постоянного тока, 2 выхода 15 В постоянного тока, 0,3 А, электрически изолированный	9 675,82 ₽
HT02857453	**EL9570** Терминал буферного конденсатора, 48 В, 500 мкФ	20 089,74 ₽
HT02857454	**EL9576** Терминал тормозного прерывателя	17 430,14 ₽
HT02857455	**EL9930** Терминал конечный сегмента PROFIsafe	41 260,40 ₽
HT02857457	**ELM2642-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный выход геркона, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 0,5 А, беспотенциальный, 1 x 4	под заказ
HT02857458	**ELM2644-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный выход геркона, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 0,5 А, беспотенциальный, 1 x 4	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02857459	**ELM2742-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный твердотельный релейный выход, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 1 А, беспотенциальный, 1 x 4	под заказ
HT02857460	**ELM2744-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный твердотельный релейный выход, мультиплексор, 48 В переменного/постоянного тока, 1 А, беспотенциальный, 1 x 4	под заказ
HT02857462	**ELM3002-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±30 В...±20 мВ, 24 бит, 20 квыб./с	56 132,20 ₽
HT02857463	**ELM3002-0030** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±30 В...±20 мВ, 24 бит, 20 квыб./с, внешняя калибровка	56 132,20 ₽
HT02857464	**ELM3002-0205** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±60 В...±1200 В, 24 бит, 50 квыб./с, электрически изолированный, гнездо 4 мм	56 132,20 ₽
HT02857466	**ELM3004-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±30 В...±20 мВ, 24 бит, 10 квыб./с	87 447,16 ₽
HT02857467	**ELM3004-0030** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±30 В...±20 мВ, 24 бит, 10 квыб./с, внешняя калибровка	87 447,16 ₽
HT02857469	**ELM3102-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, ±20 мА, 24 бит, 20 квыб./с	56 132,20 ₽
HT02857470	**ELM3102-0030** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, ±20 мА, 24 бит, 20 квыб./с, внешняя калибровка	56 132,20 ₽
HT02857471	**ELM3102-0100** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±60 В, ±20 мА, 24 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный	56 132,20 ₽
HT02857472	**ELM3102-0120** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±60 В, ±20 мА, 24 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный, заводская калибровка	56 132,20 ₽
HT02857473	**ELM3102-0130** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±60 В, ±20 мА, 24 бит, 20 квыб./с, электрически изолированный, внешне калиброванный	56 132,20 ₽
HT02857475	**ELM3104-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, ±20 мА, 24 бит, 10 квыб./с	87 447,16 ₽
HT02857476	**ELM3104-0020** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, ±20 мА, 24 бит, 10 квыб./с, заводская калибровка	87 447,16 ₽
HT02857477	**ELM3104-0030** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, ±20 мА, 24 бит, 10 квыб./с, внешняя калибровка	87 447,16 ₽
HT02857478	**ELM3142-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10...±1,25 В, ±20 мА, 24 бит, 1 тыс. выборок в секунду	31 020,94 ₽
HT02857479	**ELM3144-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10...±1,25 В, ±20 мА, 24 бит, 1 тыс. выборок в секунду	48 008,22 ₽
HT02857480	**ELM3146-0000** Терминал EtherCAT, 6-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10...±1,25 В, ±20 мА, 24 бит, 1 квыб./с	62 041,88 ₽
HT02857481	**ELM3148-0000** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10...±1,25 В, ±20 мА, 24 бит, 1 тыс. выборок в секунду	70 903,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857482	**ELM3244-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с	70 903,96 ₽
HT02857483	**ELM3246-0000** Терминал EtherCAT, 6-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с	70 903,96 ₽
HT02857485	**ELM3344-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с	под заказ
HT02857486	**ELM3344-0003** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./ с, Mini-TC универсальный	под заказ
HT02857488	**ELM3348-0000** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, 1 квыб./с	под заказ
HT02857489	**ELM3348-0003** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 24 бит, высокая точность, 1 квыб/с, Mini-TC универсальный	под заказ
HT02857491	**ELM3502-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 20 квыб/с	69 428,98 ₽
HT02857492	**ELM3502-0030** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 20 квыб./с, внешняя калибровка	69 428,98 ₽
HT02857494	**ELM3504-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 10 квыб/с	127 038,60 ₽
HT02857495	**ELM3504-0030** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 10 квыб/с, внешняя калибровка	127 038,60 ₽
HT02857496	**ELM3542-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 1 квыб/с, TEDS	127 038,60 ₽
HT02857497	**ELM3544-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 1 квыб./с	127 038,60 ₽
HT02857499	**ELM3602-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/ акселерометр, 24 бит, 50 квыб./с	58 496,56 ₽
HT02857500	**ELM3602-0002** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/ акселерометр, 24 бит, 50 квыб./с, BNC	58 496,56 ₽
HT02857502	**ELM3604-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, IEPE/ акселерометр, 24 бит, 20 квыб./с	88 629,34 ₽
HT02857503	**ELM3604-0002** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, IEPE/ акселерометр, 24 бит, 20 квыб./с, BNC	88 629,34 ₽
HT02857505	**ELM3702-0000** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с	88 040,08 ₽
HT02857506	**ELM3702-0101** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с, электрически изолированный, LEMO	88 040,08 ₽
HT02857508	**ELM3704-0000** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с	168 399,04 ₽
HT02857509	**ELM3704-0001** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб/с, LEMO	192 032,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857510	**ELM3704-0020** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб/с, заводская калибровка	192 032,88 ₽
HT02857511	**ELM3704-1001** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, 24 бит, 10 квыб./с, компенсация термопары	192 032,88 ₽
HT02857513	**ELM7211-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, ОСТ	под заказ
HT02857514	**ELM7211-9016** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, ОСТ, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857515	**ELM7211-9018** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, ОСТ, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857517	**ELM7212-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, ОСТ	под заказ
HT02857518	**ELM7212-9016** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, ОСТ, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857519	**ELM7212-9018** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, ОСТ, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857521	**ELM7221-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, ОСТ	под заказ
HT02857522	**ELM7221-9016** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, ОСТ, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857523	**ELM7221-9018** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, ОСТ, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857525	**ELM7222-0010** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, ОСТ	под заказ
HT02857526	**ELM7222-9016** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, ОСТ, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857527	**ELM7222-9018** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 8 А, ОСТ, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857529	**ELM7231-0010** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 16 А, ОСТ	под заказ
HT02857530	**ELM7231-9016** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 16 А, ОСТ, STO, TwinSAFE Logic	под заказ
HT02857531	**ELM7231-9018** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 16 А, ОСТ, STO, безопасное движение, логика TwinSAFE	под заказ
HT02857532	**ELM9012** Крышка конца шины	1 018,70 ₽
HT02857533	**ELM9410** Терминал питания для обновления E-bus, с диагностикой	42 099,76 ₽
HT02857535	**ELX1052** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой вход, NAMUR, Ex i	10 754,30 ₽
HT02857536	**ELX1054** Терминал EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, NAMUR, Ex i	20 459,40 ₽
HT02857537	**ELX1058** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, NAMUR, Ex i	20 459,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857538	**ELX2002** Терминал EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 45 мА, Ex i	13 177,22 ₽
HT02857539	**ELX2008** Терминал EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 30 мА, Ex i	13 177,22 ₽
HT02857540	**ELX2792** Терминал EtherCAT, 2-канальный твердотельный релейный выход, беспотенциальный, Ex i	44 079,82 ₽
HT02857541	**ELX3152** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0/4…20 мА, 16 бит, несимметричный, Ex i	44 079,82 ₽
HT02857542	**ELX3152-0090** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, ток, 0/4…20 мА, 16 бит, несимметричный, Ex i, TwinSAFE SC	51 760,94 ₽
HT02857543	**ELX3158** Терминал EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный, Ex i	31 848,10 ₽
HT02857544	**ELX3181** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный, HART, Ex i	31 848,10 ₽
HT02857545	**ELX3184** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный, HART, Ex i	31 848,10 ₽
HT02857546	**ELX3202** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, Ex i	48 155,84 ₽
HT02857547	**ELX3202-0090** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, Ex i, TwinSAFE SC	55 836,96 ₽
HT02857548	**ELX3204** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, Ex i	82 190,18 ₽
HT02857549	**ELX3204-0090** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, Ex i, TwinSAFE SC	89 870,08 ₽
HT02857550	**ELX3252** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, потенциометр, 300 Ом…40 кОм, 16 бит, Ex i	48 155,84 ₽
HT02857551	**ELX3312** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, Ex i	48 155,84 ₽
HT02857552	**ELX3312-0090** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, Ex i, TwinSAFE SC	55 836,96 ₽
HT02857553	**ELX3314** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, Ex i	82 190,18 ₽
HT02857554	**ELX3314-0090** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, Ex i, TwinSAFE SC	89 870,08 ₽
HT02857555	**ELX3351** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, Ex i	43 990,76 ₽
HT02857556	**ELX3351-0090** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, Ex i, TwinSAFE SC	51 670,66 ₽
HT02857557	**ELX4154** Терминал EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/ 4…20 мА, 16 бит, несимметричный, Ex i	31 848,10 ₽
HT02857558	**ELX4181** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый выход, ток, 0/ 4…20 мА, 16 бит, несимметричный, HART, Ex i	31 848,10 ₽
HT02857559	**ELX5151** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, инкрементальный, NAMUR, Ex i	39 618,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857560	**ELX5151-0090** Терминал EtherCAT, 1-канальный интерфейс кодера, инкрементальный, NAMUR, Ex i, TwinSAFE SC	47 298,18 ₽
HT02857561	**ELX6233** Терминал EtherCAT, 2-канальный интерфейс связи, Ethernet- APL, Ex i	47 298,18 ₽
HT02857562	**ELX9012** Крышка конца шины для ELX, синяя	1 018,70 ₽
HT02857563	**ELX9410** Терминал питания для обновления E-bus, с диагностикой	10 133,32 ₽
HT02857564	**ELX9560** Терминал источника питания, 24 В постоянного тока, электрически изолированный	40 769,96 ₽
HT02857566	**EM2042** Терминал EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	8 568,06 ₽
HT02857567	**EM3701** Терминал EtherCAT, 1-канальный аналоговый вход, перепад давления, ±100 гПа (±100 мбар)	14 181,28 ₽
HT02857568	**EM3702** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, относительное давление, 0...7500 гПа (0...+7,5 бар)	18 907,56 ₽
HT02857569	**EM3712** Терминал EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, относительное давление, ±1000 гПа (-1...+1 бар)	18 907,56 ₽
HT02857570	**EM7004** Модуль терминальный EtherCAT, 4-канальный интерфейс движения, осевой/сервопривод, 24 В постоянного тока	64 108,56 ₽
HT02857571	**EM7004-0000** Модуль терминальный EtherCAT	64 108,56 ₽
HT02857572	**EM7004-0002** Модуль терминальный EtherCAT	75 336,22 ₽
HT02857573	**EM7004-0004** Модуль терминальный EtherCAT	84 199,52 ₽
Модули EtherCAT Box BECKHOFF		
HT02857577	**EP1008-0001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	30 116,92 ₽
HT02857578	**EP1008-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	14 446,02 ₽
HT02857579	**EP1008-0022** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	20 216,62 ₽
HT02857581	**EP1018-0001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8	14 446,02 ₽
HT02857582	**EP1018-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12	14 446,02 ₽
HT02857583	**EP1098-0001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение заземления, M8	14 446,02 ₽
HT02857584	**EP1111-0000** Модуль EtherCAT Box, переключатель ID	16 106,44 ₽
HT02857586	**EP1122-0001** Модуль EtherCAT Box, 2-портовый разъем, M8	24 897,76 ₽
HT02857587	**EP1122-8001** Модуль EtherCAT Box, 2-портовый разъем, M8, быстрое горячее подключение	50 625,12 ₽
HT02857589	**EP1258-0001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, M8, временная метка	19 917,72 ₽
HT02857590	**EP1258-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12, временная метка	19 917,72 ₽
HT02857591	**EP1258-0502** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, M12, многовременная метка	19 917,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857592	**EP1312-0001** Модуль EtherCAT Box, 2-портовый соединитель, EtherCAT P, M8	33 497,54 ₽
HT03674650	**EP1518-0001** Модуль EtherCAT Box	21 086,48 ₽
HT02857593	**EP1518-0002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, M12	21 086,48 ₽
HT02857595	**EP1809-0021** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	25 977,46 ₽
HT02857596	**EP1809-0022** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	25 977,46 ₽
HT02857597	**EP1809-0042** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	25 977,46 ₽
HT02857599	**EP1816-0003** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, разъем IP20	15 768,50 ₽
HT02857600	**EP1816-0008** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub	15 768,50 ₽
HT02857601	**EP1816-1008** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub, измененное назначение контактов	15 768,50 ₽
HT02857602	**EP1816-3008** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub, 2 x 3-осевых акселерометра	31 045,34 ₽
HT02857604	**EP1819-0005** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, 4-контактный	31 045,34 ₽
HT02857605	**EP1819-0021** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8	25 977,46 ₽
HT02857606	**EP1819-0022** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12	25 977,46 ₽
HT02857608	**EP1839-0022** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, с диагностикой	25 977,46 ₽
HT02857609	**EP1839-0042** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, с диагностикой	25 977,46 ₽
HT02857611	**EP1859-0042** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 A, M12	61 557,54 ₽
HT02857612	**EP1908-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, TwinSAFE	41 165,24 ₽
HT02857613	**EP1918-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	41 165,24 ₽
HT02857614	**EP1957-0022** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 A, M 12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	61 557,54 ₽
HT02857616	**EP2008-0001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 A, M8	16 106,44 ₽
HT02857617	**EP2008-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 A, M12	16 106,44 ₽
HT02857618	**EP2008-0022** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 A, M12	22 535,84 ₽
HT02857620	**EP2028-0001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 A, M8	18 757,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857621	**EP2028-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12	18 757,50 ₽
HT02857622	**EP2028-0032** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2,8 А, M12	29 048,20 ₽
HT02857624	**EP2038-0001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8, с диагностикой	20 417,92 ₽
HT02857625	**EP2038-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, с диагностикой	20 417,92 ₽
HT02857626	**EP2038-0042** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, с диагностикой	15 278,06 ₽
HT02857628	**EP2308-0001** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	15 278,06 ₽
HT02857629	**EP2308-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	15 278,06 ₽
HT02857631	**EP2316-0003** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, разъем IP20	17 098,30 ₽
HT02857632	**EP2316-0008** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, D-sub	17 098,30 ₽
HT02857634	**EP2318-0001** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	15 278,06 ₽
HT02857635	**EP2318-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	15 278,06 ₽
HT02857637	**EP2328-0001** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	16 598,10 ₽
HT02857638	**EP2328-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12	480 000,00 ₽
HT02857640	**EP2338-0001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	17 098,30 ₽
HT02857641	**EP2338-0002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	17 098,30 ₽
HT02857642	**EP2338-1001** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	17 098,30 ₽
HT02857643	**EP2338-1002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	17 098,30 ₽
HT02857644	**EP2338-2002** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	17 098,30 ₽
HT02857646	**EP2339-0003** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, разъем IP20	30 796,46 ₽
HT02857647	**EP2339-0021** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	30 796,46 ₽
HT02857648	**EP2339-0022** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	30 796,46 ₽
HT02857649	**EP2339-0042** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	30 796,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857650	**EP2339-0121** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, переключение заземления, M8	30 796,46 ₽
HT02857652	**EP2349-0021** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	30 796,46 ₽
HT02857653	**EP2349-0022** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	30 796,46 ₽
HT02857654	**EP2534-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, управляемый током	14 446,02 ₽
HT02857655	**EP2624-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный релейный выход, 25 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока, M12	240 000,00 ₽
HT02857657	**EP2809-0021** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	28 967,68 ₽
HT02857658	**EP2809-0022** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	28 967,68 ₽
HT02857659	**EP2809-0042** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	28 967,68 ₽
HT02857661	**EP2816-0003** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, разъем IP20	17 243,48 ₽
HT02857662	**EP2816-0004** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M16	21 086,48 ₽
HT02857663	**EP2816-0008** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	17 243,48 ₽
HT02857664	**EP2816-0010** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	21 916,08 ₽
HT02857665	**EP2817-0008** Модуль EtherCAT Box, 24-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	20 417,92 ₽
HT02857667	**EP2839-0022** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, с диагностикой	20 417,92 ₽
HT02857668	**EP2839-0042** Модуль EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, с диагностикой	20 417,92 ₽
HT02857669	**EP2918-0032** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	20 417,92 ₽
HT02857670	**EP3162-0002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, ±20 мА, 16 бит, несимметричный, электрически изолированный, M12	38 176,24 ₽
HT02857672	**EP3174-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	133 322,82 ₽
HT02857673	**EP3174-0092** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, TwinSAFE SC	41 865,52 ₽
HT02857674	**EP3182-1002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный цифровой выход, многофункциональный, ±10 В, 0/ 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	36 353,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857676	**EP3184-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	36 353,56 ₽
HT02857677	**EP3184-1002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	36 353,56 ₽
HT02857678	**EP3204-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	35 686,22 ₽
HT02857679	**EP3314-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, M12	35 686,22 ₽
HT02857680	**EP3356-0022** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, M12	34 025,80 ₽
HT02857681	**EP3632-0001** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/ акселерометр, 16 бит, 50 квыб./с, M8	49 463,68 ₽
HT02857683	**EP3744-0041** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...1000 гПа (0...+1 бар), M8	45 452,32 ₽
HT02857684	**EP3744-1041** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...7000 гПа (0...+7 бар), M8	45 452,32 ₽
HT02857685	**EP3744-2041** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...1000 гПа (0...+1 бар), высокая точность, M8	45 452,32 ₽
HT02857686	**EP3744-3041** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...12000 гПа (0...+12 бар), M8	45 452,32 ₽
HT02857688	**EP3751-0160** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный, 1 x 3-осевой акселерометр	30 134,00 ₽
HT02857689	**EP3751-0260** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный, 1 x 3-осевой акселерометр, 1 x 3-осевой гироскоп	30 134,00 ₽
HT02857690	**EP3752-0000** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный, 2 x 3-осевых акселерометра	30 134,00 ₽
HT02857691	**EP3754-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, M12	30 134,00 ₽
HT02857692	**EP4174-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	37 345,42 ₽
HT02857693	**EP4304-1002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, несимметричный, M12, 2 цифровых входа 24 В постоянного тока	37 345,42 ₽
HT02857694	**EP4314-1002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	37 345,42 ₽
HT02857695	**EP4374-0002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/ 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	240 000,00 ₽
HT02857696	**EP4378-1022** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход + 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/ 4...±20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	80 251,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857697	**EP5001-0002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс кодера, SSI, M12	36 353,56 ₽
HT02857699	**EP5101-0002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M12	36 353,56 ₽
HT02857700	**EP5101-0011** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, D-sub	36 353,56 ₽
HT02857701	**EP5101-1002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M12, питание датчика 24 В постоянного тока	36 353,56 ₽
HT02857702	**EP5101-2011** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 5 МГц, D-sub	37 016,02 ₽
HT02857703	**EP5151-0002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, M12	216 000,00 ₽
HT02857704	**EP6001-0002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12	35 686,22 ₽
HT02857705	**EP6002-0002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12	40 666,26 ₽
HT02857706	**EP6070-0060** Модуль EtherCAT Box, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	40 666,26 ₽
HT02857707	**EP6080-0000** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс связи, память 128 кбайт, NOVRAM	40 666,26 ₽
HT02857708	**EP6090-0000** Модуль EtherCAT Box, дисплей с навигационным переключателем, счетчик часов работы	40 666,26 ₽
HT02857710	**EP6224-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи + 4-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс A, M12	34 025,80 ₽
HT02857711	**EP6224-0042** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи + 8-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс A, M12	34 025,80 ₽
HT02857712	**EP6224-0092** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи + 4-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс A, M12, TwinSAFE SC	34 025,80 ₽
HT02857713	**EP6224-2022** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс A, M12	34 025,80 ₽
HT02857714	**EP6224-3002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс B, M12	34 025,80 ₽
HT02857715	**EP6224-3022** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс B, M12	34 025,80 ₽
HT02857717	**EP6228-0022** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс A, M12	49 463,68 ₽
HT02857718	**EP6228-0042** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи + 8-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс A, M12	49 463,68 ₽
HT02857719	**EP6228-3032** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, класс B, M12	56 078,52 ₽
HT02857720	**EP6228-3132** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи + 4-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс A, класс B, M12	56 078,52 ₽
HT02857721	**EP6228-3142** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный интерфейс связи + 4-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс A, класс B, M12	56 078,52 ₽
HT02857722	**EP6601-0002** Модуль EtherCAT Box, 1-портовый интерфейс связи, порт коммутатора Ethernet	42 325,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857724	**EP7041-0002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером	42 325,46 ₽
HT02857725	**EP7041-1002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 1,5 А, M12, с инкрементальным энкодером	42 325,46 ₽
HT02857726	**EP7041-2002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером	42 325,46 ₽
HT02857727	**EP7041-3002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с инкрементальным энкодером	42 325,46 ₽
HT02857728	**EP7041-3102** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с инкрементальным энкодером	42 325,46 ₽
HT02857729	**EP7041-4032** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с энкодером BiSS C	42 325,46 ₽
HT02857730	**EP7047-1032** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером	42 325,46 ₽
HT02857732	**EP7211-0034** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, подходит для приложений STO	42 325,46 ₽
HT02857733	**EP7211-0035** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, подходит для приложений STO	42 325,46 ₽
HT02857734	**EP7342-0002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 4,5 А, M 12, с инкрементальным энкодером	42 325,46 ₽
HT02857736	**EP7402-0057** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 24 В постоянного тока, 3,5 А, M8, расширение EtherCAT	42 325,46 ₽
HT02857737	**EP7402-0167** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 48 В пост. тока, 3,5 А, M8	42 325,46 ₽
HT02857738	**EP8309-1022** Модуль EtherCAT Box, многофункциональный блок, цифровой, аналоговый, ШИМ, управляемый током, M12	75 189,82 ₽
HT02857739	**EP8601-0022** Модуль EtherCAT Box, 12-канальный мультиинтерфейс, 8 x DI, 1 x CNT, 4 x DO, 2 x PWM, 1 x AI, 1 x AO, 1 x ENC AB	75 189,82 ₽
HT02857740	**EP9128-0021** Модуль EtherCAT Box, 8-портовый соединитель, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, M8	30 707,40 ₽
HT02857741	**EP9208-1035** Модуль EtherCAT Box, 8-канальное распределение питания, пассивное, M12, L-кодирование	27 886,76 ₽
HT02857743	**EP9214-0023** Модуль EtherCAT Box, 4/4-канальное распределение питания, для модулей EtherCAT Box	27 886,76 ₽
HT02857744	**EP9214-0024** Модуль EtherCAT Box, 4/4-канальное распределение питания, для модулей EtherCAT Box, M12, L-кодировка	27 886,76 ₽
HT02857746	**EP9224-0023** Модуль EtherCAT Box, 4/4-канальное распределение питания, для модулей EtherCAT Box, с измерением тока/регистрацией данных	32 865,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857747	**EP9224-0024** Модуль EtherCAT Box, 4/4-канальное распределение питания, для модулей EtherCAT Box, с измерением тока/регистрацией данных, M12, L-кодирование	32 865,58 ₽
HT02857748	**EP9224-0037** Модуль EtherCAT Box, 4-канальное распределение питания, ENP в EtherCAT P	68 487,14 ₽
HT02857749	**EP9224-2037** Модуль EtherCAT Box, 4-портовый соединитель, с источником питания, ENP, B17	68 487,14 ₽
HT02857750	**EP9300-0022** Модуль EtherCAT-бокс, PROFINET RT	59 753,16 ₽
HT02857751	**EP9320-0022** Модуль EtherCAT-бокс, PROFINET RT	50 625,12 ₽
HT02857752	**EP9521-0020** Модуль EtherCAT Box, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока	50 625,12 ₽
HT02857753	**EP9576-1032** Модуль EtherCAT Box, коробка тормозного прерывателя	50 625,12 ₽
HT02857755	**EPP1004-0061** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	13 698,16 ₽
HT02857757	**EPP1008-0001** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	16 437,06 ₽
HT02857758	**EPP1008-0002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	16 437,06 ₽
HT02857759	**EPP1008-0022** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	22 035,64 ₽
HT02857761	**EPP1018-0001** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8	16 437,06 ₽
HT02857762	**EPP1018-0002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12	16 437,06 ₽
HT02857763	**EPP1111-0000** Модуль EtherCAT P Box, коммутатор ID	18 048,68 ₽
HT02857765	**EPP1258-0001** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, временная метка	21 755,04 ₽
HT02857766	**EPP1258-0002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12, временная метка	21 755,04 ₽
HT02857767	**EPP1321-0060** Модуль EtherCAT P Box, 1-портовый EtherCAT-to-EtherCAT P feed-in	31 906,66 ₽
HT02857768	**EPP1322-0001** Модуль EtherCAT P Box, 2-портовый EtherCAT-to-EtherCAT P feed-in	31 906,66 ₽
HT02857769	**EPP1332-0001** Модуль EtherCAT P Box, 2-портовый EtherCAT P-соединитель, с обновлением	31 906,66 ₽
HT02857770	**EPP1342-0001** Модуль EtherCAT P Box, 2-портовый EtherCAT P-разветвитель	30 939,20 ₽
HT02857771	**EPP1518-0002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, M12	22 882,32 ₽
HT02857773	**EPP1809-0021** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	27 636,66 ₽
HT02857774	**EPP1809-0022** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	27 636,66 ₽
HT02857776	**EPP1816-0003** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, разъем IP20	17 726,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857777	**EPP1816-0008** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub	17 726,60 ₽
HT02857778	**EPP1816-3008** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, D-sub, 2 x 3-осевых акселерометра	32 550,82 ₽
HT02857780	**EPP1819-0005** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, 4-контактный	27 636,66 ₽
HT02857781	**EPP1819-0021** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8	27 636,66 ₽
HT02857782	**EPP1819-0022** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12	27 636,66 ₽
HT02857783	**EPP1839-0022** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, M12, с диагностикой	27 636,66 ₽
HT02857784	**EPP1859-0022** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	27 636,66 ₽
HT02857786	**EPP2008-0001** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	18 048,68 ₽
HT02857787	**EPP2008-0002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	18 048,68 ₽
HT02857788	**EPP2008-0022** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	24 292,64 ₽
HT02857790	**EPP2028-0001** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8	20 627,76 ₽
HT02857791	**EPP2028-0002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12	20 627,76 ₽
HT02857793	**EPP2038-0001** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8, с диагностикой	22 236,94 ₽
HT02857794	**EPP2038-0002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12, с диагностикой	22 236,94 ₽
HT02857796	**EPP2308-0001** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	17 243,48 ₽
HT02857797	**EPP2308-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	17 243,48 ₽
HT02857799	**EPP2316-0003** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, разъем IP20	19 016,14 ₽
HT02857800	**EPP2316-0008** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, D-sub	18 692,84 ₽
HT02857802	**EPP2318-0001** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	17 243,48 ₽
HT02857803	**EPP2318-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	17 243,48 ₽
HT02857805	**EPP2328-0001** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	18 533,02 ₽
HT02857806	**EPP2328-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12	18 533,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857807	**EPP2334-0061** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	14 986,48 ₽
HT02857809	**EPP2338-0001** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	19 016,14 ₽
HT02857810	**EPP2338-0002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	19 016,14 ₽
HT02857811	**EPP2338-1001** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	19 016,14 ₽
HT02857812	**EPP2338-1002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	19 016,14 ₽
HT02857813	**EPP2338-2002** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	19 016,14 ₽
HT02857815	**EPP2339-0003** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, разъем IP20	19 016,14 ₽
HT02857816	**EPP2339-0021** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 309,26 ₽
HT02857817	**EPP2339-0022** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	32 309,26 ₽
HT02857819	**EPP2349-0021** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8	32 309,26 ₽
HT02857820	**EPP2349-0022** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12	32 309,26 ₽
HT02857821	**EPP2596-0002** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный светодиодный выход, 0…24 В постоянного тока, 3 А, M12	16 437,06 ₽
HT02857822	**EPP2624-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный релейный выход, 25 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока, M12	16 437,06 ₽
HT02857824	**EPP2809-0021** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	30 537,82 ₽
HT02857825	**EPP2809-0022** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	30 537,82 ₽
HT02857827	**EPP2816-0003** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, разъем IP20	22 882,32 ₽
HT02857828	**EPP2816-0004** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M16	22 882,32 ₽
HT02857829	**EPP2816-0008** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	19 338,22 ₽
HT02857830	**EPP2816-0010** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	23 688,74 ₽
HT02857831	**EPP2817-0008** Модуль EtherCAT P Box, 24-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	22 236,94 ₽
HT02857832	**EPP2839-0022** Модуль EtherCAT P Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, с диагностикой	22 236,94 ₽
HT02857833	**EPP3174-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	37 708,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857835	**EPP3184-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	37 708,98 ₽
HT02857836	**EPP3184-0802** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, HART	37 708,98 ₽
HT02857837	**EPP3204-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	37 063,60 ₽
HT02857838	**EPP3314-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, M12	37 063,60 ₽
HT02857839	**EPP3356-0022** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 24 бит, M12	37 063,60 ₽
HT02857840	**EPP3504-0023** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 10 квыб/с, разъем IP20	37 063,60 ₽
HT02857841	**EPP3632-0001** Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный аналоговый вход, IEPE/ акселерометр, 16 бит, 50 квыб./с, M8	50 439,68 ₽
HT02857843	**EPP3744-0041** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...1000 гПа (0...+1 бар), M8	46 539,34 ₽
HT02857844	**EPP3744-1041** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход + 8-канальный цифровой комбинированный, давление, 0...7000 гПа (0...+7 бар), M8	46 539,34 ₽
HT02857845	**EPP3752-0000** Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный, 2 x 3-осевых акселерометра	46 539,34 ₽
HT02857846	**EPP4174-0002** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	38 675,22 ₽
HT02857847	**EPP4304-1002** Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, несимметричный, M12, 2 цифровых входа 24 В постоянного тока	38 675,22 ₽
HT02857848	**EPP4314-1002** Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	41 897,24 ₽
HT02857849	**EPP4374-0002** Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/ 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	41 897,24 ₽
HT02857850	**EPP5001-0002** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс кодера, SSI, M 12	37 708,98 ₽
HT02857852	**EPP5101-0002** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M12	37 708,98 ₽
HT02857853	**EPP5101-0011** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, D-sub	37 708,98 ₽
HT02857854	**EPP5101-1002** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M12, питание датчика 24 В постоянного тока	37 708,98 ₽
HT02857855	**EPP5151-0002** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, M12	37 708,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857856	**EPP6001-0002** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12	37 063,60 ₽
HT02857857	**EPP6002-0002** Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12	41 897,24 ₽
HT02857858	**EPP6090-0000** Модуль EtherCAT P Box, дисплей с навигационным переключателем, счетчик часов работы	41 897,24 ₽
HT02857859	**EPP6224-0522** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный интерфейс связи + 12-канальный цифровой комби, IO-Link, ведущий, класс A, M12, временная метка	50 439,68 ₽
HT02857860	**EPP6228-0022** Модуль EtherCAT P Box, 8-канальный интерфейс связи + 8-канальный цифровой вход, IO-Link, ведущий, класс A, M12	50 439,68 ₽
HT02857862	**EPP7041-1002** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 1,5 А, M12, с инкрементальным энкодером	43 508,86 ₽
HT02857863	**EPP7041-3002** Модуль EtherCAT P Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с инкрементальным энкодером	43 508,86 ₽
HT02857864	**EPP7342-0002** Модуль EtherCAT P Box, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 4,5 А, M 12, с инкрементальным энкодером	43 508,86 ₽
HT02857865	**EPP9001-0060** Разъем EtherCAT P/EtherCAT с передачей питания	11 602,20 ₽
HT02857867	**EPP9022-0060** Модуль EtherCAT P Box, с диагностикой напряжения	21 755,04 ₽
HT02857868	**EPP9022-9060** Модуль EtherCAT P Box, с диагностикой напряжения, TwinSAFE SC	26 588,68 ₽
HT02857870	**EPX1058-0022** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный цифровой вход, NAMUR, M12, Ex i	под заказ
HT02857871	**EPX3158-0022** Модуль EtherCAT Box, 8-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, Ex i	под заказ
HT02857873	**EPX3184-0022** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, HART, Ex i	под заказ
HT02857874	**EPX3184-0092** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, HART, Ex i, TwinSAFE SC	под заказ
HT02857876	**EQ1008-0002** Вход цифровой EtherCAT Box 8-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, нержавеющая сталь	34 713,88 ₽
HT02857877	**EQ1809-0022** Вход цифровой EtherCAT Box 16-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, нержавеющая сталь	41 361,66 ₽
HT02857878	**EQ2008-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, нержавеющая сталь	34 713,88 ₽
HT02857879	**EQ2339-0022** Выход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, нержавеющая сталь	43 575,96 ₽
HT02857880	**EQ2809-0022** Выход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный цифровой 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, нержавеющая сталь	41 361,66 ₽
HT02857881	**EQ3174-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, нержавеющая сталь	55 690,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857882	**EQ3204-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, нержавеющая сталь	55 690,56 ₽
HT02857883	**EQ3314-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, M12, нержавеющая сталь	55 690,56 ₽
HT02857886	**ER1008-0001** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M8, цинковое литье под давлением	20 237,36 ₽
HT02857887	**ER1008-0002** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	20 237,36 ₽
HT02857888	**ER1008-0022** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	25 961,60 ₽
HT02857890	**ER1018-0001** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, цинковое литье под давлением	20 237,36 ₽
HT02857891	**ER1018-0002** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12, цинковое литье под давлением	20 237,36 ₽
HT02857892	**ER1098-0001** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, переключение заземления, M8, цинковое литье под давлением	20 237,36 ₽
HT02857894	**ER1258-0001** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 1 мкс, M8, временная метка, цинковое литье под давлением	25 112,48 ₽
HT02857895	**ER1258-0002** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 1 мкс, M12, временная метка, цинковое литье под давлением	25 112,48 ₽
HT02857897	**ER1518-0001** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, M8, цинковое литье под давлением	26 145,82 ₽
HT02857898	**ER1518-0002** Вход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, M12, цинковое литье под давлением	26 145,82 ₽
HT02857900	**ER1809-0021** Вход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M8, цинковое литье под давлением	31 095,36 ₽
HT02857901	**ER1809-0022** Вход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	31 095,36 ₽
HT02857903	**ER1819-0021** Вход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, M8, цинковое литье под давлением	31 095,36 ₽
HT02857904	**ER1819-0022** Вход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный 24 В постоянного тока, 10 мкс, M12, цинковое литье под давлением	31 095,36 ₽
HT02857906	**ER2008-0001** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	21 714,78 ₽
HT02857907	**ER2008-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	21 714,78 ₽
HT02857908	**ER2008-0022** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	28 030,72 ₽
HT02857910	**ER2028-0001** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M8, цинковое литье под давлением	24 077,92 ₽
HT02857911	**ER2028-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M12, цинковое литье под давлением	24 077,92 ₽
HT02857912	**ER2028-1032** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M12, цинковое литье под давлением	34 713,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857914	**ER2038-0001** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M8, с диагностикой, цинковое литье под давлением	25 555,34 ₽
HT02857915	**ER2038-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный 24 В постоянного тока, 2 А, M12, с диагностикой, цинковое литье под давлением	25 555,34 ₽
HT02857917	**ER2308-0001** Выход цифровой EtherCAT Box, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	25 555,34 ₽
HT02857918	**ER2308-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	25 555,34 ₽
HT02857920	**ER2318-0001** Выход цифровой EtherCAT Box, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	20 975,46 ₽
HT02857921	**ER2318-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	20 975,46 ₽
HT02857923	**ER2328-0001** Выход цифровой EtherCAT Box, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8, цинковое литье под давлением	22 157,64 ₽
HT02857924	**ER2328-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 4-канальный + 4-канальный цифровой вход 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12, цинковое литье под давлением	22 157,64 ₽
HT02857926	**ER2338-0001** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	22 601,72 ₽
HT02857927	**ER2338-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	22 601,72 ₽
HT02857928	**ER2338-1001** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, литой цинк	22 601,72 ₽
HT02857929	**ER2338-1002** Выход цифровой EtherCAT Box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, литой цинк	22 601,72 ₽
HT02857931	**ER2339-0021** Выход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, литой цинк	35 378,78 ₽
HT02857932	**ER2339-0022** Выход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, литой цинк	35 378,78 ₽
HT02857934	**ER2349-0021** Выход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	35 378,78 ₽
HT02857935	**ER2349-0022** Выход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 10 мкс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	35 378,78 ₽
HT02857936	**ER2624-0002** Выход цифровой EtherCAT Box, 4-канальный релейный, 25 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока, M12, цинковое литье под давлением	20 237,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857938	**ER2809-0021** Выход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8, литой цинк	33 752,52 ₽
HT02857939	**ER2809-0022** Выход цифровой EtherCAT Box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	33 752,52 ₽
HT02857940	**ER3174-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	39 736,62 ₽
HT02857942	**ER3184-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, цинковое литье под давлением	39 736,62 ₽
HT02857943	**ER3184-1002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, цинковое литье под давлением	39 736,62 ₽
HT02857944	**ER3204-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, цинковое литье под давлением	39 146,14 ₽
HT02857945	**ER3314-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, M12, цинковое литье под давлением	39 146,14 ₽
HT02857946	**ER4174-0002** Модуль EtherCAT Box, 4-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	40 622,34 ₽
HT02857947	**ER4374-0002** Модуль EtherCAT Box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/ 4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	43 575,96 ₽
HT02857948	**ER6001-0002** Интерфейс последовательный EtherCAT Box, 1-канальный RS232/ RS422/RS485, M12, цинковое литье под давлением	39 146,14 ₽
HT02857949	**ER6002-0002** Интерфейс последовательный EtherCAT Box, 2-канальный, последовательный, RS232/RS422/RS485, M12, цинковое литье под давлением	43 575,96 ₽
HT02857951	**ER7041-0002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье под давлением	45 053,38 ₽
HT02857952	**ER7041-1002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 1,5 А, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье под давлением	45 053,38 ₽
HT02857953	**ER7041-2002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье под давлением	45 053,38 ₽
HT02857954	**ER7041-3002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В пост. тока, 5 А, для высокоскоростных приложений, M12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье	45 053,38 ₽
HT02857955	**ER7342-0002** Модуль EtherCAT Box, 1-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 4,5 А, M 12, с инкрементальным энкодером, цинковое литье под давлением	45 053,38 ₽
HT02857956	**ER8309-1022** Блок многофункциональный EtherCAT Box цифровой, аналоговый, ШИМ, управляемый током, M12, цинковое литье под давлением	74 301,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02857959	**ERP3504-0022** Модуль EtherCAT P Box, 4-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный/полу/четверть моста, 24 бит, 10 квыб/с	50 439,68 ₽
Модули подключаемые EtherCAT BECKHOFF		
HT02857962	**EJ1008** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	4 549,38 ₽
HT02857963	**EJ1100** Модуль подключаемый EtherCAT, соединитель EtherCAT, RJ45	12 261,00 ₽
HT02857964	**EJ1101-0022** Модуль подключаемый EtherCAT, соединитель EtherCAT, внешний интерфейс шины, отдельный источник питания	16 249,18 ₽
HT02857965	**EJ1122** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-портовый соединитель, EtherCAT	6 057,30 ₽
HT02857966	**EJ1128** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 3,3 В пост. тока/5 В пост. тока, 0,05 мкс	6 057,30 ₽
HT02857967	**EJ1254** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 1 мкс, временная метка	под заказ
HT02857968	**EJ1809** Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	7 533,50 ₽
HT02857969	**EJ1819** Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 10 мкс	7 533,50 ₽
HT02857970	**EJ1859** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	7 829,96 ₽
HT02857971	**EJ1889** Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	7 533,50 ₽
HT02857972	**EJ1914** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	25 673,68 ₽
HT02857973	**EJ1918** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	36 220,58 ₽
HT02857974	**EJ1957** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	53 029,74 ₽
HT02857975	**EJ2008** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	5 052,02 ₽
HT02857976	**EJ2128** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 3,3 В постоянного тока/5 В постоянного тока, 20 мА	под заказ
HT02857977	**EJ2262** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, передискретизация	под заказ
HT02857978	**EJ2502** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,5 А	15 953,94 ₽
HT02857979	**EJ2521-0224** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный выход импульсной последовательности, 24 В постоянного тока, 1 А, с захватом/сравнением входов/выходов	19 055,18 ₽
HT02857980	**EJ2522** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, RS422, 50 мА	под заказ
HT02857981	**EJ2564** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный светодиодный выход, 5...48 В постоянного тока, 4 А, RGBW, общий анод	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02857982	**EJ2809** Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	8 125,20 ₽
HT02857983	**EJ2889** Модуль подключаемый EtherCAT, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	8 125,20 ₽
HT02857984	**EJ2914** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	28 139,30 ₽
HT02857985	**EJ2918** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	42 839,08 ₽
HT02857986	**EJ3004** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	14 033,66 ₽
HT02857987	**EJ3048** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	20 679,00 ₽
HT02857988	**EJ3058** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	20 679,00 ₽
HT02857989	**EJ3068** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	20 679,00 ₽
HT02857990	**EJ3104** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	22 895,74 ₽
HT02857991	**EJ3108** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит	25 407,72 ₽
HT02857992	**EJ3114-0010** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, ±20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокая точность	25 407,72 ₽
HT02857993	**EJ3124-0090** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, TwinSAFE SC	25 407,72 ₽
HT02857994	**EJ3202** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	17 134,90 ₽
HT02857995	**EJ3214** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	23 339,82 ₽
HT02857996	**EJ3255** Модуль подключаемый EtherCAT, 5-канальный аналоговый вход, потенциометр, 300 Ом…50 кОм, 16 бит	23 339,82 ₽
HT02857997	**EJ3314-0090** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, TwinSAFE SC	23 339,82 ₽
HT02857998	**EJ3318** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	32 350,74 ₽
HT02857999	**EJ4002** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит	13 589,58 ₽
HT02858000	**EJ4004** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит	13 589,58 ₽
HT02858001	**EJ4008** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит	13 589,58 ₽
HT02858002	**EJ4018** Модуль подключаемый EtherCAT, 8-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит	21 419,54 ₽
HT02858003	**EJ4024** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит	21 419,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858004	**EJ4132** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит	18 612,32 ₽
HT02858005	**EJ4134** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит	23 339,82 ₽
HT02858006	**EJ5002** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс кодера, SSI	24 817,24 ₽
HT02858007	**EJ5021** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, SinCos, 1 В PP	24 817,24 ₽
HT02858008	**EJ5042-0010** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, BiSS-C, без питания датчика	24 817,24 ₽
HT02858009	**EJ5101** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS 422, TTL), 1 МГц	24 374,38 ₽
HT02858010	**EJ5101-0090** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS 422, TTL), 1 МГц, TwinSAFE SC	24 374,38 ₽
HT02858011	**EJ5112** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS 422, TTL, открытый коллектор), 5 МГц, 2 x AB/1 x ABC	24 374,38 ₽
HT02858012	**EJ5151** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	24 374,38 ₽
HT02858013	**EJ6002** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232/RS422/RS485	25 112,48 ₽
HT02858014	**EJ6070** Модуль подключаемый EtherCAT, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	25 112,48 ₽
HT02858015	**EJ6080** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс связи, память 128 кбайт, NOVRAM	25 112,48 ₽
HT02858016	**EJ6224** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий	17 726,60 ₽
HT02858017	**EJ6224-0090** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий, TwinSAFE SC	22 631,00 ₽
HT02858018	**EJ6910** Модуль подключаемый EtherCAT, интерфейс связи, TwinSAFE, TwinSAFE Logic	22 895,74 ₽
HT02858019	**EJ7031** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А	18 317,08 ₽
HT02858020	**EJ7037** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А, с инкрементальным энкодером	18 317,08 ₽
HT02858021	**EJ7041-0052** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А	26 885,14 ₽
HT02858022	**EJ7047** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, векторное управление, с инкрементальным энкодером	31 020,94 ₽
HT02858024	**EJ7211-0010** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT	42 543,84 ₽
HT02858025	**EJ7211-9414** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, серводвигатель, 48 В пост. тока, 4,5 А, OCT, подходит для приложений STO, TwinSAFE SC	46 973,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858026	**EJ7334-0008** Модуль подключаемый EtherCAT, 4-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 24 В постоянного тока, 3 А	46 973,66 ₽
HT02858027	**EJ7342** Модуль подключаемый EtherCAT, 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 3,5 А, с инкрементальным энкодером	31 020,94 ₽
HT02858028	**EJ7411** Модуль подключаемый EtherCAT, 1-канальный интерфейс движения, двигатель BLDC, 48 В постоянного тока, 4,5 А, с инкрементальным энкодером	31 020,94 ₽
HT02858029	**EJ8906-0005** Плата стартовая	31 020,94 ₽
HT02858030	**EJ9001** Модуль подключаемый EtherCAT, заполнитель	3 220,80 ₽
HT02858031	**EJ9400** Модуль подключаемый EtherCAT, блок питания для E-bus, 24 В постоянного тока, 2,5 А	6 647,78 ₽
HT02858032	**EJ9404** Модуль подключаемый EtherCAT, блок питания для E-bus, 24 В постоянного тока, 12 А	14 476,52 ₽
HT02858033	**EJ9505** Модуль подключаемый EtherCAT, блок питания, 5 В постоянного тока, 0,5 А	8 094,70 ₽
HT02858034	**EJ9576** Модуль подключаемый EtherCAT, тормозной прерыватель	15 215,84 ₽
Модули ввода вывода BECKHOFF		
HT03674686	**BC2000** Контроллер шины	5 768,16 ₽
HT02858037	**BC3100** Контроллер шины PROFIBUS	37 949,32 ₽
HT02858038	**BC3150** Контроллер шины PROFIBUS	23 694,84 ₽
HT03674687	**BC4000** Контроллер шины	23 694,84 ₽
HT02858039	**BC5150** Контроллер компактный шинного терминала CANopen	23 694,84 ₽
HT02858040	**BC5250** Контроллер компактный шинного терминала DeviceNet	23 694,84 ₽
HT02858041	**BC7300** Контроллер терминала шины Modbus	37 949,32 ₽
HT02858042	**BC8050** Контроллер шинного терминала RS485	20 843,70 ₽
HT02858043	**BC8150** Контроллеры шинных терминалов RS232	20 843,70 ₽
HT02858044	**BC9000** Контроллер шины Ethernet TCP/IP	79 141,00 ₽
HT02858045	**BC9020** Контроллер шины Ethernet TCP/IP	50 000,00 ₽
HT02858046	**BC9050** Контроллер шины Ethernet TCP/IP	69 784,00 ₽
HT02858047	**BC9100** Контроллер шины Ethernet TCP/IP	42 283,98 ₽
HT02858048	**BC9120** Контроллер шины Ethernet TCP/IP	44 234,76 ₽
HT02858049	**BC9191** Контроллер помещения для автоматизации зданий	41 236,00 ₽
HT02858050	**BC9191-0100** Контроллер помещения для автоматизации зданий	48 731,68 ₽
HT02856943	**BK1120** Соединитель шинный EtherCAT для стандартных шинных терминалов	84 492,32 ₽
HT02856944	**BK1150** Соединитель компактный шинный EtherCAT	21 293,88 ₽
HT02856945	**BK1250** Соединитель компактный между терминалами EtherCAT и шинными терминалами	57 018,01 ₽
HT02858052	**BK2000** Соединитель шинный Lightbus	56 779,00 ₽
HT03674688	**BK2010** Соединитель шинный Lightbus	22 313,80 ₽
HT02858053	**BK2020** Соединитель шинный Lightbus	27 985,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858692	**BK3000** Соединитель шинный PROFIBUS 1,5 МБ	под заказ
HT02858054	**BK3100** Соединитель шинный PROFIBUS	35 422,70 ₽
HT02858055	**BK3120** Соединитель шинный PROFIBUS Economy plus	54 000,01 ₽
HT02858056	**BK3150** Соединитель шинный PROFIBUS компактный	69 339,43 ₽
HT02858057	**BK3520** Соединитель шинный PROFIBUS Economy plus оптоволоконный	70 000,00 ₽
HT02858058	**BK4000** Соединитель шинный Interbus	35 422,70 ₽
HT02858059	**BK4020** Соединитель шинный Interbus	27 985,58 ₽
HT02858060	**BK5120** Соединитель шинный CANopen	76 445,00 ₽
HT02858061	**BK5150** Соединитель шинный CANopen компактный	62 798,00 ₽
HT02858062	**BK5151** Соединитель шинный CANopen компактный	19 196,70 ₽
HT02858063	**BK5200** Соединитель шинный DeviceNet	35 422,70 ₽
HT02858064	**BK5220** Соединитель шинный DeviceNet	50 778,00 ₽
HT02858065	**BK5250** Соединитель шинный DeviceNet компактный	19 196,70 ₽
HT03674689	**BK7000** Соединитель шинный	53 231,04 ₽
HT02858066	**BK7150** Соединитель шинный CC-Link компактный	23 990,08 ₽
HT02858067	**BK7350** Соединитель шинный Modbus	27 741,58 ₽
HT03674690	**BK7420** Соединитель шинный	под заказ
HT02858068	**BK7500** Соединитель шинный SERCOS II	141 948,22 ₽
HT02858069	**BK7520** Соединитель шинный SERCOS II	110 055,00 ₽
HT02858070	**BK8000** Соединитель шинный RS485	35 422,70 ₽
HT02858071	**BK8100** Соединитель шинный RS485/RS232	35 422,70 ₽
HT02858072	**BK8100-1001** Соединитель шинный RS232 для 64 шинных терминалов, сторожевой таймер 10 с	36 010,74 ₽
HT02858073	**BK9000** Соединитель шинный Ethernet TCP/IP	46 122,00 ₽
HT02858074	**BK9050** Соединитель шинный Ethernet TCP/IP	52 122,00 ₽
HT02858075	**BK9053** Соединитель шинный PROFINET компактный	25 193,00 ₽
HT02858076	**BK9055** Соединитель шинный EtherNet/IP	25 193,00 ₽
HT02858077	**BK9055-1000** Соединитель шинный компактный EtherNet/IP для 64 шинных терминалов (255 с расширением K-bus), IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.xxx	52 234,30 ₽
HT02858078	**BK9100** Соединитель шинный Ethernet TCP/IP	88 816,00 ₽
HT02858079	**BK9103** Соединитель шинный PROFINET	39 736,62 ₽
HT02858080	**BK9105** Соединитель шинный PROFINET	39 736,62 ₽
HT02858081	**BK9105-1000** Соединитель шинный EtherNet/IP для 64 шинных терминалов (255 с расширением K-bus), IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.xxx	52 234,30 ₽
HT02858083	**BX3100** Контроллер шины PROFIBUS	63 725,48 ₽
HT02858084	**BX5100** Контроллер терминала шины CANopen	60 726,72 ₽
HT02858085	**BX5200** Контроллер шины DeviceNet	60 726,72 ₽
HT02858086	**BX8000** Контроллер шинного терминала RS232/RS485	52 475,86 ₽
HT02858087	**BX9000** Контроллер шины Ethernet TCP/IP	63 725,48 ₽
HT02858088	**BX9000-0000** Контроллер шины Ethernet	108 031,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858090	**KL1002** Терминал шинный, 2-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс	15 067,00 ₽
HT02858091	**KL1012** Терминал шинный , 2-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс	16 000,00 ₽
HT02858092	**KL1032** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 48 В пост. тока, 3 мс	2 503,44 ₽
HT02858093	**KL1052** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение положительное/заземляющее	2 503,44 ₽
HT02858094	**KL1052-0010** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 96 В постоянного тока, 3 мс, переключение «плюс/земля»	под заказ
HT02858095	**KL1104** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-/3-проводное соединение	9 199,00 ₽
HT02858096	**KL1114** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-/3-проводное соединение	11 291,08 ₽
HT02858097	**KL1124** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 0,2 мс	48 000,00 ₽
HT02858098	**KL1154** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение положительное/заземляющее	4 298,06 ₽
HT02858099	**KL1164** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение положительное/заземляющее	4 298,06 ₽
HT02858100	**KL1184** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	12 000,01 ₽
HT02858101	**KL1194** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю	4 298,06 ₽
HT02858102	**KL1212** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, с диагностикой	4 933,68 ₽
HT02858103	**KL1232** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса	3 900,34 ₽
HT02858104	**KL1232-0001** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса 10 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858105	**KL1232-0002** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса 20 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858106	**KL1232-0010** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, удлинение импульса 100 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858107	**KL1232-0100** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса 100 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858108	**KL1232-0110** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, удлинение импульса 100 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858109	**KL1232-1000** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю, удлинение импульса 100 мс, запуск по положительному фронту	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858110	**KL1232-1001** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю, удлинение импульса 20 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858111	**KL1232-1010** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю, удлинение импульса 100 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858112	**KL1232-1100** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю, удлинение импульса 100 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858113	**KL1232-1110** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю, удлинение импульса 100 мс, запуск по отрицательному фронту	под заказ
HT02858114	**KL1232-2000** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса 200 мс, запуск по положительному фронту	под заказ
HT02858115	**KL1302** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2	2 607,14 ₽
HT02858116	**KL1304** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2	3 758,82 ₽
HT02858117	**KL1312** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2	2 607,14 ₽
HT02858118	**KL1314** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2	3 758,82 ₽
HT02858119	**KL1352** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, NAMUR	5 776,70 ₽
HT02858120	**KL1362** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, сигнализация взлома, 24 В пост. тока, 3 мс	15 242,00 ₽
HT02858121	**KL1382** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, термистор, 24 В пост. тока, 30 мс	7 799,46 ₽
HT02858122	**KL1402** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение	2 503,44 ₽
HT02858123	**KL1404** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение	12 662,00 ₽
HT02858124	**KL1408** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 1-проводное соединение	24 000,00 ₽
HT02858125	**KL1412** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	2 503,44 ₽
HT02858126	**KL1414** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2-проводное соединение	3 419,66 ₽
HT02858127	**KL1418** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	13 608,00 ₽
HT02858128	**KL1434** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2, 2-проводное соединение	3 736,86 ₽
HT02858129	**KL1488** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	12 055,00 ₽
HT02858130	**KL1498** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение на землю	20 000,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858131	**KL1501** Терминал шинный 1-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц	44 330,01 ₽
HT02858132	**KL1501-0010** Терминал шинный 1-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц, сброс затвора	под заказ
HT02858133	**KL1501-0011** Терминал шинный 1-канальный цифровой вход, счетчик, 5 В постоянного тока, 100 кГц, с 2 цифровыми выходами 24 В постоянного тока	под заказ
HT02858134	**KL1512** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц	30 000,00 ₽
HT02858135	**KL1702** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120…230 В переменного тока, 10 мс	14 000,00 ₽
HT02858136	**KL1702-0010** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120…230 В переменного тока, 10 мс, тип 2	под заказ
HT02858137	**KL1704** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 120…230 В переменного тока, 10 мс	6 079,26 ₽
HT02858138	**KL1712** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120 В переменного/постоянного тока, 10 мс	3 699,04 ₽
HT02858139	**KL1712-0010** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В переменного/ постоянного тока, 10 мс	под заказ
HT02858140	**KL1712-0060** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 60 В пост. тока, 10 мс	4 653,08 ₽
HT02858141	**KL1722** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120…230 В переменного тока, 10 мс, без контактов питания	4 085,78 ₽
HT02858142	**KL1804** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	4 698,22 ₽
HT02858143	**KL1808** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	17 048,00 ₽
HT02858144	**KL1809** Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	41 870,00 ₽
HT02858145	**KL1814** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	4 698,22 ₽
HT02858146	**KL1819** Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	9 749,02 ₽
HT02858147	**KL1859** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	21 197,00 ₽
HT02858148	**KL1862** Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, плоский ленточный кабель	9 749,02 ₽
HT02858149	**KL1862-0010** Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение заземления, плоский ленточный кабель	8 788,88 ₽
HT02858150	**KL1872** Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, плоский ленточный кабель	9 749,02 ₽
HT02858151	**KL1889** Терминал шинный 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение на землю	56 477,46 ₽
HT02858152	**KL1904** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, TwinSAFE	41 712,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ02858153	**KL2012** Терминал шинный, 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	12 000,01 ₽
НТ02858154	**KL2022** Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А	24 000,00 ₽
НТ02858155	**KL2032** Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, защита от обратного напряжения	11 464,00 ₽
НТ02858156	**KL2114** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	12 563,00 ₽
НТ02858157	**KL2124** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 5 В постоянного тока, 20 мА	5 752,30 ₽
НТ02858158	**KL2134** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, защита от обратного напряжения	7 024,00 ₽
НТ02858159	**KL2184** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	12 000,01 ₽
НТ02858160	**KL2212** Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой	4 445,68 ₽
НТ02858161	**KL2284** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, обратное переключение, 24 В пост. тока, 2 А	12 747,78 ₽
НТ02858162	**KL2404** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 2-проводное соединение	12 000,01 ₽
НТ02858163	**KL2408** Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводное соединение	15 543,00 ₽
НТ02858164	**KL2424** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	20 301,00 ₽
НТ02858165	**KL2442** Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 x 4 А/1 x 8 А	8 552,20 ₽
НТ02858166	**KL2488** Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	13 642,00 ₽
НТ02858167	**KL2502** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,1 А	20 319,10 ₽
НТ02858168	**KL2502-3020** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 5 В постоянного тока, 30 кГц	5 969,46 ₽
НТ02858169	**KL2512** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1,5 А, переключение на землю	20 243,46 ₽
НТ02858170	**KL2521** Терминал шинный 1-канальный выход импульсной последовательности, инк. энкод. моделирование, RS422, 50 мА	21 087,70 ₽
НТ02858171	**KL2521-0010** Терминал шинный 1-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, RS422, 50 мА, с 2 цифровыми выходами 230 В переменного/постоянного тока	под заказ
НТ02858172	**KL2521-0024** Модуль выхода 1-канальный импульсной последовательности, 2 выхода 24 В постоянного тока (внешнее питание)	21 087,70 ₽
НТ02858173	**KL2531** Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А	20 696,08 ₽
НТ02858174	**KL2532** Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 24 В постоянного тока, 1 А	19 196,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858175	**KL2535** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1 А, управляемый током	19 794,50 ₽
HT02858176	**KL2541** Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, с инкрементальным энкодером	69 941,00 ₽
HT02858177	**KL2541-0006** Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, с инкрементальным энкодером, рабочее напряжение энкодера 5 В постоянного тока	под заказ
HT02858178	**KL2542** Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 3,5 А	27 741,58 ₽
HT02858179	**KL2545** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 8…50 В постоянного тока, 3,5 А, управляемый током	32 689,90 ₽
HT02858180	**KL2552** Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 5 А	38 687,42 ₽
HT02858181	**KL2602** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А	23 984,00 ₽
HT02858182	**KL2602-0010** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, переключение с защитой контактов	под заказ
HT02858183	**KL2612** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 125 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока	11 375,00 ₽
HT02858184	**KL2622** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, без контактов питания	11 655,00 ₽
HT02858185	**KL2622-0010** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, переключение с защитой контактов, без силовых контактов	под заказ
HT02858186	**KL2631** Терминал шинный 1-канальный релейный выход, 400 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 2 А	40 000,01 ₽
HT02858187	**KL2634** Терминал шинный 4-канальный релейный выход, 250 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 4 А	8 686,40 ₽
HT02858188	**KL2641** Терминал шинный 1-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 16 А, ручное управление	7 349,28 ₽
HT02858189	**KL2652** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 5 А	20 000,00 ₽
HT02858190	**KL2692** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, мониторинг цикла, 30 В пост. тока, 3 А	19 490,72 ₽
HT02858191	**KL2701** Терминал шинный 1-канальный твердотельный релейный выход, 0…230 В переменного/постоянного тока, 3 А	8 848,66 ₽
HT02858192	**KL2702** Терминал шинный 2-канальный твердотельный релейный выход, 0…230 В переменного/постоянного тока, 0,3 А	7 052,82 ₽
HT02858193	**KL2702-0002** Терминал шинный 2-канальный твердотельный релейный выход, 0…230 В переменного/постоянного тока, 2 А	под заказ
HT02858194	**KL2702-0020** Терминал шинный 2-канальный твердотельный релейный выход, 0…230 В переменного/постоянного тока, 1,5 А	под заказ
HT02858195	**KL2712** Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 0,5 А	7 363,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858196	**KL2722** Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А	4 409,08 ₽
HT02858197	**KL2722-0010** Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, ? 1 А, без взаимной блокировки	под заказ
HT02858198	**KL2732** Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А, без контактов питания	4 409,08 ₽
HT02858199	**KL2732-0010** Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, ? 1 А, без силовых контактов, без взаимной блокировки	под заказ
HT02858200	**KL2751** Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 300 ВА	72 000,00 ₽
HT02858201	**KL2751-0011** Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 300 ВА, без силовых контактов	под заказ
HT02858202	**KL2761** Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 600 ВА	16 050,32 ₽
HT02858203	**KL2761-0011** Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 600 ВА, без силовых контактов	16 050,32 ₽
HT02858204	**KL2784** Терминал шинный 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А	6 928,38 ₽
HT02858205	**KL2791** Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, двигатель переменного тока, 230 В переменного тока, 0,9 А	11 100,78 ₽
HT02858206	**KL2791-0011** Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, двигатель переменного тока, 230 В переменного тока, 0,9 А, без контактов питания	под заказ
HT02858207	**KL2794** Терминал шинный 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный	6 928,38 ₽
HT02858208	**KL2798** Терминал шинный 8-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный	11 964,54 ₽
HT02858209	**KL2808** Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	6 602,64 ₽
HT02858210	**KL2809** Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	32 219,00 ₽
HT02858211	**KL2819** Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой	13 199,18 ₽
HT02858212	**KL2828** Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А	10 422,46 ₽
HT02858213	**KL2872** Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, плоский ленточный кабель	10 422,46 ₽
HT02858214	**KL2872-0010** Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение заземления, плоский ленточный кабель	9 373,26 ₽
HT02858215	**KL2889** Терминал шинный 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение на землю	9 373,26 ₽
HT02858216	**KL2904** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, TwinSAFE	62 575,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858217	**KL3001** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	14 099,54 ₽
HT02858218	**KL3002** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	22 387,00 ₽
HT02858219	**KL3002-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858220	**KL3002-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858221	**KL3002-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858222	**KL3011** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный	14 099,54 ₽
HT02858223	**KL3012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный	62 000,00 ₽
HT02858224	**KL3012-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858225	**KL3012-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...21,5 мА, 12 бит, дифференциальный	под заказ
HT02858226	**KL3012-0012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858227	**KL3012-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858228	**KL3021** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный	14 099,54 ₽
HT02858229	**KL3022** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный	22 387,00 ₽
HT02858230	**KL3022-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858231	**KL3022-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858232	**KL3022-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858233	**KL3041** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	13 648,14 ₽
HT02858234	**KL3042** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный	42 010,00 ₽
HT02858235	**KL3042-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858236	**KL3042-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, время преобразования обычно 0,5 мс	под заказ
HT02858237	**KL3042-0012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...21,5 мА, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858238	**KL3042-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858239	**KL3044** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	26 914,42 ₽
HT02858240	**KL3044-0050** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858241	**KL3051** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	13 648,14 ₽
HT02858242	**KL3051-0050** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858243	**KL3052** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	60 585,00 ₽
HT02858244	**KL3052-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858245	**KL3052-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858246	**KL3052-0012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 3,5…21,5 мА, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858247	**KL3052-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858248	**KL3054** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	44 000,00 ₽
HT02858249	**KL3054-0050** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858250	**KL3061** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	13 648,14 ₽
HT02858251	**KL3062** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	45 634,00 ₽
HT02858252	**KL3062-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, однотактный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858253	**KL3062-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…20 В, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858254	**KL3062-0012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный, время преобразования типично 0,5 мс	под заказ
HT02858255	**KL3062-0013** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…30 В, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858256	**KL3062-0014** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…50 В, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858257	**KL3062-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, однотактный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858258	**KL3064** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный, с экранированным разъемом	53 607,00 ₽
HT02858259	**KL3064-0010** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный, с разъемом для экрана, формат Siemens S5	под заказ
HT02858260	**KL3064-0011** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…20 В, 12 бит, несимметричный, с экранированным разъемом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
НТ02858261	**KL3064-0050** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный, с экранированным разъемом, формат Siemens S7	под заказ
НТ02858262	**KL3102** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	30 000,00 ₽
НТ02858263	**KL3102-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
НТ02858264	**KL3112** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный	23 538,68 ₽
НТ02858265	**KL3112-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
НТ02858266	**KL3122** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный	23 538,68 ₽
НТ02858267	**KL3122-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
НТ02858268	**KL3132** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	27 595,18 ₽
НТ02858269	**KL3142** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	27 595,18 ₽
НТ02858270	**KL3142-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, формат Siemens S7	под заказ
НТ02858271	**KL3152** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	27 595,18 ₽
НТ02858272	**KL3162** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	27 595,18 ₽
НТ02858273	**KL3172** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…2 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	27 595,18 ₽
НТ02858274	**KL3172-0500** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…500 мВ, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	под заказ
НТ02858275	**KL3182** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±2 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный	27 595,18 ₽
НТ02858276	**KL3201** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	50 000,00 ₽
НТ02858277	**KL3202** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	40 919,00 ₽
НТ02858278	**KL3202-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt200), 16 бит	под заказ
НТ02858279	**KL3202-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt200), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
НТ02858280	**KL3202-0012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt500), 16 бит	под заказ
НТ02858281	**KL3202-0013** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt500), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
НТ02858282	**KL3202-0014** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000), 16 бит	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858283	**KL3202-0015** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858284	**KL3202-0016** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni100), 16 бит	под заказ
HT02858285	**KL3202-0017** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni100), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858286	**KL3202-0020** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (0…1,2 кОм), 16 бит	под заказ
HT02858287	**KL3202-0021** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858288	**KL3202-0023** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni120), 16 бит	под заказ
HT02858289	**KL3202-0024** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni120), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858290	**KL3202-0025** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), 16 бит	под заказ
HT02858291	**KL3202-0026** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858292	**KL3202-0027** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (10…10 кОм), 16 бит	под заказ
HT02858293	**KL3202-0028** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (-40…+128°C), 16 бит, повышенное разрешение 0,01°C	под заказ
HT02858294	**KL3202-0029** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), по Landis&Staefa, 16 бит	под заказ
HT02858295	**KL3204** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит	46 628,00 ₽
HT02858296	**KL3204-0014** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000), 16 бит	под заказ
HT02858297	**KL3204-0020** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (0…1,2 кОм), 16 бит	под заказ
HT02858298	**KL3204-0021** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858299	**KL3204-0025** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), 16 бит	под заказ
HT02858300	**KL3204-0029** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Ni1000), по Landis&Staefa, 16 бит	под заказ
HT02858301	**KL3204-0030** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, NTC (10 кОм), 16 бит	27 756,22 ₽
HT02858302	**KL3208-0010** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt1000, NTC), 16 бит	26 796,08 ₽
HT02858303	**KL3214** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, 3-проводное соединение	27 741,58 ₽
HT02858304	**KL3222** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность	29 240,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858305	**KL3228** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000, Ni1000), 16 бит	25 193,00 ₽
HT02858306	**KL3311** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	16 050,32 ₽
HT02858307	**KL3312** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	60 665,00 ₽
HT02858308	**KL3312-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип J, 16 бит	под заказ
HT02858309	**KL3312-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип J, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858310	**KL3312-0012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип L, 16 бит	под заказ
HT02858311	**KL3312-0013** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип L, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858312	**KL3312-0014** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип B, 16 бит	под заказ
HT02858313	**KL3312-0015** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип B, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858314	**KL3312-0016** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип E, 16 бит	под заказ
HT02858315	**KL3312-0017** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип E, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858316	**KL3312-0018** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип N, 16 бит	под заказ
HT02858317	**KL3312-0019** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип N, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858318	**KL3312-0020** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип R, 16 бит	под заказ
HT02858319	**KL3312-0021** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип R, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858320	**KL3312-0022** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип S, 16 бит	под заказ
HT02858321	**KL3312-0023** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип S, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858322	**KL3312-0024** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип T, 16 бит	под заказ
HT02858323	**KL3312-0025** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип T, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858324	**KL3312-0026** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип U, 16 бит	под заказ
HT02858325	**KL3312-0027** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип U, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858326	**KL3312-0028** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 0…120 мВ, 16 бит	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858327	**KL3312-0029** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип K, 16 бит, формат Siemens S5	под заказ
HT02858328	**KL3312-0040** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, расширенный диапазон температур для типов S и L	под заказ
HT02858329	**KL3312-0110** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, тип J, °F, 16 бит	под заказ
HT02858330	**KL3312-2000** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, внешняя спецификация температуры опорного спая через образ процесса	под заказ
HT02858331	**KL3312-2100** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит, внешняя спецификация температуры опорного спая через образ процесса, 1/256°C	под заказ
HT02858332	**KL3314** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, 16 бит	44 091,00 ₽
HT02858333	**KL3351** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит	24 000,00 ₽
HT02858334	**KL3351-0001** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит, время преобразования обычно 10 мс	под заказ
HT02858335	**KL3356** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит, высокая точность	42 464,00 ₽
HT02858336	**KL3361** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±20 мВ, 15 бит, функция осциллографа	33 347,48 ₽
HT02858337	**KL3362** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 15 бит, функция осциллографа	33 347,48 ₽
HT02858338	**KL3403** Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 1 А, 16 бит	22 792,04 ₽
HT02858339	**KL3403-0010** Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 5 А, 16 бит	под заказ
HT02858340	**KL3403-0020** Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 0,02 А, 16 бит	под заказ
HT02858341	**KL3403-0022** Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 0,02 А, 0,02 А, 16 бит	под заказ
HT02858342	**KL3403-0333** Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 333 мВ, 16 бит	под заказ
HT02858343	**KL3404** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	19 794,50 ₽
HT02858344	**KL3408** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	25 193,00 ₽
HT02858345	**KL3444** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	19 794,50 ₽
HT02858346	**KL3448** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	70 000,00 ₽
HT02858347	**KL3453** Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 690 В переменного тока, 0,1/1/5 А, 24 бит, электрически изолированный	19 794,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858348	**KL3454** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	35 526,00 ₽
HT02858349	**KL3454-0050** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858350	**KL3458** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	51 093,00 ₽
HT02858351	**KL3464** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	31 617,00 ₽
HT02858352	**KL3468** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	48 779,00 ₽
HT02858353	**KL3681** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит	32 689,90 ₽
HT02858354	**KL4001** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, дифференциальный	14 992,58 ₽
HT02858355	**KL4002** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, дифференциальный	37 177,00 ₽
HT02858356	**KL4002-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	21 397,58 ₽
HT02858357	**KL4002-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,15 мс	21 397,58 ₽
HT02858358	**KL4002-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	21 397,58 ₽
HT02858359	**KL4004** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, дифференциальный	46 628,00 ₽
HT02858360	**KL4004-0050** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	55 173,28 ₽
HT02858361	**KL4011** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	14 992,58 ₽
HT02858362	**KL4012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	84 000,00 ₽
HT02858363	**KL4012-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858364	**KL4012-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…21,5 мА, 12 бит, несимметричный	под заказ
HT02858365	**KL4012-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858366	**KL4021** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	14 992,58 ₽
HT02858367	**KL4021-0050** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858368	**KL4022** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	39 967,00 ₽
HT02858369	**KL4022-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858370	**KL4022-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858371	**KL4031** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	14 992,58 ₽
HT02858372	**KL4032** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	53 448,00 ₽
HT02858373	**KL4032-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858374	**KL4032-0011** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, время преобразования типично 0,15 мс	под заказ
HT02858375	**KL4032-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858376	**KL4034** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный	56 207,00 ₽
HT02858377	**KL4034-0010** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858378	**KL4112** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 16 бит, несимметричный	22 615,14 ₽
HT02858379	**KL4112-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 16 бит, несимметричный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858380	**KL4112-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 16 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858381	**KL4132** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный	24 611,06 ₽
HT02858382	**KL4132-0010** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S5	под заказ
HT02858383	**KL4132-0050** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858384	**KL4404** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	37 112,00 ₽
HT02858385	**KL4408** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный	45 360,00 ₽
HT02858386	**KL4414** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	19 794,50 ₽
HT02858387	**KL4418** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный	25 193,00 ₽
HT02858388	**KL4424** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	37 747,00 ₽
HT02858389	**KL4428** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный	25 193,00 ₽
HT02858390	**KL4428-0050** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, формат Siemens S7	под заказ
HT02858391	**KL4434** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	19 794,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858392	**KL4438** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	25 193,00 ₽
HT02858393	**KL4494** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный	26 692,38 ₽
HT02858394	**KL5001** Терминал шинный 1-канальный интерфейс кодера, SSI	33 068,00 ₽
HT02858395	**KL5051** Терминал шинный 1-канальный интерфейс кодера, SSI, двунаправленный	24 839,20 ₽
HT02858396	**KL5101** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц	56 779,00 ₽
HT02858397	**KL5111** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц	22 696,88 ₽
HT02858398	**KL5111-0010** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока HTL, 250 кГц	под заказ
HT02858399	**KL5111-0011** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, сброс защелки	под заказ
HT02858400	**KL5111-0012** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, защелка положительного/отрицательного фронта	под заказ
HT02858401	**KL5111-0013** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока HTL, 250 кГц, защелка положительного/отрицательного фронта	под заказ
HT02858402	**KL5111-0015** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, измерение частоты в выбираемом временном окне	под заказ
HT02858403	**KL5111-0016** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока HTL, 250 кГц, измерение частоты в выбираемом временном окне	под заказ
HT02858404	**KL5111-0020** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 12 В постоянного тока HTL, 250 кГц	под заказ
HT02858405	**KL5121** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, с 4 цифровыми выходами 24 В постоянного тока, линейным управлением траекторией	64 855,20 ₽
HT02858406	**KL5151** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	35 725,00 ₽
HT02858407	**KL5151-0021** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, с 1 цифровым выходом 24 В постоянного тока	под заказ
HT02858408	**KL5151-0050** Терминал шинный 2-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	под заказ
HT02858409	**KL5152** Терминал шинный интерфейс 2-канального энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц	23 095,82 ₽
HT02858410	**KL6001** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232	47 342,00 ₽
HT02858411	**KL6001-0020** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, 5 байт пользовательских данных	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02858412	**KL6011** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА	29 520,34 ₽
HT02858413	**KL6011-0020** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, 5 байт пользовательских данных	под заказ
HT02858414	**KL6021** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485	29 520,34 ₽
HT02858415	**KL6021-0020** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, 5 байт пользовательских данных	под заказ
HT02858416	**KL6021-0021** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, 5 байт пользовательских данных	под заказ
HT02858417	**KL6021-0023** Интерфейс RS485 для сигналов EnOcean	29 520,34 ₽
HT02858418	**KL6023** Адаптер беспроводной для технологии EnOcean	13 798,20 ₽
HT02858419	**KL6031** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232	27 985,58 ₽
HT02858420	**KL6041** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485	68 627,00 ₽
HT02858421	**KL6051** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, 62,5 кбод	35 267,76 ₽
HT02858422	**KL6201** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, без контактов питания	28 790,78 ₽
HT02858423	**KL6201-0010** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, предустановлен на 22-байтовый интерфейс K-bus, до 31 подчиненных устройств AS-Interface, без контактов питания	под заказ
HT02858424	**KL6201-0011** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, предустановлен на 38 байт интерфейса K-bus, поддерживает до 62 подчиненных устройств AS-Interface, без контактов питания	под заказ
HT02858425	**KL6211** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий	28 790,78 ₽
HT02858426	**KL6211-0011** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, предустановлен на 38 байт интерфейса K-bus, поддерживает до 62 подчиненных устройств AS-Interface	под заказ
HT02858427	**KL6224** Терминал шинный 4-канальный интерфейс связи, IO-Link, ведущий	17 991,34 ₽
HT02858428	**KL6301** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, KNX/EIB	28 790,78 ₽
HT02858429	**KL6581** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, EnOcean, ведущий	27 741,58 ₽
HT02858430	**KL6583** Радиоприемопередатчик EnOcean	23 243,44 ₽
HT02858431	**KL6771** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, MP-Bus, ведущий	22 940,88 ₽
HT02858432	**KL6781** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, M-Bus, ведущий	25 793,24 ₽
HT02858433	**KL6811** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, DALI/DSI, главный/питающий	60 000,00 ₽
HT02858434	**KL6821** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, DALI/DALI-2, главный/питающий	32 689,90 ₽
HT02858435	**KL6831** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, SMI, ведущий, LoVo	27 741,58 ₽
HT02858436	**KL6841** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, SMI, ведущий, 230 В переменного тока	27 741,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858437	**KL6904** Терминал шинный интерфейс связи + 4-портовый цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, TwinSAFE Logic	43 760,00 ₽
HT02858438	**KL6904-0001** Терминал логической шины TwinSAFE, предварительно настроенный на заводе на 15 соединений TwinSAFE	под заказ
HT02858688	**KL8001** Терминал силовой для контакторов	под заказ
HT02858691	**KL8601** Модуль связи	от 14 000,00 ₽
HT02858439	**KL8500** Модуль-заполнитель	5 030,06 ₽
HT02858440	**KL8519** Модуль 16-канальный цифрового входного сигнала	29 388,58 ₽
HT02858441	**KL8524** Модуль 4 x 2-канальный цифровой выходной	41 684,96 ₽
HT02858442	**KL8528** Модуль 8-канальный цифровой выходной	37 785,84 ₽
HT02858443	**KL8548** Модуль 8-канальный аналоговый выходной 0…10 В	59 227,34 ₽
HT02858690	**KL8610** Адаптер-терминал	от 36 000,00 ₽
HT02858444	**KL9210-0020** Клемма питания, 24 В постоянного тока, с диагностикой, предохранитель 2 А (замедленного действия), измененная этикетка	под заказ
HT02858445	**KL9300** Терминал диодной матрицы	1 891,00 ₽
HT02858446	**KL9301** Терминал диодной матрицы	2 016,66 ₽
HT02858447	**KL9302** Терминал диодной матрицы	2 016,66 ₽
HT02858448	**KL9309** Терминал адаптерный для ручных рабочих модулей	5 703,50 ₽
HT02858449	**KL9540-0010** Фильтр перенапряжения для аналоговых терминалов	под заказ
HT02858689	**KL9060** Терминал адаптерный для клемм питания	под заказ
HT02858451	**KM1002** Модуль шинного терминала, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	6 897,88 ₽
HT02858452	**KM1002-0000** Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного клеммного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, без разъема	6 897,88 ₽
HT02858453	**KM1002-0001** Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	8 397,26 ₽
HT02858454	**KM1002-0002** Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	10 650,60 ₽
HT02858455	**KM1002-0004** Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	13 346,80 ₽
HT02858456	**KM1004** Модуль шинного терминала, 32-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	16 345,56 ₽
HT02858457	**KM1004-0000** Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного клеммного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, без разъема	16 345,56 ₽
HT02858458	**KM1004-0001** Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	19 343,10 ₽
HT02858459	**KM1004-0002** Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	23 841,24 ₽
HT02858460	**KM1004-0004** Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	29 240,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858461	**KM1008** Модуль шинного терминала, 64-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс	28 938,40 ₽
HT02858462	**KM1008-0000** Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, без разъема	28 938,40 ₽
HT02858463	**KM1008-0001** Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	34 934,70 ₽
HT02858464	**KM1008-0002** Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	43 930,98 ₽
HT02858465	**KM1008-0004** Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 3,0 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	54 729,20 ₽
HT02858466	**KM1012** Модуль шинного терминала, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	6 897,88 ₽
HT02858467	**KM1012-0000** Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного клеммного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, без разъема	6 897,88 ₽
HT02858468	**KM1012-0001** Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	8 397,26 ₽
HT02858469	**KM1012-0002** Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	10 650,60 ₽
HT02858470	**KM1012-0004** Модуль ввода/вывода 16-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	13 346,80 ₽
HT02858471	**KM1014** Модуль шинного терминала, 32-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	16 345,56 ₽
HT02858472	**KM1014-0000** Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного клеммного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, без разъема	16 345,56 ₽
HT02858473	**KM1014-0001** Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	19 343,10 ₽
HT02858474	**KM1014-0002** Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	23 841,24 ₽
HT02858475	**KM1014-0004** Модуль ввода/вывода 32-канального цифрового входного модуля 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	29 240,96 ₽
HT02858476	**KM1018** Модуль шинного терминала, 64-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	28 938,40 ₽
HT02858477	**KM1018-0000** Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, без разъема	28 938,40 ₽
HT02858478	**KM1018-0001** Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем без светодиодов	34 934,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858479	**KM1018-0002** Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 1-проводный разъем со светодиодами	43 930,98 ₽
HT02858480	**KM1018-0004** Модуль ввода/вывода 64-канальный цифровой входной клеммный модуль 24 В постоянного тока, фильтр 0,2 мс, 3-проводный разъем со светодиодами	54 729,20 ₽
HT02858481	**KM1644** Модуль шинного терминала, 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, ручное управление	6 602,64 ₽
HT02858482	**KM2002** Модуль шинного терминала, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	7 422,48 ₽
HT02858483	**KM2002-0000** Модуль Bus Terminal, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, без разъема	7 422,48 ₽
HT02858484	**KM2002-0001** Модуль Bus Terminal, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем	8 921,86 ₽
HT02858485	**KM2002-0002** Модуль Bus Terminal, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем со светодиодами	11 175,20 ₽
HT02858486	**KM2002-0004** Модуль Bus Terminal, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 3-проводной разъем со светодиодами	13 871,40 ₽
HT02858487	**KM2004** Модуль шинного терминала, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	17 770,52 ₽
HT02858488	**KM2004-0000** Модуль Bus Terminal, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, без разъема	17 770,52 ₽
HT02858489	**KM2004-0001** Модуль Bus Terminal, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем	20 769,28 ₽
HT02858490	**KM2004-0002** Модуль Bus Terminal, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем со светодиодами	25 267,42 ₽
HT02858491	**KM2004-0004** Модуль Bus Terminal, 32-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 3-проводной разъем со светодиодами	30 665,92 ₽
HT02858492	**KM2008** Модуль шинного терминала, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А	под заказ
HT02858493	**KM2008-0000** Модуль Bus Terminal, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, без разъема	31 486,98 ₽
HT02858494	**KM2008-0001** Модуль Bus Terminal, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем	37 483,28 ₽
HT02858495	**KM2008-0002** Модуль Bus Terminal, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводной разъем со светодиодами	46 479,56 ₽
HT02858496	**KM2008-0004** Модуль Bus Terminal, 64-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 3-проводной разъем со светодиодами	57 277,78 ₽
HT02858497	**KM2042** Модуль шинного терминала, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	8 701,04 ₽
HT02858498	**KM2604** Модуль шинного терминала, 4-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 16 А	10 754,30 ₽
HT02858499	**KM2614** Модуль шинного терминала, 4-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 16 А, ручное/автоматическое управление	13 199,18 ₽
HT02858500	**KM2642** Модуль шинного терминала, 2-канальный цифровой выход, 230 В переменного тока, 6 А, ручное/автоматическое управление	8 848,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858501	**KM2652** Модуль шинного терминала, 2-канальный цифровой выход, 230 В переменного тока, 6 А, ручное/автоматическое управление	8 848,66 ₽
HT02858502	**KM2774** Модуль шинного терминала, 4-канальный симисторный выход, 80…230 В переменного тока, 1,5 А	32 689,90 ₽
HT02858503	**KM3701** Модуль шинного терминала, 1-канальный аналоговый вход, перепад давления, ±100 гПа (±100 мбар)	14 394,78 ₽
HT02858504	**KM3701-0340** Модуль Bus Terminal, 1-канальный аналоговый вход, перепад давления, ±340 гПа (±340 мбар)	14 394,78 ₽
HT02858505	**KM3702** Модуль шинного терминала, 2-канальный аналоговый вход, относительное давление, 0...7500 гПа (0…+7,5 бар)	19 196,70 ₽
HT02858506	**KM3712** Модуль шинного терминала, 2-канальный аналоговый вход, относительное давление, ±1000 гПа (-1…+1 бар)	19 196,70 ₽
HT02858507	**KM4602** Модуль шинного терминала, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный, ручное/ автоматическое управление	21 293,88 ₽
HT03531117	**KM6551** Терминал беспроводного обмена данными	под заказ
HT02858509	**KS1002** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, подключаемая проводка	2 777,94 ₽
HT02858510	**KS1012** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, подключаемая проводка	2 777,94 ₽
HT02858511	**KS1032** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 48 В постоянного тока, 3 мс, подключаемая проводка	2 777,94 ₽
HT02858512	**KS1052** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение «плюс/земля», подключаемая проводка	2 777,94 ₽
HT02858513	**KS1104** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-/3-проводное соединение, подключаемая проводка	3 803,96 ₽
HT02858514	**KS1114** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2-/3-проводное соединение, подключаемая проводка	3 803,96 ₽
HT02858515	**KS1124** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 5 В постоянного тока, 0,2 мс, подключаемая проводка	4 720,18 ₽
HT02858516	**KS1154** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение «плюс/земля», подключаемая проводка	4 570,12 ₽
HT02858517	**KS1164** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение «плюс/земля», подключаемая проводка	4 570,12 ₽
HT02858518	**KS1184** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение заземления, подключаемая проводка	4 570,12 ₽
HT02858519	**KS1194** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение заземления, подключаемая проводка	4 570,12 ₽
HT02858520	**KS1212** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, с диагностикой, подключаемая проводка	5 208,18 ₽
HT02858521	**KS1232** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, удлинение импульса, подключаемая проводка	4 172,40 ₽
HT02858522	**KS1302** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2, подключаемая проводка	2 880,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858523	**KS1304** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, тип 2, подключаемая проводка	4 033,32 ₽
HT02858524	**KS1312** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2, подключаемая проводка	2 880,42 ₽
HT02858525	**KS1314** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2, подключаемая проводка	4 033,32 ₽
HT02858526	**KS1352** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, NAMUR, подключаемая проводка	6 048,76 ₽
HT02858527	**KS1362** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, сигнализация взлома, 24 В постоянного тока, 3 мс, подключаемая проводка	6 121,96 ₽
HT02858528	**KS1382** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, термистор, 24 В постоянного тока, 30 мс, подключаемая проводка	8 073,96 ₽
HT02858529	**KS1402** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	2 777,94 ₽
HT02858530	**KS1404** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	3 692,94 ₽
HT02858531	**KS1408** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 1-проводное соединение, подключаемая проводка	8 000,00 ₽
HT02858532	**KS1412** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, подключаемая проводка	2 777,94 ₽
HT02858533	**KS1414** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	3 692,94 ₽
HT02858534	**KS1418** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, подключаемая проводка	72 000,00 ₽
HT02858535	**KS1434** Терминал шинный 4-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, тип 2, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	4 010,14 ₽
HT02858536	**KS1488** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, переключение заземления, подключаемая проводка	6 026,80 ₽
HT02858537	**KS1498** Терминал шинный 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, переключение заземления, подключаемая проводка	6 026,80 ₽
HT02858538	**KS1501** Терминал шинный 1-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц, подключаемая проводка	22 785,94 ₽
HT02858539	**KS1512** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 1 кГц, подключаемая проводка	8 974,32 ₽
HT02858540	**KS1702** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120…230 В переменного тока, 10 мс, подключаемая проводка	3 973,54 ₽
HT02858541	**KS1712** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120 В переменного/постоянного тока, 10 мс, подключаемая проводка	3 973,54 ₽
HT02858542	**KS1712-0060** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход 60 В постоянного тока, 4-проводная технология, входной фильтр 10 мс, подключаемая проводка	3 973,54 ₽
HT02858543	**KS1722** Терминал шинный 2-канальный цифровой вход, 120…230 В переменного тока, 10 мс, без контактов питания, подключаемая проводка	4 359,06 ₽
HT02858544	**KS2012** Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, подключаемая проводка	3 744,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858545	**KS2022** Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	5 870,64 ₽
HT02858546	**KS2032** Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, защита от обратного напряжения, подключаемая проводка	3 744,18 ₽
HT02858547	**KS2114** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, подключаемая проводка	5 569,30 ₽
HT02858548	**KS2124** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 5 В постоянного тока, 20 мА, подключаемая проводка	6 026,80 ₽
HT02858549	**KS2134** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, защита от обратного напряжения, подключаемая проводка	4 188,26 ₽
HT02858550	**KS2184** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение заземления, подключаемая проводка	5 569,30 ₽
HT02858551	**KS2212** Терминал шинный 2-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, с диагностикой, подключаемая проводка	4 720,18 ₽
HT02858552	**KS2284** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, обратное переключение, 24 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	13 019,84 ₽
HT02858553	**KS2404** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 2-проводное соединение, подключаемая проводка	4 134,58 ₽
HT02858554	**KS2408** Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, 1-проводное соединение, подключаемая проводка	6 795,40 ₽
HT02858555	**KS2424** Терминал шинный 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	6 617,28 ₽
HT02858556	**KS2488** Терминал шинный 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, переключение заземления, подключаемая проводка	6 795,40 ₽
HT02858557	**KS2502** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 0,1 А, подключаемая проводка	20 592,38 ₽
HT02858558	**KS2512** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1,5 А, переключение заземления, подключаемая проводка	20 517,96 ₽
HT02858559	**KS2521** Терминал шинный 1-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, RS422, 50 мА, подключаемая проводка	21 359,76 ₽
HT02858560	**KS2521-0024** Терминал шинный 1-канальный выход импульсной последовательности, инкрементное моделирование, 24 В пост. тока, 0,5 А	21 359,76 ₽
HT02858561	**KS2531** Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 24 В постоянного тока, 1,5 А, подключаемая проводка	20 968,14 ₽
HT02858562	**KS2532** Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 24 В постоянного тока, 1 А, подключаемая проводка	19 469,98 ₽
HT02858563	**KS2535** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 1 А, управляемый током, подключаемая проводка	20 067,78 ₽
HT02858564	**KS2541** Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, шаговый двигатель, 48 В постоянного тока, 5 А, с инкрементальным энкодером, подключаемая проводка	37 284,42 ₽
HT02858565	**KS2542** Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 3,5 А, подключаемая проводка	28 289,36 ₽
HT02858566	**KS2545** Терминал шинный 2-канальный выход ШИМ, 8…50 В постоянного тока, 3,5 А, управляемый током, подключаемая проводка	32 963,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858567	**KS2552** Терминал шинный 2-канальный интерфейс движения, двигатель постоянного тока, 48 В постоянного тока, 5 А, подключаемая проводка	38 960,70 ₽
HT02858568	**KS2602** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, подключаемая проводка	5 716,92 ₽
HT02858569	**KS2612** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 125 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 0,5 А переменного тока, 2 А постоянного тока, подключаемая проводка	5 716,92 ₽
HT02858570	**KS2622** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 5 А, без контактов питания, вставная проводка	5 716,92 ₽
HT02858571	**KS2631** Терминал шинный 1-канальный релейный выход, 400 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	4 800,70 ₽
HT02858572	**KS2652** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, 230 В переменного тока, 300 В постоянного тока, 5 А, подключаемая проводка	5 716,92 ₽
HT02858573	**KS2692** Терминал шинный 2-канальный релейный выход, мониторинг цикла, 30 В постоянного тока, 3 А, подключаемая проводка	19 765,22 ₽
HT02858574	**KS2701** Терминал шинный 1-канальный твердотельный релейный выход, 0…230 В переменного/постоянного тока, 3 А, подключаемая проводка	9 121,94 ₽
HT02858575	**KS2702** Терминал шинный 2-канальный твердотельный релейный выход, 0…230 В переменного/постоянного тока, 0,3 А, подключаемая проводка	7 327,32 ₽
HT02858576	**KS2712** Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 0,5 А, подключаемая проводка	7 637,20 ₽
HT02858577	**KS2722** Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А, подключаемая проводка	4 682,36 ₽
HT02858578	**KS2732** Терминал шинный 2-канальный симисторный выход, 12...230 В переменного тока, 1 А, без контактов питания, вставная проводка	4 682,36 ₽
HT02858579	**KS2751** Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 300 ВА, подключаемая проводка	9 573,34 ₽
HT02858580	**KS2761** Терминал шинный 1-канальный универсальный диммер, 230 В переменного тока, 600 ВА, подключаемая проводка	16 323,60 ₽
HT02858581	**KS2784** Терминал шинный 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, подключаемая проводка	7 201,66 ₽
HT02858582	**KS2791** Терминал шинный 1-канальный интерфейс движения, двигатель переменного тока, 230 В переменного тока, 0,9 А, подключаемая проводка	11 375,28 ₽
HT02858583	**KS2794** Терминал шинный 4-канальный твердотельный релейный выход, 30 В переменного тока, 48 В постоянного тока, 2 А, беспотенциальный, подключаемая проводка	7 201,66 ₽
HT02858584	**KS3001** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	14 372,82 ₽
HT02858585	**KS3002** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	22 660,28 ₽
HT02858586	**KS3011** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	14 372,82 ₽
HT02858587	**KS3012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	22 660,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858588	**KS3021** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	14 372,82 ₽
HT02858589	**KS3022** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	22 660,28 ₽
HT02858590	**KS3041** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	13 922,64 ₽
HT02858591	**KS3042** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	20 208,08 ₽
HT02858592	**KS3044** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	27 187,70 ₽
HT02858593	**KS3051** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	13 922,64 ₽
HT02858594	**KS3052** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	20 208,08 ₽
HT02858595	**KS3054** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	27 187,70 ₽
HT02858596	**KS3102** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	23 811,96 ₽
HT02858597	**KS3112** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	23 811,96 ₽
HT02858598	**KS3122** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	23 811,96 ₽
HT02858599	**KS3132** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	27 866,02 ₽
HT02858600	**KS3142** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 0…20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	27 866,02 ₽
HT02858601	**KS3152** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, ток, 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	27 866,02 ₽
HT02858602	**KS3162** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…10 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	27 866,02 ₽
HT02858603	**KS3172** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, 0…2 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	27 866,02 ₽
HT02858604	**KS3182** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±2 В, 16 бит, дифференциальный, высокоточный, подключаемая проводка	27 866,02 ₽
HT02858605	**KS3201** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, подключаемая проводка	15 872,20 ₽
HT02858606	**KS3202** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, подключаемая проводка	24 349,98 ₽
HT02858607	**KS3204** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, подключаемая проводка	28 030,72 ₽
HT02858608	**KS3222** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, высокая точность, подключаемая проводка	29 514,24 ₽
HT02858609	**KS3228** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt1000, Ni1000), 16 бит, подключаемая проводка	25 466,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858610	**KS3351** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит, подключаемая проводка	24 654,98 ₽
HT02858611	**KS3356** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, измерительный мост, полный мост, 16 бит, высокая точность, подключаемая проводка	25 016,10 ₽
HT02858612	**KS3361** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, напряжение, ±20 мВ, 15 бит, функция осциллографа, подключаемая проводка	33 620,76 ₽
HT02858613	**KS3362** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 15 бит, функция осциллографа, подключаемая проводка	33 620,76 ₽
HT02858614	**KS3403** Терминал шинный 3-канальный аналоговый вход, измерение мощности, 500 В переменного тока, 1 А, 16 бит, подключаемая проводка	23 066,54 ₽
HT02858615	**KS3403-0010** Модуль ввода-вывода 3-фазный терминал измерения мощности	25 163,72 ₽
HT02858616	**KS3404** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	20 067,78 ₽
HT02858617	**KS3408** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	25 466,28 ₽
HT02858618	**KS3444** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	20 067,78 ₽
HT02858619	**KS3448** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, ток, 0...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	25 466,28 ₽
HT02858620	**KS3454** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	20 067,78 ₽
HT02858621	**KS3458** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, ток, 4...20 мА, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	25 466,28 ₽
HT02858622	**KS3464** Терминал шинный 4-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	18 265,84 ₽
HT02858623	**KS3468** Терминал шинный 8-канальный аналоговый вход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	25 466,28 ₽
HT02858624	**KS3681** Терминал шинный 1-канальный аналоговый вход, мультиметр, 300 В переменного/постоянного тока, 10 А, 19 бит, подключаемая проводка	32 963,18 ₽
HT02858625	**KS4001** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	15 265,86 ₽
HT02858626	**KS4002** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	21 397,58 ₽
HT02858627	**KS4004** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0...10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	55 173,28 ₽
HT02858628	**KS4011** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	15 265,86 ₽
HT02858629	**KS4012** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	21 397,58 ₽
HT02858630	**KS4021** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	15 265,86 ₽
HT02858631	**KS4022** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 4...20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	21 397,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858632	**KS4031** Терминал шинный 1-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	15 265,86 ₽
HT02858633	**KS4032** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	21 397,58 ₽
HT02858634	**KS4034** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	28 798,10 ₽
HT02858635	**KS4112** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 16 бит, несимметричный, подключаемая проводка	22 888,42 ₽
HT02858636	**KS4132** Терминал шинный 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, подключаемая проводка	24 883,12 ₽
HT02858637	**KS4404** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	18 265,84 ₽
HT02858638	**KS4408** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, напряжение, 0…10 В, 12 бит, односторонний, подключаемая проводка	25 466,28 ₽
HT02858639	**KS4414** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	20 067,78 ₽
HT02858640	**KS4418** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 0…20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	25 466,28 ₽
HT02858641	**KS4424** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	20 067,78 ₽
HT02858642	**KS4428** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, ток, 4…20 мА, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	25 466,28 ₽
HT02858643	**KS4434** Терминал шинный 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	20 067,78 ₽
HT02858644	**KS4438** Терминал шинный 8-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	25 466,28 ₽
HT02858645	**KS4494** Терминал шинный 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 12 бит, несимметричный, подключаемая проводка	26 965,66 ₽
HT02858646	**KS5001** Терминал шинный 1-канальный интерфейс кодера, SSI, подключаемая проводка	25 112,48 ₽
HT02858647	**KS5051** Терминал шинный 1-канальный интерфейс кодера, SSI, двунаправленный, подключаемая проводка	25 112,48 ₽
HT02858648	**KS5101** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, подключаемая проводка	28 760,28 ₽
HT02858649	**KS5111** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, подключаемая проводка	22 970,16 ₽
HT02858650	**KS5121** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 250 кГц, с 4 цифровыми выходами 24 В постоянного тока	65 401,76 ₽
HT02858651	**KS5151** Терминал шинный 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, подключаемая проводка	23 370,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858652	**KS5152** Терминал шинный интерфейс 2-канального энкодера, инкрементальный, 24 В постоянного тока HTL, 100 кГц, подключаемая проводка	23 370,32 ₽
HT02858653	**KS6001** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, подключаемая проводка	28 257,64 ₽
HT02858654	**KS6011** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, подключаемая проводка	29 794,84 ₽
HT02858655	**KS6021** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, подключаемая проводка	29 794,84 ₽
HT02858656	**KS6031** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, подключаемая проводка	28 257,64 ₽
HT02858657	**KS6041** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, подключаемая проводка	29 794,84 ₽
HT02858658	**KS6051** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, последовательный, 62,5 кбод, подключаемая проводка	35 541,04 ₽
HT02858659	**KS6201** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, без контактов питания, подключаемая проводка	29 064,06 ₽
HT02858660	**KS6211** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, ASi, ведущий, подключаемая проводка	29 064,06 ₽
HT02858661	**KS6771** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, MP-Bus, ведущий, подключаемая проводка	23 212,94 ₽
HT02858662	**KS6811** Терминал шинный 1-канальный интерфейс связи, DALI/DSI, главный/питающий блок, подключаемая проводка	31 161,24 ₽
HT02858663	**KS9100** Клемма потенциального питания, 24 В постоянного тока, подключаемая проводка	2 193,56 ₽
HT02858664	**KS9110** Клемма питания потенциала, 24 В постоянного тока, с диагностикой, подключаемая проводка	3 226,90 ₽
HT02858665	**KS9150** Клемма потенциального питания, 120…230 В переменного тока, подключаемая проводка	2 843,82 ₽
HT02858666	**KS9160** Клемма потенциального питания, 120…230 В переменного тока, с диагностикой, подключаемая проводка	3 803,96 ₽
HT02858667	**KS9180** Клемма распределения потенциала, 2 x 24 В постоянного тока; 2 x 0 В постоянного тока, 2 x PE, подключаемая проводка	2 038,62 ₽
HT02858668	**KS9185** Клемма распределения потенциала, 4 x 24 В постоянного тока, 4 x 0 В постоянного тока, подключаемая проводка	2 193,56 ₽
HT02858669	**KS9186** Клемма распределения потенциала, 8 x 24 В постоянного тока, подключаемая проводка	2 178,92 ₽
HT02858670	**KS9187** Клемма распределения потенциала, 8 x 0 В постоянного тока, подключаемая проводка	2 178,92 ₽
HT02858671	**KS9190** Клемма потенциального питания, любое напряжение до 230 В переменного тока, подключаемая проводка	2 193,56 ₽
HT02858672	**KS9195** Клемма экрана, подключаемая проводка	2 193,56 ₽
HT02858673	**KS9300** Терминал диодной матрицы, подключаемая проводка	2 164,28 ₽
HT02858674	**KS9301** Терминал диодной матрицы, подключаемая проводка	2 289,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02858675	**KS9302** Терминал диодной матрицы, подключаемая проводка	2 289,94 ₽
HT02858676	**KS9400** Клемма блока питания для шины K-bus, подключаемая проводка	14 077,58 ₽
HT02858677	**KS9505** Клемма питания 5 В постоянного тока, подключаемая проводка	9 320,80 ₽
HT02858678	**KS9508** Клемма питания 8 В постоянного тока, подключаемая проводка	9 320,80 ₽
HT02858679	**KS9510** Клемма питания 10 В постоянного тока, подключаемая проводка	9 320,80 ₽
HT02858680	**KS9512** Клемма питания 12 В постоянного тока, подключаемая проводка	9 320,80 ₽
HT02858681	**KS9515** Клемма питания 15 В постоянного тока, подключаемая проводка	9 320,80 ₽
HT02858682	**KS9520** Терминал потенциальный AS-Interface с фильтром, подключаемая проводка	9 874,68 ₽
HT02858683	**KS9528** Терминал питания AS-интерфейса 24 В постоянного тока/30 В постоянного тока, 1,25 А, подключаемая проводка	21 537,88 ₽
HT02858684	**KS9540** Терминал системный, сетевой фильтр, питание от сети, подключаемая проводка	5 075,20 ₽
HT02858685	**KS9550** Терминал системный, система фильтров перенапряжения и полевой источник питания, подключаемая проводка	6 425,74 ₽
HT02858686	**KS9560** Клемма блока питания 24 В постоянного тока/24 В постоянного тока, 0,1 А, подключаемая проводка	10 089,40 ₽
HT02858687	**KS9570** Клемма буферного конденсатора, подключаемая проводка	20 665,58 ₽
Системы Fieldbus Box и IO-Link box BECKHOFF		
HT02906601	**EPI1008-0001** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	14 446,02 ₽
HT02906603	**EPI1008-0002** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	14 446,02 ₽
HT02906607	**EPI1809-0021** Модуль IO-Link, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	25 977,46 ₽
HT02906609	**EPI1809-0022** Модуль IO-Link, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	25 977,46 ₽
HT02906613	**EPI2008-0001** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	16 106,44 ₽
HT02906615	**EPI2008-0002** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	16 106,44 ₽
HT02906619	**EPI2338-0001** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	17 098,30 ₽
HT02906621	**EPI2338-0002** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	17 098,30 ₽
HT02906624	**EPI2339-0021** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	30 796,46 ₽
HT02906626	**EPI2339-0022** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	30 796,46 ₽
HT02906630	**EPI2809-0021** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8	28 967,68 ₽
HT02906632	**EPI2809-0022** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12	28 967,68 ₽
HT02906634	**EPI3174-0002** Модуль IO-Link, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	36 353,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02906636	**EPI3188-0022** Модуль IO-Link, 8-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4…±20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	36 353,56 ₽
HT02906638	**EPI4374-0002** Модуль IO-Link, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	40 666,26 ₽
HT02906644	**ERI1008-0001** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8, цинковое литье под давлением	20 237,36 ₽
HT02906646	**ERI1008-0002** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	20 237,36 ₽
HT02906650	**ERI1809-0021** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8, цинковое литье под давлением	31 095,36 ₽
HT02906652	**ERI1809-0022** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12, цинковое литье под давлением	31 095,36 ₽
HT02906656	**ERI2008-0001** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	21 714,78 ₽
HT02906658	**ERI2008-0002** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	21 714,78 ₽
HT02906662	**ERI2338-0001** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	22 601,72 ₽
HT02906664	**ERI2338-0002** Модуль IO-Link box, 8-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	22 601,72 ₽
HT02906668	**ERI2339-0021** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	35 378,78 ₽
HT02906670	**ERI2339-0022** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой комбинированный, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	35 378,78 ₽
HT02906674	**ERI2809-0021** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M8, цинковое литье под давлением	33 752,52 ₽
HT02906676	**ERI2809-0022** Модуль IO-Link box, 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, M12, цинковое литье под давлением	33 752,52 ₽
HT03674705	**ERI3174-0002** Модуль IO-Link box, 4-канальный аналоговый вход, многофункциональный, ±10 В, 0/4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	39 736,62 ₽
HT02906678	**ERI4374-0002** Модуль IO-Link box, 2-канальный аналоговый вход + 2-канальный аналоговый выход, многофункциональный, ±10 В, 0/ 4…20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, цинковое литье под давлением	43 575,96 ₽
HT02906688	**FM3312-B110-0010** Модуль Fieldbus, 12-канальный, EtherCAT, термопара, тип J, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	101 135,56 ₽
HT02906690	**FM3312-B110-1010** Модуль Fieldbus, 12-канальный, EtherCAT, термопара, тип J, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	104 178,24 ₽
HT02906694	**FM3312-B310-0000** Модуль полевой шины, 12-канальный, PROFIBUS, термопара, тип K, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	101 135,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02906696	**FM3312-B310-0010** Модуль полевой шины, 12-канальный, PROFIBUS, термопара, тип J, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	101 135,56 ₽
HT02906698	**FM3312-B310-1000** Модуль полевой шины, 12-канальный, PROFIBUS, термопара, тип K, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	104 178,24 ₽
HT02906700	**FM3312-B310-1010** Модуль полевой шины, 12-канальный, PROFIBUS, термопара, тип J, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	104 178,24 ₽
HT02906708	**FM3332-B110-0010** Модуль Fieldbus, 32-канальный, EtherCAT, термопара, тип J, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	137 695,30 ₽
HT02906710	**FM3332-B110-1010** Модуль Fieldbus, 32-канальный, EtherCAT, термопара, тип J, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	140 737,98 ₽
HT02906714	**FM3332-B310-0000** Модуль Fieldbus, 32-канальный, PROFIBUS, термопара, тип K, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	274 141,00 ₽
HT02906715	**FM3332-B310-0010** Модуль Fieldbus, 32-канальный, PROFIBUS, термопара, тип J, корпус типа A (промышленный штекерный разъем, Han24B)	137 695,30 ₽
HT02906717	**FM3332-B310-1000** Модуль полевой шины, 32-канальный, PROFIBUS, термопара, тип K, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	140 737,98 ₽
HT02906719	**FM3332-B310-1010** Модуль полевой шины, 32-канальный, PROFIBUS, термопара, тип J, корпус типа B (дополнительный корпус AGG + фиксирующий кронштейн)	140 737,98 ₽
HT02906724	**IE1000** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, ?8	11 137,38 ₽
HT02906727	**IE1001** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M8	11 137,38 ₽
HT02906729	**IE1002** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 3 мс, M12	11 137,38 ₽
HT02906731	**IE1010** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс	11 137,38 ₽
HT02906733	**IE1011** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, M8	11 137,38 ₽
HT02906735	**IE1012** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, M12	11 137,38 ₽
HT02906737	**IE1502** Модуль коробки расширения 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В постоянного тока, 100 кГц, M12	26 043,34 ₽
HT02906739	**IE2000** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 A	13 782,34 ₽
HT02906741	**IE2001** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 A, M8	13 782,34 ₽
HT02906743	**IE2002** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 A, M12	13 782,34 ₽
HT02906745	**IE2020** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 A	16 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02906748	**IE2021** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M8	16 189,40 ₽
HT02906750	**IE2022** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А, M12	16 189,40 ₽
HT02906752	**IE2040** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А (? 12 А)	18 353,68 ₽
HT02906754	**IE2041** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А (? 12 А), M8	18 353,68 ₽
HT02906756	**IE2042** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 2 А (? 12 А), M12	18 353,68 ₽
HT02906758	**IE2300** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	12 902,72 ₽
HT02906760	**IE2301** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	12 902,72 ₽
HT02906766	**IE2310** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 0,5 А	12 902,72 ₽
HT02906770	**IE2311** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	12 902,72 ₽
HT02906772	**IE2312** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12	12 902,72 ₽
HT02906775	**IE2320** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А	14 669,28 ₽
HT02906779	**IE2321** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	14 669,28 ₽
HT02906782	**IE2322** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12	14 669,28 ₽
HT02906785	**IE2330** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2 А	14 669,28 ₽
HT02906789	**IE2331** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2 А, M8	14 669,28 ₽
HT02906792	**IE2332** Модуль коробки расширения 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,2 мс, 2 А, M12	14 669,28 ₽
HT02906795	**IE2400** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А	14 669,28 ₽
HT02906799	**IE2401** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	14 669,28 ₽
HT02906802	**IE2403** Модуль коробки расширения 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, разъем IP20	14 669,28 ₽
HT02906805	**IE2512** Модуль коробки расширения 2-канальный выход ШИМ, 24 В постоянного тока, 2,5 А, M12	26 043,34 ₽
HT02906808	**IE2808** Модуль коробки расширения 6-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	15 045,04 ₽
HT02906811	**IE2808-0001** Модуль коробки расширения 16-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 0,5 А, D-sub	15 045,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02906814	**IE3102** Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	29 972,96 ₽
HT02906817	**IE3112** Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	29 972,96 ₽
HT02906820	**IE3202** Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый вход, температура, термометр сопротивления (Pt100), 16 бит, M12	33 495,10 ₽
HT02906822	**IE3312** Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, M12	33 495,10 ₽
HT02906824	**IE3312-0000** Модуль ввода 4-канальный аналоговый	33 495,10 ₽
HT02906827	**IE4112** Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	33 495,10 ₽
HT02906830	**IE4132** Модуль коробки расширения 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	38 384,86 ₽
HT02906833	**IE4132-0000** Модуль вывода 4-канальный аналоговый	38 384,86 ₽
HT02906836	**IE5009** Модуль коробки расширения 1-канальный интерфейс кодера, SSI, M23	34 852,96 ₽
HT02906839	**IE5109** Модуль расширения, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В постоянного тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	37 018,46 ₽
HT02906842	**IE6002** Модуль коробки расширения 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	33 495,10 ₽
HT02906845	**IE6012** Модуль коробки расширения 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	33 495,10 ₽
HT02906848	**IE6022** Модуль коробки расширения 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	33 495,10 ₽
HT02906860	**IL2300-B110** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherCAT, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 261,68 ₽
HT02906864	**IL2300-B200** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 812,30 ₽
HT02906868	**IL2300-B310** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 812,30 ₽
HT02906872	**IL2300-B318** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	36 825,70 ₽
HT02906876	**IL2300-B400** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	38 458,06 ₽
HT02906879	**IL2300-B510** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	30 769,62 ₽
HT02906884	**IL2300-B518** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	33 695,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02906888	**IL2300-B520** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 853,38 ₽
HT02906892	**IL2300-B528** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 887,52 ₽
HT02906896	**IL2300-B730** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 812,30 ₽
HT02906900	**IL2300-B800** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ? 8	29 728,96 ₽
HT02906904	**IL2300-B810** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ? 8	29 728,96 ₽
HT02906908	**IL2300-B900** Контроллер ввода/вывода Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход	41 664,22 ₽
HT02906911	**IL2300-B901** Контроллер ввода/вывода Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход	41 664,22 ₽
HT02906914	**IL2300-B903** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFINET, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	41 664,22 ₽
HT02906918	**IL2300-B905** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherNet/IP, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	41 664,22 ₽
HT02906925	**IL2300-C310** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	48 880,52 ₽
HT02906928	**IL2300-C318** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	51 715,80 ₽
HT02906932	**IL2300-C810** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	44 788,64 ₽
HT02906936	**IL2300-C900** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	56 723,90 ₽
HT02906946	**IL2301-B110** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherCAT, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 261,68 ₽
HT02906949	**IL2301-B200** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 812,30 ₽
HT02906953	**IL2301-B310** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 812,30 ₽
HT02906956	**IL2301-B318** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный разъем	36 825,70 ₽
HT02906959	**IL2301-B400** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	38 458,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02906963	**IL2301-B510** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	30 769,62 ₽
HT02906966	**IL2301-B518** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный соединитель	33 695,18 ₽
HT02906969	**IL2301-B520** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 853,38 ₽
HT02906972	**IL2301-B528** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный разъем	35 887,52 ₽
HT02906975	**IL2301-B730** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 812,30 ₽
HT02906978	**IL2301-B800** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M 8	29 728,96 ₽
HT02906983	**IL2301-B810** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M 8	29 728,96 ₽
HT02906986	**IL2301-B900** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Ethernet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	41 664,22 ₽
HT02906989	**IL2301-B901** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Ethernet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	41 664,22 ₽
HT02906992	**IL2301-B903** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFINET, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	41 664,22 ₽
HT02906995	**IL2301-B905** Контроллер ввода/вывода Coupler Box 4-канальный цифровой вход	41 664,22 ₽
HT02907001	**IL2301-C310** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	48 880,52 ₽
HT02907006	**IL2301-C318** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M9	51 715,80 ₽
HT02907009	**IL2301-C810** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M10	44 788,64 ₽
HT02907014	**IL2301-C900** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M11	56 723,90 ₽
HT02907024	**IL2302-B110** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherCAT, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	32 261,68 ₽
HT02907027	**IL2302-B200** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	33 812,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907031	**IL2302-B310** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	33 812,30 ₽
HT02907034	**IL2302-B318** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	36 825,70 ₽
HT02907036	**IL2302-B400** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	38 458,06 ₽
HT02907040	**IL2302-B510** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	30 769,62 ₽
HT02907043	**IL2302-B518** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	33 695,18 ₽
HT02907046	**IL2302-B520** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	32 853,38 ₽
HT02907049	**IL2302-B528** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	35 887,52 ₽
HT02907052	**IL2302-B730** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	33 812,30 ₽
HT02907057	**IL2302-B800** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	29 728,96 ₽
HT02907060	**IL2302-B810** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	29 728,96 ₽
HT02907065	**IL2302-B900** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Ethernet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	41 664,22 ₽
HT02907068	**IL2302-B901** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Ethernet, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	41 664,22 ₽
HT02907071	**IL2302-B903** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFINET, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	41 664,22 ₽
HT02907074	**IL2302-B905** Модуль Coupler Box 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, EtherNet/IP, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	41 664,22 ₽
HT02907080	**IL2302-C310** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M12	48 880,52 ₽
HT02907085	**IL2302-C318** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M13	51 715,80 ₽
HT02907088	**IL2302-C810** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M14	44 788,64 ₽
HT02907093	**IL2302-C900** Модуль PLC Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M15	56 723,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907105	**IP1000-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	31 649,24 ₽
HT02907110	**IP1000-B310** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	31 649,24 ₽
HT02907113	**IP1000-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8, встроенный T-образный соединитель	34 477,20 ₽
HT02907118	**IP1000-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Interbus, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	36 293,78 ₽
HT02907121	**IP1000-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	28 524,82 ₽
HT02907126	**IP1000-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8, встроенный T-образный соединитель	31 655,34 ₽
HT02907129	**IP1000-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	30 607,36 ₽
HT02907134	**IP1000-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-channel digital input, DeviceNet, 24 V DC, 3 ms, ?8, integrated T-connector	33 695,18 ₽
HT02907138	**IP1000-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Modbus, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	31 649,24 ₽
HT02907142	**IP1000-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, RS485, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	27 482,94 ₽
HT02907146	**IP1000-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, RS232, 24 В пост. тока, 3 мс, ?8	27 482,94 ₽
HT02907156	**IP1001-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	31 649,24 ₽
HT02907160	**IP1001-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	31 649,24 ₽
HT02907163	**IP1001-B318** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, M8, встроенный T-образный соединитель	34 477,20 ₽
HT02907166	**IP1001-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	36 293,78 ₽
HT02907170	**IP1001-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	28 524,82 ₽
HT02907173	**IP1001-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, M8, встроенный T-образный соединитель	31 655,34 ₽
HT02907176	**IP1001-B520** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	30 607,36 ₽
HT02907179	**IP1001-B528** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, M8, встроенный T-образный соединитель	33 695,18 ₽
HT02907182	**IP1001-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	31 649,24 ₽
HT02907186	**IP1001-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	27 482,94 ₽
HT02907190	**IP1001-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	27 482,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907201	**IP1002-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	31 649,24 ₽
HT02907206	**IP1002-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	31 649,24 ₽
HT02907210	**IP1002-B318** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, M12, встроенный T-образный соединитель	34 477,20 ₽
HT02907214	**IP1002-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	36 293,78 ₽
HT02907220	**IP1002-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	28 524,82 ₽
HT02907224	**IP1002-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, M12, встроенный T-образный соединитель	31 655,34 ₽
HT02907228	**IP1002-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, M8	30 607,36 ₽
HT02907232	**IP1002-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, M12, встроенный T-образный соединитель	33 695,18 ₽
HT02907236	**IP1002-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	31 649,24 ₽
HT02907240	**IP1002-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	27 482,94 ₽
HT02907246	**IP1002-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 3 мс, M12	27 482,94 ₽
HT02907259	**IP1010-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Lightbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	31 649,24 ₽
HT02907265	**IP1010-B310** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	31 649,24 ₽
HT02907270	**IP1010-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8, встроенный T-образный соединитель	34 477,20 ₽
HT02907275	**IP1010-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Interbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	36 293,78 ₽
HT02907281	**IP1010-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	28 524,82 ₽
HT02907288	**IP1010-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8, встроенный T-образный соединитель	31 655,34 ₽
HT02907292	**IP1010-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	30 607,36 ₽
HT02907299	**IP1010-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8, встроенный T-образный соединитель	33 695,18 ₽
HT02907303	**IP1010-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, Modbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	31 649,24 ₽
HT02907309	**IP1010-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, RS485, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	27 482,94 ₽
HT02907314	**IP1010-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, RS232, 24 В пост. тока, 0,2 мс, ?8	27 482,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907328	**IP1011-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	31 649,24 ₽
HT02907333	**IP1011-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	31 649,24 ₽
HT02907337	**IP1011-B318** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8, встроенный T-образный соединитель	34 477,20 ₽
HT02907341	**IP1011-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	36 293,78 ₽
HT02907345	**IP1011-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	28 524,82 ₽
HT02907349	**IP1011-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8, встроенный T-образный соединитель	31 655,34 ₽
HT02907353	**IP1011-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	30 607,36 ₽
HT02907358	**IP1011-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8, встроенный T-образный соединитель	33 695,18 ₽
HT02907362	**IP1011-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	31 649,24 ₽
HT02907368	**IP1011-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	27 482,94 ₽
HT02907374	**IP1011-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M8	27 482,94 ₽
HT02907387	**IP1012-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	31 649,24 ₽
HT02907393	**IP1012-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	31 649,24 ₽
HT02907397	**IP1012-B318** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой вход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12, встроенный T-образный разъем	34 477,20 ₽
HT02907401	**IP1012-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	36 293,78 ₽
HT02907406	**IP1012-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	28 524,82 ₽
HT02907410	**IP1012-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12, встроенный T-образный разъем	31 655,34 ₽
HT02907414	**IP1012-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	30 607,36 ₽
HT02907418	**IP1012-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12, встроенный T-образный разъем	33 695,18 ₽
HT02907422	**IP1012-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	31 649,24 ₽
HT02907428	**IP1012-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	27 482,94 ₽
HT02907433	**IP1012-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, M12	27 482,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907447	**IP1502-B200** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	41 989,96 ₽
HT02907452	**IP1502-B310** Модуль Fieldbus Box 2-канальный цифровой вход, PROFIBUS, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	41 989,96 ₽
HT02907457	**IP1502-B318** Модуль Fieldbus Box 2-канальный цифровой вход, PROFIBUS, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12, встроенный T- образный разъем	45 135,12 ₽
HT02907460	**IP1502-B400** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	46 716,24 ₽
HT02907466	**IP1502-B510** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, CANopen, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	38 864,32 ₽
HT02907470	**IP1502-B518** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, CANopen, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12, встроенный T- образный разъем	41 839,90 ₽
HT02907474	**IP1502-B520** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, DeviceNet, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	40 948,08 ₽
HT02907477	**IP1502-B528** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, DeviceNet, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12, встроенный T- образный разъем	44 035,90 ₽
HT02907482	**IP1502-B730** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	41 989,96 ₽
HT02907487	**IP1502-B800** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	37 823,66 ₽
HT02907493	**IP1502-B810** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный цифровой вход, счетчик, 24 В пост. тока, 100 кГц, M12	37 823,66 ₽
HT02907506	**IP2000-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	34 212,46 ₽
HT02907511	**IP2000-B310** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	34 212,46 ₽
HT02907517	**IP2000-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	37 297,84 ₽
HT02907522	**IP2000-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	38 864,32 ₽
HT02907526	**IP2000-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	31 088,04 ₽
HT02907532	**IP2000-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	34 167,32 ₽
HT02907537	**IP2000-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	33 169,36 ₽
HT02907542	**IP2000-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	36 198,62 ₽
HT02907547	**IP2000-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	34 212,46 ₽
HT02907553	**IP2000-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	30 046,16 ₽
HT02907558	**IP2000-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 0,5 А, ?8	30 046,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907572	**IP2001-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	34 212,46 ₽
HT02907577	**IP2001-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	34 212,46 ₽
HT02907581	**IP2001-B318** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	37 297,84 ₽
HT02907585	**IP2001-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	38 864,32 ₽
HT02907590	**IP2001-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	31 088,04 ₽
HT02907594	**IP2001-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	34 167,32 ₽
HT02907598	**IP2001-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	33 169,36 ₽
HT02907602	**IP2001-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	36 198,62 ₽
HT02907605	**IP2001-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	34 212,46 ₽
HT02907612	**IP2001-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	30 046,16 ₽
HT02907615	**IP2001-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M8	30 046,16 ₽
HT02907628	**IP2002-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	34 212,46 ₽
HT02907633	**IP2002-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	34 212,46 ₽
HT02907636	**IP2002-B318** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	37 297,84 ₽
HT02907640	**IP2002-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	38 864,32 ₽
HT02907645	**IP2002-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	31 088,04 ₽
HT02907649	**IP2002-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	34 167,32 ₽
HT02907653	**IP2002-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	33 169,36 ₽
HT02907657	**IP2002-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	36 198,62 ₽
HT02907662	**IP2002-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	34 212,46 ₽
HT02907667	**IP2002-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	30 046,16 ₽
HT02907674	**IP2002-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,5 А, M12	30 046,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907686	**IP2020-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	36 539,00 ₽
HT02907692	**IP2020-B310** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	36 539,00 ₽
HT02907697	**IP2020-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	39 647,56 ₽
HT02907703	**IP2020-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	41 264,06 ₽
HT02907708	**IP2020-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	33 414,58 ₽
HT02907714	**IP2020-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	36 515,82 ₽
HT02907719	**IP2020-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	35 497,12 ₽
HT02907724	**IP2020-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	38 554,44 ₽
HT02907730	**IP2020-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	36 539,00 ₽
HT02907735	**IP2020-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	32 371,48 ₽
HT02907741	**IP2020-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 2 А, ?8	32 371,48 ₽
HT02907754	**IP2021-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	36 539,00 ₽
HT02907760	**IP2021-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, M8	36 539,00 ₽
HT02907764	**IP2021-B318** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	39 647,56 ₽
HT02907767	**IP2021-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	41 264,06 ₽
HT02907773	**IP2021-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, M8	33 414,58 ₽
HT02907777	**IP2021-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	36 515,82 ₽
HT02907781	**IP2021-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, M8	35 497,12 ₽
HT02907785	**IP2021-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	38 554,44 ₽
HT02907789	**IP2021-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	36 539,00 ₽
HT02907796	**IP2021-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	32 371,48 ₽
HT02907801	**IP2021-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M8	32 371,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907813	**IP2022-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	36 539,00 ₽
HT02907820	**IP2022-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, M12	36 539,00 ₽
HT02907824	**IP2022-B318** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А, M12, встроенный T-образный разъем	60 000,00 ₽
HT02907827	**IP2022-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	41 264,06 ₽
HT02907832	**IP2022-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, M12	33 414,58 ₽
HT02907836	**IP2022-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А, M12, встроенный T-образный разъем	36 515,82 ₽
HT02907840	**IP2022-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, M12	35 497,12 ₽
HT02907844	**IP2022-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А, M12, встроенный T-образный соединитель	38 554,44 ₽
HT02907848	**IP2022-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	36 539,00 ₽
HT02907854	**IP2022-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	32 371,48 ₽
HT02907859	**IP2022-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, M12	32 371,48 ₽
HT02907873	**IP2040-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	38 702,06 ₽
HT02907878	**IP2040-B310** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	38 702,06 ₽
HT02907885	**IP2040-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8, встроенный T-образный соединитель	41 684,96 ₽
HT02907889	**IP2040-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	43 428,34 ₽
HT02907896	**IP2040-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	35 577,64 ₽
HT02907900	**IP2040-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8, встроенный T-образный соединитель	38 709,38 ₽
HT02907907	**IP2040-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	37 660,18 ₽
HT02907911	**IP2040-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8, встроенный T-образный соединитель	40 748,00 ₽
HT02907918	**IP2040-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	38 702,06 ₽
HT02907922	**IP2040-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	34 535,76 ₽
HT02907929	**IP2040-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), ?8	34 535,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02907941	**IP2041-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	38 702,06 ₽
HT02907948	**IP2041-B310** Модуль Fieldbus Box 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8	38 702,06 ₽
HT02907952	**IP2041-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8, встроенный Т-образный соединитель	41 684,96 ₽
HT02907956	**IP2041-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	43 428,34 ₽
HT02907960	**IP2041-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8	35 577,64 ₽
HT02907964	**IP2041-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8, встроенный Т-образный соединитель	38 709,38 ₽
HT02907968	**IP2041-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8	37 660,18 ₽
HT02907973	**IP2041-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M8, встроенный Т-образный соединитель	40 748,00 ₽
HT02907977	**IP2041-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	38 702,06 ₽
HT02907982	**IP2041-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	34 535,76 ₽
HT02907988	**IP2041-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M8	34 535,76 ₽
HT02908002	**IP2042-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	38 702,06 ₽
HT02908007	**IP2042-B310** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12	38 702,06 ₽
HT02908011	**IP2042-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12, встроенный Т-образный соединитель	41 684,96 ₽
HT02908015	**IP2042-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	43 428,34 ₽
HT02908019	**IP2042-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12	35 577,64 ₽
HT02908022	**IP2042-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12, встроенный Т-образный разъем	38 709,38 ₽
HT02908025	**IP2042-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12	37 660,18 ₽
HT02908029	**IP2042-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2 А (? 12 А), M12, встроенный Т-образный соединитель	40 748,00 ₽
HT02908032	**IP2042-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	38 702,06 ₽
HT02908038	**IP2042-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	34 535,76 ₽
HT02908043	**IP2042-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 2 А, (? 12 А), M12	34 535,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908057	**IP2300-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 332,84 ₽
HT02908062	**IP2300-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 332,84 ₽
HT02908068	**IP2300-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	36 359,66 ₽
HT02908075	**IP2300-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	38 059,12 ₽
HT02908079	**IP2300-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	30 208,42 ₽
HT02908085	**IP2300-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	33 223,04 ₽
HT02908090	**IP2300-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	32 290,96 ₽
HT02908096	**IP2300-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 415,38 ₽
HT02908102	**IP2300-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	33 332,84 ₽
HT02908107	**IP2300-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	29 167,76 ₽
HT02908113	**IP2300-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	29 167,76 ₽
HT02908125	**IP2301-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 332,84 ₽
HT02908131	**IP2301-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 332,84 ₽
HT02908134	**IP2301-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	36 359,66 ₽
HT02908138	**IP2301-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	38 059,12 ₽
HT02908143	**IP2301-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	30 208,42 ₽
HT02908147	**IP2301-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	33 223,04 ₽
HT02908150	**IP2301-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	32 290,96 ₽
HT02908154	**IP2301-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 415,38 ₽
HT02908157	**IP2301-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	33 332,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908163	**IP2301-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 A, M8	29 167,76 ₽
HT02908167	**IP2301-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 A, M8	29 167,76 ₽
HT02908181	**IP2302-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 A, M12	33 332,84 ₽
HT02908187	**IP2302-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 A, M12	33 332,84 ₽
HT02908191	**IP2302-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 A, M12, встроенный T-образный разъем	36 359,66 ₽
HT02908195	**IP2302-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 A, M13	38 059,12 ₽
HT02908199	**IP2302-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 A, M12	30 208,42 ₽
HT02908203	**IP2302-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 A, M12, встроенный T-образный разъем	33 223,04 ₽
HT02908207	**IP2302-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 A, M12	32 290,96 ₽
HT02908211	**IP2302-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 A, M12, встроенный T-образный разъем	35 415,38 ₽
HT02908215	**IP2302-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 A, M14	33 332,84 ₽
HT02908219	**IP2302-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 A, M15	29 167,76 ₽
HT02908225	**IP2302-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 A, M16	29 167,76 ₽
HT02908238	**IP2310-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 A, ?8	33 332,84 ₽
HT02908244	**IP2310-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 A, ?8	33 332,84 ₽
HT02908249	**IP2310-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 A, ?8, встроенный T-образный соединитель	36 359,66 ₽
HT02908254	**IP2310-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 A, ?8	38 059,12 ₽
HT02908260	**IP2310-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 A, ?8	30 208,42 ₽
HT02908265	**IP2310-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 A, ?8, встроенный T-образный соединитель	33 223,04 ₽
HT02908271	**IP2310-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 A, ?8	32 290,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908276	**IP2310-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 415,38 ₽
HT02908281	**IP2310-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	33 332,84 ₽
HT02908287	**IP2310-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	29 167,76 ₽
HT02908291	**IP2310-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, ?8	29 167,76 ₽
HT02908304	**IP2311-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	33 332,84 ₽
HT02908309	**IP2311-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	33 332,84 ₽
HT02908314	**IP2311-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный разъем	36 359,66 ₽
HT02908318	**IP2311-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	38 059,12 ₽
HT02908323	**IP2311-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	30 208,42 ₽
HT02908326	**IP2311-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	33 223,04 ₽
HT02908329	**IP2311-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	32 290,96 ₽
HT02908333	**IP2311-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 415,38 ₽
HT02908337	**IP2311-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	33 332,84 ₽
HT02908343	**IP2311-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	29 167,76 ₽
HT02908349	**IP2311-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	29 167,76 ₽
HT02908362	**IP2312-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	33 332,84 ₽
HT02908368	**IP2312-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12	33 332,84 ₽
HT02908372	**IP2312-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	36 359,66 ₽
HT02908376	**IP2312-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	38 059,12 ₽
HT02908380	**IP2312-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12	30 208,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908384	**IP2312-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	33 223,04 ₽
HT02908388	**IP2312-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12	32 290,96 ₽
HT02908391	**IP2312-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M12, встроенный Т-образный разъем	35 415,38 ₽
HT02908395	**IP2312-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	33 332,84 ₽
HT02908402	**IP2312-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	29 167,76 ₽
HT02908408	**IP2312-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 0,5 А, M8	29 167,76 ₽
HT02908421	**IP2320-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	35 096,96 ₽
HT02908426	**IP2320-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	35 096,96 ₽
HT02908431	**IP2320-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	38 082,30 ₽
HT02908437	**IP2320-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	39 743,94 ₽
HT02908443	**IP2320-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	31 973,76 ₽
HT02908448	**IP2320-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 105,50 ₽
HT02908453	**IP2320-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	34 056,30 ₽
HT02908459	**IP2320-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	37 142,90 ₽
HT02908464	**IP2320-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	35 096,96 ₽
HT02908469	**IP2320-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	30 931,88 ₽
HT02908476	**IP2320-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, ?8	30 931,88 ₽
HT02908487	**IP2321-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908493	**IP2321-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908497	**IP2321-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	38 082,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908501	**IP2321-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	39 743,94 ₽
HT02908506	**IP2321-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8	31 973,76 ₽
HT02908510	**IP2321-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 105,50 ₽
HT02908514	**IP2321-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8	34 056,30 ₽
HT02908518	**IP2321-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	37 142,90 ₽
HT02908521	**IP2321-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908526	**IP2321-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	30 931,88 ₽
HT02908532	**IP2321-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M8	30 931,88 ₽
HT02908546	**IP2322-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M12	35 096,96 ₽
HT02908551	**IP2322-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12	35 096,96 ₽
HT02908555	**IP2322-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12, встроенный Т-образный соединитель	38 082,30 ₽
HT02908559	**IP2322-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M13	39 743,94 ₽
HT02908564	**IP2322-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12	31 973,76 ₽
HT02908570	**IP2322-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12, встроенный Т-образный соединитель	35 105,50 ₽
HT02908573	**IP2322-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12	34 056,30 ₽
HT02908577	**IP2322-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 2 А, M12, встроенный Т-образный соединитель	37 142,90 ₽
HT02908581	**IP2322-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M14	35 096,96 ₽
HT02908587	**IP2322-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M15	30 931,88 ₽
HT02908594	**IP2322-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 2 А, M16	30 931,88 ₽
HT02908606	**IP2330-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	35 096,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908612	**IP2330-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	35 096,96 ₽
HT02908616	**IP2330-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	38 082,30 ₽
HT02908622	**IP2330-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	39 743,94 ₽
HT02908627	**IP2330-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	31 973,76 ₽
HT02908633	**IP2330-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	35 105,50 ₽
HT02908637	**IP2330-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	34 056,30 ₽
HT02908642	**IP2330-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8, встроенный Т-образный соединитель	37 142,90 ₽
HT02908648	**IP2330-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	35 096,96 ₽
HT02908654	**IP2330-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	30 931,88 ₽
HT02908659	**IP2330-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, ?8	30 931,88 ₽
HT02908671	**IP2331-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908678	**IP2331-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908682	**IP2331-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	38 082,30 ₽
HT02908686	**IP2331-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	39 743,94 ₽
HT02908692	**IP2331-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	31 973,76 ₽
HT02908695	**IP2331-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	35 105,50 ₽
HT02908699	**IP2331-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	34 056,30 ₽
HT02908703	**IP2331-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8, встроенный Т-образный соединитель	37 142,90 ₽
HT02908707	**IP2331-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908712	**IP2331-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	30 931,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908717	**IP2331-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M8	30 931,88 ₽
HT02908731	**IP2332-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	35 096,96 ₽
HT02908735	**IP2332-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	35 096,96 ₽
HT02908739	**IP2332-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12, встроенный T-образный разъем	38 082,30 ₽
HT02908744	**IP2332-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	39 743,94 ₽
HT02908749	**IP2332-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	31 973,76 ₽
HT02908753	**IP2332-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12, встроенный T-образный разъем	35 105,50 ₽
HT02908757	**IP2332-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	34 056,30 ₽
HT02908761	**IP2332-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12, встроенный T-образный разъем	37 142,90 ₽
HT02908765	**IP2332-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	35 096,96 ₽
HT02908770	**IP2332-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	30 931,88 ₽
HT02908774	**IP2332-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный цифровой вход + 4-канальный цифровой выход, 24 В пост. тока, 0,2 мс, 2 А, M12	30 931,88 ₽
HT02908787	**IP2400-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, Lightbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	35 096,96 ₽
HT02908793	**IP2400-B310** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	35 096,96 ₽
HT02908798	**IP2400-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	38 082,30 ₽
HT02908803	**IP2400-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, Interbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	39 743,94 ₽
HT02908810	**IP2400-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	31 973,76 ₽
HT02908814	**IP2400-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-channel digital input + 8-channel digital output, CANopen, 24 V DC, 3 ms, 0.5 A, ?8, integrated T-connector	35 105,50 ₽
HT02908820	**IP2400-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	34 056,30 ₽
HT02908825	**IP2400-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8, встроенный T-образный соединитель	37 142,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908832	**IP2400-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, Modbus, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	35 096,96 ₽
HT02908836	**IP2400-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, RS485, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	30 931,88 ₽
HT02908842	**IP2400-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, RS232, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, ?8	30 931,88 ₽
HT02908855	**IP2401-B200** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908861	**IP2401-B310** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908865	**IP2401-B318** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный соединитель	38 082,30 ₽
HT02908869	**IP2401-B400** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	39 743,94 ₽
HT02908873	**IP2401-B510** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	31 973,76 ₽
HT02908877	**IP2401-B518** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, CANopen, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный соединитель	35 105,50 ₽
HT02908881	**IP2401-B520** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8	34 056,30 ₽
HT02908885	**IP2401-B528** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, DeviceNet, 24 В пост. тока, 3 мс, 0,5 А, M8, встроенный T-образный соединитель	37 142,90 ₽
HT02908889	**IP2401-B730** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908893	**IP2401-B800** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	35 096,96 ₽
HT02908899	**IP2401-B810** Модуль Fieldbus Box, 8-канальный цифровой вход + 8-канальный цифровой выход, 24 В постоянного тока, 3 мс, 0,5 А, M8	30 931,88 ₽
HT02908913	**IP2512-B200** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	41 989,96 ₽
HT02908918	**IP2512-B310** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	41 989,96 ₽
HT02908921	**IP2512-B318** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, PROFIBUS, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	44 972,86 ₽
HT02908925	**IP2512-B400** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	46 716,24 ₽
HT02908932	**IP2512-B510** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, CANopen, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	38 864,32 ₽
HT02908936	**IP2512-B518** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, CANopen, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	41 839,90 ₽
HT02908940	**IP2512-B520** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	40 948,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02908943	**IP2512-B528** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, DeviceNet, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12, встроенный T-образный разъем	44 035,90 ₽
HT02908947	**IP2512-B730** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	41 989,96 ₽
HT02908952	**IP2512-B800** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	37 823,66 ₽
HT02908959	**IP2512-B810** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный выход ШИМ, 24 В пост. тока, 2,5 А, M12	37 823,66 ₽
HT02908971	**IP3102-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	49 352,66 ₽
HT02908977	**IP3102-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	49 352,66 ₽
HT02908981	**IP3102-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	52 342,88 ₽
HT02908985	**IP3102-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	54 004,52 ₽
HT02908990	**IP3102-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	46 235,56 ₽
HT02908994	**IP3102-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	49 367,30 ₽
HT02908998	**IP3102-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	48 319,32 ₽
HT02909002	**IP3102-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M 12, встроенный T-образный разъем	51 397,38 ₽
HT02909006	**IP3102-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	49 352,66 ₽
HT02909013	**IP3102-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	45 193,68 ₽
HT02909018	**IP3102-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	45 193,68 ₽
HT02909032	**IP3112-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	49 352,66 ₽
HT02909037	**IP3112-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	49 352,66 ₽
HT02909041	**IP3112-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T- образный разъем	52 342,88 ₽
HT02909045	**IP3112-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	54 004,52 ₽
HT02909051	**IP3112-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	46 235,56 ₽
HT02909055	**IP3112-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T- образный разъем	49 367,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909059	**IP3112-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	48 319,32 ₽
HT02909063	**IP3112-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	51 397,38 ₽
HT02909067	**IP3112-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	49 352,66 ₽
HT02909074	**IP3112-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	45 193,68 ₽
HT02909080	**IP3112-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, дифференциальный, M12	45 193,68 ₽
HT02909093	**IP3202-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	52 801,60 ₽
HT02909099	**IP3202-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	52 801,60 ₽
HT02909103	**IP3202-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, встроенный T- образный разъем	55 785,72 ₽
HT02909107	**IP3202-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	57 529,10 ₽
HT02909112	**IP3202-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	49 677,18 ₽
HT02909116	**IP3202-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, встроенный T- образный разъем	52 810,14 ₽
HT02909120	**IP3202-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	51 760,94 ₽
HT02909124	**IP3202-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12, встроенный T-образный разъем	54 848,76 ₽
HT02909128	**IP3202-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	52 801,60 ₽
HT02909134	**IP3202-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	48 636,52 ₽
HT02909139	**IP3202-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD (Pt100), 16 бит, M12	48 636,52 ₽
HT02909153	**IP3312-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, M12	52 801,60 ₽
HT02909158	**IP3312-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, температура, термопара, M12	52 801,60 ₽
HT02909162	**IP3312-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, PROFIBUS, температура, термопара, M12, встроенный T-образный соединитель	55 785,72 ₽
HT02909166	**IP3312-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, M12	57 529,10 ₽
HT02909172	**IP3312-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, температура, термопара, M12	49 677,18 ₽
HT02909175	**IP3312-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, CANopen, температура, термопара, M12, встроенный T-образный разъем	52 810,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909180	**IP3312-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, температура, термопара, M12	51 760,94 ₽
HT02909183	**IP3312-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, DeviceNet, температура, термопара, M12, встроенный T- образный разъем	54 848,76 ₽
HT02909188	**IP3312-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, M12	52 801,60 ₽
HT02909193	**IP3312-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, M12	48 636,52 ₽
HT02909199	**IP3312-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый вход, температура, термопара, M12	48 636,52 ₽
HT02909212	**IP4112-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	52 801,60 ₽
HT02909217	**IP4112-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, PROFIBUS, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	52 801,60 ₽
HT02909221	**IP4112-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, PROFIBUS, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, встроенный T-образный соединитель	55 785,72 ₽
HT02909225	**IP4112-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	57 529,10 ₽
HT02909229	**IP4112-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, CANopen, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	49 677,18 ₽
HT02909232	**IP4112-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, CANopen, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, встроенный T-образный соединитель	52 810,14 ₽
HT02909236	**IP4112-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, DeviceNet, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	51 760,94 ₽
HT02909239	**IP4112-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, DeviceNet, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12, встроенный T-образный соединитель	54 848,76 ₽
HT02909242	**IP4112-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	52 801,60 ₽
HT02909245	**IP4112-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	48 636,52 ₽
HT02909250	**IP4112-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, ток, 0/4...20 мА, 16 бит, несимметричный, M12	48 636,52 ₽
HT02909256	**IP4132-B200** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	57 609,62 ₽
HT02909259	**IP4132-B310** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, PROFIBUS, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	57 609,62 ₽
HT02909261	**IP4132-B318** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, PROFIBUS, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный соединитель	60 646,20 ₽
HT02909263	**IP4132-B400** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	62 255,38 ₽
HT02909265	**IP4132-B510** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, CANopen, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	54 486,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909267	**IP4132-B518** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, CANopen, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12, встроенный T-образный разъем	57 513,24 ₽
HT02909269	**IP4132-B520** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, DeviceNet, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	56 567,74 ₽
HT02909272	**IP4132-B528** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, DeviceNet, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M 12, встроенный T-образный разъем	59 551,86 ₽
HT02909274	**IP4132-B730** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	57 609,62 ₽
HT02909276	**IP4132-B800** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	53 444,54 ₽
HT02909279	**IP4132-B810** Модуль Fieldbus Box, 4-канальный аналоговый выход, напряжение, ±10 В, 16 бит, дифференциальный, M12	53 444,54 ₽
HT02909285	**IP5009-B200** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M 23	47 196,92 ₽
HT02909288	**IP5009-B310** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SSI, M23	47 196,92 ₽
HT02909290	**IP5009-B318** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SSI, M23, встроенный T-образный соединитель	50 305,48 ₽
HT02909292	**IP5009-B400** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M 24	51 841,46 ₽
HT02909294	**IP5009-B510** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, CANopen, SSI, M23	44 071,28 ₽
HT02909296	**IP5009-B518** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, CANopen, SSI, M23, встроенный T-образный разъем	47 172,52 ₽
HT02909298	**IP5009-B520** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SSI, M23	46 153,82 ₽
HT02909300	**IP5009-B528** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SSI, M23, встроенный T-образный соединитель	49 205,04 ₽
HT02909302	**IP5009-B730** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M 25	47 196,92 ₽
HT02909305	**IP5009-B800** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M 26	43 030,62 ₽
HT02909307	**IP5009-B810** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, SSI, M 27	43 030,62 ₽
HT02909314	**IP5109-B200** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M 23	49 352,66 ₽
HT02909316	**IP5109-B310** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	49 352,66 ₽
HT02909318	**IP5109-B318** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23, встроенный T-образный разъем	52 342,88 ₽
HT02909320	**IP5109-B400** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M 23	54 004,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909322	**IP5109-B510** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, CANopen, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	46 235,56 ₽
HT02909324	**IP5109-B518** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, CANopen, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23, встроенный Т-образный разъем	49 367,30 ₽
HT02909326	**IP5109-B520** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23	48 319,32 ₽
HT02909329	**IP5109-B528** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M23, встроенный Т-образный разъем	51 397,38 ₽
HT02909332	**IP5109-B730** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M 23	49 352,66 ₽
HT02909336	**IP5109-B800** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M 23	45 193,68 ₽
HT02909339	**IP5109-B810** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, инкрементальный, 5 В пост. тока (DIFF RS422, TTL), 1 МГц, M 23	45 193,68 ₽
HT02909348	**IP5209-B200** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Lightbus, SinCos, 1 Vpp, M23	66 133,76 ₽
HT02909353	**IP5209-B200-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Lightbus, SinCos, 11 µApp, M23	66 133,76 ₽
HT02909356	**IP5209-B310** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SinCos, 1 Vpp, M23	66 133,76 ₽
HT02909360	**IP5209-B310-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SinCos, 11 µApp, M23	66 133,76 ₽
HT02909364	**IP5209-B318** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SinCos, 1 Vpp, M23, встроенный Т-образный разъем	68 954,40 ₽
HT02909367	**IP5209-B318-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, PROFIBUS, SinCos, 11 µApp, M23, встроенный Т-образный разъем	68 954,40 ₽
HT02909371	**IP5209-B400** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Interbus, SinCos, 1 Vpp, M23	70 830,76 ₽
HT02909375	**IP5209-B400-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Interbus, SinCos, 11 µApp, M23	70 830,76 ₽
HT02909379	**IP5209-B520** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SinCos, 1 Vpp, M23	65 033,32 ₽
HT02909382	**IP5209-B520-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SinCos, 11 µApp, M23	65 033,32 ₽
HT02909386	**IP5209-B528** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SinCos, 1 Vpp, M23, встроенный Т-образный разъем	68 166,28 ₽
HT02909389	**IP5209-B528-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, DeviceNet, SinCos, 11 µApp, M23, встроенный Т-образный разъем	68 166,28 ₽
HT02909393	**IP5209-B730** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Modbus, SinCos, 1 Vpp, M23	66 133,76 ₽
HT02909398	**IP5209-B730-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, Modbus, SinCos, 11 µApp, M23	66 133,76 ₽
HT02909401	**IP5209-B800** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, RS485, SinCos, 1 Vpp, M23	61 900,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909406	**IP5209-B800-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, RS485, SinCos, 11 µApp, M23	61 900,36 ₽
HT02909409	**IP5209-B810** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, RS232, SinCos, 1 Vpp, M23	61 900,36 ₽
HT02909413	**IP5209-B810-1000** Модуль Fieldbus Box, 1-канальный интерфейс энкодера, RS232, SinCos, 11 µApp, M23	61 900,36 ₽
HT02909423	**IP6002-B200** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, Lightbus, последовательный, RS232, M12	41 989,96 ₽
HT02909428	**IP6002-B310** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, RS232, M12	41 989,96 ₽
HT02909430	**IP6002-B318** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, RS232, M12, встроенный Т-образный соединитель	44 972,86 ₽
HT02909433	**IP6002-B400** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	46 716,24 ₽
HT02909437	**IP6002-B510** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, RS232, M12	38 864,32 ₽
HT02909440	**IP6002-B518** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, RS232, M12, встроенный Т-образный соединитель	41 839,90 ₽
HT02909443	**IP6002-B520** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, RS232, M12	40 948,08 ₽
HT02909446	**IP6002-B528** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, RS232, M12, встроенный Т- образный соединитель	44 035,90 ₽
HT02909449	**IP6002-B730** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	41 989,96 ₽
HT02909453	**IP6002-B800** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	37 823,66 ₽
HT02909457	**IP6002-B810** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS232, M12	37 823,66 ₽
HT02909466	**IP6012-B200** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	41 989,96 ₽
HT02909471	**IP6012-B310** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, TTY, 20 мА, M12	41 989,96 ₽
HT02909474	**IP6012-B318** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, TTY, 20 мА, M12, встроенный Т-образный разъем	44 972,86 ₽
HT02909477	**IP6012-B400** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	46 716,24 ₽
HT02909480	**IP6012-B510** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, TTY, 20 мА, M12	38 864,32 ₽
HT02909483	**IP6012-B518** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, TTY, 20 мА, M12, встроенный Т-образный соединитель	41 839,90 ₽
HT02909486	**IP6012-B520** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, TTY, 20 мА, M12	40 948,08 ₽
HT02909489	**IP6012-B528** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, TTY, 20 мА, M12, встроенный Т- образный разъем	44 035,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909492	**IP6012-B730** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	41 989,96 ₽
HT02909496	**IP6012-B800** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	37 823,66 ₽
HT02909500	**IP6012-B810** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, TTY, 20 мА, M12	37 823,66 ₽
HT02909510	**IP6022-B200** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	41 989,96 ₽
HT02909514	**IP6022-B310** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, RS422/RS485, M12	41 989,96 ₽
HT02909517	**IP6022-B318** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, PROFIBUS, последовательный, RS422/RS485, M12, встроенный T-образный соединитель	44 972,86 ₽
HT02909521	**IP6022-B400** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	46 716,24 ₽
HT02909524	**IP6022-B510** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, RS422/RS485, M12	38 864,32 ₽
HT02909527	**IP6022-B518** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, CANopen, последовательный, RS422/RS485, M12, встроенный T-образный соединитель	41 839,90 ₽
HT02909530	**IP6022-B520** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, RS422/RS485, M12	40 948,08 ₽
HT02909533	**IP6022-B528** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, DeviceNet, последовательный, RS422/RS485, M12, встроенный T- образный соединитель	44 035,90 ₽
HT02909536	**IP6022-B730** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	41 989,96 ₽
HT02909540	**IP6022-B800** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	37 823,66 ₽
HT02909544	**IP6022-B810** Модуль Fieldbus Box, 2-канальный интерфейс связи, последовательный, RS422/RS485, M12	37 823,66 ₽
Компоненты инфраструктуры BECKHOFF		
HT02909555	**CU1123** Инфраструктура, 3-портовый соединитель, EtherCAT, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, RJ45	18 127,98 ₽
HT02909558	**CU1123-0010** Инфраструктура, 3-портовый соединитель, EtherCAT, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, RJ45, увеличенное расстояние	18 127,98 ₽
HT02909561	**CU1124** Инфраструктура, 4-портовый узел, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	20 144,64 ₽
HT02909564	**CU1128** Инфраструктура, 8-портовый узел, EtherCAT, 100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	31 906,66 ₽
HT02909567	**CU1411** Инфраструктура, 1-портовый контроллер филиала, EtherCAT G, 24 В пост. тока, RJ45	под заказ
HT02909570	**CU1418** Инфраструктура, 8-портовый контроллер филиала, EtherCAT G, 24 В пост. тока, RJ45	под заказ
HT02909573	**CU1423** Инфраструктура, 3-портовый соединитель, EtherCAT G, 1 Гбит/ с, 24 В постоянного тока, RJ45	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02909576	**CU1521** Инфраструктура, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, оптоволоконный многомодовый	30 295,04 ₽
HT02909579	**CU1521-0010** Инфраструктура, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, одномодовый оптоволоконный кабель	95 999,99 ₽
HT02909582	**CU1521-0020** Инфраструктура, медиаконвертер, 3-портовый соединитель, Ethernet/EtherCAT, 1000/100 Мбит/с, 24 В постоянного тока, SFP	40 608,92 ₽
HT02909585	**CU1561** Инфраструктура, медиаконвертер, Ethernet/EtherCAT, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, оптоволоконный POF	26 588,68 ₽
HT02909588	**CU2005** Инфраструктура, 5-портовый коммутатор, Ethernet, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, RJ45	13 698,16 ₽
HT02909591	**CU2008** Инфраструктура, 8-портовый коммутатор, Ethernet, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, RJ45	68 616,46 ₽
HT02909595	**CU2016** Инфраструктура, 16-портовый коммутатор, Ethernet, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, RJ45	37 870,02 ₽
HT02909597	**CU2208** Инфраструктура, 8-портовый коммутатор, Ethernet, 1 Гбит/с, 24 В постоянного тока, RJ45	38 997,30 ₽
HT02909605	**CU2508** Инфраструктура, 8-портовый умножитель портов, Ethernet, 24 В постоянного тока, RJ45	52 373,38 ₽
HT02909608	**CU2508-0022** Инфраструктура, 8-портовый умножитель портов, Ethernet, 24 В пост. тока, M12, цинковое литье под давлением	52 373,38 ₽
HT02909611	**CU2608** Инфраструктура, 8-портовый коммутатор, Ethernet, 100 Мбит/ с, 24 В постоянного тока, M12	37 345,42 ₽
Продукты для разработки EtherCAT BECKHOFF		
HT02909627	**EL9820** Набор для оценки EtherCAT	63 518,08 ₽
HT02909642	**ET1100-0000-0001** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 10 шт	24 170,64 ₽
HT02909645	**ET1100-0000-0012** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 120 шт	183 708,82 ₽
HT02909648	**ET1100-0000-0024** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 240 шт	270 726,54 ₽
HT02909651	**ET1100-0000-0050** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 500 шт	531 784,58 ₽
HT02909655	**ET1100-0000-0100** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 1000 шт	1 015 223,00 ₽
HT02909659	**ET1100-0000-0250** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 2500 шт	2 397 053,56 ₽
HT02909662	**ET1100-0000-0500** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 5000 шт	4 632 960,98 ₽
HT02909665	**ET1100-0000-0750** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 7500 шт	6 768 152,52 ₽
HT02909668	**ET1100-0000-1000** Микросхема EtherCAT ASIC BGA128, 10 x 10 мм 10 000 шт	6 768 152,52 ₽
HT02909671	**ET1810** Лицензия однопользовательская без ограничения количества для использования свободно настраиваемого ядра EtherCAT IP на одной рабочей станции	2 578 344,34 ₽
HT02909674	**ET1810-0010** Расширение лицензии на узел для одной дополнительной рабочей станции	644 585,78 ₽
HT02909677	**ET1810-0020** Продление обслуживания на один год для лицензии, привязанной к узлу	515 669,60 ₽
HT02909680	**ET1810-0021** Продление срока обслуживания дополнительной рабочей станции на один год	515 669,60 ₽
HT02909683	**ET1811** Сбор единовременный стартовый за лицензию на основе количества узлов с привязкой к узлу для использования свободно настраиваемых ядер EtherCAT IP на одной рабочей станции	644 585,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909686	**ET1811-0020** Продление обслуживания на один год	322 292,28 ₽
HT02909689	**ET1811-0030** Лицензия OEM системного интегратора	161 147,36 ₽
HT02909692	**ET1811-1000** Роялти за 1000 устройств	322 292,28 ₽
HT02909696	**ET1812** Лицензия сетевая без ограничения количества для использования свободно настраиваемого ядра EtherCAT IP на одной рабочей станции	3 867 517,12 ₽
HT02909699	**ET1812-0010** Продление плавающей лицензии на одну дополнительную рабочую станцию	966 879,28 ₽
HT02909702	**ET1812-0020** Продление срока действия плавающей лицензии на один год	773 504,40 ₽
HT02909705	**ET1812-0021** Продление срока обслуживания дополнительной рабочей станции на один год	773 504,40 ₽
HT02909708	**ET1815** Лицензия однопользовательская без ограничения количества для использования свободно настраиваемого ядра EtherCAT IP на одной рабочей станции	2 578 344,34 ₽
HT02909711	**ET1815-0010** Расширение лицензии для одной дополнительной рабочей станции	644 585,78 ₽
HT02909714	**ET1815-0020** Продление обслуживания на один год для лицензии, привязанной к узлу	515 669,60 ₽
HT02909717	**ET1815-0021** Продление срока обслуживания дополнительной рабочей станции на один год	515 669,60 ₽
HT02909720	**ET1816** Сбор единовременный стартовый за лицензию на основе количества узлов с привязкой к узлу для использования свободно настраиваемых ядер EtherCAT IP на одной рабочей станции	644 585,78 ₽
HT02909723	**ET1816-0020** Продление обслуживания на один год	322 292,28 ₽
HT02909726	**ET1816-0030** Лицензия OEM системного интегратора	322 292,28 ₽
HT02909729	**ET1816-1000** Роялти за 1000 устройств, требуется ET1816	322 292,28 ₽
HT02909732	**ET2000** Зонд Ethernet промышленный многоканальный	290 063,54 ₽
HT02909735	**ET9000** Лицензия на использование конфигуратора EtherCAT	33 840,36 ₽
HT02909740	**ET9200** Лицензия на использование основного образца кода EtherCAT	161 147,36 ₽
HT02909743	**ET9300** Лицензия на использование кода стека ведомого устройства EtherCAT	161 147,36 ₽
HT02909746	**ET9400** Лицензия годовая на использование инструмента проверки соответствия EtherCAT	128 917,40 ₽
HT02909748	**ET9402** Инструмент проверки соответствия безопасности субэкземпляра EtherCAT	467 325,88 ₽
HT02909752	**ET9403** Инструмент проверки соответствия безопасности EtherCAT MainInstance	467 325,88 ₽
HT02909763	**FB1111-0140** Плата контроллера EtherCAT Piggyback с интерфейсом ET1100 и µC	10 340,72 ₽
HT02909766	**FB1111-0141** Плата контроллера EtherCAT Piggyback с интерфейсом ET1100 и SPI	10 340,72 ₽
HT02909769	**FB1111-0142** Плата контроллера EtherCAT Piggyback с ET1100 и цифровым интерфейсом ввода-вывода	10 340,72 ₽
HT02909775	**FB1311-0140** Плата контроллера EtherCAT P Piggyback с интерфейсом ET1100 и µC	17 430,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909778	**FB1311-0141** Плата контроллера EtherCAT P Piggyback с интерфейсом ET1100 и SP	17 430,14 ₽
HT02909780	**FB1311-0142** Плата контроллера EtherCAT P Piggyback с ET1100 и цифровым интерфейсом ввода-вывода	17 430,14 ₽
HT02909783	**FB1400** Плата контроллера EtherCAT G Piggyback	под заказ
HT02909785	**FB1450** Плата контроллера EtherCAT G10 Piggyback	под заказ
Трансформаторы тока BECKHOFF		
HT02909799	**SCT0111-0001** Катушка CT, 1 A AC, класс точности 1	20 667,87 ₽
HT02909802	**SCT0111-0002** Катушка CT, 2,5 A переменного тока, класс точности 1	20 667,87 ₽
HT02909805	**SCT0111-0005** Катушка CT, 5 A переменного тока, класс точности 1	17 745,14 ₽
HT02909808	**SCT0111-0010** Катушка CT, 10 A переменного тока, класс точности 1	17 745,14 ₽
HT02909811	**SCT0111-0015** Катушка CT, 15 A переменного тока, класс точности 1	17 745,14 ₽
HT02909814	**SCT0111-0020** Катушка CT, 20 A переменного тока, класс точности 1	17 745,14 ₽
HT02909817	**SCT0111-0025** Катушка CT, 25 A переменного тока, класс точности 1	19 832,81 ₽
HT02909820	**SCT0111-0030** Катушка CT, 30 A переменного тока, класс точности 1	22 755,54 ₽
HT02909826	**SCT0121-0001** Катушка CT, 1 A AC, класс точности 0,5	23 799,37 ₽
HT02909829	**SCT0121-0002** Катушка CT, 2,5 A переменного тока, класс точности 0,5	23 799,37 ₽
HT02909832	**SCT0121-0005** Катушка CT, 5 A переменного тока, класс точности 0,5	23 799,37 ₽
HT02909835	**SCT0121-0010** Катушка CT, 5 A переменного тока, класс точности 0,5	23 799,37 ₽
HT02909838	**SCT0121-0015** Катушка CT, 15 A переменного тока, класс точности 0,5	23 799,37 ₽
HT02909841	**SCT0121-0020** Катушка CT, 15 A переменного тока, класс точности 0,5	23 799,37 ₽
HT02909844	**SCT0121-0025** Катушка CT, 25 A переменного тока, класс точности 0,5	23 799,37 ₽
HT02909847	**SCT0121-0030** Катушка CT, 30 A переменного тока, класс точности 0,5	22 755,54 ₽
HT02909850	**SCT1101-0016** Трансформатор тока мини-кольцевой, 16 A переменного тока, класс точности 3	под заказ
HT02909856	**SCT1111-0032** Трансформатор тока мини-кольцевой, 32 A переменного тока, класс точности 1	7 619,97 ₽
HT02909860	**SCT1111-0035** Трансформатор тока мини-кольцевой, 35 A переменного тока, класс точности 1	7 619,97 ₽
HT02909863	**SCT1111-0040** Трансформатор тока мини-кольцевой, 40 A переменного тока, класс точности 1	7 619,97 ₽
HT02909866	**SCT1111-0050** Трансформатор тока мини-кольцевой, 50 A переменного тока, класс точности 1	7 619,97 ₽
HT02909869	**SCT1111-0060** Трансформатор тока мини-кольцевой, 60 A переменного тока, класс точности 1	7 619,97 ₽
HT02909872	**SCT1111-0064** Трансформатор тока мини-кольцевой, 64 A переменного тока, класс точности 1	7 619,97 ₽
HT02909878	**SCT2111-0060** Трансформатор тока кольцевого типа, 60 A переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909881	**SCT2111-0075** Трансформатор тока кольцевого типа, 75 A переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909883	**SCT2111-0080** Трансформатор тока кольцевого типа, 80 A переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909886	**SCT2111-0100** Трансформатор тока кольцевого типа, 100 А переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909889	**SCT2111-0125** Трансформатор тока кольцевого типа, 125 А переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909892	**SCT2111-0150** Трансформатор тока кольцевого типа, 150 А переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909895	**SCT2111-0200** Трансформатор тока кольцевого типа, 200 А переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909899	**SCT2111-0250** Трансформатор тока кольцевого типа, 250 А переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909902	**SCT2111-0300** Трансформатор тока кольцевого типа, 300 А переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909905	**SCT2111-0400** Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909908	**SCT2111-0500** Трансформатор тока кольцевого типа, 500 А переменного тока, класс точности 1	6 367,38 ₽
HT02909914	**SCT2121-0125** Трансформатор тока кольцевого типа, 125 А переменного тока, класс точности 0,5	16 179,40 ₽
HT02909917	**SCT2121-0150** Трансформатор тока кольцевого типа, 150 А переменного тока, класс точности 0,5	16 179,40 ₽
HT02909920	**SCT2121-0200** Трансформатор тока кольцевого типа, 200 А переменного тока, класс точности 0,5	16 179,40 ₽
HT02909923	**SCT2121-0250** Трансформатор тока кольцевого типа, 250 А переменного тока, класс точности 0,5	16 179,40 ₽
HT02909926	**SCT2121-0300** Трансформатор тока кольцевого типа, 300 А переменного тока, класс точности 0,5	16 179,40 ₽
HT02909929	**SCT2121-0400** Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 0,5	16 179,40 ₽
HT02909932	**SCT2121-0500** Трансформатор тока кольцевого типа, 500 А переменного тока, класс точности 0,5	16 179,40 ₽
HT02909935	**SCT2121-0600** Трансформатор тока кольцевого типа, 600 А переменного тока, класс точности 0,5	16 179,40 ₽
HT02909941	**SCT2211-0400** Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 1	6 993,67 ₽
HT02909944	**SCT2211-0600** Трансформатор тока кольцевого типа, 600 А переменного тока, класс точности 1	6 993,67 ₽
HT02909947	**SCT2211-0750** Трансформатор тока кольцевого типа, 750 А переменного тока, класс точности 1	6 993,67 ₽
HT02909953	**SCT2221-0400** Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 0,5	17 118,84 ₽
HT02909956	**SCT2221-0600** Трансформатор тока кольцевого типа, 600 А переменного тока, класс точности 0,5	17 118,84 ₽
HT02909959	**SCT2221-0750** Трансформатор тока кольцевого типа, 750 А переменного тока, класс точности 0,5	17 118,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02909965	**SCT2311-0400** Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 1	8 976,96 ₽
HT02909968	**SCT2311-0800** Трансформатор тока кольцевого типа, 800 А переменного тока, класс точности 1	8 976,96 ₽
HT02909971	**SCT2311-1000** Трансформатор тока кольцевого типа, 1000 А переменного тока, класс точности 1	8 976,96 ₽
HT02909977	**SCT2321-0400** Трансформатор тока кольцевого типа, 400 А переменного тока, класс точности 0,5	18 893,36 ₽
HT02909980	**SCT2321-0800** Трансформатор тока кольцевого типа, 800 А переменного тока, класс точности 0,5	18 893,36 ₽
HT02909983	**SCT2321-1000** Трансформатор тока кольцевого типа, 1000 А переменного тока, класс точности 0,5	18 893,36 ₽
HT02909989	**SCT2411-1250** Трансформатор тока кольцевого типа, 1250 А переменного тока, класс точности 1	12 839,13 ₽
HT02909992	**SCT2411-1500** Трансформатор тока кольцевого типа, 1500 А переменного тока, класс точности 1	12 839,13 ₽
HT02909997	**SCT2421-1250** Трансформатор тока кольцевого типа, 1250 А переменного тока, класс точности 0,5	21 085,41 ₽
HT02910000	**SCT2421-1500** Трансформатор тока кольцевого типа, 1500 А переменного тока, класс точности 0,5	21 085,41 ₽
HT02910003	**SCT2515-2000** Трансформатор тока кольцевого типа, 2000 А переменного тока, класс точности 1	15 135,56 ₽
HT02910006	**SCT2525-2000** Трансформатор тока кольцевого типа, 2000 А переменного тока, класс точности 0,5	15 135,56 ₽
HT02910009	**SCT2615-2500** Трансформатор тока кольцевого типа, 2500 А переменного тока, класс точности 1	16 805,70 ₽
HT02910013	**SCT2625-2500** Трансформатор тока кольцевого типа, 2500 А переменного тока, класс точности 0,5	31 001,81 ₽
HT02910020	**SCT3111-0050** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 50 А переменного тока, класс точности 1	20 876,64 ₽
HT02910023	**SCT3111-0060** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 60 А переменного тока, класс точности 1	20 876,64 ₽
HT02910026	**SCT3111-0075** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 75 А переменного тока, класс точности 1	20 876,64 ₽
HT02910029	**SCT3111-0080** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 80 А переменного тока, класс точности 1	20 876,64 ₽
HT02910032	**SCT3111-0100** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 100 А переменного тока, класс точности 1	20 876,64 ₽
HT02910035	**SCT3111-0125** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 125 А переменного тока, класс точности 1	20 876,64 ₽
HT02910038	**SCT3111-0150** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 150 А переменного тока, класс точности 1	20 876,64 ₽
HT02910044	**SCT3121-0125** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 125 А переменного тока, класс точности 0,5	25 887,03 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02910047	**SCT3121-0150** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 150 А переменного тока, класс точности 0,5	25 887,03 ₽
HT02910053	**SCT3215-0100** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 100 А переменного тока, класс точности 1	26 930,87 ₽
HT02910057	**SCT3215-0150** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 150 А переменного тока, класс точности 1	26 930,87 ₽
HT02910060	**SCT3215-0200** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 200 А переменного тока, класс точности 1	28 183,46 ₽
HT02910062	**SCT3215-0250** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 250 А переменного тока, класс точности 1	26 930,87 ₽
HT02910066	**SCT3315-0250** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 250 А переменного тока, класс точности 1	34 237,69 ₽
HT02910068	**SCT3315-0300** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 300 А переменного тока, класс точности 1	34 237,69 ₽
HT02910070	**SCT3315-0400** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 400 А переменного тока, класс точности 1	34 237,69 ₽
HT02910072	**SCT3315-0500** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 500 А переменного тока, класс точности 1	34 237,69 ₽
HT02910074	**SCT3315-0600** Трансформатор тока 3-фазный кольцевой 3 x 600 А переменного тока, класс точности 1	34 237,69 ₽
HT02910076	**SCT4116-0025** Трансформатор тока кольцевого типа, дифференциальный ток типа А, 25 А переменного тока, размер 1	под заказ
HT02910078	**SCT4216-0025** Трансформатор тока кольцевого типа, дифференциальный ток типа А, 25 А переменного тока, размер 2	под заказ
HT02910079	**SCT4316-0025** Трансформатор тока кольцевого типа, дифференциальный ток типа А, 25 А переменного тока, размер 3	под заказ
HT02910081	**SCT4416-0025** Трансформатор тока кольцевого типа, дифференциальный ток типа А, 25 А переменного тока, размер 4	под заказ
HT02910083	**SCT4616-0018** Трансформатор тока с разъемным сердечником, дифференциальный ток типа А, 18 А переменного тока, размер 1	под заказ
HT02910085	**SCT4716-0018** Трансформатор тока с разъемным сердечником, дифференциальный ток типа А, 18 А переменного тока, размер 2	под заказ
HT02910086	**SCT4816-0018** Трансформатор тока с разъемным сердечником, дифференциальный ток типа А, 18 А переменного тока, размер 3	под заказ
HT02910088	**SCT5564** Трансформатор тока кольцевого типа для дифференциального тока 0,4/2 А, тип B/B+	113 047,01 ₽
HT02910092	**SCT6101-0060** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 60 А переменного тока, класс точности 3	20 667,87 ₽
HT02910093	**SCT6101-0075** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 75 А переменного тока, класс точности 3	20 667,87 ₽
HT02910094	**SCT6101-0100** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 100 А переменного тока, класс точности 3	20 667,87 ₽
HT02910096	**SCT6101-0150** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 150 А переменного тока, класс точности 3	20 667,87 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02910099	**SCT6311-0200** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 200 А переменного тока, класс точности 1	22 651,15 ₽
HT02910101	**SCT6311-0250** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 250 А переменного тока, класс точности 1	22 651,15 ₽
HT02910105	**SCT6321-0200** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 200 А переменного тока, класс точности 0,5	24 530,05 ₽
HT02910107	**SCT6321-0250** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 250 А переменного тока, класс точности 0,5	24 530,05 ₽
HT02910111	**SCT6411-0300** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 300 А переменного тока, класс точности 1	24 008,14 ₽
HT02910112	**SCT6411-0400** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 400 А переменного тока, класс точности 1	24 008,14 ₽
HT02910113	**SCT6411-0500** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 500 А переменного тока, класс точности 1	24 008,14 ₽
HT02910117	**SCT6421-0400** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 400 А переменного тока, класс точности 0,5	25 678,27 ₽
HT02910119	**SCT6421-0500** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 500 А переменного тока, класс точности 0,5	25 678,27 ₽
HT02910123	**SCT6615-0600** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 600 А переменного тока, класс точности 1	25 365,12 ₽
HT02910125	**SCT6615-0750** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 750 А переменного тока, класс точности 1	25 365,12 ₽
HT02910129	**SCT6625-0600** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 600 А переменного тока, класс точности 0,5	27 035,25 ₽
HT02910131	**SCT6625-0750** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 750 А переменного тока, класс точности 0,5	27 035,25 ₽
HT02910135	**SCT6715-0800** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 800 А переменного тока, класс точности 1	27 244,02 ₽
HT02910136	**SCT6715-1000** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 1000 А переменного тока, класс точности 1	27 244,02 ₽
HT02910140	**SCT6725-0800** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 800 А переменного тока, класс точности 0,5	29 018,53 ₽
HT02910142	**SCT6725-1000** Трансформатор тока с разъемным сердечником, 1000 А переменного тока, класс точности 0,5	29 018,53 ₽
HT02910145	**SCT7105-0100** Трансформатор тока шинный разъемный 100 А переменного тока, класс точности 3	33 402,62 ₽
HT02910147	**SCT7105-0200** Трансформатор тока шинный разъемный 200 А переменного тока, класс точности 3	33 402,62 ₽
HT02910151	**SCT7115-0250** Трансформатор тока шинный разъемный 250 А переменного тока, класс точности 1	33 402,62 ₽
HT02910153	**SCT7115-0400** Трансформатор тока шинный разъемный 400 А переменного тока, класс точности 1	33 402,62 ₽
HT02910155	**SCT7125-0400** Трансформатор тока шинный разъемный 400 А переменного тока, класс точности 0,5	43 110,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02910159	**SCT7215-0500** Трансформатор тока шинный разъемный 500 А переменного тока, класс точности 1	38 934,93 ₽
HT02910161	**SCT7215-0600** Трансформатор тока шинный разъемный 600 А переменного тока, класс точности 1	38 934,93 ₽
HT02910164	**SCT7225-0500** Трансформатор тока шинный разъемный 500 А переменного тока, класс точности 0,5	48 538,19 ₽
HT02910166	**SCT7225-0600** Трансформатор тока шинный разъемный 600 А переменного тока, класс точности 0,5	48 538,19 ₽
HT02910169	**SCT7315-0750** Трансформатор тока шинный разъемный 750 А переменного тока, класс точности 1	46 137,37 ₽
HT02910171	**SCT7315-1000** Трансформатор тока шинный разъемный 1000 А переменного тока, класс точности 1	46 137,37 ₽
HT02910173	**SCT7315-1500** Трансформатор тока шинный разъемный 1500 А переменного тока, класс точности 1	46 137,37 ₽
HT02910177	**SCT7325-0750** Трансформатор тока шинный разъемный 750 А переменного тока, класс точности 0,5	54 383,65 ₽
HT02910179	**SCT7325-1000** Трансформатор тока шинный разъемный 1000 А переменного тока, класс точности 0,5	54 383,65 ₽
HT02910181	**SCT7325-1500** Трансформатор тока шинный разъемный 1500 А переменного тока, класс точности 0,5	54 383,65 ₽
HT02910185	**SCT7415-1500** Трансформатор тока шинный разъемный 1500 А переменного тока, класс точности 1	54 279,26 ₽
HT02910186	**SCT7415-2000** Трансформатор тока шинный разъемный 2000 А переменного тока, класс точности 1	54 279,26 ₽
HT02910188	**SCT7415-2500** Трансформатор тока шинный с разъемным сердечником, 2500 А переменного тока, класс точности 1	54 279,26 ₽
HT02910190	**SCT7415-3000** Трансформатор тока шинный разъемный 3000 А переменного тока, класс точности 1	54 279,26 ₽
HT02910192	**SCT7415-4000** Трансформатор тока шинный разъемный 4000 А переменного тока, класс точности 1	54 279,26 ₽
HT02910194	**SCT7415-5000** Трансформатор тока шинный разъемный 5000 А переменного тока, класс точности 1	54 279,26 ₽
HT02910198	**SCT7425-1500** Трансформатор тока шинный разъемный 1500 А переменного тока, класс точности 0,5	62 525,54 ₽
HT02910200	**SCT7425-2000** Трансформатор тока шинный разъемный 2000 А переменного тока, класс точности 0,5	62 525,54 ₽
HT02910202	**SCT7425-2500** Трансформатор тока шинный разъемный 2500 А переменного тока, класс точности 0,5	62 525,54 ₽
HT02910204	**SCT7425-3000** Трансформатор тока шинный разъемный 3000 А переменного тока, класс точности 0,5	62 525,54 ₽
HT02910206	**SCT7425-4000** Трансформатор тока шинный разъемный 4000 А переменного тока, класс точности 0,5	62 525,54 ₽
HT02910207	**SCT7425-5000** Трансформатор тока шинный разъемный 5000 А переменного тока, класс точности 0,5	62 525,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
Блоки питания BECKHOFF		
HT02910216	**PS1011-2410-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 10 А, вход переменный ток 100…240 В, 1 фаза	71 345,60 ₽
HT02910307	**PS1011-2420-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 20 А, вход переменный ток 100…240 В, 1 фаза	71 345,60 ₽
HT02910309	**PS1021-2405-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 5 А, вход переменный ток 100…120/200…240 В, 1 фаза	71 345,60 ₽
HT02910313	**PS1061-2405-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 5 А, вход переменный ток 200…240 В, 1 фаза	36 813,50 ₽
HT02910315	**PS1061-2410-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 10 А, вход переменный ток 200…240 В, 1 фаза	36 813,50 ₽
HT02910317	**PS1061-2420-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 20 А, вход переменный ток 200…240 В, 1 фаза	36 813,50 ₽
HT02910321	**PS1111-2402-0002** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 2,5 А, вход переменный ток 100…240 В, 1 фаза, NEC Class2	14 666,84 ₽
HT02910323	**PS1111-2403-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 3,8 А, вход переменный ток 100…240 В, 1 фаза, NEC Class 2	14 666,84 ₽
HT02910325	**PS1111-2403-0002** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 3,8 А, вход переменный ток 100…240 В, 1 фаза, NEC Class 2	14 666,84 ₽
HT02910329	**PS2001-2405-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 5 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	23 173,07 ₽
HT02910331	**PS2001-2410-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 10 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	42 588,35 ₽
HT02910333	**PS2001-2410-1001** Блок питания, с EtherCAT, выход 24 В постоянного тока, 10 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	45 406,69 ₽
HT02910335	**PS2001-2420-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 20 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	56 784,46 ₽
HT02910337	**PS2001-2420-1001** Блок питания, с EtherCAT, выход 24 В постоянного тока, 20 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	57 410,76 ₽
HT02910339	**PS2001-4810-0000** Блок питания, выход 48 В постоянного тока, 10 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	22 814,00 ₽
HT02910341	**PS2001-4810-1001** Блок питания, с EtherCAT, выход 48 В постоянного тока, 10 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	22 814,00 ₽
HT02910343	**PS2031-2410-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 10 А, вход 3 переменного тока 380…480 В, 3 фазы	36 742,89 ₽
HT02910348	**PS3001-2410-0001** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 10 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	41 857,66 ₽
HT02910350	**PS3001-2420-0001** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 20 А, вход переменный ток 100…240 В,постоянный ток 110…150 В, 1 фаза	49 999,55 ₽
HT02910354	**PS3011-2440-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 40 А, вход переменный ток 100…240 В, 1 фаза	86 638,06 ₽
HT02910356	**PS3011-4820-0000** Блок питания, выход 48 В постоянного тока, 20 А, вход переменный ток 100…240 В, 1 фаза	99 372,81 ₽
HT02910360	**PS3031-2420-0001** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 20 А, вход 3 переменного тока 380…480 В, 3 фазы	48 642,57 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02910362	**PS3031-2440-0000** Блок питания, выход 24 В постоянного тока, 40 А, вход 3 переменного тока 380…480 В, 3 фазы	48 642,57 ₽
HT02910364	**PS3031-4810-0001** Блок питания, выход 48 В постоянного тока, 10 А, вход 3 переменного тока 380…480 В, 3 фазы	99 372,81 ₽
HT02910366	**PS3031-4820-0000** Блок питания, выход 48 В постоянного тока, 20 А, вход 3 переменного тока 380…480 В, 3 фазы	99 372,81 ₽
HT02910370	**PS9011-2420-0001** Модуль буферный, выход 24 В постоянного тока, 20 А, 200 мс, вход 24 В постоянного тока	40 813,83 ₽
HT02910372	**PS9011-2440-0000** Модуль буферный, выход 24 В постоянного тока, 40 А, 160 мс, вход 24 В постоянного тока	47 911,89 ₽
HT02910374	**PS9031-4820-0001** Модуль буферный, выход 48 В постоянного тока, 20 А, 100 мс, вход 48 В постоянного тока	45 406,69 ₽
HT02910378	**PS9401-2420-0000** Модуль резервирования MOSFET, вход 12…28 В постоянного тока, 2 x 10 А, выход 12…28 В постоянного тока, 1 x 20 А	12 421,60 ₽
HT02910380	**PS9401-2440-0000** Модуль резервирования MOSFET, вход 12…28 В постоянного тока, 2 x 20 А, выход 12…28 В постоянного тока, 1 x 40 А	20 667,87 ₽
HT02910382	**PS9421-4840-0000** Модуль резервирования MOSFET, вход 24…56 В постоянного тока, 2 x 20 А, выход 24…56 В постоянного тока, 1 x 40 А	20 041,57 ₽
HT02910384	**PS9711-2410-0000** Преобразователь DC-DC, выход 24 В постоянного тока,10 А, вход 18…35 В постоянного тока	41 857,66 ₽
HT02910386	**PS9731-2410-0000** Преобразователь DC-DC, выход 24 В постоянного тока,10 А, вход 36…60 В постоянного тока	46 137,37 ₽
HT02910388	**PS9771-2440-0000** Преобразователь DC-DC, выход 24 В постоянного тока,40 А, вход 475…750 В постоянного тока	78 809,32 ₽
Приводы частотно-регулируемые BECKHOFF		
HT02910396	**AF1103-1000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910398	**AF1103-1100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910400	**AF1103-1200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910403	**AF1107-1000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910405	**AF1107-1100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910407	**AF1107-1200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910410	**AF1107-3000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910412	**AF1107-3100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910414	**AF1107-3200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910418	**AF1115-1000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910419	**AF1115-1100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910420	**AF1115-1200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910422	**AF1115-3000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910424	**AF1115-3100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910426	**AF1115-3200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910430	**AF1130-3000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 3,0 кВт	под заказ
HT02910432	**AF1130-3100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 3,0 кВт	под заказ
HT02910434	**AF1130-3200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, одноосевой модуль, 3,0 кВт	под заказ
HT02910437	**AF1203-1000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910439	**AF1203-1100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910441	**AF1203-1200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,37 кВт	под заказ
HT02910445	**AF1207-1000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910448	**AF1207-1100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910450	**AF1207-1200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, однофазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910452	**AF1207-3000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910453	**AF1207-3100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910455	**AF1207-3200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 0,75 кВт	под заказ
HT02910459	**AF1215-3000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910461	**AF1215-3100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910463	**AF1215-3200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 1,5 кВт	под заказ
HT02910467	**AF1222-3000-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 2,2 кВт	под заказ
HT02910469	**AF1222-3100-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 2,2 кВт	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910471	**AF1222-3200-0000** Привод экономичный частотно-регулируемый, трехфазный, двухосевой модуль, 2,2 кВт	под заказ
Сервоприводы BECKHOFF		
HT02910493	**AMI8121-3000-0F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910496	**AMI8121-3000-0F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910499	**AMI8121-3000-0F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910502	**AMI8121-3000-0F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910508	**AMI8121-3000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910511	**AMI8121-3000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910514	**AMI8121-3000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910517	**AMI8121-3000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910526	**AMI8121-3000-1F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910528	**AMI8121-3000-1F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910532	**AMI8121-3000-1F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910535	**AMI8121-3000-1F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910541	**AMI8121-3000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910544	**AMI8121-3000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910546	**AMI8121-3000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910549	**AMI8121-3000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910558	**AMI8121-3000-2F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910561	**AMI8121-3000-2F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910564	**AMI8121-3000-2F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910566	**AMI8121-3000-2F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910572	**AMI8121-3000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910575	**AMI8121-3000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910578	**AMI8121-3000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910581	**AMI8121-3000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910590	**AMI8121-3000-3F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910593	**AMI8121-3000-3F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин - 1	77 084,72 ₽
HT02910596	**AMI8121-3000-3F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910599	**AMI8121-3000-3F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910605	**AMI8121-3000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910608	**AMI8121-3000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин - 1	под заказ
HT02910610	**AMI8121-3000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910613	**AMI8121-3000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910624	**AMI8121-3100-0F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910627	**AMI8121-3100-0F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910630	**AMI8121-3100-0F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910632	**AMI8121-3100-0F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910639	**AMI8121-3100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910642	**AMI8121-3100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910645	**AMI8121-3100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910648	**AMI8121-3100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910656	**AMI8121-3100-1F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910659	**AMI8121-3100-1F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910662	**AMI8121-3100-1F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910665	**AMI8121-3100-1F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910671	**AMI8121-3100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910674	**AMI8121-3100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910677	**AMI8121-3100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910681	**AMI8121-3100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910689	**AMI8121-3100-2F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910692	**AMI8121-3100-2F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910694	**AMI8121-3100-2F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910697	**AMI8121-3100-2F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910703	**AMI8121-3100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910707	**AMI8121-3100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910710	**AMI8121-3100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910713	**AMI8121-3100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910722	**AMI8121-3100-3F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910725	**AMI8121-3100-3F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин - 1	77 084,72 ₽
HT02910728	**AMI8121-3100-3F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910731	**AMI8121-3100-3F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910738	**AMI8121-3100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910741	**AMI8121-3100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин - 1	под заказ
HT02910744	**AMI8121-3100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910747	**AMI8121-3100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910759	**AMI8121-4000-0F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910762	**AMI8121-4000-0F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910765	**AMI8121-4000-0F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910768	**AMI8121-4000-0F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910774	**AMI8121-4000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910776	**AMI8121-4000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910779	**AMI8121-4000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910782	**AMI8121-4000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910791	**AMI8121-4000-1F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910794	**AMI8121-4000-1F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910797	**AMI8121-4000-1F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910800	**AMI8121-4000-1F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910806	**AMI8121-4000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910809	**AMI8121-4000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910812	**AMI8121-4000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910814	**AMI8121-4000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910823	**AMI8121-4000-2F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910826	**AMI8121-4000-2F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910829	**AMI8121-4000-2F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин - 1	77 084,72 ₽
HT02910832	**AMI8121-4000-2F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910838	**AMI8121-4000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910841	**AMI8121-4000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910844	**AMI8121-4000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин - 1	под заказ
HT02910847	**AMI8121-4000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910856	**AMI8121-4000-3F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910859	**AMI8121-4000-3F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин - 1	77 084,72 ₽
HT02910862	**AMI8121-4000-3F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910865	**AMI8121-4000-3F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910871	**AMI8121-4000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910874	**AMI8121-4000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин - 1	под заказ
HT02910877	**AMI8121-4000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910880	**AMI8121-4000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910892	**AMI8121-4100-0F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910895	**AMI8121-4100-0F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910898	**AMI8121-4100-0F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910901	**AMI8121-4100-0F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910907	**AMI8121-4100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910910	**AMI8121-4100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910913	**AMI8121-4100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910916	**AMI8121-4100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910925	**AMI8121-4100-1F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910928	**AMI8121-4100-1F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910931	**AMI8121-4100-1F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910934	**AMI8121-4100-1F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910940	**AMI8121-4100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910943	**AMI8121-4100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910946	**AMI8121-4100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02910949	**AMI8121-4100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910958	**AMI8121-4100-2F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910961	**AMI8121-4100-2F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910964	**AMI8121-4100-2F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910967	**AMI8121-4100-2F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02910975	**AMI8121-4100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910979	**AMI8121-4100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910984	**AMI8121-4100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02910987	**AMI8121-4100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02910999	**AMI8121-4100-3F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02911002	**AMI8121-4100-3F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 3000 мин - 1	77 084,72 ₽
HT02911006	**AMI8121-4100-3F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02911010	**AMI8121-4100-3F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,48 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 3000 мин -1	77 084,72 ₽
HT02911018	**AMI8121-4100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 5000 мин -1	под заказ
HT02911022	**AMI8121-4100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 5000 мин - 1	под заказ
HT02911026	**AMI8121-4100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 5000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911030	**AMI8121-4100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,50 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 5000 мин -1	под заказ
HT02911049	**AMI8122-3000-0F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911053	**AMI8122-3000-0F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911057	**AMI8122-3000-0F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911061	**AMI8122-3000-0F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911069	**AMI8122-3000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911072	**AMI8122-3000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911077	**AMI8122-3000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911081	**AMI8122-3000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911094	**AMI8122-3000-1F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911097	**AMI8122-3000-1F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911102	**AMI8122-3000-1F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911106	**AMI8122-3000-1F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911112	**AMI8122-3000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911114	**AMI8122-3000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911117	**AMI8122-3000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911120	**AMI8122-3000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911129	**AMI8122-3000-2F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911132	**AMI8122-3000-2F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911135	**AMI8122-3000-2F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911138	**AMI8122-3000-2F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911144	**AMI8122-3000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911147	**AMI8122-3000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911150	**AMI8122-3000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911153	**AMI8122-3000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911163	**AMI8122-3000-3F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911166	**AMI8122-3000-3F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин - 1	под заказ
HT02911169	**AMI8122-3000-3F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911172	**AMI8122-3000-3F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911178	**AMI8122-3000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911181	**AMI8122-3000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин - 1	под заказ
HT02911184	**AMI8122-3000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911187	**AMI8122-3000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911199	**AMI8122-3100-0F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911203	**AMI8122-3100-0F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911205	**AMI8122-3100-0F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911208	**AMI8122-3100-0F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911214	**AMI8122-3100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911217	**AMI8122-3100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911220	**AMI8122-3100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911223	**AMI8122-3100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911233	**AMI8122-3100-1F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911236	**AMI8122-3100-1F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911239	**AMI8122-3100-1F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911242	**AMI8122-3100-1F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911248	**AMI8122-3100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911251	**AMI8122-3100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911254	**AMI8122-3100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911257	**AMI8122-3100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911265	**AMI8122-3100-2F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911268	**AMI8122-3100-2F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911271	**AMI8122-3100-2F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911274	**AMI8122-3100-2F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911280	**AMI8122-3100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911283	**AMI8122-3100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911286	**AMI8122-3100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911289	**AMI8122-3100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911298	**AMI8122-3100-3F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911301	**AMI8122-3100-3F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин - 1	под заказ
HT02911304	**AMI8122-3100-3F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911306	**AMI8122-3100-3F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911312	**AMI8122-3100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911315	**AMI8122-3100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин - 1	под заказ
HT02911318	**AMI8122-3100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911321	**AMI8122-3100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911330	**AMI8122-4000-0F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911333	**AMI8122-4000-0F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911336	**AMI8122-4000-0F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911339	**AMI8122-4000-0F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911345	**AMI8122-4000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911348	**AMI8122-4000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911351	**AMI8122-4000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911354	**AMI8122-4000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911363	**AMI8122-4000-1F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911366	**AMI8122-4000-1F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911369	**AMI8122-4000-1F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911372	**AMI8122-4000-1F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911378	**AMI8122-4000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911381	**AMI8122-4000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911383	**AMI8122-4000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911386	**AMI8122-4000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911395	**AMI8122-4000-2F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911397	**AMI8122-4000-2F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911400	**AMI8122-4000-2F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин - 1	под заказ
HT02911403	**AMI8122-4000-2F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911409	**AMI8122-4000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911412	**AMI8122-4000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911415	**AMI8122-4000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин - 1	под заказ
HT02911418	**AMI8122-4000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911424	**AMI8122-4000-3F08** Сервоприводы компактные интегрированные 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой 2000 мин -1	под заказ
HT02911427	**AMI8122-4000-3F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911430	**AMI8122-4000-3F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин - 1	под заказ
HT02911433	**AMI8122-4000-3F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911436	**AMI8122-4000-3F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911442	**AMI8122-4000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911445	**AMI8122-4000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911448	**AMI8122-4000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911451	**AMI8122-4000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911460	**AMI8122-4100-0F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911464	**AMI8122-4100-0F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911467	**AMI8122-4100-0F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911470	**AMI8122-4100-0F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911476	**AMI8122-4100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911479	**AMI8122-4100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911482	**AMI8122-4100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911485	**AMI8122-4100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911493	**AMI8122-4100-1F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911496	**AMI8122-4100-1F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911499	**AMI8122-4100-1F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911502	**AMI8122-4100-1F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911509	**AMI8122-4100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911512	**AMI8122-4100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911516	**AMI8122-4100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911518	**AMI8122-4100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911527	**AMI8122-4100-2F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911530	**AMI8122-4100-2F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911533	**AMI8122-4100-2F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911536	**AMI8122-4100-2F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911542	**AMI8122-4100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911545	**AMI8122-4100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911548	**AMI8122-4100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911550	**AMI8122-4100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911556	**AMI8122-4100-3F10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911558	**AMI8122-4100-3F11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 2000 мин - 1	под заказ
HT02911560	**AMI8122-4100-3F20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 2000 мин -1	под заказ
HT02911562	**AMI8122-4100-3F21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 2000 мин -1	под заказ
HT02911566	**AMI8122-4100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911568	**AMI8122-4100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911570	**AMI8122-4100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911572	**AMI8122-4100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 0,78 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911583	**AMI8123-3000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911584	**AMI8123-3000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911586	**AMI8123-3000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911588	**AMI8123-3000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911594	**AMI8123-3000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911596	**AMI8123-3000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911598	**AMI8123-3000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911600	**AMI8123-3000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911606	**AMI8123-3000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911608	**AMI8123-3000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911610	**AMI8123-3000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911612	**AMI8123-3000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911618	**AMI8123-3000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911620	**AMI8123-3000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911622	**AMI8123-3000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911624	**AMI8123-3000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911632	**AMI8123-3100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911634	**AMI8123-3100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911636	**AMI8123-3100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911638	**AMI8123-3100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911644	**AMI8123-3100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911646	**AMI8123-3100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911648	**AMI8123-3100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911650	**AMI8123-3100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911656	**AMI8123-3100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911659	**AMI8123-3100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911661	**AMI8123-3100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911663	**AMI8123-3100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911669	**AMI8123-3100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911671	**AMI8123-3100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911673	**AMI8123-3100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911675	**AMI8123-3100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911683	**AMI8123-4000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911685	**AMI8123-4000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911687	**AMI8123-4000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911689	**AMI8123-4000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911695	**AMI8123-4000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911697	**AMI8123-4000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911699	**AMI8123-4000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911701	**AMI8123-4000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911707	**AMI8123-4000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911709	**AMI8123-4000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911711	**AMI8123-4000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин - 1	под заказ
HT02911713	**AMI8123-4000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911717	**AMI8123-4000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911719	**AMI8123-4000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911721	**AMI8123-4000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911723	**AMI8123-4000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911731	**AMI8123-4100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911733	**AMI8123-4100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911735	**AMI8123-4100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911737	**AMI8123-4100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911743	**AMI8123-4100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911745	**AMI8123-4100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911747	**AMI8123-4100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911749	**AMI8123-4100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911755	**AMI8123-4100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911757	**AMI8123-4100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911759	**AMI8123-4100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911761	**AMI8123-4100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911767	**AMI8123-4100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911769	**AMI8123-4100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 4500 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911771	**AMI8123-4100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 4500 мин -1	под заказ
HT02911773	**AMI8123-4100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,00 Нм, 58 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 4500 мин -1	под заказ
HT02911783	**AMI8131-3000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911785	**AMI8131-3000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911787	**AMI8131-3000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911789	**AMI8131-3000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911795	**AMI8131-3000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911797	**AMI8131-3000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911799	**AMI8131-3000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911801	**AMI8131-3000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911808	**AMI8131-3000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911810	**AMI8131-3000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911812	**AMI8131-3000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911814	**AMI8131-3000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911820	**AMI8131-3000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911822	**AMI8131-3000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911824	**AMI8131-3000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911826	**AMI8131-3000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911834	**AMI8131-3100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911836	**AMI8131-3100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911838	**AMI8131-3100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911840	**AMI8131-3100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911846	**AMI8131-3100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911848	**AMI8131-3100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911850	**AMI8131-3100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911852	**AMI8131-3100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911858	**AMI8131-3100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911860	**AMI8131-3100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911862	**AMI8131-3100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911864	**AMI8131-3100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911870	**AMI8131-3100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911872	**AMI8131-3100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911874	**AMI8131-3100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911876	**AMI8131-3100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911884	**AMI8131-4000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911886	**AMI8131-4000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911888	**AMI8131-4000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911890	**AMI8131-4000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911896	**AMI8131-4000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911898	**AMI8131-4000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911900	**AMI8131-4000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911902	**AMI8131-4000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911908	**AMI8131-4000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911910	**AMI8131-4000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911912	**AMI8131-4000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин - 1	под заказ
HT02911914	**AMI8131-4000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911920	**AMI8131-4000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911922	**AMI8131-4000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911924	**AMI8131-4000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911926	**AMI8131-4000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911934	**AMI8131-4100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911936	**AMI8131-4100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911938	**AMI8131-4100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911940	**AMI8131-4100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911946	**AMI8131-4100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911948	**AMI8131-4100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911950	**AMI8131-4100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911952	**AMI8131-4100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911958	**AMI8131-4100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911960	**AMI8131-4100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911962	**AMI8131-4100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911964	**AMI8131-4100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911970	**AMI8131-4100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911972	**AMI8131-4100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1800 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02911974	**AMI8131-4100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1800 мин -1	под заказ
HT02911976	**AMI8131-4100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 1,20 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1800 мин -1	под заказ
HT02911986	**AMI8132-3000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02911988	**AMI8132-3000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02911990	**AMI8132-3000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02911992	**AMI8132-3000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02911998	**AMI8132-3000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912000	**AMI8132-3000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912002	**AMI8132-3000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912004	**AMI8132-3000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912010	**AMI8132-3000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912012	**AMI8132-3000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912014	**AMI8132-3000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912016	**AMI8132-3000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912022	**AMI8132-3000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912024	**AMI8132-3000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912026	**AMI8132-3000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912028	**AMI8132-3000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912036	**AMI8132-3100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912038	**AMI8132-3100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912040	**AMI8132-3100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912042	**AMI8132-3100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912048	**AMI8132-3100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912050	**AMI8132-3100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912052	**AMI8132-3100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912054	**AMI8132-3100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912060	**AMI8132-3100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912062	**AMI8132-3100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912064	**AMI8132-3100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912066	**AMI8132-3100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912072	**AMI8132-3100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912074	**AMI8132-3100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912076	**AMI8132-3100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912078	**AMI8132-3100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912086	**AMI8132-4000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912089	**AMI8132-4000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912091	**AMI8132-4000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912093	**AMI8132-4000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912099	**AMI8132-4000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912101	**AMI8132-4000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912103	**AMI8132-4000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912105	**AMI8132-4000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912111	**AMI8132-4000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912113	**AMI8132-4000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912115	**AMI8132-4000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин - 1	под заказ
HT02912117	**AMI8132-4000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912123	**AMI8132-4000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912125	**AMI8132-4000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912127	**AMI8132-4000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912129	**AMI8132-4000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912137	**AMI8132-4100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912139	**AMI8132-4100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912141	**AMI8132-4100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912143	**AMI8132-4100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912149	**AMI8132-4100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912151	**AMI8132-4100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912153	**AMI8132-4100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912155	**AMI8132-4100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912161	**AMI8132-4100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912163	**AMI8132-4100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912165	**AMI8132-4100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912167	**AMI8132-4100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912172	**AMI8132-4100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912174	**AMI8132-4100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 1000 мин - 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912176	**AMI8132-4100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 1000 мин -1	под заказ
HT02912178	**AMI8132-4100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,18 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 1000 мин -1	под заказ
HT02912188	**AMI8133-3000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912191	**AMI8133-3000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912193	**AMI8133-3000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912195	**AMI8133-3000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912201	**AMI8133-3000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912203	**AMI8133-3000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912205	**AMI8133-3000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912207	**AMI8133-3000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912213	**AMI8133-3000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912215	**AMI8133-3000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912217	**AMI8133-3000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912219	**AMI8133-3000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912225	**AMI8133-3000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 800 мин - 1	под заказ
HT02912227	**AMI8133-3000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912229	**AMI8133-3000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912231	**AMI8133-3000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912239	**AMI8133-3100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912241	**AMI8133-3100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912243	**AMI8133-3100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912245	**AMI8133-3100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912251	**AMI8133-3100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912253	**AMI8133-3100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912255	**AMI8133-3100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912257	**AMI8133-3100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912263	**AMI8133-3100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912265	**AMI8133-3100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912267	**AMI8133-3100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912269	**AMI8133-3100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912275	**AMI8133-3100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 800 мин - 1	под заказ
HT02912277	**AMI8133-3100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912279	**AMI8133-3100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912281	**AMI8133-3100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах одного оборота с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912289	**AMI8133-4000-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912291	**AMI8133-4000-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912293	**AMI8133-4000-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912295	**AMI8133-4000-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912301	**AMI8133-4000-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912303	**AMI8133-4000-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912305	**AMI8133-4000-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912307	**AMI8133-4000-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912313	**AMI8133-4000-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912315	**AMI8133-4000-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912317	**AMI8133-4000-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912319	**AMI8133-4000-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912325	**AMI8133-4000-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 800 мин - 1	под заказ
HT02912327	**AMI8133-4000-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912329	**AMI8133-4000-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912331	**AMI8133-4000-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов без TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912339	**AMI8133-4100-0J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912341	**AMI8133-4100-0J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912343	**AMI8133-4100-0J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912345	**AMI8133-4100-0J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912351	**AMI8133-4100-1J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP без стояночного тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912353	**AMI8133-4100-1J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912354	**AMI8133-4100-1J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912356	**AMI8133-4100-1J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с пазом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912362	**AMI8133-4100-2J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912364	**AMI8133-4100-2J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912366	**AMI8133-4100-2J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912368	**AMI8133-4100-2J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм абсолютное положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912373	**AMI8133-4100-3J10** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP без тормоза 800 мин - 1	под заказ
HT02912375	**AMI8133-4100-3J11** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT MDP с тормозом 800 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912377	**AMI8133-4100-3J20** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 без тормоза 800 мин -1	под заказ
HT02912379	**AMI8133-4100-3J21** Сервопривод компактный интегрированный 2,85 Нм, 72 мм положение в пределах 65 536 оборотов с TwinSAFE вал с кольцом и пазом и шпонкой EtherCAT DS402 с тормозом 800 мин -1	под заказ
HT02912388	**AMP8031-C010-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза номинальная скорость 3000 мин -1	266 594,69 ₽
HT02912389	**AMP8031-C011-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах номинальная скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912391	**AMP8031-C012-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	3 379,40 ₽
HT02912393	**AMP8031-C020-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912395	**AMP8031-C021-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912397	**AMP8031-C022-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912399	**AMP8031-C030-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912401	**AMP8031-C031-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912403	**AMP8031-C032-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для отпускания тормоза скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912405	**AMP8031-C040-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912407	**AMP8031-C041-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912409	**AMP8031-C042-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912411	**AMP8031-C110-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912413	**AMP8031-C111-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912415	**AMP8031-C112-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912417	**AMP8031-C120-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912419	**AMP8031-C121-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912421	**AMP8031-C122-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912423	**AMP8031-C130-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912425	**AMP8031-C131-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912427	**AMP8031-C132-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912429	**AMP8031-C140-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912431	**AMP8031-C141-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912433	**AMP8031-C142-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912435	**AMP8031-C210-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912437	**AMP8031-C211-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912438	**AMP8031-C212-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912440	**AMP8031-C220-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912442	**AMP8031-C221-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912444	**AMP8031-C222-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912446	**AMP8031-C230-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912448	**AMP8031-C231-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912450	**AMP8031-C232-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912452	**AMP8031-C240-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912454	**AMP8031-C241-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912456	**AMP8031-C242-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912458	**AMP8031-C310-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912460	**AMP8031-C311-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912462	**AMP8031-C312-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912463	**AMP8031-C320-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912465	**AMP8031-C321-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912467	**AMP8031-C322-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912468	**AMP8031-C330-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912469	**AMP8031-C331-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912471	**AMP8031-C332-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912473	**AMP8031-C340-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912475	**AMP8031-C341-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912476	**AMP8031-C342-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912478	**AMP8031-C410-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912480	**AMP8031-C411-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912482	**AMP8031-C412-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм M 0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин - 1	289 141,46 ₽
HT02912484	**AMP8031-C420-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912485	**AMP8031-C421-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912487	**AMP8031-C422-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912489	**AMP8031-C430-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912491	**AMP8031-C431-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912492	**AMP8031-C432-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912494	**AMP8031-C440-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912496	**AMP8031-C441-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912498	**AMP8031-C442-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912500	**AMP8031-C510-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912502	**AMP8031-C511-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912503	**AMP8031-C512-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	289 141,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912505	**AMP8031-C520-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912506	**AMP8031-C521-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912508	**AMP8031-C522-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм M0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912510	**AMP8031-C530-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912512	**AMP8031-C531-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912514	**AMP8031-C532-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 с.3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912516	**AMP8031-C540-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также герметизирующее соединение без стояночного тормоза 3000 мин -1	259 183,49 ₽
HT02912517	**AMP8031-C541-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912519	**AMP8031-C542-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин -1	289 141,46 ₽
HT02912523	**AMP8031-D010-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза номинальная скорость 6000 мин -1	266 594,69 ₽
HT02912525	**AMP8031-D011-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах номинальная скорость 6000 мин -1	287 471,33 ₽
HT02912527	**AMP8031-D012-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912529	**AMP8031-D020-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912531	**AMP8031-D021-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912533	**AMP8031-D022-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912535	**AMP8031-D030-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912537	**AMP8031-D031-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912539	**AMP8031-D032-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для отпускания тормоза скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912541	**AMP8031-D040-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912543	**AMP8031-D041-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912545	**AMP8031-D042-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912547	**AMP8031-D110-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912549	**AMP8031-D111-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912551	**AMP8031-D112-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912553	**AMP8031-D120-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912555	**AMP8031-D121-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912557	**AMP8031-D122-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912559	**AMP8031-D130-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912561	**AMP8031-D131-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912563	**AMP8031-D132-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912565	**AMP8031-D140-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912567	**AMP8031-D141-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912569	**AMP8031-D142-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912571	**AMP8031-D210-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912573	**AMP8031-D211-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912575	**AMP8031-D212-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912577	**AMP8031-D220-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912579	**AMP8031-D221-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912581	**AMP8031-D222-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912583	**AMP8031-D230-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912585	**AMP8031-D231-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с удерживающим тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912587	**AMP8031-D232-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912589	**AMP8031-D240-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912591	**AMP8031-D241-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912593	**AMP8031-D242-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912595	**AMP8031-D310-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912597	**AMP8031-D311-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912599	**AMP8031-D312-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	289 037,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912601	**AMP8031-D320-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912603	**AMP8031-D321-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912605	**AMP8031-D322-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912607	**AMP8031-D330-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912609	**AMP8031-D331-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912611	**AMP8031-D332-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912613	**AMP8031-D340-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912615	**AMP8031-D341-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912617	**AMP8031-D342-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912619	**AMP8031-D410-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912621	**AMP8031-D411-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912623	**AMP8031-D412-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм M 0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин - 1	289 037,08 ₽
HT02912625	**AMP8031-D420-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912627	**AMP8031-D421-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с удерживающим тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912629	**AMP8031-D422-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912631	**AMP8031-D430-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912633	**AMP8031-D431-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912635	**AMP8031-D432-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912637	**AMP8031-D440-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912639	**AMP8031-D441-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912641	**AMP8031-D442-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912643	**AMP8031-D510-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912645	**AMP8031-D511-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912647	**AMP8031-D512-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912649	**AMP8031-D520-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912651	**AMP8031-D521-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912653	**AMP8031-D522-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм M0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912655	**AMP8031-D530-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912657	**AMP8031-D531-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912659	**AMP8031-D532-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 с.6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912661	**AMP8031-D540-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также герметизирующее соединение без стояночного тормоза 6000 мин -1	269 830,57 ₽
HT02912663	**AMP8031-D541-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин -1	289 037,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02912665	**AMP8031-D542-1001** Сервопривод распределенный 1,38 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин -1	289 037,08 ₽
HT02912669	**AMP8031-F010-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза номинальная скорость 9000 мин -1	76 304,12 ₽
HT02912671	**AMP8031-F011-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах номинальная скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912762	**AMP8031-F012-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912764	**AMP8031-F020-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912766	**AMP8031-F021-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912768	**AMP8031-F022-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912769	**AMP8031-F030-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912770	**AMP8031-F031-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912771	**AMP8031-F032-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для отпускания тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912772	**AMP8031-F040-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912773	**AMP8031-F041-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912774	**AMP8031-F042-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912775	**AMP8031-F110-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912776	**AMP8031-F111-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912777	**AMP8031-F112-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912778	**AMP8031-F120-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912779	**AMP8031-F121-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912780	**AMP8031-F122-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912781	**AMP8031-F130-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912782	**AMP8031-F131-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912783	**AMP8031-F132-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912784	**AMP8031-F140-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912785	**AMP8031-F141-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912786	**AMP8031-F142-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912787	**AMP8031-F210-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912788	**AMP8031-F211-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912789	**AMP8031-F212-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912790	**AMP8031-F220-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912791	**AMP8031-F221-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912792	**AMP8031-F222-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912793	**AMP8031-F230-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912794	**AMP8031-F231-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с удерживающим тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912795	**AMP8031-F232-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912796	**AMP8031-F240-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912797	**AMP8031-F241-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912798	**AMP8031-F242-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912799	**AMP8031-F310-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912800	**AMP8031-F311-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912801	**AMP8031-F312-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912802	**AMP8031-F320-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912803	**AMP8031-F321-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912804	**AMP8031-F322-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912805	**AMP8031-F330-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912806	**AMP8031-F331-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912807	**AMP8031-F332-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912808	**AMP8031-F340-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912809	**AMP8031-F341-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912810	**AMP8031-F342-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912811	**AMP8031-F410-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза 9000 мин -1	под заказ
HT02912812	**AMP8031-F411-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин -1	под заказ
HT02912813	**AMP8031-F412-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм M 0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин - 1	под заказ
HT02912814	**AMP8031-F420-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912815	**AMP8031-F421-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с удерживающим тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912816	**AMP8031-F422-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912817	**AMP8031-F430-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912818	**AMP8031-F431-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912819	**AMP8031-F432-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912820	**AMP8031-F440-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912821	**AMP8031-F441-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912822	**AMP8031-F442-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение с тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912823	**AMP8031-F510-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 9000 мин -1	под заказ
HT02912824	**AMP8031-F511-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912825	**AMP8031-F512-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912826	**AMP8031-F520-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 9000 мин -1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912827	**AMP8031-F521-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912828	**AMP8031-F522-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм M0, F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912829	**AMP8031-F530-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также воздушное соединение без стояночного тормоза 9000 мин -1	под заказ
HT02912830	**AMP8031-F531-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912831	**AMP8031-F532-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 с.9000 мин -1	под заказ
HT02912832	**AMP8031-F540-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, а также герметизирующее соединение без стояночного тормоза 9000 мин -1	под заказ
HT02912833	**AMP8031-F541-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин -1	под заказ
HT02912834	**AMP8031-F542-1001** Сервопривод распределенный 1,36 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин -1	под заказ
HT02912837	**AMP8032-D010** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912838	**AMP8032-D011** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912839	**AMP8032-D012** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912840	**AMP8032-D020** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912841	**AMP8032-D021** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912842	**AMP8032-D022** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912843	**AMP8032-D030** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912844	**AMP8032-D031** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912845	**AMP8032-D032** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912846	**AMP8032-D040** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912847	**AMP8032-D041** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912848	**AMP8032-D042** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912849	**AMP8032-D110** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912850	**AMP8032-D111** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912851	**AMP8032-D112** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912852	**AMP8032-D120** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912853	**AMP8032-D121** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912854	**AMP8032-D122** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912855	**AMP8032-D130** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912856	**AMP8032-D131** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912857	**AMP8032-D132** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912858	**AMP8032-D140** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912859	**AMP8032-D141** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912860	**AMP8032-D142** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912861	**AMP8032-D210** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912862	**AMP8032-D211** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912863	**AMP8032-D212** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912864	**AMP8032-D220** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912865	**AMP8032-D221** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912866	**AMP8032-D222** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912867	**AMP8032-D230** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912868	**AMP8032-D231** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912869	**AMP8032-D232** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912870	**AMP8032-D240** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912871	**AMP8032-D241** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912872	**AMP8032-D242** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912873	**AMP8032-D310** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912874	**AMP8032-D311** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912875	**AMP8032-D312** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912876	**AMP8032-D320** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912877	**AMP8032-D321** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912878	**AMP8032-D322** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912879	**AMP8032-D330** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912880	**AMP8032-D331** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912881	**AMP8032-D332** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912882	**AMP8032-D340** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912883	**AMP8032-D341** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912884	**AMP8032-D342** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912885	**AMP8032-D410** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912886	**AMP8032-D411** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912887	**AMP8032-D412** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 3000 мин-1	под заказ
HT02912888	**AMP8032-D420** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912889	**AMP8032-D421** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912890	**AMP8032-D422** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 3000 мин-1	под заказ
HT02912891	**AMP8032-D430** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912892	**AMP8032-D431** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912893	**AMP8032-D432** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 3000 мин-1	под заказ
HT02912894	**AMP8032-D440** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912895	**AMP8032-D441** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912896	**AMP8032-D442** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 3000 мин-1	под заказ
HT02912897	**AMP8032-D510** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912898	**AMP8032-D511** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02912899	**AMP8032-D512** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02912900	**AMP8032-D520** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912901	**AMP8032-D521** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02912902	**AMP8032-D522** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02912903	**AMP8032-D530** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912904	**AMP8032-D531** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02912905	**AMP8032-D532** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02912906	**AMP8032-D540** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02912907	**AMP8032-D541** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912908	**AMP8032-D542** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02912910	**AMP8032-E010** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912911	**AMP8032-E011** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912912	**AMP8032-E012** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912913	**AMP8032-E020** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912914	**AMP8032-E021** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912915	**AMP8032-E022** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912916	**AMP8032-E030** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912917	**AMP8032-E031** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912918	**AMP8032-E032** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912919	**AMP8032-E040** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912920	**AMP8032-E041** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912921	**AMP8032-E042** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912922	**AMP8032-E110** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912923	**AMP8032-E111** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912924	**AMP8032-E112** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912925	**AMP8032-E120** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912926	**AMP8032-E121** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912927	**AMP8032-E122** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912928	**AMP8032-E130** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912929	**AMP8032-E131** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912930	**AMP8032-E132** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912931	**AMP8032-E140** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912932	**AMP8032-E141** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912933	**AMP8032-E142** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912934	**AMP8032-E210** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912935	**AMP8032-E211** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912936	**AMP8032-E212** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912937	**AMP8032-E220** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912938	**AMP8032-E221** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912939	**AMP8032-E222** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912940	**AMP8032-E230** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912941	**AMP8032-E231** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912942	**AMP8032-E232** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912943	**AMP8032-E240** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912944	**AMP8032-E241** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912945	**AMP8032-E242** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912946	**AMP8032-E310** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912947	**AMP8032-E311** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912948	**AMP8032-E312** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912949	**AMP8032-E320** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912950	**AMP8032-E321** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912951	**AMP8032-E322** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912952	**AMP8032-E330** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912953	**AMP8032-E331** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912954	**AMP8032-E332** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912955	**AMP8032-E340** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912956	**AMP8032-E341** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912957	**AMP8032-E342** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912958	**AMP8032-E410** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912959	**AMP8032-E411** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912960	**AMP8032-E412** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 6000 мин-1	под заказ
HT02912961	**AMP8032-E420** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912962	**AMP8032-E421** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912963	**AMP8032-E422** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 6000 мин-1	под заказ
HT02912964	**AMP8032-E430** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912965	**AMP8032-E431** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912966	**AMP8032-E432** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 6000 мин-1	под заказ
HT02912967	**AMP8032-E440** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912968	**AMP8032-E441** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912969	**AMP8032-E442** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 6000 мин-1	под заказ
HT02912970	**AMP8032-E510** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912971	**AMP8032-E511** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912972	**AMP8032-E512** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02912973	**AMP8032-E520** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912974	**AMP8032-E521** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02912975	**AMP8032-E522** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02912976	**AMP8032-E530** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912977	**AMP8032-E531** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02912978	**AMP8032-E532** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02912979	**AMP8032-E540** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02912980	**AMP8032-E541** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02912981	**AMP8032-E542** Сервопривод распределенный 2,37 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02912983	**AMP8032-H010** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912984	**AMP8032-H011** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912985	**AMP8032-H012** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912986	**AMP8032-H020** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912987	**AMP8032-H021** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912988	**AMP8032-H022** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02912989	**AMP8032-H030** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912990	**AMP8032-H031** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912991	**AMP8032-H032** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912992	**AMP8032-H040** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912993	**AMP8032-H041** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912994	**AMP8032-H042** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912995	**AMP8032-H110** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912996	**AMP8032-H111** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912997	**AMP8032-H112** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912998	**AMP8032-H120** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02912999	**AMP8032-H121** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913000	**AMP8032-H122** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913001	**AMP8032-H130** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913002	**AMP8032-H131** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913003	**AMP8032-H132** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913004	**AMP8032-H140** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913005	**AMP8032-H141** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913006	**AMP8032-H142** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913007	**AMP8032-H210** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913008	**AMP8032-H211** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913009	**AMP8032-H212** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913010	**AMP8032-H220** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913011	**AMP8032-H221** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913012	**AMP8032-H222** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913013	**AMP8032-H230** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913014	**AMP8032-H231** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913015	**AMP8032-H232** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913016	**AMP8032-H240** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913017	**AMP8032-H241** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913018	**AMP8032-H242** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913019	**AMP8032-H310** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913020	**AMP8032-H311** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913021	**AMP8032-H312** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913022	**AMP8032-H320** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913023	**AMP8032-H321** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913025	**AMP8032-H322** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913027	**AMP8032-H330** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913029	**AMP8032-H331** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913031	**AMP8032-H332** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913033	**AMP8032-H340** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913035	**AMP8032-H341** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913037	**AMP8032-H342** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913040	**AMP8032-H410** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913041	**AMP8032-H411** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913043	**AMP8032-H412** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 9000 мин-1	под заказ
HT02913045	**AMP8032-H420** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913047	**AMP8032-H421** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913049	**AMP8032-H422** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 9000 мин-1	под заказ
HT02913051	**AMP8032-H430** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913053	**AMP8032-H431** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913055	**AMP8032-H432** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 9000 мин-1	под заказ
HT02913057	**AMP8032-H440** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913059	**AMP8032-H441** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913061	**AMP8032-H442** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M 8 9000 мин-1	под заказ
HT02913063	**AMP8032-H510** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913065	**AMP8032-H511** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02913067	**AMP8032-H512** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02913069	**AMP8032-H520** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913071	**AMP8032-H521** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02913073	**AMP8032-H522** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02913075	**AMP8032-H530** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913077	**AMP8032-H531** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913079	**AMP8032-H532** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02913081	**AMP8032-H540** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 9000 мин-1	под заказ
HT02913083	**AMP8032-H541** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02913085	**AMP8032-H542** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0 F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02913092	**AMP8033-E010** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913094	**AMP8033-E011** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913096	**AMP8033-E012** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913098	**AMP8033-E020** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913100	**AMP8033-E021** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913102	**AMP8033-E022** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913104	**AMP8033-E030** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913106	**AMP8033-E031** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913108	**AMP8033-E032** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913110	**AMP8033-E040** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913112	**AMP8033-E041** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913114	**AMP8033-E042** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913116	**AMP8033-E110** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913118	**AMP8033-E111** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913120	**AMP8033-E112** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913122	**AMP8033-E120** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913124	**AMP8033-E121** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913126	**AMP8033-E122** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913128	**AMP8033-E130** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913130	**AMP8033-E131** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913132	**AMP8033-E132** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913134	**AMP8033-E140** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913136	**AMP8033-E141** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913138	**AMP8033-E142** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913140	**AMP8033-E210** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913142	**AMP8033-E211** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913144	**AMP8033-E212** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913146	**AMP8033-E220** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913148	**AMP8033-E221** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913150	**AMP8033-E222** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913152	**AMP8033-E230** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913154	**AMP8033-E231** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913156	**AMP8033-E232** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913158	**AMP8033-E240** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913160	**AMP8033-E241** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913162	**AMP8033-E242** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913164	**AMP8033-E310** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913166	**AMP8033-E311** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913168	**AMP8033-E312** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913170	**AMP8033-E320** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913172	**AMP8033-E321** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913174	**AMP8033-E322** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913176	**AMP8033-E330** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913178	**AMP8033-E331** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913180	**AMP8033-E332** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913182	**AMP8033-E340** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913184	**AMP8033-E341** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913186	**AMP8033-E342** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913188	**AMP8033-E410** Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913190	**AMP8033-E411** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913192	**AMP8033-E412** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913194	**AMP8033-E420** Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913196	**AMP8033-E421** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913198	**AMP8033-E422** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913200	**AMP8033-E430** Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913202	**AMP8033-E431** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913204	**AMP8033-E432** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913206	**AMP8033-E440** Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913208	**AMP8033-E441** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913210	**AMP8033-E442** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913212	**AMP8033-E510** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913214	**AMP8033-E511** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913216	**AMP8033-E512** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913218	**AMP8033-E520** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913220	**AMP8033-E521** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913222	**AMP8033-E522** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913224	**AMP8033-E530** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913226	**AMP8033-E531** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913228	**AMP8033-E532** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913230	**AMP8033-E540** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913232	**AMP8033-E541** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913234	**AMP8033-E542** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913238	**AMP8033-F010** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913240	**AMP8033-F011** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913242	**AMP8033-F012** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913244	**AMP8033-F020** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913246	**AMP8033-F021** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913248	**AMP8033-F022** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913250	**AMP8033-F030** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913252	**AMP8033-F031** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913254	**AMP8033-F032** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913256	**AMP8033-F040** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913258	**AMP8033-F041** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913260	**AMP8033-F042** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913262	**AMP8033-F110** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913264	**AMP8033-F111** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913266	**AMP8033-F112** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913268	**AMP8033-F120** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913270	**AMP8033-F121** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913272	**AMP8033-F122** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913274	**AMP8033-F130** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913276	**AMP8033-F131** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913278	**AMP8033-F132** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913280	**AMP8033-F140** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913282	**AMP8033-F141** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913284	**AMP8033-F142** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913286	**AMP8033-F210** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913288	**AMP8033-F211** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913290	**AMP8033-F212** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913292	**AMP8033-F220** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913294	**AMP8033-F221** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913295	**AMP8033-F222** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913297	**AMP8033-F230** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913299	**AMP8033-F231** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913301	**AMP8033-F232** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913303	**AMP8033-F240** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913305	**AMP8033-F241** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913307	**AMP8033-F242** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913309	**AMP8033-F310** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913311	**AMP8033-F311** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913313	**AMP8033-F312** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913315	**AMP8033-F320** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913317	**AMP8033-F321** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913319	**AMP8033-F322** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913321	**AMP8033-F330** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913323	**AMP8033-F331** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913325	**AMP8033-F332** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913327	**AMP8033-F340** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913329	**AMP8033-F341** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913331	**AMP8033-F342** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913333	**AMP8033-F410** Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913335	**AMP8033-F411** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913337	**AMP8033-F412** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913339	**AMP8033-F420** Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913341	**AMP8033-F421** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913343	**AMP8033-F422** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913345	**AMP8033-F430** Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913347	**AMP8033-F431** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913349	**AMP8033-F432** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913351	**AMP8033-F440** Сервопривод распределенный 3,15 Нм M0, F3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913353	**AMP8033-F441** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913355	**AMP8033-F442** Сервопривод распределенный 3,15 Нм, F3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913357	**AMP8033-F510** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913359	**AMP8033-F511** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913361	**AMP8033-F512** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913363	**AMP8033-F520** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913365	**AMP8033-F521** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913367	**AMP8033-F522** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913369	**AMP8033-F530** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913371	**AMP8033-F531** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913373	**AMP8033-F532** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913375	**AMP8033-F540** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913377	**AMP8033-F541** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913379	**AMP8033-F542** Сервопривод распределенный 3,15 Нм (M 0), F3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913383	**AMP8033-J010** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913385	**AMP8033-J011** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913387	**AMP8033-J012** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913389	**AMP8033-J020** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913390	**AMP8033-J021** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913392	**AMP8033-J022** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913394	**AMP8033-J030** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913396	**AMP8033-J031** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913398	**AMP8033-J032** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913400	**AMP8033-J040** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913402	**AMP8033-J041** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913404	**AMP8033-J042** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913406	**AMP8033-J110** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913408	**AMP8033-J111** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913410	**AMP8033-J112** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913412	**AMP8033-J120** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913414	**AMP8033-J121** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913416	**AMP8033-J122** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913418	**AMP8033-J130** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913420	**AMP8033-J131** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913422	**AMP8033-J132** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913424	**AMP8033-J140** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913426	**AMP8033-J141** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913428	**AMP8033-J142** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913430	**AMP8033-J210** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913432	**AMP8033-J211** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913434	**AMP8033-J212** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913436	**AMP8033-J220** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913438	**AMP8033-J221** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913440	**AMP8033-J222** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913442	**AMP8033-J230** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913444	**AMP8033-J231** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913446	**AMP8033-J232** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913448	**AMP8033-J240** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913450	**AMP8033-J241** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913452	**AMP8033-J242** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913454	**AMP8033-J310** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913456	**AMP8033-J311** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913458	**AMP8033-J312** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913460	**AMP8033-J320** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913462	**AMP8033-J321** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913464	**AMP8033-J322** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913466	**AMP8033-J330** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913468	**AMP8033-J331** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913470	**AMP8033-J332** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913471	**AMP8033-J340** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913473	**AMP8033-J341** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913475	**AMP8033-J342** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913477	**AMP8033-J410** Сервопривод распределенный 3,10 Нм M0, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913479	**AMP8033-J411** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913481	**AMP8033-J412** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913483	**AMP8033-J420** Сервопривод распределенный 3,10 Нм M0, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913485	**AMP8033-J421** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913487	**AMP8033-J422** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913489	**AMP8033-J430** Сервопривод распределенный 3,10 Нм M0, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913491	**AMP8033-J431** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913493	**AMP8033-J432** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913495	**AMP8033-J440** Сервопривод распределенный 3,10 Нм M0, J3 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913497	**AMP8033-J441** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913499	**AMP8033-J442** Сервопривод распределенный 3,10 Нм, J3 72 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913501	**AMP8033-J510** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913503	**AMP8033-J511** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913505	**AMP8033-J512** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913507	**AMP8033-J520** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913509	**AMP8033-J521** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913511	**AMP8033-J522** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913513	**AMP8033-J530** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913515	**AMP8033-J531** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913517	**AMP8033-J532** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913519	**AMP8033-J540** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913521	**AMP8033-J541** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913523	**AMP8033-J542** Сервопривод распределенный 3,10 Нм (M 0), J3 (72 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913529	**AMP8041-D010** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913531	**AMP8041-D011** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913533	**AMP8041-D012** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913535	**AMP8041-D020** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913537	**AMP8041-D021** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913539	**AMP8041-D022** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913541	**AMP8041-D030** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913543	**AMP8041-D031** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913545	**AMP8041-D032** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913547	**AMP8041-D040** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913549	**AMP8041-D041** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913551	**AMP8041-D042** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913553	**AMP8041-D110** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913555	**AMP8041-D111** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913557	**AMP8041-D112** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913559	**AMP8041-D120** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913561	**AMP8041-D121** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913563	**AMP8041-D122** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913565	**AMP8041-D130** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913567	**AMP8041-D131** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913569	**AMP8041-D132** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913571	**AMP8041-D140** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913573	**AMP8041-D141** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913575	**AMP8041-D142** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913577	**AMP8041-D210** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913579	**AMP8041-D211** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913581	**AMP8041-D212** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913583	**AMP8041-D220** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	249 267,08 ₽
HT02913585	**AMP8041-D221** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	249 267,08 ₽
HT02913587	**AMP8041-D222** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	249 267,08 ₽
HT02913589	**AMP8041-D230** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913591	**AMP8041-D231** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913593	**AMP8041-D232** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913595	**AMP8041-D240** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913597	**AMP8041-D241** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913599	**AMP8041-D242** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02913601	**AMP8041-D310** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913603	**AMP8041-D311** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913605	**AMP8041-D312** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913607	**AMP8041-D320** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913609	**AMP8041-D321** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913611	**AMP8041-D322** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913613	**AMP8041-D330** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913615	**AMP8041-D331** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913617	**AMP8041-D332** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913619	**AMP8041-D340** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913621	**AMP8041-D341** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913623	**AMP8041-D342** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913625	**AMP8041-D410** Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913627	**AMP8041-D411** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913629	**AMP8041-D412** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913631	**AMP8041-D420** Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913633	**AMP8041-D421** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913635	**AMP8041-D422** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913637	**AMP8041-D430** Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913639	**AMP8041-D431** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913641	**AMP8041-D432** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913643	**AMP8041-D440** Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913645	**AMP8041-D441** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913647	**AMP8041-D442** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 3000 мин-1	под заказ
HT02913649	**AMP8041-D510** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913651	**AMP8041-D511** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913653	**AMP8041-D512** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913655	**AMP8041-D520** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913657	**AMP8041-D521** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913659	**AMP8041-D522** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913661	**AMP8041-D530** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913663	**AMP8041-D531** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913665	**AMP8041-D532** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913667	**AMP8041-D540** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913668	**AMP8041-D541** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913670	**AMP8041-D542** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02913674	**AMP8041-E010** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913676	**AMP8041-E011** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913678	**AMP8041-E012** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913680	**AMP8041-E020** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913682	**AMP8041-E021** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913684	**AMP8041-E022** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913686	**AMP8041-E030** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913688	**AMP8041-E031** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913690	**AMP8041-E032** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913692	**AMP8041-E040** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913694	**AMP8041-E041** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913696	**AMP8041-E042** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913698	**AMP8041-E110** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913700	**AMP8041-E111** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913702	**AMP8041-E112** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913704	**AMP8041-E120** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913706	**AMP8041-E121** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913708	**AMP8041-E122** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913709	**AMP8041-E130** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913711	**AMP8041-E131** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913713	**AMP8041-E132** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913715	**AMP8041-E140** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913717	**AMP8041-E141** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913719	**AMP8041-E142** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913721	**AMP8041-E210** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913723	**AMP8041-E211** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913725	**AMP8041-E212** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913727	**AMP8041-E220** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913729	**AMP8041-E221** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913731	**AMP8041-E222** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913733	**AMP8041-E230** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913735	**AMP8041-E231** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913737	**AMP8041-E232** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913739	**AMP8041-E240** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913741	**AMP8041-E241** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913743	**AMP8041-E242** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02913745	**AMP8041-E310** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913746	**AMP8041-E311** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913748	**AMP8041-E312** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913750	**AMP8041-E320** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913752	**AMP8041-E321** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913754	**AMP8041-E322** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913756	**AMP8041-E330** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913758	**AMP8041-E331** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913760	**AMP8041-E332** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913763	**AMP8041-E340** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913765	**AMP8041-E341** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913767	**AMP8041-E342** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913768	**AMP8041-E410** Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913770	**AMP8041-E411** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913772	**AMP8041-E412** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913774	**AMP8041-E420** Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913776	**AMP8041-E421** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913778	**AMP8041-E422** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913780	**AMP8041-E430** Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913782	**AMP8041-E431** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913784	**AMP8041-E432** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913786	**AMP8041-E440** Сервопривод распределенный 2,40 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913788	**AMP8041-E441** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913790	**AMP8041-E442** Сервопривод распределенный 2,40 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 6000 мин-1	под заказ
HT02913792	**AMP8041-E510** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913794	**AMP8041-E511** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913796	**AMP8041-E512** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913798	**AMP8041-E520** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913800	**AMP8041-E521** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913802	**AMP8041-E522** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913804	**AMP8041-E530** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913806	**AMP8041-E531** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913808	**AMP8041-E532** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913809	**AMP8041-E540** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913811	**AMP8041-E541** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913813	**AMP8041-E542** Сервопривод распределенный 2,40 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 6000 мин-1	под заказ
HT02913817	**AMP8041-H010** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913819	**AMP8041-H011** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913821	**AMP8041-H012** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913823	**AMP8041-H020** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913825	**AMP8041-H021** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913827	**AMP8041-H022** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913829	**AMP8041-H030** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913831	**AMP8041-H031** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913833	**AMP8041-H032** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913835	**AMP8041-H040** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913837	**AMP8041-H041** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913839	**AMP8041-H042** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913841	**AMP8041-H110** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913843	**AMP8041-H111** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913845	**AMP8041-H112** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913847	**AMP8041-H120** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913849	**AMP8041-H121** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913851	**AMP8041-H122** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913853	**AMP8041-H130** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913855	**AMP8041-H131** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913857	**AMP8041-H132** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913859	**AMP8041-H140** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913861	**AMP8041-H141** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913863	**AMP8041-H142** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913865	**AMP8041-H210** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913867	**AMP8041-H211** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913869	**AMP8041-H212** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913871	**AMP8041-H220** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913873	**AMP8041-H221** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913875	**AMP8041-H222** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913877	**AMP8041-H230** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913879	**AMP8041-H231** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913881	**AMP8041-H232** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913883	**AMP8041-H240** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913885	**AMP8041-H241** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913887	**AMP8041-H242** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02913889	**AMP8041-H310** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913891	**AMP8041-H311** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913893	**AMP8041-H312** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913895	**AMP8041-H320** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913897	**AMP8041-H321** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913899	**AMP8041-H322** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913901	**AMP8041-H330** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913903	**AMP8041-H331** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913905	**AMP8041-H332** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913906	**AMP8041-H340** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913908	**AMP8041-H341** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913910	**AMP8041-H342** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913912	**AMP8041-H410** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913914	**AMP8041-H411** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913916	**AMP8041-H412** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913918	**AMP8041-H420** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913920	**AMP8041-H421** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913922	**AMP8041-H422** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913924	**AMP8041-H430** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913926	**AMP8041-H431** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913928	**AMP8041-H432** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913930	**AMP8041-H440** Сервопривод распределенный 2,35 Нм M0, F4 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913932	**AMP8041-H441** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913934	**AMP8041-H442** Сервопривод распределенный 2,35 Нм, F4 87 мм вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 корость 8000 мин-1	под заказ
HT02913936	**AMP8041-H510** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913938	**AMP8041-H511** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913940	**AMP8041-H512** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913942	**AMP8041-H520** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913943	**AMP8041-H521** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913945	**AMP8041-H522** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913947	**AMP8041-H530** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913949	**AMP8041-H531** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913951	**AMP8041-H532** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913953	**AMP8041-H540** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913955	**AMP8041-H541** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02913957	**AMP8041-H542** Сервопривод распределенный 2,35 Нм (M 0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913963	**AMP8042-E010** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913965	**AMP8042-E011** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913967	**AMP8042-E012** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913969	**AMP8042-E020** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913971	**AMP8042-E021** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913973	**AMP8042-E022** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913975	**AMP8042-E030** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913977	**AMP8042-E031** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913979	**AMP8042-E032** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913981	**AMP8042-E040** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913983	**AMP8042-E041** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913985	**AMP8042-E042** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913987	**AMP8042-E110** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913989	**AMP8042-E111** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913991	**AMP8042-E112** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02913993	**AMP8042-E120** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02913995	**AMP8042-E121** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02913997	**AMP8042-E122** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02913998	**AMP8042-E130** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914000	**AMP8042-E131** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914002	**AMP8042-E132** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914004	**AMP8042-E140** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914006	**AMP8042-E141** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914008	**AMP8042-E142** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914010	**AMP8042-E210** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914012	**AMP8042-E211** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914014	**AMP8042-E212** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914016	**AMP8042-E220** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914018	**AMP8042-E221** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914020	**AMP8042-E222** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914022	**AMP8042-E230** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914024	**AMP8042-E231** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914026	**AMP8042-E232** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914028	**AMP8042-E240** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914030	**AMP8042-E241** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914032	**AMP8042-E242** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914034	**AMP8042-E310** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914036	**AMP8042-E311** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914038	**AMP8042-E312** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914040	**AMP8042-E320** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914042	**AMP8042-E321** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914044	**AMP8042-E322** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914046	**AMP8042-E330** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914048	**AMP8042-E331** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914050	**AMP8042-E332** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914052	**AMP8042-E340** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914054	**AMP8042-E341** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914056	**AMP8042-E342** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914058	**AMP8042-E410** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914060	**AMP8042-E411** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914062	**AMP8042-E412** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914064	**AMP8042-E420** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914066	**AMP8042-E421** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914068	**AMP8042-E422** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914070	**AMP8042-E430** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914072	**AMP8042-E431** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914074	**AMP8042-E432** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914076	**AMP8042-E440** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914078	**AMP8042-E441** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914080	**AMP8042-E442** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914082	**AMP8042-E510** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914084	**AMP8042-E511** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914086	**AMP8042-E512** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914088	**AMP8042-E520** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914090	**AMP8042-E521** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914092	**AMP8042-E522** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914094	**AMP8042-E530** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914096	**AMP8042-E531** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914098	**AMP8042-E532** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914100	**AMP8042-E540** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914102	**AMP8042-E541** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914104	**AMP8042-E542** Сервопривод распределенный 4,10 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914109	**AMP8042-F010** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914111	**AMP8042-F011** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914113	**AMP8042-F012** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914114	**AMP8042-F020** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914117	**AMP8042-F021** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914119	**AMP8042-F022** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914121	**AMP8042-F030** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914123	**AMP8042-F031** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914125	**AMP8042-F032** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914127	**AMP8042-F040** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914129	**AMP8042-F041** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914131	**AMP8042-F042** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914133	**AMP8042-F110** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914135	**AMP8042-F111** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914137	**AMP8042-F112** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914139	**AMP8042-F120** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914141	**AMP8042-F121** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914142	**AMP8042-F122** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914144	**AMP8042-F130** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914146	**AMP8042-F131** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914148	**AMP8042-F132** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914150	**AMP8042-F140** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914152	**AMP8042-F141** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914154	**AMP8042-F142** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914156	**AMP8042-F210** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914158	**AMP8042-F211** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914160	**AMP8042-F212** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914162	**AMP8042-F220** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914164	**AMP8042-F221** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914166	**AMP8042-F222** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914168	**AMP8042-F230** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914170	**AMP8042-F231** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914172	**AMP8042-F232** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914174	**AMP8042-F240** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914176	**AMP8042-F241** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914178	**AMP8042-F242** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914180	**AMP8042-F310** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914182	**AMP8042-F311** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914184	**AMP8042-F312** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914186	**AMP8042-F320** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914188	**AMP8042-F321** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914190	**AMP8042-F322** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914192	**AMP8042-F330** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914194	**AMP8042-F331** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914196	**AMP8042-F332** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914198	**AMP8042-F340** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914200	**AMP8042-F341** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914202	**AMP8042-F342** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914204	**AMP8042-F410** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914206	**AMP8042-F411** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914208	**AMP8042-F412** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914210	**AMP8042-F420** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914212	**AMP8042-F421** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914214	**AMP8042-F422** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914216	**AMP8042-F430** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914218	**AMP8042-F431** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914220	**AMP8042-F432** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914222	**AMP8042-F440** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914224	**AMP8042-F441** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914226	**AMP8042-F442** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914228	**AMP8042-F510** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914230	**AMP8042-F511** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914232	**AMP8042-F512** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914234	**AMP8042-F520** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914236	**AMP8042-F521** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914238	**AMP8042-F522** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914240	**AMP8042-F530** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914242	**AMP8042-F531** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914244	**AMP8042-F532** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914246	**AMP8042-F540** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914248	**AMP8042-F541** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914250	**AMP8042-F542** Сервопривод распределенный 4,05 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914254	**AMP8042-J010** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914256	**AMP8042-J011** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914258	**AMP8042-J012** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914259	**AMP8042-J020** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914261	**AMP8042-J021** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914263	**AMP8042-J022** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914265	**AMP8042-J030** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914267	**AMP8042-J031** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914269	**AMP8042-J032** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914270	**AMP8042-J040** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914272	**AMP8042-J041** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914274	**AMP8042-J042** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914276	**AMP8042-J110** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914278	**AMP8042-J111** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914280	**AMP8042-J112** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914282	**AMP8042-J120** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914284	**AMP8042-J121** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914286	**AMP8042-J122** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914288	**AMP8042-J130** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914290	**AMP8042-J131** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914292	**AMP8042-J132** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914294	**AMP8042-J140** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914296	**AMP8042-J141** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914298	**AMP8042-J142** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914300	**AMP8042-J210** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914302	**AMP8042-J211** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914304	**AMP8042-J212** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914306	**AMP8042-J220** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914308	**AMP8042-J221** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914310	**AMP8042-J222** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914312	**AMP8042-J230** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914313	**AMP8042-J231** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914315	**AMP8042-J232** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914317	**AMP8042-J240** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914319	**AMP8042-J241** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914321	**AMP8042-J242** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914323	**AMP8042-J310** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914325	**AMP8042-J311** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914327	**AMP8042-J312** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914329	**AMP8042-J320** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914331	**AMP8042-J321** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914333	**AMP8042-J322** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914334	**AMP8042-J330** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914336	**AMP8042-J331** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914338	**AMP8042-J332** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914340	**AMP8042-J340** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914342	**AMP8042-J341** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914344	**AMP8042-J342** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914346	**AMP8042-J410** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914348	**AMP8042-J411** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914350	**AMP8042-J412** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914352	**AMP8042-J420** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914354	**AMP8042-J421** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914356	**AMP8042-J422** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914358	**AMP8042-J430** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914360	**AMP8042-J431** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914362	**AMP8042-J432** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914364	**AMP8042-J440** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914366	**AMP8042-J441** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914368	**AMP8042-J442** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914370	**AMP8042-J510** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914372	**AMP8042-J511** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914374	**AMP8042-J512** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914376	**AMP8042-J520** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914378	**AMP8042-J521** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914380	**AMP8042-J522** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914382	**AMP8042-J530** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914384	**AMP8042-J531** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914386	**AMP8042-J532** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914388	**AMP8042-J540** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914390	**AMP8042-J541** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914392	**AMP8042-J542** Сервопривод распределенный 3,84 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914397	**AMP8043-E010** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914399	**AMP8043-E011** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914401	**AMP8043-E012** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914403	**AMP8043-E020** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914405	**AMP8043-E021** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914407	**AMP8043-E022** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914409	**AMP8043-E030** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914411	**AMP8043-E031** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914413	**AMP8043-E032** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914415	**AMP8043-E040** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914417	**AMP8043-E041** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914419	**AMP8043-E042** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914421	**AMP8043-E110** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914423	**AMP8043-E111** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914425	**AMP8043-E112** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914427	**AMP8043-E120** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914429	**AMP8043-E121** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914431	**AMP8043-E122** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914433	**AMP8043-E130** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914435	**AMP8043-E131** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914437	**AMP8043-E132** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914439	**AMP8043-E140** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914441	**AMP8043-E141** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914443	**AMP8043-E142** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914445	**AMP8043-E210** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914447	**AMP8043-E211** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914449	**AMP8043-E212** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914451	**AMP8043-E220** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914452	**AMP8043-E221** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914454	**AMP8043-E222** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914456	**AMP8043-E230** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914458	**AMP8043-E231** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914460	**AMP8043-E232** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914462	**AMP8043-E240** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914464	**AMP8043-E241** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914466	**AMP8043-E242** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914468	**AMP8043-E310** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914470	**AMP8043-E311** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914472	**AMP8043-E312** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914473	**AMP8043-E320** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914475	**AMP8043-E321** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914477	**AMP8043-E322** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914479	**AMP8043-E330** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914481	**AMP8043-E331** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914483	**AMP8043-E332** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914485	**AMP8043-E340** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914487	**AMP8043-E341** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914489	**AMP8043-E342** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914552	**AMP8043-E410** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914554	**AMP8043-E411** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914556	**AMP8043-E412** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914558	**AMP8043-E420** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914560	**AMP8043-E421** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914562	**AMP8043-E422** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914564	**AMP8043-E430** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914566	**AMP8043-E431** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914568	**AMP8043-E432** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914570	**AMP8043-E440** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914572	**AMP8043-E441** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914574	**AMP8043-E442** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914576	**AMP8043-E510** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914578	**AMP8043-E511** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914580	**AMP8043-E512** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914582	**AMP8043-E520** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914584	**AMP8043-E521** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914586	**AMP8043-E522** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914588	**AMP8043-E530** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914590	**AMP8043-E531** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914592	**AMP8043-E532** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914594	**AMP8043-E540** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914596	**AMP8043-E541** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914598	**AMP8043-E542** Сервопривод распределенный 5,40 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914602	**AMP8043-H010** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914604	**AMP8043-H011** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914606	**AMP8043-H012** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914608	**AMP8043-H020** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914610	**AMP8043-H021** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914612	**AMP8043-H022** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914614	**AMP8043-H030** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914616	**AMP8043-H031** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914618	**AMP8043-H032** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914620	**AMP8043-H040** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914622	**AMP8043-H041** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914624	**AMP8043-H042** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914626	**AMP8043-H110** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914628	**AMP8043-H111** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914630	**AMP8043-H112** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914632	**AMP8043-H120** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914634	**AMP8043-H121** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914636	**AMP8043-H122** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914638	**AMP8043-H130** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914640	**AMP8043-H131** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914642	**AMP8043-H132** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914644	**AMP8043-H140** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914646	**AMP8043-H141** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914648	**AMP8043-H142** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02914650	**AMP8043-H210** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914652	**AMP8043-H211** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914654	**AMP8043-H212** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914656	**AMP8043-H220** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914658	**AMP8043-H221** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914660	**AMP8043-H222** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914662	**AMP8043-H230** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914664	**AMP8043-H231** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914666	**AMP8043-H232** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914668	**AMP8043-H240** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914670	**AMP8043-H241** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914672	**AMP8043-H242** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914674	**AMP8043-H310** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914676	**AMP8043-H311** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914678	**AMP8043-H312** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914680	**AMP8043-H320** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914682	**AMP8043-H321** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914684	**AMP8043-H322** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914686	**AMP8043-H330** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914687	**AMP8043-H331** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914689	**AMP8043-H332** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914691	**AMP8043-H340** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914693	**AMP8043-H341** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914695	**AMP8043-H342** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914697	**AMP8043-H410** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914699	**AMP8043-H411** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914701	**AMP8043-H412** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914703	**AMP8043-H420** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914705	**AMP8043-H421** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914707	**AMP8043-H422** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914709	**AMP8043-H430** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914711	**AMP8043-H431** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914713	**AMP8043-H432** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914715	**AMP8043-H440** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914717	**AMP8043-H441** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914719	**AMP8043-H442** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914720	**AMP8043-H510** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000	

Артикул	Наименование	Цена

мин-1

под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914722	**AMP8043-H511** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914724	**AMP8043-H512** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914726	**AMP8043-H520** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914728	**AMP8043-H521** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914730	**AMP8043-H522** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914732	**AMP8043-H530** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914734	**AMP8043-H531** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914736	**AMP8043-H532** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02914738	**AMP8043-H540** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02914740	**AMP8043-H541** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02914742	**AMP8043-H542** Сервопривод распределенный 5,30 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT03205777	**AMP8043-K** Сервоприводы распределенные 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914746	**AMP8043-K010** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914748	**AMP8043-K011** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914750	**AMP8043-K012** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914752	**AMP8043-K020** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914753	**AMP8043-K021** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914755	**AMP8043-K022** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914757	**AMP8043-K030** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914759	**AMP8043-K031** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914761	**AMP8043-K032** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914763	**AMP8043-K040** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914765	**AMP8043-K041** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914767	**AMP8043-K042** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914769	**AMP8043-K110** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914771	**AMP8043-K111** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914773	**AMP8043-K112** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914775	**AMP8043-K120** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914777	**AMP8043-K121** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914779	**AMP8043-K122** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914781	**AMP8043-K130** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914783	**AMP8043-K131** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914785	**AMP8043-K132** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914787	**AMP8043-K140** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914789	**AMP8043-K141** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914791	**AMP8043-K142** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7000 мин-1	под заказ
HT02914793	**AMP8043-K210** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914795	**AMP8043-K211** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914797	**AMP8043-K212** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914799	**AMP8043-K220** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914801	**AMP8043-K221** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914803	**AMP8043-K222** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914805	**AMP8043-K230** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914807	**AMP8043-K231** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914809	**AMP8043-K232** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914811	**AMP8043-K240** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914814	**AMP8043-K241** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914816	**AMP8043-K242** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914817	**AMP8043-K310** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914819	**AMP8043-K311** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914821	**AMP8043-K312** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914823	**AMP8043-K320** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914825	**AMP8043-K321** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914827	**AMP8043-K322** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914829	**AMP8043-K330** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914831	**AMP8043-K331** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914833	**AMP8043-K332** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914835	**AMP8043-K340** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914837	**AMP8043-K341** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914839	**AMP8043-K342** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914841	**AMP8043-K410** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914843	**AMP8043-K411** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914845	**AMP8043-K412** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914847	**AMP8043-K420** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914849	**AMP8043-K421** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914851	**AMP8043-K422** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914853	**AMP8043-K430** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914855	**AMP8043-K431** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914857	**AMP8043-K432** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914859	**AMP8043-K440** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914861	**AMP8043-K441** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914863	**AMP8043-K442** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914865	**AMP8043-K510** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914867	**AMP8043-K511** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914869	**AMP8043-K512** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914871	**AMP8043-K520** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914873	**AMP8043-K521** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914875	**AMP8043-K522** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914877	**AMP8043-K530** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914879	**AMP8043-K531** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914881	**AMP8043-K532** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914883	**AMP8043-K540** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7000 мин-1	под заказ
HT02914885	**AMP8043-K541** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7000 мин-1	под заказ
HT02914887	**AMP8043-K542** Сервопривод распределенный 4,70 Нм (M0), F4 (87 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7000 мин-1	под заказ
HT02914893	**AMP8051-E010** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914895	**AMP8051-E011** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914897	**AMP8051-E012** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914899	**AMP8051-E020** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914901	**AMP8051-E021** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914903	**AMP8051-E022** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914905	**AMP8051-E030** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914907	**AMP8051-E031** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914909	**AMP8051-E032** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914911	**AMP8051-E040** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914913	**AMP8051-E041** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914915	**AMP8051-E042** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914917	**AMP8051-E110** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914919	**AMP8051-E111** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914921	**AMP8051-E112** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914923	**AMP8051-E120** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914925	**AMP8051-E121** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914927	**AMP8051-E122** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914929	**AMP8051-E130** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914931	**AMP8051-E131** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914933	**AMP8051-E132** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914935	**AMP8051-E140** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914937	**AMP8051-E141** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914939	**AMP8051-E142** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2500 мин-1	под заказ
HT02914940	**AMP8051-E210** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914942	**AMP8051-E211** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914944	**AMP8051-E212** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914946	**AMP8051-E220** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914948	**AMP8051-E221** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914950	**AMP8051-E222** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914952	**AMP8051-E230** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914954	**AMP8051-E231** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914956	**AMP8051-E232** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914958	**AMP8051-E240** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914960	**AMP8051-E241** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914962	**AMP8051-E242** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914964	**AMP8051-E310** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914966	**AMP8051-E311** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914968	**AMP8051-E312** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914970	**AMP8051-E320** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914972	**AMP8051-E321** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914974	**AMP8051-E322** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914976	**AMP8051-E330** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914978	**AMP8051-E331** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914980	**AMP8051-E332** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914982	**AMP8051-E340** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914983	**AMP8051-E341** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914984	**AMP8051-E342** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914985	**AMP8051-E410** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914986	**AMP8051-E411** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914987	**AMP8051-E412** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914988	**AMP8051-E420** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914989	**AMP8051-E421** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914990	**AMP8051-E422** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914991	**AMP8051-E430** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914992	**AMP8051-E431** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914993	**AMP8051-E432** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02914994	**AMP8051-E440** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914995	**AMP8051-E441** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914996	**AMP8051-E442** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02914997	**AMP8051-E510** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02914998	**AMP8051-E511** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02914999	**AMP8051-E512** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02915000	**AMP8051-E520** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02915001	**AMP8051-E521** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02915002	**AMP8051-E522** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02915003	**AMP8051-E530** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02915004	**AMP8051-E531** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02915005	**AMP8051-E532** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02915006	**AMP8051-E540** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2500 мин-1	под заказ
HT02915007	**AMP8051-E541** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2500 мин-1	под заказ
HT02915008	**AMP8051-E542** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2500 мин-1	под заказ
HT02915010	**AMP8051-G010** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915011	**AMP8051-G011** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915012	**AMP8051-G012** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915013	**AMP8051-G020** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915014	**AMP8051-G021** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915015	**AMP8051-G022** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915016	**AMP8051-G030** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915017	**AMP8051-G031** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915018	**AMP8051-G032** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915019	**AMP8051-G040** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915020	**AMP8051-G041** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915021	**AMP8051-G042** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915022	**AMP8051-G110** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915023	**AMP8051-G111** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915024	**AMP8051-G112** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02915025	**AMP8051-G120** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915026	**AMP8051-G121** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915027	**AMP8051-G122** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02915028	**AMP8051-G130** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915029	**AMP8051-G131** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915030	**AMP8051-G132** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02915031	**AMP8051-G140** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915032	**AMP8051-G141** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915033	**AMP8051-G142** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 5000 мин-1	под заказ
HT02915034	**AMP8051-G210** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915035	**AMP8051-G211** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915036	**AMP8051-G212** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915037	**AMP8051-G220** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915038	**AMP8051-G221** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915039	**AMP8051-G222** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915040	**AMP8051-G230** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915041	**AMP8051-G231** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915042	**AMP8051-G232** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915043	**AMP8051-G240** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915044	**AMP8051-G241** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915045	**AMP8051-G242** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915046	**AMP8051-G310** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915047	**AMP8051-G311** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915048	**AMP8051-G312** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915049	**AMP8051-G320** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915050	**AMP8051-G321** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915051	**AMP8051-G322** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915052	**AMP8051-G330** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915053	**AMP8051-G331** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915054	**AMP8051-G332** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915055	**AMP8051-G340** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915056	**AMP8051-G341** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915057	**AMP8051-G342** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915058	**AMP8051-G410** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915059	**AMP8051-G411** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915060	**AMP8051-G412** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915061	**AMP8051-G420** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915062	**AMP8051-G421** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915063	**AMP8051-G422** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915064	**AMP8051-G430** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915065	**AMP8051-G431** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915066	**AMP8051-G432** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915067	**AMP8051-G440** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915068	**AMP8051-G441** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915069	**AMP8051-G442** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915070	**AMP8051-G510** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915071	**AMP8051-G511** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02915072	**AMP8051-G512** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915073	**AMP8051-G520** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915074	**AMP8051-G521** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02915075	**AMP8051-G522** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915076	**AMP8051-G530** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915077	**AMP8051-G531** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02915078	**AMP8051-G532** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915079	**AMP8051-G540** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 5000 мин-1	под заказ
HT02915080	**AMP8051-G541** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 5000 мин-1	под заказ
HT02915081	**AMP8051-G542** Сервопривод распределенный 4,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 5000 мин-1	под заказ
HT02915083	**AMP8051-K010** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915084	**AMP8051-K011** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915085	**AMP8051-K012** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915086	**AMP8051-K020** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915087	**AMP8051-K021** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915088	**AMP8051-K022** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915089	**AMP8051-K030** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915090	**AMP8051-K031** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915091	**AMP8051-K032** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915092	**AMP8051-K040** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915093	**AMP8051-K041** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915094	**AMP8051-K042** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915095	**AMP8051-K110** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915096	**AMP8051-K111** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915097	**AMP8051-K112** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 8000 мин-1	под заказ
HT02915098	**AMP8051-K120** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915099	**AMP8051-K121** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915100	**AMP8051-K122** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 8000 мин-1	под заказ
HT02915101	**AMP8051-K130** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915102	**AMP8051-K131** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915103	**AMP8051-K132** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 8000 мин-1	под заказ
HT02915104	**AMP8051-K140** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915105	**AMP8051-K141** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915106	**AMP8051-K142** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 8000 мин-1	под заказ
HT02915107	**AMP8051-K210** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915108	**AMP8051-K211** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915109	**AMP8051-K212** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915110	**AMP8051-K220** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915111	**AMP8051-K221** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915112	**AMP8051-K222** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915113	**AMP8051-K230** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915114	**AMP8051-K231** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915115	**AMP8051-K232** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915116	**AMP8051-K240** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915117	**AMP8051-K241** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915118	**AMP8051-K242** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915119	**AMP8051-K310** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915120	**AMP8051-K311** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915121	**AMP8051-K312** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915122	**AMP8051-K320** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915123	**AMP8051-K321** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915124	**AMP8051-K322** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915125	**AMP8051-K330** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915126	**AMP8051-K331** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915127	**AMP8051-K332** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915128	**AMP8051-K340** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915129	**AMP8051-K341** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915130	**AMP8051-K342** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915131	**AMP8051-K410** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915132	**AMP8051-K411** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915133	**AMP8051-K412** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915134	**AMP8051-K420** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915135	**AMP8051-K421** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915136	**AMP8051-K422** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915137	**AMP8051-K430** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915138	**AMP8051-K431** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915139	**AMP8051-K432** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915140	**AMP8051-K440** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915141	**AMP8051-K441** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915142	**AMP8051-K442** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915143	**AMP8051-K510** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915144	**AMP8051-K511** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 8000 мин-1	под заказ
HT02915145	**AMP8051-K512** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915146	**AMP8051-K520** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915147	**AMP8051-K521** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 8000 мин-1	под заказ
HT02915148	**AMP8051-K522** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915149	**AMP8051-K530** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915150	**AMP8051-K531** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 8000 мин-1	под заказ
HT02915152	**AMP8051-K532** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915154	**AMP8051-K540** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 8000 мин-1	под заказ
HT02915156	**AMP8051-K541** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 8000 мин-1	под заказ
HT02915158	**AMP8051-K542** Сервопривод распределенный 4,40 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 8000 мин-1	под заказ
HT02915164	**AMP8052-F010** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915166	**AMP8052-F011** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915168	**AMP8052-F012** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915170	**AMP8052-F020** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915172	**AMP8052-F021** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915174	**AMP8052-F022** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915175	**AMP8052-F030** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915177	**AMP8052-F031** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915178	**AMP8052-F032** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915180	**AMP8052-F040** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915182	**AMP8052-F041** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915184	**AMP8052-F042** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915185	**AMP8052-F110** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915187	**AMP8052-F111** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915189	**AMP8052-F112** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915191	**AMP8052-F120** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915193	**AMP8052-F121** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915195	**AMP8052-F122** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915197	**AMP8052-F130** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915199	**AMP8052-F131** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915201	**AMP8052-F132** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915203	**AMP8052-F140** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915205	**AMP8052-F141** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915207	**AMP8052-F142** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915209	**AMP8052-F210** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915211	**AMP8052-F211** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915213	**AMP8052-F212** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915215	**AMP8052-F220** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915217	**AMP8052-F221** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915219	**AMP8052-F222** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915221	**AMP8052-F230** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915223	**AMP8052-F231** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915225	**AMP8052-F232** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915227	**AMP8052-F240** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915229	**AMP8052-F241** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915231	**AMP8052-F242** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915233	**AMP8052-F310** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915235	**AMP8052-F311** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915237	**AMP8052-F312** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915239	**AMP8052-F320** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915241	**AMP8052-F321** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915243	**AMP8052-F322** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915245	**AMP8052-F330** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915247	**AMP8052-F331** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915249	**AMP8052-F332** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915251	**AMP8052-F340** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915253	**AMP8052-F341** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915255	**AMP8052-F342** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915257	**AMP8052-F410** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915259	**AMP8052-F411** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915261	**AMP8052-F412** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915263	**AMP8052-F420** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915265	**AMP8052-F421** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915267	**AMP8052-F422** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915269	**AMP8052-F430** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915271	**AMP8052-F431** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915273	**AMP8052-F432** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915275	**AMP8052-F440** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915277	**AMP8052-F441** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915279	**AMP8052-F442** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915281	**AMP8052-F510** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915283	**AMP8052-F511** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915285	**AMP8052-F512** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915287	**AMP8052-F520** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915289	**AMP8052-F521** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915290	**AMP8052-F522** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915292	**AMP8052-F530** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915294	**AMP8052-F531** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915296	**AMP8052-F532** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915298	**AMP8052-F540** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915300	**AMP8052-F541** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915302	**AMP8052-F542** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915306	**AMP8052-J010** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915308	**AMP8052-J011** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915310	**AMP8052-J012** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915312	**AMP8052-J020** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915314	**AMP8052-J021** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915316	**AMP8052-J022** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915318	**AMP8052-J030** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915320	**AMP8052-J031** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915322	**AMP8052-J032** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915324	**AMP8052-J040** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915326	**AMP8052-J041** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915329	**AMP8052-J042** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915331	**AMP8052-J110** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915333	**AMP8052-J111** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915335	**AMP8052-J112** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915337	**AMP8052-J120** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915339	**AMP8052-J121** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915341	**AMP8052-J122** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915342	**AMP8052-J130** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915344	**AMP8052-J131** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915346	**AMP8052-J132** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915348	**AMP8052-J140** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915350	**AMP8052-J141** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915352	**AMP8052-J142** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915354	**AMP8052-J210** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915356	**AMP8052-J211** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915358	**AMP8052-J212** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915360	**AMP8052-J220** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915362	**AMP8052-J221** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915364	**AMP8052-J222** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915366	**AMP8052-J230** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915368	**AMP8052-J231** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915370	**AMP8052-J232** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915372	**AMP8052-J240** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915374	**AMP8052-J241** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915376	**AMP8052-J242** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915378	**AMP8052-J310** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915380	**AMP8052-J311** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915382	**AMP8052-J312** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915384	**AMP8052-J320** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915386	**AMP8052-J321** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915388	**AMP8052-J322** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915390	**AMP8052-J330** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915392	**AMP8052-J331** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915394	**AMP8052-J332** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915396	**AMP8052-J340** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915398	**AMP8052-J341** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915400	**AMP8052-J342** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915402	**AMP8052-J410** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915404	**AMP8052-J411** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915406	**AMP8052-J412** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915408	**AMP8052-J420** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915410	**AMP8052-J421** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915412	**AMP8052-J422** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915414	**AMP8052-J430** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915416	**AMP8052-J431** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915418	**AMP8052-J432** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915419	**AMP8052-J440** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915421	**AMP8052-J441** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915423	**AMP8052-J442** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915425	**AMP8052-J510** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915427	**AMP8052-J511** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02915429	**AMP8052-J512** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915431	**AMP8052-J520** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915433	**AMP8052-J521** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02915435	**AMP8052-J522** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915437	**AMP8052-J530** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915439	**AMP8052-J531** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02915441	**AMP8052-J532** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915443	**AMP8052-J540** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915445	**AMP8052-J541** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02915446	**AMP8052-J542** Сервопривод распределенный 7,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915449	**AMP8052-L010** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915451	**AMP8052-L011** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915453	**AMP8052-L012** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915455	**AMP8052-L020** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915456	**AMP8052-L021** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915458	**AMP8052-L022** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915460	**AMP8052-L030** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915462	**AMP8052-L031** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915464	**AMP8052-L032** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915466	**AMP8052-L040** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915468	**AMP8052-L041** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915470	**AMP8052-L042** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915472	**AMP8052-L110** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915474	**AMP8052-L111** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915476	**AMP8052-L112** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7300 мин-1	под заказ
HT02915478	**AMP8052-L120** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915480	**AMP8052-L121** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915482	**AMP8052-L122** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7300 мин-1	под заказ
HT02915484	**AMP8052-L130** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915486	**AMP8052-L131** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915488	**AMP8052-L132** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7300 мин-1	под заказ
HT02915490	**AMP8052-L140** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915492	**AMP8052-L141** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915494	**AMP8052-L142** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 7300 мин-1	под заказ
HT02915496	**AMP8052-L210** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915498	**AMP8052-L211** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915500	**AMP8052-L212** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915502	**AMP8052-L220** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915504	**AMP8052-L221** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915506	**AMP8052-L222** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915508	**AMP8052-L230** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915510	**AMP8052-L231** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915512	**AMP8052-L232** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915514	**AMP8052-L240** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915516	**AMP8052-L241** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915518	**AMP8052-L242** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915520	**AMP8052-L310** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915522	**AMP8052-L311** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915524	**AMP8052-L312** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915526	**AMP8052-L320** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915528	**AMP8052-L321** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915530	**AMP8052-L322** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915532	**AMP8052-L330** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915534	**AMP8052-L331** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915536	**AMP8052-L332** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915538	**AMP8052-L340** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915540	**AMP8052-L341** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915542	**AMP8052-L342** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915544	**AMP8052-L410** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915546	**AMP8052-L411** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915548	**AMP8052-L412** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915550	**AMP8052-L420** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915552	**AMP8052-L421** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915554	**AMP8052-L422** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915556	**AMP8052-L430** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915558	**AMP8052-L431** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915560	**AMP8052-L432** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915562	**AMP8052-L440** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915564	**AMP8052-L441** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915566	**AMP8052-L442** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915568	**AMP8052-L510** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915570	**AMP8052-L511** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7300 мин-1	под заказ
HT02915572	**AMP8052-L512** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915574	**AMP8052-L520** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915576	**AMP8052-L521** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7300 мин-1	под заказ
HT02915578	**AMP8052-L522** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915580	**AMP8052-L530** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915582	**AMP8052-L531** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7300 мин-1	под заказ
HT02915584	**AMP8052-L532** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915586	**AMP8052-L540** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 7300 мин-1	под заказ
HT02915588	**AMP8052-L541** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 7300 мин-1	под заказ
HT02915590	**AMP8052-L542** Сервопривод распределенный 5,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 7300 мин-1	под заказ
HT02915596	**AMP8053-G010** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915598	**AMP8053-G011** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915600	**AMP8053-G012** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915602	**AMP8053-G020** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915604	**AMP8053-G021** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915606	**AMP8053-G022** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915608	**AMP8053-G030** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915610	**AMP8053-G031** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915612	**AMP8053-G032** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915614	**AMP8053-G040** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915616	**AMP8053-G041** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915618	**AMP8053-G042** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915620	**AMP8053-G110** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915622	**AMP8053-G111** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915624	**AMP8053-G112** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915626	**AMP8053-G120** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915628	**AMP8053-G121** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915630	**AMP8053-G122** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915632	**AMP8053-G130** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915634	**AMP8053-G131** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915635	**AMP8053-G132** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915637	**AMP8053-G140** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915639	**AMP8053-G141** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915641	**AMP8053-G142** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02915643	**AMP8053-G210** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915645	**AMP8053-G211** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915647	**AMP8053-G212** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915649	**AMP8053-G220** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915651	**AMP8053-G221** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915653	**AMP8053-G222** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915655	**AMP8053-G230** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915657	**AMP8053-G231** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915659	**AMP8053-G232** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915661	**AMP8053-G240** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915663	**AMP8053-G241** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915665	**AMP8053-G242** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915667	**AMP8053-G310** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915669	**AMP8053-G311** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915671	**AMP8053-G312** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915673	**AMP8053-G320** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915675	**AMP8053-G321** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915677	**AMP8053-G322** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915679	**AMP8053-G330** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915681	**AMP8053-G331** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915683	**AMP8053-G332** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915685	**AMP8053-G340** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915687	**AMP8053-G341** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915689	**AMP8053-G342** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915692	**AMP8053-G410** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915694	**AMP8053-G411** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915696	**AMP8053-G412** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915698	**AMP8053-G420** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915700	**AMP8053-G421** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915702	**AMP8053-G422** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915704	**AMP8053-G430** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915706	**AMP8053-G431** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915708	**AMP8053-G432** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915710	**AMP8053-G440** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915712	**AMP8053-G441** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915714	**AMP8053-G442** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915716	**AMP8053-G510** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915718	**AMP8053-G511** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915720	**AMP8053-G512** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915722	**AMP8053-G520** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915724	**AMP8053-G521** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915726	**AMP8053-G522** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915728	**AMP8053-G530** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915730	**AMP8053-G531** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915732	**AMP8053-G532** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915734	**AMP8053-G540** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02915736	**AMP8053-G541** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02915738	**AMP8053-G542** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02915742	**AMP8053-J010** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915744	**AMP8053-J011** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915746	**AMP8053-J012** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915748	**AMP8053-J020** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915750	**AMP8053-J021** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915752	**AMP8053-J022** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915754	**AMP8053-J030** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915756	**AMP8053-J031** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915758	**AMP8053-J032** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915760	**AMP8053-J040** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915762	**AMP8053-J041** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915764	**AMP8053-J042** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915766	**AMP8053-J110** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915768	**AMP8053-J111** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915770	**AMP8053-J112** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 3000 мин-1	под заказ
HT02915772	**AMP8053-J120** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915774	**AMP8053-J121** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915776	**AMP8053-J122** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 3000 мин-1	под заказ
HT02915778	**AMP8053-J130** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915780	**AMP8053-J131** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915782	**AMP8053-J132** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 3000 мин-1	под заказ
HT02915784	**AMP8053-J140** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915786	**AMP8053-J141** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915788	**AMP8053-J142** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 3000 мин-1	под заказ
HT02915790	**AMP8053-J210** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915792	**AMP8053-J211** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915794	**AMP8053-J212** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915796	**AMP8053-J220** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915798	**AMP8053-J221** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915800	**AMP8053-J222** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915802	**AMP8053-J230** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915804	**AMP8053-J231** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915806	**AMP8053-J232** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915808	**AMP8053-J240** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915810	**AMP8053-J241** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915812	**AMP8053-J242** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915814	**AMP8053-J310** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915816	**AMP8053-J311** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915818	**AMP8053-J312** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915820	**AMP8053-J320** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915822	**AMP8053-J321** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915824	**AMP8053-J322** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915826	**AMP8053-J330** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915828	**AMP8053-J331** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915830	**AMP8053-J332** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915832	**AMP8053-J340** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915834	**AMP8053-J341** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915836	**AMP8053-J342** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915838	**AMP8053-J410** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915840	**AMP8053-J411** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915842	**AMP8053-J412** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915844	**AMP8053-J420** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915846	**AMP8053-J421** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915848	**AMP8053-J422** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915850	**AMP8053-J430** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915852	**AMP8053-J431** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915854	**AMP8053-J432** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915856	**AMP8053-J440** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915858	**AMP8053-J441** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915860	**AMP8053-J442** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915862	**AMP8053-J510** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915864	**AMP8053-J511** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 3000 мин-1	под заказ
HT02915866	**AMP8053-J512** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915868	**AMP8053-J520** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915870	**AMP8053-J521** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 3000 мин-1	под заказ
HT02915872	**AMP8053-J522** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915874	**AMP8053-J530** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915876	**AMP8053-J531** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 3000 мин-1	под заказ
HT02915878	**AMP8053-J532** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915880	**AMP8053-J540** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 3000 мин-1	под заказ
HT02915882	**AMP8053-J541** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 3000 мин-1	под заказ
HT02915884	**AMP8053-J542** Сервопривод распределенный 10,2 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 3000 мин-1	под заказ
HT02915888	**AMP8053-K010** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915890	**AMP8053-K011** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915892	**AMP8053-K012** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915894	**AMP8053-K020** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915896	**AMP8053-K021** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915898	**AMP8053-K022** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915900	**AMP8053-K030** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915902	**AMP8053-K031** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915904	**AMP8053-K032** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915906	**AMP8053-K040** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915907	**AMP8053-K041** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915909	**AMP8053-K042** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915911	**AMP8053-K110** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915913	**AMP8053-K111** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915915	**AMP8053-K112** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915917	**AMP8053-K120** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915919	**AMP8053-K121** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915921	**AMP8053-K122** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915923	**AMP8053-K130** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915925	**AMP8053-K131** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915927	**AMP8053-K132** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915929	**AMP8053-K140** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915931	**AMP8053-K141** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915933	**AMP8053-K142** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 4000 мин-1	под заказ
HT02915935	**AMP8053-K210** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915937	**AMP8053-K211** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915939	**AMP8053-K212** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915941	**AMP8053-K220** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915943	**AMP8053-K221** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915945	**AMP8053-K222** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915947	**AMP8053-K230** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915949	**AMP8053-K231** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915951	**AMP8053-K232** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915953	**AMP8053-K240** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915955	**AMP8053-K241** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915957	**AMP8053-K242** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915959	**AMP8053-K310** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915961	**AMP8053-K311** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915963	**AMP8053-K312** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915965	**AMP8053-K320** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915967	**AMP8053-K321** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915969	**AMP8053-K322** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915971	**AMP8053-K330** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915973	**AMP8053-K331** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02915975	**AMP8053-K332** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915978	**AMP8053-K340** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915980	**AMP8053-K341** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915982	**AMP8053-K342** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915985	**AMP8053-K410** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915987	**AMP8053-K411** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915989	**AMP8053-K412** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915991	**AMP8053-K420** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915993	**AMP8053-K421** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915995	**AMP8053-K422** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02915997	**AMP8053-K430** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02915999	**AMP8053-K431** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916001	**AMP8053-K432** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916003	**AMP8053-K440** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916005	**AMP8053-K441** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916007	**AMP8053-K442** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916009	**AMP8053-K510** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916011	**AMP8053-K511** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02916013	**AMP8053-K512** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916015	**AMP8053-K520** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916017	**AMP8053-K521** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02916019	**AMP8053-K522** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916021	**AMP8053-K530** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916023	**AMP8053-K531** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02916025	**AMP8053-K532** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916028	**AMP8053-K540** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 4000 мин-1	под заказ
HT02916029	**AMP8053-K541** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 4000 мин-1	под заказ
HT02916031	**AMP8053-K542** Сервопривод распределенный 9,60 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 4000 мин-1	под заказ
HT02916037	**AMP8054-J010** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916039	**AMP8054-J011** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916041	**AMP8054-J012** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916043	**AMP8054-J020** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916045	**AMP8054-J021** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916047	**AMP8054-J022** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916049	**AMP8054-J030** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916051	**AMP8054-J031** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916053	**AMP8054-J032** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916055	**AMP8054-J040** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916057	**AMP8054-J041** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916059	**AMP8054-J042** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916061	**AMP8054-J110** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916063	**AMP8054-J111** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916065	**AMP8054-J112** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02916067	**AMP8054-J120** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916069	**AMP8054-J121** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916071	**AMP8054-J122** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02916073	**AMP8054-J130** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916075	**AMP8054-J131** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916077	**AMP8054-J132** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02916079	**AMP8054-J140** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916081	**AMP8054-J141** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916083	**AMP8054-J142** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 для ручного отпускания тормоза, 2000 мин-1	под заказ
HT02916085	**AMP8054-J210** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916087	**AMP8054-J211** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916089	**AMP8054-J212** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916091	**AMP8054-J220** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916093	**AMP8054-J221** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916095	**AMP8054-J222** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916097	**AMP8054-J230** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916099	**AMP8054-J231** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916101	**AMP8054-J232** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916103	**AMP8054-J240** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916105	**AMP8054-J241** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916107	**AMP8054-J242** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916109	**AMP8054-J310** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916111	**AMP8054-J311** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916113	**AMP8054-J312** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916115	**AMP8054-J320** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916117	**AMP8054-J321** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916119	**AMP8054-J322** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916121	**AMP8054-J330** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916123	**AMP8054-J331** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916125	**AMP8054-J332** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916127	**AMP8054-J340** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916129	**AMP8054-J341** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916131	**AMP8054-J342** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916133	**AMP8054-J410** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916135	**AMP8054-J411** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916137	**AMP8054-J412** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916139	**AMP8054-J420** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916141	**AMP8054-J421** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916143	**AMP8054-J422** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916145	**AMP8054-J430** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916147	**AMP8054-J431** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916149	**AMP8054-J432** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916151	**AMP8054-J440** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916153	**AMP8054-J441** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916155	**AMP8054-J442** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, гладкий вал и соединение для воздуха с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916157	**AMP8054-J510** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916159	**AMP8054-J511** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02916161	**AMP8054-J512** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916163	**AMP8054-J520** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916165	**AMP8054-J521** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02916167	**AMP8054-J522** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916169	**AMP8054-J530** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916171	**AMP8054-J531** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02916173	**AMP8054-J532** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916175	**AMP8054-J540** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5(104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметизирующее соединение без стояночного тормоза скорость 2000 мин-1	под заказ
HT02916177	**AMP8054-J541** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах, 2000 мин-1	под заказ
HT02916179	**AMP8054-J542** Сервопривод распределенный 11,8 Нм (M0), F5 (104 мм) вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8, 2000 мин-1	под заказ
HT02916185	**AMP8531-C010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916187	**AMP8531-C011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916189	**AMP8531-C012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916191	**AMP8531-C020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916193	**AMP8531-C021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916195	**AMP8531-C022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916197	**AMP8531-C030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916199	**AMP8531-C031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916201	**AMP8531-C032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916203	**AMP8531-C040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916205	**AMP8531-C041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916207	**AMP8531-C042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916209	**AMP8531-C110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916211	**AMP8531-C111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916213	**AMP8531-C112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916215	**AMP8531-C120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916217	**AMP8531-C121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916219	**AMP8531-C122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916221	**AMP8531-C130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916223	**AMP8531-C131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916225	**AMP8531-C132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916227	**AMP8531-C140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916229	**AMP8531-C141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916231	**AMP8531-C142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916233	**AMP8531-C210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916235	**AMP8531-C211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916237	**AMP8531-C212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916239	**AMP8531-C220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916241	**AMP8531-C221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916243	**AMP8531-C222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916245	**AMP8531-C230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916247	**AMP8531-C231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916249	**AMP8531-C232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916251	**AMP8531-C240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916253	**AMP8531-C241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916255	**AMP8531-C242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916257	**AMP8531-C310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916259	**AMP8531-C311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916261	**AMP8531-C312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02916263	**AMP8531-C320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916264	**AMP8531-C321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916266	**AMP8531-C322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916268	**AMP8531-C330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916270	**AMP8531-C331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916272	**AMP8531-C332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02916274	**AMP8531-C340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916276	**AMP8531-C341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916278	**AMP8531-C342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02916280	**AMP8531-C410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916282	**AMP8531-C411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916284	**AMP8531-C412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916285	**AMP8531-C420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916287	**AMP8531-C421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916289	**AMP8531-C422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916291	**AMP8531-C430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916293	**AMP8531-C431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916295	**AMP8531-C432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916297	**AMP8531-C440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916299	**AMP8531-C441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916301	**AMP8531-C442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916303	**AMP8531-C510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916305	**AMP8531-C511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916307	**AMP8531-C512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916309	**AMP8531-C520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916311	**AMP8531-C521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916313	**AMP8531-C522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916315	**AMP8531-C530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916317	**AMP8531-C531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916319	**AMP8531-C532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916321	**AMP8531-C540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02916323	**AMP8531-C541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02916325	**AMP8531-C542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02916328	**AMP8531-D010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916330	**AMP8531-D011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916332	**AMP8531-D012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916334	**AMP8531-D020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916335	**AMP8531-D021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916337	**AMP8531-D022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916339	**AMP8531-D030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916341	**AMP8531-D031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916343	**AMP8531-D032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916345	**AMP8531-D040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916347	**AMP8531-D041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916349	**AMP8531-D042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916351	**AMP8531-D110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916353	**AMP8531-D111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916355	**AMP8531-D112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916357	**AMP8531-D120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916359	**AMP8531-D121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916361	**AMP8531-D122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916363	**AMP8531-D130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916365	**AMP8531-D131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916367	**AMP8531-D132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916414	**AMP8531-D140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916416	**AMP8531-D141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916418	**AMP8531-D142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916420	**AMP8531-D210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916422	**AMP8531-D211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916424	**AMP8531-D212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916426	**AMP8531-D220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916428	**AMP8531-D221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916430	**AMP8531-D222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916432	**AMP8531-D230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916433	**AMP8531-D231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916435	**AMP8531-D232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916437	**AMP8531-D240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916439	**AMP8531-D241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916441	**AMP8531-D242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916443	**AMP8531-D310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916445	**AMP8531-D311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916447	**AMP8531-D312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	275 780,41 ₽
HT02916449	**AMP8531-D320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916451	**AMP8531-D321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916453	**AMP8531-D322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	275 780,41 ₽
HT02916456	**AMP8531-D330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916458	**AMP8531-D331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916460	**AMP8531-D332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	275 780,41 ₽
HT02916462	**AMP8531-D340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916464	**AMP8531-D341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916466	**AMP8531-D342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	275 780,41 ₽
HT02916468	**AMP8531-D410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916470	**AMP8531-D411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916472	**AMP8531-D412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916474	**AMP8531-D420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916476	**AMP8531-D421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916478	**AMP8531-D422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916480	**AMP8531-D430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916482	**AMP8531-D431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916484	**AMP8531-D432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916486	**AMP8531-D440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916488	**AMP8531-D441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916490	**AMP8531-D442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916492	**AMP8531-D510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916494	**AMP8531-D511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916496	**AMP8531-D512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916498	**AMP8531-D520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916500	**AMP8531-D521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916502	**AMP8531-D522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916504	**AMP8531-D530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916506	**AMP8531-D531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916508	**AMP8531-D532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916510	**AMP8531-D540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916512	**AMP8531-D541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916514	**AMP8531-D542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,38 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	275 780,41 ₽
HT02916518	**AMP8531-F010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916520	**AMP8531-F011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916522	**AMP8531-F012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916524	**AMP8531-F020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916527	**AMP8531-F021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916529	**AMP8531-F022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916531	**AMP8531-F030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916533	**AMP8531-F031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916535	**AMP8531-F032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916537	**AMP8531-F040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916539	**AMP8531-F041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916541	**AMP8531-F042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916543	**AMP8531-F110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916545	**AMP8531-F111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916547	**AMP8531-F112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916549	**AMP8531-F120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916551	**AMP8531-F121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916553	**AMP8531-F122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916555	**AMP8531-F130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916557	**AMP8531-F131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916559	**AMP8531-F132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916561	**AMP8531-F140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916563	**AMP8531-F141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916565	**AMP8531-F142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916567	**AMP8531-F210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916569	**AMP8531-F211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916571	**AMP8531-F212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916573	**AMP8531-F220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916575	**AMP8531-F221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916577	**AMP8531-F222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916579	**AMP8531-F230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916581	**AMP8531-F231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916583	**AMP8531-F232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916585	**AMP8531-F240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916587	**AMP8531-F241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916589	**AMP8531-F242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916591	**AMP8531-F310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916593	**AMP8531-F311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916595	**AMP8531-F312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02916597	**AMP8531-F320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916599	**AMP8531-F321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916601	**AMP8531-F322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916603	**AMP8531-F330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916605	**AMP8531-F331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916607	**AMP8531-F332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02916609	**AMP8531-F340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916611	**AMP8531-F341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916613	**AMP8531-F342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02916615	**AMP8531-F410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916617	**AMP8531-F411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916619	**AMP8531-F412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916621	**AMP8531-F420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916623	**AMP8531-F421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916625	**AMP8531-F422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916627	**AMP8531-F430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916629	**AMP8531-F431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916630	**AMP8531-F432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916632	**AMP8531-F440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916634	**AMP8531-F441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916636	**AMP8531-F442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916638	**AMP8531-F510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916640	**AMP8531-F511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916642	**AMP8531-F512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916644	**AMP8531-F520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916646	**AMP8531-F521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916648	**AMP8531-F522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916650	**AMP8531-F530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916652	**AMP8531-F531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916654	**AMP8531-F532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916656	**AMP8531-F540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916658	**AMP8531-F541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916660	**AMP8531-F542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 1,36 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916666	**AMP8532-D010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916668	**AMP8532-D011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916670	**AMP8532-D012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916672	**AMP8532-D020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916674	**AMP8532-D021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916676	**AMP8532-D022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916678	**AMP8532-D030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916680	**AMP8532-D031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916682	**AMP8532-D032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916684	**AMP8532-D040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916686	**AMP8532-D041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916688	**AMP8532-D042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916690	**AMP8532-D110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916692	**AMP8532-D111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916694	**AMP8532-D112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916696	**AMP8532-D120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916698	**AMP8532-D121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916700	**AMP8532-D122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916702	**AMP8532-D130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916704	**AMP8532-D131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916706	**AMP8532-D132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916708	**AMP8532-D140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916710	**AMP8532-D141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916712	**AMP8532-D142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916714	**AMP8532-D210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916716	**AMP8532-D211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916718	**AMP8532-D212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916720	**AMP8532-D220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916722	**AMP8532-D221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916724	**AMP8532-D222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916726	**AMP8532-D230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916728	**AMP8532-D231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916730	**AMP8532-D232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916732	**AMP8532-D240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916733	**AMP8532-D241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916735	**AMP8532-D242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916737	**AMP8532-D310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916739	**AMP8532-D311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916741	**AMP8532-D312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	103 347,31 ₽
HT02916743	**AMP8532-D320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916745	**AMP8532-D321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916747	**AMP8532-D322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	103 347,31 ₽
HT02916749	**AMP8532-D330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916751	**AMP8532-D331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916753	**AMP8532-D332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	103 347,31 ₽
HT02916755	**AMP8532-D340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916756	**AMP8532-D341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916758	**AMP8532-D342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	103 347,31 ₽
HT02916760	**AMP8532-D410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916762	**AMP8532-D411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916764	**AMP8532-D412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916766	**AMP8532-D420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916768	**AMP8532-D421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916770	**AMP8532-D422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916772	**AMP8532-D430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916774	**AMP8532-D431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916776	**AMP8532-D432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916778	**AMP8532-D440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916780	**AMP8532-D441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916782	**AMP8532-D442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916784	**AMP8532-D510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916786	**AMP8532-D511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916788	**AMP8532-D512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916790	**AMP8532-D520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916792	**AMP8532-D521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916794	**AMP8532-D522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02916796	**AMP8532-D530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916798	**AMP8532-D531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916799	**AMP8532-D532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916801	**AMP8532-D540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916803	**AMP8532-D541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916805	**AMP8532-D542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	103 347,31 ₽
HT02916809	**AMP8532-E010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916811	**AMP8532-E011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916813	**AMP8532-E012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916815	**AMP8532-E020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916817	**AMP8532-E021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916819	**AMP8532-E022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916821	**AMP8532-E030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916822	**AMP8532-E031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916824	**AMP8532-E032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916826	**AMP8532-E040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916828	**AMP8532-E041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916830	**AMP8532-E042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916832	**AMP8532-E110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916834	**AMP8532-E111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916836	**AMP8532-E112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916838	**AMP8532-E120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916840	**AMP8532-E121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916842	**AMP8532-E122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916844	**AMP8532-E130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916846	**AMP8532-E131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916848	**AMP8532-E132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916850	**AMP8532-E140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916852	**AMP8532-E141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916854	**AMP8532-E142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916856	**AMP8532-E210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916858	**AMP8532-E211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916860	**AMP8532-E212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916862	**AMP8532-E220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916864	**AMP8532-E221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916866	**AMP8532-E222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916867	**AMP8532-E230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916869	**AMP8532-E231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916871	**AMP8532-E232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916873	**AMP8532-E240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916875	**AMP8532-E241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916877	**AMP8532-E242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916878	**AMP8532-E310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916880	**AMP8532-E311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916882	**AMP8532-E312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02916884	**AMP8532-E320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916886	**AMP8532-E321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916888	**AMP8532-E322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916890	**AMP8532-E330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916892	**AMP8532-E331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916894	**AMP8532-E332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02916896	**AMP8532-E340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916898	**AMP8532-E341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916900	**AMP8532-E342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02916902	**AMP8532-E410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916903	**AMP8532-E411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916905	**AMP8532-E412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916907	**AMP8532-E420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916909	**AMP8532-E421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916911	**AMP8532-E422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916912	**AMP8532-E430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916914	**AMP8532-E431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916916	**AMP8532-E432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916918	**AMP8532-E440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916920	**AMP8532-E441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916922	**AMP8532-E442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916924	**AMP8532-E510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916926	**AMP8532-E511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916928	**AMP8532-E512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916930	**AMP8532-E520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916932	**AMP8532-E521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916934	**AMP8532-E522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916936	**AMP8532-E530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916938	**AMP8532-E531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916940	**AMP8532-E532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916942	**AMP8532-E540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02916944	**AMP8532-E541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02916946	**AMP8532-E542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,37 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02916950	**AMP8532-H010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916952	**AMP8532-H011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916954	**AMP8532-H012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916956	**AMP8532-H020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916958	**AMP8532-H021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916960	**AMP8532-H022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916962	**AMP8532-H030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916964	**AMP8532-H031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916966	**AMP8532-H032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916968	**AMP8532-H040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916969	**AMP8532-H041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916971	**AMP8532-H042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916973	**AMP8532-H110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916975	**AMP8532-H111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916977	**AMP8532-H112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916979	**AMP8532-H120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916981	**AMP8532-H121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916983	**AMP8532-H122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02916985	**AMP8532-H130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916987	**AMP8532-H131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916989	**AMP8532-H132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916991	**AMP8532-H140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916992	**AMP8532-H141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02916994	**AMP8532-H142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02916996	**AMP8532-H210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02916998	**AMP8532-H211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917000	**AMP8532-H212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917002	**AMP8532-H220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917004	**AMP8532-H221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917006	**AMP8532-H222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917008	**AMP8532-H230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917010	**AMP8532-H231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917012	**AMP8532-H232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917014	**AMP8532-H240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917016	**AMP8532-H241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917018	**AMP8532-H242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917020	**AMP8532-H310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917022	**AMP8532-H311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917024	**AMP8532-H312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02917026	**AMP8532-H320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917028	**AMP8532-H321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917030	**AMP8532-H322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02917032	**AMP8532-H330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917034	**AMP8532-H331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917036	**AMP8532-H332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02917038	**AMP8532-H340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917040	**AMP8532-H341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917042	**AMP8532-H342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин- 1	под заказ
HT02917044	**AMP8532-H410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917046	**AMP8532-H411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917048	**AMP8532-H412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917050	**AMP8532-H420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917052	**AMP8532-H421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917054	**AMP8532-H422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917056	**AMP8532-H430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917058	**AMP8532-H431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917060	**AMP8532-H432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917062	**AMP8532-H440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917064	**AMP8532-H441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917066	**AMP8532-H442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917068	**AMP8532-H510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917070	**AMP8532-H511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917072	**AMP8532-H512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917074	**AMP8532-H520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917076	**AMP8532-H521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917078	**AMP8532-H522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917080	**AMP8532-H530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917082	**AMP8532-H531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917084	**AMP8532-H532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917086	**AMP8532-H540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 9000 мин-1	под заказ
HT02917088	**AMP8532-H541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 9000 мин-1	под заказ
HT02917089	**AMP8532-H542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 9000 мин-1	под заказ
HT02917095	**AMP8533-E010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917097	**AMP8533-E011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917099	**AMP8533-E012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917101	**AMP8533-E020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917103	**AMP8533-E021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917105	**AMP8533-E022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917107	**AMP8533-E030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917109	**AMP8533-E031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917111	**AMP8533-E032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917113	**AMP8533-E040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917115	**AMP8533-E041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917117	**AMP8533-E042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917119	**AMP8533-E110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917121	**AMP8533-E111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917123	**AMP8533-E112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917125	**AMP8533-E120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917127	**AMP8533-E121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917128	**AMP8533-E122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917129	**AMP8533-E130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917130	**AMP8533-E131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917131	**AMP8533-E132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917132	**AMP8533-E140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917133	**AMP8533-E141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917134	**AMP8533-E142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917135	**AMP8533-E210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917136	**AMP8533-E211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917137	**AMP8533-E212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917138	**AMP8533-E220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917139	**AMP8533-E221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917140	**AMP8533-E222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917141	**AMP8533-E230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917142	**AMP8533-E231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917143	**AMP8533-E232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917144	**AMP8533-E240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917145	**AMP8533-E241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917146	**AMP8533-E242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917147	**AMP8533-E310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917148	**AMP8533-E311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917149	**AMP8533-E312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02917150	**AMP8533-E320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917151	**AMP8533-E321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917152	**AMP8533-E322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917153	**AMP8533-E330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917154	**AMP8533-E331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917155	**AMP8533-E332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02917156	**AMP8533-E340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917157	**AMP8533-E341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917158	**AMP8533-E342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02917159	**AMP8533-E410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917160	**AMP8533-E411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917161	**AMP8533-E412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917162	**AMP8533-E420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917163	**AMP8533-E421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917164	**AMP8533-E422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917165	**AMP8533-E430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917166	**AMP8533-E431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917167	**AMP8533-E432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917168	**AMP8533-E440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917169	**AMP8533-E441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917170	**AMP8533-E442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917171	**AMP8533-E510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917172	**AMP8533-E511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917173	**AMP8533-E512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917174	**AMP8533-E520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917175	**AMP8533-E521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917176	**AMP8533-E522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917177	**AMP8533-E530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917178	**AMP8533-E531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917179	**AMP8533-E532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917180	**AMP8533-E540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917181	**AMP8533-E541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917182	**AMP8533-E542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917184	**AMP8533-F010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917185	**AMP8533-F011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917186	**AMP8533-F012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917187	**AMP8533-F020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917188	**AMP8533-F021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917189	**AMP8533-F022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917190	**AMP8533-F030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917191	**AMP8533-F031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917192	**AMP8533-F032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917193	**AMP8533-F040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917194	**AMP8533-F041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917195	**AMP8533-F042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917196	**AMP8533-F110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917197	**AMP8533-F111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917198	**AMP8533-F112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917199	**AMP8533-F120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917200	**AMP8533-F121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917201	**AMP8533-F122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917202	**AMP8533-F130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917203	**AMP8533-F131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917204	**AMP8533-F132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917205	**AMP8533-F140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917206	**AMP8533-F141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917207	**AMP8533-F142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917208	**AMP8533-F210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917209	**AMP8533-F211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917210	**AMP8533-F212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917211	**AMP8533-F220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917212	**AMP8533-F221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917213	**AMP8533-F222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917214	**AMP8533-F230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917215	**AMP8533-F231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917216	**AMP8533-F232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917217	**AMP8533-F240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917218	**AMP8533-F241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917219	**AMP8533-F242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917220	**AMP8533-F310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917221	**AMP8533-F311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917222	**AMP8533-F312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02917223	**AMP8533-F320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917224	**AMP8533-F321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917225	**AMP8533-F322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02917226	**AMP8533-F330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917227	**AMP8533-F331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917228	**AMP8533-F332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02917229	**AMP8533-F340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917230	**AMP8533-F341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917231	**AMP8533-F342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02917232	**AMP8533-F410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917233	**AMP8533-F411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917234	**AMP8533-F412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917235	**AMP8533-F420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917236	**AMP8533-F421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917237	**AMP8533-F422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917238	**AMP8533-F430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917239	**AMP8533-F431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917240	**AMP8533-F432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917241	**AMP8533-F440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917242	**AMP8533-F441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917243	**AMP8533-F442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917244	**AMP8533-F510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917245	**AMP8533-F511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917246	**AMP8533-F512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917247	**AMP8533-F520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917248	**AMP8533-F521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917249	**AMP8533-F522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917250	**AMP8533-F530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917251	**AMP8533-F531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917252	**AMP8533-F532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917253	**AMP8533-F540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917254	**AMP8533-F541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917255	**AMP8533-F542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,15 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917257	**AMP8533-J010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917258	**AMP8533-J011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917259	**AMP8533-J012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917260	**AMP8533-J020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917261	**AMP8533-J021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917262	**AMP8533-J022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917263	**AMP8533-J030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917264	**AMP8533-J031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917265	**AMP8533-J032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917266	**AMP8533-J040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02917267	**AMP8533-J041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917268	**AMP8533-J042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917269	**AMP8533-J110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917270	**AMP8533-J111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917271	**AMP8533-J112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917272	**AMP8533-J120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917273	**AMP8533-J121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917274	**AMP8533-J122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917275	**AMP8533-J130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917276	**AMP8533-J131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917277	**AMP8533-J132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917278	**AMP8533-J140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917279	**AMP8533-J141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917280	**AMP8533-J142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917281	**AMP8533-J210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917282	**AMP8533-J211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02917283	**AMP8533-J212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917284	**AMP8533-J220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917285	**AMP8533-J221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917286	**AMP8533-J222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917287	**AMP8533-J230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917288	**AMP8533-J231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917289	**AMP8533-J232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917290	**AMP8533-J240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917291	**AMP8533-J241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917292	**AMP8533-J242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917293	**AMP8533-J310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917294	**AMP8533-J311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917295	**AMP8533-J312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	133 088,58 ₽
HT02917296	**AMP8533-J320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917297	**AMP8533-J321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917298	**AMP8533-J322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	133 088,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02917299	**AMP8533-J330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917300	**AMP8533-J331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917301	**AMP8533-J332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	133 088,58 ₽
HT02917302	**AMP8533-J340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917303	**AMP8533-J341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917304	**AMP8533-J342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	133 088,58 ₽
HT02917305	**AMP8533-J410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917306	**AMP8533-J411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917307	**AMP8533-J412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917308	**AMP8533-J420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917309	**AMP8533-J421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917310	**AMP8533-J422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917311	**AMP8533-J430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917312	**AMP8533-J431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917313	**AMP8533-J432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917314	**AMP8533-J440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02917315	**AMP8533-J441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917316	**AMP8533-J442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917317	**AMP8533-J510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917318	**AMP8533-J511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917319	**AMP8533-J512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917320	**AMP8533-J520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917321	**AMP8533-J521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917322	**AMP8533-J522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917323	**AMP8533-J530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917324	**AMP8533-J531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917325	**AMP8533-J532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917326	**AMP8533-J540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917327	**AMP8533-J541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917328	**AMP8533-J542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,10 Нм, 72 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	133 088,58 ₽
HT02917331	**AMP8541-D010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917333	**AMP8541-D011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917335	**AMP8541-D012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917337	**AMP8541-D020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917339	**AMP8541-D021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917341	**AMP8541-D022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917343	**AMP8541-D030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917345	**AMP8541-D031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917347	**AMP8541-D032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917349	**AMP8541-D040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917351	**AMP8541-D041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917353	**AMP8541-D042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917355	**AMP8541-D110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917356	**AMP8541-D111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917358	**AMP8541-D112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917360	**AMP8541-D120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917362	**AMP8541-D121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917364	**AMP8541-D122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917366	**AMP8541-D130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917368	**AMP8541-D131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917370	**AMP8541-D132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917372	**AMP8541-D140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917374	**AMP8541-D141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917376	**AMP8541-D142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917378	**AMP8541-D210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917380	**AMP8541-D211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917382	**AMP8541-D212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917383	**AMP8541-D220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917385	**AMP8541-D221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917387	**AMP8541-D222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917389	**AMP8541-D230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917391	**AMP8541-D231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917393	**AMP8541-D232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917395	**AMP8541-D240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917397	**AMP8541-D241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917399	**AMP8541-D242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917401	**AMP8541-D310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917403	**AMP8541-D311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917405	**AMP8541-D312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02917407	**AMP8541-D320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917409	**AMP8541-D321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917411	**AMP8541-D322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02917413	**AMP8541-D330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917415	**AMP8541-D331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917417	**AMP8541-D332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02917419	**AMP8541-D340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917421	**AMP8541-D341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917423	**AMP8541-D342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02917425	**AMP8541-D410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917427	**AMP8541-D411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917429	**AMP8541-D412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917431	**AMP8541-D420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917433	**AMP8541-D421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917435	**AMP8541-D422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917437	**AMP8541-D430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917439	**AMP8541-D431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917441	**AMP8541-D432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917443	**AMP8541-D440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917445	**AMP8541-D441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917446	**AMP8541-D442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917448	**AMP8541-D510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917450	**AMP8541-D511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917452	**AMP8541-D512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917454	**AMP8541-D520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917456	**AMP8541-D521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917458	**AMP8541-D522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917460	**AMP8541-D530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917462	**AMP8541-D531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917464	**AMP8541-D532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917466	**AMP8541-D540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02917467	**AMP8541-D541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02917469	**AMP8541-D542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02917473	**AMP8541-E010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917475	**AMP8541-E011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917477	**AMP8541-E012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917478	**AMP8541-E020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917480	**AMP8541-E021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917482	**AMP8541-E022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917484	**AMP8541-E030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917486	**AMP8541-E031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917488	**AMP8541-E032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917490	**AMP8541-E040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917492	**AMP8541-E041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917494	**AMP8541-E042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917495	**AMP8541-E110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917497	**AMP8541-E111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917499	**AMP8541-E112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917500	**AMP8541-E120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917502	**AMP8541-E121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917504	**AMP8541-E122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917506	**AMP8541-E130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917508	**AMP8541-E131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917510	**AMP8541-E132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917512	**AMP8541-E140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917514	**AMP8541-E141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917516	**AMP8541-E142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917518	**AMP8541-E210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917520	**AMP8541-E211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917522	**AMP8541-E212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917524	**AMP8541-E220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917526	**AMP8541-E221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917528	**AMP8541-E222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917530	**AMP8541-E230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917532	**AMP8541-E231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917534	**AMP8541-E232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917536	**AMP8541-E240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917538	**AMP8541-E241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917540	**AMP8541-E242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917542	**AMP8541-E310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917544	**AMP8541-E311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917546	**AMP8541-E312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02917548	**AMP8541-E320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917550	**AMP8541-E321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917552	**AMP8541-E322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917554	**AMP8541-E330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917556	**AMP8541-E331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917558	**AMP8541-E332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02917560	**AMP8541-E340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917561	**AMP8541-E341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917563	**AMP8541-E342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин- 1	под заказ
HT02917565	**AMP8541-E410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917567	**AMP8541-E411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917569	**AMP8541-E412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917571	**AMP8541-E420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917573	**AMP8541-E421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917575	**AMP8541-E422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917577	**AMP8541-E430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917579	**AMP8541-E431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917581	**AMP8541-E432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917583	**AMP8541-E440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917585	**AMP8541-E441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917587	**AMP8541-E442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917589	**AMP8541-E510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917591	**AMP8541-E511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917593	**AMP8541-E512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917595	**AMP8541-E520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917597	**AMP8541-E521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917599	**AMP8541-E522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917601	**AMP8541-E530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917603	**AMP8541-E531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917605	**AMP8541-E532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917607	**AMP8541-E540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 6000 мин-1	под заказ
HT02917609	**AMP8541-E541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 6000 мин-1	под заказ
HT02917611	**AMP8541-E542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 6000 мин-1	под заказ
HT02917615	**AMP8541-H010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917617	**AMP8541-H011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917619	**AMP8541-H012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917621	**AMP8541-H020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917623	**AMP8541-H021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917625	**AMP8541-H022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917627	**AMP8541-H030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917629	**AMP8541-H031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917631	**AMP8541-H032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917633	**AMP8541-H040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917635	**AMP8541-H041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917636	**AMP8541-H042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917638	**AMP8541-H110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917640	**AMP8541-H111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917642	**AMP8541-H112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917644	**AMP8541-H120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917646	**AMP8541-H121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917648	**AMP8541-H122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917650	**AMP8541-H130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917652	**AMP8541-H131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917653	**AMP8541-H132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917655	**AMP8541-H140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917657	**AMP8541-H141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917659	**AMP8541-H142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917661	**AMP8541-H210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917663	**AMP8541-H211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917665	**AMP8541-H212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917667	**AMP8541-H220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917669	**AMP8541-H221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917671	**AMP8541-H222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917673	**AMP8541-H230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917675	**AMP8541-H231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917677	**AMP8541-H232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917679	**AMP8541-H240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917681	**AMP8541-H241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917683	**AMP8541-H242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917685	**AMP8541-H310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917687	**AMP8541-H311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917689	**AMP8541-H312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	под заказ
HT02917691	**AMP8541-H320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917692	**AMP8541-H321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917694	**AMP8541-H322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	под заказ
HT02917696	**AMP8541-H330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917698	**AMP8541-H331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917700	**AMP8541-H332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	под заказ
HT02917702	**AMP8541-H340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917704	**AMP8541-H341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917706	**AMP8541-H342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	под заказ
HT02917708	**AMP8541-H410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917710	**AMP8541-H411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917712	**AMP8541-H412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917714	**AMP8541-H420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917716	**AMP8541-H421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917718	**AMP8541-H422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917720	**AMP8541-H430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917722	**AMP8541-H431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917724	**AMP8541-H432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917726	**AMP8541-H440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917728	**AMP8541-H441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917730	**AMP8541-H442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917732	**AMP8541-H510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917734	**AMP8541-H511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917736	**AMP8541-H512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917738	**AMP8541-H520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917740	**AMP8541-H521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917742	**AMP8541-H522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917744	**AMP8541-H530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917746	**AMP8541-H531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917748	**AMP8541-H532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917750	**AMP8541-H540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02917752	**AMP8541-H541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02917754	**AMP8541-H542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 2,35 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02917760	**AMP8542-E010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917762	**AMP8542-E011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917764	**AMP8542-E012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917766	**AMP8542-E020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917768	**AMP8542-E021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917770	**AMP8542-E022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917772	**AMP8542-E030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917774	**AMP8542-E031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917775	**AMP8542-E032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917776	**AMP8542-E040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917778	**AMP8542-E041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917780	**AMP8542-E042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917782	**AMP8542-E110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917784	**AMP8542-E111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917786	**AMP8542-E112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917788	**AMP8542-E120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917790	**AMP8542-E121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917792	**AMP8542-E122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917794	**AMP8542-E130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917796	**AMP8542-E131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917798	**AMP8542-E132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917800	**AMP8542-E140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917802	**AMP8542-E141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917804	**AMP8542-E142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917806	**AMP8542-E210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917808	**AMP8542-E211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917810	**AMP8542-E212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917812	**AMP8542-E220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917813	**AMP8542-E221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917814	**AMP8542-E222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917815	**AMP8542-E230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917816	**AMP8542-E231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917817	**AMP8542-E232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917818	**AMP8542-E240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917819	**AMP8542-E241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917820	**AMP8542-E242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917821	**AMP8542-E310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917822	**AMP8542-E311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917823	**AMP8542-E312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	под заказ
HT02917824	**AMP8542-E320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917825	**AMP8542-E321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917826	**AMP8542-E322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917827	**AMP8542-E330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917828	**AMP8542-E331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917829	**AMP8542-E332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	под заказ
HT02917830	**AMP8542-E340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917831	**AMP8542-E341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917832	**AMP8542-E342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	под заказ
HT02917833	**AMP8542-E410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917834	**AMP8542-E411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917835	**AMP8542-E412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917836	**AMP8542-E420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917837	**AMP8542-E421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917838	**AMP8542-E422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917839	**AMP8542-E430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917840	**AMP8542-E431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917841	**AMP8542-E432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917842	**AMP8542-E440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917843	**AMP8542-E441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917844	**AMP8542-E442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917845	**AMP8542-E510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917846	**AMP8542-E511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917847	**AMP8542-E512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917848	**AMP8542-E520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917849	**AMP8542-E521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917850	**AMP8542-E522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917851	**AMP8542-E530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917852	**AMP8542-E531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917853	**AMP8542-E532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917854	**AMP8542-E540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02917855	**AMP8542-E541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02917856	**AMP8542-E542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,10 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02917858	**AMP8542-F010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917859	**AMP8542-F011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917860	**AMP8542-F012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917861	**AMP8542-F020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917862	**AMP8542-F021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917863	**AMP8542-F022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917864	**AMP8542-F030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917865	**AMP8542-F031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917866	**AMP8542-F032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917867	**AMP8542-F040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917868	**AMP8542-F041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917869	**AMP8542-F042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917870	**AMP8542-F110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917871	**AMP8542-F111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917872	**AMP8542-F112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917873	**AMP8542-F120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917874	**AMP8542-F121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917875	**AMP8542-F122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917876	**AMP8542-F130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917877	**AMP8542-F131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917878	**AMP8542-F132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917879	**AMP8542-F140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917880	**AMP8542-F141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917881	**AMP8542-F142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917882	**AMP8542-F210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917883	**AMP8542-F211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917884	**AMP8542-F212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917885	**AMP8542-F220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917886	**AMP8542-F221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917887	**AMP8542-F222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917888	**AMP8542-F230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917889	**AMP8542-F231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917890	**AMP8542-F232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917891	**AMP8542-F240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917892	**AMP8542-F241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917893	**AMP8542-F242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917894	**AMP8542-F310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917895	**AMP8542-F311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917896	**AMP8542-F312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02917897	**AMP8542-F320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917898	**AMP8542-F321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917899	**AMP8542-F322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02917900	**AMP8542-F330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917901	**AMP8542-F331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917902	**AMP8542-F332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02917903	**AMP8542-F340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917904	**AMP8542-F341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917905	**AMP8542-F342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02917906	**AMP8542-F410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917907	**AMP8542-F411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917908	**AMP8542-F412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917909	**AMP8542-F420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917910	**AMP8542-F421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917911	**AMP8542-F422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917912	**AMP8542-F430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917913	**AMP8542-F431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917914	**AMP8542-F432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917915	**AMP8542-F440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917916	**AMP8542-F441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917917	**AMP8542-F442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917918	**AMP8542-F510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917919	**AMP8542-F511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917920	**AMP8542-F512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917921	**AMP8542-F520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917922	**AMP8542-F521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917923	**AMP8542-F522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917924	**AMP8542-F530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917925	**AMP8542-F531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917926	**AMP8542-F532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917927	**AMP8542-F540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02917928	**AMP8542-F541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02917929	**AMP8542-F542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,05 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02917931	**AMP8542-J010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917932	**AMP8542-J011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917933	**AMP8542-J012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917934	**AMP8542-J020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917935	**AMP8542-J021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917936	**AMP8542-J022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917937	**AMP8542-J030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917938	**AMP8542-J031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917939	**AMP8542-J032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917940	**AMP8542-J040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917941	**AMP8542-J041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917942	**AMP8542-J042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917943	**AMP8542-J110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917944	**AMP8542-J111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917945	**AMP8542-J112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917946	**AMP8542-J120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917947	**AMP8542-J121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917948	**AMP8542-J122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917949	**AMP8542-J130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917950	**AMP8542-J131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917951	**AMP8542-J132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917952	**AMP8542-J140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917953	**AMP8542-J141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917954	**AMP8542-J142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917955	**AMP8542-J210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917956	**AMP8542-J211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917957	**AMP8542-J212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917958	**AMP8542-J220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917959	**AMP8542-J221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917960	**AMP8542-J222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917961	**AMP8542-J230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917962	**AMP8542-J231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917963	**AMP8542-J232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917964	**AMP8542-J240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917965	**AMP8542-J241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917966	**AMP8542-J242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917967	**AMP8542-J310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917968	**AMP8542-J311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917969	**AMP8542-J312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин- 1	под заказ
HT02917970	**AMP8542-J320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917971	**AMP8542-J321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917972	**AMP8542-J322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917973	**AMP8542-J330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917974	**AMP8542-J331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917975	**AMP8542-J332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин- 1	под заказ
HT02917976	**AMP8542-J340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917977	**AMP8542-J341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917978	**AMP8542-J342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин- 1	под заказ
HT02917979	**AMP8542-J410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917980	**AMP8542-J411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917981	**AMP8542-J412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917982	**AMP8542-J420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917983	**AMP8542-J421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917984	**AMP8542-J422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917985	**AMP8542-J430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917986	**AMP8542-J431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917987	**AMP8542-J432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917988	**AMP8542-J440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02917989	**AMP8542-J441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917990	**AMP8542-J442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917991	**AMP8542-J510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917992	**AMP8542-J511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917993	**AMP8542-J512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917994	**AMP8542-J520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917995	**AMP8542-J521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917996	**AMP8542-J522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02917997	**AMP8542-J530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02917998	**AMP8542-J531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02917999	**AMP8542-J532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918000	**AMP8542-J540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918001	**AMP8542-J541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918002	**AMP8542-J542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 3,84 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918005	**AMP8543-E010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918006	**AMP8543-E011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02918007	**AMP8543-E012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918008	**AMP8543-E020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918009	**AMP8543-E021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918010	**AMP8543-E022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918011	**AMP8543-E030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918012	**AMP8543-E031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918013	**AMP8543-E032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918014	**AMP8543-E040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918015	**AMP8543-E041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918016	**AMP8543-E042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918017	**AMP8543-E110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918018	**AMP8543-E111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918019	**AMP8543-E112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918020	**AMP8543-E120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918021	**AMP8543-E121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918022	**AMP8543-E122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02918023	**AMP8543-E130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918024	**AMP8543-E131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918025	**AMP8543-E132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918026	**AMP8543-E140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918027	**AMP8543-E141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918028	**AMP8543-E142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918029	**AMP8543-E210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918030	**AMP8543-E211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918031	**AMP8543-E212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918032	**AMP8543-E220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918033	**AMP8543-E221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918034	**AMP8543-E222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918035	**AMP8543-E230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918036	**AMP8543-E231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918037	**AMP8543-E232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918038	**AMP8543-E240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02918039	**AMP8543-E241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918040	**AMP8543-E242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918041	**AMP8543-E310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918042	**AMP8543-E311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918043	**AMP8543-E312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	243 175,41 ₽
HT02918044	**AMP8543-E320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918045	**AMP8543-E321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918046	**AMP8543-E322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	243 175,41 ₽
HT02918047	**AMP8543-E330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918048	**AMP8543-E331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918049	**AMP8543-E332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	243 175,41 ₽
HT02918050	**AMP8543-E340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918051	**AMP8543-E341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918052	**AMP8543-E342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	243 175,41 ₽
HT02918053	**AMP8543-E410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918054	**AMP8543-E411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02918055	**AMP8543-E412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918056	**AMP8543-E420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918057	**AMP8543-E421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918058	**AMP8543-E422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918059	**AMP8543-E430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918060	**AMP8543-E431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918061	**AMP8543-E432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918062	**AMP8543-E440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918063	**AMP8543-E441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918064	**AMP8543-E442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918065	**AMP8543-E510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918066	**AMP8543-E511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918067	**AMP8543-E512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918068	**AMP8543-E520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918069	**AMP8543-E521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918070	**AMP8543-E522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02918071	**AMP8543-E530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918072	**AMP8543-E531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918073	**AMP8543-E532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918074	**AMP8543-E540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918075	**AMP8543-E541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918076	**AMP8543-E542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,40 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	243 175,41 ₽
HT02918078	**AMP8543-H010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918079	**AMP8543-H011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918080	**AMP8543-H012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918081	**AMP8543-H020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918082	**AMP8543-H021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918083	**AMP8543-H022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918084	**AMP8543-H030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918085	**AMP8543-H031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918086	**AMP8543-H032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918087	**AMP8543-H040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918088	**AMP8543-H041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918089	**AMP8543-H042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918090	**AMP8543-H110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918091	**AMP8543-H111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918092	**AMP8543-H112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918093	**AMP8543-H120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918094	**AMP8543-H121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918095	**AMP8543-H122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918096	**AMP8543-H130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918097	**AMP8543-H131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918098	**AMP8543-H132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918099	**AMP8543-H140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918100	**AMP8543-H141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918101	**AMP8543-H142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918102	**AMP8543-H210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918103	**AMP8543-H211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918104	**AMP8543-H212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918105	**AMP8543-H220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918106	**AMP8543-H221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918107	**AMP8543-H222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918108	**AMP8543-H230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918109	**AMP8543-H231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918110	**AMP8543-H232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918111	**AMP8543-H240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918112	**AMP8543-H241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918113	**AMP8543-H242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918114	**AMP8543-H310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918115	**AMP8543-H311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918116	**AMP8543-H312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02918117	**AMP8543-H320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918118	**AMP8543-H321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918119	**AMP8543-H322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918120	**AMP8543-H330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918121	**AMP8543-H331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918122	**AMP8543-H332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02918123	**AMP8543-H340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918124	**AMP8543-H341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918125	**AMP8543-H342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02918126	**AMP8543-H410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918127	**AMP8543-H411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918128	**AMP8543-H412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918129	**AMP8543-H420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918130	**AMP8543-H421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918131	**AMP8543-H422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918132	**AMP8543-H430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918133	**AMP8543-H431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918134	**AMP8543-H432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918135	**AMP8543-H440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918136	**AMP8543-H441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918137	**AMP8543-H442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918138	**AMP8543-H510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918139	**AMP8543-H511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918140	**AMP8543-H512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918141	**AMP8543-H520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918142	**AMP8543-H521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918143	**AMP8543-H522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918144	**AMP8543-H530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918145	**AMP8543-H531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918146	**AMP8543-H532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918147	**AMP8543-H540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918148	**AMP8543-H541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918149	**AMP8543-H542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,30 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918151	**AMP8543-K010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918152	**AMP8543-K011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918153	**AMP8543-K012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918154	**AMP8543-K020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918155	**AMP8543-K021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918156	**AMP8543-K022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918157	**AMP8543-K030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918158	**AMP8543-K031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918159	**AMP8543-K032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918160	**AMP8543-K040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918161	**AMP8543-K041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918162	**AMP8543-K042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918163	**AMP8543-K110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918164	**AMP8543-K111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918165	**AMP8543-K112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918166	**AMP8543-K120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918167	**AMP8543-K121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918168	**AMP8543-K122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918169	**AMP8543-K130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918170	**AMP8543-K131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918171	**AMP8543-K132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918172	**AMP8543-K140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918173	**AMP8543-K141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918174	**AMP8543-K142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918175	**AMP8543-K210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918176	**AMP8543-K211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918177	**AMP8543-K212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918178	**AMP8543-K220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918179	**AMP8543-K221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918180	**AMP8543-K222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918181	**AMP8543-K230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918182	**AMP8543-K231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918183	**AMP8543-K232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918184	**AMP8543-K240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918185	**AMP8543-K241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918186	**AMP8543-K242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918187	**AMP8543-K310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918188	**AMP8543-K311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918189	**AMP8543-K312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин- 1	под заказ
HT02918190	**AMP8543-K320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918191	**AMP8543-K321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918192	**AMP8543-K322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин- 1	под заказ
HT02918193	**AMP8543-K330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918194	**AMP8543-K331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918195	**AMP8543-K332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин- 1	под заказ
HT02918196	**AMP8543-K340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918197	**AMP8543-K341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918198	**AMP8543-K342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин- 1	под заказ
HT02918199	**AMP8543-K410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918200	**AMP8543-K411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918201	**AMP8543-K412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918202	**AMP8543-K420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918203	**AMP8543-K421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918204	**AMP8543-K422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918205	**AMP8543-K430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918206	**AMP8543-K431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918207	**AMP8543-K432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918208	**AMP8543-K440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918209	**AMP8543-K441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918210	**AMP8543-K442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918211	**AMP8543-K510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918212	**AMP8543-K511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918213	**AMP8543-K512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918214	**AMP8543-K520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918215	**AMP8543-K521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918216	**AMP8543-K522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918217	**AMP8543-K530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918218	**AMP8543-K531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918219	**AMP8543-K532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918220	**AMP8543-K540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7000 мин-1	под заказ
HT02918221	**AMP8543-K541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7000 мин-1	под заказ
HT02918222	**AMP8543-K542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,70 Нм, 87 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7000 мин-1	под заказ
HT02918225	**AMP8551-E010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918226	**AMP8551-E011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918227	**AMP8551-E012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918228	**AMP8551-E020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918229	**AMP8551-E021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918230	**AMP8551-E022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918231	**AMP8551-E030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918232	**AMP8551-E031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918233	**AMP8551-E032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918234	**AMP8551-E040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918235	**AMP8551-E041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918236	**AMP8551-E042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918237	**AMP8551-E110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918238	**AMP8551-E111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918239	**AMP8551-E112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918240	**AMP8551-E120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918241	**AMP8551-E121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918242	**AMP8551-E122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918243	**AMP8551-E130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918244	**AMP8551-E131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918245	**AMP8551-E132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918246	**AMP8551-E140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918247	**AMP8551-E141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918248	**AMP8551-E142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918249	**AMP8551-E210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918250	**AMP8551-E211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918251	**AMP8551-E212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918252	**AMP8551-E220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918253	**AMP8551-E221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918254	**AMP8551-E222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918255	**AMP8551-E230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918256	**AMP8551-E231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918257	**AMP8551-E232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918258	**AMP8551-E240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918259	**AMP8551-E241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918260	**AMP8551-E242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918261	**AMP8551-E310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918262	**AMP8551-E311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918263	**AMP8551-E312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	под заказ
HT02918264	**AMP8551-E320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918265	**AMP8551-E321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918266	**AMP8551-E322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918267	**AMP8551-E330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918268	**AMP8551-E331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918269	**AMP8551-E332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	под заказ
HT02918270	**AMP8551-E340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918271	**AMP8551-E341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918272	**AMP8551-E342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин- 1	под заказ
HT02918273	**AMP8551-E410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918274	**AMP8551-E411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918275	**AMP8551-E412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918276	**AMP8551-E420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918277	**AMP8551-E421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918278	**AMP8551-E422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918279	**AMP8551-E430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918280	**AMP8551-E431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918281	**AMP8551-E432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918282	**AMP8551-E440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918283	**AMP8551-E441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918284	**AMP8551-E442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918285	**AMP8551-E510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918286	**AMP8551-E511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918287	**AMP8551-E512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918288	**AMP8551-E520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918289	**AMP8551-E521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918290	**AMP8551-E522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918291	**AMP8551-E530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918292	**AMP8551-E531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918293	**AMP8551-E532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918294	**AMP8551-E540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2500 мин-1	под заказ
HT02918295	**AMP8551-E541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2500 мин-1	под заказ
HT02918296	**AMP8551-E542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2500 мин-1	под заказ
HT02918298	**AMP8551-G010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918299	**AMP8551-G011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918300	**AMP8551-G012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918301	**AMP8551-G020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918302	**AMP8551-G021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918303	**AMP8551-G022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918304	**AMP8551-G030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918305	**AMP8551-G031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918306	**AMP8551-G032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918307	**AMP8551-G040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918308	**AMP8551-G041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918309	**AMP8551-G042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918310	**AMP8551-G110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918311	**AMP8551-G111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918312	**AMP8551-G112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918313	**AMP8551-G120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918314	**AMP8551-G121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918315	**AMP8551-G122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918316	**AMP8551-G130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918317	**AMP8551-G131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918318	**AMP8551-G132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918319	**AMP8551-G140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918320	**AMP8551-G141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918321	**AMP8551-G142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918322	**AMP8551-G210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918323	**AMP8551-G211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918324	**AMP8551-G212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918325	**AMP8551-G220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918326	**AMP8551-G221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918327	**AMP8551-G222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918328	**AMP8551-G230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918329	**AMP8551-G231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918330	**AMP8551-G232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918331	**AMP8551-G240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918332	**AMP8551-G241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918333	**AMP8551-G242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918334	**AMP8551-G310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918335	**AMP8551-G311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918336	**AMP8551-G312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02918337	**AMP8551-G320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918338	**AMP8551-G321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918339	**AMP8551-G322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02918340	**AMP8551-G330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918341	**AMP8551-G331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918342	**AMP8551-G332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02918343	**AMP8551-G340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918344	**AMP8551-G341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918345	**AMP8551-G342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин- 1	под заказ
HT02918346	**AMP8551-G410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918347	**AMP8551-G411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918348	**AMP8551-G412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918349	**AMP8551-G420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918350	**AMP8551-G421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918351	**AMP8551-G422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918352	**AMP8551-G430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918353	**AMP8551-G431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918354	**AMP8551-G432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918355	**AMP8551-G440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918356	**AMP8551-G441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918357	**AMP8551-G442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918358	**AMP8551-G510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918359	**AMP8551-G511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918360	**AMP8551-G512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918361	**AMP8551-G520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918362	**AMP8551-G521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918363	**AMP8551-G522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918364	**AMP8551-G530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918365	**AMP8551-G531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918366	**AMP8551-G532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918367	**AMP8551-G540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 5000 мин-1	под заказ
HT02918368	**AMP8551-G541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 5000 мин-1	под заказ
HT02918369	**AMP8551-G542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 5000 мин-1	под заказ
HT02918371	**AMP8551-K010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918372	**AMP8551-K011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918373	**AMP8551-K012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918374	**AMP8551-K020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918375	**AMP8551-K021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918376	**AMP8551-K022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918377	**AMP8551-K030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918378	**AMP8551-K031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918379	**AMP8551-K032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918380	**AMP8551-K040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918381	**AMP8551-K041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918382	**AMP8551-K042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918383	**AMP8551-K110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918384	**AMP8551-K111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918385	**AMP8551-K112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918386	**AMP8551-K120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918387	**AMP8551-K121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918388	**AMP8551-K122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918389	**AMP8551-K130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918390	**AMP8551-K131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918391	**AMP8551-K132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918392	**AMP8551-K140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918393	**AMP8551-K141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918394	**AMP8551-K142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918395	**AMP8551-K210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918396	**AMP8551-K211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918397	**AMP8551-K212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918398	**AMP8551-K220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918399	**AMP8551-K221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918400	**AMP8551-K222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918401	**AMP8551-K230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918402	**AMP8551-K231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918403	**AMP8551-K232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918404	**AMP8551-K240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918405	**AMP8551-K241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918406	**AMP8551-K242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918407	**AMP8551-K310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918408	**AMP8551-K311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918409	**AMP8551-K312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	под заказ
HT02918410	**AMP8551-K320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918411	**AMP8551-K321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918412	**AMP8551-K322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918413	**AMP8551-K330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918414	**AMP8551-K331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918415	**AMP8551-K332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	под заказ
HT02918416	**AMP8551-K340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918417	**AMP8551-K341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918418	**AMP8551-K342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин- 1	под заказ
HT02918419	**AMP8551-K410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918420	**AMP8551-K411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918421	**AMP8551-K412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918422	**AMP8551-K420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918423	**AMP8551-K421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918424	**AMP8551-K422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918425	**AMP8551-K430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918426	**AMP8551-K431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918427	**AMP8551-K432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918428	**AMP8551-K440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918429	**AMP8551-K441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918430	**AMP8551-K442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918431	**AMP8551-K510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918432	**AMP8551-K511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918433	**AMP8551-K512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918434	**AMP8551-K520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918435	**AMP8551-K521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918436	**AMP8551-K522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918437	**AMP8551-K530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918438	**AMP8551-K531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918439	**AMP8551-K532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918440	**AMP8551-K540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 8000 мин-1	под заказ
HT02918441	**AMP8551-K541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 8000 мин-1	под заказ
HT02918442	**AMP8551-K542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 4,40 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 8000 мин-1	под заказ
HT02918445	**AMP8552-F010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918446	**AMP8552-F011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918447	**AMP8552-F012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918448	**AMP8552-F020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918449	**AMP8552-F021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918450	**AMP8552-F022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918451	**AMP8552-F030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918452	**AMP8552-F031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918453	**AMP8552-F032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918454	**AMP8552-F040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918455	**AMP8552-F041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918456	**AMP8552-F042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918457	**AMP8552-F110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918458	**AMP8552-F111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918459	**AMP8552-F112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918460	**AMP8552-F120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918461	**AMP8552-F121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918462	**AMP8552-F122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918463	**AMP8552-F130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918464	**AMP8552-F131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918465	**AMP8552-F132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918466	**AMP8552-F140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918467	**AMP8552-F141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918468	**AMP8552-F142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918469	**AMP8552-F210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918470	**AMP8552-F211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918471	**AMP8552-F212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918472	**AMP8552-F220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918473	**AMP8552-F221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918474	**AMP8552-F222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918475	**AMP8552-F230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918476	**AMP8552-F231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918477	**AMP8552-F232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918478	**AMP8552-F240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918479	**AMP8552-F241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918480	**AMP8552-F242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918481	**AMP8552-F310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918482	**AMP8552-F311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918483	**AMP8552-F312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин- 1	под заказ
HT02918484	**AMP8552-F320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918485	**AMP8552-F321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918486	**AMP8552-F322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин- 1	под заказ
HT02918487	**AMP8552-F330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918488	**AMP8552-F331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918489	**AMP8552-F332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин- 1	под заказ
HT02918490	**AMP8552-F340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918491	**AMP8552-F341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918492	**AMP8552-F342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин- 1	под заказ
HT02918493	**AMP8552-F410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918494	**AMP8552-F411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918495	**AMP8552-F412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918496	**AMP8552-F420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918497	**AMP8552-F421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918498	**AMP8552-F422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918499	**AMP8552-F430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918500	**AMP8552-F431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918501	**AMP8552-F432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918502	**AMP8552-F440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918503	**AMP8552-F441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918504	**AMP8552-F442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918505	**AMP8552-F510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918506	**AMP8552-F511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918507	**AMP8552-F512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918508	**AMP8552-F520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918509	**AMP8552-F521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918510	**AMP8552-F522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918511	**AMP8552-F530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918512	**AMP8552-F531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918513	**AMP8552-F532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918514	**AMP8552-F540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918515	**AMP8552-F541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918516	**AMP8552-F542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918518	**AMP8552-J010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918519	**AMP8552-J011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918520	**AMP8552-J012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918521	**AMP8552-J020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918522	**AMP8552-J021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918523	**AMP8552-J022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918524	**AMP8552-J030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918525	**AMP8552-J031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918526	**AMP8552-J032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918527	**AMP8552-J040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918528	**AMP8552-J041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918529	**AMP8552-J042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918530	**AMP8552-J110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918531	**AMP8552-J111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918532	**AMP8552-J112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918533	**AMP8552-J120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918534	**AMP8552-J121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918535	**AMP8552-J122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918536	**AMP8552-J130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918537	**AMP8552-J131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918538	**AMP8552-J132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918539	**AMP8552-J140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918540	**AMP8552-J141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918541	**AMP8552-J142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918542	**AMP8552-J210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918543	**AMP8552-J211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918544	**AMP8552-J212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918545	**AMP8552-J220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918546	**AMP8552-J221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918547	**AMP8552-J222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918548	**AMP8552-J230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918549	**AMP8552-J231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918550	**AMP8552-J232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918551	**AMP8552-J240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918552	**AMP8552-J241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918553	**AMP8552-J242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918554	**AMP8552-J310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918555	**AMP8552-J311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918556	**AMP8552-J312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин- 1	под заказ
HT02918557	**AMP8552-J320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918558	**AMP8552-J321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918559	**AMP8552-J322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918560	**AMP8552-J330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918561	**AMP8552-J331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918562	**AMP8552-J332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин- 1	под заказ
HT02918563	**AMP8552-J340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918564	**AMP8552-J341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918565	**AMP8552-J342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин- 1	под заказ
HT02918566	**AMP8552-J410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918567	**AMP8552-J411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918568	**AMP8552-J412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918569	**AMP8552-J420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918570	**AMP8552-J421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918571	**AMP8552-J422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918572	**AMP8552-J430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918573	**AMP8552-J431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918574	**AMP8552-J432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918575	**AMP8552-J440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918576	**AMP8552-J441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918577	**AMP8552-J442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918578	**AMP8552-J510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918579	**AMP8552-J511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918580	**AMP8552-J512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918581	**AMP8552-J520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918582	**AMP8552-J521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918583	**AMP8552-J522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918584	**AMP8552-J530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918585	**AMP8552-J531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918586	**AMP8552-J532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918587	**AMP8552-J540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918588	**AMP8552-J541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918589	**AMP8552-J542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 7,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918591	**AMP8552-L010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918592	**AMP8552-L011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918593	**AMP8552-L012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918594	**AMP8552-L020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918595	**AMP8552-L021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918596	**AMP8552-L022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918597	**AMP8552-L030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918598	**AMP8552-L031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918599	**AMP8552-L032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918600	**AMP8552-L040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918601	**AMP8552-L041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918602	**AMP8552-L042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918603	**AMP8552-L110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918604	**AMP8552-L111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918605	**AMP8552-L112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918606	**AMP8552-L120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918607	**AMP8552-L121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918608	**AMP8552-L122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918609	**AMP8552-L130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918610	**AMP8552-L131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918611	**AMP8552-L132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918612	**AMP8552-L140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918613	**AMP8552-L141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918614	**AMP8552-L142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918615	**AMP8552-L210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918616	**AMP8552-L211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918617	**AMP8552-L212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918618	**AMP8552-L220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918619	**AMP8552-L221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918620	**AMP8552-L222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918621	**AMP8552-L230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918622	**AMP8552-L231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918623	**AMP8552-L232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918624	**AMP8552-L240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918625	**AMP8552-L241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918626	**AMP8552-L242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918627	**AMP8552-L310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918628	**AMP8552-L311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918629	**AMP8552-L312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин- 1	под заказ
HT02918630	**AMP8552-L320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918631	**AMP8552-L321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918632	**AMP8552-L322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин- 1	под заказ
HT02918633	**AMP8552-L330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918634	**AMP8552-L331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918635	**AMP8552-L332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин- 1	под заказ
HT02918636	**AMP8552-L340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918637	**AMP8552-L341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918638	**AMP8552-L342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин- 1	под заказ
HT02918639	**AMP8552-L410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918640	**AMP8552-L411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918641	**AMP8552-L412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918642	**AMP8552-L420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918643	**AMP8552-L421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918644	**AMP8552-L422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918645	**AMP8552-L430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918646	**AMP8552-L431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918647	**AMP8552-L432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918648	**AMP8552-L440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918649	**AMP8552-L441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918650	**AMP8552-L442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918651	**AMP8552-L510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918652	**AMP8552-L511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918653	**AMP8552-L512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918654	**AMP8552-L520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918655	**AMP8552-L521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918656	**AMP8552-L522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918657	**AMP8552-L530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918658	**AMP8552-L531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918659	**AMP8552-L532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918660	**AMP8552-L540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 7300 мин-1	под заказ
HT02918661	**AMP8552-L541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 7300 мин-1	под заказ
HT02918662	**AMP8552-L542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 5,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 7300 мин-1	под заказ
HT02918665	**AMP8553-G010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918666	**AMP8553-G011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918667	**AMP8553-G012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918668	**AMP8553-G020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918669	**AMP8553-G021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918670	**AMP8553-G022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918671	**AMP8553-G030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918672	**AMP8553-G031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918673	**AMP8553-G032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918674	**AMP8553-G040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918675	**AMP8553-G041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918676	**AMP8553-G042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918677	**AMP8553-G110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918678	**AMP8553-G111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918679	**AMP8553-G112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918680	**AMP8553-G120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918681	**AMP8553-G121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918682	**AMP8553-G122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918683	**AMP8553-G130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918684	**AMP8553-G131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918685	**AMP8553-G132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918686	**AMP8553-G140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918687	**AMP8553-G141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918688	**AMP8553-G142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918689	**AMP8553-G210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918690	**AMP8553-G211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918691	**AMP8553-G212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918692	**AMP8553-G220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918693	**AMP8553-G221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918694	**AMP8553-G222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918695	**AMP8553-G230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918696	**AMP8553-G231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918697	**AMP8553-G232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918698	**AMP8553-G240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918699	**AMP8553-G241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918700	**AMP8553-G242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918701	**AMP8553-G310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918702	**AMP8553-G311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918703	**AMP8553-G312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин- 1	под заказ
HT02918704	**AMP8553-G320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918705	**AMP8553-G321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918706	**AMP8553-G322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918707	**AMP8553-G330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918708	**AMP8553-G331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918709	**AMP8553-G332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин- 1	под заказ
HT02918710	**AMP8553-G340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918711	**AMP8553-G341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918712	**AMP8553-G342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин- 1	под заказ
HT02918713	**AMP8553-G410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918714	**AMP8553-G411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918715	**AMP8553-G412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918716	**AMP8553-G420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918717	**AMP8553-G421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918718	**AMP8553-G422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918719	**AMP8553-G430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918720	**AMP8553-G431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918721	**AMP8553-G432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918722	**AMP8553-G440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918723	**AMP8553-G441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918724	**AMP8553-G442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918725	**AMP8553-G510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918726	**AMP8553-G511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918727	**AMP8553-G512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918728	**AMP8553-G520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918729	**AMP8553-G521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918730	**AMP8553-G522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918731	**AMP8553-G530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918732	**AMP8553-G531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918733	**AMP8553-G532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918734	**AMP8553-G540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 2000 мин-1	под заказ
HT02918735	**AMP8553-G541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 2000 мин-1	под заказ
HT02918736	**AMP8553-G542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 2000 мин-1	под заказ
HT02918738	**AMP8553-J010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918739	**AMP8553-J011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918740	**AMP8553-J012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918741	**AMP8553-J020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918742	**AMP8553-J021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918743	**AMP8553-J022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918744	**AMP8553-J030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918745	**AMP8553-J031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918746	**AMP8553-J032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918747	**AMP8553-J040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918748	**AMP8553-J041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918749	**AMP8553-J042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918750	**AMP8553-J110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918751	**AMP8553-J111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918752	**AMP8553-J112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918753	**AMP8553-J120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918754	**AMP8553-J121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918755	**AMP8553-J122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918756	**AMP8553-J130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918757	**AMP8553-J131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918758	**AMP8553-J132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918759	**AMP8553-J140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918760	**AMP8553-J141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918761	**AMP8553-J142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918762	**AMP8553-J210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918763	**AMP8553-J211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918764	**AMP8553-J212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918765	**AMP8553-J220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918766	**AMP8553-J221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918767	**AMP8553-J222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918768	**AMP8553-J230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918769	**AMP8553-J231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918770	**AMP8553-J232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918771	**AMP8553-J240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918772	**AMP8553-J241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918773	**AMP8553-J242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918774	**AMP8553-J310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918775	**AMP8553-J311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918776	**AMP8553-J312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02918777	**AMP8553-J320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918778	**AMP8553-J321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918779	**AMP8553-J322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02918780	**AMP8553-J330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918781	**AMP8553-J331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918782	**AMP8553-J332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02918783	**AMP8553-J340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918784	**AMP8553-J341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918785	**AMP8553-J342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин- 1	под заказ
HT02918786	**AMP8553-J410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918787	**AMP8553-J411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918788	**AMP8553-J412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918789	**AMP8553-J420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918790	**AMP8553-J421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918791	**AMP8553-J422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918792	**AMP8553-J430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918793	**AMP8553-J431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918794	**AMP8553-J432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918795	**AMP8553-J440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918796	**AMP8553-J441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918797	**AMP8553-J442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918798	**AMP8553-J510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918799	**AMP8553-J511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918800	**AMP8553-J512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918801	**AMP8553-J520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918802	**AMP8553-J521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918803	**AMP8553-J522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918804	**AMP8553-J530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918805	**AMP8553-J531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918806	**AMP8553-J532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918807	**AMP8553-J540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 3000 мин-1	под заказ
HT02918808	**AMP8553-J541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 3000 мин-1	под заказ
HT02918809	**AMP8553-J542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 10,2 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 3000 мин-1	под заказ
HT02918811	**AMP8553-K010** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918812	**AMP8553-K011** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918813	**AMP8553-K012** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918814	**AMP8553-K020** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918815	**AMP8553-K021** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918816	**AMP8553-K022** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918817	**AMP8553-K030** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918818	**AMP8553-K031** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918819	**AMP8553-K032** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918820	**AMP8553-K040** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918821	**AMP8553-K041** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918822	**AMP8553-K042** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918823	**AMP8553-K110** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918824	**AMP8553-K111** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918825	**AMP8553-K112** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918826	**AMP8553-K120** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918827	**AMP8553-K121** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918828	**AMP8553-K122** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918829	**AMP8553-K130** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918830	**AMP8553-K131** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918831	**AMP8553-K132** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918832	**AMP8553-K140** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918833	**AMP8553-K141** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918834	**AMP8553-K142** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с пазом и шпонкой по DIN 6885 с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918835	**AMP8553-K210** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918836	**AMP8553-K211** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918837	**AMP8553-K212** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918838	**AMP8553-K220** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918839	**AMP8553-K221** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918840	**AMP8553-K222** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918841	**AMP8553-K230** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918842	**AMP8553-K231** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918843	**AMP8553-K232** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918844	**AMP8553-K240** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65 и гладким валом без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918845	**AMP8553-K241** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918846	**AMP8553-K242** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65 и гладким валом с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918847	**AMP8553-K310** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918848	**AMP8553-K311** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918849	**AMP8553-K312** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин- 1	под заказ
HT02918850	**AMP8553-K320** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918851	**AMP8553-K321** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918852	**AMP8553-K322** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин- 1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918853	**AMP8553-K330** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918854	**AMP8553-K331** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918855	**AMP8553-K332** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин- 1	под заказ
HT02918856	**AMP8553-K340** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918857	**AMP8553-K341** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918858	**AMP8553-K342** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин- 1	под заказ
HT02918859	**AMP8553-K410** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918860	**AMP8553-K411** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918861	**AMP8553-K412** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918862	**AMP8553-K420** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918863	**AMP8553-K421** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918864	**AMP8553-K422** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918865	**AMP8553-K430** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918866	**AMP8553-K431** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918867	**AMP8553-K432** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918868	**AMP8553-K440** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918869	**AMP8553-K441** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным удерживающим тормозом на постоянных магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918870	**AMP8553-K442** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм гладкий вал с беззазорным тормозом на магнитах и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918871	**AMP8553-K510** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918872	**AMP8553-K511** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918873	**AMP8553-K512** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918874	**AMP8553-K520** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918875	**AMP8553-K521** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918876	**AMP8553-K522** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918877	**AMP8553-K530** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918878	**AMP8553-K531** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918879	**AMP8553-K532** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT02918880	**AMP8553-K540** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции ротора 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение без стояночного тормоза 4000 мин-1	под заказ
HT02918881	**AMP8553-K541** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом на магнитах 4000 мин-1	под заказ
HT02918882	**AMP8553-K542** Сервопривод распределенный с увеличенным моментом инерции 9,60 Нм, 104 мм вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, соединение с беззазорным тормозом и ??разъемом M8 4000 мин-1	под заказ
HT03674726	**AS2021** Двигатель шаговый, удерживающий момент 0,8 Нм, N2 (NEMA23/ 56 мм)	18 531,80 ₽
HT03674727	**AS2022** Двигатель шаговый , удерживающий момент 1,50 Нм, N2 (NEMA23/ 56 мм)	22 560,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674728	**AS2023** Двигатель шаговый , удерживающий момент 2,3 Нм, N2 (NEMA23/ 56 мм)	26 588,68 ₽
HT03674729	**AS2041** Двигатель шаговый , удерживающий момент 3,3 Нм, N3 (NEMA34/ 86 мм)	40 285,62 ₽
HT03674730	**AS2042** Двигатель шаговый , удерживающий момент 6,4 Нм, N3 (NEMA34/ 86 мм)	44 314,06 ₽
HT03674731	**AS2043** Двигатель шаговый , удерживающий момент 8,0 Нм, N3 (NEMA34/ 86 мм)	52 372,16 ₽
HT03674732	**AS1010-0000** Двигатель шаговый , удерживающий момент 0,38 Нм, N1 (NEMA17/ 42 мм) гладкий вал, стандартный двигатель, нет инкрементального кодера	13 696,94 ₽
HT03674734	**AS1020-0000** Двигатель шаговый, удерживающий момент 0,5 Нм, N1, гладкий вал, нет инкрементального кодера, стандартный	16 113,76 ₽
HT03674735	**AS1020-0100** Двигатель шаговый, удерживающий момент 0,5 Нм, N1, гладкий вал, второй вал, нет инкрементального кодера, стандартный	под заказ
HT03674736	**AS1020-0010** Двигатель шаговый, удерживающий момент 0,5 Нм, N1, гладкий вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 200 приращений, стандартный	под заказ
HT03674737	**AS1020-0110** Двигатель шаговый, удерживающий момент 0,5 Нм, N1, гладкий вал, второй вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 200 приращений, стандартный	33 840,36 ₽
HT03674738	**AS1020-0020** Двигатель шаговый, удерживающий момент 0,5 Нм, N1, гладкий вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 1024 шага, стандартный	под заказ
HT03674739	**AS1020-0120** Двигатель шаговый, удерживающий момент 0,5 Нм, N1, гладкий вал, второй вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 1024 шага, стандартный	35 451,98 ₽
HT03674740	**AS1030-0000** Двигатель шаговый , удерживающий момент 0,6 Нм, N2 (NEMA23/ 56 мм)	под заказ
HT03674742	**AS1050-0000** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, нет инкрементального кодера, стандартный	22 560,24 ₽
HT03674743	**AS1050-0100** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, второй вал, нет инкрементального кодера, стандартный	под заказ
HT03674744	**AS1050-0010** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 200 приращений, стандартный	под заказ
HT03674745	**AS1050-0110** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, второй вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 200 приращений, стандартный	40 285,62 ₽
HT03674746	**AS1050-0020** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 1024 шага, стандартный	под заказ
HT03674747	**AS1050-0120** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, второй вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 1024 шага, стандартный	41 897,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674749	**AS1060-0000** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, нет инкрементального кодера, стандартный	44 314,06 ₽
HT03674750	**AS1060-0100** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, второй вал, нет инкрементального кодера, стандартный	под заказ
HT03674751	**AS1060-0010** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 200 приращений, стандартный	под заказ
HT03674752	**AS1060-0110** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, второй вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 200 приращений, стандартный	62 040,66 ₽
HT03674753	**AS1060-0020** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 1024 шага, стандартный	под заказ
HT03674754	**AS1060-0120** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, гладкий вал, второй вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 1024 шага, стандартный	160 000,00 ₽
HT03674755	**AS1060-1000** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, вал с пазом и шпонкой, нет инкрементального кодера, стандартный	44 314,06 ₽
HT03674756	**AS1060-1100** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, вал с пазом и шпонкой, второй вал, нет инкрементального кодера, стандартный	под заказ
HT03674757	**AS1060-1010** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, вал с пазом и шпонкой, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 200 приращений, стандартный	под заказ
HT03674758	**AS1060-1110** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, вал с пазом и шпонкой, второй вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 200 приращений, стандартный	62 040,66 ₽
HT03674759	**AS1060-1020** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, вал с пазом и шпонкой, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 1024 шага, стандартный	под заказ
HT03674760	**AS1060-1120** Двигатель шаговый, удерживающий момент 1,2 Нм, N2, вал с пазом и шпонкой, второй вал, инкрементный энкодер, 24 В постоянного тока, 1024 шага, стандартный	63 652,28 ₽
HT02918886	**ASI8111-1000-0110** Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,29 Нм, N1 NEMA17/42 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918887	**ASI8111-1000-0120** Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,29 Нм, N1 NEMA17/42 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918890	**ASI8114-1000-0110** Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,80 Нм, N1 NEMA17/42 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918891	**ASI8114-1000-0120** Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,80 Нм, N1 NEMA17/42 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918894	**ASI8121-1000-0110** Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,75 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918895	**ASI8121-1000-0120** Двигатель шаговый компактный интегрированный 0,75 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918898	**ASI8122-1000-0110** Двигатель шаговый компактный интегрированный 1,40 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918899	**ASI8122-1000-0120** Двигатель шаговый компактный интегрированный 1,40 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918902	**ASI8123-1000-0120** Двигатель шаговый компактный интегрированный 2,35 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918903	**ASI8123-1000-0110** Двигатель шаговый компактный интегрированный 2,35 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918906	**ASI8124-1000-0120** Двигатель шаговый компактный интегрированный 2,50 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT DS402 без стояночного тормоза	под заказ
HT02918907	**ASI8124-1000-0110** Двигатель шаговый компактный интегрированный 2,50 Нм, N1 NEMA23/56 мм положение в пределах одного оборота без TwinSAFE гладкий вал EtherCAT MDP без стояночного тормоза	под заказ
HT02918909	**AX1101-1101-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 1,65 A	под заказ
HT02918910	**AX1101-1201-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 1,65 A	под заказ
HT02918911	**AX1101-1301-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 1,65 A	под заказ
HT02918913	**AX1103-1101-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918914	**AX1103-1201-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918915	**AX1103-1301-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918916	**AX1103-3101-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918917	**AX1103-3201-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918918	**AX1103-3301-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918920	**AX1106-1101-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 6,9 A	под заказ
HT02918921	**AX1106-1201-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 6,9 A	под заказ
HT02918922	**AX1106-1301-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, одноосевой модуль, 6,9 A	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918923	**AX1106-3101-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 6,9 A	под заказ
HT02918924	**AX1106-3201-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 6,9 A	под заказ
HT02918925	**AX1106-3301-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, одноосевой модуль, 6,9 A	под заказ
HT02918927	**AX1201-1101-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 1,65 A	под заказ
HT02918928	**AX1201-1201-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 1,65 A	под заказ
HT02918929	**AX1201-1301-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 1,65 A	под заказ
HT02918931	**AX1203-1101-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918932	**AX1203-1201-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918933	**AX1203-1301-0000** Сервопривод экономичный, однофазный, двухосевой модуль, 3,4 A	под заказ
HT02918934	**AX1203-3101-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 3,0 A	под заказ
HT02918935	**AX1203-3201-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 3,0 A	под заказ
HT02918936	**AX1203-3301-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 3,0 A	под заказ
HT02918938	**AX1206-3101-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 6,0 A	под заказ
HT02918939	**AX1206-3201-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 6,0 A	под заказ
HT02918940	**AX1206-3301-0000** Сервопривод экономичный, трехфазный, двухосевой модуль, 6,0 A	под заказ
HT02918942	**AX2001-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 A, CANopen встроенный интерфейс	498 360,24 ₽
HT02918944	**AX2001-B110-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 A, EtherCAT встроенный интерфейс	648 115,29 ₽
HT02918945	**AX2001-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 A, Lightbus встроенный интерфейс	648 115,29 ₽
HT02918946	**AX2001-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 A, PROFIBus DP интерфейс	648 115,29 ₽
HT02918947	**AX2001-B520-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 A, DeviceNet встроенный интерфейс	648 115,29 ₽
HT02918948	**AX2001-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 A, SERCOS встроенный интерфейс	648 115,29 ₽
HT02918949	**AX2001-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 1 A, Ethernet встроенный интерфейс	648 115,29 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02918951	**AX2003-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 A, CANopen встроенный интерфейс	83 997,00 ₽
HT02918952	**AX2003-AS** Сервопривод цифровой компактный	83 997,00 ₽
HT02918954	**AX2003-B110-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 A, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918955	**AX2003-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 A, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918956	**AX2003-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 A, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918957	**AX2003-B520-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 A, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918958	**AX2003-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 A, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918959	**AX2003-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 3 A, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918961	**AX2006-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 A, CANopen встроенный интерфейс	379 252,86 ₽
HT02918962	**AX2006-AS** Сервопривод цифровой компактный	404 430,00 ₽
HT02918964	**AX2006-B110-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 A, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918965	**AX2006-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 A, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918966	**AX2006-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 A, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918967	**AX2006-B520-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 A, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918968	**AX2006-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 A, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918969	**AX2006-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 6 A, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918971	**AX2010-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 A, CANopen встроенный интерфейс	под заказ
HT02918973	**AX2010-B110-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 A, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918974	**AX2010-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 A, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918975	**AX2010-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 A, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918976	**AX2010-B520-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 A, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918977	**AX2010-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 A, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918978	**AX2010-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 10 A, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT02918980	**AX2020-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 A, CANopen встроенный интерфейс	под заказ
HT02918982	**AX2020-B110-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 A, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918983	**AX2020-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 A, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918984	**AX2020-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 A, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918985	**AX2020-B520-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 A, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918986	**AX2020-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 A, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918987	**AX2020-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 20 A, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918989	**AX2040-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 A, CANopen встроенный интерфейс	под заказ
HT02918991	**AX2040-B110-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 A, EtherCAT встроенный интерфейс	под заказ
HT02918992	**AX2040-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 A, Lightbus встроенный интерфейс	под заказ
HT02918993	**AX2040-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 A, PROFIBus DP интерфейс	под заказ
HT02918994	**AX2040-B520-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 A, DeviceNet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918995	**AX2040-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 A, SERCOS встроенный интерфейс	под заказ
HT02918996	**AX2040-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 40 A, Ethernet встроенный интерфейс	под заказ
HT02918998	**AX2070-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 A, CANopen встроенный интерфейс	415 236,37 ₽
HT02919001	**AX2070-B110-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 A, EtherCAT встроенный интерфейс	415 236,37 ₽
HT02919002	**AX2070-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 A, Lightbus встроенный интерфейс	1 858 369,28 ₽
HT02919003	**AX2070-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 A, PROFIBus DP интерфейс	1 858 369,28 ₽
HT02919004	**AX2070-B520-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 A, DeviceNet встроенный интерфейс	1 858 369,28 ₽
HT02919005	**AX2070-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 A, SERCOS встроенный интерфейс	1 858 369,28 ₽
HT02919006	**AX2070-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный номинальный выходной ток 70 A, Ethernet встроенный интерфейс	1 858 369,28 ₽
HT02919009	**AX2503-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, Lightbus интерфейс	74 529,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02919010	**AX2503-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, PROFIBUS интерфейс	74 529,60 ₽
HT02919011	**AX2503-B510-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, CANopen интерфейс	73 140,85 ₽
HT02919012	**AX2503-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, SERCOS интерфейс	223 187,17 ₽
HT02919013	**AX2503-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, Ethernet интерфейс	223 187,17 ₽
HT02919016	**AX2506-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, Lightbus интерфейс	178 280,83 ₽
HT02919017	**AX2506-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, PROFIBUS интерфейс	178 280,83 ₽
HT02919018	**AX2506-B510-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, CANopen интерфейс	178 280,83 ₽
HT02919019	**AX2506-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, SERCOS интерфейс	178 280,83 ₽
HT02919020	**AX2506-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 115…230 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, Ethernet интерфейс	178 280,83 ₽
HT02919023	**AX2513-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, Lightbus интерфейс	98 686,37 ₽
HT02919024	**AX2513-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, PROFIBUS интерфейс	98 686,37 ₽
HT02919025	**AX2513-B510-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, CANopen интерфейс	98 686,37 ₽
HT02919026	**AX2513-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, SERCOS интерфейс	39 380,38 ₽
HT02919027	**AX2513-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, Ethernet интерфейс	244 882,99 ₽
HT02919030	**AX2516-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, Lightbus интерфейс	1 027 828,04 ₽
HT02919031	**AX2516-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, PROFIBUS интерфейс	1 027 828,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02919032	**AX2516-B510-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, CANopen интерфейс	1 027 828,04 ₽
HT02919033	**AX2516-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, SERCOS интерфейс	1 027 828,04 ₽
HT02919034	**AX2516-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный, главный модуль, 230…400 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, Ethernet интерфейс	1 027 828,04 ₽
HT02919037	**AX2523-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, Lightbus интерфейс	77 620,06 ₽
HT02919038	**AX2523-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, PROFIBUS интерфейс	77 620,06 ₽
HT02919039	**AX2523-B510-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, CANopen интерфейс	77 620,06 ₽
HT02919040	**AX2523-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, SERCOS интерфейс	149 328,00 ₽
HT02919041	**AX2523-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 3 А, Ethernet интерфейс	149 328,00 ₽
HT02919044	**AX2526-B200-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, Lightbus интерфейс	139 372,80 ₽
HT02919045	**AX2526-B310-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, PROFIBUS интерфейс	139 372,80 ₽
HT02919046	**AX2526-B510-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, CANopen интерфейс	139 372,80 ₽
HT02919047	**AX2526-B750-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, SERCOS интерфейс	139 372,80 ₽
HT02919048	**AX2526-B900-0000** Сервопривод цифровой компактный, осевой модуль номинальный выходной ток 6 А, Ethernet интерфейс	139 372,80 ₽
HT02919051	**AX5101-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 1,5 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 1.0	158 628,06 ₽
HT02919052	**AX5101-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 1,5 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 2.0	133 618,06 ₽
HT02919053	**AX5101-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 1,5 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 2.0	133 618,06 ₽
HT02919056	**AX5103-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 1.0	161 650,00 ₽
HT02919057	**AX5103-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 2.0	135 966,56 ₽
HT02919058	**AX5103-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 3 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 2.0	135 966,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02919061	**AX5106-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 1.0	167 692,66 ₽
HT02919062	**AX5106-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 2.0	141 002,72 ₽
HT02919063	**AX5106-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия оборудования 2.0	141 002,72 ₽
HT02919066	**AX5112-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 1-осный модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 12 А, EtherCAT интерфейс	156 111,20 ₽
HT02919067	**AX5112-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 12 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	156 111,20 ₽
HT02919068	**AX5112-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 12 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	156 111,20 ₽
HT02919071	**AX5118-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 18 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 1.0	281 167,30 ₽
HT02919072	**AX5118-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 18 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	236 683,66 ₽
HT02919073	**AX5118-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 18 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	236 683,66 ₽
HT02919076	**AX5125-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 25 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 1.0	392 804,62 ₽
HT02919077	**AX5125-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 25 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	330 685,88 ₽
HT02919078	**AX5125-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 25 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	330 685,88 ₽
HT02919081	**AX5140-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный , 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 40 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	365 937,78 ₽
HT02919082	**AX5140-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 100…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 40 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	365 937,78 ₽
HT02919085	**AX5160-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	779 429,35 ₽
HT02919086	**AX5160-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400…480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	779 429,35 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02919087	**AX5160-0000-0210** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А	750 619,59 ₽
HT02919088	**AX5160-0000-0212** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А	750 619,59 ₽
HT02919089	**AX5160-0000-1201** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 60 А	750 619,59 ₽
HT02919092	**AX5172-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 72 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	839 449,69 ₽
HT02919093	**AX5172-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 72 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	839 449,69 ₽
HT02919094	**AX5172-0000-0210** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 72 А	808 552,27 ₽
HT02919095	**AX5172-0000-0212** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 72 А	808 552,27 ₽
HT02919098	**AX5190-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 90 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	1 029 740,27 ₽
HT02919099	**AX5190-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 90 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	1 029 740,27 ₽
HT02919100	**AX5190-0000-0210** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 90 А	991 536,02 ₽
HT02919103	**AX5191-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 110 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	813 117,80 ₽
HT02919104	**AX5191-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 110 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	813 117,80 ₽
HT02919105	**AX5191-0000-0210** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 110 А	1 092 578,95 ₽
HT02919108	**AX5192-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный , 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 143 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	966 879,28 ₽
HT02919109	**AX5192-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 143 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	966 879,28 ₽
HT02919110	**AX5192-0000-0210** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 143 А	1 299 153,31 ₽
HT02919113	**AX5193-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 170 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	1 047 452,96 ₽
HT02919114	**AX5193-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 170 А, интерфейс EtherCAT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	1 047 452,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02919115	**AX5193-0000-0210** Сервопривод цифровой компактный, 1-осевой модуль, 3 x 400...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 170 А	1 407 398,69 ₽
HT02919118	**AX5201-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 1,5 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 1.0	238 451,44 ₽
HT02919119	**AX5201-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 1,5 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	198 074,32 ₽
HT02919120	**AX5201-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 1,5 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	198 074,32 ₽
HT02919123	**AX5203-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 3 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 1.0	238 194,02 ₽
HT02919124	**AX5203-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 3 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	200 594,84 ₽
HT02919125	**AX5203-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 3 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	200 594,84 ₽
HT02919128	**AX5206-0000-0000** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 1.0	253 469,64 ₽
HT02919129	**AX5206-0000-0200** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки 2.06	213 182,80 ₽
HT02919130	**AX5206-0000-0202** Сервопривод цифровой компактный, 2-осевой модуль, 100...480 В переменного тока, номинальный выходной ток 2 x 6 А, интерфейс EtherCAT, OCT, версия 2.0, версия прошивки ? 2.10	213 182,80 ₽
HT02919131	**AX5701-0000** Карта дополнительная кодировщика	33 840,36 ₽
HT02919132	**AX5702-0000** Карта дополнительная кодировщика	53 026,67 ₽
HT02919133	**AX5721-0000** Карта дополнительная цифрового кодировщика	43 423,41 ₽
HT02919134	**AX5722-0000** Карта дополнительная цифрового кодировщика	46 763,67 ₽
HT02919136	**AX5801-0000** Карта привода дополнительная	22 233,62 ₽
HT02919137	**AX5801-0200** Карта привода дополнительная	18 371,44 ₽
HT02919138	**AX5805-0000** Карта привода дополнительная	28 914,15 ₽
HT02919139	**AX5806-0000** Карта привода дополнительная	28 914,15 ₽
HT02919141	**AX8108-0000-0000** Модуль одноосный 8А система обратной связи OCT, EnDat 3	153 652,07 ₽
HT02919143	**AX8108-0100-0000** Модуль одноосный 8А STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3	168 241,89 ₽
HT02919144	**AX8108-0100-1001** Модуль одноосный 8А	154 487,14 ₽
HT02919145	**AX8108-0100-2102** Модуль одноосный 8А STO/SS1	170 457,77 ₽
HT02919146	**AX8108-0100-2103** Модуль одноосный 8А STO/SS1	170 457,77 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02919147	**AX8108-0110-0000** Модуль одноосный 8A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	211 271,60 ₽
HT02919148	**AX8108-0120-0000** Модуль одноосный 8A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS® C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	211 271,60 ₽
HT02919149	**AX8108-0200-0000** Модуль одноосный 8A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3	1 821 904,37 ₽
HT02919150	**AX8108-0210-0000** Модуль одноосный 8A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	221 709,92 ₽
HT02919151	**AX8108-0220-0000** Модуль одноосный 8A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	221 709,92 ₽
HT02919153	**AX8118-0000-0000** Модуль одноосный 18A система обратной связи OCT, EnDat 3	180 791,70 ₽
HT02919155	**AX8118-0100-0000** Модуль одноосный 18A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3	198 954,38 ₽
HT02919156	**AX8118-0100-2103** Модуль одноосный 18A STO/SS1	197 597,40 ₽
HT02919158	**AX8118-0110-0000** Модуль одноосный 18A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	238 202,46 ₽
HT02919159	**AX8118-0110-2102** Модуль одноосный 18A STO/SS1	236 532,33 ₽
HT02919160	**AX8118-0120-0000** Модуль одноосный 18A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	238 202,46 ₽
HT02919161	**AX8118-0200-0000** Модуль одноосный 18A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3	208 557,63 ₽
HT02919162	**AX8118-0210-0000** Модуль одноосный 18A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	249 162,70 ₽
HT02919163	**AX8118-0220-0000** Модуль одноосный 18A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	249 162,70 ₽
HT02919165	**AX8128-0100-0000** Модуль одноосный 28A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3	247 701,33 ₽
HT02919166	**AX8128-0120-0000** Модуль одноосный 28A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	282 669,71 ₽
HT02919167	**AX8128-0200-0000** Модуль одноосный 28A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3	256 887,06 ₽
HT02919168	**AX8128-0220-0000** Модуль одноосный 28A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22, DIFF RS422, TTL, SinCos 1 VPP	292 064,19 ₽
HT02919170	**AX8206-0000-0000** Модуль двухосевой 6A система обратной связи OCT, EnDat 3	193 317,69 ₽
HT02919172	**AX8206-0100-0000** Модуль двухосевой 6A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3	211 689,13 ₽
HT02919173	**AX8206-0100-1001** Модуль двухосевой 6A	190 186,19 ₽
HT02919174	**AX8206-0100-2102** Модуль двухосевой 6A STO/SS1	209 914,62 ₽
HT02919175	**AX8206-0110-0000** Модуль двухосевой 6A STO/SS1 система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	254 486,24 ₽
HT02919176	**AX8206-0200-0000** Модуль двухосевой 6A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3	222 127,45 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT02919177	**AX8206-0210-0000** Модуль двухосевой 6A Safe Motion система обратной связи OCT, EnDat 3, BiSS C, EnDat 2.2/22	264 924,56 ₽
HT02919179	**AX8525-0100-0000** Блок питания комбинированный и модуль оси 25 A с TwinSAFE Logic	476 613,69 ₽
HT02919180	**AX8525-0110-0000** Блок питания комбинированный	476 613,69 ₽
HT02919181	**AX8525-0120-0000** Блок питания комбинированный и модуль оси 25 A с TwinSAFE Logic и интерфейсом множественной обратной связи	515 861,77 ₽
HT02919182	**AX8525-0200-0000** Блок питания комбинированный и модуль оси 25 A с TwinSAFE Logic	425 779,07 ₽
HT02919183	**AX8525-0210-0000** Блок питания комбинированный	463 878,94 ₽
HT02919184	**AX8525-0220-0000** Блок питания комбинированный и модуль оси 25 A с TwinSAFE Logic и интерфейсом множественной обратной связи	526 300,09 ₽
HT02919186	**AX8540-0100-0000** Блок питания комбинированный и модуль оси с TwinSAFE Logic	72 441,94 ₽
HT02919187	**AX8540-0120-0000** Блок питания комбинированный и модуль оси с TwinSAFE Logic и интерфейсом множественной обратной связи	72 441,94 ₽
HT02919188	**AX8540-0200-0000** Блок питания комбинированный и модуль оси с TwinSAFE Logic	72 441,94 ₽
HT02919189	**AX8540-0220-0000** Блок питания комбинированный и модуль оси с TwinSAFE Logic и интерфейсом множественной обратной связи	72 441,94 ₽
HT02919190	**AX8600-0000-0000** Блок питания постоянного тока	79 767,26 ₽
HT02919191	**AX8620-0000-0000** Блок питания	79 767,26 ₽
HT02919193	**AX8640-0000-0000** Блок питания	73 485,77 ₽
HT02919196	**AX8810-0000-0000** Блок питания модуль конденсаторный	99 164,04 ₽
HT02919197	**AX8810-1000-0000** Блок питания модуль конденсаторный	184 131,96 ₽
HT02919198	**AX8820-0070-0000** Блок универсальный регенеративный 7 кВт для сетевого напряжения; 3 x 400…480 В переменного тока	2 321,66 ₽
HT02919199	**AX8831-0000-0000** Модуль связи	121 815,19 ₽
HT02919200	**AX8832-0000-0000** Модуль связи	132 149,13 ₽
HT02919201	**TC** Менеджер привода	под заказ
Серводвигатели вращающиеся BECKHOFF		
HT03205783	**AM8011-0B00** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205784	**AM8011-0B01** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205785	**AM8011-0B10** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205786	**AM8011-0B11** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205787	**AM8011-0B20** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205788	**AM8011-0B21** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205790	**AM8011-0BG0** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205791	**AM8011-0BG1** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205793	**AM8011-0BH0** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205794	**AM8011-0BH1** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205796	**AM8011-0BN0** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205797	**AM8011-0BN1** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205800	**AM8011-1B00** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205801	**AM8011-1B01** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205802	**AM8011-1B10** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205803	**AM8011-1B11** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205804	**AM8011-1B20** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205805	**AM8011-1B21** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	73 320,78 ₽
HT03205807	**AM8011-1BG0** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205808	**AM8011-1BG1** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным тормозом	73 320,78 ₽
HT03205810	**AM8011-1BH0** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205811	**AM8011-1BH1** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным тормозом	73 320,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205813	**AM8011-1BN0** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	53 822,74 ₽
HT03205814	**AM8011-1BN1** Серводвигатель 0,20 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным тормозом	73 320,78 ₽
HT03205818	**AM8012-0C00** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205819	**AM8012-0C01** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽
HT03205820	**AM8012-0C10** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205821	**AM8012-0C11** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽
HT03205822	**AM8012-0C20** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	90 500,23 ₽
HT03205823	**AM8012-0C21** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽
HT03205825	**AM8012-0CG0** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable, положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205826	**AM8012-0CG1** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable, положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽
HT03205828	**AM8012-0CH0** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205829	**AM8012-0CH1** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽
HT03205831	**AM8012-0CN0** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205832	**AM8012-0CN1** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽
HT03205835	**AM8012-1C00** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205836	**AM8012-1C01** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽
HT03205837	**AM8012-1C10** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205838	**AM8012-1C11** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205839	**AM8012-1C20** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	90 500,23 ₽
HT03205840	**AM8012-1C21** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	76 384,20 ₽
HT03205842	**AM8012-1CG0** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205843	**AM8012-1CG1** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным тормозом	76 384,20 ₽
HT03205845	**AM8012-1CH0** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205846	**AM8012-1CH1** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным тормозом	76 384,20 ₽
HT03205848	**AM8012-1CN0** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 045,98 ₽
HT03205849	**AM8012-1CN1** Серводвигатель 0,38 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным тормозом	76 384,20 ₽
HT03205853	**AM8013-0D00** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205854	**AM8013-0D01** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, 2-кабельный стандарт с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205855	**AM8013-0D10** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205856	**AM8013-0D11** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205857	**AM8013-0D20** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205858	**AM8013-0D21** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205860	**AM8013-0DG0** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205861	**AM8013-0DG1** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205863	**AM8013-0DH0** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205864	**AM8013-0DH1** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, гладкий вал, технология One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205866	**AM8013-0DN0** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205867	**AM8013-0DN1** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205870	**AM8013-1D00** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205871	**AM8013-1D01** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный стандарт с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205872	**AM8013-1D10** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205873	**AM8013-1D11** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах одного оборота 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205874	**AM8013-1D20** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable абсолютное положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205875	**AM8013-1D21** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, технология One Cable положение в пределах 4096 оборотов 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	79 123,10 ₽
HT03205877	**AM8013-1DG0** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205878	**AM8013-1DG1** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), однооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным тормозом	79 123,10 ₽
HT03205880	**AM8013-1DH0** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205881	**AM8013-1DH1** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), многооборотный, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable положение в пределах одного оборота 24 бита, с беззазорным тормозом	79 123,10 ₽
HT03205883	**AM8013-1DN0** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	59 784,88 ₽
HT03205884	**AM8013-1DN1** Серводвигатель 0,52 Нм (M 0), F1 (40 мм), вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным тормозом	79 123,10 ₽
HT03205888	**AM8021-0B00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205889	**AM8021-0B01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205890	**AM8021-0B10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 838,69 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205891	**AM8021-0B11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	88 830,10 ₽
HT03205892	**AM8021-0B20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	77 243,57 ₽
HT03205893	**AM8021-0B21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	95 093,10 ₽
HT03205895	**AM8021-0BG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205896	**AM8021-0BG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205898	**AM8021-0BH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205899	**AM8021-0BH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205901	**AM8021-0BI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205902	**AM8021-0BI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205904	**AM8021-0BJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205905	**AM8021-0BJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205907	**AM8021-0BL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205908	**AM8021-0BL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205910	**AM8021-0BN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205911	**AM8021-0BN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205913	**AM8021-0D00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205914	**AM8021-0D01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205915	**AM8021-0D10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205916	**AM8021-0D11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205917	**AM8021-0D20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205918	**AM8021-0D21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	95 093,10 ₽
HT03205920	**AM8021-0DG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205921	**AM8021-0DG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205923	**AM8021-0DH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205924	**AM8021-0DH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205926	**AM8021-0DI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205927	**AM8021-0DI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205929	**AM8021-0DJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205930	**AM8021-0DJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205932	**AM8021-0DL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205933	**AM8021-0DL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205935	**AM8021-0DN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205936	**AM8021-0DN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205939	**AM8021-1B00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205940	**AM8021-1B01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205941	**AM8021-1B10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 667,43 ₽
HT03205942	**AM8021-1B11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	88 830,10 ₽
HT03205943	**AM8021-1B20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	77 243,57 ₽
HT03205944	**AM8021-1B21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	95 093,10 ₽
HT03205946	**AM8021-1BG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205947	**AM8021-1BG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205949	**AM8021-1BH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205950	**AM8021-1BH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205952	**AM8021-1BI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205953	**AM8021-1BI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205955	**AM8021-1BJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205956	**AM8021-1BJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205958	**AM8021-1BL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205959	**AM8021-1BL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205961	**AM8021-1BN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205962	**AM8021-1BN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205964	**AM8021-1D00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205965	**AM8021-1D01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205966	**AM8021-1D10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205967	**AM8021-1D11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205968	**AM8021-1D20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205969	**AM8021-1D21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	95 093,10 ₽
HT03205971	**AM8021-1DG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205972	**AM8021-1DG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205974	**AM8021-1DH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205975	**AM8021-1DH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205977	**AM8021-1DI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205978	**AM8021-1DI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205980	**AM8021-1DJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205981	**AM8021-1DJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03205983	**AM8021-1DL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205984	**AM8021-1DL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205986	**AM8021-1DN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205987	**AM8021-1DN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205990	**AM8021-2B00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205991	**AM8021-2B01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03205992	**AM8021-2B10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 667,43 ₽
HT03205993	**AM8021-2B11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	88 830,10 ₽
HT03205994	**AM8021-2B20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	77 243,57 ₽
HT03205995	**AM8021-2B21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	95 093,10 ₽
HT03205997	**AM8021-2BG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03205998	**AM8021-2BG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206000	**AM8021-2BH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206001	**AM8021-2BH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206003	**AM8021-2BI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206004	**AM8021-2BI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206006	**AM8021-2BJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206007	**AM8021-2BJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206009	**AM8021-2BL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206010	**AM8021-2BL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206012	**AM8021-2BN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206013	**AM8021-2BN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206015	**AM8021-2D00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206016	**AM8021-2D01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206017	**AM8021-2D10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206018	**AM8021-2D11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206019	**AM8021-2D20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206020	**AM8021-2D21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	95 093,10 ₽
HT03206022	**AM8021-2DG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206023	**AM8021-2DG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206025	**AM8021-2DH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206026	**AM8021-2DH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206028	**AM8021-2DI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206029	**AM8021-2DI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206031	**AM8021-2DJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206032	**AM8021-2DJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206034	**AM8021-2DL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206035	**AM8021-2DL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206037	**AM8021-2DN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206038	**AM8021-2DN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206041	**AM8021-3B00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206042	**AM8021-3B01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206043	**AM8021-3B10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 667,43 ₽
HT03206044	**AM8021-3B11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	88 830,10 ₽
HT03206045	**AM8021-3B20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	77 243,57 ₽
HT03206046	**AM8021-3B21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	95 093,10 ₽
HT03206048	**AM8021-3BG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206049	**AM8021-3BG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206051	**AM8021-3BH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206052	**AM8021-3BH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206054	**AM8021-3BI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206055	**AM8021-3BI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206057	**AM8021-3BJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206058	**AM8021-3BJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206060	**AM8021-3BL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206061	**AM8021-3BL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206063	**AM8021-3BN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206064	**AM8021-3BN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206066	**AM8021-3D00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206067	**AM8021-3D01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206068	**AM8021-3D10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206069	**AM8021-3D11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206070	**AM8021-3D20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206071	**AM8021-3D21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	95 093,10 ₽
HT03206073	**AM8021-3DG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206074	**AM8021-3DG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206076	**AM8021-3DH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206077	**AM8021-3DH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206079	**AM8021-3DI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206080	**AM8021-3DI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206082	**AM8021-3DJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206083	**AM8021-3DJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206085	**AM8021-3DL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206086	**AM8021-3DL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206088	**AM8021-3DN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206089	**AM8021-3DN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206092	**AM8021-4B00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2- кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206093	**AM8021-4B01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206094	**AM8021-4B10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	70 667,43 ₽
HT03206095	**AM8021-4B11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	88 830,10 ₽
HT03206096	**AM8021-4B20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	77 243,57 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206097	**AM8021-4B21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	95 093,10 ₽
HT03206099	**AM8021-4BG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206100	**AM8021-4BG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206102	**AM8021-4BH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206103	**AM8021-4BH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206105	**AM8021-4BI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206106	**AM8021-4BI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206108	**AM8021-4BJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206109	**AM8021-4BJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206111	**AM8021-4BL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206112	**AM8021-4BL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206114	**AM8021-4BN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206115	**AM8021-4BN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206117	**AM8021-4D00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2- кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206118	**AM8021-4D01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206119	**AM8021-4D10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206120	**AM8021-4D11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206121	**AM8021-4D20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206122	**AM8021-4D21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	95 093,10 ₽
HT03206124	**AM8021-4DG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206125	**AM8021-4DG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206127	**AM8021-4DH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206128	**AM8021-4DH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206130	**AM8021-4DI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206131	**AM8021-4DI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206133	**AM8021-4DJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206134	**AM8021-4DJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206136	**AM8021-4DL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206137	**AM8021-4DL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206139	**AM8021-4DN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206140	**AM8021-4DN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206143	**AM8021-5B00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206144	**AM8021-5B01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206145	**AM8021-5B10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	70 667,43 ₽
HT03206146	**AM8021-5B11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	88 830,10 ₽
HT03206147	**AM8021-5B20** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	77 243,57 ₽
HT03206148	**AM8021-5B21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	95 093,10 ₽
HT03206150	**AM8021-5BG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206151	**AM8021-5BG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206153	**AM8021-5BH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206154	**AM8021-5BH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206156	**AM8021-5BI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206157	**AM8021-5BI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206159	**AM8021-5BJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206160	**AM8021-5BJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206162	**AM8021-5BL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0 ,F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206163	**AM8021-5BL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206165	**AM8021-5BN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, без тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206166	**AM8021-5BN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 0,85 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206168	**AM8021-5D00** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03206169	**AM8021-5D01** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичным соединением, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	69 776,68 ₽
HT03206170	**AM8021-5D10** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206171	**AM8021-5D11** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206172	**AM8021-5D20** Серводвигатель 0,50 Нм M0 , F2 58 мм,1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206173	**AM8021-5D21** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	95 093,10 ₽
HT03206175	**AM8021-5DG0** Серводвигатель 0,50 Нм M0 , F2 58 мм,1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206176	**AM8021-5DG1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206178	**AM8021-5DH0** Серводвигатель 0,50 Нм M0 , F2 58 мм,1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206179	**AM8021-5DH1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206181	**AM8021-5DI0** Серводвигатель 0,50 Нм M0 , F2 58 мм,1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206182	**AM8021-5DI1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичным соединением, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206184	**AM8021-5DJ0** Серводвигатель 0,50 Нм M0 , F2 58 мм,1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206185	**AM8021-5DJ1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206187	**AM8021-5DL0** Серводвигатель 0,50 Нм M0 , F2 58 мм,1,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	69 776,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206188	**AM8021-5DL1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичным соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206190	**AM8021-5DN0** Серводвигатель 0,50 Нм M0 , F2 58 мм,1,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичным соединением, без обратной связи, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03206191	**AM8021-5DN1** Серводвигатель 0,50 Нм M0, F2 58 мм, 1,60 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03206195	**AM8022-0D00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206196	**AM8022-0D01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206197	**AM8022-0D10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	88 308,19 ₽
HT03206198	**AM8022-0D11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206199	**AM8022-0D20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	213 150,49 ₽
HT03206200	**AM8022-0D21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	56 471,31 ₽
HT03206202	**AM8022-0DG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206203	**AM8022-0DG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206205	**AM8022-0DH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206206	**AM8022-0DH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206208	**AM8022-0DI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206209	**AM8022-0DI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206211	**AM8022-0DJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206212	**AM8022-0DJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206214	**AM8022-0DL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206215	**AM8022-0DL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206217	**AM8022-0DN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206218	**AM8022-0DN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206220	**AM8022-0E00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206221	**AM8022-0E01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206222	**AM8022-0E10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206223	**AM8022-0E11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206224	**AM8022-0E20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206225	**AM8022-0E21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206227	**AM8022-0EG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206228	**AM8022-0EG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206230	**AM8022-0EH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206231	**AM8022-0EH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206233	**AM8022-0EI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206234	**AM8022-0EI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206236	**AM8022-0EJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206237	**AM8022-0EJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206239	**AM8022-0EL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206240	**AM8022-0EL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206242	**AM8022-0EN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206243	**AM8022-0EN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206246	**AM8022-1D00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206247	**AM8022-1D01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206248	**AM8022-1D10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	1 032,12 ₽
HT03206249	**AM8022-1D11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206250	**AM8022-1D20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	213 150,49 ₽
HT03206251	**AM8022-1D21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	56 471,31 ₽
HT03206253	**AM8022-1DG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206254	**AM8022-1DG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206256	**AM8022-1DH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206257	**AM8022-1DH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206259	**AM8022-1DI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206260	**AM8022-1DI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206262	**AM8022-1DJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206263	**AM8022-1DJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206265	**AM8022-1DL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206266	**AM8022-1DL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206268	**AM8022-1DN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206269	**AM8022-1DN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206271	**AM8022-1E00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206272	**AM8022-1E01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206273	**AM8022-1E10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206274	**AM8022-1E11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206275	**AM8022-1E20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206276	**AM8022-1E21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206278	**AM8022-1EG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206279	**AM8022-1EG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206281	**AM8022-1EH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206282	**AM8022-1EH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206284	**AM8022-1EI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206285	**AM8022-1EI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206287	**AM8022-1EJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206288	**AM8022-1EJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206290	**AM8022-1EL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206291	**AM8022-1EL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206293	**AM8022-1EN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206294	**AM8022-1EN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206297	**AM8022-2D00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206298	**AM8022-2D01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206299	**AM8022-2D10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	1 032,12 ₽
HT03206300	**AM8022-2D11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206301	**AM8022-2D20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	213 150,49 ₽
HT03206302	**AM8022-2D21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	56 471,31 ₽
HT03206304	**AM8022-2DG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206305	**AM8022-2DG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206307	**AM8022-2DH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206308	**AM8022-2DH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206310	**AM8022-2DI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206311	**AM8022-2DI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206313	**AM8022-2DJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206314	**AM8022-2DJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206316	**AM8022-2DL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206317	**AM8022-2DL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206319	**AM8022-2DN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206320	**AM8022-2DN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206322	**AM8022-2E00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206323	**AM8022-2E01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206324	**AM8022-2E10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206325	**AM8022-2E11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206326	**AM8022-2E20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206327	**AM8022-2E21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206329	**AM8022-2EG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206330	**AM8022-2EG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206332	**AM8022-2EH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206333	**AM8022-2EH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206335	**AM8022-2EI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206336	**AM8022-2EI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206338	**AM8022-2EJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206339	**AM8022-2EJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206341	**AM8022-2EL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206342	**AM8022-2EL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206344	**AM8022-2EN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206345	**AM8022-2EN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206348	**AM8022-3D00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206349	**AM8022-3D01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206350	**AM8022-3D10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	1 032,12 ₽
HT03206351	**AM8022-3D11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206352	**AM8022-3D20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	213 150,49 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206353	**AM8022-3D21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	56 471,31 ₽
HT03206355	**AM8022-3DG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206356	**AM8022-3DG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206358	**AM8022-3DH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206359	**AM8022-3DH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206361	**AM8022-3DI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206362	**AM8022-3DI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206364	**AM8022-3DJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206365	**AM8022-3DJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206367	**AM8022-3DL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206368	**AM8022-3DL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206370	**AM8022-3DN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206371	**AM8022-3DN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206373	**AM8022-3E00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206374	**AM8022-3E01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206375	**AM8022-3E10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206376	**AM8022-3E11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206377	**AM8022-3E20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206378	**AM8022-3E21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206380	**AM8022-3EG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206381	**AM8022-3EG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206383	**AM8022-3EH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206384	**AM8022-3EH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206386	**AM8022-3EI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206387	**AM8022-3EI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206389	**AM8022-3EJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206390	**AM8022-3EJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206392	**AM8022-3EL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206393	**AM8022-3EL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206395	**AM8022-3EN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206396	**AM8022-3EN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206399	**AM8022-4D00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206400	**AM8022-4D01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206401	**AM8022-4D10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	1 032,12 ₽
HT03206402	**AM8022-4D11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206403	**AM8022-4D20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	213 150,49 ₽
HT03206404	**AM8022-4D21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	56 471,31 ₽
HT03206406	**AM8022-4DG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206407	**AM8022-4DG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206409	**AM8022-4DH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206410	**AM8022-4DH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206412	**AM8022-4DI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206413	**AM8022-4DI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206415	**AM8022-4DJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206416	**AM8022-4DJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206418	**AM8022-4DL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206419	**AM8022-4DL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206421	**AM8022-4DN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206422	**AM8022-4DN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206424	**AM8022-4E00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206425	**AM8022-4E01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206426	**AM8022-4E10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206427	**AM8022-4E11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206428	**AM8022-4E20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206429	**AM8022-4E21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206431	**AM8022-4EG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206432	**AM8022-4EG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206434	**AM8022-4EH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206435	**AM8022-4EH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206437	**AM8022-4EI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206438	**AM8022-4EI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206440	**AM8022-4EJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206441	**AM8022-4EJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206443	**AM8022-4EL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206444	**AM8022-4EL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206446	**AM8022-4EN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206447	**AM8022-4EN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206450	**AM8022-5D00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206451	**AM8022-5D01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206452	**AM8022-5D10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	1 032,12 ₽
HT03206453	**AM8022-5D11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206454	**AM8022-5D20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	213 150,49 ₽
HT03206455	**AM8022-5D21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	56 471,31 ₽
HT03206457	**AM8022-5DG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206458	**AM8022-5DG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206460	**AM8022-5DH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206461	**AM8022-5DH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206463	**AM8022-5DI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206464	**AM8022-5DI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206466	**AM8022-5DJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206467	**AM8022-5DJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206469	**AM8022-5DL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206470	**AM8022-5DL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206472	**AM8022-5DN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206473	**AM8022-5DN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 1,50 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206475	**AM8022-5E00** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03206476	**AM8022-5E01** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	72 838,88 ₽
HT03206477	**AM8022-5E10** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206478	**AM8022-5E11** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206479	**AM8022-5E20** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206480	**AM8022-5E21** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206482	**AM8022-5EG0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206483	**AM8022-5EG1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206485	**AM8022-5EH0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206486	**AM8022-5EH1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206488	**AM8022-5EI0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206489	**AM8022-5EI1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206491	**AM8022-5EJ0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206492	**AM8022-5EJ1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206494	**AM8022-5EL0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206495	**AM8022-5EL1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206497	**AM8022-5EN0** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03206498	**AM8022-5EN1** Серводвигатель 0,80 Нм M0, F2 58 мм 2,44 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03206502	**AM8023-0E00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206503	**AM8023-0E01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206504	**AM8023-0E10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206505	**AM8023-0E11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206506	**AM8023-0E20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206507	**AM8023-0E21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206509	**AM8023-0EG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206510	**AM8023-0EG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206512	**AM8023-0EH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206513	**AM8023-0EH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206515	**AM8023-0EI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206516	**AM8023-0EI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206518	**AM8023-0EJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206519	**AM8023-0EJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206521	**AM8023-0EL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206522	**AM8023-0EL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206524	**AM8023-0EN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206525	**AM8023-0EN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206527	**AM8023-0F00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206528	**AM8023-0F01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206529	**AM8023-0F10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206530	**AM8023-0F11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206531	**AM8023-0F20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206532	**AM8023-0F21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206534	**AM8023-0FG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206535	**AM8023-0FG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206537	**AM8023-0FH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206538	**AM8023-0FH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206540	**AM8023-0FI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206541	**AM8023-0FI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206543	**AM8023-0FJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206544	**AM8023-0FJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206546	**AM8023-0FL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206547	**AM8023-0FL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206549	**AM8023-0FN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206550	**AM8023-0FN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206553	**AM8023-1E00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206554	**AM8023-1E01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206555	**AM8023-1E10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206556	**AM8023-1E11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206557	**AM8023-1E20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206558	**AM8023-1E21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206560	**AM8023-1EG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206561	**AM8023-1EG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206563	**AM8023-1EH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206564	**AM8023-1EH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206566	**AM8023-1EI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206567	**AM8023-1EI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206569	**AM8023-1EJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206570	**AM8023-1EJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206572	**AM8023-1EL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206573	**AM8023-1EL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206575	**AM8023-1EN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206576	**AM8023-1EN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206578	**AM8023-1F00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206579	**AM8023-1F01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206580	**AM8023-1F10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206581	**AM8023-1F11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206582	**AM8023-1F20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206583	**AM8023-1F21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206585	**AM8023-1FG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206586	**AM8023-1FG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206588	**AM8023-1FH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206589	**AM8023-1FH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206591	**AM8023-1FI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206592	**AM8023-1FI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206594	**AM8023-1FJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206595	**AM8023-1FJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206597	**AM8023-1FL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206598	**AM8023-1FL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206600	**AM8023-1FN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206601	**AM8023-1FN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206604	**AM8023-2E00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206605	**AM8023-2E01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206606	**AM8023-2E10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206607	**AM8023-2E11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206608	**AM8023-2E20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206609	**AM8023-2E21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206611	**AM8023-2EG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206612	**AM8023-2EG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206614	**AM8023-2EH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206615	**AM8023-2EH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206617	**AM8023-2EI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206618	**AM8023-2EI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206620	**AM8023-2EJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206621	**AM8023-2EJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206623	**AM8023-2EL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206624	**AM8023-2EL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206626	**AM8023-2EN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206627	**AM8023-2EN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206629	**AM8023-2F00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206630	**AM8023-2F01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206631	**AM8023-2F10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206632	**AM8023-2F11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206633	**AM8023-2F20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206634	**AM8023-2F21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206636	**AM8023-2FG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206637	**AM8023-2FG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206639	**AM8023-2FH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206640	**AM8023-2FH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206642	**AM8023-2FI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206643	**AM8023-2FI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206645	**AM8023-2FJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206646	**AM8023-2FJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206648	**AM8023-2FL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206649	**AM8023-2FL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206651	**AM8023-2FN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206652	**AM8023-2FN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206655	**AM8023-3E00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206656	**AM8023-3E01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206657	**AM8023-3E10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206658	**AM8023-3E11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206659	**AM8023-3E20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206660	**AM8023-3E21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206662	**AM8023-3EG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206663	**AM8023-3EG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206665	**AM8023-3EH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206666	**AM8023-3EH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206668	**AM8023-3EI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206669	**AM8023-3EI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206671	**AM8023-3EJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206672	**AM8023-3EJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206674	**AM8023-3EL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206675	**AM8023-3EL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206677	**AM8023-3EN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206678	**AM8023-3EN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206680	**AM8023-3F00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206681	**AM8023-3F01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206682	**AM8023-3F10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206683	**AM8023-3F11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206684	**AM8023-3F20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206685	**AM8023-3F21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206687	**AM8023-3FG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206688	**AM8023-3FG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206690	**AM8023-3FH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206691	**AM8023-3FH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206693	**AM8023-3FI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206694	**AM8023-3FI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206696	**AM8023-3FJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206697	**AM8023-3FJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206699	**AM8023-3FL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206700	**AM8023-3FL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206702	**AM8023-3FN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206703	**AM8023-3FN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206706	**AM8023-4E00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206707	**AM8023-4E01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206708	**AM8023-4E10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206709	**AM8023-4E11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206710	**AM8023-4E20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206711	**AM8023-4E21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206713	**AM8023-4EG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206714	**AM8023-4EG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206716	**AM8023-4EH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206717	**AM8023-4EH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206719	**AM8023-4EI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206720	**AM8023-4EI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206722	**AM8023-4EJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206723	**AM8023-4EJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206725	**AM8023-4EL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206726	**AM8023-4EL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206728	**AM8023-4EN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206729	**AM8023-4EN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206731	**AM8023-4F00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206732	**AM8023-4F01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206733	**AM8023-4F10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206734	**AM8023-4F11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206735	**AM8023-4F20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206736	**AM8023-4F21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206738	**AM8023-4FG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206739	**AM8023-4FG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206741	**AM8023-4FH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206742	**AM8023-4FH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206744	**AM8023-4FI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206745	**AM8023-4FI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206747	**AM8023-4FJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206748	**AM8023-4FJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206750	**AM8023-4FL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206751	**AM8023-4FL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206753	**AM8023-4FN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206754	**AM8023-4FN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206757	**AM8023-5E00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206758	**AM8023-5E01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206759	**AM8023-5E10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206760	**AM8023-5E11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206761	**AM8023-5E20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206762	**AM8023-5E21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206764	**AM8023-5EG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206765	**AM8023-5EG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206767	**AM8023-5EH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206768	**AM8023-5EH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206770	**AM8023-5EI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206771	**AM8023-5EI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206773	**AM8023-5EJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206774	**AM8023-5EJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206776	**AM8023-5EL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206777	**AM8023-5EL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206779	**AM8023-5EN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206780	**AM8023-5EN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 2,20 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206782	**AM8023-5F00** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 557,54 ₽
HT03206783	**AM8023-5F01** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 028,36 ₽
HT03206784	**AM8023-5F10** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206785	**AM8023-5F11** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206786	**AM8023-5F20** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206787	**AM8023-5F21** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206789	**AM8023-5FG0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206790	**AM8023-5FG1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206792	**AM8023-5FH0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206793	**AM8023-5FH1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206795	**AM8023-5FI0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206796	**AM8023-5FI1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206798	**AM8023-5FJ0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206799	**AM8023-5FJ1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206801	**AM8023-5FL0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206802	**AM8023-5FL1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206804	**AM8023-5FN0** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 557,54 ₽
HT03206805	**AM8023-5FN1** Серводвигатель 1,20 Нм M0, F2 58 мм 3,40 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	77 028,36 ₽
HT03206809	**AM8031-0C00** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206810	**AM8031-0C01** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206811	**AM8031-0C10** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 118,40 ₽
HT03206812	**AM8031-0C11** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206813	**AM8031-0C20** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	81 418,90 ₽
HT03206814	**AM8031-0C21** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	108 245,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206816	**AM8031-0CG0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206817	**AM8031-0CG1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206819	**AM8031-0CH0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206820	**AM8031-0CH1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206822	**AM8031-0CI0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206823	**AM8031-0CI1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206825	**AM8031-0CJ0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206826	**AM8031-0CJ1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206828	**AM8031-0CL0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206829	**AM8031-0CL1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206831	**AM8031-0CN0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206832	**AM8031-0CN1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206834	**AM8031-0D00** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206835	**AM8031-0D01** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206836	**AM8031-0D10** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206837	**AM8031-0D11** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206838	**AM8031-0D20** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	281 521,49 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206839	**AM8031-0D21** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 450,08 ₽
HT03206841	**AM8031-0DG0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206842	**AM8031-0DG1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206844	**AM8031-0DH0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206845	**AM8031-0DH1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206847	**AM8031-0DI0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206848	**AM8031-0DI1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206850	**AM8031-0DJ0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206851	**AM8031-0DJ1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206853	**AM8031-0DL0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206854	**AM8031-0DL1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206856	**AM8031-0DN0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206857	**AM8031-0DN1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206859	**AM8031-0F00** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206860	**AM8031-0F01** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206861	**AM8031-0F10** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	75 051,52 ₽
HT03206862	**AM8031-0F11** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206863	**AM8031-0F20** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206864	**AM8031-0F21** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206866	**AM8031-0FG0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206867	**AM8031-0FG1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206869	**AM8031-0FH0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206870	**AM8031-0FH1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206872	**AM8031-0FI0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206873	**AM8031-0FI1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206875	**AM8031-0FJ0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206876	**AM8031-0FJ1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206878	**AM8031-0FL0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206879	**AM8031-0FL1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206881	**AM8031-0FN0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206882	**AM8031-0FN1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206885	**AM8031-1C00** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206886	**AM8031-1C01** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206887	**AM8031-1C10** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 118,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206888	**AM8031-1C11** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206889	**AM8031-1C20** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	81 418,90 ₽
HT03206890	**AM8031-1C21** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	108 245,38 ₽
HT03206892	**AM8031-1CG0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206893	**AM8031-1CG1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206895	**AM8031-1CH0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206896	**AM8031-1CH1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206898	**AM8031-1CI0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206899	**AM8031-1CI1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206901	**AM8031-1CJ0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206902	**AM8031-1CJ1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206904	**AM8031-1CL0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206905	**AM8031-1CL1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206907	**AM8031-1CN0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206908	**AM8031-1CN1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206910	**AM8031-1D00** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206911	**AM8031-1D01** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206912	**AM8031-1D10** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206913	**AM8031-1D11** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206914	**AM8031-1D20** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	89 247,64 ₽
HT03206915	**AM8031-1D21** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 487,58 ₽
HT03206917	**AM8031-1DG0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206918	**AM8031-1DG1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206920	**AM8031-1DH0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206921	**AM8031-1DH1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206923	**AM8031-1DI0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206924	**AM8031-1DI1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206926	**AM8031-1DJ0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206927	**AM8031-1DJ1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206929	**AM8031-1DL0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206930	**AM8031-1DL1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206932	**AM8031-1DN0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206933	**AM8031-1DN1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206935	**AM8031-1F00** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206936	**AM8031-1F01** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206937	**AM8031-1F10** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	75 051,52 ₽
HT03206938	**AM8031-1F11** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206939	**AM8031-1F20** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206940	**AM8031-1F21** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206942	**AM8031-1FG0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206943	**AM8031-1FG1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206945	**AM8031-1FH0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206946	**AM8031-1FH1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206948	**AM8031-1FI0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206949	**AM8031-1FI1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206951	**AM8031-1FJ0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206952	**AM8031-1FJ1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206954	**AM8031-1FL0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206955	**AM8031-1FL1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206957	**AM8031-1FN0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03206958	**AM8031-1FN1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206961	**AM8031-2C00** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206962	**AM8031-2C01** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206963	**AM8031-2C10** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 118,40 ₽
HT03206964	**AM8031-2C11** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206965	**AM8031-2C20** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	81 418,90 ₽
HT03206966	**AM8031-2C21** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	108 245,38 ₽
HT03206968	**AM8031-2CG0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206969	**AM8031-2CG1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206971	**AM8031-2CH0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206972	**AM8031-2CH1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206974	**AM8031-2CI0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206975	**AM8031-2CI1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206977	**AM8031-2CJ0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03206978	**AM8031-2CJ1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206980	**AM8031-2CL0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206981	**AM8031-2CL1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206983	**AM8031-2CN0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206984	**AM8031-2CN1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03206986	**AM8031-2D00** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206987	**AM8031-2D01** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206988	**AM8031-2D10** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206989	**AM8031-2D11** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206990	**AM8031-2D20** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	89 247,64 ₽
HT03206991	**AM8031-2D21** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 487,58 ₽
HT03206993	**AM8031-2DG0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206994	**AM8031-2DG1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206996	**AM8031-2DH0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03206997	**AM8031-2DH1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03206999	**AM8031-2DI0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207000	**AM8031-2DI1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207002	**AM8031-2DJ0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207003	**AM8031-2DJ1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207005	**AM8031-2DL0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207006	**AM8031-2DL1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207008	**AM8031-2DN0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207009	**AM8031-2DN1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207011	**AM8031-2F00** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207012	**AM8031-2F01** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207013	**AM8031-2F10** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	75 051,52 ₽
HT03207014	**AM8031-2F11** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207015	**AM8031-2F20** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207016	**AM8031-2F21** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207018	**AM8031-2FG0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207019	**AM8031-2FG1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207021	**AM8031-2FH0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207022	**AM8031-2FH1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207024	**AM8031-2FI0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207025	**AM8031-2FI1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207027	**AM8031-2FJ0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207028	**AM8031-2FJ1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207030	**AM8031-2FL0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207031	**AM8031-2FL1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207033	**AM8031-2FN0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207034	**AM8031-2FN1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207037	**AM8031-3C00** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207038	**AM8031-3C01** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207039	**AM8031-3C10** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 118,40 ₽
HT03207040	**AM8031-3C11** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207041	**AM8031-3C20** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	93 318,58 ₽
HT03207042	**AM8031-3C21** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	108 245,38 ₽
HT03207044	**AM8031-3CG0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207045	**AM8031-3CG1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207047	**AM8031-3CH0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207048	**AM8031-3CH1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207050	**AM8031-3CI0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207051	**AM8031-3CI1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207053	**AM8031-3CJ0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207054	**AM8031-3CJ1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207056	**AM8031-3CL0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207057	**AM8031-3CL1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207059	**AM8031-3CN0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207060	**AM8031-3CN1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207062	**AM8031-3D00** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207063	**AM8031-3D01** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207064	**AM8031-3D10** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207065	**AM8031-3D11** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207066	**AM8031-3D20** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	89 247,64 ₽
HT03207067	**AM8031-3D21** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 487,58 ₽
HT03207069	**AM8031-3DG0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207070	**AM8031-3DG1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207072	**AM8031-3DH0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207073	**AM8031-3DH1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207075	**AM8031-3DI0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207076	**AM8031-3DI1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207078	**AM8031-3DJ0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207079	**AM8031-3DJ1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207081	**AM8031-3DL0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207082	**AM8031-3DL1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207084	**AM8031-3DN0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207085	**AM8031-3DN1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207087	**AM8031-3F00** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207088	**AM8031-3F01** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207089	**AM8031-3F10** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	75 051,52 ₽
HT03207090	**AM8031-3F11** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207091	**AM8031-3F20** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207092	**AM8031-3F21** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207094	**AM8031-3FG0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207095	**AM8031-3FG1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207097	**AM8031-3FH0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207098	**AM8031-3FH1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207100	**AM8031-3FI0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207101	**AM8031-3FI1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207103	**AM8031-3FJ0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207104	**AM8031-3FJ1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207106	**AM8031-3FL0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207107	**AM8031-3FL1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207109	**AM8031-3FN0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207110	**AM8031-3FN1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207113	**AM8031-4C00** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207114	**AM8031-4C01** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207115	**AM8031-4C10** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 118,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207116	**AM8031-4C11** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207117	**AM8031-4C20** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	93 318,58 ₽
HT03207118	**AM8031-4C21** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	108 245,38 ₽
HT03207120	**AM8031-4CG0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207121	**AM8031-4CG1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207123	**AM8031-4CH0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207124	**AM8031-4CH1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207126	**AM8031-4CI0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207127	**AM8031-4CI1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207129	**AM8031-4CJ0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207130	**AM8031-4CJ1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207132	**AM8031-4CL0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207133	**AM8031-4CL1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207135	**AM8031-4CN0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207136	**AM8031-4CN1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207138	**AM8031-4D00** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207139	**AM8031-4D01** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207140	**AM8031-4D10** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207141	**AM8031-4D11** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207142	**AM8031-4D20** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	89 247,64 ₽
HT03207143	**AM8031-4D21** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	104 487,58 ₽
HT03207145	**AM8031-4DG0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207146	**AM8031-4DG1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207148	**AM8031-4DH0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207149	**AM8031-4DH1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207151	**AM8031-4DI0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207152	**AM8031-4DI1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207154	**AM8031-4DJ0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207155	**AM8031-4DJ1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207157	**AM8031-4DL0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207158	**AM8031-4DL1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207160	**AM8031-4DN0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207161	**AM8031-4DN1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207163	**AM8031-4F00** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207164	**AM8031-4F01** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207165	**AM8031-4F10** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	75 051,52 ₽
HT03207166	**AM8031-4F11** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207167	**AM8031-4F20** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207168	**AM8031-4F21** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207170	**AM8031-4FG0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207171	**AM8031-4FG1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207173	**AM8031-4FH0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207174	**AM8031-4FH1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207176	**AM8031-4FI0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207177	**AM8031-4FI1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207179	**AM8031-4FJ0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207180	**AM8031-4FJ1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207182	**AM8031-4FL0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207183	**AM8031-4FL1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207185	**AM8031-4FN0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207186	**AM8031-4FN1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207189	**AM8031-5C00** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207190	**AM8031-5C01** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207191	**AM8031-5C10** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 118,40 ₽
HT03207192	**AM8031-5C11** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207193	**AM8031-5C20** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	93 318,58 ₽
HT03207194	**AM8031-5C21** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	108 245,38 ₽
HT03207196	**AM8031-5CG0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207197	**AM8031-5CG1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207199	**AM8031-5CH0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207200	**AM8031-5CH1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207202	**AM8031-5CI0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207203	**AM8031-5CI1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207205	**AM8031-5CJ0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207206	**AM8031-5CJ1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207208	**AM8031-5CL0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207209	**AM8031-5CL1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207211	**AM8031-5CN0** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207212	**AM8031-5CN1** Серводвигатель 1,37 Нм M0, F3 72 мм 1,00 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207214	**AM8031-5D00** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03207215	**AM8031-5D01** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207216	**AM8031-5D10** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207217	**AM8031-5D11** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207218	**AM8031-5D20** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	89 247,64 ₽
HT03207219	**AM8031-5D21** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	104 487,58 ₽
HT03207221	**AM8031-5DG0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207222	**AM8031-5DG1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207224	**AM8031-5DH0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207225	**AM8031-5DH1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207227	**AM8031-5DI0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207228	**AM8031-5DI1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207230	**AM8031-5DJ0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207231	**AM8031-5DJ1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207233	**AM8031-5DL0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207234	**AM8031-5DL1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207236	**AM8031-5DN0** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03207237	**AM8031-5DN1** Серводвигатель 1,38 Нм M0, F3 72 мм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207239	**AM8031-5F00** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207240	**AM8031-5F01** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	71 227,26 ₽
HT03207241	**AM8031-5F10** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	75 051,52 ₽
HT03207242	**AM8031-5F11** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207243	**AM8031-5F20** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207244	**AM8031-5F21** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207246	**AM8031-5FG0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207247	**AM8031-5FG1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207249	**AM8031-5FH0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207250	**AM8031-5FH1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207252	**AM8031-5FI0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207253	**AM8031-5FI1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207255	**AM8031-5FJ0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207256	**AM8031-5FJ1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207258	**AM8031-5FL0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207259	**AM8031-5FL1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207261	**AM8031-5FN0** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207262	**AM8031-5FN1** Серводвигатель 1,40 Нм M0, F3 72 мм 3,20 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03207266	**AM8032-0D00** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207267	**AM8032-0D01** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207268	**AM8032-0D10** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207269	**AM8032-0D11** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207270	**AM8032-0D20** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207271	**AM8032-0D21** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207273	**AM8032-0DG0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207274	**AM8032-0DG1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207276	**AM8032-0DH0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207277	**AM8032-0DH1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207279	**AM8032-0DI0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207280	**AM8032-0DI1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207282	**AM8032-0DJ0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207283	**AM8032-0DJ1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207285	**AM8032-0DL0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207286	**AM8032-0DL1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207288	**AM8032-0DN0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207289	**AM8032-0DN1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207291	**AM8032-0E00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207292	**AM8032-0E01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207293	**AM8032-0E10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207294	**AM8032-0E11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207295	**AM8032-0E20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207296	**AM8032-0E21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207298	**AM8032-0EG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207299	**AM8032-0EG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207301	**AM8032-0EH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207302	**AM8032-0EH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207304	**AM8032-0EI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207305	**AM8032-0EI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207307	**AM8032-0EJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207308	**AM8032-0EJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207310	**AM8032-0EL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207311	**AM8032-0EL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207313	**AM8032-0EN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207314	**AM8032-0EN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207316	**AM8032-0H00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207317	**AM8032-0H01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207318	**AM8032-0H10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207319	**AM8032-0H11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207320	**AM8032-0H20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207321	**AM8032-0H21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207323	**AM8032-0HG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207324	**AM8032-0HG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207326	**AM8032-0HH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207327	**AM8032-0HH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207329	**AM8032-0HI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207330	**AM8032-0HI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207332	**AM8032-0HJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207333	**AM8032-0HJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207335	**AM8032-0HL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207336	**AM8032-0HL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207338	**AM8032-0HN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207339	**AM8032-0HN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207342	**AM8032-1D00** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207343	**AM8032-1D01** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207344	**AM8032-1D10** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207345	**AM8032-1D11** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207346	**AM8032-1D20** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207347	**AM8032-1D21** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207349	**AM8032-1DG0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207350	**AM8032-1DG1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207352	**AM8032-1DH0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207353	**AM8032-1DH1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207355	**AM8032-1DI0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207356	**AM8032-1DI1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207358	**AM8032-1DJ0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207359	**AM8032-1DJ1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207361	**AM8032-1DL0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207362	**AM8032-1DL1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207364	**AM8032-1DN0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207365	**AM8032-1DN1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207367	**AM8032-1E00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207368	**AM8032-1E01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207369	**AM8032-1E10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207370	**AM8032-1E11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207371	**AM8032-1E20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207372	**AM8032-1E21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207374	**AM8032-1EG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207375	**AM8032-1EG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207377	**AM8032-1EH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207378	**AM8032-1EH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207380	**AM8032-1EI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207381	**AM8032-1EI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207383	**AM8032-1EJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207384	**AM8032-1EJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207386	**AM8032-1EL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207387	**AM8032-1EL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207389	**AM8032-1EN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207390	**AM8032-1EN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207392	**AM8032-1H00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207393	**AM8032-1H01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207394	**AM8032-1H10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207395	**AM8032-1H11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207396	**AM8032-1H20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207397	**AM8032-1H21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207399	**AM8032-1HG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207400	**AM8032-1HG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207402	**AM8032-1HH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207403	**AM8032-1HH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207405	**AM8032-1HI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207406	**AM8032-1HI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207408	**AM8032-1HJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207409	**AM8032-1HJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207411	**AM8032-1HL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207412	**AM8032-1HL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207414	**AM8032-1HN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207415	**AM8032-1HN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207418	**AM8032-2D00** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207419	**AM8032-2D01** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207420	**AM8032-2D10** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207421	**AM8032-2D11** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207422	**AM8032-2D20** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207423	**AM8032-2D21** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207425	**AM8032-2DG0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207426	**AM8032-2DG1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207428	**AM8032-2DH0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207429	**AM8032-2DH1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207431	**AM8032-2DI0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207432	**AM8032-2DI1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207434	**AM8032-2DJ0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207435	**AM8032-2DJ1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207437	**AM8032-2DL0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207438	**AM8032-2DL1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207440	**AM8032-2DN0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207441	**AM8032-2DN1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207443	**AM8032-2E00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207444	**AM8032-2E01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207445	**AM8032-2E10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207446	**AM8032-2E11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207447	**AM8032-2E20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207448	**AM8032-2E21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207450	**AM8032-2EG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207451	**AM8032-2EG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207453	**AM8032-2EH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207454	**AM8032-2EH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207456	**AM8032-2EI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207457	**AM8032-2EI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207459	**AM8032-2EJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207460	**AM8032-2EJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207462	**AM8032-2EL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207463	**AM8032-2EL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207465	**AM8032-2EN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207466	**AM8032-2EN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207468	**AM8032-2H00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207469	**AM8032-2H01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207470	**AM8032-2H10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207471	**AM8032-2H11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207472	**AM8032-2H20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207473	**AM8032-2H21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207475	**AM8032-2HG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207476	**AM8032-2HG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207478	**AM8032-2HH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207479	**AM8032-2HH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207481	**AM8032-2HI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207482	**AM8032-2HI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207484	**AM8032-2HJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207485	**AM8032-2HJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207487	**AM8032-2HL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207488	**AM8032-2HL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207490	**AM8032-2HN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207491	**AM8032-2HN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207494	**AM8032-3D00** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207495	**AM8032-3D01** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207496	**AM8032-3D10** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207497	**AM8032-3D11** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207498	**AM8032-3D20** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207499	**AM8032-3D21** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207501	**AM8032-3DG0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207502	**AM8032-3DG1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207504	**AM8032-3DH0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207505	**AM8032-3DH1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207507	**AM8032-3DI0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207508	**AM8032-3DI1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207510	**AM8032-3DJ0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207511	**AM8032-3DJ1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207513	**AM8032-3DL0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207514	**AM8032-3DL1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207516	**AM8032-3DN0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207517	**AM8032-3DN1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207519	**AM8032-3E00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207520	**AM8032-3E01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207521	**AM8032-3E10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207522	**AM8032-3E11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207523	**AM8032-3E20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207524	**AM8032-3E21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207526	**AM8032-3EG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207527	**AM8032-3EG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207529	**AM8032-3EH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207530	**AM8032-3EH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207532	**AM8032-3EI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207533	**AM8032-3EI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207535	**AM8032-3EJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207536	**AM8032-3EJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207538	**AM8032-3EL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207539	**AM8032-3EL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207541	**AM8032-3EN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207542	**AM8032-3EN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207544	**AM8032-3H00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207545	**AM8032-3H01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207546	**AM8032-3H10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207547	**AM8032-3H11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207548	**AM8032-3H20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207549	**AM8032-3H21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207551	**AM8032-3HG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207552	**AM8032-3HG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207554	**AM8032-3HH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207555	**AM8032-3HH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207557	**AM8032-3HI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207558	**AM8032-3HI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207560	**AM8032-3HJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207561	**AM8032-3HJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207563	**AM8032-3HL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207564	**AM8032-3HL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207566	**AM8032-3HN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207567	**AM8032-3HN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207570	**AM8032-4D00** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207571	**AM8032-4D01** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207572	**AM8032-4D10** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207573	**AM8032-4D11** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207574	**AM8032-4D20** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207575	**AM8032-4D21** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207577	**AM8032-4DG0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207578	**AM8032-4DG1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207580	**AM8032-4DH0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207581	**AM8032-4DH1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207583	**AM8032-4DI0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207584	**AM8032-4DI1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207586	**AM8032-4DJ0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207587	**AM8032-4DJ1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207589	**AM8032-4DL0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207590	**AM8032-4DL1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207592	**AM8032-4DN0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207593	**AM8032-4DN1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207595	**AM8032-4E00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207596	**AM8032-4E01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207597	**AM8032-4E10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207598	**AM8032-4E11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207599	**AM8032-4E20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207600	**AM8032-4E21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207602	**AM8032-4EG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207603	**AM8032-4EG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207605	**AM8032-4EH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207606	**AM8032-4EH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207608	**AM8032-4EI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207609	**AM8032-4EI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207611	**AM8032-4EJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207612	**AM8032-4EJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207614	**AM8032-4EL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207615	**AM8032-4EL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207617	**AM8032-4EN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207618	**AM8032-4EN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207620	**AM8032-4H00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207621	**AM8032-4H01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207622	**AM8032-4H10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207623	**AM8032-4H11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207624	**AM8032-4H20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207625	**AM8032-4H21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207627	**AM8032-4HG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207628	**AM8032-4HG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207630	**AM8032-4HH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207631	**AM8032-4HH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207633	**AM8032-4HI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207634	**AM8032-4HI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207636	**AM8032-4HJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207637	**AM8032-4HJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207639	**AM8032-4HL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207640	**AM8032-4HL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207642	**AM8032-4HN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207643	**AM8032-4HN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207646	**AM8032-5D00** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207647	**AM8032-5D01** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207648	**AM8032-5D10** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207649	**AM8032-5D11** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207650	**AM8032-5D20** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207651	**AM8032-5D21** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207653	**AM8032-5DG0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207654	**AM8032-5DG1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207656	**AM8032-5DH0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207657	**AM8032-5DH1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207659	**AM8032-5DI0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207660	**AM8032-5DI1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207662	**AM8032-5DJ0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207663	**AM8032-5DJ1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207665	**AM8032-5DL0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207666	**AM8032-5DL1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207668	**AM8032-5DN0** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207669	**AM8032-5DN1** Серводвигатель 2,38 Нм M0, F3 72 мм 1,70 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207671	**AM8032-5E00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207672	**AM8032-5E01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207673	**AM8032-5E10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207674	**AM8032-5E11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207675	**AM8032-5E20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207676	**AM8032-5E21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207678	**AM8032-5EG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207679	**AM8032-5EG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207681	**AM8032-5EH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207682	**AM8032-5EH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207684	**AM8032-5EI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207685	**AM8032-5EI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207687	**AM8032-5EJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207688	**AM8032-5EJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207690	**AM8032-5EL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207691	**AM8032-5EL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207693	**AM8032-5EN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207694	**AM8032-5EN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 2,95 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207696	**AM8032-5H00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03207697	**AM8032-5H01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	77 834,78 ₽
HT03207698	**AM8032-5H10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207699	**AM8032-5H11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207700	**AM8032-5H20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207701	**AM8032-5H21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207703	**AM8032-5HG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207704	**AM8032-5HG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207706	**AM8032-5HH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207707	**AM8032-5HH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207709	**AM8032-5HI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207710	**AM8032-5HI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207712	**AM8032-5HJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207713	**AM8032-5HJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207715	**AM8032-5HL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207716	**AM8032-5HL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207718	**AM8032-5HN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03207719	**AM8032-5HN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F3 72 мм 5.10 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03207723	**AM8033-0E00** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207724	**AM8033-0E01** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207725	**AM8033-0E10** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207726	**AM8033-0E11** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207727	**AM8033-0E20** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	140 812,94 ₽
HT03207728	**AM8033-0E21** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207730	**AM8033-0EG0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207731	**AM8033-0EG1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207733	**AM8033-0EH0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207734	**AM8033-0EH1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207736	**AM8033-0EI0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207737	**AM8033-0EI1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207739	**AM8033-0EJ0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207740	**AM8033-0EJ1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207742	**AM8033-0EL0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207743	**AM8033-0EL1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207745	**AM8033-0EN0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207746	**AM8033-0EN1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207748	**AM8033-0F00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207749	**AM8033-0F01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207750	**AM8033-0F10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207751	**AM8033-0F11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207752	**AM8033-0F20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207753	**AM8033-0F21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207755	**AM8033-0FG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207756	**AM8033-0FG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207758	**AM8033-0FH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207759	**AM8033-0FH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207761	**AM8033-0FI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207762	**AM8033-0FI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207764	**AM8033-0FJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207765	**AM8033-0FJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207767	**AM8033-0FL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207768	**AM8033-0FL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207770	**AM8033-0FN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207771	**AM8033-0FN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207773	**AM8033-0J00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207774	**AM8033-0J01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207775	**AM8033-0J10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207776	**AM8033-0J11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	106 157,71 ₽
HT03207777	**AM8033-0J20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207778	**AM8033-0J21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207780	**AM8033-0JG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207781	**AM8033-0JG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207783	**AM8033-0JH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207784	**AM8033-0JH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207786	**AM8033-0JI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207787	**AM8033-0JI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207789	**AM8033-0JJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207790	**AM8033-0JJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207792	**AM8033-0JL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207793	**AM8033-0JL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207795	**AM8033-0JN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207796	**AM8033-0JN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207799	**AM8033-1E00** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207800	**AM8033-1E01** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207801	**AM8033-1E10** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207802	**AM8033-1E11** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207803	**AM8033-1E20** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	140 812,94 ₽
HT03207804	**AM8033-1E21** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207806	**AM8033-1EG0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207807	**AM8033-1EG1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207809	**AM8033-1EH0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207810	**AM8033-1EH1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207812	**AM8033-1EI0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207813	**AM8033-1EI1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207815	**AM8033-1EJ0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207816	**AM8033-1EJ1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207818	**AM8033-1EL0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207819	**AM8033-1EL1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207821	**AM8033-1EN0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207822	**AM8033-1EN1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207824	**AM8033-1F00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207825	**AM8033-1F01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207826	**AM8033-1F10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207827	**AM8033-1F11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207828	**AM8033-1F20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207829	**AM8033-1F21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207831	**AM8033-1FG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207832	**AM8033-1FG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207834	**AM8033-1FH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207835	**AM8033-1FH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207837	**AM8033-1FI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207838	**AM8033-1FI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207840	**AM8033-1FJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207841	**AM8033-1FJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207843	**AM8033-1FL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207844	**AM8033-1FL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207846	**AM8033-1FN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207847	**AM8033-1FN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207849	**AM8033-1J00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207850	**AM8033-1J01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207851	**AM8033-1J10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207852	**AM8033-1J11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	106 157,71 ₽
HT03207853	**AM8033-1J20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207854	**AM8033-1J21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207856	**AM8033-1JG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207857	**AM8033-1JG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207859	**AM8033-1JH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207860	**AM8033-1JH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207862	**AM8033-1JI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207863	**AM8033-1JI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207865	**AM8033-1JJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207866	**AM8033-1JJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207868	**AM8033-1JL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207869	**AM8033-1JL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207871	**AM8033-1JN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207872	**AM8033-1JN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207875	**AM8033-2E00** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207876	**AM8033-2E01** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207877	**AM8033-2E10** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207878	**AM8033-2E11** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207879	**AM8033-2E20** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	140 812,94 ₽
HT03207880	**AM8033-2E21** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207882	**AM8033-2EG0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207883	**AM8033-2EG1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207885	**AM8033-2EH0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207886	**AM8033-2EH1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207888	**AM8033-2EI0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207889	**AM8033-2EI1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207891	**AM8033-2EJ0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207892	**AM8033-2EJ1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207894	**AM8033-2EL0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207895	**AM8033-2EL1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207897	**AM8033-2EN0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207898	**AM8033-2EN1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207900	**AM8033-2F00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207901	**AM8033-2F01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207902	**AM8033-2F10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207903	**AM8033-2F11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207904	**AM8033-2F20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207905	**AM8033-2F21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207907	**AM8033-2FG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207908	**AM8033-2FG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207910	**AM8033-2FH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207911	**AM8033-2FH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207913	**AM8033-2FI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207914	**AM8033-2FI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207916	**AM8033-2FJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207917	**AM8033-2FJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207919	**AM8033-2FL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207920	**AM8033-2FL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207922	**AM8033-2FN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207923	**AM8033-2FN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207925	**AM8033-2J00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207926	**AM8033-2J01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207927	**AM8033-2J10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207928	**AM8033-2J11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	106 157,71 ₽
HT03207929	**AM8033-2J20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207930	**AM8033-2J21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207932	**AM8033-2JG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207933	**AM8033-2JG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207935	**AM8033-2JH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207936	**AM8033-2JH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207938	**AM8033-2JI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207939	**AM8033-2JI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207941	**AM8033-2JJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207942	**AM8033-2JJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207944	**AM8033-2JL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207945	**AM8033-2JL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207947	**AM8033-2JN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207948	**AM8033-2JN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207951	**AM8033-3E00** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207952	**AM8033-3E01** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207953	**AM8033-3E10** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207954	**AM8033-3E11** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207955	**AM8033-3E20** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	136 324,46 ₽
HT03207956	**AM8033-3E21** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207958	**AM8033-3EG0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207959	**AM8033-3EG1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207961	**AM8033-3EH0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207962	**AM8033-3EH1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207964	**AM8033-3EI0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207965	**AM8033-3EI1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207967	**AM8033-3EJ0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207968	**AM8033-3EJ1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207970	**AM8033-3EL0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207971	**AM8033-3EL1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207973	**AM8033-3EN0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207974	**AM8033-3EN1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207976	**AM8033-3F00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207977	**AM8033-3F01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207978	**AM8033-3F10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207979	**AM8033-3F11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207980	**AM8033-3F20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207981	**AM8033-3F21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207983	**AM8033-3FG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207984	**AM8033-3FG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207986	**AM8033-3FH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207987	**AM8033-3FH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03207989	**AM8033-3FI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207990	**AM8033-3FI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207992	**AM8033-3FJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207993	**AM8033-3FJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207995	**AM8033-3FL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207996	**AM8033-3FL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03207998	**AM8033-3FN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03207999	**AM8033-3FN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208001	**AM8033-3J00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208002	**AM8033-3J01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208003	**AM8033-3J10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208004	**AM8033-3J11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	106 157,71 ₽
HT03208005	**AM8033-3J20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208006	**AM8033-3J21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208008	**AM8033-3JG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208009	**AM8033-3JG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208011	**AM8033-3JH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208012	**AM8033-3JH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208014	**AM8033-3JI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208015	**AM8033-3JI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208017	**AM8033-3JJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208018	**AM8033-3JJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208020	**AM8033-3JL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208021	**AM8033-3JL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208023	**AM8033-3JN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208024	**AM8033-3JN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208027	**AM8033-4E00** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208028	**AM8033-4E01** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208029	**AM8033-4E10** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208030	**AM8033-4E11** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208031	**AM8033-4E20** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	136 324,46 ₽
HT03208032	**AM8033-4E21** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208034	**AM8033-4EG0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208035	**AM8033-4EG1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208037	**AM8033-4EH0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208038	**AM8033-4EH1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208040	**AM8033-4EI0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208041	**AM8033-4EI1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208043	**AM8033-4EJ0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208044	**AM8033-4EJ1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208046	**AM8033-4EL0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208047	**AM8033-4EL1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208049	**AM8033-4EN0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208050	**AM8033-4EN1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208052	**AM8033-4F00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208053	**AM8033-4F01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208054	**AM8033-4F10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208055	**AM8033-4F11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208056	**AM8033-4F20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208057	**AM8033-4F21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208059	**AM8033-4FG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208060	**AM8033-4FG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208062	**AM8033-4FH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208063	**AM8033-4FH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208065	**AM8033-4FI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208066	**AM8033-4FI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208068	**AM8033-4FJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208069	**AM8033-4FJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208071	**AM8033-4FL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208072	**AM8033-4FL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208074	**AM8033-4FN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208075	**AM8033-4FN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208077	**AM8033-4J00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208078	**AM8033-4J01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208079	**AM8033-4J10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208080	**AM8033-4J11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	106 157,71 ₽
HT03208081	**AM8033-4J20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208082	**AM8033-4J21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208084	**AM8033-4JG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208085	**AM8033-4JG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208087	**AM8033-4JH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208088	**AM8033-4JH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208090	**AM8033-4JI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208091	**AM8033-4JI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208093	**AM8033-4JJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208094	**AM8033-4JJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208096	**AM8033-4JL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208097	**AM8033-4JL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208099	**AM8033-4JN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208100	**AM8033-4JN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208103	**AM8033-5E00** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208104	**AM8033-5E01** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208105	**AM8033-5E10** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208106	**AM8033-5E11** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208107	**AM8033-5E20** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	136 324,46 ₽
HT03208108	**AM8033-5E21** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208110	**AM8033-5EG0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208111	**AM8033-5EG1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208113	**AM8033-5EH0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208114	**AM8033-5EH1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208116	**AM8033-5EI0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208117	**AM8033-5EI1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208119	**AM8033-5EJ0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208120	**AM8033-5EJ1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208122	**AM8033-5EL0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208123	**AM8033-5EL1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208125	**AM8033-5EN0** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208126	**AM8033-5EN1** Серводвигатель 3,20 Нм M0, F3 72 мм 2,10 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208128	**AM8033-5F00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208129	**AM8033-5F01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208130	**AM8033-5F10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208131	**AM8033-5F11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208132	**AM8033-5F20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208133	**AM8033-5F21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208135	**AM8033-5FG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208136	**AM8033-5FG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208138	**AM8033-5FH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208139	**AM8033-5FH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208141	**AM8033-5FI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208142	**AM8033-5FI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208144	**AM8033-5FJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208145	**AM8033-5FJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208147	**AM8033-5FL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208148	**AM8033-5FL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208150	**AM8033-5FN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208151	**AM8033-5FN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208153	**AM8033-5J00** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	67 197,60 ₽
HT03208154	**AM8033-5J01** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	83 312,58 ₽
HT03208155	**AM8033-5J10** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208156	**AM8033-5J11** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	106 157,71 ₽
HT03208157	**AM8033-5J20** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208158	**AM8033-5J21** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208160	**AM8033-5JG0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208161	**AM8033-5JG1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208163	**AM8033-5JH0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208164	**AM8033-5JH1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208166	**AM8033-5JI0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208167	**AM8033-5JI1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208169	**AM8033-5JJ0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208170	**AM8033-5JJ1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208172	**AM8033-5JL0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208173	**AM8033-5JL1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208175	**AM8033-5JN0** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	67 197,60 ₽
HT03208176	**AM8033-5JN1** Серводвигатель 3,22 Нм M0, F3 72 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	83 312,58 ₽
HT03208180	**AM8041-0D00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208181	**AM8041-0D01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208182	**AM8041-0D10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208183	**AM8041-0D11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208184	**AM8041-0D20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208185	**AM8041-0D21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	112 107,56 ₽
HT03208187	**AM8041-0DG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208188	**AM8041-0DG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208190	**AM8041-0DH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208191	**AM8041-0DH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208193	**AM8041-0DI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208194	**AM8041-0DI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208196	**AM8041-0DJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208197	**AM8041-0DJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208199	**AM8041-0DL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208200	**AM8041-0DL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208202	**AM8041-0DN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208203	**AM8041-0DN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208205	**AM8041-0E00** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208206	**AM8041-0E01** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208207	**AM8041-0E10** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208208	**AM8041-0E11** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208209	**AM8041-0E20** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 055,59 ₽
HT03208210	**AM8041-0E21** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	103 965,67 ₽
HT03208212	**AM8041-0EG0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208213	**AM8041-0EG1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208215	**AM8041-0EH0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208216	**AM8041-0EH1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208218	**AM8041-0EI0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208219	**AM8041-0EI1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208221	**AM8041-0EJ0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208222	**AM8041-0EJ1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208224	**AM8041-0EL0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208225	**AM8041-0EL1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208227	**AM8041-0EN0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208228	**AM8041-0EN1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208230	**AM8041-0H00** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208231	**AM8041-0H01** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208232	**AM8041-0H10** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	72 755,09 ₽
HT03208233	**AM8041-0H11** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208234	**AM8041-0H20** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208235	**AM8041-0H21** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208237	**AM8041-0HG0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208238	**AM8041-0HG1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208240	**AM8041-0HH0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208241	**AM8041-0HH1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208243	**AM8041-0HI0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208244	**AM8041-0HI1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208246	**AM8041-0HJ0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208247	**AM8041-0HJ1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208249	**AM8041-0HL0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208250	**AM8041-0HL1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208252	**AM8041-0HN0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208253	**AM8041-0HN1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208256	**AM8041-1D00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208257	**AM8041-1D01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208258	**AM8041-1D10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208259	**AM8041-1D11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208260	**AM8041-1D20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208261	**AM8041-1D21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	112 107,56 ₽
HT03208263	**AM8041-1DG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208264	**AM8041-1DG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208266	**AM8041-1DH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208267	**AM8041-1DH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208269	**AM8041-1DI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208270	**AM8041-1DI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208272	**AM8041-1DJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208273	**AM8041-1DJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208275	**AM8041-1DL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208276	**AM8041-1DL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208278	**AM8041-1DN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208279	**AM8041-1DN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208281	**AM8041-1E00** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208282	**AM8041-1E01** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208283	**AM8041-1E10** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208284	**AM8041-1E11** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208285	**AM8041-1E20** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 055,59 ₽
HT03208286	**AM8041-1E21** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	103 965,67 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208288	**AM8041-1EG0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208289	**AM8041-1EG1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208291	**AM8041-1EH0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208292	**AM8041-1EH1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208294	**AM8041-1EI0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208295	**AM8041-1EI1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208297	**AM8041-1EJ0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208298	**AM8041-1EJ1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208300	**AM8041-1EL0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208301	**AM8041-1EL1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208303	**AM8041-1EN0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208304	**AM8041-1EN1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208306	**AM8041-1H00** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208307	**AM8041-1H01** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208308	**AM8041-1H10** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	72 755,09 ₽
HT03208309	**AM8041-1H11** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208310	**AM8041-1H20** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208311	**AM8041-1H21** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208313	**AM8041-1HG0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208314	**AM8041-1HG1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208316	**AM8041-1HH0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208317	**AM8041-1HH1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208319	**AM8041-1HI0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208320	**AM8041-1HI1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208322	**AM8041-1HJ0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208323	**AM8041-1HJ1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208325	**AM8041-1HL0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208326	**AM8041-1HL1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208328	**AM8041-1HN0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208329	**AM8041-1HN1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208332	**AM8041-2D00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208333	**AM8041-2D01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208334	**AM8041-2D10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208335	**AM8041-2D11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208336	**AM8041-2D20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208337	**AM8041-2D21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	112 107,56 ₽
HT03208339	**AM8041-2DG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208340	**AM8041-2DG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208342	**AM8041-2DH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208343	**AM8041-2DH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208345	**AM8041-2DI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208346	**AM8041-2DI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208348	**AM8041-2DJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208349	**AM8041-2DJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208351	**AM8041-2DL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208352	**AM8041-2DL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208354	**AM8041-2DN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208355	**AM8041-2DN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208357	**AM8041-2E00** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208358	**AM8041-2E01** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208359	**AM8041-2E10** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208360	**AM8041-2E11** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208361	**AM8041-2E20** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 055,59 ₽
HT03208362	**AM8041-2E21** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	103 965,67 ₽
HT03208364	**AM8041-2EG0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208365	**AM8041-2EG1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208367	**AM8041-2EH0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208368	**AM8041-2EH1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208370	**AM8041-2EI0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208371	**AM8041-2EI1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208373	**AM8041-2EJ0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208374	**AM8041-2EJ1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208376	**AM8041-2EL0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208377	**AM8041-2EL1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208379	**AM8041-2EN0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208380	**AM8041-2EN1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208382	**AM8041-2H00** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208383	**AM8041-2H01** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208384	**AM8041-2H10** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	72 755,09 ₽
HT03208385	**AM8041-2H11** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208386	**AM8041-2H20** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208387	**AM8041-2H21** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208389	**AM8041-2HG0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208390	**AM8041-2HG1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208392	**AM8041-2HH0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208393	**AM8041-2HH1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208395	**AM8041-2HI0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208396	**AM8041-2HI1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208398	**AM8041-2HJ0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208399	**AM8041-2HJ1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208401	**AM8041-2HL0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208402	**AM8041-2HL1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208404	**AM8041-2HN0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208405	**AM8041-2HN1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208408	**AM8041-3D00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208409	**AM8041-3D01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208410	**AM8041-3D10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208411	**AM8041-3D11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208412	**AM8041-3D20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208413	**AM8041-3D21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	112 107,56 ₽
HT03208415	**AM8041-3DG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208416	**AM8041-3DG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208418	**AM8041-3DH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208419	**AM8041-3DH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208421	**AM8041-3DI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208422	**AM8041-3DI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208424	**AM8041-3DJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208425	**AM8041-3DJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208427	**AM8041-3DL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208428	**AM8041-3DL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208430	**AM8041-3DN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208431	**AM8041-3DN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208433	**AM8041-3E00** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208434	**AM8041-3E01** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208435	**AM8041-3E10** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208436	**AM8041-3E11** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208437	**AM8041-3E20** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 055,59 ₽
HT03208438	**AM8041-3E21** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	103 965,67 ₽
HT03208440	**AM8041-3EG0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208441	**AM8041-3EG1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208443	**AM8041-3EH0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208444	**AM8041-3EH1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208446	**AM8041-3EI0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208447	**AM8041-3EI1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208449	**AM8041-3EJ0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208450	**AM8041-3EJ1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208452	**AM8041-3EL0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208453	**AM8041-3EL1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208455	**AM8041-3EN0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208456	**AM8041-3EN1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208458	**AM8041-3H00** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208459	**AM8041-3H01** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208460	**AM8041-3H10** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	72 755,09 ₽
HT03208461	**AM8041-3H11** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208462	**AM8041-3H20** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208463	**AM8041-3H21** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208465	**AM8041-3HG0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208466	**AM8041-3HG1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208468	**AM8041-3HH0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208469	**AM8041-3HH1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208471	**AM8041-3HI0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208472	**AM8041-3HI1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208474	**AM8041-3HJ0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208475	**AM8041-3HJ1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208477	**AM8041-3HL0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208478	**AM8041-3HL1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208480	**AM8041-3HN0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208481	**AM8041-3HN1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208484	**AM8041-4D00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208485	**AM8041-4D01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208486	**AM8041-4D10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208487	**AM8041-4D11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208488	**AM8041-4D20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208489	**AM8041-4D21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	112 107,56 ₽
HT03208491	**AM8041-4DG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208492	**AM8041-4DG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208494	**AM8041-4DH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208495	**AM8041-4DH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208497	**AM8041-4DI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208498	**AM8041-4DI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208500	**AM8041-4DJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208501	**AM8041-4DJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208503	**AM8041-4DL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208504	**AM8041-4DL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208506	**AM8041-4DN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208507	**AM8041-4DN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208509	**AM8041-4E00** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208510	**AM8041-4E01** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208511	**AM8041-4E10** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208512	**AM8041-4E11** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208513	**AM8041-4E20** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	87 055,59 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208514	**AM8041-4E21** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	103 965,67 ₽
HT03208516	**AM8041-4EG0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208517	**AM8041-4EG1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208519	**AM8041-4EH0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208520	**AM8041-4EH1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208522	**AM8041-4EI0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208523	**AM8041-4EI1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208525	**AM8041-4EJ0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208526	**AM8041-4EJ1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208528	**AM8041-4EL0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208529	**AM8041-4EL1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208531	**AM8041-4EN0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208532	**AM8041-4EN1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208534	**AM8041-4H00** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208535	**AM8041-4H01** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208536	**AM8041-4H10** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	72 755,09 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208537	**AM8041-4H11** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208538	**AM8041-4H20** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208539	**AM8041-4H21** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208541	**AM8041-4HG0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208542	**AM8041-4HG1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208544	**AM8041-4HH0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208545	**AM8041-4HH1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208547	**AM8041-4HI0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208548	**AM8041-4HI1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208550	**AM8041-4HJ0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208551	**AM8041-4HJ1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208553	**AM8041-4HL0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208554	**AM8041-4HL1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208556	**AM8041-4HN0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208557	**AM8041-4HN1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208560	**AM8041-5D00** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208561	**AM8041-5D01** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208562	**AM8041-5D10** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208563	**AM8041-5D11** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208564	**AM8041-5D20** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208565	**AM8041-5D21** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	112 107,56 ₽
HT03208567	**AM8041-5DG0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208568	**AM8041-5DG1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208570	**AM8041-5DH0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208571	**AM8041-5DH1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208573	**AM8041-5DI0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208574	**AM8041-5DI1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208576	**AM8041-5DJ0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208577	**AM8041-5DJ1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208579	**AM8041-5DL0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208580	**AM8041-5DL1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208582	**AM8041-5DN0** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208583	**AM8041-5DN1** Серводвигатель 2,37 Нм M0, F4 87 мм 1,65 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208585	**AM8041-5E00** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208586	**AM8041-5E01** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208587	**AM8041-5E10** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208588	**AM8041-5E11** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208589	**AM8041-5E20** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	87 055,59 ₽
HT03208590	**AM8041-5E21** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	103 965,67 ₽
HT03208592	**AM8041-5EG0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208593	**AM8041-5EG1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208595	**AM8041-5EH0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208596	**AM8041-5EH1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208598	**AM8041-5EI0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208599	**AM8041-5EI1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208601	**AM8041-5EJ0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208602	**AM8041-5EJ1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208604	**AM8041-5EL0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208605	**AM8041-5EL1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208607	**AM8041-5EN0** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208608	**AM8041-5EN1** Серводвигатель 2,45 Нм M0, F4 87 мм 3,00 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208610	**AM8041-5H00** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03208611	**AM8041-5H01** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	78 960,84 ₽
HT03208612	**AM8041-5H10** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	72 755,09 ₽
HT03208613	**AM8041-5H11** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208614	**AM8041-5H20** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208615	**AM8041-5H21** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208617	**AM8041-5HG0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208618	**AM8041-5HG1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208620	**AM8041-5HH0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208621	**AM8041-5HH1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208623	**AM8041-5HI0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208624	**AM8041-5HI1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208626	**AM8041-5HJ0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208627	**AM8041-5HJ1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208629	**AM8041-5HL0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208630	**AM8041-5HL1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208632	**AM8041-5HN0** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03208633	**AM8041-5HN1** Серводвигатель 2,40 Нм M0, F4 87 мм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03208637	**AM8042-0E00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208638	**AM8042-0E01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208639	**AM8042-0E10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208640	**AM8042-0E11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208641	**AM8042-0E20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208642	**AM8042-0E21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	116 074,12 ₽
HT03208644	**AM8042-0EG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208645	**AM8042-0EG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208647	**AM8042-0EH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208648	**AM8042-0EH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208650	**AM8042-0EI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208651	**AM8042-0EI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208653	**AM8042-0EJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208654	**AM8042-0EJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208656	**AM8042-0EL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208657	**AM8042-0EL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208659	**AM8042-0EN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208660	**AM8042-0EN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208662	**AM8042-0F00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208663	**AM8042-0F01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208664	**AM8042-0F10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208665	**AM8042-0F11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208666	**AM8042-0F20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208667	**AM8042-0F21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208669	**AM8042-0FG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208670	**AM8042-0FG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208672	**AM8042-0FH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208673	**AM8042-0FH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208675	**AM8042-0FI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208676	**AM8042-0FI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208678	**AM8042-0FJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208679	**AM8042-0FJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208681	**AM8042-0FL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208682	**AM8042-0FL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208684	**AM8042-0FN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208685	**AM8042-0FN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208687	**AM8042-0J00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208688	**AM8042-0J01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208689	**AM8042-0J10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208690	**AM8042-0J11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208691	**AM8042-0J20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208692	**AM8042-0J21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208694	**AM8042-0JG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208695	**AM8042-0JG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208697	**AM8042-0JH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208698	**AM8042-0JH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208700	**AM8042-0JI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208701	**AM8042-0JI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208703	**AM8042-0JJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208704	**AM8042-0JJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208706	**AM8042-0JL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208707	**AM8042-0JL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208709	**AM8042-0JN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208710	**AM8042-0JN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208713	**AM8042-1E00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208714	**AM8042-1E01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208715	**AM8042-1E10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208716	**AM8042-1E11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208717	**AM8042-1E20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208718	**AM8042-1E21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	116 074,12 ₽
HT03208720	**AM8042-1EG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208721	**AM8042-1EG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208723	**AM8042-1EH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208724	**AM8042-1EH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208726	**AM8042-1EI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208727	**AM8042-1EI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208729	**AM8042-1EJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208730	**AM8042-1EJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208732	**AM8042-1EL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208733	**AM8042-1EL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208735	**AM8042-1EN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208736	**AM8042-1EN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208738	**AM8042-1F00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208739	**AM8042-1F01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208740	**AM8042-1F10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208741	**AM8042-1F11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208742	**AM8042-1F20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208743	**AM8042-1F21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208745	**AM8042-1FG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208746	**AM8042-1FG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208748	**AM8042-1FH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208749	**AM8042-1FH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208751	**AM8042-1FI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208752	**AM8042-1FI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208754	**AM8042-1FJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208755	**AM8042-1FJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208757	**AM8042-1FL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208758	**AM8042-1FL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208760	**AM8042-1FN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208761	**AM8042-1FN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208763	**AM8042-1J00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208764	**AM8042-1J01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208765	**AM8042-1J10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208766	**AM8042-1J11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208767	**AM8042-1J20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208768	**AM8042-1J21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208770	**AM8042-1JG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208771	**AM8042-1JG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208773	**AM8042-1JH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208774	**AM8042-1JH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208776	**AM8042-1JI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208777	**AM8042-1JI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208779	**AM8042-1JJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208780	**AM8042-1JJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208782	**AM8042-1JL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208783	**AM8042-1JL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208785	**AM8042-1JN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208786	**AM8042-1JN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208789	**AM8042-2E00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208790	**AM8042-2E01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208791	**AM8042-2E10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208792	**AM8042-2E11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208793	**AM8042-2E20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208794	**AM8042-2E21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	116 074,12 ₽
HT03208796	**AM8042-2EG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208797	**AM8042-2EG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208799	**AM8042-2EH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208800	**AM8042-2EH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208802	**AM8042-2EI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208803	**AM8042-2EI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208805	**AM8042-2EJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208806	**AM8042-2EJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208808	**AM8042-2EL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208809	**AM8042-2EL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208811	**AM8042-2EN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208812	**AM8042-2EN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208814	**AM8042-2F00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208815	**AM8042-2F01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208816	**AM8042-2F10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208817	**AM8042-2F11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208818	**AM8042-2F20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208819	**AM8042-2F21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208821	**AM8042-2FG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208822	**AM8042-2FG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208824	**AM8042-2FH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208825	**AM8042-2FH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208827	**AM8042-2FI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208828	**AM8042-2FI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208830	**AM8042-2FJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208831	**AM8042-2FJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208833	**AM8042-2FL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208834	**AM8042-2FL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208836	**AM8042-2FN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208837	**AM8042-2FN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208839	**AM8042-2J00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208840	**AM8042-2J01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208841	**AM8042-2J10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208842	**AM8042-2J11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208843	**AM8042-2J20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208844	**AM8042-2J21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208846	**AM8042-2JG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208847	**AM8042-2JG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208849	**AM8042-2JH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208850	**AM8042-2JH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208852	**AM8042-2JI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208853	**AM8042-2JI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208855	**AM8042-2JJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208856	**AM8042-2JJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208858	**AM8042-2JL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208859	**AM8042-2JL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208861	**AM8042-2JN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208862	**AM8042-2JN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208865	**AM8042-3E00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208866	**AM8042-3E01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208867	**AM8042-3E10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208868	**AM8042-3E11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208869	**AM8042-3E20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208870	**AM8042-3E21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	116 074,12 ₽
HT03208872	**AM8042-3EG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208873	**AM8042-3EG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208875	**AM8042-3EH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208876	**AM8042-3EH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208878	**AM8042-3EI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208879	**AM8042-3EI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208881	**AM8042-3EJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208882	**AM8042-3EJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208884	**AM8042-3EL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208885	**AM8042-3EL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208887	**AM8042-3EN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208888	**AM8042-3EN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208890	**AM8042-3F00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208891	**AM8042-3F01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208892	**AM8042-3F10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208893	**AM8042-3F11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208894	**AM8042-3F20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208895	**AM8042-3F21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208897	**AM8042-3FG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208898	**AM8042-3FG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208900	**AM8042-3FH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208901	**AM8042-3FH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208903	**AM8042-3FI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208904	**AM8042-3FI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208906	**AM8042-3FJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208907	**AM8042-3FJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208909	**AM8042-3FL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208910	**AM8042-3FL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208912	**AM8042-3FN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208913	**AM8042-3FN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208915	**AM8042-3J00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208916	**AM8042-3J01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208917	**AM8042-3J10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208918	**AM8042-3J11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208919	**AM8042-3J20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208920	**AM8042-3J21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208922	**AM8042-3JG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208923	**AM8042-3JG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208925	**AM8042-3JH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208926	**AM8042-3JH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208928	**AM8042-3JI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208929	**AM8042-3JI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208931	**AM8042-3JJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208932	**AM8042-3JJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208934	**AM8042-3JL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208935	**AM8042-3JL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208937	**AM8042-3JN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208938	**AM8042-3JN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208941	**AM8042-4E00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208942	**AM8042-4E01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208943	**AM8042-4E10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208944	**AM8042-4E11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208945	**AM8042-4E20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208946	**AM8042-4E21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	116 074,12 ₽
HT03208948	**AM8042-4EG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208949	**AM8042-4EG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208951	**AM8042-4EH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208952	**AM8042-4EH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208954	**AM8042-4EI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208955	**AM8042-4EI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208957	**AM8042-4EJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208958	**AM8042-4EJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208960	**AM8042-4EL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208961	**AM8042-4EL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208963	**AM8042-4EN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208964	**AM8042-4EN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208966	**AM8042-4F00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208967	**AM8042-4F01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208968	**AM8042-4F10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208969	**AM8042-4F11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208970	**AM8042-4F20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208971	**AM8042-4F21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208973	**AM8042-4FG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208974	**AM8042-4FG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208976	**AM8042-4FH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208977	**AM8042-4FH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208979	**AM8042-4FI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208980	**AM8042-4FI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208982	**AM8042-4FJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208983	**AM8042-4FJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208985	**AM8042-4FL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208986	**AM8042-4FL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208988	**AM8042-4FN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208989	**AM8042-4FN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208991	**AM8042-4J00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03208992	**AM8042-4J01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03208993	**AM8042-4J10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208994	**AM8042-4J11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03208995	**AM8042-4J20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208996	**AM8042-4J21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03208998	**AM8042-4JG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03208999	**AM8042-4JG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209001	**AM8042-4JH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209002	**AM8042-4JH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209004	**AM8042-4JI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209005	**AM8042-4JI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209007	**AM8042-4JJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209008	**AM8042-4JJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209010	**AM8042-4JL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209011	**AM8042-4JL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209013	**AM8042-4JN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209014	**AM8042-4JN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209017	**AM8042-5E00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03209018	**AM8042-5E01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209019	**AM8042-5E10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209020	**AM8042-5E11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209021	**AM8042-5E20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209022	**AM8042-5E21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	116 074,12 ₽
HT03209024	**AM8042-5EG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209025	**AM8042-5EG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209027	**AM8042-5EH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209028	**AM8042-5EH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209030	**AM8042-5EI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209031	**AM8042-5EI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209033	**AM8042-5EJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209034	**AM8042-5EJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209036	**AM8042-5EL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209037	**AM8042-5EL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209039	**AM8042-5EN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209040	**AM8042-5EN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 2,15 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209042	**AM8042-5F00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03209043	**AM8042-5F01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03209044	**AM8042-5F10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209045	**AM8042-5F11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209046	**AM8042-5F20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209047	**AM8042-5F21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209049	**AM8042-5FG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209050	**AM8042-5FG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209052	**AM8042-5FH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209053	**AM8042-5FH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209055	**AM8042-5FI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209056	**AM8042-5FI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209058	**AM8042-5FJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209059	**AM8042-5FJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209061	**AM8042-5FL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209062	**AM8042-5FL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209064	**AM8042-5FN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209065	**AM8042-5FN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 4,10 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209067	**AM8042-5J00** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	70 420,84 ₽
HT03209068	**AM8042-5J01** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	87 824,14 ₽
HT03209069	**AM8042-5J10** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209070	**AM8042-5J11** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209071	**AM8042-5J20** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209072	**AM8042-5J21** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209074	**AM8042-5JG0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209075	**AM8042-5JG1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209077	**AM8042-5JH0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209078	**AM8042-5JH1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209080	**AM8042-5JI0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209081	**AM8042-5JI1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209083	**AM8042-5JJ0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209084	**AM8042-5JJ1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209086	**AM8042-5JL0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209087	**AM8042-5JL1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209089	**AM8042-5JN0** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	70 420,84 ₽
HT03209090	**AM8042-5JN1** Серводвигатель 4,10 Нм M0, F4 87 мм 6,90 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	87 824,14 ₽
HT03209094	**AM8043-0E00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209095	**AM8043-0E01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209096	**AM8043-0E10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209097	**AM8043-0E11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209098	**AM8043-0E20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209099	**AM8043-0E21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209101	**AM8043-0EG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209102	**AM8043-0EG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209104	**AM8043-0EH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209105	**AM8043-0EH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209107	**AM8043-0EI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209108	**AM8043-0EI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209110	**AM8043-0EJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209111	**AM8043-0EJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209113	**AM8043-0EL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209114	**AM8043-0EL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209116	**AM8043-0EN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209117	**AM8043-0EN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209119	**AM8043-0H00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209120	**AM8043-0H01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209121	**AM8043-0H10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209122	**AM8043-0H11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209123	**AM8043-0H20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	228 912,36 ₽
HT03209124	**AM8043-0H21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209126	**AM8043-0HG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209127	**AM8043-0HG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209129	**AM8043-0HH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209130	**AM8043-0HH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209132	**AM8043-0HI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209133	**AM8043-0HI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209135	**AM8043-0HJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209136	**AM8043-0HJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209138	**AM8043-0HL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209139	**AM8043-0HL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209141	**AM8043-0HN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209142	**AM8043-0HN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209144	**AM8043-0K00** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209145	**AM8043-0K01** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209146	**AM8043-0K10** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209147	**AM8043-0K11** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209148	**AM8043-0K20** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209149	**AM8043-0K21** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209151	**AM8043-0KG0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209152	**AM8043-0KG1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209154	**AM8043-0KH0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209155	**AM8043-0KH1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209157	**AM8043-0KI0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209158	**AM8043-0KI1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209160	**AM8043-0KJ0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209161	**AM8043-0KJ1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209163	**AM8043-0KL0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209164	**AM8043-0KL1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209166	**AM8043-0KN0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	96 525,18 ₽
HT03209167	**AM8043-0KN1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209170	**AM8043-1E00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209171	**AM8043-1E01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209172	**AM8043-1E10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209173	**AM8043-1E11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209174	**AM8043-1E20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209175	**AM8043-1E21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209177	**AM8043-1EG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209178	**AM8043-1EG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209180	**AM8043-1EH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209181	**AM8043-1EH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209183	**AM8043-1EI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209184	**AM8043-1EI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209186	**AM8043-1EJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209187	**AM8043-1EJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209189	**AM8043-1EL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209190	**AM8043-1EL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209192	**AM8043-1EN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209193	**AM8043-1EN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209195	**AM8043-1H00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209196	**AM8043-1H01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209197	**AM8043-1H10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209198	**AM8043-1H11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209199	**AM8043-1H20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	228 912,36 ₽
HT03209200	**AM8043-1H21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209202	**AM8043-1HG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209203	**AM8043-1HG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209205	**AM8043-1HH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209206	**AM8043-1HH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209208	**AM8043-1HI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209209	**AM8043-1HI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209211	**AM8043-1HJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209212	**AM8043-1HJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209214	**AM8043-1HL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209215	**AM8043-1HL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209217	**AM8043-1HN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209218	**AM8043-1HN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209220	**AM8043-1K00** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209221	**AM8043-1K01** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209222	**AM8043-1K10** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209223	**AM8043-1K11** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209224	**AM8043-1K20** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209225	**AM8043-1K21** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209227	**AM8043-1KG0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209228	**AM8043-1KG1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209230	**AM8043-1KH0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209231	**AM8043-1KH1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209233	**AM8043-1KI0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209234	**AM8043-1KI1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209236	**AM8043-1KJ0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209237	**AM8043-1KJ1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209239	**AM8043-1KL0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209240	**AM8043-1KL1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209242	**AM8043-1KN0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209243	**AM8043-1KN1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209246	**AM8043-2E00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209247	**AM8043-2E01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209248	**AM8043-2E10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209249	**AM8043-2E11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209250	**AM8043-2E20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209251	**AM8043-2E21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209253	**AM8043-2EG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209254	**AM8043-2EG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209256	**AM8043-2EH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209257	**AM8043-2EH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209259	**AM8043-2EI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209260	**AM8043-2EI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209262	**AM8043-2EJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209263	**AM8043-2EJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209265	**AM8043-2EL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209266	**AM8043-2EL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209268	**AM8043-2EN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209269	**AM8043-2EN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209271	**AM8043-2H00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209272	**AM8043-2H01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209273	**AM8043-2H10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209274	**AM8043-2H11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209275	**AM8043-2H20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	228 912,36 ₽
HT03209276	**AM8043-2H21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209278	**AM8043-2HG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209279	**AM8043-2HG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209281	**AM8043-2HH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209282	**AM8043-2HH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209284	**AM8043-2HI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209285	**AM8043-2HI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209287	**AM8043-2HJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209288	**AM8043-2HJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209290	**AM8043-2HL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209291	**AM8043-2HL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209293	**AM8043-2HN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209294	**AM8043-2HN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209296	**AM8043-2K00** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209297	**AM8043-2K01** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209298	**AM8043-2K10** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209299	**AM8043-2K11** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209300	**AM8043-2K20** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209301	**AM8043-2K21** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209303	**AM8043-2KG0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209304	**AM8043-2KG1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209306	**AM8043-2KH0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209307	**AM8043-2KH1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209309	**AM8043-2KI0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209310	**AM8043-2KI1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209312	**AM8043-2KJ0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209313	**AM8043-2KJ1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209315	**AM8043-2KL0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209316	**AM8043-2KL1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209318	**AM8043-2KN0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209319	**AM8043-2KN1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209322	**AM8043-3E00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209323	**AM8043-3E01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209324	**AM8043-3E10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209325	**AM8043-3E11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209326	**AM8043-3E20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209327	**AM8043-3E21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209329	**AM8043-3EG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209330	**AM8043-3EG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209332	**AM8043-3EH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209333	**AM8043-3EH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209335	**AM8043-3EI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209336	**AM8043-3EI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209338	**AM8043-3EJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209339	**AM8043-3EJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209341	**AM8043-3EL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209342	**AM8043-3EL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209344	**AM8043-3EN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209345	**AM8043-3EN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209347	**AM8043-3H00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209348	**AM8043-3H01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209349	**AM8043-3H10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209350	**AM8043-3H11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209351	**AM8043-3H20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	228 912,36 ₽
HT03209352	**AM8043-3H21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209354	**AM8043-3HG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209355	**AM8043-3HG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209357	**AM8043-3HH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209358	**AM8043-3HH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209360	**AM8043-3HI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209361	**AM8043-3HI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209363	**AM8043-3HJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209364	**AM8043-3HJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209366	**AM8043-3HL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209367	**AM8043-3HL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209369	**AM8043-3HN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209370	**AM8043-3HN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209372	**AM8043-3K00** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209373	**AM8043-3K01** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209374	**AM8043-3K10** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209375	**AM8043-3K11** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209376	**AM8043-3K20** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209377	**AM8043-3K21** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209379	**AM8043-3KG0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209380	**AM8043-3KG1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209382	**AM8043-3KH0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209383	**AM8043-3KH1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209385	**AM8043-3KI0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209386	**AM8043-3KI1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209388	**AM8043-3KJ0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209389	**AM8043-3KJ1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209391	**AM8043-3KL0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209392	**AM8043-3KL1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209394	**AM8043-3KN0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209395	**AM8043-3KN1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209398	**AM8043-4E00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209399	**AM8043-4E01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209400	**AM8043-4E10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209401	**AM8043-4E11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209402	**AM8043-4E20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209403	**AM8043-4E21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209405	**AM8043-4EG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209406	**AM8043-4EG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209408	**AM8043-4EH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209409	**AM8043-4EH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209411	**AM8043-4EI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209412	**AM8043-4EI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209414	**AM8043-4EJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209415	**AM8043-4EJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209417	**AM8043-4EL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209418	**AM8043-4EL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209420	**AM8043-4EN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209421	**AM8043-4EN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209423	**AM8043-4H00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209424	**AM8043-4H01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209425	**AM8043-4H10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209426	**AM8043-4H11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209427	**AM8043-4H20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	228 912,36 ₽
HT03209428	**AM8043-4H21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209430	**AM8043-4HG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209431	**AM8043-4HG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209433	**AM8043-4HH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209434	**AM8043-4HH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209436	**AM8043-4HI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209437	**AM8043-4HI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209439	**AM8043-4HJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209440	**AM8043-4HJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209442	**AM8043-4HL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209443	**AM8043-4HL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209445	**AM8043-4HN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209446	**AM8043-4HN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209448	**AM8043-4K00** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209449	**AM8043-4K01** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209450	**AM8043-4K10** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209451	**AM8043-4K11** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209452	**AM8043-4K20** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209453	**AM8043-4K21** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209455	**AM8043-4KG0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209456	**AM8043-4KG1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209458	**AM8043-4KH0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209459	**AM8043-4KH1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209461	**AM8043-4KI0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209462	**AM8043-4KI1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209464	**AM8043-4KJ0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209465	**AM8043-4KJ1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209467	**AM8043-4KL0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209468	**AM8043-4KL1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209470	**AM8043-4KN0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209471	**AM8043-4KN1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209474	**AM8043-5E00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209475	**AM8043-5E01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209476	**AM8043-5E10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209477	**AM8043-5E11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209478	**AM8043-5E20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209479	**AM8043-5E21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209481	**AM8043-5EG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209482	**AM8043-5EG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209484	**AM8043-5EH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209485	**AM8043-5EH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209487	**AM8043-5EI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209488	**AM8043-5EI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209490	**AM8043-5EJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209491	**AM8043-5EJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209493	**AM8043-5EL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209494	**AM8043-5EL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209496	**AM8043-5EN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209497	**AM8043-5EN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 2,90 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209499	**AM8043-5H00** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209500	**AM8043-5H01** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209501	**AM8043-5H10** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209502	**AM8043-5H11** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209503	**AM8043-5H20** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	228 912,36 ₽
HT03209504	**AM8043-5H21** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209506	**AM8043-5HG0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209507	**AM8043-5HG1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209509	**AM8043-5HH0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209510	**AM8043-5HH1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209512	**AM8043-5HI0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209513	**AM8043-5HI1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209515	**AM8043-5HJ0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209516	**AM8043-5HJ1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209518	**AM8043-5HL0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209519	**AM8043-5HL1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209521	**AM8043-5HN0** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209522	**AM8043-5HN1** Серводвигатель 5,65 Нм M0, F4 87 мм 5,40 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209524	**AM8043-5K00** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	79 123,10 ₽
HT03209525	**AM8043-5K01** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	96 525,18 ₽
HT03209526	**AM8043-5K10** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209527	**AM8043-5K11** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209528	**AM8043-5K20** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209529	**AM8043-5K21** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209531	**AM8043-5KG0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209532	**AM8043-5KG1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209534	**AM8043-5KH0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209535	**AM8043-5KH1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209537	**AM8043-5KI0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209538	**AM8043-5KI1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209540	**AM8043-5KJ0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209541	**AM8043-5KJ1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209543	**AM8043-5KL0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209544	**AM8043-5KL1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	96 525,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209546	**AM8043-5KN0** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	79 123,10 ₽
HT03209547	**AM8043-5KN1** Серводвигатель 5,60 Нм M0, F4 87 мм 9,30 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	96 525,18 ₽
HT03209551	**AM8044-0F00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209552	**AM8044-0F01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209553	**AM8044-0F10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209554	**AM8044-0F11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209555	**AM8044-0F20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209556	**AM8044-0F21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209558	**AM8044-0FG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209559	**AM8044-0FG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209561	**AM8044-0FH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209562	**AM8044-0FH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209564	**AM8044-0FI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209565	**AM8044-0FI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209567	**AM8044-0FJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209568	**AM8044-0FJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209570	**AM8044-0FL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209571	**AM8044-0FL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209573	**AM8044-0FN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209574	**AM8044-0FN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209576	**AM8044-0J00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209577	**AM8044-0J01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209578	**AM8044-0J10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209579	**AM8044-0J11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209580	**AM8044-0J20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209581	**AM8044-0J21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209583	**AM8044-0JG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209584	**AM8044-0JG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209586	**AM8044-0JH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209587	**AM8044-0JH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209589	**AM8044-0JI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209590	**AM8044-0JI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209592	**AM8044-0JJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209593	**AM8044-0JJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209595	**AM8044-0JL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209596	**AM8044-0JL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209598	**AM8044-0JN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209599	**AM8044-0JN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209602	**AM8044-1F00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209603	**AM8044-1F01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209604	**AM8044-1F10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209605	**AM8044-1F11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209606	**AM8044-1F20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209607	**AM8044-1F21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209609	**AM8044-1FG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209610	**AM8044-1FG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209612	**AM8044-1FH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209613	**AM8044-1FH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209615	**AM8044-1FI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209616	**AM8044-1FI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209618	**AM8044-1FJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209619	**AM8044-1FJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209621	**AM8044-1FL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209622	**AM8044-1FL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209624	**AM8044-1FN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209625	**AM8044-1FN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209627	**AM8044-1J00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209628	**AM8044-1J01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209629	**AM8044-1J10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209630	**AM8044-1J11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209631	**AM8044-1J20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209632	**AM8044-1J21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209634	**AM8044-1JG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209635	**AM8044-1JG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209637	**AM8044-1JH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209638	**AM8044-1JH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209640	**AM8044-1JI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209641	**AM8044-1JI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209643	**AM8044-1JJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209644	**AM8044-1JJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209646	**AM8044-1JL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209647	**AM8044-1JL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209649	**AM8044-1JN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209650	**AM8044-1JN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209653	**AM8044-2F00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209654	**AM8044-2F01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209655	**AM8044-2F10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209656	**AM8044-2F11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209657	**AM8044-2F20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209658	**AM8044-2F21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209660	**AM8044-2FG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209661	**AM8044-2FG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209663	**AM8044-2FH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209664	**AM8044-2FH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209666	**AM8044-2FI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209667	**AM8044-2FI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209669	**AM8044-2FJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209670	**AM8044-2FJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209672	**AM8044-2FL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209673	**AM8044-2FL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209675	**AM8044-2FN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209676	**AM8044-2FN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209678	**AM8044-2J00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209679	**AM8044-2J01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209680	**AM8044-2J10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209681	**AM8044-2J11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209682	**AM8044-2J20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209683	**AM8044-2J21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209685	**AM8044-2JG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209686	**AM8044-2JG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209688	**AM8044-2JH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209689	**AM8044-2JH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209691	**AM8044-2JI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209692	**AM8044-2JI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209694	**AM8044-2JJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209695	**AM8044-2JJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209697	**AM8044-2JL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209698	**AM8044-2JL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209700	**AM8044-2JN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209701	**AM8044-2JN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209704	**AM8044-3F00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209705	**AM8044-3F01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209706	**AM8044-3F10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209707	**AM8044-3F11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209708	**AM8044-3F20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209709	**AM8044-3F21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209711	**AM8044-3FG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209712	**AM8044-3FG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209714	**AM8044-3FH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209715	**AM8044-3FH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209717	**AM8044-3FI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209718	**AM8044-3FI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209720	**AM8044-3FJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209721	**AM8044-3FJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209723	**AM8044-3FL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209724	**AM8044-3FL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209726	**AM8044-3FN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209727	**AM8044-3FN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209729	**AM8044-3J00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209730	**AM8044-3J01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209731	**AM8044-3J10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209732	**AM8044-3J11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209733	**AM8044-3J20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209734	**AM8044-3J21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209736	**AM8044-3JG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209737	**AM8044-3JG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209739	**AM8044-3JH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209740	**AM8044-3JH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209742	**AM8044-3JI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209743	**AM8044-3JI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209745	**AM8044-3JJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209746	**AM8044-3JJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209748	**AM8044-3JL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209749	**AM8044-3JL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209751	**AM8044-3JN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209752	**AM8044-3JN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209755	**AM8044-4F00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209756	**AM8044-4F01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209757	**AM8044-4F10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209758	**AM8044-4F11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209759	**AM8044-4F20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209760	**AM8044-4F21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209762	**AM8044-4FG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209763	**AM8044-4FG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209765	**AM8044-4FH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209766	**AM8044-4FH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209768	**AM8044-4FI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209769	**AM8044-4FI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209771	**AM8044-4FJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209772	**AM8044-4FJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209774	**AM8044-4FL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209775	**AM8044-4FL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209777	**AM8044-4FN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03209778	**AM8044-4FN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209780	**AM8044-4J00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209781	**AM8044-4J01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209782	**AM8044-4J10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209783	**AM8044-4J11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209784	**AM8044-4J20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209785	**AM8044-4J21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209787	**AM8044-4JG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209788	**AM8044-4JG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209790	**AM8044-4JH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209791	**AM8044-4JH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209793	**AM8044-4JI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209794	**AM8044-4JI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209796	**AM8044-4JJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209797	**AM8044-4JJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209799	**AM8044-4JL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209800	**AM8044-4JL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209802	**AM8044-4JN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03209803	**AM8044-4JN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03209806	**AM8044-5F00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209807	**AM8044-5F01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209808	**AM8044-5F10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209809	**AM8044-5F11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209810	**AM8044-5F20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209811	**AM8044-5F21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209813	**AM8044-5FG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209814	**AM8044-5FG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209816	**AM8044-5FH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209817	**AM8044-5FH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209819	**AM8044-5FI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209820	**AM8044-5FI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209822	**AM8044-5FJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209823	**AM8044-5FJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209825	**AM8044-5FL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209826	**AM8044-5FL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209828	**AM8044-5FN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03209829	**AM8044-5FN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 3,60 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03209831	**AM8044-5J00** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209832	**AM8044-5J01** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03209833	**AM8044-5J10** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209834	**AM8044-5J11** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209835	**AM8044-5J20** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03209836	**AM8044-5J21** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03209838	**AM8044-5JG0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209839	**AM8044-5JG1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209841	**AM8044-5JH0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209842	**AM8044-5JH1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209844	**AM8044-5JI0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209845	**AM8044-5JI1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209847	**AM8044-5JJ0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03209848	**AM8044-5JJ1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03209850	**AM8044-5JL0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03209851	**AM8044-5JL1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03209853	**AM8044-5JN0** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03209854	**AM8044-5JN1** Серводвигатель 7,10 Нм M0, F4 87 мм 6,80 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03209858	**AM8051-0E00** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209859	**AM8051-0E01** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209860	**AM8051-0E10** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209861	**AM8051-0E11** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209862	**AM8051-0E20** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	96 658,84 ₽
HT03209863	**AM8051-0E21** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	152 190,71 ₽
HT03209865	**AM8051-0EG0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209866	**AM8051-0EG1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209868	**AM8051-0EH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209869	**AM8051-0EH1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209871	**AM8051-0EI0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209872	**AM8051-0EI1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209874	**AM8051-0EJ0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209875	**AM8051-0EJ1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209877	**AM8051-0EL0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209878	**AM8051-0EL1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209880	**AM8051-0EN0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209881	**AM8051-0EN1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209884	**AM8051-0F0A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209885	**AM8051-0F0B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209886	**AM8051-0F0C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209887	**AM8051-0F0D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209888	**AM8051-0F00** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209889	**AM8051-0F01** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209891	**AM8051-0F1A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03209892	**AM8051-0F1B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209893	**AM8051-0F1C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209894	**AM8051-0F1D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209895	**AM8051-0F10** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209896	**AM8051-0F11** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209898	**AM8051-0F2A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03209899	**AM8051-0F2B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209900	**AM8051-0F2C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209901	**AM8051-0F2D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209902	**AM8051-0F20** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209903	**AM8051-0F21** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209905	**AM8051-0FG0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209906	**AM8051-0FG1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209907	**AM8051-0FGA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03209908	**AM8051-0FGB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209909	**AM8051-0FGC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209910	**AM8051-0FGD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209912	**AM8051-0FH0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209913	**AM8051-0FH1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209914	**AM8051-0FHA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209915	**AM8051-0FHB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209916	**AM8051-0FHC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209917	**AM8051-0FHD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209919	**AM8051-0G00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209920	**AM8051-0G01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209921	**AM8051-0G10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209922	**AM8051-0G11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209923	**AM8051-0G20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	96 658,84 ₽
HT03209924	**AM8051-0G21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209926	**AM8051-0GG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209927	**AM8051-0GG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209929	**AM8051-0GH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209930	**AM8051-0GH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209932	**AM8051-0GI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209933	**AM8051-0GI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209935	**AM8051-0GJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209936	**AM8051-0GJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209938	**AM8051-0GL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209939	**AM8051-0GL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209941	**AM8051-0GN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209942	**AM8051-0GN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209945	**AM8051-0J0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03209946	**AM8051-0J0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209947	**AM8051-0J0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209948	**AM8051-0J0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209949	**AM8051-0J00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209950	**AM8051-0J01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209952	**AM8051-0J1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03209953	**AM8051-0J1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209954	**AM8051-0J1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209955	**AM8051-0J1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209956	**AM8051-0J10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209957	**AM8051-0J11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209959	**AM8051-0J2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03209960	**AM8051-0J2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209961	**AM8051-0J2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209962	**AM8051-0J2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209963	**AM8051-0J20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209964	**AM8051-0J21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209966	**AM8051-0JG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209967	**AM8051-0JG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209968	**AM8051-0JGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03209969	**AM8051-0JGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209970	**AM8051-0JGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03209971	**AM8051-0JGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209973	**AM8051-0JH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03209974	**AM8051-0JH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209975	**AM8051-0JHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03209976	**AM8051-0JHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03209977	**AM8051-0JHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03209978	**AM8051-0JHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03209980	**AM8051-0K00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209981	**AM8051-0K01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209982	**AM8051-0K10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209983	**AM8051-0K11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209984	**AM8051-0K20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209985	**AM8051-0K21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209987	**AM8051-0KG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209988	**AM8051-0KG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209990	**AM8051-0KH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209991	**AM8051-0KH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209993	**AM8051-0KI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209994	**AM8051-0KI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209996	**AM8051-0KJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03209997	**AM8051-0KJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03209999	**AM8051-0KL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210000	**AM8051-0KL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210002	**AM8051-0KN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210003	**AM8051-0KN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210006	**AM8051-0L0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210007	**AM8051-0L0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210008	**AM8051-0L0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210009	**AM8051-0L0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210010	**AM8051-0L00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210011	**AM8051-0L01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210013	**AM8051-0L1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210014	**AM8051-0L1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210015	**AM8051-0L1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210016	**AM8051-0L1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210017	**AM8051-0L10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210018	**AM8051-0L11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210020	**AM8051-0L2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210021	**AM8051-0L2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210022	**AM8051-0L2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210023	**AM8051-0L2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210024	**AM8051-0L20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210025	**AM8051-0L21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210027	**AM8051-0LG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210028	**AM8051-0LG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210029	**AM8051-0LGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210030	**AM8051-0LGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210031	**AM8051-0LGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210032	**AM8051-0LGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210034	**AM8051-0LH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210035	**AM8051-0LH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210036	**AM8051-0LHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210037	**AM8051-0LHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210038	**AM8051-0LHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210039	**AM8051-0LHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210041	**AM8051-0LI0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210042	**AM8051-0LI1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210043	**AM8051-0LIA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210044	**AM8051-0LIB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210045	**AM8051-0LIC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210046	**AM8051-0LID** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210048	**AM8051-0LJ0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210049	**AM8051-0LJ1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210050	**AM8051-0LJA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210051	**AM8051-0LJB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210052	**AM8051-0LJC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210053	**AM8051-0LJD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210055	**AM8051-0LL0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210056	**AM8051-0LL1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210057	**AM8051-0LLA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210058	**AM8051-0LLB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210059	**AM8051-0LLC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210060	**AM8051-0LLD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210062	**AM8051-0LN0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал,без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210063	**AM8051-0LN1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210064	**AM8051-0LNA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210065	**AM8051-0LNB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210066	**AM8051-0LNC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210067	**AM8051-0LND** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210070	**AM8051-1E00** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210071	**AM8051-1E01** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210072	**AM8051-1E10** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210073	**AM8051-1E11** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210074	**AM8051-1E20** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	96 658,84 ₽
HT03210075	**AM8051-1E21** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	152 190,71 ₽
HT03210077	**AM8051-1EG0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210078	**AM8051-1EG1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210080	**AM8051-1EH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210081	**AM8051-1EH1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210083	**AM8051-1EI0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210084	**AM8051-1EI1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210086	**AM8051-1EJ0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210087	**AM8051-1EJ1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210089	**AM8051-1EL0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210090	**AM8051-1EL1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210092	**AM8051-1EN0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210093	**AM8051-1EN1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210096	**AM8051-1F0A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210097	**AM8051-1F0B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210098	**AM8051-1F0C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210099	**AM8051-1F0D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210100	**AM8051-1F00** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210101	**AM8051-1F01** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210103	**AM8051-1F1A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210104	**AM8051-1F1B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210105	**AM8051-1F1C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210106	**AM8051-1F1D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210107	**AM8051-1F10** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210108	**AM8051-1F11** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210110	**AM8051-1F2A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210111	**AM8051-1F2B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210112	**AM8051-1F2C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210113	**AM8051-1F2D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210114	**AM8051-1F20** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210115	**AM8051-1F21** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210117	**AM8051-1FG0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210118	**AM8051-1FG1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210119	**AM8051-1FGA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210120	**AM8051-1FGB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210121	**AM8051-1FGC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210122	**AM8051-1FGD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210124	**AM8051-1FH0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210125	**AM8051-1FH1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210126	**AM8051-1FHA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210127	**AM8051-1FHB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210128	**AM8051-1FHC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210129	**AM8051-1FHD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210131	**AM8051-1G00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210132	**AM8051-1G01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210133	**AM8051-1G10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210134	**AM8051-1G11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210135	**AM8051-1G20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	96 658,84 ₽
HT03210136	**AM8051-1G21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210138	**AM8051-1GG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210139	**AM8051-1GG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210141	**AM8051-1GH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210142	**AM8051-1GH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210144	**AM8051-1GI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210145	**AM8051-1GI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210147	**AM8051-1GJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210148	**AM8051-1GJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210150	**AM8051-1GL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210151	**AM8051-1GL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210153	**AM8051-1GN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210154	**AM8051-1GN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210157	**AM8051-1J0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210158	**AM8051-1J0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210159	**AM8051-1J0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210160	**AM8051-1J0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210161	**AM8051-1J00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210162	**AM8051-1J01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210164	**AM8051-1J1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210165	**AM8051-1J1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210166	**AM8051-1J1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210167	**AM8051-1J1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210168	**AM8051-1J10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210169	**AM8051-1J11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210171	**AM8051-1J2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210172	**AM8051-1J2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210173	**AM8051-1J2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210174	**AM8051-1J2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210175	**AM8051-1J20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210176	**AM8051-1J21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210178	**AM8051-1JG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210179	**AM8051-1JG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210180	**AM8051-1JGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210181	**AM8051-1JGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210182	**AM8051-1JGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210183	**AM8051-1JGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210185	**AM8051-1JH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210186	**AM8051-1JH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210187	**AM8051-1JHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210188	**AM8051-1JHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210189	**AM8051-1JHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210190	**AM8051-1JHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210192	**AM8051-1K00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210193	**AM8051-1K01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210194	**AM8051-1K10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210195	**AM8051-1K11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210196	**AM8051-1K20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210197	**AM8051-1K21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210199	**AM8051-1KG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210200	**AM8051-1KG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210202	**AM8051-1KH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210203	**AM8051-1KH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210205	**AM8051-1KI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210206	**AM8051-1KI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210208	**AM8051-1KJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210209	**AM8051-1KJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210211	**AM8051-1KL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210212	**AM8051-1KL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210214	**AM8051-1KN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210215	**AM8051-1KN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210218	**AM8051-1L0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210219	**AM8051-1L0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210220	**AM8051-1L0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210221	**AM8051-1L0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210222	**AM8051-1L00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210223	**AM8051-1L01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210225	**AM8051-1L1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210226	**AM8051-1L1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210227	**AM8051-1L1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210228	**AM8051-1L1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210229	**AM8051-1L10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210230	**AM8051-1L11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210232	**AM8051-1L2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210233	**AM8051-1L2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210234	**AM8051-1L2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210235	**AM8051-1L2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210236	**AM8051-1L20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210237	**AM8051-1L21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210239	**AM8051-1LG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210240	**AM8051-1LG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210241	**AM8051-1LGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210242	**AM8051-1LGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210243	**AM8051-1LGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210244	**AM8051-1LGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210246	**AM8051-1LH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210247	**AM8051-1LH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210248	**AM8051-1LHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210249	**AM8051-1LHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210250	**AM8051-1LHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210251	**AM8051-1LHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210253	**AM8051-1LI0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210254	**AM8051-1LI1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210255	**AM8051-1LIA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210256	**AM8051-1LIB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210257	**AM8051-1LIC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210258	**AM8051-1LID** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210260	**AM8051-1LJ0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210261	**AM8051-1LJ1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210262	**AM8051-1LJA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210263	**AM8051-1LJB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210264	**AM8051-1LJC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210265	**AM8051-1LJD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210267	**AM8051-1LL0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210268	**AM8051-1LL1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210269	**AM8051-1LLA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210270	**AM8051-1LLB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210271	**AM8051-1LLC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210272	**AM8051-1LLD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210274	**AM8051-1LN0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210275	**AM8051-1LN1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210276	**AM8051-1LNA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210277	**AM8051-1LNB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210278	**AM8051-1LNC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210279	**AM8051-1LND** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210282	**AM8051-2E00** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210283	**AM8051-2E01** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210284	**AM8051-2E10** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210285	**AM8051-2E11** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210286	**AM8051-2E20** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	96 658,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210287	**AM8051-2E21** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	152 190,71 ₽
HT03210289	**AM8051-2EG0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210290	**AM8051-2EG1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210292	**AM8051-2EH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210293	**AM8051-2EH1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210295	**AM8051-2EI0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210296	**AM8051-2EI1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210298	**AM8051-2EJ0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210299	**AM8051-2EJ1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210301	**AM8051-2EL0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210302	**AM8051-2EL1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210304	**AM8051-2EN0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210305	**AM8051-2EN1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210308	**AM8051-2F0A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210309	**AM8051-2F0B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210310	**AM8051-2F0C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210311	**AM8051-2F0D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210312	**AM8051-2F00** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210313	**AM8051-2F01** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210315	**AM8051-2F1A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210316	**AM8051-2F1B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210317	**AM8051-2F1C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210318	**AM8051-2F1D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210319	**AM8051-2F10** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210320	**AM8051-2F11** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210322	**AM8051-2F2A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210323	**AM8051-2F2B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210324	**AM8051-2F2C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210325	**AM8051-2F2D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210326	**AM8051-2F20** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210327	**AM8051-2F21** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210329	**AM8051-2FG0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210330	**AM8051-2FG1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210331	**AM8051-2FGA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210332	**AM8051-2FGB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210333	**AM8051-2FGC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210334	**AM8051-2FGD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210336	**AM8051-2FH0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210337	**AM8051-2FH1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210338	**AM8051-2FHA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210339	**AM8051-2FHB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210340	**AM8051-2FHC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210341	**AM8051-2FHD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210343	**AM8051-2G00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210344	**AM8051-2G01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210345	**AM8051-2G10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210346	**AM8051-2G11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210347	**AM8051-2G20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	96 658,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210348	**AM8051-2G21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210350	**AM8051-2GG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210351	**AM8051-2GG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210353	**AM8051-2GH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210354	**AM8051-2GH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210356	**AM8051-2GI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210357	**AM8051-2GI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210359	**AM8051-2GJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210360	**AM8051-2GJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210362	**AM8051-2GL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210363	**AM8051-2GL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210365	**AM8051-2GN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210366	**AM8051-2GN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210369	**AM8051-2J0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210370	**AM8051-2J0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210371	**AM8051-2J0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210372	**AM8051-2J0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210373	**AM8051-2J00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210374	**AM8051-2J01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210376	**AM8051-2J1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210377	**AM8051-2J1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210378	**AM8051-2J1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210379	**AM8051-2J1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210380	**AM8051-2J10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210381	**AM8051-2J11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210383	**AM8051-2J2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210384	**AM8051-2J2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210385	**AM8051-2J2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210386	**AM8051-2J2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210387	**AM8051-2J20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210388	**AM8051-2J21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210390	**AM8051-2JG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210391	**AM8051-2JG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210392	**AM8051-2JGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210393	**AM8051-2JGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210394	**AM8051-2JGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210395	**AM8051-2JGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210397	**AM8051-2JH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210398	**AM8051-2JH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210399	**AM8051-2JHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210400	**AM8051-2JHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210401	**AM8051-2JHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210402	**AM8051-2JHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210404	**AM8051-2K00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210405	**AM8051-2K01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210406	**AM8051-2K10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210407	**AM8051-2K11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210408	**AM8051-2K20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210409	**AM8051-2K21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210411	**AM8051-2KG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210412	**AM8051-2KG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210414	**AM8051-2KH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210415	**AM8051-2KH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210417	**AM8051-2KI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210418	**AM8051-2KI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210420	**AM8051-2KJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210421	**AM8051-2KJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210423	**AM8051-2KL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210424	**AM8051-2KL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210426	**AM8051-2KN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210427	**AM8051-2KN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210430	**AM8051-2L0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210431	**AM8051-2L0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210432	**AM8051-2L0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210433	**AM8051-2L0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210434	**AM8051-2L00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210435	**AM8051-2L01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210437	**AM8051-2L1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210438	**AM8051-2L1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210439	**AM8051-2L1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210440	**AM8051-2L1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210441	**AM8051-2L10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210442	**AM8051-2L11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210444	**AM8051-2L2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210445	**AM8051-2L2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210446	**AM8051-2L2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210447	**AM8051-2L2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210448	**AM8051-2L20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210449	**AM8051-2L21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210451	**AM8051-2LG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210452	**AM8051-2LG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210453	**AM8051-2LGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210454	**AM8051-2LGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210455	**AM8051-2LGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210456	**AM8051-2LGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210458	**AM8051-2LH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210459	**AM8051-2LH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210460	**AM8051-2LHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210461	**AM8051-2LHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210462	**AM8051-2LHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210463	**AM8051-2LHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210465	**AM8051-2LI0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210466	**AM8051-2LI1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210467	**AM8051-2LIA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210468	**AM8051-2LIB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210469	**AM8051-2LIC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210470	**AM8051-2LID** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210472	**AM8051-2LJ0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210473	**AM8051-2LJ1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210474	**AM8051-2LJA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210475	**AM8051-2LJB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210476	**AM8051-2LJC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210477	**AM8051-2LJD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210479	**AM8051-2LL0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210480	**AM8051-2LL1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210481	**AM8051-2LLA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210482	**AM8051-2LLB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210483	**AM8051-2LLC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210484	**AM8051-2LLD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210486	**AM8051-2LN0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210487	**AM8051-2LN1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210488	**AM8051-2LNA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210489	**AM8051-2LNB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210490	**AM8051-2LNC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210491	**AM8051-2LND** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210494	**AM8051-3E00** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210495	**AM8051-3E01** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210496	**AM8051-3E10** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210497	**AM8051-3E11** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210498	**AM8051-3E20** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	96 658,84 ₽
HT03210499	**AM8051-3E21** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	152 190,71 ₽
HT03210501	**AM8051-3EG0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210502	**AM8051-3EG1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210504	**AM8051-3EH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210505	**AM8051-3EH1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210507	**AM8051-3EI0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210508	**AM8051-3EI1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210510	**AM8051-3EJ0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210511	**AM8051-3EJ1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210513	**AM8051-3EL0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210514	**AM8051-3EL1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210516	**AM8051-3EN0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210517	**AM8051-3EN1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210520	**AM8051-3F0A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210521	**AM8051-3F0B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210522	**AM8051-3F0C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210523	**AM8051-3F0D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210524	**AM8051-3F00** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210525	**AM8051-3F01** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210527	**AM8051-3F1A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210528	**AM8051-3F1B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210529	**AM8051-3F1C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210530	**AM8051-3F1D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210531	**AM8051-3F10** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210532	**AM8051-3F11** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210534	**AM8051-3F2A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210535	**AM8051-3F2B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210536	**AM8051-3F2C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210537	**AM8051-3F2D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210538	**AM8051-3F20** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210539	**AM8051-3F21** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210541	**AM8051-3FG0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210542	**AM8051-3FG1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210543	**AM8051-3FGA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210544	**AM8051-3FGB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210545	**AM8051-3FGC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210546	**AM8051-3FGD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210548	**AM8051-3FH0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210549	**AM8051-3FH1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210550	**AM8051-3FHA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210551	**AM8051-3FHB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210552	**AM8051-3FHC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210553	**AM8051-3FHD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210555	**AM8051-3G00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210556	**AM8051-3G01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210557	**AM8051-3G10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210558	**AM8051-3G11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210559	**AM8051-3G20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	96 658,84 ₽
HT03210560	**AM8051-3G21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210562	**AM8051-3GG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210563	**AM8051-3GG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210565	**AM8051-3GH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210566	**AM8051-3GH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210568	**AM8051-3GI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210569	**AM8051-3GI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210571	**AM8051-3GJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210572	**AM8051-3GJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210574	**AM8051-3GL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210575	**AM8051-3GL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210577	**AM8051-3GN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210578	**AM8051-3GN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210581	**AM8051-3J0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210582	**AM8051-3J0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210583	**AM8051-3J0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210584	**AM8051-3J0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210585	**AM8051-3J00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210586	**AM8051-3J01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210588	**AM8051-3J1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210589	**AM8051-3J1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210590	**AM8051-3J1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210591	**AM8051-3J1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210592	**AM8051-3J10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210593	**AM8051-3J11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210595	**AM8051-3J2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210596	**AM8051-3J2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210597	**AM8051-3J2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210598	**AM8051-3J2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210599	**AM8051-3J20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210600	**AM8051-3J21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210602	**AM8051-3JG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210603	**AM8051-3JG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210604	**AM8051-3JGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210605	**AM8051-3JGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210606	**AM8051-3JGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210607	**AM8051-3JGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210609	**AM8051-3JH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210610	**AM8051-3JH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210611	**AM8051-3JHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210612	**AM8051-3JHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210613	**AM8051-3JHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210614	**AM8051-3JHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210616	**AM8051-3K00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210617	**AM8051-3K01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210618	**AM8051-3K10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210619	**AM8051-3K11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210620	**AM8051-3K20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210621	**AM8051-3K21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210623	**AM8051-3KG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210624	**AM8051-3KG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210626	**AM8051-3KH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210627	**AM8051-3KH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210629	**AM8051-3KI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210630	**AM8051-3KI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210632	**AM8051-3KJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210633	**AM8051-3KJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210635	**AM8051-3KL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210636	**AM8051-3KL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210638	**AM8051-3KN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210639	**AM8051-3KN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210642	**AM8051-3L0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210643	**AM8051-3L0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210644	**AM8051-3L0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210645	**AM8051-3L0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210646	**AM8051-3L00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210647	**AM8051-3L01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210649	**AM8051-3L1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210650	**AM8051-3L1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210651	**AM8051-3L1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210652	**AM8051-3L1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210653	**AM8051-3L10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210654	**AM8051-3L11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210656	**AM8051-3L2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210657	**AM8051-3L2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210658	**AM8051-3L2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210659	**AM8051-3L2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210660	**AM8051-3L20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210661	**AM8051-3L21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210663	**AM8051-3LG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210664	**AM8051-3LG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210665	**AM8051-3LGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210666	**AM8051-3LGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210667	**AM8051-3LGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210668	**AM8051-3LGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210670	**AM8051-3LH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210671	**AM8051-3LH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210672	**AM8051-3LHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210673	**AM8051-3LHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210674	**AM8051-3LHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210675	**AM8051-3LHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210677	**AM8051-3LI0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210678	**AM8051-3LI1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210679	**AM8051-3LIA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210680	**AM8051-3LIB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210681	**AM8051-3LIC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210682	**AM8051-3LID** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210684	**AM8051-3LJ0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210685	**AM8051-3LJ1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210686	**AM8051-3LJA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210687	**AM8051-3LJB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210688	**AM8051-3LJC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210689	**AM8051-3LJD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210691	**AM8051-3LL0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210692	**AM8051-3LL1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210693	**AM8051-3LLA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210694	**AM8051-3LLB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210695	**AM8051-3LLC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210696	**AM8051-3LLD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210698	**AM8051-3LN0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210699	**AM8051-3LN1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210700	**AM8051-3LNA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210701	**AM8051-3LNB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210702	**AM8051-3LNC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210703	**AM8051-3LND** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210706	**AM8051-4E00** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210707	**AM8051-4E01** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210708	**AM8051-4E10** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210709	**AM8051-4E11** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210710	**AM8051-4E20** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	96 658,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210711	**AM8051-4E21** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	152 190,71 ₽
HT03210713	**AM8051-4EG0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210714	**AM8051-4EG1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210716	**AM8051-4EH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210717	**AM8051-4EH1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210719	**AM8051-4EI0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210720	**AM8051-4EI1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210722	**AM8051-4EJ0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210723	**AM8051-4EJ1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210725	**AM8051-4EL0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210726	**AM8051-4EL1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210728	**AM8051-4EN0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210729	**AM8051-4EN1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210732	**AM8051-4F0A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210733	**AM8051-4F0B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210734	**AM8051-4F0C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210735	**AM8051-4F0D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210736	**AM8051-4F00** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210737	**AM8051-4F01** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210739	**AM8051-4F1A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210740	**AM8051-4F1B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210741	**AM8051-4F1C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210742	**AM8051-4F1D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210743	**AM8051-4F10** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210744	**AM8051-4F11** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210746	**AM8051-4F2A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210747	**AM8051-4F2B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210748	**AM8051-4F2C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210749	**AM8051-4F2D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210750	**AM8051-4F20** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210751	**AM8051-4F21** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210753	**AM8051-4FG0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210754	**AM8051-4FG1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210755	**AM8051-4FGA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210756	**AM8051-4FGB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210757	**AM8051-4FGC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210758	**AM8051-4FGD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210760	**AM8051-4FH0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210761	**AM8051-4FH1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210762	**AM8051-4FHA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210763	**AM8051-4FHB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210764	**AM8051-4FHC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210765	**AM8051-4FHD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210767	**AM8051-4G00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210768	**AM8051-4G01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210769	**AM8051-4G10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210770	**AM8051-4G11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210771	**AM8051-4G20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	96 658,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210772	**AM8051-4G21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210774	**AM8051-4GG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210775	**AM8051-4GG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210777	**AM8051-4GH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210778	**AM8051-4GH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210780	**AM8051-4GI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210781	**AM8051-4GI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210783	**AM8051-4GJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210784	**AM8051-4GJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210786	**AM8051-4GL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210787	**AM8051-4GL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210789	**AM8051-4GN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210790	**AM8051-4GN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210793	**AM8051-4J0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210794	**AM8051-4J0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210795	**AM8051-4J0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210796	**AM8051-4J0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210797	**AM8051-4J00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210798	**AM8051-4J01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210800	**AM8051-4J1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210801	**AM8051-4J1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210802	**AM8051-4J1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210803	**AM8051-4J1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210804	**AM8051-4J10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210805	**AM8051-4J11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210807	**AM8051-4J2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210808	**AM8051-4J2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210809	**AM8051-4J2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210810	**AM8051-4J2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210811	**AM8051-4J20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210812	**AM8051-4J21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210814	**AM8051-4JG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210815	**AM8051-4JG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210816	**AM8051-4JGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210817	**AM8051-4JGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210818	**AM8051-4JGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210819	**AM8051-4JGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210821	**AM8051-4JH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210822	**AM8051-4JH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210823	**AM8051-4JHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210824	**AM8051-4JHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210825	**AM8051-4JHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210826	**AM8051-4JHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210828	**AM8051-4K00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210829	**AM8051-4K01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210830	**AM8051-4K10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210831	**AM8051-4K11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210832	**AM8051-4K20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210833	**AM8051-4K21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210835	**AM8051-4KG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210836	**AM8051-4KG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210838	**AM8051-4KH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210839	**AM8051-4KH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210841	**AM8051-4KI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210842	**AM8051-4KI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210844	**AM8051-4KJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210845	**AM8051-4KJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210847	**AM8051-4KL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210848	**AM8051-4KL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210850	**AM8051-4KN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210851	**AM8051-4KN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210854	**AM8051-4L0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03210855	**AM8051-4L0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210856	**AM8051-4L0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210857	**AM8051-4L0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210858	**AM8051-4L00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210859	**AM8051-4L01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210861	**AM8051-4L1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210862	**AM8051-4L1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210863	**AM8051-4L1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210864	**AM8051-4L1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210865	**AM8051-4L10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210866	**AM8051-4L11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210868	**AM8051-4L2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210869	**AM8051-4L2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210870	**AM8051-4L2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210871	**AM8051-4L2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210872	**AM8051-4L20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210873	**AM8051-4L21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210875	**AM8051-4LG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210876	**AM8051-4LG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210877	**AM8051-4LGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210878	**AM8051-4LGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210879	**AM8051-4LGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210880	**AM8051-4LGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210882	**AM8051-4LH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210883	**AM8051-4LH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210884	**AM8051-4LHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210885	**AM8051-4LHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210886	**AM8051-4LHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210887	**AM8051-4LHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210889	**AM8051-4LI0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210890	**AM8051-4LI1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210891	**AM8051-4LIA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210892	**AM8051-4LIB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210893	**AM8051-4LIC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210894	**AM8051-4LID** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210896	**AM8051-4LJ0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210897	**AM8051-4LJ1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210898	**AM8051-4LJA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210899	**AM8051-4LJB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210900	**AM8051-4LJC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210901	**AM8051-4LJD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210903	**AM8051-4LL0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210904	**AM8051-4LL1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210905	**AM8051-4LLA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210906	**AM8051-4LLB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210907	**AM8051-4LLC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210908	**AM8051-4LLD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210910	**AM8051-4LN0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03210911	**AM8051-4LN1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03210912	**AM8051-4LNA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210913	**AM8051-4LNB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210914	**AM8051-4LNC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210915	**AM8051-4LND** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210918	**AM8051-5E00** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210919	**AM8051-5E01** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210920	**AM8051-5E10** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210921	**AM8051-5E11** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210922	**AM8051-5E20** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	96 658,84 ₽
HT03210923	**AM8051-5E21** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	152 190,71 ₽
HT03210925	**AM8051-5EG0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210926	**AM8051-5EG1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210928	**AM8051-5EH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210929	**AM8051-5EH1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210931	**AM8051-5EI0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210932	**AM8051-5EI1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210934	**AM8051-5EJ0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210935	**AM8051-5EJ1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210937	**AM8051-5EL0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210938	**AM8051-5EL1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210940	**AM8051-5EN0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210941	**AM8051-5EN1** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210944	**AM8051-5F0A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210945	**AM8051-5F0B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03210946	**AM8051-5F0C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03210947	**AM8051-5F0D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210948	**AM8051-5F00** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03210949	**AM8051-5F01** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03210951	**AM8051-5F1A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210952	**AM8051-5F1B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210953	**AM8051-5F1C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210954	**AM8051-5F1D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210955	**AM8051-5F10** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03210956	**AM8051-5F11** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210958	**AM8051-5F2A** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210959	**AM8051-5F2B** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210960	**AM8051-5F2C** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210961	**AM8051-5F2D** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210962	**AM8051-5F20** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03210963	**AM8051-5F21** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03210965	**AM8051-5FG0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210966	**AM8051-5FG1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210967	**AM8051-5FGA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03210968	**AM8051-5FGB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210969	**AM8051-5FGC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210970	**AM8051-5FGD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210972	**AM8051-5FH0** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03210973	**AM8051-5FH1** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03210974	**AM8051-5FHA** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210975	**AM8051-5FHB** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03210976	**AM8051-5FHC** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03210977	**AM8051-5FHD** Серводвигатель 6,20 Нм M0, F5 104 мм 3,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03210979	**AM8051-5G00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03210980	**AM8051-5G01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03210981	**AM8051-5G10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210982	**AM8051-5G11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210983	**AM8051-5G20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	96 658,84 ₽
HT03210984	**AM8051-5G21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210986	**AM8051-5GG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210987	**AM8051-5GG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210989	**AM8051-5GH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210990	**AM8051-5GH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210992	**AM8051-5GI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210993	**AM8051-5GI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210995	**AM8051-5GJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03210996	**AM8051-5GJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03210998	**AM8051-5GL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03210999	**AM8051-5GL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211001	**AM8051-5GN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03211002	**AM8051-5GN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211005	**AM8051-5J0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03211006	**AM8051-5J0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03211007	**AM8051-5J0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211008	**AM8051-5J0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211009	**AM8051-5J00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211010	**AM8051-5J01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211012	**AM8051-5J1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211013	**AM8051-5J1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211014	**AM8051-5J1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211015	**AM8051-5J1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211016	**AM8051-5J10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211017	**AM8051-5J11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211019	**AM8051-5J2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211020	**AM8051-5J2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211021	**AM8051-5J2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211022	**AM8051-5J2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211023	**AM8051-5J20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211024	**AM8051-5J21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211026	**AM8051-5JG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211027	**AM8051-5JG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211028	**AM8051-5JGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211029	**AM8051-5JGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211030	**AM8051-5JGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211031	**AM8051-5JGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211033	**AM8051-5JH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211034	**AM8051-5JH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211035	**AM8051-5JHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211036	**AM8051-5JHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211037	**AM8051-5JHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211038	**AM8051-5JHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 5,80 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211040	**AM8051-5K00** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	71 549,34 ₽
HT03211041	**AM8051-5K01** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	89 113,68 ₽
HT03211042	**AM8051-5K10** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03211043	**AM8051-5K11** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211044	**AM8051-5K20** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03211045	**AM8051-5K21** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211047	**AM8051-5KG0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03211048	**AM8051-5KG1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211050	**AM8051-5KH0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03211051	**AM8051-5KH1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211053	**AM8051-5KI0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03211054	**AM8051-5KI1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211056	**AM8051-5KJ0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	71 549,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211057	**AM8051-5KJ1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211059	**AM8051-5KL0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03211060	**AM8051-5KL1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211062	**AM8051-5KN0** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	71 549,34 ₽
HT03211063	**AM8051-5KN1** Серводвигатель 4,90 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	89 113,68 ₽
HT03211066	**AM8051-5L0A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	115 058,20 ₽
HT03211067	**AM8051-5L0B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	132 623,76 ₽
HT03211068	**AM8051-5L0C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211069	**AM8051-5L0D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211070	**AM8051-5L00** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211071	**AM8051-5L01** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211073	**AM8051-5L1A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211074	**AM8051-5L1B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211075	**AM8051-5L1C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211076	**AM8051-5L1D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211077	**AM8051-5L10** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211078	**AM8051-5L11** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211080	**AM8051-5L2A** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211081	**AM8051-5L2B** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211082	**AM8051-5L2C** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211083	**AM8051-5L2D** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211084	**AM8051-5L20** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211085	**AM8051-5L21** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211087	**AM8051-5LG0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211088	**AM8051-5LG1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211089	**AM8051-5LGA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211090	**AM8051-5LGB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211091	**AM8051-5LGC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211092	**AM8051-5LGD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211094	**AM8051-5LH0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211095	**AM8051-5LH1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211096	**AM8051-5LHA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211097	**AM8051-5LHB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211098	**AM8051-5LHC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211099	**AM8051-5LHD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211101	**AM8051-5LI0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03211102	**AM8051-5LI1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03211103	**AM8051-5LIA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211104	**AM8051-5LIB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211105	**AM8051-5LIC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211106	**AM8051-5LID** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211108	**AM8051-5LJ0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03211109	**AM8051-5LJ1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03211110	**AM8051-5LJA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211111	**AM8051-5LJB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211112	**AM8051-5LJC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211113	**AM8051-5LJD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211115	**AM8051-5LL0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211116	**AM8051-5LL1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211117	**AM8051-5LLA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211118	**AM8051-5LLB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211119	**AM8051-5LLC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211120	**AM8051-5LLD** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211122	**AM8051-5LN0** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03211123	**AM8051-5LN1** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03211124	**AM8051-5LNA** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	115 058,20 ₽
HT03211125	**AM8051-5LNB** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	132 623,76 ₽
HT03211126	**AM8051-5LNC** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211127	**AM8051-5LND** Серводвигатель 6,30 Нм M0, F5 104 мм 11,1 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211131	**AM8052-0F00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211132	**AM8052-0F01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211133	**AM8052-0F10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211134	**AM8052-0F11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211135	**AM8052-0F20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211136	**AM8052-0F21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211138	**AM8052-0FG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211139	**AM8052-0FG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211141	**AM8052-0FH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211142	**AM8052-0FH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211144	**AM8052-0FI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211145	**AM8052-0FI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211147	**AM8052-0FJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211148	**AM8052-0FJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211150	**AM8052-0FL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211151	**AM8052-0FL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211153	**AM8052-0FN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211154	**AM8052-0FN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211157	**AM8052-0G0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211158	**AM8052-0G0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211159	**AM8052-0G0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211160	**AM8052-0G0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211161	**AM8052-0G00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211162	**AM8052-0G01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211164	**AM8052-0G1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211165	**AM8052-0G1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211166	**AM8052-0G1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211167	**AM8052-0G1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211168	**AM8052-0G10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211169	**AM8052-0G11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211171	**AM8052-0G2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211172	**AM8052-0G2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211173	**AM8052-0G2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211174	**AM8052-0G2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211175	**AM8052-0G20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211176	**AM8052-0G21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211178	**AM8052-0GG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211179	**AM8052-0GG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211180	**AM8052-0GGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211181	**AM8052-0GGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211182	**AM8052-0GGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211183	**AM8052-0GGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211185	**AM8052-0GH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211186	**AM8052-0GH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211187	**AM8052-0GHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211188	**AM8052-0GHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211189	**AM8052-0GHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211190	**AM8052-0GHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211192	**AM8052-0GI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211193	**AM8052-0GI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211194	**AM8052-0GIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211195	**AM8052-0GIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211196	**AM8052-0GIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211197	**AM8052-0GID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211199	**AM8052-0GJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211200	**AM8052-0GJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211201	**AM8052-0GJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211202	**AM8052-0GJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211203	**AM8052-0GJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211204	**AM8052-0GJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211206	**AM8052-0GL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211207	**AM8052-0GL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211208	**AM8052-0GLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211209	**AM8052-0GLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211210	**AM8052-0GLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211211	**AM8052-0GLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211213	**AM8052-0GN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211214	**AM8052-0GN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211215	**AM8052-0GNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211216	**AM8052-0GNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211217	**AM8052-0GNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211218	**AM8052-0GND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211220	**AM8052-0J00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211221	**AM8052-0J01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211222	**AM8052-0J10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211223	**AM8052-0J11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	155 395,06 ₽
HT03211224	**AM8052-0J20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211225	**AM8052-0J21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211227	**AM8052-0JG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211228	**AM8052-0JG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211230	**AM8052-0JH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211231	**AM8052-0JH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211233	**AM8052-0JI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211234	**AM8052-0JI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211236	**AM8052-0JJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211237	**AM8052-0JJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211239	**AM8052-0JL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211240	**AM8052-0JL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211242	**AM8052-0JN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211243	**AM8052-0JN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211246	**AM8052-0K0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211247	**AM8052-0K0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211248	**AM8052-0K0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211249	**AM8052-0K0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211250	**AM8052-0K00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211251	**AM8052-0K01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211253	**AM8052-0K1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211254	**AM8052-0K1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211255	**AM8052-0K1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211256	**AM8052-0K1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211257	**AM8052-0K10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211258	**AM8052-0K11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211260	**AM8052-0K2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211261	**AM8052-0K2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211262	**AM8052-0K2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211263	**AM8052-0K2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211264	**AM8052-0K20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211265	**AM8052-0K21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211267	**AM8052-0KG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211268	**AM8052-0KG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211269	**AM8052-0KGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211270	**AM8052-0KGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211271	**AM8052-0KGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211272	**AM8052-0KGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211274	**AM8052-0KH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211275	**AM8052-0KH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211276	**AM8052-0KHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211277	**AM8052-0KHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211278	**AM8052-0KHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211279	**AM8052-0KHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211281	**AM8052-0KI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211282	**AM8052-0KI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211283	**AM8052-0KIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211284	**AM8052-0KIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211285	**AM8052-0KIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211286	**AM8052-0KID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211288	**AM8052-0KJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211289	**AM8052-0KJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211290	**AM8052-0KJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211291	**AM8052-0KJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211292	**AM8052-0KJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211293	**AM8052-0KJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211295	**AM8052-0KL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211296	**AM8052-0KL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211297	**AM8052-0KLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211298	**AM8052-0KLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211299	**AM8052-0KLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211300	**AM8052-0KLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211302	**AM8052-0KN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал,без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211303	**AM8052-0KN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211304	**AM8052-0KNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211305	**AM8052-0KNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211306	**AM8052-0KNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211307	**AM8052-0KND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211309	**AM8052-0L00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211310	**AM8052-0L01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211311	**AM8052-0L10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211312	**AM8052-0L11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211313	**AM8052-0L20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211314	**AM8052-0L21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211316	**AM8052-0LG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211317	**AM8052-0LG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211319	**AM8052-0LH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211320	**AM8052-0LH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211322	**AM8052-0LI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211323	**AM8052-0LI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211325	**AM8052-0LJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211326	**AM8052-0LJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211328	**AM8052-0LL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211329	**AM8052-0LL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211331	**AM8052-0LN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211332	**AM8052-0LN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211335	**AM8052-0N0A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211336	**AM8052-0N0B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211337	**AM8052-0N0C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211338	**AM8052-0N0D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211339	**AM8052-0N00** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211340	**AM8052-0N01** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211342	**AM8052-0N1A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211343	**AM8052-0N1B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211344	**AM8052-0N1C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211345	**AM8052-0N1D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211346	**AM8052-0N10** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211347	**AM8052-0N11** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211349	**AM8052-0N2A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211350	**AM8052-0N2B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211351	**AM8052-0N2C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211352	**AM8052-0N2D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211353	**AM8052-0N20** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211354	**AM8052-0N21** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211356	**AM8052-0NG0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211357	**AM8052-0NG1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211358	**AM8052-0NGA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211359	**AM8052-0NGB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211360	**AM8052-0NGC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211361	**AM8052-0NGD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211363	**AM8052-0NH0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211364	**AM8052-0NH1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211365	**AM8052-0NHA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211366	**AM8052-0NHB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211367	**AM8052-0NHC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211368	**AM8052-0NHD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211370	**AM8052-0NI0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211371	**AM8052-0NI1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211372	**AM8052-0NIA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211373	**AM8052-0NIB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211374	**AM8052-0NIC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211375	**AM8052-0NID** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211377	**AM8052-0NJ0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211378	**AM8052-0NJ1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211379	**AM8052-0NJA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211380	**AM8052-0NJB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211381	**AM8052-0NJC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211382	**AM8052-0NJD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211384	**AM8052-0NL0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211385	**AM8052-0NL1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211386	**AM8052-0NLA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211387	**AM8052-0NLB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211388	**AM8052-0NLC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211389	**AM8052-0NLD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211391	**AM8052-0NN0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211392	**AM8052-0NN1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211393	**AM8052-0NNA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211394	**AM8052-0NNB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211395	**AM8052-0NNC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211396	**AM8052-0NND** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211399	**AM8052-1F00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211400	**AM8052-1F01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211401	**AM8052-1F10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211402	**AM8052-1F11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211403	**AM8052-1F20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211404	**AM8052-1F21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211406	**AM8052-1FG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211407	**AM8052-1FG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211409	**AM8052-1FH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211410	**AM8052-1FH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211412	**AM8052-1FI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211413	**AM8052-1FI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211415	**AM8052-1FJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211416	**AM8052-1FJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211418	**AM8052-1FL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211419	**AM8052-1FL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211421	**AM8052-1FN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211422	**AM8052-1FN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211425	**AM8052-1G0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211426	**AM8052-1G0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211427	**AM8052-1G0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211428	**AM8052-1G0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211429	**AM8052-1G00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211430	**AM8052-1G01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211432	**AM8052-1G1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211433	**AM8052-1G1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211434	**AM8052-1G1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211435	**AM8052-1G1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211436	**AM8052-1G10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211437	**AM8052-1G11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211439	**AM8052-1G2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211440	**AM8052-1G2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211441	**AM8052-1G2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211442	**AM8052-1G2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211443	**AM8052-1G20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211444	**AM8052-1G21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211446	**AM8052-1GG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211447	**AM8052-1GG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211448	**AM8052-1GGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211449	**AM8052-1GGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211450	**AM8052-1GGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211451	**AM8052-1GGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211453	**AM8052-1GH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211454	**AM8052-1GH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211455	**AM8052-1GHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211456	**AM8052-1GHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211457	**AM8052-1GHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211458	**AM8052-1GHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211460	**AM8052-1GI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211461	**AM8052-1GI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211462	**AM8052-1GIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211463	**AM8052-1GIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211464	**AM8052-1GIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211465	**AM8052-1GID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211467	**AM8052-1GJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211468	**AM8052-1GJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211469	**AM8052-1GJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211470	**AM8052-1GJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211471	**AM8052-1GJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211472	**AM8052-1GJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211474	**AM8052-1GL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211475	**AM8052-1GL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211476	**AM8052-1GLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211477	**AM8052-1GLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211478	**AM8052-1GLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211479	**AM8052-1GLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211481	**AM8052-1GN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211482	**AM8052-1GN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211483	**AM8052-1GNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211484	**AM8052-1GNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211485	**AM8052-1GNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211486	**AM8052-1GND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211488	**AM8052-1J00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211489	**AM8052-1J01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211490	**AM8052-1J10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211491	**AM8052-1J11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211492	**AM8052-1J20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211493	**AM8052-1J21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211495	**AM8052-1JG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211496	**AM8052-1JG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211498	**AM8052-1JH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211499	**AM8052-1JH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211501	**AM8052-1JI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211502	**AM8052-1JI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211504	**AM8052-1JJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211505	**AM8052-1JJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211507	**AM8052-1JL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211508	**AM8052-1JL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211510	**AM8052-1JN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211511	**AM8052-1JN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211514	**AM8052-1K0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211515	**AM8052-1K0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211516	**AM8052-1K0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211517	**AM8052-1K0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211518	**AM8052-1K00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211519	**AM8052-1K01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211521	**AM8052-1K1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211522	**AM8052-1K1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211523	**AM8052-1K1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211524	**AM8052-1K1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211525	**AM8052-1K10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211526	**AM8052-1K11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211528	**AM8052-1K2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211529	**AM8052-1K2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211530	**AM8052-1K2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211531	**AM8052-1K2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211532	**AM8052-1K20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211533	**AM8052-1K21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211535	**AM8052-1KG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211536	**AM8052-1KG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211537	**AM8052-1KGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211538	**AM8052-1KGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211539	**AM8052-1KGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211540	**AM8052-1KGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211542	**AM8052-1KH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211543	**AM8052-1KH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211544	**AM8052-1KHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211545	**AM8052-1KHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211546	**AM8052-1KHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211547	**AM8052-1KHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211549	**AM8052-1KI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211550	**AM8052-1KI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211551	**AM8052-1KIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211552	**AM8052-1KIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211553	**AM8052-1KIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211554	**AM8052-1KID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211556	**AM8052-1KJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211557	**AM8052-1KJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211558	**AM8052-1KJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211559	**AM8052-1KJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211560	**AM8052-1KJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211561	**AM8052-1KJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211563	**AM8052-1KL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211564	**AM8052-1KL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211565	**AM8052-1KLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211566	**AM8052-1KLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211567	**AM8052-1KLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211568	**AM8052-1KLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211570	**AM8052-1KN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211571	**AM8052-1KN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211572	**AM8052-1KNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211573	**AM8052-1KNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211574	**AM8052-1KNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211575	**AM8052-1KND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211577	**AM8052-1L00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211578	**AM8052-1L01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211579	**AM8052-1L10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211580	**AM8052-1L11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211581	**AM8052-1L20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211582	**AM8052-1L21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211584	**AM8052-1LG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211585	**AM8052-1LG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211587	**AM8052-1LH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211588	**AM8052-1LH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211590	**AM8052-1LI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211591	**AM8052-1LI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211593	**AM8052-1LJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211594	**AM8052-1LJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211596	**AM8052-1LL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211597	**AM8052-1LL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211599	**AM8052-1LN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211600	**AM8052-1LN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211603	**AM8052-1N0A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211604	**AM8052-1N0B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211605	**AM8052-1N0C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211606	**AM8052-1N0D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211607	**AM8052-1N00** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211608	**AM8052-1N01** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211610	**AM8052-1N1A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03211611	**AM8052-1N1B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03211612	**AM8052-1N1C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211613	**AM8052-1N1D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211614	**AM8052-1N10** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211615	**AM8052-1N11** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211617	**AM8052-1N2A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211618	**AM8052-1N2B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211619	**AM8052-1N2C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211620	**AM8052-1N2D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211621	**AM8052-1N20** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211622	**AM8052-1N21** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211624	**AM8052-1NG0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211625	**AM8052-1NG1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211626	**AM8052-1NGA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211627	**AM8052-1NGB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211628	**AM8052-1NGC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211629	**AM8052-1NGD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211631	**AM8052-1NH0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211632	**AM8052-1NH1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211633	**AM8052-1NHA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211634	**AM8052-1NHB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211635	**AM8052-1NHC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211636	**AM8052-1NHD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211638	**AM8052-1NI0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211639	**AM8052-1NI1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211640	**AM8052-1NIA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211641	**AM8052-1NIB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211642	**AM8052-1NIC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211643	**AM8052-1NID** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211645	**AM8052-1NJ0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211646	**AM8052-1NJ1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211647	**AM8052-1NJA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211648	**AM8052-1NJB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211649	**AM8052-1NJC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211650	**AM8052-1NJD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211652	**AM8052-1NL0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211653	**AM8052-1NL1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211654	**AM8052-1NLA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211655	**AM8052-1NLB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211656	**AM8052-1NLC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211657	**AM8052-1NLD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211659	**AM8052-1NN0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211660	**AM8052-1NN1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211661	**AM8052-1NNA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211662	**AM8052-1NNB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211663	**AM8052-1NNC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211664	**AM8052-1NND** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211667	**AM8052-2F00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211668	**AM8052-2F01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211669	**AM8052-2F10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211670	**AM8052-2F11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211671	**AM8052-2F20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211672	**AM8052-2F21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211674	**AM8052-2FG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211675	**AM8052-2FG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211677	**AM8052-2FH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211678	**AM8052-2FH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211680	**AM8052-2FI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211681	**AM8052-2FI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211683	**AM8052-2FJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211684	**AM8052-2FJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211686	**AM8052-2FL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211687	**AM8052-2FL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211689	**AM8052-2FN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211690	**AM8052-2FN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211693	**AM8052-2G0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211694	**AM8052-2G0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211695	**AM8052-2G0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211696	**AM8052-2G0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211697	**AM8052-2G00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211698	**AM8052-2G01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211700	**AM8052-2G1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211701	**AM8052-2G1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211702	**AM8052-2G1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211703	**AM8052-2G1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211704	**AM8052-2G10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211705	**AM8052-2G11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211707	**AM8052-2G2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211708	**AM8052-2G2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211709	**AM8052-2G2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211710	**AM8052-2G2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211711	**AM8052-2G20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211712	**AM8052-2G21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211714	**AM8052-2GG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211715	**AM8052-2GG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211716	**AM8052-2GGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211717	**AM8052-2GGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211718	**AM8052-2GGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211719	**AM8052-2GGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211721	**AM8052-2GH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211722	**AM8052-2GH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211723	**AM8052-2GHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211724	**AM8052-2GHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211725	**AM8052-2GHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211726	**AM8052-2GHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211728	**AM8052-2GI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211729	**AM8052-2GI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211730	**AM8052-2GIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211731	**AM8052-2GIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211732	**AM8052-2GIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211733	**AM8052-2GID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211735	**AM8052-2GJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211736	**AM8052-2GJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211737	**AM8052-2GJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211738	**AM8052-2GJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211739	**AM8052-2GJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211740	**AM8052-2GJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211742	**AM8052-2GL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211743	**AM8052-2GL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211744	**AM8052-2GLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211745	**AM8052-2GLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211746	**AM8052-2GLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211747	**AM8052-2GLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211749	**AM8052-2GN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211750	**AM8052-2GN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211751	**AM8052-2GNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211752	**AM8052-2GNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211753	**AM8052-2GNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211754	**AM8052-2GND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211756	**AM8052-2J00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211757	**AM8052-2J01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211758	**AM8052-2J10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211759	**AM8052-2J11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211760	**AM8052-2J20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211761	**AM8052-2J21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211763	**AM8052-2JG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211764	**AM8052-2JG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211766	**AM8052-2JH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211767	**AM8052-2JH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211769	**AM8052-2JI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211770	**AM8052-2JI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211772	**AM8052-2JJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211773	**AM8052-2JJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211775	**AM8052-2JL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211776	**AM8052-2JL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211778	**AM8052-2JN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211779	**AM8052-2JN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211782	**AM8052-2K0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211783	**AM8052-2K0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211784	**AM8052-2K0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211785	**AM8052-2K0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211786	**AM8052-2K00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211787	**AM8052-2K01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211789	**AM8052-2K1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211790	**AM8052-2K1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211791	**AM8052-2K1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211792	**AM8052-2K1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211793	**AM8052-2K10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211794	**AM8052-2K11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211796	**AM8052-2K2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211797	**AM8052-2K2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211798	**AM8052-2K2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211799	**AM8052-2K2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211800	**AM8052-2K20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211801	**AM8052-2K21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211803	**AM8052-2KG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211804	**AM8052-2KG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211805	**AM8052-2KGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211806	**AM8052-2KGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211807	**AM8052-2KGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211808	**AM8052-2KGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211810	**AM8052-2KH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211811	**AM8052-2KH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211812	**AM8052-2KHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211813	**AM8052-2KHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211814	**AM8052-2KHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211815	**AM8052-2KHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211817	**AM8052-2KI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211818	**AM8052-2KI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211819	**AM8052-2KIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211820	**AM8052-2KIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211821	**AM8052-2KIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211822	**AM8052-2KID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211824	**AM8052-2KJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211825	**AM8052-2KJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211826	**AM8052-2KJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211827	**AM8052-2KJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211828	**AM8052-2KJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211829	**AM8052-2KJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211831	**AM8052-2KL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211832	**AM8052-2KL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211833	**AM8052-2KLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211834	**AM8052-2KLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211835	**AM8052-2KLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211836	**AM8052-2KLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211838	**AM8052-2KN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211839	**AM8052-2KN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211840	**AM8052-2KNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211841	**AM8052-2KNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211842	**AM8052-2KNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211843	**AM8052-2KND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211845	**AM8052-2L00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211846	**AM8052-2L01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211847	**AM8052-2L10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211848	**AM8052-2L11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211849	**AM8052-2L20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211850	**AM8052-2L21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211852	**AM8052-2LG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211853	**AM8052-2LG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211855	**AM8052-2LH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211856	**AM8052-2LH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211858	**AM8052-2LI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211859	**AM8052-2LI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211861	**AM8052-2LJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211862	**AM8052-2LJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211864	**AM8052-2LL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211865	**AM8052-2LL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211867	**AM8052-2LN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211868	**AM8052-2LN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211871	**AM8052-2N0A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211872	**AM8052-2N0B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211873	**AM8052-2N0C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211874	**AM8052-2N0D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211875	**AM8052-2N00** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211876	**AM8052-2N01** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211878	**AM8052-2N1A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03211879	**AM8052-2N1B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03211880	**AM8052-2N1C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211881	**AM8052-2N1D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211882	**AM8052-2N10** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211883	**AM8052-2N11** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211885	**AM8052-2N2A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211886	**AM8052-2N2B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211887	**AM8052-2N2C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211888	**AM8052-2N2D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211889	**AM8052-2N20** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211890	**AM8052-2N21** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211892	**AM8052-2NG0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211893	**AM8052-2NG1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211894	**AM8052-2NGA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211895	**AM8052-2NGB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211896	**AM8052-2NGC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211897	**AM8052-2NGD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211899	**AM8052-2NH0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211900	**AM8052-2NH1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211901	**AM8052-2NHA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211902	**AM8052-2NHB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211903	**AM8052-2NHC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211904	**AM8052-2NHD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211906	**AM8052-2NI0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211907	**AM8052-2NI1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211908	**AM8052-2NIA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211909	**AM8052-2NIB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211910	**AM8052-2NIC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211911	**AM8052-2NID** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211913	**AM8052-2NJ0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211914	**AM8052-2NJ1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211915	**AM8052-2NJA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211916	**AM8052-2NJB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211917	**AM8052-2NJC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211918	**AM8052-2NJD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211920	**AM8052-2NL0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211921	**AM8052-2NL1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211922	**AM8052-2NLA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211923	**AM8052-2NLB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211924	**AM8052-2NLC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211925	**AM8052-2NLD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211927	**AM8052-2NN0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211928	**AM8052-2NN1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211929	**AM8052-2NNA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211930	**AM8052-2NNB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211931	**AM8052-2NNC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211932	**AM8052-2NND** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211935	**AM8052-3F00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211936	**AM8052-3F01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211937	**AM8052-3F10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211938	**AM8052-3F11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211939	**AM8052-3F20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211940	**AM8052-3F21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211942	**AM8052-3FG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211943	**AM8052-3FG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211945	**AM8052-3FH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211946	**AM8052-3FH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211948	**AM8052-3FI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03211949	**AM8052-3FI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211951	**AM8052-3FJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211952	**AM8052-3FJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211954	**AM8052-3FL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211955	**AM8052-3FL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211957	**AM8052-3FN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03211958	**AM8052-3FN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03211961	**AM8052-3G0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03211962	**AM8052-3G0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03211963	**AM8052-3G0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03211964	**AM8052-3G0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211965	**AM8052-3G00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03211966	**AM8052-3G01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03211968	**AM8052-3G1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211969	**AM8052-3G1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211970	**AM8052-3G1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211971	**AM8052-3G1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211972	**AM8052-3G10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211973	**AM8052-3G11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211975	**AM8052-3G2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211976	**AM8052-3G2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211977	**AM8052-3G2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211978	**AM8052-3G2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211979	**AM8052-3G20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03211980	**AM8052-3G21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03211982	**AM8052-3GG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03211983	**AM8052-3GG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211984	**AM8052-3GGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211985	**AM8052-3GGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211986	**AM8052-3GGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211987	**AM8052-3GGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211989	**AM8052-3GH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03211990	**AM8052-3GH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03211991	**AM8052-3GHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211992	**AM8052-3GHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03211993	**AM8052-3GHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03211994	**AM8052-3GHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03211996	**AM8052-3GI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03211997	**AM8052-3GI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03211998	**AM8052-3GIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03211999	**AM8052-3GIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212000	**AM8052-3GIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212001	**AM8052-3GID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212003	**AM8052-3GJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212004	**AM8052-3GJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212005	**AM8052-3GJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212006	**AM8052-3GJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212007	**AM8052-3GJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212008	**AM8052-3GJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212010	**AM8052-3GL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212011	**AM8052-3GL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212012	**AM8052-3GLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212013	**AM8052-3GLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212014	**AM8052-3GLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212015	**AM8052-3GLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212017	**AM8052-3GN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212018	**AM8052-3GN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212019	**AM8052-3GNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212020	**AM8052-3GNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212021	**AM8052-3GNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212022	**AM8052-3GND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212024	**AM8052-3J00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212025	**AM8052-3J01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212026	**AM8052-3J10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212027	**AM8052-3J11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212028	**AM8052-3J20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212029	**AM8052-3J21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212031	**AM8052-3JG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212032	**AM8052-3JG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212034	**AM8052-3JH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212035	**AM8052-3JH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212037	**AM8052-3JI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212038	**AM8052-3JI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212040	**AM8052-3JJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212041	**AM8052-3JJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212043	**AM8052-3JL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212044	**AM8052-3JL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212046	**AM8052-3JN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212047	**AM8052-3JN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212050	**AM8052-3K0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212051	**AM8052-3K0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03212052	**AM8052-3K0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212053	**AM8052-3K0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212054	**AM8052-3K00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212055	**AM8052-3K01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212057	**AM8052-3K1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212058	**AM8052-3K1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212059	**AM8052-3K1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212060	**AM8052-3K1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212061	**AM8052-3K10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212062	**AM8052-3K11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212064	**AM8052-3K2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212065	**AM8052-3K2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212066	**AM8052-3K2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212067	**AM8052-3K2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212068	**AM8052-3K20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212069	**AM8052-3K21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212071	**AM8052-3KG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212072	**AM8052-3KG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212073	**AM8052-3KGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212074	**AM8052-3KGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212075	**AM8052-3KGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212076	**AM8052-3KGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212078	**AM8052-3KH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212079	**AM8052-3KH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212080	**AM8052-3KHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212081	**AM8052-3KHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212082	**AM8052-3KHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212083	**AM8052-3KHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212085	**AM8052-3KI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212086	**AM8052-3KI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212087	**AM8052-3KIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212088	**AM8052-3KIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212089	**AM8052-3KIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212090	**AM8052-3KID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212092	**AM8052-3KJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212093	**AM8052-3KJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212094	**AM8052-3KJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212095	**AM8052-3KJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212096	**AM8052-3KJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212097	**AM8052-3KJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212099	**AM8052-3KL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212100	**AM8052-3KL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212101	**AM8052-3KLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212102	**AM8052-3KLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212103	**AM8052-3KLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212104	**AM8052-3KLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212106	**AM8052-3KN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212107	**AM8052-3KN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212108	**AM8052-3KNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212109	**AM8052-3KNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212110	**AM8052-3KNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212111	**AM8052-3KND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212113	**AM8052-3L00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212114	**AM8052-3L01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212115	**AM8052-3L10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212116	**AM8052-3L11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212117	**AM8052-3L20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212118	**AM8052-3L21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212120	**AM8052-3LG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212121	**AM8052-3LG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212123	**AM8052-3LH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212124	**AM8052-3LH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212126	**AM8052-3LI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212127	**AM8052-3LI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212129	**AM8052-3LJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212130	**AM8052-3LJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212132	**AM8052-3LL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212133	**AM8052-3LL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212135	**AM8052-3LN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212136	**AM8052-3LN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212139	**AM8052-3N0A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03212140	**AM8052-3N0B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03212141	**AM8052-3N0C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212142	**AM8052-3N0D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212143	**AM8052-3N00** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212144	**AM8052-3N01** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212146	**AM8052-3N1A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03212147	**AM8052-3N1B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03212148	**AM8052-3N1C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212149	**AM8052-3N1D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212150	**AM8052-3N10** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212151	**AM8052-3N11** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212153	**AM8052-3N2A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212154	**AM8052-3N2B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212155	**AM8052-3N2C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212156	**AM8052-3N2D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212157	**AM8052-3N20** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212158	**AM8052-3N21** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212160	**AM8052-3NG0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212161	**AM8052-3NG1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212162	**AM8052-3NGA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212163	**AM8052-3NGB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212164	**AM8052-3NGC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212165	**AM8052-3NGD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212167	**AM8052-3NH0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212168	**AM8052-3NH1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212169	**AM8052-3NHA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212170	**AM8052-3NHB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212171	**AM8052-3NHC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212172	**AM8052-3NHD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212174	**AM8052-3NI0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212175	**AM8052-3NI1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212176	**AM8052-3NIA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212177	**AM8052-3NIB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212178	**AM8052-3NIC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212179	**AM8052-3NID** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212181	**AM8052-3NJ0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212182	**AM8052-3NJ1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212183	**AM8052-3NJA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212184	**AM8052-3NJB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212185	**AM8052-3NJC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212186	**AM8052-3NJD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212188	**AM8052-3NL0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212189	**AM8052-3NL1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212190	**AM8052-3NLA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212191	**AM8052-3NLB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212192	**AM8052-3NLC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212193	**AM8052-3NLD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212195	**AM8052-3NN0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212196	**AM8052-3NN1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212197	**AM8052-3NNA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212198	**AM8052-3NNB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212199	**AM8052-3NNC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212200	**AM8052-3NND** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212203	**AM8052-4F00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212204	**AM8052-4F01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212205	**AM8052-4F10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212206	**AM8052-4F11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212207	**AM8052-4F20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212208	**AM8052-4F21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212210	**AM8052-4FG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212211	**AM8052-4FG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212213	**AM8052-4FH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212214	**AM8052-4FH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212216	**AM8052-4FI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212217	**AM8052-4FI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212219	**AM8052-4FJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212220	**AM8052-4FJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212222	**AM8052-4FL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212223	**AM8052-4FL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212225	**AM8052-4FN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212226	**AM8052-4FN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212229	**AM8052-4G0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212230	**AM8052-4G0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03212231	**AM8052-4G0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212232	**AM8052-4G0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212233	**AM8052-4G00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212234	**AM8052-4G01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212236	**AM8052-4G1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212237	**AM8052-4G1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212238	**AM8052-4G1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212239	**AM8052-4G1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212240	**AM8052-4G10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212241	**AM8052-4G11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212243	**AM8052-4G2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212244	**AM8052-4G2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212245	**AM8052-4G2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212246	**AM8052-4G2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212247	**AM8052-4G20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212248	**AM8052-4G21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212250	**AM8052-4GG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212251	**AM8052-4GG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212252	**AM8052-4GGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212253	**AM8052-4GGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212254	**AM8052-4GGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212255	**AM8052-4GGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212257	**AM8052-4GH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212258	**AM8052-4GH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212259	**AM8052-4GHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212260	**AM8052-4GHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212261	**AM8052-4GHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212262	**AM8052-4GHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212264	**AM8052-4GI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212265	**AM8052-4GI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212266	**AM8052-4GIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212267	**AM8052-4GIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212268	**AM8052-4GIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212269	**AM8052-4GID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212271	**AM8052-4GJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212272	**AM8052-4GJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212273	**AM8052-4GJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212274	**AM8052-4GJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212275	**AM8052-4GJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212276	**AM8052-4GJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212278	**AM8052-4GL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212279	**AM8052-4GL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212280	**AM8052-4GLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212281	**AM8052-4GLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212282	**AM8052-4GLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212283	**AM8052-4GLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212285	**AM8052-4GN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212286	**AM8052-4GN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212287	**AM8052-4GNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212288	**AM8052-4GNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212289	**AM8052-4GNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212290	**AM8052-4GND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212292	**AM8052-4J00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212293	**AM8052-4J01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212294	**AM8052-4J10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212295	**AM8052-4J11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212296	**AM8052-4J20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212297	**AM8052-4J21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212299	**AM8052-4JG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212300	**AM8052-4JG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212302	**AM8052-4JH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212303	**AM8052-4JH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212305	**AM8052-4JI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212306	**AM8052-4JI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212308	**AM8052-4JJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212309	**AM8052-4JJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212311	**AM8052-4JL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212312	**AM8052-4JL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212314	**AM8052-4JN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212315	**AM8052-4JN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212318	**AM8052-4K0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03212319	**AM8052-4K0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03212320	**AM8052-4K0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212321	**AM8052-4K0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212322	**AM8052-4K00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212323	**AM8052-4K01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212325	**AM8052-4K1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212326	**AM8052-4K1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212327	**AM8052-4K1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212328	**AM8052-4K1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212329	**AM8052-4K10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212330	**AM8052-4K11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212332	**AM8052-4K2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212333	**AM8052-4K2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212334	**AM8052-4K2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212335	**AM8052-4K2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212336	**AM8052-4K20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212337	**AM8052-4K21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212339	**AM8052-4KG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212340	**AM8052-4KG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212341	**AM8052-4KGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212342	**AM8052-4KGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212343	**AM8052-4KGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212344	**AM8052-4KGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212346	**AM8052-4KH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212347	**AM8052-4KH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212348	**AM8052-4KHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212349	**AM8052-4KHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212350	**AM8052-4KHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212351	**AM8052-4KHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212353	**AM8052-4KI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212354	**AM8052-4KI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212355	**AM8052-4KIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212356	**AM8052-4KIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212357	**AM8052-4KIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212358	**AM8052-4KID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212360	**AM8052-4KJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212361	**AM8052-4KJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212362	**AM8052-4KJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212363	**AM8052-4KJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212364	**AM8052-4KJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212365	**AM8052-4KJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212367	**AM8052-4KL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212368	**AM8052-4KL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212369	**AM8052-4KLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212370	**AM8052-4KLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212371	**AM8052-4KLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212372	**AM8052-4KLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212374	**AM8052-4KN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212375	**AM8052-4KN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212376	**AM8052-4KNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212377	**AM8052-4KNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212378	**AM8052-4KNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212379	**AM8052-4KND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212381	**AM8052-4L00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212382	**AM8052-4L01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212383	**AM8052-4L10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212384	**AM8052-4L11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212385	**AM8052-4L20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212386	**AM8052-4L21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212388	**AM8052-4LG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212389	**AM8052-4LG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212391	**AM8052-4LH0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212392	**AM8052-4LH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212394	**AM8052-4LI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212395	**AM8052-4LI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212397	**AM8052-4LJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212398	**AM8052-4LJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212400	**AM8052-4LL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212401	**AM8052-4LL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212403	**AM8052-4LN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212404	**AM8052-4LN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212407	**AM8052-4N0A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212408	**AM8052-4N0B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03212409	**AM8052-4N0C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212410	**AM8052-4N0D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212411	**AM8052-4N00** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212412	**AM8052-4N01** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212414	**AM8052-4N1A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03212415	**AM8052-4N1B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03212416	**AM8052-4N1C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212417	**AM8052-4N1D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212418	**AM8052-4N10** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212419	**AM8052-4N11** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212421	**AM8052-4N2A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212422	**AM8052-4N2B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212423	**AM8052-4N2C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212424	**AM8052-4N2D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212425	**AM8052-4N20** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212426	**AM8052-4N21** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212428	**AM8052-4NG0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212429	**AM8052-4NG1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212430	**AM8052-4NGA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212431	**AM8052-4NGB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212432	**AM8052-4NGC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212433	**AM8052-4NGD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212435	**AM8052-4NH0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212436	**AM8052-4NH1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212437	**AM8052-4NHA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212438	**AM8052-4NHB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212439	**AM8052-4NHC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212440	**AM8052-4NHD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212442	**AM8052-4NI0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212443	**AM8052-4NI1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212444	**AM8052-4NIA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212445	**AM8052-4NIB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212446	**AM8052-4NIC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212447	**AM8052-4NID** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212449	**AM8052-4NJ0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212450	**AM8052-4NJ1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212451	**AM8052-4NJA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212452	**AM8052-4NJB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212453	**AM8052-4NJC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212454	**AM8052-4NJD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212456	**AM8052-4NL0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212457	**AM8052-4NL1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212458	**AM8052-4NLA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212459	**AM8052-4NLB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212460	**AM8052-4NLC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212461	**AM8052-4NLD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212463	**AM8052-4NN0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212464	**AM8052-4NN1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212465	**AM8052-4NNA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212466	**AM8052-4NNB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212467	**AM8052-4NNC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212468	**AM8052-4NND** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212471	**AM8052-5F00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212472	**AM8052-5F01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212473	**AM8052-5F10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212474	**AM8052-5F11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212475	**AM8052-5F20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212476	**AM8052-5F21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212478	**AM8052-5FG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212479	**AM8052-5FG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212481	**AM8052-5FH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212482	**AM8052-5FH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212484	**AM8052-5FI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212485	**AM8052-5FI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212487	**AM8052-5FJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212488	**AM8052-5FJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212490	**AM8052-5FL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212491	**AM8052-5FL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212493	**AM8052-5FN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212494	**AM8052-5FN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 3,30 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212497	**AM8052-5G0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03212498	**AM8052-5G0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03212499	**AM8052-5G0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212500	**AM8052-5G0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212501	**AM8052-5G00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212502	**AM8052-5G01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212504	**AM8052-5G1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212505	**AM8052-5G1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212506	**AM8052-5G1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212507	**AM8052-5G1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212508	**AM8052-5G10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212509	**AM8052-5G11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212511	**AM8052-5G2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212512	**AM8052-5G2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212513	**AM8052-5G2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212514	**AM8052-5G2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212515	**AM8052-5G20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212516	**AM8052-5G21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212518	**AM8052-5GG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212519	**AM8052-5GG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212520	**AM8052-5GGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212521	**AM8052-5GGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212522	**AM8052-5GGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212523	**AM8052-5GGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212525	**AM8052-5GH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212526	**AM8052-5GH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212527	**AM8052-5GHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212528	**AM8052-5GHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212529	**AM8052-5GHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212530	**AM8052-5GHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212532	**AM8052-5GI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212533	**AM8052-5GI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212534	**AM8052-5GIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212535	**AM8052-5GIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212536	**AM8052-5GIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212537	**AM8052-5GID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212539	**AM8052-5GJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212540	**AM8052-5GJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212541	**AM8052-5GJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212542	**AM8052-5GJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212543	**AM8052-5GJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212544	**AM8052-5GJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212546	**AM8052-5GL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212547	**AM8052-5GL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212548	**AM8052-5GLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212549	**AM8052-5GLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212550	**AM8052-5GLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212551	**AM8052-5GLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212553	**AM8052-5GN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212554	**AM8052-5GN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212555	**AM8052-5GNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212556	**AM8052-5GNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212557	**AM8052-5GNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212558	**AM8052-5GND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 4,3 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212560	**AM8052-5J00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212561	**AM8052-5J01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212562	**AM8052-5J10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212563	**AM8052-5J11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212564	**AM8052-5J20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212565	**AM8052-5J21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212567	**AM8052-5JG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212568	**AM8052-5JG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212570	**AM8052-5JH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212571	**AM8052-5JH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212573	**AM8052-5JI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212574	**AM8052-5JI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212576	**AM8052-5JJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212577	**AM8052-5JJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212579	**AM8052-5JL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212580	**AM8052-5JL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212582	**AM8052-5JN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212583	**AM8052-5JN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 6,30 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212586	**AM8052-5K0A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212587	**AM8052-5K0B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03212588	**AM8052-5K0C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212589	**AM8052-5K0D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212590	**AM8052-5K00** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212591	**AM8052-5K01** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212593	**AM8052-5K1A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212594	**AM8052-5K1B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212595	**AM8052-5K1C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212596	**AM8052-5K1D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212597	**AM8052-5K10** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212598	**AM8052-5K11** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212600	**AM8052-5K2A** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212601	**AM8052-5K2B** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212602	**AM8052-5K2C** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212603	**AM8052-5K2D** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212604	**AM8052-5K20** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212605	**AM8052-5K21** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212607	**AM8052-5KG0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212608	**AM8052-5KG1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212609	**AM8052-5KGA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212610	**AM8052-5KGB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212611	**AM8052-5KGC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212612	**AM8052-5KGD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212614	**AM8052-5KH0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212615	**AM8052-5KH1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212616	**AM8052-5KHA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212617	**AM8052-5KHB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212618	**AM8052-5KHC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212619	**AM8052-5KHD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212621	**AM8052-5KI0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212622	**AM8052-5KI1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212623	**AM8052-5KIA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212624	**AM8052-5KIB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212625	**AM8052-5KIC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212626	**AM8052-5KID** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212628	**AM8052-5KJ0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212629	**AM8052-5KJ1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212630	**AM8052-5KJA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212631	**AM8052-5KJB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212632	**AM8052-5KJC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212633	**AM8052-5KJD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212635	**AM8052-5KL0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212636	**AM8052-5KL1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212637	**AM8052-5KLA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212638	**AM8052-5KLB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212639	**AM8052-5KLC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212640	**AM8052-5KLD** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212642	**AM8052-5KN0** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212643	**AM8052-5KN1** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212644	**AM8052-5KNA** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212645	**AM8052-5KNB** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212646	**AM8052-5KNC** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212647	**AM8052-5KND** Серводвигатель 10,7 Нм M0, F5 104 мм 8,50 A, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212649	**AM8052-5L00** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	87 179,98 ₽
HT03212650	**AM8052-5L01** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	104 744,32 ₽
HT03212651	**AM8052-5L10** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212652	**AM8052-5L11** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212653	**AM8052-5L20** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212654	**AM8052-5L21** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212656	**AM8052-5LG0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212657	**AM8052-5LG1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212659	**AM8052-5LH0** Серводвигатель 4,80 Нм M0, F5 104 мм 2,70A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212660	**AM8052-5LH1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212662	**AM8052-5LI0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212663	**AM8052-5LI1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212665	**AM8052-5LJ0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212666	**AM8052-5LJ1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212668	**AM8052-5LL0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212669	**AM8052-5LL1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212671	**AM8052-5LN0** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	87 179,98 ₽
HT03212672	**AM8052-5LN1** Серводвигатель 8,20 Нм M0, F5 104 мм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	104 744,32 ₽
HT03212675	**AM8052-5N0A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	130 688,84 ₽
HT03212676	**AM8052-5N0B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	148 255,62 ₽
HT03212677	**AM8052-5N0C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212678	**AM8052-5N0D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212679	**AM8052-5N00** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212680	**AM8052-5N01** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212682	**AM8052-5N1A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03212683	**AM8052-5N1B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03212684	**AM8052-5N1C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212685	**AM8052-5N1D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212686	**AM8052-5N10** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212687	**AM8052-5N11** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212689	**AM8052-5N2A** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212690	**AM8052-5N2B** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212691	**AM8052-5N2C** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212692	**AM8052-5N2D** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212693	**AM8052-5N20** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03212694	**AM8052-5N21** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03212696	**AM8052-5NG0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212697	**AM8052-5NG1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212698	**AM8052-5NGA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212699	**AM8052-5NGB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212700	**AM8052-5NGC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212701	**AM8052-5NGD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212703	**AM8052-5NH0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212704	**AM8052-5NH1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212705	**AM8052-5NHA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212706	**AM8052-5NHB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212707	**AM8052-5NHC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212708	**AM8052-5NHD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212710	**AM8052-5NI0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212711	**AM8052-5NI1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212712	**AM8052-5NIA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212713	**AM8052-5NIB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212714	**AM8052-5NIC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212715	**AM8052-5NID** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212717	**AM8052-5NJ0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212718	**AM8052-5NJ1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212719	**AM8052-5NJA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212720	**AM8052-5NJB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212721	**AM8052-5NJC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212722	**AM8052-5NJD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212724	**AM8052-5NL0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03212725	**AM8052-5NL1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03212726	**AM8052-5NLA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212727	**AM8052-5NLB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212728	**AM8052-5NLC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212729	**AM8052-5NLD** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212731	**AM8052-5NN0** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03212732	**AM8052-5NN1** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03212733	**AM8052-5NNA** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	130 688,84 ₽
HT03212734	**AM8052-5NNB** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	148 255,62 ₽
HT03212735	**AM8052-5NNC** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03212736	**AM8052-5NND** Серводвигатель 9,6 Нм M0, F5 104 мм 13,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03212740	**AM8053-0G00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212741	**AM8053-0G01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212742	**AM8053-0G10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212743	**AM8053-0G11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212744	**AM8053-0G20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212745	**AM8053-0G21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212747	**AM8053-0GG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212748	**AM8053-0GG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212750	**AM8053-0GH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212751	**AM8053-0GH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212753	**AM8053-0GI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212754	**AM8053-0GI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212756	**AM8053-0GJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212757	**AM8053-0GJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212759	**AM8053-0GL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212760	**AM8053-0GL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212762	**AM8053-0GN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212763	**AM8053-0GN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212766	**AM8053-0J0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212767	**AM8053-0J0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212768	**AM8053-0J0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212769	**AM8053-0J0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212770	**AM8053-0J00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212771	**AM8053-0J01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212773	**AM8053-0J1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212774	**AM8053-0J1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212775	**AM8053-0J1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212776	**AM8053-0J1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212777	**AM8053-0J10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212778	**AM8053-0J11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212780	**AM8053-0J2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212781	**AM8053-0J2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212782	**AM8053-0J2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212783	**AM8053-0J2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212784	**AM8053-0J20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212785	**AM8053-0J21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212787	**AM8053-0JG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212788	**AM8053-0JG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212789	**AM8053-0JGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212790	**AM8053-0JGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212791	**AM8053-0JGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212792	**AM8053-0JGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212794	**AM8053-0JH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212795	**AM8053-0JH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212796	**AM8053-0JHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212797	**AM8053-0JHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212798	**AM8053-0JHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212799	**AM8053-0JHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212801	**AM8053-0JI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212802	**AM8053-0JI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212803	**AM8053-0JIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212804	**AM8053-0JIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212805	**AM8053-0JIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212806	**AM8053-0JID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212808	**AM8053-0JJ0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212809	**AM8053-0JJ1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212810	**AM8053-0JJA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212811	**AM8053-0JJB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212812	**AM8053-0JJC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212813	**AM8053-0JJD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212815	**AM8053-0JL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212816	**AM8053-0JL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212817	**AM8053-0JLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212818	**AM8053-0JLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212819	**AM8053-0JLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212820	**AM8053-0JLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212822	**AM8053-0JN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал,без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212823	**AM8053-0JN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212824	**AM8053-0JNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212825	**AM8053-0JNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212826	**AM8053-0JNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212827	**AM8053-0JND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212829	**AM8053-0K00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212830	**AM8053-0K01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212831	**AM8053-0K10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212832	**AM8053-0K11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212833	**AM8053-0K20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212834	**AM8053-0K21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212836	**AM8053-0KG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212837	**AM8053-0KG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212839	**AM8053-0KH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212840	**AM8053-0KH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212842	**AM8053-0KI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212843	**AM8053-0KI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212845	**AM8053-0KJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212846	**AM8053-0KJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212848	**AM8053-0KL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212849	**AM8053-0KL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212851	**AM8053-0KN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212852	**AM8053-0KN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212855	**AM8053-0L0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212856	**AM8053-0L0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212857	**AM8053-0L0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212858	**AM8053-0L0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212859	**AM8053-0L00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212860	**AM8053-0L01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212862	**AM8053-0L1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212863	**AM8053-0L1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212864	**AM8053-0L1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212865	**AM8053-0L1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212866	**AM8053-0L10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212867	**AM8053-0L11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212869	**AM8053-0L2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212870	**AM8053-0L2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212871	**AM8053-0L2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212872	**AM8053-0L2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212873	**AM8053-0L20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212874	**AM8053-0L21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212876	**AM8053-0LG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212877	**AM8053-0LG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212878	**AM8053-0LGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212879	**AM8053-0LGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212880	**AM8053-0LGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212881	**AM8053-0LGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212883	**AM8053-0LH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212884	**AM8053-0LH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212885	**AM8053-0LHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212886	**AM8053-0LHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212887	**AM8053-0LHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212888	**AM8053-0LHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212890	**AM8053-0LI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212891	**AM8053-0LI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212892	**AM8053-0LIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212893	**AM8053-0LIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212894	**AM8053-0LIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212895	**AM8053-0LID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212897	**AM8053-0LL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212898	**AM8053-0LL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212899	**AM8053-0LLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212900	**AM8053-0LLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212901	**AM8053-0LLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212902	**AM8053-0LLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212904	**AM8053-0LN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал,без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212905	**AM8053-0LN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212906	**AM8053-0LNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212907	**AM8053-0LNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212908	**AM8053-0LNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212909	**AM8053-0LND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212911	**AM8053-0N00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212912	**AM8053-0N01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212913	**AM8053-0N10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212914	**AM8053-0N11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212915	**AM8053-0N20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212916	**AM8053-0N21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212918	**AM8053-0NG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212919	**AM8053-0NG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212921	**AM8053-0NH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212922	**AM8053-0NH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212924	**AM8053-0NI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212925	**AM8053-0NI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212927	**AM8053-0NJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212928	**AM8053-0NJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212930	**AM8053-0NL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212931	**AM8053-0NL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212933	**AM8053-0NN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212934	**AM8053-0NN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212937	**AM8053-0P0A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212938	**AM8053-0P0B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212939	**AM8053-0P0C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212940	**AM8053-0P0D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212941	**AM8053-0P00** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212942	**AM8053-0P01** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212944	**AM8053-0P1A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212945	**AM8053-0P1B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212946	**AM8053-0P1C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212947	**AM8053-0P1D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212948	**AM8053-0P10** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212949	**AM8053-0P11** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212951	**AM8053-0P2A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212952	**AM8053-0P2B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212953	**AM8053-0P2C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212954	**AM8053-0P2D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212955	**AM8053-0P20** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212956	**AM8053-0P21** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212958	**AM8053-0PG0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212959	**AM8053-0PG1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212960	**AM8053-0PGA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212961	**AM8053-0PGB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212962	**AM8053-0PGC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212963	**AM8053-0PGD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212965	**AM8053-0PH0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212966	**AM8053-0PH1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212967	**AM8053-0PHA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212968	**AM8053-0PHB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212969	**AM8053-0PHC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212970	**AM8053-0PHD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03212972	**AM8053-0PI0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212973	**AM8053-0PI1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212974	**AM8053-0PIA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212975	**AM8053-0PIB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212976	**AM8053-0PIC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212977	**AM8053-0PID** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212979	**AM8053-0PL0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212980	**AM8053-0PL1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212981	**AM8053-0PLA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212982	**AM8053-0PLB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03212983	**AM8053-0PLC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212984	**AM8053-0PLD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212986	**AM8053-0PN0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал,без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03212987	**AM8053-0PN1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212988	**AM8053-0PNA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03212989	**AM8053-0PNB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03212990	**AM8053-0PNC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03212991	**AM8053-0PND** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал, без обратной связи, 19 бит, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03212994	**AM8053-1G00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212995	**AM8053-1G01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212996	**AM8053-1G10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212997	**AM8053-1G11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03212998	**AM8053-1G20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03212999	**AM8053-1G21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213001	**AM8053-1GG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213002	**AM8053-1GG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213004	**AM8053-1GH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213005	**AM8053-1GH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213007	**AM8053-1GI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213008	**AM8053-1GI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213010	**AM8053-1GJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213011	**AM8053-1GJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213013	**AM8053-1GL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213014	**AM8053-1GL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213016	**AM8053-1GN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213017	**AM8053-1GN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213020	**AM8053-1J0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213021	**AM8053-1J0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213022	**AM8053-1J0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213023	**AM8053-1J0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213024	**AM8053-1J00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213025	**AM8053-1J01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213027	**AM8053-1J1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213028	**AM8053-1J1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213029	**AM8053-1J1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213030	**AM8053-1J1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213031	**AM8053-1J10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213032	**AM8053-1J11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213034	**AM8053-1J2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213035	**AM8053-1J2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213036	**AM8053-1J2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213037	**AM8053-1J2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213038	**AM8053-1J20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213039	**AM8053-1J21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213041	**AM8053-1JG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213042	**AM8053-1JG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213043	**AM8053-1JGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213044	**AM8053-1JGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213045	**AM8053-1JGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213046	**AM8053-1JGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213048	**AM8053-1JH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213049	**AM8053-1JH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213050	**AM8053-1JHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213051	**AM8053-1JHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213052	**AM8053-1JHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213053	**AM8053-1JHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213055	**AM8053-1JI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213056	**AM8053-1JI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213057	**AM8053-1JIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213058	**AM8053-1JIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213059	**AM8053-1JIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213060	**AM8053-1JID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213062	**AM8053-1JJ0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213063	**AM8053-1JJ1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213064	**AM8053-1JJA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213065	**AM8053-1JJB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213066	**AM8053-1JJC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213067	**AM8053-1JJD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213069	**AM8053-1JL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213070	**AM8053-1JL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213071	**AM8053-1JLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213072	**AM8053-1JLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213073	**AM8053-1JLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213074	**AM8053-1JLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213076	**AM8053-1JN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213077	**AM8053-1JN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213078	**AM8053-1JNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213079	**AM8053-1JNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213080	**AM8053-1JNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213081	**AM8053-1JND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213083	**AM8053-1K00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213084	**AM8053-1K01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213085	**AM8053-1K10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213086	**AM8053-1K11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213087	**AM8053-1K20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213088	**AM8053-1K21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213090	**AM8053-1KG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213091	**AM8053-1KG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213093	**AM8053-1KH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213094	**AM8053-1KH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213096	**AM8053-1KI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213097	**AM8053-1KI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213099	**AM8053-1KJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213100	**AM8053-1KJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213102	**AM8053-1KL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213103	**AM8053-1KL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213105	**AM8053-1KN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213106	**AM8053-1KN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213109	**AM8053-1L0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213110	**AM8053-1L0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213111	**AM8053-1L0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213112	**AM8053-1L0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213113	**AM8053-1L00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213114	**AM8053-1L01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213116	**AM8053-1L1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213117	**AM8053-1L1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213118	**AM8053-1L1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213119	**AM8053-1L1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213120	**AM8053-1L10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213121	**AM8053-1L11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213123	**AM8053-1L2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213124	**AM8053-1L2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213125	**AM8053-1L2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213126	**AM8053-1L2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213127	**AM8053-1L20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213128	**AM8053-1L21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213130	**AM8053-1LG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213131	**AM8053-1LG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213132	**AM8053-1LGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213133	**AM8053-1LGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213134	**AM8053-1LGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213135	**AM8053-1LGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213137	**AM8053-1LH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213138	**AM8053-1LH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213139	**AM8053-1LHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213140	**AM8053-1LHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213141	**AM8053-1LHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213142	**AM8053-1LHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213144	**AM8053-1LI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213145	**AM8053-1LI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213146	**AM8053-1LIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213147	**AM8053-1LIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213148	**AM8053-1LIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213149	**AM8053-1LID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213151	**AM8053-1LL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213152	**AM8053-1LL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213153	**AM8053-1LLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213154	**AM8053-1LLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213155	**AM8053-1LLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213156	**AM8053-1LLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213158	**AM8053-1LN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213159	**AM8053-1LN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213160	**AM8053-1LNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213161	**AM8053-1LNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213162	**AM8053-1LNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213163	**AM8053-1LND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213165	**AM8053-1N00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213166	**AM8053-1N01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213167	**AM8053-1N10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213168	**AM8053-1N11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213169	**AM8053-1N20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 A, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213170	**AM8053-1N21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213172	**AM8053-1NG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213173	**AM8053-1NG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213175	**AM8053-1NH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213176	**AM8053-1NH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213178	**AM8053-1NI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213179	**AM8053-1NI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213181	**AM8053-1NJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213182	**AM8053-1NJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213184	**AM8053-1NL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213185	**AM8053-1NL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213187	**AM8053-1NN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213188	**AM8053-1NN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213191	**AM8053-1P0A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213192	**AM8053-1P0B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213193	**AM8053-1P0C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213194	**AM8053-1P0D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213195	**AM8053-1P00** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213196	**AM8053-1P01** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213198	**AM8053-1P1A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213199	**AM8053-1P1B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213200	**AM8053-1P1C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213201	**AM8053-1P1D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213202	**AM8053-1P10** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213203	**AM8053-1P11** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213205	**AM8053-1P2A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213206	**AM8053-1P2B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213207	**AM8053-1P2C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213208	**AM8053-1P2D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213209	**AM8053-1P20** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213210	**AM8053-1P21** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213212	**AM8053-1PG0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213213	**AM8053-1PG1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213214	**AM8053-1PGA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213215	**AM8053-1PGB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213216	**AM8053-1PGC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213217	**AM8053-1PGD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213219	**AM8053-1PH0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213220	**AM8053-1PH1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213221	**AM8053-1PHA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213222	**AM8053-1PHB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213223	**AM8053-1PHC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213224	**AM8053-1PHD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213226	**AM8053-1PI0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213227	**AM8053-1PI1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213228	**AM8053-1PIA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213229	**AM8053-1PIB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213230	**AM8053-1PIC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213231	**AM8053-1PID** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213233	**AM8053-1PL0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213234	**AM8053-1PL1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213235	**AM8053-1PLA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213236	**AM8053-1PLB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213237	**AM8053-1PLC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213238	**AM8053-1PLD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213240	**AM8053-1PN0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213241	**AM8053-1PN1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213242	**AM8053-1PNA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213243	**AM8053-1PNB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213244	**AM8053-1PNC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213245	**AM8053-1PND** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213248	**AM8053-2G00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213249	**AM8053-2G01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213250	**AM8053-2G10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213251	**AM8053-2G11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213252	**AM8053-2G20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213253	**AM8053-2G21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213255	**AM8053-2GG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213256	**AM8053-2GG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213258	**AM8053-2GH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213259	**AM8053-2GH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213261	**AM8053-2GI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213262	**AM8053-2GI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213264	**AM8053-2GJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213265	**AM8053-2GJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213267	**AM8053-2GL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213268	**AM8053-2GL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213270	**AM8053-2GN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213271	**AM8053-2GN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 A, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213274	**AM8053-2J0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213275	**AM8053-2J0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213276	**AM8053-2J0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213277	**AM8053-2J0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213278	**AM8053-2J00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213279	**AM8053-2J01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213281	**AM8053-2J1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213282	**AM8053-2J1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213283	**AM8053-2J1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213284	**AM8053-2J1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213285	**AM8053-2J10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213286	**AM8053-2J11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213288	**AM8053-2J2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213289	**AM8053-2J2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213290	**AM8053-2J2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213291	**AM8053-2J2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213292	**AM8053-2J20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213293	**AM8053-2J21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213295	**AM8053-2JG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213296	**AM8053-2JG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213297	**AM8053-2JGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213298	**AM8053-2JGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213299	**AM8053-2JGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213300	**AM8053-2JGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213302	**AM8053-2JH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213303	**AM8053-2JH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213304	**AM8053-2JHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213305	**AM8053-2JHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213306	**AM8053-2JHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213307	**AM8053-2JHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213309	**AM8053-2JI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213310	**AM8053-2JI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213311	**AM8053-2JIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213312	**AM8053-2JIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213313	**AM8053-2JIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213314	**AM8053-2JID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213316	**AM8053-2JJ0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213317	**AM8053-2JJ1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213318	**AM8053-2JJA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213319	**AM8053-2JJB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213320	**AM8053-2JJC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213321	**AM8053-2JJD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213323	**AM8053-2JL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213324	**AM8053-2JL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213325	**AM8053-2JLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213326	**AM8053-2JLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213327	**AM8053-2JLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213328	**AM8053-2JLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213330	**AM8053-2JN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213331	**AM8053-2JN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213332	**AM8053-2JNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213333	**AM8053-2JNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213334	**AM8053-2JNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213335	**AM8053-2JND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213337	**AM8053-2K00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213338	**AM8053-2K01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213339	**AM8053-2K10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213340	**AM8053-2K11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213341	**AM8053-2K20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213342	**AM8053-2K21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213344	**AM8053-2KG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213345	**AM8053-2KG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213347	**AM8053-2KH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213348	**AM8053-2KH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213350	**AM8053-2KI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213351	**AM8053-2KI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213353	**AM8053-2KJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213354	**AM8053-2KJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213356	**AM8053-2KL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213357	**AM8053-2KL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213359	**AM8053-2KN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213360	**AM8053-2KN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213363	**AM8053-2L0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213364	**AM8053-2L0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213365	**AM8053-2L0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213366	**AM8053-2L0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213367	**AM8053-2L00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213368	**AM8053-2L01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213370	**AM8053-2L1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213371	**AM8053-2L1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213372	**AM8053-2L1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213373	**AM8053-2L1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213374	**AM8053-2L10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213375	**AM8053-2L11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213377	**AM8053-2L2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213378	**AM8053-2L2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213379	**AM8053-2L2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213380	**AM8053-2L2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213381	**AM8053-2L20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213382	**AM8053-2L21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213384	**AM8053-2LG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213385	**AM8053-2LG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213386	**AM8053-2LGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213387	**AM8053-2LGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213388	**AM8053-2LGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213389	**AM8053-2LGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213391	**AM8053-2LH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213392	**AM8053-2LH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213393	**AM8053-2LHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213394	**AM8053-2LHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213395	**AM8053-2LHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213396	**AM8053-2LHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213398	**AM8053-2LI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213399	**AM8053-2LI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213400	**AM8053-2LIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213401	**AM8053-2LIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213402	**AM8053-2LIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213403	**AM8053-2LID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213405	**AM8053-2LL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213406	**AM8053-2LL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213407	**AM8053-2LLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213408	**AM8053-2LLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213409	**AM8053-2LLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213410	**AM8053-2LLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213412	**AM8053-2LN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213413	**AM8053-2LN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213414	**AM8053-2LNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213415	**AM8053-2LNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213416	**AM8053-2LNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213417	**AM8053-2LND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213419	**AM8053-2N00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213420	**AM8053-2N01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213421	**AM8053-2N10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213422	**AM8053-2N11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213423	**AM8053-2N20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213424	**AM8053-2N21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213426	**AM8053-2NG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213427	**AM8053-2NG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213429	**AM8053-2NH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213430	**AM8053-2NH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213432	**AM8053-2NI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213433	**AM8053-2NI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213435	**AM8053-2NJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213436	**AM8053-2NJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213438	**AM8053-2NL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213439	**AM8053-2NL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213441	**AM8053-2NN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213442	**AM8053-2NN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213445	**AM8053-2P0A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213446	**AM8053-2P0B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213447	**AM8053-2P0C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213448	**AM8053-2P0D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213449	**AM8053-2P00** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213450	**AM8053-2P01** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213452	**AM8053-2P1A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213453	**AM8053-2P1B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213454	**AM8053-2P1C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213455	**AM8053-2P1D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213456	**AM8053-2P10** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213457	**AM8053-2P11** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213459	**AM8053-2P2A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213460	**AM8053-2P2B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213461	**AM8053-2P2C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213462	**AM8053-2P2D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213463	**AM8053-2P20** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213464	**AM8053-2P21** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213466	**AM8053-2PG0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213467	**AM8053-2PG1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213468	**AM8053-2PGA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213469	**AM8053-2PGB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213470	**AM8053-2PGC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213471	**AM8053-2PGD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213473	**AM8053-2PH0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213474	**AM8053-2PH1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213475	**AM8053-2PHA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213476	**AM8053-2PHB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213477	**AM8053-2PHC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213478	**AM8053-2PHD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213480	**AM8053-2PI0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213481	**AM8053-2PI1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213482	**AM8053-2PIA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213483	**AM8053-2PIB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213484	**AM8053-2PIC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213485	**AM8053-2PID** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213487	**AM8053-2PL0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213488	**AM8053-2PL1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213489	**AM8053-2PLA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213490	**AM8053-2PLB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213491	**AM8053-2PLC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213492	**AM8053-2PLD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213494	**AM8053-2PN0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213495	**AM8053-2PN1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213496	**AM8053-2PNA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213497	**AM8053-2PNB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213498	**AM8053-2PNC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213499	**AM8053-2PND** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213502	**AM8053-3G00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213503	**AM8053-3G01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213504	**AM8053-3G10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213505	**AM8053-3G11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213506	**AM8053-3G20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213507	**AM8053-3G21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213509	**AM8053-3GG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213510	**AM8053-3GG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213512	**AM8053-3GH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213513	**AM8053-3GH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213515	**AM8053-3GI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213516	**AM8053-3GI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213518	**AM8053-3GJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213519	**AM8053-3GJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213521	**AM8053-3GL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213522	**AM8053-3GL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213524	**AM8053-3GN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213525	**AM8053-3GN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213528	**AM8053-3J0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213529	**AM8053-3J0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213530	**AM8053-3J0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213531	**AM8053-3J0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213532	**AM8053-3J00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213533	**AM8053-3J01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213535	**AM8053-3J1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213536	**AM8053-3J1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213537	**AM8053-3J1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213538	**AM8053-3J1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213539	**AM8053-3J10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213540	**AM8053-3J11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213542	**AM8053-3J2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213543	**AM8053-3J2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213544	**AM8053-3J2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213545	**AM8053-3J2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213546	**AM8053-3J20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213547	**AM8053-3J21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213549	**AM8053-3JG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213550	**AM8053-3JG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213551	**AM8053-3JGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213552	**AM8053-3JGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213553	**AM8053-3JGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213554	**AM8053-3JGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213556	**AM8053-3JH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213557	**AM8053-3JH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213558	**AM8053-3JHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213559	**AM8053-3JHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213560	**AM8053-3JHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213561	**AM8053-3JHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213563	**AM8053-3JI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213564	**AM8053-3JI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213565	**AM8053-3JIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213566	**AM8053-3JIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213567	**AM8053-3JIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213568	**AM8053-3JID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213570	**AM8053-3JJ0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213571	**AM8053-3JJ1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213572	**AM8053-3JJA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213573	**AM8053-3JJB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213574	**AM8053-3JJC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213575	**AM8053-3JJD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213577	**AM8053-3JL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213578	**AM8053-3JL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213579	**AM8053-3JLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213580	**AM8053-3JLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213581	**AM8053-3JLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213582	**AM8053-3JLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213584	**AM8053-3JN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213585	**AM8053-3JN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213586	**AM8053-3JNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213587	**AM8053-3JNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213588	**AM8053-3JNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213589	**AM8053-3JND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213591	**AM8053-3K00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213592	**AM8053-3K01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213593	**AM8053-3K10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213594	**AM8053-3K11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213595	**AM8053-3K20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213596	**AM8053-3K21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213598	**AM8053-3KG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213599	**AM8053-3KG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213601	**AM8053-3KH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213602	**AM8053-3KH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213604	**AM8053-3KI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213605	**AM8053-3KI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213607	**AM8053-3KJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213608	**AM8053-3KJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213610	**AM8053-3KL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213611	**AM8053-3KL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213613	**AM8053-3KN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213614	**AM8053-3KN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213617	**AM8053-3L0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213618	**AM8053-3L0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213619	**AM8053-3L0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213620	**AM8053-3L0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213621	**AM8053-3L00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213622	**AM8053-3L01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213624	**AM8053-3L1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213625	**AM8053-3L1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213626	**AM8053-3L1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213627	**AM8053-3L1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213628	**AM8053-3L10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213629	**AM8053-3L11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213631	**AM8053-3L2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213632	**AM8053-3L2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213633	**AM8053-3L2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213634	**AM8053-3L2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213635	**AM8053-3L20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213636	**AM8053-3L21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213638	**AM8053-3LG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213639	**AM8053-3LG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213640	**AM8053-3LGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213641	**AM8053-3LGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213642	**AM8053-3LGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213643	**AM8053-3LGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213645	**AM8053-3LH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213646	**AM8053-3LH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213647	**AM8053-3LHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213648	**AM8053-3LHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213649	**AM8053-3LHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213650	**AM8053-3LHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213652	**AM8053-3LI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213653	**AM8053-3LI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213654	**AM8053-3LIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213655	**AM8053-3LIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213656	**AM8053-3LIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213657	**AM8053-3LID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213659	**AM8053-3LL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213660	**AM8053-3LL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213661	**AM8053-3LLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213662	**AM8053-3LLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213663	**AM8053-3LLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213664	**AM8053-3LLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213666	**AM8053-3LN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213667	**AM8053-3LN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213668	**AM8053-3LNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213669	**AM8053-3LNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213670	**AM8053-3LNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213671	**AM8053-3LND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213673	**AM8053-3N00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213674	**AM8053-3N01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213675	**AM8053-3N10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213676	**AM8053-3N11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213677	**AM8053-3N20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213678	**AM8053-3N21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213680	**AM8053-3NG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213681	**AM8053-3NG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213683	**AM8053-3NH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213684	**AM8053-3NH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213686	**AM8053-3NI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213687	**AM8053-3NI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213689	**AM8053-3NJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213690	**AM8053-3NJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213692	**AM8053-3NL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213693	**AM8053-3NL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213695	**AM8053-3NN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213696	**AM8053-3NN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213699	**AM8053-3P0A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213700	**AM8053-3P0B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213701	**AM8053-3P0C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213702	**AM8053-3P0D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213703	**AM8053-3P00** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213704	**AM8053-3P01** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213706	**AM8053-3P1A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213707	**AM8053-3P1B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213708	**AM8053-3P1C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213709	**AM8053-3P1D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213710	**AM8053-3P10** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213711	**AM8053-3P11** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213713	**AM8053-3P2A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213714	**AM8053-3P2B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213715	**AM8053-3P2C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213716	**AM8053-3P2D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213717	**AM8053-3P20** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213718	**AM8053-3P21** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213720	**AM8053-3PG0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213721	**AM8053-3PG1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213722	**AM8053-3PGA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213723	**AM8053-3PGB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213724	**AM8053-3PGC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213725	**AM8053-3PGD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213727	**AM8053-3PH0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213728	**AM8053-3PH1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213729	**AM8053-3PHA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213730	**AM8053-3PHB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213731	**AM8053-3PHC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213732	**AM8053-3PHD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213734	**AM8053-3PI0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213735	**AM8053-3PI1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213736	**AM8053-3PIA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213737	**AM8053-3PIB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213738	**AM8053-3PIC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213739	**AM8053-3PID** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213741	**AM8053-3PL0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213742	**AM8053-3PL1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213743	**AM8053-3PLA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213744	**AM8053-3PLB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213745	**AM8053-3PLC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213746	**AM8053-3PLD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213748	**AM8053-3PN0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213749	**AM8053-3PN1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213750	**AM8053-3PNA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213751	**AM8053-3PNB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213752	**AM8053-3PNC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213753	**AM8053-3PND** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с уплотнением с пазом и шпонкой, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213756	**AM8053-4G00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213757	**AM8053-4G01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213758	**AM8053-4G10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213759	**AM8053-4G11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213760	**AM8053-4G20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213761	**AM8053-4G21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213763	**AM8053-4GG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213764	**AM8053-4GG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213766	**AM8053-4GH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213767	**AM8053-4GH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213769	**AM8053-4GI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213770	**AM8053-4GI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213772	**AM8053-4GJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213773	**AM8053-4GJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213775	**AM8053-4GL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213776	**AM8053-4GL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213778	**AM8053-4GN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213779	**AM8053-4GN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213782	**AM8053-4J0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213783	**AM8053-4J0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213784	**AM8053-4J0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213785	**AM8053-4J0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213786	**AM8053-4J00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213787	**AM8053-4J01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213789	**AM8053-4J1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213790	**AM8053-4J1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213791	**AM8053-4J1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213792	**AM8053-4J1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213793	**AM8053-4J10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213794	**AM8053-4J11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213796	**AM8053-4J2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213797	**AM8053-4J2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213798	**AM8053-4J2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213799	**AM8053-4J2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213800	**AM8053-4J20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213801	**AM8053-4J21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213803	**AM8053-4JG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213804	**AM8053-4JG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213805	**AM8053-4JGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213806	**AM8053-4JGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213807	**AM8053-4JGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213808	**AM8053-4JGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213810	**AM8053-4JH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213811	**AM8053-4JH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213812	**AM8053-4JHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213813	**AM8053-4JHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213814	**AM8053-4JHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213815	**AM8053-4JHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213817	**AM8053-4JI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213818	**AM8053-4JI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213819	**AM8053-4JIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213820	**AM8053-4JIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213821	**AM8053-4JIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213822	**AM8053-4JID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213824	**AM8053-4JJ0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213825	**AM8053-4JJ1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213826	**AM8053-4JJA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213827	**AM8053-4JJB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213828	**AM8053-4JJC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213829	**AM8053-4JJD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213831	**AM8053-4JL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213832	**AM8053-4JL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213833	**AM8053-4JLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213834	**AM8053-4JLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213835	**AM8053-4JLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213836	**AM8053-4JLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213838	**AM8053-4JN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213839	**AM8053-4JN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213840	**AM8053-4JNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213841	**AM8053-4JNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213842	**AM8053-4JNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213843	**AM8053-4JND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213845	**AM8053-4K00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213846	**AM8053-4K01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213847	**AM8053-4K10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213848	**AM8053-4K11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213849	**AM8053-4K20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213850	**AM8053-4K21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213852	**AM8053-4KG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213853	**AM8053-4KG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213855	**AM8053-4KH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213856	**AM8053-4KH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213858	**AM8053-4KI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213859	**AM8053-4KI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213861	**AM8053-4KJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213862	**AM8053-4KJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213864	**AM8053-4KL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213865	**AM8053-4KL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213867	**AM8053-4KN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213868	**AM8053-4KN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213871	**AM8053-4L0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213872	**AM8053-4L0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213873	**AM8053-4L0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03213874	**AM8053-4L0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213875	**AM8053-4L00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213876	**AM8053-4L01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213878	**AM8053-4L1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213879	**AM8053-4L1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213880	**AM8053-4L1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213881	**AM8053-4L1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213882	**AM8053-4L10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213883	**AM8053-4L11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213885	**AM8053-4L2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213886	**AM8053-4L2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213887	**AM8053-4L2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213888	**AM8053-4L2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213889	**AM8053-4L20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213890	**AM8053-4L21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213892	**AM8053-4LG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213893	**AM8053-4LG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213894	**AM8053-4LGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213895	**AM8053-4LGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213896	**AM8053-4LGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213897	**AM8053-4LGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213899	**AM8053-4LH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213900	**AM8053-4LH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213901	**AM8053-4LHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213902	**AM8053-4LHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213903	**AM8053-4LHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213904	**AM8053-4LHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213906	**AM8053-4LI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213907	**AM8053-4LI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213908	**AM8053-4LIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213909	**AM8053-4LIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213910	**AM8053-4LIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213911	**AM8053-4LID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213913	**AM8053-4LL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213914	**AM8053-4LL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213915	**AM8053-4LLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213916	**AM8053-4LLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213917	**AM8053-4LLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213918	**AM8053-4LLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213920	**AM8053-4LN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213921	**AM8053-4LN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213922	**AM8053-4LNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213923	**AM8053-4LNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213924	**AM8053-4LNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213925	**AM8053-4LND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213927	**AM8053-4N00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03213928	**AM8053-4N01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03213929	**AM8053-4N10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213930	**AM8053-4N11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213931	**AM8053-4N20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03213932	**AM8053-4N21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213934	**AM8053-4NG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213935	**AM8053-4NG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213937	**AM8053-4NH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213938	**AM8053-4NH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213940	**AM8053-4NI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213941	**AM8053-4NI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213943	**AM8053-4NJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213944	**AM8053-4NJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213946	**AM8053-4NL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213947	**AM8053-4NL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 оборотов, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213949	**AM8053-4NN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03213950	**AM8053-4NN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03213953	**AM8053-4P0A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03213954	**AM8053-4P0B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03213955	**AM8053-4P0C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213956	**AM8053-4P0D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213957	**AM8053-4P00** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03213958	**AM8053-4P01** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03213960	**AM8053-4P1A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213961	**AM8053-4P1B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213962	**AM8053-4P1C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213963	**AM8053-4P1D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213964	**AM8053-4P10** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213965	**AM8053-4P11** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213967	**AM8053-4P2A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213968	**AM8053-4P2B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213969	**AM8053-4P2C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213970	**AM8053-4P2D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213971	**AM8053-4P20** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03213972	**AM8053-4P21** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03213974	**AM8053-4PG0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213975	**AM8053-4PG1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213976	**AM8053-4PGA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213977	**AM8053-4PGB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213978	**AM8053-4PGC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213979	**AM8053-4PGD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213981	**AM8053-4PH0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03213982	**AM8053-4PH1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03213983	**AM8053-4PHA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213984	**AM8053-4PHB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213985	**AM8053-4PHC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03213986	**AM8053-4PHD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213988	**AM8053-4PI0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213989	**AM8053-4PI1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213990	**AM8053-4PIA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213991	**AM8053-4PIB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213992	**AM8053-4PIC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03213993	**AM8053-4PID** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03213995	**AM8053-4PL0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03213996	**AM8053-4PL1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03213997	**AM8053-4PLA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03213998	**AM8053-4PLB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03213999	**AM8053-4PLC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214000	**AM8053-4PLD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214002	**AM8053-4PN0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214003	**AM8053-4PN1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214004	**AM8053-4PNA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214005	**AM8053-4PNB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214006	**AM8053-4PNC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214007	**AM8053-4PND** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, гладкий вал с уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214010	**AM8053-5G00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03214011	**AM8053-5G01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03214012	**AM8053-5G10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03214013	**AM8053-5G11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214014	**AM8053-5G20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214015	**AM8053-5G21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214017	**AM8053-5GG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214018	**AM8053-5GG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214020	**AM8053-5GH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214021	**AM8053-5GH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214023	**AM8053-5GI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214024	**AM8053-5GI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214026	**AM8053-5GJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214027	**AM8053-5GJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214029	**AM8053-5GL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214030	**AM8053-5GL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214032	**AM8053-5GN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214033	**AM8053-5GN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 4,70 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214036	**AM8053-5J0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03214037	**AM8053-5J0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03214038	**AM8053-5J0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03214039	**AM8053-5J0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214040	**AM8053-5J00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214041	**AM8053-5J01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214043	**AM8053-5J1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214044	**AM8053-5J1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214045	**AM8053-5J1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214046	**AM8053-5J1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214047	**AM8053-5J10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214048	**AM8053-5J11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214050	**AM8053-5J2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214051	**AM8053-5J2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214052	**AM8053-5J2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214053	**AM8053-5J2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214054	**AM8053-5J20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214055	**AM8053-5J21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214057	**AM8053-5JG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214058	**AM8053-5JG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214059	**AM8053-5JGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214060	**AM8053-5JGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214061	**AM8053-5JGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214062	**AM8053-5JGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214064	**AM8053-5JH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214065	**AM8053-5JH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214066	**AM8053-5JHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214067	**AM8053-5JHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214068	**AM8053-5JHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214069	**AM8053-5JHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214071	**AM8053-5JI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214072	**AM8053-5JI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214073	**AM8053-5JIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03214074	**AM8053-5JIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214075	**AM8053-5JIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214076	**AM8053-5JID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214078	**AM8053-5JJ0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214079	**AM8053-5JJ1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214080	**AM8053-5JJA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214081	**AM8053-5JJB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214082	**AM8053-5JJC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214083	**AM8053-5JJD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214085	**AM8053-5JL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214086	**AM8053-5JL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214087	**AM8053-5JLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214088	**AM8053-5JLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214089	**AM8053-5JLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214090	**AM8053-5JLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214092	**AM8053-5JN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214093	**AM8053-5JN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214094	**AM8053-5JNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214095	**AM8053-5JNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214096	**AM8053-5JNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214097	**AM8053-5JND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 6,40 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214099	**AM8053-5K00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03214100	**AM8053-5K01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03214101	**AM8053-5K10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214102	**AM8053-5K11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214103	**AM8053-5K20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214104	**AM8053-5K21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214106	**AM8053-5KG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214107	**AM8053-5KG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214109	**AM8053-5KH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214110	**AM8053-5KH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214112	**AM8053-5KI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03214113	**AM8053-5KI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214115	**AM8053-5KJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214116	**AM8053-5KJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214118	**AM8053-5KL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214119	**AM8053-5KL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214121	**AM8053-5KN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214122	**AM8053-5KN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 8,80 A, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214125	**AM8053-5L0A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03214126	**AM8053-5L0B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03214127	**AM8053-5L0C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03214128	**AM8053-5L0D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214129	**AM8053-5L00** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214130	**AM8053-5L01** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214132	**AM8053-5L1A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214133	**AM8053-5L1B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214134	**AM8053-5L1C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 A, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214135	**AM8053-5L1D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214136	**AM8053-5L10** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214137	**AM8053-5L11** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214139	**AM8053-5L2A** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214140	**AM8053-5L2B** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214141	**AM8053-5L2C** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214142	**AM8053-5L2D** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214143	**AM8053-5L20** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214144	**AM8053-5L21** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214146	**AM8053-5LG0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214147	**AM8053-5LG1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214148	**AM8053-5LGA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214149	**AM8053-5LGB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214150	**AM8053-5LGC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214151	**AM8053-5LGD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214153	**AM8053-5LH0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214154	**AM8053-5LH1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214155	**AM8053-5LHA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214156	**AM8053-5LHB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214157	**AM8053-5LHC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214158	**AM8053-5LHD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214160	**AM8053-5LI0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214161	**AM8053-5LI1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214162	**AM8053-5LIA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214163	**AM8053-5LIB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214164	**AM8053-5LIC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214165	**AM8053-5LID** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214167	**AM8053-5LL0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214168	**AM8053-5LL1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214169	**AM8053-5LLA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214170	**AM8053-5LLB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214171	**AM8053-5LLC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214172	**AM8053-5LLD** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214174	**AM8053-5LN0** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214175	**AM8053-5LN1** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214176	**AM8053-5LNA** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214177	**AM8053-5LNB** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214178	**AM8053-5LNC** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214179	**AM8053-5LND** Серводвигатель 15,4 Нм M0, F5 104 мм 11,9 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214181	**AM8053-5N00** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	101 844,38 ₽
HT03214182	**AM8053-5N01** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	126 339,54 ₽
HT03214183	**AM8053-5N10** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214184	**AM8053-5N11** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214185	**AM8053-5N20** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214186	**AM8053-5N21** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 18 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214188	**AM8053-5NG0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214189	**AM8053-5NG1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214191	**AM8053-5NH0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03214192	**AM8053-5NH1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214194	**AM8053-5NI0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214195	**AM8053-5NI1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, однооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214197	**AM8053-5NJ0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214198	**AM8053-5NJ1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, EnDat 3 19 бит, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214200	**AM8053-5NL0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, с уплотнением и соединением, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214201	**AM8053-5NL1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, многооборотный, положение в пределах 4096 об, One Cable 24 бита, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214203	**AM8053-5NN0** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	101 844,38 ₽
HT03214204	**AM8053-5NN1** Серводвигатель 11,4 Нм M0, F5 104 мм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	126 339,54 ₽
HT03214207	**AM8053-5P0A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	145 353,24 ₽
HT03214208	**AM8053-5P0B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	169 848,40 ₽
HT03214209	**AM8053-5P0C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотненеие и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03214210	**AM8053-5P0D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный,принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214211	**AM8053-5P00** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214212	**AM8053-5P01** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214214	**AM8053-5P1A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03214215	**AM8053-5P1B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214216	**AM8053-5P1C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214217	**AM8053-5P1D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214218	**AM8053-5P10** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214219	**AM8053-5P11** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214221	**AM8053-5P2A** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214222	**AM8053-5P2B** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214223	**AM8053-5P2C** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214224	**AM8053-5P2D** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214225	**AM8053-5P20** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214226	**AM8053-5P21** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214228	**AM8053-5PG0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214229	**AM8053-5PG1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214230	**AM8053-5PGA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214231	**AM8053-5PGB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214232	**AM8053-5PGC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214233	**AM8053-5PGD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214235	**AM8053-5PH0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214236	**AM8053-5PH1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214237	**AM8053-5PHA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214238	**AM8053-5PHB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214239	**AM8053-5PHC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214240	**AM8053-5PHD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214242	**AM8053-5PI0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214243	**AM8053-5PI1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214244	**AM8053-5PIA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214245	**AM8053-5PIB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214246	**AM8053-5PIC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214247	**AM8053-5PID** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214249	**AM8053-5PL0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214250	**AM8053-5PL1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214251	**AM8053-5PLA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03214252	**AM8053-5PLB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214253	**AM8053-5PLC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214254	**AM8053-5PLD** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214256	**AM8053-5PN0** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214257	**AM8053-5PN1** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, с уплотнением и герметичное соединение, без обратной связи, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214258	**AM8053-5PNA** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	145 353,24 ₽
HT03214259	**AM8053-5PNB** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	169 848,40 ₽
HT03214260	**AM8053-5PNC** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнение и соединение, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03214261	**AM8053-5PND** Серводвигатель 13,3 Нм M0, F5 104 мм 18,6 А, вал с пазом, уплотнением и соединением, без обратной связи, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03214265	**AM8054-0J00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214266	**AM8054-0J01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214267	**AM8054-0J10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214268	**AM8054-0J11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214269	**AM8054-0J20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214270	**AM8054-0J21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214271	**AM8054-0J40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214272	**AM8054-0J41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214274	**AM8054-0JG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214275	**AM8054-0JG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214277	**AM8054-0JH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214278	**AM8054-0JH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214280	**AM8054-0JI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214281	**AM8054-0JI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214283	**AM8054-0JJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214284	**AM8054-0JJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214286	**AM8054-0JL0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214287	**AM8054-0JL1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214290	**AM8054-0K0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214291	**AM8054-0K0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214292	**AM8054-0K0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214293	**AM8054-0K0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214295	**AM8054-0K1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214296	**AM8054-0K1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214297	**AM8054-0K1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214298	**AM8054-0K1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214300	**AM8054-0K2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214301	**AM8054-0K2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214302	**AM8054-0K2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214303	**AM8054-0K2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214305	**AM8054-0K4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214306	**AM8054-0K4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214307	**AM8054-0K4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214308	**AM8054-0K4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214309	**AM8054-0KGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214310	**AM8054-0KGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214311	**AM8054-0KGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214312	**AM8054-0KGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214313	**AM8054-0KHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214314	**AM8054-0KHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214315	**AM8054-0KHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214316	**AM8054-0KHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214317	**AM8054-0KIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214318	**AM8054-0KIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214319	**AM8054-0KIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214320	**AM8054-0KID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214321	**AM8054-0KJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214322	**AM8054-0KJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214323	**AM8054-0KJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214324	**AM8054-0KJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214325	**AM8054-0KLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214326	**AM8054-0KLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214327	**AM8054-0KLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214328	**AM8054-0KLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214330	**AM8054-0M00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214331	**AM8054-0M01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214332	**AM8054-0M10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214333	**AM8054-0M11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214334	**AM8054-0M20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214335	**AM8054-0M21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214336	**AM8054-0M40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214337	**AM8054-0M41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214339	**AM8054-0MG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214340	**AM8054-0MG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214342	**AM8054-0MH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214343	**AM8054-0MH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214345	**AM8054-0MI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214346	**AM8054-0MI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214348	**AM8054-0MJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214349	**AM8054-0MJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214351	**AM8054-0ML0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214352	**AM8054-0ML1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214355	**AM8054-0N0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214356	**AM8054-0N0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214357	**AM8054-0N0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214358	**AM8054-0N0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214360	**AM8054-0N1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214361	**AM8054-0N1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214362	**AM8054-0N1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214363	**AM8054-0N1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214365	**AM8054-0N2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214366	**AM8054-0N2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214367	**AM8054-0N2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214368	**AM8054-0N2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214370	**AM8054-0N4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214371	**AM8054-0N4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214372	**AM8054-0N4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214373	**AM8054-0N4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214374	**AM8054-0NGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214375	**AM8054-0NGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214376	**AM8054-0NGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214377	**AM8054-0NGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214378	**AM8054-0NHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	163 464,09 ₽
HT03214379	**AM8054-0NHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214380	**AM8054-0NHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214381	**AM8054-0NHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214382	**AM8054-0NIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214383	**AM8054-0NIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214384	**AM8054-0NIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214385	**AM8054-0NID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214386	**AM8054-0NJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214387	**AM8054-0NJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214388	**AM8054-0NJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214389	**AM8054-0NJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214390	**AM8054-0NLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214391	**AM8054-0NLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214392	**AM8054-0NLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214393	**AM8054-0NLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214396	**AM8054-1J00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214397	**AM8054-1J01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214398	**AM8054-1J10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214399	**AM8054-1J11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214400	**AM8054-1J20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214401	**AM8054-1J21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214402	**AM8054-1J40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214403	**AM8054-1J41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214405	**AM8054-1JG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214406	**AM8054-1JG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214408	**AM8054-1JH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214409	**AM8054-1JH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214411	**AM8054-1JI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214412	**AM8054-1JI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214414	**AM8054-1JJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214415	**AM8054-1JJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214417	**AM8054-1JL0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214418	**AM8054-1JL1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214421	**AM8054-1K0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	под заказ
HT03214422	**AM8054-1K0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03214423	**AM8054-1K0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03214424	**AM8054-1K0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03214426	**AM8054-1K1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214427	**AM8054-1K1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214428	**AM8054-1K1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214429	**AM8054-1K1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214431	**AM8054-1K2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214432	**AM8054-1K2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214433	**AM8054-1K2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214434	**AM8054-1K2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214436	**AM8054-1K4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214437	**AM8054-1K4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214438	**AM8054-1K4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214439	**AM8054-1K4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214440	**AM8054-1KGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214441	**AM8054-1KGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214442	**AM8054-1KGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214443	**AM8054-1KGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214444	**AM8054-1KHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214445	**AM8054-1KHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214446	**AM8054-1KHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214447	**AM8054-1KHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214448	**AM8054-1KIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214449	**AM8054-1KIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214450	**AM8054-1KIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214451	**AM8054-1KID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214452	**AM8054-1KJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214453	**AM8054-1KJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214454	**AM8054-1KJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214455	**AM8054-1KJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214456	**AM8054-1KLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214457	**AM8054-1KLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214458	**AM8054-1KLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214459	**AM8054-1KLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214461	**AM8054-1M00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214462	**AM8054-1M01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214463	**AM8054-1M10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214464	**AM8054-1M11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214465	**AM8054-1M20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214466	**AM8054-1M21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214467	**AM8054-1M40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214468	**AM8054-1M41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214470	**AM8054-1MG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214471	**AM8054-1MG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214473	**AM8054-1MH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214474	**AM8054-1MH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214476	**AM8054-1MI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214477	**AM8054-1MI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214479	**AM8054-1MJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214480	**AM8054-1MJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214482	**AM8054-1ML0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214483	**AM8054-1ML1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214486	**AM8054-1N0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	под заказ
HT03214487	**AM8054-1N0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03214488	**AM8054-1N0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03214489	**AM8054-1N0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03214491	**AM8054-1N1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214492	**AM8054-1N1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214493	**AM8054-1N1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214494	**AM8054-1N1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214496	**AM8054-1N2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214497	**AM8054-1N2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214498	**AM8054-1N2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214499	**AM8054-1N2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214501	**AM8054-1N4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214502	**AM8054-1N4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214503	**AM8054-1N4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214504	**AM8054-1N4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214505	**AM8054-1NGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214506	**AM8054-1NGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214507	**AM8054-1NGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214508	**AM8054-1NGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214509	**AM8054-1NHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	163 464,09 ₽
HT03214510	**AM8054-1NHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214511	**AM8054-1NHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214512	**AM8054-1NHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214513	**AM8054-1NIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214514	**AM8054-1NIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214515	**AM8054-1NIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214516	**AM8054-1NID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214517	**AM8054-1NJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214518	**AM8054-1NJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214519	**AM8054-1NJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214520	**AM8054-1NJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214521	**AM8054-1NLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214522	**AM8054-1NLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214523	**AM8054-1NLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214524	**AM8054-1NLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214527	**AM8054-2J00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214528	**AM8054-2J01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214529	**AM8054-2J10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214530	**AM8054-2J11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214531	**AM8054-2J20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214532	**AM8054-2J21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214533	**AM8054-2J40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214534	**AM8054-2J41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214536	**AM8054-2JG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214537	**AM8054-2JG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214539	**AM8054-2JH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214540	**AM8054-2JH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214542	**AM8054-2JI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214543	**AM8054-2JI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214545	**AM8054-2JJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214546	**AM8054-2JJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214548	**AM8054-2JL0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214549	**AM8054-2JL1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214552	**AM8054-2K0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214553	**AM8054-2K0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214554	**AM8054-2K0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214555	**AM8054-2K0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214557	**AM8054-2K1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214558	**AM8054-2K1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214559	**AM8054-2K1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214560	**AM8054-2K1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214562	**AM8054-2K2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214563	**AM8054-2K2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214564	**AM8054-2K2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214565	**AM8054-2K2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214567	**AM8054-2K4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214568	**AM8054-2K4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214569	**AM8054-2K4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214570	**AM8054-2K4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214571	**AM8054-2KGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214572	**AM8054-2KGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214573	**AM8054-2KGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214574	**AM8054-2KGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214575	**AM8054-2KHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214576	**AM8054-2KHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214577	**AM8054-2KHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214578	**AM8054-2KHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214579	**AM8054-2KIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214580	**AM8054-2KIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214581	**AM8054-2KIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214582	**AM8054-2KID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214583	**AM8054-2KJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214584	**AM8054-2KJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214585	**AM8054-2KJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214586	**AM8054-2KJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214587	**AM8054-2KLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214588	**AM8054-2KLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214589	**AM8054-2KLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214590	**AM8054-2KLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214592	**AM8054-2M00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214593	**AM8054-2M01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214594	**AM8054-2M10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214595	**AM8054-2M11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214596	**AM8054-2M20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214597	**AM8054-2M21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214598	**AM8054-2M40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214599	**AM8054-2M41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214601	**AM8054-2MG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214602	**AM8054-2MG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214604	**AM8054-2MH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214605	**AM8054-2MH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214607	**AM8054-2MI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214608	**AM8054-2MI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214610	**AM8054-2MJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214611	**AM8054-2MJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214613	**AM8054-2ML0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214614	**AM8054-2ML1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214617	**AM8054-2N0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214618	**AM8054-2N0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214619	**AM8054-2N0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214620	**AM8054-2N0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214622	**AM8054-2N1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214623	**AM8054-2N1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214624	**AM8054-2N1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214625	**AM8054-2N1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214627	**AM8054-2N2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214628	**AM8054-2N2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214629	**AM8054-2N2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214630	**AM8054-2N2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214632	**AM8054-2N4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214633	**AM8054-2N4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214634	**AM8054-2N4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214635	**AM8054-2N4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214636	**AM8054-2NGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214637	**AM8054-2NGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214638	**AM8054-2NGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214639	**AM8054-2NGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214640	**AM8054-2NHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	163 464,09 ₽
HT03214641	**AM8054-2NHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214642	**AM8054-2NHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214643	**AM8054-2NHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214644	**AM8054-2NIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214645	**AM8054-2NIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214646	**AM8054-2NIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214647	**AM8054-2NID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214648	**AM8054-2NJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214649	**AM8054-2NJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214650	**AM8054-2NJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214651	**AM8054-2NJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214652	**AM8054-2NLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214653	**AM8054-2NLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214654	**AM8054-2NLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214655	**AM8054-2NLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214658	**AM8054-3J00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214659	**AM8054-3J01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214660	**AM8054-3J10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214661	**AM8054-3J11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214662	**AM8054-3J20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214663	**AM8054-3J21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214664	**AM8054-3J40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214665	**AM8054-3J41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214667	**AM8054-3JG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214668	**AM8054-3JG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214670	**AM8054-3JH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214671	**AM8054-3JH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214673	**AM8054-3JI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214674	**AM8054-3JI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214676	**AM8054-3JJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214677	**AM8054-3JJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214679	**AM8054-3JL0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214680	**AM8054-3JL1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214683	**AM8054-3K0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214684	**AM8054-3K0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214685	**AM8054-3K0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214686	**AM8054-3K0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214688	**AM8054-3K1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214689	**AM8054-3K1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214690	**AM8054-3K1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214691	**AM8054-3K1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214693	**AM8054-3K2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214694	**AM8054-3K2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214695	**AM8054-3K2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214696	**AM8054-3K2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214698	**AM8054-3K4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM 36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214699	**AM8054-3K4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214700	**AM8054-3K4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM 36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214701	**AM8054-3K4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214702	**AM8054-3KGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214703	**AM8054-3KGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214704	**AM8054-3KGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214705	**AM8054-3KGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214706	**AM8054-3KHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214707	**AM8054-3KHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214708	**AM8054-3KHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214709	**AM8054-3KHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214710	**AM8054-3KIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214711	**AM8054-3KIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214712	**AM8054-3KIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214713	**AM8054-3KID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214714	**AM8054-3KJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214715	**AM8054-3KJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214716	**AM8054-3KJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214717	**AM8054-3KJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214718	**AM8054-3KLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214719	**AM8054-3KLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214720	**AM8054-3KLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214721	**AM8054-3KLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214723	**AM8054-3M00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214724	**AM8054-3M01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214725	**AM8054-3M10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214726	**AM8054-3M11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214727	**AM8054-3M20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214728	**AM8054-3M21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214729	**AM8054-3M40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214730	**AM8054-3M41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214732	**AM8054-3MG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214733	**AM8054-3MG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214735	**AM8054-3MH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214736	**AM8054-3MH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214738	**AM8054-3MI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214739	**AM8054-3MI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214741	**AM8054-3MJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214742	**AM8054-3MJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214744	**AM8054-3ML0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214745	**AM8054-3ML1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214748	**AM8054-3N0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214749	**AM8054-3N0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214750	**AM8054-3N0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214751	**AM8054-3N0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214753	**AM8054-3N1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214754	**AM8054-3N1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214755	**AM8054-3N1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214756	**AM8054-3N1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214758	**AM8054-3N2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214759	**AM8054-3N2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214760	**AM8054-3N2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214761	**AM8054-3N2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214763	**AM8054-3N4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM 36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214764	**AM8054-3N4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214765	**AM8054-3N4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM 36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214766	**AM8054-3N4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214767	**AM8054-3NGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214768	**AM8054-3NGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214769	**AM8054-3NGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214770	**AM8054-3NGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214771	**AM8054-3NHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	163 464,09 ₽
HT03214772	**AM8054-3NHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214773	**AM8054-3NHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214774	**AM8054-3NHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214775	**AM8054-3NIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214776	**AM8054-3NIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214777	**AM8054-3NIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214778	**AM8054-3NID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214779	**AM8054-3NJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214780	**AM8054-3NJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214781	**AM8054-3NJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214782	**AM8054-3NJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214783	**AM8054-3NLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214784	**AM8054-3NLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214785	**AM8054-3NLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214786	**AM8054-3NLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214789	**AM8054-4J00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214790	**AM8054-4J01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214791	**AM8054-4J10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214792	**AM8054-4J11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214793	**AM8054-4J20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214794	**AM8054-4J21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214795	**AM8054-4J40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214796	**AM8054-4J41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214798	**AM8054-4JG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214799	**AM8054-4JG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214801	**AM8054-4JH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214802	**AM8054-4JH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214804	**AM8054-4JI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214805	**AM8054-4JI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214807	**AM8054-4JJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214808	**AM8054-4JJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214810	**AM8054-4JL0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214811	**AM8054-4JL1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214814	**AM8054-4K0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214815	**AM8054-4K0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214816	**AM8054-4K0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214817	**AM8054-4K0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214819	**AM8054-4K1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214820	**AM8054-4K1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214821	**AM8054-4K1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214822	**AM8054-4K1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214824	**AM8054-4K2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214825	**AM8054-4K2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214826	**AM8054-4K2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214827	**AM8054-4K2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214829	**AM8054-4K4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214830	**AM8054-4K4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214831	**AM8054-4K4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36т, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214832	**AM8054-4K4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214833	**AM8054-4KGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214834	**AM8054-4KGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214835	**AM8054-4KGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214836	**AM8054-4KGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214837	**AM8054-4KHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214838	**AM8054-4KHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214839	**AM8054-4KHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214840	**AM8054-4KHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214841	**AM8054-4KIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214842	**AM8054-4KIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214843	**AM8054-4KIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214844	**AM8054-4KID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214845	**AM8054-4KJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214846	**AM8054-4KJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214847	**AM8054-4KJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214848	**AM8054-4KJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214849	**AM8054-4KLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214850	**AM8054-4KLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214851	**AM8054-4KLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214852	**AM8054-4KLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214854	**AM8054-4M00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214855	**AM8054-4M01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214856	**AM8054-4M10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214857	**AM8054-4M11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214858	**AM8054-4M20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214859	**AM8054-4M21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214860	**AM8054-4M40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214861	**AM8054-4M41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214863	**AM8054-4MG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214864	**AM8054-4MG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214866	**AM8054-4MH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214867	**AM8054-4MH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214869	**AM8054-4MI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214870	**AM8054-4MI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214872	**AM8054-4MJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03214873	**AM8054-4MJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03214875	**AM8054-4ML0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214876	**AM8054-4ML1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214879	**AM8054-4N0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214880	**AM8054-4N0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214881	**AM8054-4N0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214882	**AM8054-4N0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214884	**AM8054-4N1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214885	**AM8054-4N1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214886	**AM8054-4N1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214887	**AM8054-4N1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214889	**AM8054-4N2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214890	**AM8054-4N2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214891	**AM8054-4N2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214892	**AM8054-4N2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214894	**AM8054-4N4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214895	**AM8054-4N4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214896	**AM8054-4N4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36т, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214897	**AM8054-4N4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214898	**AM8054-4NGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214899	**AM8054-4NGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214900	**AM8054-4NGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214901	**AM8054-4NGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214902	**AM8054-4NHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	163 464,09 ₽
HT03214903	**AM8054-4NHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214904	**AM8054-4NHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214905	**AM8054-4NHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214906	**AM8054-4NIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214907	**AM8054-4NIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214908	**AM8054-4NIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214909	**AM8054-4NID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214910	**AM8054-4NJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214911	**AM8054-4NJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214912	**AM8054-4NJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214913	**AM8054-4NJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214914	**AM8054-4NLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214915	**AM8054-4NLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214916	**AM8054-4NLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214917	**AM8054-4NLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214920	**AM8054-5J00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214921	**AM8054-5J01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214922	**AM8054-5J10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214923	**AM8054-5J11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214924	**AM8054-5J20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214925	**AM8054-5J21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214926	**AM8054-5J40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214927	**AM8054-5J41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214929	**AM8054-5JG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214930	**AM8054-5JG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214932	**AM8054-5JH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214933	**AM8054-5JH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214935	**AM8054-5JI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214936	**AM8054-5JI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214938	**AM8054-5JJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214939	**AM8054-5JJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214941	**AM8054-5JL0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214942	**AM8054-5JL1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 6,5 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03214945	**AM8054-5K0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214946	**AM8054-5K0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214947	**AM8054-5K0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214948	**AM8054-5K0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214950	**AM8054-5K1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214951	**AM8054-5K1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214952	**AM8054-5K1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214953	**AM8054-5K1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214955	**AM8054-5K2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214956	**AM8054-5K2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214957	**AM8054-5K2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214958	**AM8054-5K2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214960	**AM8054-5K4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214961	**AM8054-5K4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214962	**AM8054-5K4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214963	**AM8054-5K4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214964	**AM8054-5KGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214965	**AM8054-5KGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214966	**AM8054-5KGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214967	**AM8054-5KGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214968	**AM8054-5KHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214969	**AM8054-5KHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214970	**AM8054-5KHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214971	**AM8054-5KHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214972	**AM8054-5KIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214973	**AM8054-5KIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214974	**AM8054-5KIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214975	**AM8054-5KID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214976	**AM8054-5KJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214977	**AM8054-5KJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214978	**AM8054-5KJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214979	**AM8054-5KJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214980	**AM8054-5KLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03214981	**AM8054-5KLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03214982	**AM8054-5KLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03214983	**AM8054-5KLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 8,1 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03214985	**AM8054-5M00** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214986	**AM8054-5M01** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214987	**AM8054-5M10** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214988	**AM8054-5M11** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214989	**AM8054-5M20** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03214990	**AM8054-5M21** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03214991	**AM8054-5M40** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214992	**AM8054-5M41** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03214994	**AM8054-5MG0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03214995	**AM8054-5MG1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03214997	**AM8054-5MH0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03214998	**AM8054-5MH1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03215000	**AM8054-5MI0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03215001	**AM8054-5MI1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215003	**AM8054-5MJ0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03215004	**AM8054-5MJ1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03215006	**AM8054-5ML0** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03215007	**AM8054-5ML1** Серводвигатель 13,8 Нм M0, F5 104 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03215010	**AM8054-5N0A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215011	**AM8054-5N0B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215012	**AM8054-5N0C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215013	**AM8054-5N0D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215015	**AM8054-5N1A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215016	**AM8054-5N1B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215017	**AM8054-5N1C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215018	**AM8054-5N1D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215020	**AM8054-5N2A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215021	**AM8054-5N2B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215022	**AM8054-5N2C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215023	**AM8054-5N2D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215025	**AM8054-5N4A** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215026	**AM8054-5N4B** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215027	**AM8054-5N4C** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215028	**AM8054-5N4D** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215029	**AM8054-5NGA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215030	**AM8054-5NGB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215031	**AM8054-5NGC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215032	**AM8054-5NGD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215033	**AM8054-5NHA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	163 464,09 ₽
HT03215034	**AM8054-5NHB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215035	**AM8054-5NHC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215036	**AM8054-5NHD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215037	**AM8054-5NIA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215038	**AM8054-5NIB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215039	**AM8054-5NIC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215040	**AM8054-5NID** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215041	**AM8054-5NJA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215042	**AM8054-5NJB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215043	**AM8054-5NJC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215044	**AM8054-5NJD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215045	**AM8054-5NLA** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03215046	**AM8054-5NLB** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03215047	**AM8054-5NLC** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03215048	**AM8054-5NLD** Серводвигатель 17,2 Нм M0, F5 104 мм, 15,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03215052	**AM8061-0G00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215053	**AM8061-0G01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215054	**AM8061-0G10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215055	**AM8061-0G11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215056	**AM8061-0G20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215057	**AM8061-0G21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215058	**AM8061-0G40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215059	**AM8061-0G41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215061	**AM8061-0GG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215062	**AM8061-0GG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215064	**AM8061-0GH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215065	**AM8061-0GH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215067	**AM8061-0GI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215068	**AM8061-0GI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215070	**AM8061-0GJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215071	**AM8061-0GJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215073	**AM8061-0GL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215074	**AM8061-0GL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215076	**AM8061-0GN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215077	**AM8061-0GN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215080	**AM8061-0H0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215081	**AM8061-0H0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03215082	**AM8061-0H0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215083	**AM8061-0H0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215085	**AM8061-0H1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215086	**AM8061-0H1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215087	**AM8061-0H1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215088	**AM8061-0H1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215090	**AM8061-0H2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215091	**AM8061-0H2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215092	**AM8061-0H2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215093	**AM8061-0H2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215095	**AM8061-0H4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215096	**AM8061-0H4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215097	**AM8061-0H4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215098	**AM8061-0H4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215099	**AM8061-0HGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215100	**AM8061-0HGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215101	**AM8061-0HGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215102	**AM8061-0HGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215103	**AM8061-0HHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215104	**AM8061-0HHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215105	**AM8061-0HHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215106	**AM8061-0HHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215107	**AM8061-0HIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215108	**AM8061-0HIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215109	**AM8061-0HIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215110	**AM8061-0HID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215111	**AM8061-0HJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215112	**AM8061-0HJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215113	**AM8061-0HJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215114	**AM8061-0HJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215115	**AM8061-0HLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215116	**AM8061-0HLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215117	**AM8061-0HLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215118	**AM8061-0HLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215119	**AM8061-0HNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215120	**AM8061-0HNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215121	**AM8061-0HNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215122	**AM8061-0HND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215124	**AM8061-0J00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215125	**AM8061-0J01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215126	**AM8061-0J10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215127	**AM8061-0J11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215128	**AM8061-0J20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215129	**AM8061-0J21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215130	**AM8061-0J40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215131	**AM8061-0J41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215133	**AM8061-0JG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215134	**AM8061-0JG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215136	**AM8061-0JH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215137	**AM8061-0JH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215139	**AM8061-0JI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215140	**AM8061-0JI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215142	**AM8061-0JJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215143	**AM8061-0JJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215145	**AM8061-0JL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215146	**AM8061-0JL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215148	**AM8061-0JN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215149	**AM8061-0JN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215152	**AM8061-0L0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215153	**AM8061-0L0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03215154	**AM8061-0L0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215155	**AM8061-0L0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215157	**AM8061-0L1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215158	**AM8061-0L1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215159	**AM8061-0L1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215160	**AM8061-0L1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215162	**AM8061-0L2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215163	**AM8061-0L2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215164	**AM8061-0L2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215165	**AM8061-0L2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215167	**AM8061-0L4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215168	**AM8061-0L4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215169	**AM8061-0L4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215170	**AM8061-0L4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215171	**AM8061-0LGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215172	**AM8061-0LGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215173	**AM8061-0LGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215174	**AM8061-0LGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215175	**AM8061-0LHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215176	**AM8061-0LHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215177	**AM8061-0LHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215178	**AM8061-0LHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215179	**AM8061-0LIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215180	**AM8061-0LIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215181	**AM8061-0LIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215182	**AM8061-0LID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215183	**AM8061-0LJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215184	**AM8061-0LJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215185	**AM8061-0LJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215186	**AM8061-0LJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215187	**AM8061-0LLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215188	**AM8061-0LLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215189	**AM8061-0LLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215190	**AM8061-0LLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215191	**AM8061-0LNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215192	**AM8061-0LNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215193	**AM8061-0LNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215194	**AM8061-0LND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215196	**AM8061-0M00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215197	**AM8061-0M01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215198	**AM8061-0M10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215199	**AM8061-0M11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215200	**AM8061-0M20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215201	**AM8061-0M21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215202	**AM8061-0M40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215203	**AM8061-0M41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215205	**AM8061-0MG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215206	**AM8061-0MG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215208	**AM8061-0MH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215209	**AM8061-0MH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215211	**AM8061-0MI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215212	**AM8061-0MI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215214	**AM8061-0MJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215215	**AM8061-0MJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215217	**AM8061-0ML0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215218	**AM8061-0ML1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215220	**AM8061-0MN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215221	**AM8061-0MN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215224	**AM8061-0N0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215225	**AM8061-0N0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215226	**AM8061-0N0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215227	**AM8061-0N0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215229	**AM8061-0N1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215230	**AM8061-0N1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215231	**AM8061-0N1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215232	**AM8061-0N1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215234	**AM8061-0N2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215235	**AM8061-0N2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215236	**AM8061-0N2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215237	**AM8061-0N2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215239	**AM8061-0N4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215240	**AM8061-0N4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215241	**AM8061-0N4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215242	**AM8061-0N4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215243	**AM8061-0NGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215244	**AM8061-0NGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215245	**AM8061-0NGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215246	**AM8061-0NGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215247	**AM8061-0NHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215248	**AM8061-0NHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215249	**AM8061-0NHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215250	**AM8061-0NHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215251	**AM8061-0NIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215252	**AM8061-0NIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215253	**AM8061-0NIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215254	**AM8061-0NID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215255	**AM8061-0NJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215256	**AM8061-0NJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215257	**AM8061-0NJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215258	**AM8061-0NJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215259	**AM8061-0NLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215260	**AM8061-0NLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215261	**AM8061-0NLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215262	**AM8061-0NLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215263	**AM8061-0NNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215264	**AM8061-0NNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215265	**AM8061-0NNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215266	**AM8061-0NND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215269	**AM8061-1G00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215270	**AM8061-1G01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215271	**AM8061-1G10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215272	**AM8061-1G11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215273	**AM8061-1G20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215274	**AM8061-1G21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215275	**AM8061-1G40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215276	**AM8061-1G41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215278	**AM8061-1GG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215279	**AM8061-1GG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215281	**AM8061-1GH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215282	**AM8061-1GH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215284	**AM8061-1GI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215285	**AM8061-1GI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215287	**AM8061-1GJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215288	**AM8061-1GJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215290	**AM8061-1GL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215291	**AM8061-1GL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215293	**AM8061-1GN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215294	**AM8061-1GN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215297	**AM8061-1H0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215298	**AM8061-1H0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215299	**AM8061-1H0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215300	**AM8061-1H0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215302	**AM8061-1H1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215303	**AM8061-1H1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215304	**AM8061-1H1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215305	**AM8061-1H1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215307	**AM8061-1H2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215308	**AM8061-1H2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215309	**AM8061-1H2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215310	**AM8061-1H2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215312	**AM8061-1H4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215313	**AM8061-1H4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215314	**AM8061-1H4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215315	**AM8061-1H4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03215316	**AM8061-1HGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215317	**AM8061-1HGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215318	**AM8061-1HGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215319	**AM8061-1HGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215320	**AM8061-1HHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215321	**AM8061-1HHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215322	**AM8061-1HHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215323	**AM8061-1HHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215324	**AM8061-1HIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215325	**AM8061-1HIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215326	**AM8061-1HIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215327	**AM8061-1HID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215328	**AM8061-1HJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215329	**AM8061-1HJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215330	**AM8061-1HJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215331	**AM8061-1HJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215332	**AM8061-1HLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215333	**AM8061-1HLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215334	**AM8061-1HLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215335	**AM8061-1HLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215336	**AM8061-1HNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215337	**AM8061-1HNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215338	**AM8061-1HNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215339	**AM8061-1HND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215341	**AM8061-1J00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215342	**AM8061-1J01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215343	**AM8061-1J10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215344	**AM8061-1J11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215345	**AM8061-1J20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215346	**AM8061-1J21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215347	**AM8061-1J40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215348	**AM8061-1J41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215350	**AM8061-1JG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215351	**AM8061-1JG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215353	**AM8061-1JH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215354	**AM8061-1JH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215356	**AM8061-1JI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215357	**AM8061-1JI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215359	**AM8061-1JJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215360	**AM8061-1JJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215362	**AM8061-1JL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215363	**AM8061-1JL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215365	**AM8061-1JN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215366	**AM8061-1JN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215369	**AM8061-1L0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215370	**AM8061-1L0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03215371	**AM8061-1L0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215372	**AM8061-1L0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215374	**AM8061-1L1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215375	**AM8061-1L1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215376	**AM8061-1L1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215377	**AM8061-1L1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215379	**AM8061-1L2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215380	**AM8061-1L2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215381	**AM8061-1L2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215382	**AM8061-1L2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215384	**AM8061-1L4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215385	**AM8061-1L4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215386	**AM8061-1L4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215387	**AM8061-1L4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03215388	**AM8061-1LGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215389	**AM8061-1LGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215390	**AM8061-1LGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215391	**AM8061-1LGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215392	**AM8061-1LHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215393	**AM8061-1LHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215394	**AM8061-1LHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215395	**AM8061-1LHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215396	**AM8061-1LIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215397	**AM8061-1LIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215398	**AM8061-1LIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215399	**AM8061-1LID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215400	**AM8061-1LJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215401	**AM8061-1LJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215402	**AM8061-1LJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215403	**AM8061-1LJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215404	**AM8061-1LLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215405	**AM8061-1LLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215406	**AM8061-1LLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215407	**AM8061-1LLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215408	**AM8061-1LNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215409	**AM8061-1LNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215410	**AM8061-1LNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215411	**AM8061-1LND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215413	**AM8061-1M00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215414	**AM8061-1M01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215415	**AM8061-1M10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215416	**AM8061-1M11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215417	**AM8061-1M20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215418	**AM8061-1M21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215419	**AM8061-1M40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215420	**AM8061-1M41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215422	**AM8061-1MG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215423	**AM8061-1MG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215425	**AM8061-1MH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215426	**AM8061-1MH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215428	**AM8061-1MI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215429	**AM8061-1MI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215431	**AM8061-1MJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215432	**AM8061-1MJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215434	**AM8061-1ML0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215435	**AM8061-1ML1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215437	**AM8061-1MN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215438	**AM8061-1MN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215441	**AM8061-1N0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215442	**AM8061-1N0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215443	**AM8061-1N0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215444	**AM8061-1N0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215446	**AM8061-1N1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215447	**AM8061-1N1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215448	**AM8061-1N1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215449	**AM8061-1N1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215451	**AM8061-1N2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215452	**AM8061-1N2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215453	**AM8061-1N2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215454	**AM8061-1N2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215456	**AM8061-1N4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215457	**AM8061-1N4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215458	**AM8061-1N4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215459	**AM8061-1N4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03215460	**AM8061-1NGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215461	**AM8061-1NGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215462	**AM8061-1NGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215463	**AM8061-1NGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215464	**AM8061-1NHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215465	**AM8061-1NHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215466	**AM8061-1NHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215467	**AM8061-1NHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215468	**AM8061-1NIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215469	**AM8061-1NIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215470	**AM8061-1NIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215471	**AM8061-1NID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215472	**AM8061-1NJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215473	**AM8061-1NJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215474	**AM8061-1NJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215475	**AM8061-1NJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215476	**AM8061-1NLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215477	**AM8061-1NLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215478	**AM8061-1NLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215479	**AM8061-1NLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215480	**AM8061-1NNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215481	**AM8061-1NNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215482	**AM8061-1NNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215483	**AM8061-1NND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215486	**AM8061-2G00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215487	**AM8061-2G01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215488	**AM8061-2G10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215489	**AM8061-2G11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215490	**AM8061-2G20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215491	**AM8061-2G21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215492	**AM8061-2G40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215493	**AM8061-2G41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215495	**AM8061-2GG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215496	**AM8061-2GG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215498	**AM8061-2GH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215499	**AM8061-2GH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215501	**AM8061-2GI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215502	**AM8061-2GI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215504	**AM8061-2GJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215505	**AM8061-2GJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215507	**AM8061-2GL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215508	**AM8061-2GL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215510	**AM8061-2GN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215511	**AM8061-2GN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215514	**AM8061-2H0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215515	**AM8061-2H0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03215516	**AM8061-2H0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215517	**AM8061-2H0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215519	**AM8061-2H1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215520	**AM8061-2H1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215521	**AM8061-2H1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215522	**AM8061-2H1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215524	**AM8061-2H2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215525	**AM8061-2H2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215526	**AM8061-2H2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215527	**AM8061-2H2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215529	**AM8061-2H4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215530	**AM8061-2H4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215531	**AM8061-2H4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215532	**AM8061-2H4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03215533	**AM8061-2HGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215534	**AM8061-2HGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215535	**AM8061-2HGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215536	**AM8061-2HGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215537	**AM8061-2HHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215538	**AM8061-2HHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215539	**AM8061-2HHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215540	**AM8061-2HHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215541	**AM8061-2HIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215542	**AM8061-2HIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215543	**AM8061-2HIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215544	**AM8061-2HID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215545	**AM8061-2HJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215546	**AM8061-2HJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215547	**AM8061-2HJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215548	**AM8061-2HJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215549	**AM8061-2HLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215550	**AM8061-2HLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215551	**AM8061-2HLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215552	**AM8061-2HLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215553	**AM8061-2HNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215554	**AM8061-2HNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215555	**AM8061-2HNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215556	**AM8061-2HND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215558	**AM8061-2J00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215559	**AM8061-2J01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215560	**AM8061-2J10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215561	**AM8061-2J11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215562	**AM8061-2J20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215563	**AM8061-2J21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215564	**AM8061-2J40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215565	**AM8061-2J41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215567	**AM8061-2JG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215568	**AM8061-2JG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215570	**AM8061-2JH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215571	**AM8061-2JH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215573	**AM8061-2JI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215574	**AM8061-2JI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215576	**AM8061-2JJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215577	**AM8061-2JJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215579	**AM8061-2JL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215580	**AM8061-2JL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215582	**AM8061-2JN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215583	**AM8061-2JN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215586	**AM8061-2L0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215587	**AM8061-2L0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03215588	**AM8061-2L0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215589	**AM8061-2L0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215591	**AM8061-2L1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215592	**AM8061-2L1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215593	**AM8061-2L1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215594	**AM8061-2L1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215596	**AM8061-2L2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215597	**AM8061-2L2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215598	**AM8061-2L2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215599	**AM8061-2L2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215601	**AM8061-2L4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215602	**AM8061-2L4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215603	**AM8061-2L4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215604	**AM8061-2L4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03215605	**AM8061-2LGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215606	**AM8061-2LGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215607	**AM8061-2LGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215608	**AM8061-2LGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215609	**AM8061-2LHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215610	**AM8061-2LHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215611	**AM8061-2LHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215612	**AM8061-2LHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215613	**AM8061-2LIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215614	**AM8061-2LIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215615	**AM8061-2LIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215616	**AM8061-2LID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215617	**AM8061-2LJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215618	**AM8061-2LJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215619	**AM8061-2LJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215620	**AM8061-2LJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215621	**AM8061-2LLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215622	**AM8061-2LLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215623	**AM8061-2LLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215624	**AM8061-2LLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215625	**AM8061-2LNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215626	**AM8061-2LNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215627	**AM8061-2LNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215628	**AM8061-2LND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215630	**AM8061-2M00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215631	**AM8061-2M01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215632	**AM8061-2M10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215633	**AM8061-2M11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215634	**AM8061-2M20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215635	**AM8061-2M21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215636	**AM8061-2M40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215637	**AM8061-2M41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215639	**AM8061-2MG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215640	**AM8061-2MG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215642	**AM8061-2MH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215643	**AM8061-2MH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215645	**AM8061-2MI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215646	**AM8061-2MI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215648	**AM8061-2MJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	103 778,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215649	**AM8061-2MJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215651	**AM8061-2ML0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215652	**AM8061-2ML1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215654	**AM8061-2MN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215655	**AM8061-2MN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215658	**AM8061-2N0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215659	**AM8061-2N0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215660	**AM8061-2N0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215661	**AM8061-2N0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215663	**AM8061-2N1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215664	**AM8061-2N1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215665	**AM8061-2N1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215666	**AM8061-2N1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215668	**AM8061-2N2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215669	**AM8061-2N2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215670	**AM8061-2N2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215671	**AM8061-2N2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215673	**AM8061-2N4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215674	**AM8061-2N4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215675	**AM8061-2N4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215676	**AM8061-2N4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03215677	**AM8061-2NGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215678	**AM8061-2NGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215679	**AM8061-2NGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215680	**AM8061-2NGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215681	**AM8061-2NHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215682	**AM8061-2NHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215683	**AM8061-2NHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215684	**AM8061-2NHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215685	**AM8061-2NIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215686	**AM8061-2NIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215687	**AM8061-2NIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215688	**AM8061-2NID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215689	**AM8061-2NJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215690	**AM8061-2NJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215691	**AM8061-2NJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215692	**AM8061-2NJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215693	**AM8061-2NLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215694	**AM8061-2NLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215695	**AM8061-2NLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215696	**AM8061-2NLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215697	**AM8061-2NNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215698	**AM8061-2NNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215699	**AM8061-2NNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215700	**AM8061-2NND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215703	**AM8061-3G00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215704	**AM8061-3G01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215705	**AM8061-3G10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215706	**AM8061-3G11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215707	**AM8061-3G20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,0 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215708	**AM8061-3G21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,0 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215709	**AM8061-3G40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215710	**AM8061-3G41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215712	**AM8061-3GG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215713	**AM8061-3GG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215715	**AM8061-3GH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215716	**AM8061-3GH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215718	**AM8061-3GI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215719	**AM8061-3GI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215721	**AM8061-3GJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215722	**AM8061-3GJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215724	**AM8061-3GL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215725	**AM8061-3GL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215727	**AM8061-3GN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215728	**AM8061-3GN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215731	**AM8061-3H0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215732	**AM8061-3H0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03215733	**AM8061-3H0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215734	**AM8061-3H0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215736	**AM8061-3H1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215737	**AM8061-3H1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215738	**AM8061-3H1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215739	**AM8061-3H1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215741	**AM8061-3H2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215742	**AM8061-3H2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215743	**AM8061-3H2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215744	**AM8061-3H2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215746	**AM8061-3H4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215747	**AM8061-3H4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215748	**AM8061-3H4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215749	**AM8061-3H4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215750	**AM8061-3HGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215751	**AM8061-3HGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215752	**AM8061-3HGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215753	**AM8061-3HGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215754	**AM8061-3HHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215755	**AM8061-3HHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215756	**AM8061-3HHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215757	**AM8061-3HHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215758	**AM8061-3HIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215759	**AM8061-3HIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215760	**AM8061-3HIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215761	**AM8061-3HID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215762	**AM8061-3HJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215763	**AM8061-3HJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215764	**AM8061-3HJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215765	**AM8061-3HJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215766	**AM8061-3HLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215767	**AM8061-3HLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215768	**AM8061-3HLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215769	**AM8061-3HLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215770	**AM8061-3HNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215771	**AM8061-3HNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215772	**AM8061-3HNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215773	**AM8061-3HND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03215775	**AM8061-3J00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215776	**AM8061-3J01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215777	**AM8061-3J10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215778	**AM8061-3J11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215779	**AM8061-3J20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,8 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215780	**AM8061-3J21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,8 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215781	**AM8061-3J40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215782	**AM8061-3J41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215784	**AM8061-3JG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215785	**AM8061-3JG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215787	**AM8061-3JH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215788	**AM8061-3JH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215790	**AM8061-3JI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215791	**AM8061-3JI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215793	**AM8061-3JJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215794	**AM8061-3JJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215796	**AM8061-3JL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215797	**AM8061-3JL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215799	**AM8061-3JN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215800	**AM8061-3JN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215803	**AM8061-3L0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215804	**AM8061-3L0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03215805	**AM8061-3L0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215806	**AM8061-3L0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215808	**AM8061-3L1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215809	**AM8061-3L1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215810	**AM8061-3L1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215811	**AM8061-3L1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215813	**AM8061-3L2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215814	**AM8061-3L2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215815	**AM8061-3L2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215816	**AM8061-3L2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215818	**AM8061-3L4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215819	**AM8061-3L4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215820	**AM8061-3L4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215821	**AM8061-3L4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215822	**AM8061-3LGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215823	**AM8061-3LGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215824	**AM8061-3LGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215825	**AM8061-3LGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215826	**AM8061-3LHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215827	**AM8061-3LHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215828	**AM8061-3LHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215829	**AM8061-3LHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215830	**AM8061-3LIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215831	**AM8061-3LIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215832	**AM8061-3LIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215833	**AM8061-3LID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215834	**AM8061-3LJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215835	**AM8061-3LJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215836	**AM8061-3LJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215837	**AM8061-3LJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215838	**AM8061-3LLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215839	**AM8061-3LLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215840	**AM8061-3LLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215841	**AM8061-3LLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215842	**AM8061-3LNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215843	**AM8061-3LNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215844	**AM8061-3LNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215845	**AM8061-3LND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03215847	**AM8061-3M00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215848	**AM8061-3M01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215849	**AM8061-3M10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215850	**AM8061-3M11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215851	**AM8061-3M20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215852	**AM8061-3M21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215853	**AM8061-3M40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215854	**AM8061-3M41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215856	**AM8061-3MG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215857	**AM8061-3MG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215859	**AM8061-3MH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215860	**AM8061-3MH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215862	**AM8061-3MI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215863	**AM8061-3MI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215865	**AM8061-3MJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215866	**AM8061-3MJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215868	**AM8061-3ML0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215869	**AM8061-3ML1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215871	**AM8061-3MN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215872	**AM8061-3MN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215875	**AM8061-3N0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215876	**AM8061-3N0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215877	**AM8061-3N0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215878	**AM8061-3N0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215880	**AM8061-3N1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215881	**AM8061-3N1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215882	**AM8061-3N1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215883	**AM8061-3N1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215885	**AM8061-3N2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215886	**AM8061-3N2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215887	**AM8061-3N2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215888	**AM8061-3N2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215890	**AM8061-3N4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215891	**AM8061-3N4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215892	**AM8061-3N4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215893	**AM8061-3N4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215894	**AM8061-3NGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215895	**AM8061-3NGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215896	**AM8061-3NGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215897	**AM8061-3NGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215898	**AM8061-3NHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215899	**AM8061-3NHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215900	**AM8061-3NHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215901	**AM8061-3NHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215902	**AM8061-3NIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215903	**AM8061-3NIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215904	**AM8061-3NIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215905	**AM8061-3NID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215906	**AM8061-3NJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215907	**AM8061-3NJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215908	**AM8061-3NJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215909	**AM8061-3NJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215910	**AM8061-3NLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215911	**AM8061-3NLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215912	**AM8061-3NLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215913	**AM8061-3NLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215914	**AM8061-3NNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215915	**AM8061-3NNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215916	**AM8061-3NNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03215917	**AM8061-3NND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 А гладкий вал с кольцом, пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215920	**AM8061-4G00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215921	**AM8061-4G01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215922	**AM8061-4G10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215923	**AM8061-4G11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215924	**AM8061-4G20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215925	**AM8061-4G21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215926	**AM8061-4G40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215927	**AM8061-4G41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215929	**AM8061-4GG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215930	**AM8061-4GG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215932	**AM8061-4GH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215933	**AM8061-4GH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215935	**AM8061-4GI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215936	**AM8061-4GI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215938	**AM8061-4GJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215939	**AM8061-4GJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215941	**AM8061-4GL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215942	**AM8061-4GL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215944	**AM8061-4GN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215945	**AM8061-4GN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215948	**AM8061-4H0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03215949	**AM8061-4H0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03215950	**AM8061-4H0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03215951	**AM8061-4H0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03215953	**AM8061-4H1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215954	**AM8061-4H1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215955	**AM8061-4H1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215956	**AM8061-4H1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215958	**AM8061-4H2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215959	**AM8061-4H2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215960	**AM8061-4H2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215961	**AM8061-4H2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215963	**AM8061-4H4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215964	**AM8061-4H4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215965	**AM8061-4H4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215966	**AM8061-4H4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215967	**AM8061-4HGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215968	**AM8061-4HGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215969	**AM8061-4HGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215970	**AM8061-4HGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215971	**AM8061-4HHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215972	**AM8061-4HHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215973	**AM8061-4HHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215974	**AM8061-4HHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215975	**AM8061-4HIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215976	**AM8061-4HIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215977	**AM8061-4HIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215978	**AM8061-4HID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03215979	**AM8061-4HJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215980	**AM8061-4HJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215981	**AM8061-4HJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215982	**AM8061-4HJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215983	**AM8061-4HLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215984	**AM8061-4HLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215985	**AM8061-4HLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215986	**AM8061-4HLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215987	**AM8061-4HNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03215988	**AM8061-4HNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03215989	**AM8061-4HNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03215990	**AM8061-4HND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03215992	**AM8061-4J00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215993	**AM8061-4J01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03215994	**AM8061-4J10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215995	**AM8061-4J11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03215996	**AM8061-4J20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03215997	**AM8061-4J21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03215998	**AM8061-4J40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03215999	**AM8061-4J41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216001	**AM8061-4JG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216002	**AM8061-4JG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216004	**AM8061-4JH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216005	**AM8061-4JH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216007	**AM8061-4JI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216008	**AM8061-4JI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216010	**AM8061-4JJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216011	**AM8061-4JJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216013	**AM8061-4JL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216014	**AM8061-4JL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216016	**AM8061-4JN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216017	**AM8061-4JN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216020	**AM8061-4L0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03216021	**AM8061-4L0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03216022	**AM8061-4L0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216023	**AM8061-4L0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216025	**AM8061-4L1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216026	**AM8061-4L1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216027	**AM8061-4L1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216028	**AM8061-4L1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216030	**AM8061-4L2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216031	**AM8061-4L2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216032	**AM8061-4L2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216033	**AM8061-4L2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216035	**AM8061-4L4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216036	**AM8061-4L4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216037	**AM8061-4L4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216038	**AM8061-4L4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216039	**AM8061-4LGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216040	**AM8061-4LGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216041	**AM8061-4LGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216042	**AM8061-4LGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216043	**AM8061-4LHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216044	**AM8061-4LHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216045	**AM8061-4LHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216046	**AM8061-4LHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216047	**AM8061-4LIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216048	**AM8061-4LIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216049	**AM8061-4LIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216050	**AM8061-4LID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216051	**AM8061-4LJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216052	**AM8061-4LJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216053	**AM8061-4LJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216054	**AM8061-4LJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216055	**AM8061-4LLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216056	**AM8061-4LLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216057	**AM8061-4LLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216058	**AM8061-4LLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216059	**AM8061-4LNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216060	**AM8061-4LNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216061	**AM8061-4LNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216062	**AM8061-4LND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216064	**AM8061-4M00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216065	**AM8061-4M01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216066	**AM8061-4M10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216067	**AM8061-4M11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216068	**AM8061-4M20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216069	**AM8061-4M21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216070	**AM8061-4M40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216071	**AM8061-4M41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216073	**AM8061-4MG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216074	**AM8061-4MG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216076	**AM8061-4MH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216077	**AM8061-4MH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216079	**AM8061-4MI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216080	**AM8061-4MI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216082	**AM8061-4MJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216083	**AM8061-4MJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216085	**AM8061-4ML0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216086	**AM8061-4ML1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216088	**AM8061-4MN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216089	**AM8061-4MN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216092	**AM8061-4N0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216093	**AM8061-4N0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216094	**AM8061-4N0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216095	**AM8061-4N0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216097	**AM8061-4N1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216098	**AM8061-4N1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216099	**AM8061-4N1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216100	**AM8061-4N1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216102	**AM8061-4N2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216103	**AM8061-4N2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216104	**AM8061-4N2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216105	**AM8061-4N2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216107	**AM8061-4N4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216108	**AM8061-4N4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216109	**AM8061-4N4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216110	**AM8061-4N4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216111	**AM8061-4NGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216112	**AM8061-4NGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216113	**AM8061-4NGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216114	**AM8061-4NGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216115	**AM8061-4NHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216116	**AM8061-4NHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216117	**AM8061-4NHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216118	**AM8061-4NHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216119	**AM8061-4NIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216120	**AM8061-4NIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216121	**AM8061-4NIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216122	**AM8061-4NID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216123	**AM8061-4NJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216124	**AM8061-4NJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216125	**AM8061-4NJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216126	**AM8061-4NJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216127	**AM8061-4NLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216128	**AM8061-4NLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216129	**AM8061-4NLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216130	**AM8061-4NLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216131	**AM8061-4NNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216132	**AM8061-4NNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216133	**AM8061-4NNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216134	**AM8061-4NND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216137	**AM8061-5G00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216138	**AM8061-5G01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216139	**AM8061-5G10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216140	**AM8061-5G11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216141	**AM8061-5G20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216142	**AM8061-5G21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216143	**AM8061-5G40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216144	**AM8061-5G41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216146	**AM8061-5GG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216147	**AM8061-5GG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216149	**AM8061-5GH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216150	**AM8061-5GH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216152	**AM8061-5GI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216153	**AM8061-5GI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216155	**AM8061-5GJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,0 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216156	**AM8061-5GJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,0 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216158	**AM8061-5GL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216159	**AM8061-5GL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216161	**AM8061-5GN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216162	**AM8061-5GN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 4,00 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216165	**AM8061-5H0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03216166	**AM8061-5H0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03216167	**AM8061-5H0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216168	**AM8061-5H0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 5,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216170	**AM8061-5H1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216171	**AM8061-5H1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216172	**AM8061-5H1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216173	**AM8061-5H1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216175	**AM8061-5H2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216176	**AM8061-5H2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216177	**AM8061-5H2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216178	**AM8061-5H2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216180	**AM8061-5H4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216181	**AM8061-5H4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216182	**AM8061-5H4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216183	**AM8061-5H4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216184	**AM8061-5HGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216185	**AM8061-5HGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216186	**AM8061-5HGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216187	**AM8061-5HGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216188	**AM8061-5HHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216189	**AM8061-5HHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216190	**AM8061-5HHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216191	**AM8061-5HHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 А гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216192	**AM8061-5HIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216193	**AM8061-5HIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216194	**AM8061-5HIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216195	**AM8061-5HID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216196	**AM8061-5HJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216197	**AM8061-5HJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216198	**AM8061-5HJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216199	**AM8061-5HJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216200	**AM8061-5HLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216201	**AM8061-5HLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216202	**AM8061-5HLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216203	**AM8061-5HLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216204	**AM8061-5HNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216205	**AM8061-5HNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216206	**AM8061-5HNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216207	**AM8061-5HND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 5,20 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216209	**AM8061-5J00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216210	**AM8061-5J01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216211	**AM8061-5J10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216212	**AM8061-5J11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216213	**AM8061-5J20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216214	**AM8061-5J21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216215	**AM8061-5J40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216216	**AM8061-5J41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216218	**AM8061-5JG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216219	**AM8061-5JG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216221	**AM8061-5JH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216222	**AM8061-5JH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216223	**AM8061-5JI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216224	**AM8061-5JI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216226	**AM8061-5JJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216227	**AM8061-5JJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216229	**AM8061-5JL0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216230	**AM8061-5JL1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216232	**AM8061-5JN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216233	**AM8061-5JN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 7,80 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216236	**AM8061-5L0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	161 790,30 ₽
HT03216237	**AM8061-5L0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	186 123,20 ₽
HT03216238	**AM8061-5L0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216239	**AM8061-5L0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216241	**AM8061-5L1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216242	**AM8061-5L1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216243	**AM8061-5L1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216244	**AM8061-5L1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216246	**AM8061-5L2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216247	**AM8061-5L2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216248	**AM8061-5L2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216249	**AM8061-5L2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216251	**AM8061-5L4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216252	**AM8061-5L4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216253	**AM8061-5L4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216254	**AM8061-5L4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216255	**AM8061-5LGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216256	**AM8061-5LGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216257	**AM8061-5LGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216258	**AM8061-5LGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216259	**AM8061-5LHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216260	**AM8061-5LHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216261	**AM8061-5LHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216262	**AM8061-5LHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216263	**AM8061-5LIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216264	**AM8061-5LIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216265	**AM8061-5LIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216266	**AM8061-5LID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216267	**AM8061-5LJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216268	**AM8061-5LJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216269	**AM8061-5LJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216270	**AM8061-5LJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216271	**AM8061-5LLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216272	**AM8061-5LLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216273	**AM8061-5LLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216274	**AM8061-5LLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216275	**AM8061-5LNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216276	**AM8061-5LNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216277	**AM8061-5LNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216278	**AM8061-5LND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216280	**AM8061-5M00** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216281	**AM8061-5M01** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216282	**AM8061-5M10** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216283	**AM8061-5M11** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216284	**AM8061-5M20** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216285	**AM8061-5M21** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216286	**AM8061-5M40** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216287	**AM8061-5M41** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216289	**AM8061-5MG0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216290	**AM8061-5MG1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216292	**AM8061-5MH0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216293	**AM8061-5MH1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216295	**AM8061-5MI0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216296	**AM8061-5MI1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216298	**AM8061-5MJ0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	103 778,08 ₽
HT03216299	**AM8061-5MJ1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	128 110,98 ₽
HT03216301	**AM8061-5ML0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216302	**AM8061-5ML1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	128 110,98 ₽
HT03216304	**AM8061-5MN0** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	103 778,08 ₽
HT03216305	**AM8061-5MN1** Серводвигатель 12,8 Нм M0, F6 142 мм, 13,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	128 110,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216308	**AM8061-5N0A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216309	**AM8061-5N0B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216310	**AM8061-5N0C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, без удерживающего тормоза	под заказ
HT03216311	**AM8061-5N0D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 (142 мм), 10,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом и герметичное соединение, 2- кабельный, принудительное охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216313	**AM8061-5N1A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216314	**AM8061-5N1B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216315	**AM8061-5N1C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216316	**AM8061-5N1D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216318	**AM8061-5N2A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216319	**AM8061-5N2B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216320	**AM8061-5N2C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216321	**AM8061-5N2D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216323	**AM8061-5N4A** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216324	**AM8061-5N4B** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216325	**AM8061-5N4C** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216326	**AM8061-5N4D** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, 2-кабельный,абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216327	**AM8061-5NGA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216328	**AM8061-5NGB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216329	**AM8061-5NGC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216330	**AM8061-5NGD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216331	**AM8061-5NHA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216332	**AM8061-5NHB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216333	**AM8061-5NHC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216334	**AM8061-5NHD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216335	**AM8061-5NIA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216336	**AM8061-5NIB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216337	**AM8061-5NIC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216338	**AM8061-5NID** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216339	**AM8061-5NJA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216340	**AM8061-5NJB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216341	**AM8061-5NJC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216342	**AM8061-5NJD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216343	**AM8061-5NLA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216344	**AM8061-5NLB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216345	**AM8061-5NLC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216346	**AM8061-5NLD** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216347	**AM8061-5NNA** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	161 790,30 ₽
HT03216348	**AM8061-5NNB** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	186 123,20 ₽
HT03216349	**AM8061-5NNC** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216350	**AM8061-5NND** Серводвигатель 17,1 Нм M0, F6 142 мм, 10,1 A гладкий вал с кольцом и герм. соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216354	**AM8062-0J00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216355	**AM8062-0J01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216356	**AM8062-0J10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	184 653,88 ₽
HT03216357	**AM8062-0J11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216358	**AM8062-0J20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216359	**AM8062-0J21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216360	**AM8062-0J40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216361	**AM8062-0J41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216363	**AM8062-0JG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216364	**AM8062-0JG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216366	**AM8062-0JH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216367	**AM8062-0JH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216369	**AM8062-0JI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216370	**AM8062-0JI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216372	**AM8062-0JJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216373	**AM8062-0JJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216375	**AM8062-0JL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216376	**AM8062-0JL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216378	**AM8062-0JN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216379	**AM8062-0JN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216382	**AM8062-0K0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216383	**AM8062-0K0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216385	**AM8062-0K1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216386	**AM8062-0K1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216388	**AM8062-0K2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216389	**AM8062-0K2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216391	**AM8062-0K4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216392	**AM8062-0K4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216393	**AM8062-0KGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216394	**AM8062-0KGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216395	**AM8062-0KHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216396	**AM8062-0KHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216397	**AM8062-0KIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216398	**AM8062-0KIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216399	**AM8062-0KJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216400	**AM8062-0KJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216401	**AM8062-0KLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216402	**AM8062-0KLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216403	**AM8062-0KNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216404	**AM8062-0KNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216406	**AM8062-0L00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216407	**AM8062-0L01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216408	**AM8062-0L10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216409	**AM8062-0L11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216410	**AM8062-0L20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216411	**AM8062-0L21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216412	**AM8062-0L40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216413	**AM8062-0L41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216415	**AM8062-0LG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216416	**AM8062-0LG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216418	**AM8062-0LH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216419	**AM8062-0LH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216421	**AM8062-0LI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216422	**AM8062-0LI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216424	**AM8062-0LJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216425	**AM8062-0LJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216427	**AM8062-0LL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216428	**AM8062-0LL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216430	**AM8062-0LN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216431	**AM8062-0LN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216434	**AM8062-0N0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216435	**AM8062-0N0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216436	**AM8062-0N0C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216437	**AM8062-0N0D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216439	**AM8062-0N1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216440	**AM8062-0N1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216441	**AM8062-0N1C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216442	**AM8062-0N1D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216444	**AM8062-0N2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216445	**AM8062-0N2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216446	**AM8062-0N2C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216447	**AM8062-0N2D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216449	**AM8062-0N4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216450	**AM8062-0N4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216451	**AM8062-0N4C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216452	**AM8062-0N4D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216453	**AM8062-0NGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216454	**AM8062-0NGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216455	**AM8062-0NGC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216456	**AM8062-0NGD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216457	**AM8062-0NHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216458	**AM8062-0NHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216459	**AM8062-0NHC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216460	**AM8062-0NHD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216461	**AM8062-0NIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216462	**AM8062-0NIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216463	**AM8062-0NIC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216464	**AM8062-0NID** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216465	**AM8062-0NJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216466	**AM8062-0NJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216467	**AM8062-0NJC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216468	**AM8062-0NJD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216469	**AM8062-0NLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216470	**AM8062-0NLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216471	**AM8062-0NLC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216472	**AM8062-0NLD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216473	**AM8062-0NNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216474	**AM8062-0NNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216475	**AM8062-0NNC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216476	**AM8062-0NND** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216478	**AM8062-0P00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216479	**AM8062-0P01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216480	**AM8062-0P10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216481	**AM8062-0P11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216482	**AM8062-0P20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216483	**AM8062-0P21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216484	**AM8062-0P40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216485	**AM8062-0P41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216487	**AM8062-0PG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216488	**AM8062-0PG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216490	**AM8062-0PH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216491	**AM8062-0PH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216493	**AM8062-0PI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216494	**AM8062-0PI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216496	**AM8062-0PJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216497	**AM8062-0PJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216499	**AM8062-0PL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216500	**AM8062-0PL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216502	**AM8062-0PN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216503	**AM8062-0PN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216506	**AM8062-0R0A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216507	**AM8062-0R0B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216508	**AM8062-0R0C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216509	**AM8062-0R0D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216511	**AM8062-0R1A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216512	**AM8062-0R1B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216513	**AM8062-0R1C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216514	**AM8062-0R1D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216516	**AM8062-0R2A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216517	**AM8062-0R2B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216518	**AM8062-0R2C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216519	**AM8062-0R2D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216521	**AM8062-0R4A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216522	**AM8062-0R4B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216523	**AM8062-0R4C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216524	**AM8062-0R4D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216525	**AM8062-0RGA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216526	**AM8062-0RGB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216527	**AM8062-0RGC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216528	**AM8062-0RGD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216529	**AM8062-0RHA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216530	**AM8062-0RHB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216531	**AM8062-0RHC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216532	**AM8062-0RHD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216533	**AM8062-0RIA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216534	**AM8062-0RIB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216535	**AM8062-0RIC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216536	**AM8062-0RID** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216537	**AM8062-0RJA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216538	**AM8062-0RJB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216539	**AM8062-0RJC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216540	**AM8062-0RJD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216541	**AM8062-0RLA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216542	**AM8062-0RLB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216543	**AM8062-0RLC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216544	**AM8062-0RLD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216545	**AM8062-0RNA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216546	**AM8062-0RNB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216547	**AM8062-0RNC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216548	**AM8062-0RND** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216551	**AM8062-1J00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216552	**AM8062-1J01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216553	**AM8062-1J10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	184 653,88 ₽
HT03216554	**AM8062-1J11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216555	**AM8062-1J20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216556	**AM8062-1J21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216557	**AM8062-1J40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216558	**AM8062-1J41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216560	**AM8062-1JG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216561	**AM8062-1JG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216563	**AM8062-1JH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216564	**AM8062-1JH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216566	**AM8062-1JI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216567	**AM8062-1JI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216569	**AM8062-1JJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216570	**AM8062-1JJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216572	**AM8062-1JL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216573	**AM8062-1JL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216575	**AM8062-1JN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216576	**AM8062-1JN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216579	**AM8062-1K0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216580	**AM8062-1K0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216582	**AM8062-1K1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216583	**AM8062-1K1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216585	**AM8062-1K2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216586	**AM8062-1K2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216588	**AM8062-1K4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216589	**AM8062-1K4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216590	**AM8062-1KGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216591	**AM8062-1KGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216592	**AM8062-1KHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216593	**AM8062-1KHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216594	**AM8062-1KIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216595	**AM8062-1KIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216596	**AM8062-1KJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216597	**AM8062-1KJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216598	**AM8062-1KLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216599	**AM8062-1KLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216600	**AM8062-1KNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216601	**AM8062-1KNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216603	**AM8062-1L00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216604	**AM8062-1L01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216605	**AM8062-1L10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216606	**AM8062-1L11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216607	**AM8062-1L20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216608	**AM8062-1L21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216609	**AM8062-1L40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216610	**AM8062-1L41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216612	**AM8062-1LG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216613	**AM8062-1LG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216615	**AM8062-1LH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216616	**AM8062-1LH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216618	**AM8062-1LI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216619	**AM8062-1LI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216621	**AM8062-1LJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216622	**AM8062-1LJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216624	**AM8062-1LL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216625	**AM8062-1LL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216627	**AM8062-1LN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216628	**AM8062-1LN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216631	**AM8062-1N0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216632	**AM8062-1N0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216633	**AM8062-1N0C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216634	**AM8062-1N0D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216636	**AM8062-1N1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216637	**AM8062-1N1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216638	**AM8062-1N1C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216639	**AM8062-1N1D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216641	**AM8062-1N2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216642	**AM8062-1N2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216643	**AM8062-1N2C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216644	**AM8062-1N2D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216646	**AM8062-1N4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216647	**AM8062-1N4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216648	**AM8062-1N4C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216649	**AM8062-1N4D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216650	**AM8062-1NGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216651	**AM8062-1NGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216652	**AM8062-1NGC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216653	**AM8062-1NGD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216654	**AM8062-1NHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216655	**AM8062-1NHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216656	**AM8062-1NHC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216657	**AM8062-1NHD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216658	**AM8062-1NIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216659	**AM8062-1NIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216660	**AM8062-1NIC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216661	**AM8062-1NID** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216662	**AM8062-1NJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216663	**AM8062-1NJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216664	**AM8062-1NJC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216665	**AM8062-1NJD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216666	**AM8062-1NLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216667	**AM8062-1NLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216668	**AM8062-1NLC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216669	**AM8062-1NLD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216670	**AM8062-1NNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216671	**AM8062-1NNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216672	**AM8062-1NNC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216673	**AM8062-1NND** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216675	**AM8062-1P00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216676	**AM8062-1P01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216677	**AM8062-1P10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216678	**AM8062-1P11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216679	**AM8062-1P20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216680	**AM8062-1P21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216681	**AM8062-1P40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216682	**AM8062-1P41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216684	**AM8062-1PG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216685	**AM8062-1PG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216687	**AM8062-1PH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216688	**AM8062-1PH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216690	**AM8062-1PI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216691	**AM8062-1PI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216693	**AM8062-1PJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216694	**AM8062-1PJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216696	**AM8062-1PL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216697	**AM8062-1PL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216699	**AM8062-1PN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216700	**AM8062-1PN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216703	**AM8062-1R0A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216704	**AM8062-1R0B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216705	**AM8062-1R0C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216706	**AM8062-1R0D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216708	**AM8062-1R1A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216709	**AM8062-1R1B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216710	**AM8062-1R1C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216711	**AM8062-1R1D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216713	**AM8062-1R2A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216714	**AM8062-1R2B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216715	**AM8062-1R2C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216716	**AM8062-1R2D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216718	**AM8062-1R4A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216719	**AM8062-1R4B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216720	**AM8062-1R4C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216721	**AM8062-1R4D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216722	**AM8062-1RGA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216723	**AM8062-1RGB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216724	**AM8062-1RGC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216725	**AM8062-1RGD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216726	**AM8062-1RHA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216727	**AM8062-1RHB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216728	**AM8062-1RHC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216729	**AM8062-1RHD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216730	**AM8062-1RIA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216731	**AM8062-1RIB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216732	**AM8062-1RIC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216733	**AM8062-1RID** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216734	**AM8062-1RJA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216735	**AM8062-1RJB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216736	**AM8062-1RJC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216737	**AM8062-1RJD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216738	**AM8062-1RLA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216739	**AM8062-1RLB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216740	**AM8062-1RLC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216741	**AM8062-1RLD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216742	**AM8062-1RNA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216743	**AM8062-1RNB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216744	**AM8062-1RNC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216745	**AM8062-1RND** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216748	**AM8062-2J00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216749	**AM8062-2J01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216750	**AM8062-2J10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	184 653,88 ₽
HT03216751	**AM8062-2J11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216752	**AM8062-2J20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216753	**AM8062-2J21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216754	**AM8062-2J40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216755	**AM8062-2J41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216757	**AM8062-2JG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216758	**AM8062-2JG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216760	**AM8062-2JH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216761	**AM8062-2JH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216763	**AM8062-2JI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216764	**AM8062-2JI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216766	**AM8062-2JJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216767	**AM8062-2JJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216769	**AM8062-2JL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216770	**AM8062-2JL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216772	**AM8062-2JN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216773	**AM8062-2JN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216776	**AM8062-2K0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216777	**AM8062-2K0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216779	**AM8062-2K1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216780	**AM8062-2K1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216782	**AM8062-2K2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216783	**AM8062-2K2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216785	**AM8062-2K4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216786	**AM8062-2K4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216787	**AM8062-2KGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216788	**AM8062-2KGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216789	**AM8062-2KHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216790	**AM8062-2KHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216791	**AM8062-2KIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216792	**AM8062-2KIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216793	**AM8062-2KJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216794	**AM8062-2KJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216795	**AM8062-2KLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216796	**AM8062-2KLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216797	**AM8062-2KNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03216798	**AM8062-2KNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216800	**AM8062-2L00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216801	**AM8062-2L01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216802	**AM8062-2L10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216803	**AM8062-2L11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216804	**AM8062-2L20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216805	**AM8062-2L21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216806	**AM8062-2L40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216807	**AM8062-2L41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216809	**AM8062-2LG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216810	**AM8062-2LG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216812	**AM8062-2LH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216813	**AM8062-2LH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216815	**AM8062-2LI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216816	**AM8062-2LI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216818	**AM8062-2LJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216819	**AM8062-2LJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216821	**AM8062-2LL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216822	**AM8062-2LL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216824	**AM8062-2LN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216825	**AM8062-2LN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216828	**AM8062-2N0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216829	**AM8062-2N0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216830	**AM8062-2N0C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216831	**AM8062-2N0D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216833	**AM8062-2N1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216834	**AM8062-2N1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216835	**AM8062-2N1C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216836	**AM8062-2N1D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216838	**AM8062-2N2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216839	**AM8062-2N2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216840	**AM8062-2N2C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03216841	**AM8062-2N2D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03216843	**AM8062-2N4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216844	**AM8062-2N4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216845	**AM8062-2N4C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216846	**AM8062-2N4D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216847	**AM8062-2NGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216848	**AM8062-2NGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216849	**AM8062-2NGC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216850	**AM8062-2NGD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216851	**AM8062-2NHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216852	**AM8062-2NHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216853	**AM8062-2NHC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216854	**AM8062-2NHD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216855	**AM8062-2NIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216856	**AM8062-2NIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216857	**AM8062-2NIC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216858	**AM8062-2NID** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216859	**AM8062-2NJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216860	**AM8062-2NJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216861	**AM8062-2NJC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216862	**AM8062-2NJD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216863	**AM8062-2NLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216864	**AM8062-2NLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216865	**AM8062-2NLC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216866	**AM8062-2NLD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216867	**AM8062-2NNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216868	**AM8062-2NNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216869	**AM8062-2NNC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216870	**AM8062-2NND** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216872	**AM8062-2P00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216873	**AM8062-2P01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216874	**AM8062-2P10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216875	**AM8062-2P11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216876	**AM8062-2P20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216877	**AM8062-2P21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216878	**AM8062-2P40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216879	**AM8062-2P41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216881	**AM8062-2PG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216882	**AM8062-2PG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216884	**AM8062-2PH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216885	**AM8062-2PH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216887	**AM8062-2PI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216888	**AM8062-2PI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216890	**AM8062-2PJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216891	**AM8062-2PJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216893	**AM8062-2PL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216894	**AM8062-2PL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216896	**AM8062-2PN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216897	**AM8062-2PN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216900	**AM8062-2R0A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216901	**AM8062-2R0B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216902	**AM8062-2R0C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216903	**AM8062-2R0D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03216905	**AM8062-2R1A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216906	**AM8062-2R1B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216907	**AM8062-2R1C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03216908	**AM8062-2R1D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03216910	**AM8062-2R2A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216911	**AM8062-2R2B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216912	**AM8062-2R2C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03216913	**AM8062-2R2D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216915	**AM8062-2R4A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216916	**AM8062-2R4B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216917	**AM8062-2R4C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216918	**AM8062-2R4D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216919	**AM8062-2RGA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216920	**AM8062-2RGB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216921	**AM8062-2RGC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216922	**AM8062-2RGD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216923	**AM8062-2RHA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216924	**AM8062-2RHB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216925	**AM8062-2RHC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216926	**AM8062-2RHD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216927	**AM8062-2RIA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216928	**AM8062-2RIB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216929	**AM8062-2RIC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216930	**AM8062-2RID** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216931	**AM8062-2RJA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216932	**AM8062-2RJB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216933	**AM8062-2RJC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216934	**AM8062-2RJD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216935	**AM8062-2RLA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216936	**AM8062-2RLB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216937	**AM8062-2RLC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216938	**AM8062-2RLD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216939	**AM8062-2RNA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216940	**AM8062-2RNB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216941	**AM8062-2RNC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03216942	**AM8062-2RND** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03216945	**AM8062-3J00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216946	**AM8062-3J01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216947	**AM8062-3J10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	184 653,88 ₽
HT03216948	**AM8062-3J11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216949	**AM8062-3J20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216950	**AM8062-3J21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216951	**AM8062-3J40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216952	**AM8062-3J41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216954	**AM8062-3JG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216955	**AM8062-3JG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216957	**AM8062-3JH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216958	**AM8062-3JH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216960	**AM8062-3JI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216961	**AM8062-3JI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216963	**AM8062-3JJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216964	**AM8062-3JJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216966	**AM8062-3JL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216967	**AM8062-3JL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03216969	**AM8062-3JN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03216970	**AM8062-3JN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03216973	**AM8062-3K0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216974	**AM8062-3K0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216976	**AM8062-3K1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216977	**AM8062-3K1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216979	**AM8062-3K2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216980	**AM8062-3K2B** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216982	**AM8062-3K4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03216983	**AM8062-3K4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03216984	**AM8062-3KGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216985	**AM8062-3KGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216986	**AM8062-3KHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03216987	**AM8062-3KHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03216988	**AM8062-3KIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03216989	**AM8062-3KIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03216990	**AM8062-3KJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03216991	**AM8062-3KJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03216992	**AM8062-3KLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	под заказ
HT03216993	**AM8062-3KLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03216994	**AM8062-3KNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	под заказ
HT03216995	**AM8062-3KNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	под заказ
HT03216997	**AM8062-3L00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03216998	**AM8062-3L01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03216999	**AM8062-3L10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217000	**AM8062-3L11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217001	**AM8062-3L20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217002	**AM8062-3L21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217003	**AM8062-3L40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217004	**AM8062-3L41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217006	**AM8062-3LG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217007	**AM8062-3LG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217009	**AM8062-3LH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217010	**AM8062-3LH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217012	**AM8062-3LI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217013	**AM8062-3LI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217015	**AM8062-3LJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217016	**AM8062-3LJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217018	**AM8062-3LL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217019	**AM8062-3LL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217021	**AM8062-3LN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217022	**AM8062-3LN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217025	**AM8062-3N0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217026	**AM8062-3N0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03217027	**AM8062-3N0C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217028	**AM8062-3N0D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217030	**AM8062-3N1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217031	**AM8062-3N1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217032	**AM8062-3N1C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217033	**AM8062-3N1D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217035	**AM8062-3N2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217036	**AM8062-3N2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217037	**AM8062-3N2C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217038	**AM8062-3N2D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217040	**AM8062-3N4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217041	**AM8062-3N4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03217042	**AM8062-3N4C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217043	**AM8062-3N4D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217044	**AM8062-3NGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217045	**AM8062-3NGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217046	**AM8062-3NGC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217047	**AM8062-3NGD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217048	**AM8062-3NHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217049	**AM8062-3NHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217050	**AM8062-3NHC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217051	**AM8062-3NHD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217052	**AM8062-3NIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217053	**AM8062-3NIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217054	**AM8062-3NIC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217055	**AM8062-3NID** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217056	**AM8062-3NJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217057	**AM8062-3NJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217058	**AM8062-3NJC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217059	**AM8062-3NJD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217060	**AM8062-3NLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217061	**AM8062-3NLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217062	**AM8062-3NLC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217063	**AM8062-3NLD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217064	**AM8062-3NNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217065	**AM8062-3NNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217066	**AM8062-3NNC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217067	**AM8062-3NND** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217069	**AM8062-3P00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217070	**AM8062-3P01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217071	**AM8062-3P10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217072	**AM8062-3P11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217073	**AM8062-3P20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217074	**AM8062-3P21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217075	**AM8062-3P40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217076	**AM8062-3P41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217078	**AM8062-3PG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217079	**AM8062-3PG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217081	**AM8062-3PH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217082	**AM8062-3PH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217084	**AM8062-3PI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217085	**AM8062-3PI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217087	**AM8062-3PJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217088	**AM8062-3PJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217090	**AM8062-3PL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217091	**AM8062-3PL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217093	**AM8062-3PN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217094	**AM8062-3PN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217097	**AM8062-3R0A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217098	**AM8062-3R0B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03217099	**AM8062-3R0C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217100	**AM8062-3R0D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217102	**AM8062-3R1A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217103	**AM8062-3R1B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217104	**AM8062-3R1C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217105	**AM8062-3R1D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217107	**AM8062-3R2A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217108	**AM8062-3R2B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217109	**AM8062-3R2C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217110	**AM8062-3R2D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217112	**AM8062-3R4A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217113	**AM8062-3R4B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03217114	**AM8062-3R4C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217115	**AM8062-3R4D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217116	**AM8062-3RGA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217117	**AM8062-3RGB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217118	**AM8062-3RGC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217119	**AM8062-3RGD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217120	**AM8062-3RHA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217121	**AM8062-3RHB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217122	**AM8062-3RHC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217123	**AM8062-3RHD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217124	**AM8062-3RIA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217125	**AM8062-3RIB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217126	**AM8062-3RIC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217127	**AM8062-3RID** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217128	**AM8062-3RJA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217129	**AM8062-3RJB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217130	**AM8062-3RJC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217131	**AM8062-3RJD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217132	**AM8062-3RLA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217133	**AM8062-3RLB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217134	**AM8062-3RLC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217135	**AM8062-3RLD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217136	**AM8062-3RNA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217137	**AM8062-3RNB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217138	**AM8062-3RNC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217139	**AM8062-3RND** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217142	**AM8062-4J00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217143	**AM8062-4J01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217144	**AM8062-4J10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	184 653,88 ₽
HT03217145	**AM8062-4J11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217146	**AM8062-4J20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217147	**AM8062-4J21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217148	**AM8062-4J40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217149	**AM8062-4J41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217151	**AM8062-4JG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217152	**AM8062-4JG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217154	**AM8062-4JH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217155	**AM8062-4JH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217157	**AM8062-4JI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217158	**AM8062-4JI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217160	**AM8062-4JJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217161	**AM8062-4JJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217163	**AM8062-4JL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217164	**AM8062-4JL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217166	**AM8062-4JN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217167	**AM8062-4JN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217170	**AM8062-4K0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217171	**AM8062-4K0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217173	**AM8062-4K1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217174	**AM8062-4K1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217176	**AM8062-4K2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217177	**AM8062-4K2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217179	**AM8062-4K4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217180	**AM8062-4K4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217181	**AM8062-4KGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217182	**AM8062-4KGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217183	**AM8062-4KHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217184	**AM8062-4KHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217185	**AM8062-4KIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217186	**AM8062-4KIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217187	**AM8062-4KJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217188	**AM8062-4KJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217189	**AM8062-4KLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	под заказ
HT03217190	**AM8062-4KLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217191	**AM8062-4KNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03217192	**AM8062-4KNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03217194	**AM8062-4L00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217195	**AM8062-4L01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217196	**AM8062-4L10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217197	**AM8062-4L11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217198	**AM8062-4L20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217199	**AM8062-4L21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217200	**AM8062-4L40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217201	**AM8062-4L41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217203	**AM8062-4LG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217204	**AM8062-4LG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217206	**AM8062-4LH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217207	**AM8062-4LH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217209	**AM8062-4LI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217210	**AM8062-4LI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217212	**AM8062-4LJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217213	**AM8062-4LJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217215	**AM8062-4LL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217216	**AM8062-4LL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217218	**AM8062-4LN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217219	**AM8062-4LN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217222	**AM8062-4N0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217223	**AM8062-4N0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03217224	**AM8062-4N0C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217225	**AM8062-4N0D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217227	**AM8062-4N1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217228	**AM8062-4N1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217229	**AM8062-4N1C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217230	**AM8062-4N1D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217232	**AM8062-4N2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217233	**AM8062-4N2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217234	**AM8062-4N2C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217235	**AM8062-4N2D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217237	**AM8062-4N4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217238	**AM8062-4N4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217239	**AM8062-4N4C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217240	**AM8062-4N4D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217241	**AM8062-4NGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217242	**AM8062-4NGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217243	**AM8062-4NGC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217244	**AM8062-4NGD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217245	**AM8062-4NHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217246	**AM8062-4NHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217247	**AM8062-4NHC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217248	**AM8062-4NHD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217249	**AM8062-4NIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217250	**AM8062-4NIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217251	**AM8062-4NIC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217252	**AM8062-4NID** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217253	**AM8062-4NJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217254	**AM8062-4NJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217255	**AM8062-4NJC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217256	**AM8062-4NJD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217257	**AM8062-4NLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217258	**AM8062-4NLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217259	**AM8062-4NLC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217260	**AM8062-4NLD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217261	**AM8062-4NNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217262	**AM8062-4NNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217263	**AM8062-4NNC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217264	**AM8062-4NND** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217266	**AM8062-4P00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217267	**AM8062-4P01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217268	**AM8062-4P10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217269	**AM8062-4P11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217270	**AM8062-4P20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217271	**AM8062-4P21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217272	**AM8062-4P40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217273	**AM8062-4P41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217275	**AM8062-4PG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217276	**AM8062-4PG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217278	**AM8062-4PH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217279	**AM8062-4PH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217281	**AM8062-4PI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217282	**AM8062-4PI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217284	**AM8062-4PJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217285	**AM8062-4PJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217287	**AM8062-4PL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217288	**AM8062-4PL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217290	**AM8062-4PN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217291	**AM8062-4PN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217294	**AM8062-4R0A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217295	**AM8062-4R0B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03217296	**AM8062-4R0C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217297	**AM8062-4R0D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217299	**AM8062-4R1A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217300	**AM8062-4R1B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217301	**AM8062-4R1C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217302	**AM8062-4R1D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217304	**AM8062-4R2A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217305	**AM8062-4R2B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217306	**AM8062-4R2C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217307	**AM8062-4R2D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217309	**AM8062-4R4A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217310	**AM8062-4R4B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217311	**AM8062-4R4C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217312	**AM8062-4R4D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217313	**AM8062-4RGA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217314	**AM8062-4RGB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217315	**AM8062-4RGC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217316	**AM8062-4RGD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217317	**AM8062-4RHA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217318	**AM8062-4RHB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217319	**AM8062-4RHC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217320	**AM8062-4RHD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217321	**AM8062-4RIA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217322	**AM8062-4RIB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217323	**AM8062-4RIC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217324	**AM8062-4RID** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217325	**AM8062-4RJA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217326	**AM8062-4RJB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217327	**AM8062-4RJC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217328	**AM8062-4RJD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217329	**AM8062-4RLA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217330	**AM8062-4RLB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217331	**AM8062-4RLC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217332	**AM8062-4RLD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217333	**AM8062-4RNA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217334	**AM8062-4RNB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217335	**AM8062-4RNC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217336	**AM8062-4RND** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217339	**AM8062-5J00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217340	**AM8062-5J01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217341	**AM8062-5J10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	184 653,88 ₽
HT03217342	**AM8062-5J11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217343	**AM8062-5J20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217344	**AM8062-5J21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217345	**AM8062-5J40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217346	**AM8062-5J41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217348	**AM8062-5JG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217349	**AM8062-5JG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217351	**AM8062-5JH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217352	**AM8062-5JH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217354	**AM8062-5JI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217355	**AM8062-5JI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217357	**AM8062-5JJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217358	**AM8062-5JJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217360	**AM8062-5JL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217361	**AM8062-5JL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217363	**AM8062-5JN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217364	**AM8062-5JN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 6,20 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217367	**AM8062-5K0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217368	**AM8062-5K0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217370	**AM8062-5K1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217371	**AM8062-5K1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217373	**AM8062-5K2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217374	**AM8062-5K2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217376	**AM8062-5K4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217377	**AM8062-5K4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217378	**AM8062-5KGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217379	**AM8062-5KGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217380	**AM8062-5KHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217381	**AM8062-5KHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217382	**AM8062-5KIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217383	**AM8062-5KIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217384	**AM8062-5KJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	под заказ
HT03217385	**AM8062-5KJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03217386	**AM8062-5KLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	под заказ
HT03217387	**AM8062-5KLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217388	**AM8062-5KNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	под заказ
HT03217389	**AM8062-5KNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03217391	**AM8062-5L00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217392	**AM8062-5L01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217393	**AM8062-5L10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217394	**AM8062-5L11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217395	**AM8062-5L20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217396	**AM8062-5L21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217397	**AM8062-5L40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217398	**AM8062-5L41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217400	**AM8062-5LG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217401	**AM8062-5LG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217403	**AM8062-5LH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217404	**AM8062-5LH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217406	**AM8062-5LI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217407	**AM8062-5LI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217409	**AM8062-5LJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217410	**AM8062-5LJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217412	**AM8062-5LL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217413	**AM8062-5LL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217415	**AM8062-5LN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217416	**AM8062-5LN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 12,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217419	**AM8062-5N0A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217420	**AM8062-5N0B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03217421	**AM8062-5N0C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217422	**AM8062-5N0D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217424	**AM8062-5N1A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217425	**AM8062-5N1B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217426	**AM8062-5N1C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217427	**AM8062-5N1D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217429	**AM8062-5N2A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217430	**AM8062-5N2B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217431	**AM8062-5N2C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217432	**AM8062-5N2D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217434	**AM8062-5N4A** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217435	**AM8062-5N4B** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217436	**AM8062-5N4C** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217437	**AM8062-5N4D** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217438	**AM8062-5NGA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217439	**AM8062-5NGB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217440	**AM8062-5NGC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217441	**AM8062-5NGD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217442	**AM8062-5NHA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217443	**AM8062-5NHB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217444	**AM8062-5NHC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217445	**AM8062-5NHD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217446	**AM8062-5NIA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217447	**AM8062-5NIB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217448	**AM8062-5NIC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217449	**AM8062-5NID** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217450	**AM8062-5NJA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217451	**AM8062-5NJB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217452	**AM8062-5NJC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217453	**AM8062-5NJD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217454	**AM8062-5NLA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217455	**AM8062-5NLB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217456	**AM8062-5NLC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217457	**AM8062-5NLD** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217458	**AM8062-5NNA** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217459	**AM8062-5NNB** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217460	**AM8062-5NNC** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217461	**AM8062-5NND** Серводвигатель 29,9 Нм M0, F6 142 мм, 17,4 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217463	**AM8062-5P00** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217464	**AM8062-5P01** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217465	**AM8062-5P10** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217466	**AM8062-5P11** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217467	**AM8062-5P20** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217468	**AM8062-5P21** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217469	**AM8062-5P40** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217470	**AM8062-5P41** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217472	**AM8062-5PG0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217473	**AM8062-5PG1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217475	**AM8062-5PH0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217476	**AM8062-5PH1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217478	**AM8062-5PI0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217479	**AM8062-5PI1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217481	**AM8062-5PJ0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	136 328,90 ₽
HT03217482	**AM8062-5PJ1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	160 824,06 ₽
HT03217484	**AM8062-5PL0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217485	**AM8062-5PL1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	160 824,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217487	**AM8062-5PN0** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	136 328,90 ₽
HT03217488	**AM8062-5PN1** Серводвигатель 21,1 Нм M0, F6 142 мм, 20,3 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	160 824,06 ₽
HT03217491	**AM8062-5R0A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	194 341,12 ₽
HT03217492	**AM8062-5R0B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	218 836,28 ₽
HT03217493	**AM8062-5R0C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217494	**AM8062-5R0D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217496	**AM8062-5R1A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217497	**AM8062-5R1B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217498	**AM8062-5R1C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217499	**AM8062-5R1D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217501	**AM8062-5R2A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217502	**AM8062-5R2B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217503	**AM8062-5R2C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217504	**AM8062-5R2D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217506	**AM8062-5R4A** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217507	**AM8062-5R4B** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217508	**AM8062-5R4C** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217509	**AM8062-5R4D** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217510	**AM8062-5RGA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217511	**AM8062-5RGB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217512	**AM8062-5RGC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217513	**AM8062-5RGD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217514	**AM8062-5RHA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217515	**AM8062-5RHB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217516	**AM8062-5RHC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217517	**AM8062-5RHD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217518	**AM8062-5RIA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217519	**AM8062-5RIB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217520	**AM8062-5RIC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217521	**AM8062-5RID** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217522	**AM8062-5RJA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217523	**AM8062-5RJB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	218 836,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217524	**AM8062-5RJC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03217525	**AM8062-5RJD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03217526	**AM8062-5RLA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217527	**AM8062-5RLB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217528	**AM8062-5RLC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03217529	**AM8062-5RLD** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03217530	**AM8062-5RNA** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	194 341,12 ₽
HT03217531	**AM8062-5RNB** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	218 836,28 ₽
HT03217532	**AM8062-5RNC** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217533	**AM8062-5RND** Серводвигатель 28,1 Нм M0, F6 142 мм, 28,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217537	**AM8063-0K00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217538	**AM8063-0K01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217539	**AM8063-0K10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217540	**AM8063-0K11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217541	**AM8063-0K20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217542	**AM8063-0K21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217543	**AM8063-0K40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217544	**AM8063-0K41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217546	**AM8063-0KG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217547	**AM8063-0KG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217549	**AM8063-0KH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217550	**AM8063-0KH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217552	**AM8063-0KI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217553	**AM8063-0KI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217555	**AM8063-0KJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217556	**AM8063-0KJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217558	**AM8063-0KL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217559	**AM8063-0KL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217561	**AM8063-0KN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217562	**AM8063-0KN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217565	**AM8063-0L0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217566	**AM8063-0L0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217567	**AM8063-0L0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217568	**AM8063-0L0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217570	**AM8063-0L1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217571	**AM8063-0L1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217572	**AM8063-0L1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217573	**AM8063-0L1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217575	**AM8063-0L2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217576	**AM8063-0L2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217577	**AM8063-0L2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217578	**AM8063-0L2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217580	**AM8063-0L4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217581	**AM8063-0L4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217582	**AM8063-0L4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217583	**AM8063-0L4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217584	**AM8063-0LGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217585	**AM8063-0LGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217586	**AM8063-0LGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217587	**AM8063-0LGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217588	**AM8063-0LHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217589	**AM8063-0LHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217590	**AM8063-0LHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217591	**AM8063-0LHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217592	**AM8063-0LIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217593	**AM8063-0LIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217594	**AM8063-0LIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217595	**AM8063-0LID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217596	**AM8063-0LJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217597	**AM8063-0LJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217598	**AM8063-0LJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217599	**AM8063-0LJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217600	**AM8063-0LLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217601	**AM8063-0LLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217602	**AM8063-0LLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217603	**AM8063-0LLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217604	**AM8063-0LNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217605	**AM8063-0LNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217606	**AM8063-0LNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217607	**AM8063-0LND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217609	**AM8063-0N00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217610	**AM8063-0N01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217611	**AM8063-0N10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217612	**AM8063-0N11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217613	**AM8063-0N20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217614	**AM8063-0N21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217615	**AM8063-0N40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217616	**AM8063-0N41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217618	**AM8063-0NG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217619	**AM8063-0NG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217621	**AM8063-0NH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217622	**AM8063-0NH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217624	**AM8063-0NI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217625	**AM8063-0NI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217627	**AM8063-0NJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217628	**AM8063-0NJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217630	**AM8063-0NL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217631	**AM8063-0NL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217633	**AM8063-0NN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217634	**AM8063-0NN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217637	**AM8063-0Q0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217638	**AM8063-0Q0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217639	**AM8063-0Q0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217640	**AM8063-0Q0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217642	**AM8063-0Q1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217643	**AM8063-0Q1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217644	**AM8063-0Q1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217645	**AM8063-0Q1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217647	**AM8063-0Q2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217648	**AM8063-0Q2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217649	**AM8063-0Q2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217650	**AM8063-0Q2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217652	**AM8063-0Q4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217653	**AM8063-0Q4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217654	**AM8063-0Q4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217655	**AM8063-0Q4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217656	**AM8063-0QGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217657	**AM8063-0QGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217658	**AM8063-0QGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217659	**AM8063-0QGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217660	**AM8063-0QHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217661	**AM8063-0QHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217662	**AM8063-0QHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217663	**AM8063-0QHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217664	**AM8063-0QIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217665	**AM8063-0QIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217666	**AM8063-0QIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217667	**AM8063-0QID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217668	**AM8063-0QJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217669	**AM8063-0QJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217670	**AM8063-0QJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217671	**AM8063-0QJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217672	**AM8063-0QLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217673	**AM8063-0QLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217674	**AM8063-0QLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217675	**AM8063-0QLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217676	**AM8063-0QNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217677	**AM8063-0QNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217678	**AM8063-0QNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217679	**AM8063-0QND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217681	**AM8063-0R00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217682	**AM8063-0R01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217683	**AM8063-0R10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217684	**AM8063-0R11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217685	**AM8063-0R20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217686	**AM8063-0R21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217687	**AM8063-0R40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217688	**AM8063-0R41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217690	**AM8063-0RG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217691	**AM8063-0RG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217693	**AM8063-0RH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217694	**AM8063-0RH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217696	**AM8063-0RI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217697	**AM8063-0RI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217699	**AM8063-0RJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217700	**AM8063-0RJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217702	**AM8063-0RL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217703	**AM8063-0RL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217705	**AM8063-0RN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217706	**AM8063-0RN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217709	**AM8063-0T0A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217710	**AM8063-0T0B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217711	**AM8063-0T0C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217712	**AM8063-0T0D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217714	**AM8063-0T1A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217715	**AM8063-0T1B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217716	**AM8063-0T1C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217717	**AM8063-0T1D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217719	**AM8063-0T2A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217720	**AM8063-0T2B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217721	**AM8063-0T2C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217722	**AM8063-0T2D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217724	**AM8063-0T4A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217725	**AM8063-0T4B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217726	**AM8063-0T4C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217727	**AM8063-0T4D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217728	**AM8063-0TGA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217729	**AM8063-0TGB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217730	**AM8063-0TGC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217731	**AM8063-0TGD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217732	**AM8063-0THA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217733	**AM8063-0THB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217734	**AM8063-0THC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217735	**AM8063-0THD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217736	**AM8063-0TIA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217737	**AM8063-0TIB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217738	**AM8063-0TIC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217739	**AM8063-0TID** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217740	**AM8063-0TJA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217741	**AM8063-0TJB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217742	**AM8063-0TJC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217743	**AM8063-0TJD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217744	**AM8063-0TLA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217745	**AM8063-0TLB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217746	**AM8063-0TLC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217747	**AM8063-0TLD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217748	**AM8063-0TNA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217749	**AM8063-0TNB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217750	**AM8063-0TNC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217751	**AM8063-0TND** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217754	**AM8063-1K00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217755	**AM8063-1K01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217756	**AM8063-1K10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217757	**AM8063-1K11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217758	**AM8063-1K20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217759	**AM8063-1K21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217760	**AM8063-1K40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217761	**AM8063-1K41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217763	**AM8063-1KG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217764	**AM8063-1KG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217766	**AM8063-1KH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217767	**AM8063-1KH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217769	**AM8063-1KI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217770	**AM8063-1KI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217772	**AM8063-1KJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217773	**AM8063-1KJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217775	**AM8063-1KL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217776	**AM8063-1KL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217778	**AM8063-1KN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217779	**AM8063-1KN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217782	**AM8063-1L0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217783	**AM8063-1L0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217784	**AM8063-1L0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217785	**AM8063-1L0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217787	**AM8063-1L1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217788	**AM8063-1L1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217789	**AM8063-1L1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217790	**AM8063-1L1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217792	**AM8063-1L2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217793	**AM8063-1L2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217794	**AM8063-1L2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217795	**AM8063-1L2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217797	**AM8063-1L4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217798	**AM8063-1L4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217799	**AM8063-1L4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217800	**AM8063-1L4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217801	**AM8063-1LGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217802	**AM8063-1LGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217803	**AM8063-1LGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217804	**AM8063-1LGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217805	**AM8063-1LHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217806	**AM8063-1LHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217807	**AM8063-1LHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217808	**AM8063-1LHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217809	**AM8063-1LIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217810	**AM8063-1LIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217811	**AM8063-1LIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217812	**AM8063-1LID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217813	**AM8063-1LJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03217814	**AM8063-1LJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217815	**AM8063-1LJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217816	**AM8063-1LJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217817	**AM8063-1LLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03217818	**AM8063-1LLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217819	**AM8063-1LLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217820	**AM8063-1LLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217821	**AM8063-1LNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217822	**AM8063-1LNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217823	**AM8063-1LNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217824	**AM8063-1LND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217826	**AM8063-1N00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217827	**AM8063-1N01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217828	**AM8063-1N10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217829	**AM8063-1N11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217830	**AM8063-1N20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217831	**AM8063-1N21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217832	**AM8063-1N40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217833	**AM8063-1N41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217835	**AM8063-1NG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217836	**AM8063-1NG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217838	**AM8063-1NH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217839	**AM8063-1NH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217841	**AM8063-1NI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217842	**AM8063-1NI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217844	**AM8063-1NJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217845	**AM8063-1NJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217847	**AM8063-1NL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217848	**AM8063-1NL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217850	**AM8063-1NN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217851	**AM8063-1NN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217854	**AM8063-1Q0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217855	**AM8063-1Q0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217856	**AM8063-1Q0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217857	**AM8063-1Q0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217859	**AM8063-1Q1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217860	**AM8063-1Q1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217861	**AM8063-1Q1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217862	**AM8063-1Q1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217864	**AM8063-1Q2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217865	**AM8063-1Q2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217866	**AM8063-1Q2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217867	**AM8063-1Q2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217869	**AM8063-1Q4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217870	**AM8063-1Q4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217871	**AM8063-1Q4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217872	**AM8063-1Q4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217873	**AM8063-1QGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217874	**AM8063-1QGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217875	**AM8063-1QGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217876	**AM8063-1QGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217877	**AM8063-1QHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03217878	**AM8063-1QHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217879	**AM8063-1QHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217880	**AM8063-1QHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217881	**AM8063-1QIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217882	**AM8063-1QIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217883	**AM8063-1QIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03217884	**AM8063-1QID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217885	**AM8063-1QJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03217886	**AM8063-1QJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217887	**AM8063-1QJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217888	**AM8063-1QJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217889	**AM8063-1QLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03217890	**AM8063-1QLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217891	**AM8063-1QLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217892	**AM8063-1QLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217893	**AM8063-1QNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217894	**AM8063-1QNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217895	**AM8063-1QNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217896	**AM8063-1QND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217898	**AM8063-1R00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217899	**AM8063-1R01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217900	**AM8063-1R10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217901	**AM8063-1R11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217902	**AM8063-1R20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217903	**AM8063-1R21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217904	**AM8063-1R40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217905	**AM8063-1R41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217907	**AM8063-1RG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217908	**AM8063-1RG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217910	**AM8063-1RH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217911	**AM8063-1RH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217913	**AM8063-1RI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217914	**AM8063-1RI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217916	**AM8063-1RJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217917	**AM8063-1RJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217919	**AM8063-1RL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217920	**AM8063-1RL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217922	**AM8063-1RN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217923	**AM8063-1RN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217926	**AM8063-1T0A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217927	**AM8063-1T0B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217928	**AM8063-1T0C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217929	**AM8063-1T0D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217931	**AM8063-1T1A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217932	**AM8063-1T1B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217933	**AM8063-1T1C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217934	**AM8063-1T1D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217936	**AM8063-1T2A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217937	**AM8063-1T2B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217938	**AM8063-1T2C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217939	**AM8063-1T2D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217941	**AM8063-1T4A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217942	**AM8063-1T4B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217943	**AM8063-1T4C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217944	**AM8063-1T4D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217945	**AM8063-1TGA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217946	**AM8063-1TGB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217947	**AM8063-1TGC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217948	**AM8063-1TGD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217949	**AM8063-1THA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03217950	**AM8063-1THB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217951	**AM8063-1THC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217952	**AM8063-1THD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217953	**AM8063-1TIA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217954	**AM8063-1TIB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217955	**AM8063-1TIC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217956	**AM8063-1TID** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217957	**AM8063-1TJA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03217958	**AM8063-1TJB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217959	**AM8063-1TJC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217960	**AM8063-1TJD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217961	**AM8063-1TLA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217962	**AM8063-1TLB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03217963	**AM8063-1TLC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03217964	**AM8063-1TLD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03217965	**AM8063-1TNA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03217966	**AM8063-1TNB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03217967	**AM8063-1TNC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03217968	**AM8063-1TND** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03217971	**AM8063-2K00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217972	**AM8063-2K01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217973	**AM8063-2K10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217974	**AM8063-2K11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03217975	**AM8063-2K20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03217976	**AM8063-2K21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03217977	**AM8063-2K40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217978	**AM8063-2K41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217980	**AM8063-2KG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03217981	**AM8063-2KG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03217983	**AM8063-2KH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03217984	**AM8063-2KH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03217986	**AM8063-2KI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03217987	**AM8063-2KI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03217989	**AM8063-2KJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03217990	**AM8063-2KJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03217992	**AM8063-2KL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03217993	**AM8063-2KL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03217995	**AM8063-2KN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03217996	**AM8063-2KN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03217999	**AM8063-2L0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218000	**AM8063-2L0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218001	**AM8063-2L0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218002	**AM8063-2L0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218004	**AM8063-2L1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218005	**AM8063-2L1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218006	**AM8063-2L1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218007	**AM8063-2L1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218009	**AM8063-2L2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218010	**AM8063-2L2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218011	**AM8063-2L2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218012	**AM8063-2L2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218014	**AM8063-2L4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218015	**AM8063-2L4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218016	**AM8063-2L4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218017	**AM8063-2L4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218018	**AM8063-2LGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218019	**AM8063-2LGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218020	**AM8063-2LGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218021	**AM8063-2LGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218022	**AM8063-2LHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218023	**AM8063-2LHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218024	**AM8063-2LHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218025	**AM8063-2LHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218026	**AM8063-2LIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218027	**AM8063-2LIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218028	**AM8063-2LIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218029	**AM8063-2LID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218030	**AM8063-2LJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218031	**AM8063-2LJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218032	**AM8063-2LJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218033	**AM8063-2LJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218034	**AM8063-2LLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218035	**AM8063-2LLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218036	**AM8063-2LLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218037	**AM8063-2LLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218038	**AM8063-2LNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218039	**AM8063-2LNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218040	**AM8063-2LNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218041	**AM8063-2LND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218043	**AM8063-2N00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218044	**AM8063-2N01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218045	**AM8063-2N10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218046	**AM8063-2N11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218047	**AM8063-2N20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218048	**AM8063-2N21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218049	**AM8063-2N40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218050	**AM8063-2N41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218052	**AM8063-2NG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218053	**AM8063-2NG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218055	**AM8063-2NH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218056	**AM8063-2NH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218058	**AM8063-2NI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218059	**AM8063-2NI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218061	**AM8063-2NJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218062	**AM8063-2NJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218064	**AM8063-2NL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218065	**AM8063-2NL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218067	**AM8063-2NN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218068	**AM8063-2NN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218071	**AM8063-2Q0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218072	**AM8063-2Q0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218073	**AM8063-2Q0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218074	**AM8063-2Q0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218076	**AM8063-2Q1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218077	**AM8063-2Q1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218078	**AM8063-2Q1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218079	**AM8063-2Q1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218081	**AM8063-2Q2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218082	**AM8063-2Q2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218083	**AM8063-2Q2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218084	**AM8063-2Q2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218086	**AM8063-2Q4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218087	**AM8063-2Q4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218088	**AM8063-2Q4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218089	**AM8063-2Q4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218090	**AM8063-2QGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218091	**AM8063-2QGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218092	**AM8063-2QGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218093	**AM8063-2QGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218094	**AM8063-2QHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218095	**AM8063-2QHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218096	**AM8063-2QHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218097	**AM8063-2QHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218098	**AM8063-2QIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218099	**AM8063-2QIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218100	**AM8063-2QIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218101	**AM8063-2QID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218102	**AM8063-2QJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218103	**AM8063-2QJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218104	**AM8063-2QJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218105	**AM8063-2QJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218106	**AM8063-2QLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218107	**AM8063-2QLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218108	**AM8063-2QLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218109	**AM8063-2QLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218110	**AM8063-2QNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218111	**AM8063-2QNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218112	**AM8063-2QNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218113	**AM8063-2QND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218115	**AM8063-2R00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218116	**AM8063-2R01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218117	**AM8063-2R10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218118	**AM8063-2R11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218119	**AM8063-2R20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218120	**AM8063-2R21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218121	**AM8063-2R40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218122	**AM8063-2R41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218124	**AM8063-2RG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218125	**AM8063-2RG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218127	**AM8063-2RH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218128	**AM8063-2RH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218130	**AM8063-2RI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218131	**AM8063-2RI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218133	**AM8063-2RJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218134	**AM8063-2RJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218136	**AM8063-2RL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218137	**AM8063-2RL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218139	**AM8063-2RN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218140	**AM8063-2RN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218143	**AM8063-2T0A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218144	**AM8063-2T0B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218145	**AM8063-2T0C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218146	**AM8063-2T0D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218148	**AM8063-2T1A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218149	**AM8063-2T1B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218150	**AM8063-2T1C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218151	**AM8063-2T1D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218153	**AM8063-2T2A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218154	**AM8063-2T2B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218155	**AM8063-2T2C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218156	**AM8063-2T2D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218158	**AM8063-2T4A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218159	**AM8063-2T4B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218160	**AM8063-2T4C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218161	**AM8063-2T4D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218162	**AM8063-2TGA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218163	**AM8063-2TGB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218164	**AM8063-2TGC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218165	**AM8063-2TGD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218166	**AM8063-2THA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218167	**AM8063-2THB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218168	**AM8063-2THC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218169	**AM8063-2THD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218170	**AM8063-2TIA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218171	**AM8063-2TIB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218172	**AM8063-2TIC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218173	**AM8063-2TID** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218174	**AM8063-2TJA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218175	**AM8063-2TJB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218176	**AM8063-2TJC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218177	**AM8063-2TJD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218178	**AM8063-2TLA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218179	**AM8063-2TLB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218180	**AM8063-2TLC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218181	**AM8063-2TLD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218182	**AM8063-2TNA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218183	**AM8063-2TNB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218184	**AM8063-2TNC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218185	**AM8063-2TND** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218188	**AM8063-3K00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218189	**AM8063-3K01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218190	**AM8063-3K10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218191	**AM8063-3K11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218192	**AM8063-3K20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218193	**AM8063-3K21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218194	**AM8063-3K40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218195	**AM8063-3K41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218197	**AM8063-3KG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218198	**AM8063-3KG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218200	**AM8063-3KH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218201	**AM8063-3KH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218203	**AM8063-3KI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218204	**AM8063-3KI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218206	**AM8063-3KJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218207	**AM8063-3KJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218209	**AM8063-3KL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218210	**AM8063-3KL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218212	**AM8063-3KN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218213	**AM8063-3KN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218216	**AM8063-3L0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218217	**AM8063-3L0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218218	**AM8063-3L0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218219	**AM8063-3L0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218221	**AM8063-3L1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218222	**AM8063-3L1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218223	**AM8063-3L1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218224	**AM8063-3L1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218226	**AM8063-3L2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218227	**AM8063-3L2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218228	**AM8063-3L2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218229	**AM8063-3L2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218231	**AM8063-3L4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218232	**AM8063-3L4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218233	**AM8063-3L4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218234	**AM8063-3L4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218235	**AM8063-3LGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218236	**AM8063-3LGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218237	**AM8063-3LGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218238	**AM8063-3LGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218239	**AM8063-3LHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218240	**AM8063-3LHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218241	**AM8063-3LHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218242	**AM8063-3LHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218243	**AM8063-3LIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218244	**AM8063-3LIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218245	**AM8063-3LIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218246	**AM8063-3LID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218247	**AM8063-3LJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218248	**AM8063-3LJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218249	**AM8063-3LJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218250	**AM8063-3LJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218251	**AM8063-3LLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218252	**AM8063-3LLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218253	**AM8063-3LLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218254	**AM8063-3LLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218255	**AM8063-3LNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218256	**AM8063-3LNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218257	**AM8063-3LNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218258	**AM8063-3LND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218260	**AM8063-3N00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218261	**AM8063-3N01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218262	**AM8063-3N10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218263	**AM8063-3N11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218264	**AM8063-3N20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218265	**AM8063-3N21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218266	**AM8063-3N40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218267	**AM8063-3N41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218269	**AM8063-3NG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218270	**AM8063-3NG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218272	**AM8063-3NH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218273	**AM8063-3NH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218275	**AM8063-3NI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218276	**AM8063-3NI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218278	**AM8063-3NJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218279	**AM8063-3NJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218281	**AM8063-3NL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218282	**AM8063-3NL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218284	**AM8063-3NN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218285	**AM8063-3NN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218288	**AM8063-3Q0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218289	**AM8063-3Q0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218290	**AM8063-3Q0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218291	**AM8063-3Q0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218293	**AM8063-3Q1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218294	**AM8063-3Q1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218295	**AM8063-3Q1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218296	**AM8063-3Q1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218298	**AM8063-3Q2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218299	**AM8063-3Q2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218300	**AM8063-3Q2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218301	**AM8063-3Q2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218303	**AM8063-3Q4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218304	**AM8063-3Q4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218305	**AM8063-3Q4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218306	**AM8063-3Q4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218307	**AM8063-3QGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218308	**AM8063-3QGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218309	**AM8063-3QGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218310	**AM8063-3QGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218311	**AM8063-3QHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218312	**AM8063-3QHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218313	**AM8063-3QHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218314	**AM8063-3QHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218315	**AM8063-3QIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218316	**AM8063-3QIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218317	**AM8063-3QIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218318	**AM8063-3QID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218319	**AM8063-3QJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218320	**AM8063-3QJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218321	**AM8063-3QJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218322	**AM8063-3QJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218323	**AM8063-3QLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218324	**AM8063-3QLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218325	**AM8063-3QLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218326	**AM8063-3QLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218327	**AM8063-3QNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218328	**AM8063-3QNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218329	**AM8063-3QNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218330	**AM8063-3QND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218332	**AM8063-3R00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218333	**AM8063-3R01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218334	**AM8063-3R10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218335	**AM8063-3R11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218336	**AM8063-3R20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218337	**AM8063-3R21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218338	**AM8063-3R40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218339	**AM8063-3R41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218341	**AM8063-3RG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218342	**AM8063-3RG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218344	**AM8063-3RH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218345	**AM8063-3RH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218347	**AM8063-3RI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218348	**AM8063-3RI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218350	**AM8063-3RJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218351	**AM8063-3RJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218353	**AM8063-3RL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218354	**AM8063-3RL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218356	**AM8063-3RN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218357	**AM8063-3RN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218360	**AM8063-3T0A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218361	**AM8063-3T0B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218362	**AM8063-3T0C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218363	**AM8063-3T0D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218365	**AM8063-3T1A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218366	**AM8063-3T1B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218367	**AM8063-3T1C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218368	**AM8063-3T1D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218370	**AM8063-3T2A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218371	**AM8063-3T2B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218372	**AM8063-3T2C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218373	**AM8063-3T2D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218375	**AM8063-3T4A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218376	**AM8063-3T4B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218377	**AM8063-3T4C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218378	**AM8063-3T4D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218379	**AM8063-3TGA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218380	**AM8063-3TGB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218381	**AM8063-3TGC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218382	**AM8063-3TGD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218383	**AM8063-3THA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218384	**AM8063-3THB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218385	**AM8063-3THC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218386	**AM8063-3THD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218387	**AM8063-3TIA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218388	**AM8063-3TIB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218389	**AM8063-3TIC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218390	**AM8063-3TID** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218391	**AM8063-3TJA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218392	**AM8063-3TJB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218393	**AM8063-3TJC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218394	**AM8063-3TJD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218395	**AM8063-3TLA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218396	**AM8063-3TLB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218397	**AM8063-3TLC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218398	**AM8063-3TLD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218399	**AM8063-3TNA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218400	**AM8063-3TNB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218401	**AM8063-3TNC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218402	**AM8063-3TND** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218405	**AM8063-4K00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218406	**AM8063-4K01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218407	**AM8063-4K10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218408	**AM8063-4K11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218409	**AM8063-4K20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218410	**AM8063-4K21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218411	**AM8063-4K40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218412	**AM8063-4K41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218414	**AM8063-4KG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218415	**AM8063-4KG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218417	**AM8063-4KH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218418	**AM8063-4KH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218420	**AM8063-4KI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218421	**AM8063-4KI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218423	**AM8063-4KJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218424	**AM8063-4KJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218426	**AM8063-4KL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218427	**AM8063-4KL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218429	**AM8063-4KN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218430	**AM8063-4KN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218433	**AM8063-4L0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218434	**AM8063-4L0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218435	**AM8063-4L0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218436	**AM8063-4L0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218438	**AM8063-4L1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218439	**AM8063-4L1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218440	**AM8063-4L1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218441	**AM8063-4L1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218443	**AM8063-4L2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218444	**AM8063-4L2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218445	**AM8063-4L2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218446	**AM8063-4L2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218448	**AM8063-4L4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218449	**AM8063-4L4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218450	**AM8063-4L4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218451	**AM8063-4L4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218452	**AM8063-4LGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218453	**AM8063-4LGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218454	**AM8063-4LGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218455	**AM8063-4LGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218456	**AM8063-4LHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218457	**AM8063-4LHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218458	**AM8063-4LHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218459	**AM8063-4LHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218460	**AM8063-4LIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218461	**AM8063-4LIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218462	**AM8063-4LIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218463	**AM8063-4LID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218464	**AM8063-4LJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218465	**AM8063-4LJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218466	**AM8063-4LJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218467	**AM8063-4LJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218468	**AM8063-4LLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218469	**AM8063-4LLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218470	**AM8063-4LLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218471	**AM8063-4LLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218472	**AM8063-4LNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218473	**AM8063-4LNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218474	**AM8063-4LNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218475	**AM8063-4LND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218477	**AM8063-4N00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218478	**AM8063-4N01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218479	**AM8063-4N10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218480	**AM8063-4N11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218481	**AM8063-4N20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218482	**AM8063-4N21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218483	**AM8063-4N40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218484	**AM8063-4N41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218486	**AM8063-4NG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218487	**AM8063-4NG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218489	**AM8063-4NH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218490	**AM8063-4NH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218492	**AM8063-4NI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218493	**AM8063-4NI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218495	**AM8063-4NJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218496	**AM8063-4NJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218498	**AM8063-4NL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218499	**AM8063-4NL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218501	**AM8063-4NN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218502	**AM8063-4NN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218505	**AM8063-4Q0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218506	**AM8063-4Q0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218507	**AM8063-4Q0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218508	**AM8063-4Q0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218510	**AM8063-4Q1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218511	**AM8063-4Q1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218512	**AM8063-4Q1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218513	**AM8063-4Q1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218515	**AM8063-4Q2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218516	**AM8063-4Q2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218517	**AM8063-4Q2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218518	**AM8063-4Q2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218520	**AM8063-4Q4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218521	**AM8063-4Q4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218522	**AM8063-4Q4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218523	**AM8063-4Q4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218524	**AM8063-4QGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218525	**AM8063-4QGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218526	**AM8063-4QGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218527	**AM8063-4QGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218528	**AM8063-4QHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218529	**AM8063-4QHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218530	**AM8063-4QHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218531	**AM8063-4QHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218532	**AM8063-4QIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218533	**AM8063-4QIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218534	**AM8063-4QIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218535	**AM8063-4QID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218536	**AM8063-4QJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218537	**AM8063-4QJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218538	**AM8063-4QJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218539	**AM8063-4QJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218540	**AM8063-4QLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218541	**AM8063-4QLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218542	**AM8063-4QLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218543	**AM8063-4QLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218544	**AM8063-4QNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218545	**AM8063-4QNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218546	**AM8063-4QNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218547	**AM8063-4QND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218549	**AM8063-4R00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218550	**AM8063-4R01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218551	**AM8063-4R10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218552	**AM8063-4R11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218553	**AM8063-4R20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218554	**AM8063-4R21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218555	**AM8063-4R40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218556	**AM8063-4R41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218558	**AM8063-4RG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218559	**AM8063-4RG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218561	**AM8063-4RH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218562	**AM8063-4RH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218564	**AM8063-4RI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218565	**AM8063-4RI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218567	**AM8063-4RJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218568	**AM8063-4RJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218570	**AM8063-4RL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218571	**AM8063-4RL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218573	**AM8063-4RN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218574	**AM8063-4RN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218577	**AM8063-4T0A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218578	**AM8063-4T0B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218579	**AM8063-4T0C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218580	**AM8063-4T0D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218582	**AM8063-4T1A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218583	**AM8063-4T1B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218584	**AM8063-4T1C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218585	**AM8063-4T1D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218587	**AM8063-4T2A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218588	**AM8063-4T2B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218589	**AM8063-4T2C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218590	**AM8063-4T2D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218592	**AM8063-4T4A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218593	**AM8063-4T4B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218594	**AM8063-4T4C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218595	**AM8063-4T4D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218596	**AM8063-4TGA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218597	**AM8063-4TGB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218598	**AM8063-4TGC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218599	**AM8063-4TGD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218600	**AM8063-4THA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218601	**AM8063-4THB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218602	**AM8063-4THC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218603	**AM8063-4THD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218604	**AM8063-4TIA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218605	**AM8063-4TIB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218606	**AM8063-4TIC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218607	**AM8063-4TID** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218608	**AM8063-4TJA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218609	**AM8063-4TJB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218610	**AM8063-4TJC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218611	**AM8063-4TJD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218612	**AM8063-4TLA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218613	**AM8063-4TLB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218614	**AM8063-4TLC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218615	**AM8063-4TLD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218616	**AM8063-4TNA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218617	**AM8063-4TNB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218618	**AM8063-4TNC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218619	**AM8063-4TND** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218622	**AM8063-5K00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218623	**AM8063-5K01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218624	**AM8063-5K10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218625	**AM8063-5K11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218626	**AM8063-5K20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218627	**AM8063-5K21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218628	**AM8063-5K40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218629	**AM8063-5K41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218631	**AM8063-5KG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218632	**AM8063-5KG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218634	**AM8063-5KH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218635	**AM8063-5KH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218637	**AM8063-5KI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218638	**AM8063-5KI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218640	**AM8063-5KJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218641	**AM8063-5KJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218643	**AM8063-5KL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218644	**AM8063-5KL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218646	**AM8063-5KN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218647	**AM8063-5KN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 8,70 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218650	**AM8063-5L0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218651	**AM8063-5L0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218652	**AM8063-5L0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218653	**AM8063-5L0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218655	**AM8063-5L1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218656	**AM8063-5L1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218657	**AM8063-5L1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218658	**AM8063-5L1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218660	**AM8063-5L2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218661	**AM8063-5L2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218662	**AM8063-5L2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218663	**AM8063-5L2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218665	**AM8063-5L4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218666	**AM8063-5L4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218667	**AM8063-5L4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218668	**AM8063-5L4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218669	**AM8063-5LGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218670	**AM8063-5LGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218671	**AM8063-5LGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218672	**AM8063-5LGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218673	**AM8063-5LHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218674	**AM8063-5LHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218675	**AM8063-5LHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218676	**AM8063-5LHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218677	**AM8063-5LIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218678	**AM8063-5LIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218679	**AM8063-5LIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218680	**AM8063-5LID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218681	**AM8063-5LJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218682	**AM8063-5LJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218683	**AM8063-5LJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218684	**AM8063-5LJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218685	**AM8063-5LLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218686	**AM8063-5LLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218687	**AM8063-5LLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218688	**AM8063-5LLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218689	**AM8063-5LNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218690	**AM8063-5LNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218691	**AM8063-5LNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218692	**AM8063-5LND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 11,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218694	**AM8063-5N00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218695	**AM8063-5N01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218696	**AM8063-5N10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218697	**AM8063-5N11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218698	**AM8063-5N20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218699	**AM8063-5N21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218700	**AM8063-5N40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218701	**AM8063-5N41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218703	**AM8063-5NG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218704	**AM8063-5NG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218706	**AM8063-5NH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218707	**AM8063-5NH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218709	**AM8063-5NI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218710	**AM8063-5NI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218712	**AM8063-5NJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218713	**AM8063-5NJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218715	**AM8063-5NL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218716	**AM8063-5NL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218718	**AM8063-5NN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218719	**AM8063-5NN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 17,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218722	**AM8063-5Q0A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218723	**AM8063-5Q0B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218724	**AM8063-5Q0C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218725	**AM8063-5Q0D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218727	**AM8063-5Q1A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218728	**AM8063-5Q1B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218729	**AM8063-5Q1C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218730	**AM8063-5Q1D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218732	**AM8063-5Q2A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218733	**AM8063-5Q2B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218734	**AM8063-5Q2C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218735	**AM8063-5Q2D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218737	**AM8063-5Q4A** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218738	**AM8063-5Q4B** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218739	**AM8063-5Q4C** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218740	**AM8063-5Q4D** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218741	**AM8063-5QGA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218742	**AM8063-5QGB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218743	**AM8063-5QGC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218744	**AM8063-5QGD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218745	**AM8063-5QHA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218746	**AM8063-5QHB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218747	**AM8063-5QHC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218748	**AM8063-5QHD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218749	**AM8063-5QIA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218750	**AM8063-5QIB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218751	**AM8063-5QIC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218752	**AM8063-5QID** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218753	**AM8063-5QJA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218754	**AM8063-5QJB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218755	**AM8063-5QJC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218756	**AM8063-5QJD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218757	**AM8063-5QLA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218758	**AM8063-5QLB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218759	**AM8063-5QLC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218760	**AM8063-5QLD** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218761	**AM8063-5QNA** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218762	**AM8063-5QNB** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218763	**AM8063-5QNC** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218764	**AM8063-5QND** Серводвигатель 41,4 Нм M0, F6 142 мм, 24,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218766	**AM8063-5R00** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218767	**AM8063-5R01** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218768	**AM8063-5R10** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218769	**AM8063-5R11** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218770	**AM8063-5R20** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218771	**AM8063-5R21** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218772	**AM8063-5R40** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218773	**AM8063-5R41** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218775	**AM8063-5RG0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218776	**AM8063-5RG1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218778	**AM8063-5RH0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218779	**AM8063-5RH1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218781	**AM8063-5RI0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218782	**AM8063-5RI1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218784	**AM8063-5RJ0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	170 975,68 ₽
HT03218785	**AM8063-5RJ1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	206 106,80 ₽
HT03218787	**AM8063-5RL0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218788	**AM8063-5RL1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218790	**AM8063-5RN0** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	170 975,68 ₽
HT03218791	**AM8063-5RN1** Серводвигатель 29,0 Нм M0, F6 142 мм, 29,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	206 106,80 ₽
HT03218794	**AM8063-5T0A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	228 987,90 ₽
HT03218795	**AM8063-5T0B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	264 119,02 ₽
HT03218796	**AM8063-5T0C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218797	**AM8063-5T0D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218799	**AM8063-5T1A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218800	**AM8063-5T1B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218801	**AM8063-5T1C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218802	**AM8063-5T1D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218804	**AM8063-5T2A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218805	**AM8063-5T2B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218806	**AM8063-5T2C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218807	**AM8063-5T2D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218809	**AM8063-5T4A** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218810	**AM8063-5T4B** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218811	**AM8063-5T4C** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218812	**AM8063-5T4D** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218813	**AM8063-5TGA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218814	**AM8063-5TGB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218815	**AM8063-5TGC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218816	**AM8063-5TGD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218817	**AM8063-5THA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218818	**AM8063-5THB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218819	**AM8063-5THC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218820	**AM8063-5THD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218821	**AM8063-5TIA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218822	**AM8063-5TIB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218823	**AM8063-5TIC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218824	**AM8063-5TID** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218825	**AM8063-5TJA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218826	**AM8063-5TJB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218827	**AM8063-5TJC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03218828	**AM8063-5TJD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03218829	**AM8063-5TLA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	228 987,90 ₽
HT03218830	**AM8063-5TLB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218831	**AM8063-5TLC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03218832	**AM8063-5TLD** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03218833	**AM8063-5TNA** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	228 987,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218834	**AM8063-5TNB** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	264 119,02 ₽
HT03218835	**AM8063-5TNC** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03218836	**AM8063-5TND** Серводвигатель 40,1 Нм M0, F6 142 мм, 39,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03218840	**AM8064-0L00** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218841	**AM8064-0L01** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218842	**AM8064-0L10** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218843	**AM8064-0L11** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218844	**AM8064-0L20** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	319 308,21 ₽
HT03218845	**AM8064-0L21** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218846	**AM8064-0L40** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218847	**AM8064-0L41** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218849	**AM8064-0LG0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218850	**AM8064-0LG1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218852	**AM8064-0LH0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218853	**AM8064-0LH1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218855	**AM8064-0LI0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218856	**AM8064-0LI1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218858	**AM8064-0LJ0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218859	**AM8064-0LJ1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218861	**AM8064-0LL0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218862	**AM8064-0LL1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218864	**AM8064-0LN0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218865	**AM8064-0LN1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218868	**AM8064-0N0A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218869	**AM8064-0N0B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218870	**AM8064-0N0C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218871	**AM8064-0N0D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218873	**AM8064-0N1A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03218874	**AM8064-0N1B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218876	**AM8064-0N2A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218877	**AM8064-0N2B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218878	**AM8064-0N2C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03218879	**AM8064-0N2D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218881	**AM8064-0N4A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218882	**AM8064-0N4B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218883	**AM8064-0N4C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218884	**AM8064-0N4D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218885	**AM8064-0NGA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218886	**AM8064-0NGB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218887	**AM8064-0NGC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218888	**AM8064-0NGD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218889	**AM8064-0NHA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218890	**AM8064-0NHB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218891	**AM8064-0NHC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218892	**AM8064-0NHD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218893	**AM8064-0NIA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218894	**AM8064-0NIB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218895	**AM8064-0NIC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218896	**AM8064-0NID** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218897	**AM8064-0NJA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218898	**AM8064-0NJB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218899	**AM8064-0NJC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218900	**AM8064-0NJD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218901	**AM8064-0NLA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218902	**AM8064-0NLB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218903	**AM8064-0NLC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218904	**AM8064-0NLD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218905	**AM8064-0NNA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218906	**AM8064-0NNB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218907	**AM8064-0NNC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03218908	**AM8064-0NND** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218910	**AM8064-0Q00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218911	**AM8064-0Q01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218912	**AM8064-0Q10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218913	**AM8064-0Q11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218914	**AM8064-0Q20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03218915	**AM8064-0Q21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218916	**AM8064-0Q40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218917	**AM8064-0Q41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218919	**AM8064-0QG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218920	**AM8064-0QG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218922	**AM8064-0QH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218923	**AM8064-0QH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218925	**AM8064-0QI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218926	**AM8064-0QI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218928	**AM8064-0QJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218929	**AM8064-0QJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218931	**AM8064-0QL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218932	**AM8064-0QL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218934	**AM8064-0QN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03218935	**AM8064-0QN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218938	**AM8064-0R0A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218939	**AM8064-0R0B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218940	**AM8064-0R0C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218941	**AM8064-0R0D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218943	**AM8064-0R1A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03218944	**AM8064-0R1B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218946	**AM8064-0R2A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218947	**AM8064-0R2B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218948	**AM8064-0R2C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03218949	**AM8064-0R2D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218951	**AM8064-0R4A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218952	**AM8064-0R4B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218953	**AM8064-0R4C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218954	**AM8064-0R4D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218955	**AM8064-0RGA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218956	**AM8064-0RGB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218957	**AM8064-0RGC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218958	**AM8064-0RGD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218959	**AM8064-0RHA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218960	**AM8064-0RHB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218961	**AM8064-0RHC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218962	**AM8064-0RHD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218963	**AM8064-0RIA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218964	**AM8064-0RIB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218965	**AM8064-0RIC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218966	**AM8064-0RID** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218967	**AM8064-0RJA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218968	**AM8064-0RJB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218969	**AM8064-0RJC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218970	**AM8064-0RJD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218971	**AM8064-0RLA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218972	**AM8064-0RLB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218973	**AM8064-0RLC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218974	**AM8064-0RLD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218975	**AM8064-0RNA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218976	**AM8064-0RNB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218977	**AM8064-0RNC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218978	**AM8064-0RND** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218981	**AM8064-0T00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218982	**AM8064-0T01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218983	**AM8064-0T0A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218984	**AM8064-0T0B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218985	**AM8064-0T0C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03218986	**AM8064-0T0D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218987	**AM8064-0T10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218988	**AM8064-0T11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218989	**AM8064-0T20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218990	**AM8064-0T21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218992	**AM8064-0T40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03218993	**AM8064-0T41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03218994	**AM8064-0T4A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03218995	**AM8064-0T4B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03218996	**AM8064-0T4C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03218997	**AM8064-0T4D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03218999	**AM8064-0TG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219000	**AM8064-0TG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219002	**AM8064-0TH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219003	**AM8064-0TH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219005	**AM8064-0TI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219006	**AM8064-0TI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219008	**AM8064-0TJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219009	**AM8064-0TJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219011	**AM8064-0TL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219012	**AM8064-0TL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219014	**AM8064-0TN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219015	**AM8064-0TN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219016	**AM8064-0TNA** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219017	**AM8064-0TNB** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219018	**AM8064-0TNC** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219019	**AM8064-0TND** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219022	**AM8064-1L00** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219023	**AM8064-1L01** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219024	**AM8064-1L10** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219025	**AM8064-1L11** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219026	**AM8064-1L20** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	319 308,21 ₽
HT03219027	**AM8064-1L21** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219028	**AM8064-1L40** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219029	**AM8064-1L41** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219031	**AM8064-1LG0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219032	**AM8064-1LG1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219034	**AM8064-1LH0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219035	**AM8064-1LH1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219037	**AM8064-1LI0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219038	**AM8064-1LI1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219040	**AM8064-1LJ0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219041	**AM8064-1LJ1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219043	**AM8064-1LL0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219044	**AM8064-1LL1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219046	**AM8064-1LN0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219047	**AM8064-1LN1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219050	**AM8064-1N0A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	262 507,40 ₽
HT03219051	**AM8064-1N0B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03219052	**AM8064-1N0C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03219053	**AM8064-1N0D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03219055	**AM8064-1N1A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03219056	**AM8064-1N1B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219058	**AM8064-1N2A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219059	**AM8064-1N2B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219060	**AM8064-1N2C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219061	**AM8064-1N2D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219063	**AM8064-1N4A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219064	**AM8064-1N4B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219065	**AM8064-1N4C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219066	**AM8064-1N4D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219067	**AM8064-1NGA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219068	**AM8064-1NGB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219069	**AM8064-1NGC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219070	**AM8064-1NGD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219071	**AM8064-1NHA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219072	**AM8064-1NHB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219073	**AM8064-1NHC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219074	**AM8064-1NHD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219075	**AM8064-1NIA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219076	**AM8064-1NIB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219077	**AM8064-1NIC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219078	**AM8064-1NID** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219079	**AM8064-1NJA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219080	**AM8064-1NJB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219081	**AM8064-1NJC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219082	**AM8064-1NJD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219083	**AM8064-1NLA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219084	**AM8064-1NLB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219085	**AM8064-1NLC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219086	**AM8064-1NLD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219087	**AM8064-1NNA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219088	**AM8064-1NNB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219089	**AM8064-1NNC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219090	**AM8064-1NND** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219092	**AM8064-1Q00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219093	**AM8064-1Q01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219094	**AM8064-1Q10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219095	**AM8064-1Q11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219096	**AM8064-1Q20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219097	**AM8064-1Q21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219098	**AM8064-1Q40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219099	**AM8064-1Q41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219101	**AM8064-1QG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219102	**AM8064-1QG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219104	**AM8064-1QH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219105	**AM8064-1QH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219107	**AM8064-1QI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219108	**AM8064-1QI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219110	**AM8064-1QJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219111	**AM8064-1QJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219113	**AM8064-1QL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219114	**AM8064-1QL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219116	**AM8064-1QN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219117	**AM8064-1QN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219120	**AM8064-1R0A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	262 507,40 ₽
HT03219121	**AM8064-1R0B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03219122	**AM8064-1R0C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03219123	**AM8064-1R0D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03219125	**AM8064-1R1A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219126	**AM8064-1R1B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219128	**AM8064-1R2A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219129	**AM8064-1R2B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219130	**AM8064-1R2C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219131	**AM8064-1R2D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219133	**AM8064-1R4A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219134	**AM8064-1R4B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219135	**AM8064-1R4C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219136	**AM8064-1R4D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219137	**AM8064-1RGA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219138	**AM8064-1RGB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219139	**AM8064-1RGC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219140	**AM8064-1RGD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219141	**AM8064-1RHA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219142	**AM8064-1RHB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219143	**AM8064-1RHC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219144	**AM8064-1RHD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219145	**AM8064-1RIA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219146	**AM8064-1RIB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219147	**AM8064-1RIC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219148	**AM8064-1RID** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219149	**AM8064-1RJA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219150	**AM8064-1RJB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219151	**AM8064-1RJC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219152	**AM8064-1RJD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219153	**AM8064-1RLA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219154	**AM8064-1RLB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219155	**AM8064-1RLC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219156	**AM8064-1RLD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219157	**AM8064-1RNA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219158	**AM8064-1RNB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219159	**AM8064-1RNC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219160	**AM8064-1RND** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219163	**AM8064-1T00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219164	**AM8064-1T01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219165	**AM8064-1T0A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	262 507,40 ₽
HT03219166	**AM8064-1T0B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03219167	**AM8064-1T0C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03219168	**AM8064-1T0D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03219169	**AM8064-1T10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219170	**AM8064-1T11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219171	**AM8064-1T20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219172	**AM8064-1T21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219174	**AM8064-1T40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219175	**AM8064-1T41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219176	**AM8064-1T4A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219177	**AM8064-1T4B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219178	**AM8064-1T4C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219179	**AM8064-1T4D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219181	**AM8064-1TG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219182	**AM8064-1TG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219184	**AM8064-1TH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219185	**AM8064-1TH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219187	**AM8064-1TI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219188	**AM8064-1TI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219190	**AM8064-1TJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219191	**AM8064-1TJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219193	**AM8064-1TL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219194	**AM8064-1TL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219196	**AM8064-1TN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219197	**AM8064-1TN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219198	**AM8064-1TNA** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219199	**AM8064-1TNB** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219200	**AM8064-1TNC** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219201	**AM8064-1TND** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219204	**AM8064-2L00** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219205	**AM8064-2L01** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219206	**AM8064-2L10** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219207	**AM8064-2L11** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219208	**AM8064-2L20** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	319 308,21 ₽
HT03219209	**AM8064-2L21** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219210	**AM8064-2L40** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219211	**AM8064-2L41** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219213	**AM8064-2LG0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219214	**AM8064-2LG1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219216	**AM8064-2LH0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219217	**AM8064-2LH1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219219	**AM8064-2LI0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219220	**AM8064-2LI1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219222	**AM8064-2LJ0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219223	**AM8064-2LJ1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219225	**AM8064-2LL0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219226	**AM8064-2LL1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219228	**AM8064-2LN0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219229	**AM8064-2LN1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219232	**AM8064-2N0A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219233	**AM8064-2N0B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219234	**AM8064-2N0C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219235	**AM8064-2N0D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219237	**AM8064-2N1A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03219238	**AM8064-2N1B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219240	**AM8064-2N2A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219241	**AM8064-2N2B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219242	**AM8064-2N2C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219243	**AM8064-2N2D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219245	**AM8064-2N4A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219246	**AM8064-2N4B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219247	**AM8064-2N4C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219248	**AM8064-2N4D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219249	**AM8064-2NGA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219250	**AM8064-2NGB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219251	**AM8064-2NGC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219252	**AM8064-2NGD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219253	**AM8064-2NHA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219254	**AM8064-2NHB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219255	**AM8064-2NHC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219256	**AM8064-2NHD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219257	**AM8064-2NIA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219258	**AM8064-2NIB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219259	**AM8064-2NIC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219260	**AM8064-2NID** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219261	**AM8064-2NJA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219262	**AM8064-2NJB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219263	**AM8064-2NJC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219264	**AM8064-2NJD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219265	**AM8064-2NLA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219266	**AM8064-2NLB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219267	**AM8064-2NLC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219268	**AM8064-2NLD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219269	**AM8064-2NNA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219270	**AM8064-2NNB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219271	**AM8064-2NNC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219272	**AM8064-2NND** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219274	**AM8064-2Q00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219275	**AM8064-2Q01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219276	**AM8064-2Q10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219277	**AM8064-2Q11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219278	**AM8064-2Q20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219279	**AM8064-2Q21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219280	**AM8064-2Q40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219281	**AM8064-2Q41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219283	**AM8064-2QG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219284	**AM8064-2QG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219286	**AM8064-2QH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219287	**AM8064-2QH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219289	**AM8064-2QI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219290	**AM8064-2QI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219292	**AM8064-2QJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219293	**AM8064-2QJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219295	**AM8064-2QL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219296	**AM8064-2QL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219298	**AM8064-2QN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219299	**AM8064-2QN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219302	**AM8064-2R0A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219303	**AM8064-2R0B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219304	**AM8064-2R0C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219305	**AM8064-2R0D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219307	**AM8064-2R1A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03219308	**AM8064-2R1B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219310	**AM8064-2R2A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219311	**AM8064-2R2B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219312	**AM8064-2R2C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219313	**AM8064-2R2D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219315	**AM8064-2R4A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219316	**AM8064-2R4B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219317	**AM8064-2R4C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219318	**AM8064-2R4D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219319	**AM8064-2RGA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219320	**AM8064-2RGB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219321	**AM8064-2RGC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219322	**AM8064-2RGD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219323	**AM8064-2RHA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219324	**AM8064-2RHB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219325	**AM8064-2RHC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219326	**AM8064-2RHD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219327	**AM8064-2RIA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219328	**AM8064-2RIB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219329	**AM8064-2RIC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219330	**AM8064-2RID** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219331	**AM8064-2RJA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219332	**AM8064-2RJB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219333	**AM8064-2RJC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219334	**AM8064-2RJD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219335	**AM8064-2RLA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219336	**AM8064-2RLB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219337	**AM8064-2RLC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219338	**AM8064-2RLD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219339	**AM8064-2RNA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219340	**AM8064-2RNB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219341	**AM8064-2RNC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219342	**AM8064-2RND** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219345	**AM8064-2T00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219346	**AM8064-2T01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219347	**AM8064-2T0A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219348	**AM8064-2T0B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219349	**AM8064-2T0C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219350	**AM8064-2T0D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219351	**AM8064-2T10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219352	**AM8064-2T11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219353	**AM8064-2T20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03219354	**AM8064-2T21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219356	**AM8064-2T4A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219357	**AM8064-2T4B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219358	**AM8064-2T4C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219359	**AM8064-2T4D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219360	**AM8064-2T40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219361	**AM8064-2T41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219363	**AM8064-2TG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219364	**AM8064-2TG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219366	**AM8064-2TH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219367	**AM8064-2TH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219369	**AM8064-2TI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219370	**AM8064-2TI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219372	**AM8064-2TJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03219373	**AM8064-2TJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219375	**AM8064-2TL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219376	**AM8064-2TL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219378	**AM8064-2TN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03219379	**AM8064-2TN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219380	**AM8064-2TNA** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219381	**AM8064-2TNB** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219382	**AM8064-2TNC** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219383	**AM8064-2TND** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219386	**AM8064-3L00** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219387	**AM8064-3L01** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219388	**AM8064-3L10** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219389	**AM8064-3L11** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219390	**AM8064-3L20** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	319 308,21 ₽
HT03219391	**AM8064-3L21** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219392	**AM8064-3L40** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219393	**AM8064-3L41** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219395	**AM8064-3LG0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219396	**AM8064-3LG1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219398	**AM8064-3LH0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219399	**AM8064-3LH1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219401	**AM8064-3LI0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219402	**AM8064-3LI1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219404	**AM8064-3LJ0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219405	**AM8064-3LJ1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219407	**AM8064-3LL0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219408	**AM8064-3LL1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219410	**AM8064-3LN0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219411	**AM8064-3LN1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219414	**AM8064-3N0A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219415	**AM8064-3N0B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219416	**AM8064-3N0C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219417	**AM8064-3N0D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219419	**AM8064-3N1A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03219420	**AM8064-3N1B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219422	**AM8064-3N2A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219423	**AM8064-3N2B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219424	**AM8064-3N2C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219425	**AM8064-3N2D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219427	**AM8064-3N4A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219428	**AM8064-3N4B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219429	**AM8064-3N4C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219430	**AM8064-3N4D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219431	**AM8064-3NGA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219432	**AM8064-3NGB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219433	**AM8064-3NGC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219434	**AM8064-3NGD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219435	**AM8064-3NHA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219436	**AM8064-3NHB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219437	**AM8064-3NHC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219438	**AM8064-3NHD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219439	**AM8064-3NIA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219440	**AM8064-3NIB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03219441	**AM8064-3NIC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219442	**AM8064-3NID** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03219443	**AM8064-3NJA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219444	**AM8064-3NJB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219445	**AM8064-3NJC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219446	**AM8064-3NJD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219447	**AM8064-3NLA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219448	**AM8064-3NLB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219449	**AM8064-3NLC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219450	**AM8064-3NLD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219451	**AM8064-3NNA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219452	**AM8064-3NNB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219453	**AM8064-3NNC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219454	**AM8064-3NND** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219456	**AM8064-3Q00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219457	**AM8064-3Q01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219458	**AM8064-3Q10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219459	**AM8064-3Q11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219460	**AM8064-3Q20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219461	**AM8064-3Q21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219462	**AM8064-3Q40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219463	**AM8064-3Q41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219465	**AM8064-3QG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219466	**AM8064-3QG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219468	**AM8064-3QH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219469	**AM8064-3QH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219471	**AM8064-3QI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219472	**AM8064-3QI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219474	**AM8064-3QJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219475	**AM8064-3QJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219477	**AM8064-3QL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219478	**AM8064-3QL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219480	**AM8064-3QN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219481	**AM8064-3QN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219484	**AM8064-3R0A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219485	**AM8064-3R0B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219486	**AM8064-3R0C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219487	**AM8064-3R0D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219489	**AM8064-3R1A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03219490	**AM8064-3R1B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219492	**AM8064-3R2A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219493	**AM8064-3R2B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219494	**AM8064-3R2C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219495	**AM8064-3R2D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219497	**AM8064-3R4A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219498	**AM8064-3R4B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219499	**AM8064-3R4C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219500	**AM8064-3R4D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219501	**AM8064-3RGA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219502	**AM8064-3RGB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219503	**AM8064-3RGC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219504	**AM8064-3RGD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219505	**AM8064-3RHA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219506	**AM8064-3RHB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219507	**AM8064-3RHC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219508	**AM8064-3RHD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219509	**AM8064-3RIA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219510	**AM8064-3RIB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03219511	**AM8064-3RIC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219512	**AM8064-3RID** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03219513	**AM8064-3RJA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219514	**AM8064-3RJB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219515	**AM8064-3RJC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219516	**AM8064-3RJD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219517	**AM8064-3RLA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219518	**AM8064-3RLB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219519	**AM8064-3RLC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219520	**AM8064-3RLD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219521	**AM8064-3RNA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219522	**AM8064-3RNB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219523	**AM8064-3RNC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219524	**AM8064-3RND** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219527	**AM8064-3T00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219528	**AM8064-3T01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219529	**AM8064-3T0A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219530	**AM8064-3T0B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219531	**AM8064-3T0C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219532	**AM8064-3T0D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219533	**AM8064-3T10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219534	**AM8064-3T11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219535	**AM8064-3T20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219536	**AM8064-3T21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219538	**AM8064-3T40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219539	**AM8064-3T41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219540	**AM8064-3T4A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219541	**AM8064-3T4B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219542	**AM8064-3T4C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219543	**AM8064-3T4D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219545	**AM8064-3TG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219546	**AM8064-3TG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219548	**AM8064-3TH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219549	**AM8064-3TH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219551	**AM8064-3TI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219552	**AM8064-3TI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219554	**AM8064-3TJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219555	**AM8064-3TJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219557	**AM8064-3TL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219558	**AM8064-3TL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219560	**AM8064-3TN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219561	**AM8064-3TN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219562	**AM8064-3TNA** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219563	**AM8064-3TNB** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219564	**AM8064-3TNC** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219565	**AM8064-3TND** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219568	**AM8064-4L00** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219569	**AM8064-4L01** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219570	**AM8064-4L10** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219571	**AM8064-4L11** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219572	**AM8064-4L20** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	319 308,21 ₽
HT03219573	**AM8064-4L21** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219574	**AM8064-4L40** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219575	**AM8064-4L41** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219577	**AM8064-4LG0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219578	**AM8064-4LG1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219580	**AM8064-4LH0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219581	**AM8064-4LH1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219583	**AM8064-4LI0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219584	**AM8064-4LI1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219586	**AM8064-4LJ0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219587	**AM8064-4LJ1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219589	**AM8064-4LL0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219590	**AM8064-4LL1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219592	**AM8064-4LN0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219593	**AM8064-4LN1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219596	**AM8064-4N0A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219597	**AM8064-4N0B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219598	**AM8064-4N0C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219599	**AM8064-4N0D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219601	**AM8064-4N1A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	262 507,40 ₽
HT03219602	**AM8064-4N1B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219604	**AM8064-4N2A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219605	**AM8064-4N2B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219606	**AM8064-4N2C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219607	**AM8064-4N2D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219609	**AM8064-4N4A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219610	**AM8064-4N4B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219611	**AM8064-4N4C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219612	**AM8064-4N4D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219613	**AM8064-4NGA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219614	**AM8064-4NGB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219615	**AM8064-4NGC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219616	**AM8064-4NGD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219617	**AM8064-4NHA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219618	**AM8064-4NHB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219619	**AM8064-4NHC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219620	**AM8064-4NHD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219621	**AM8064-4NIA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219622	**AM8064-4NIB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219623	**AM8064-4NIC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219624	**AM8064-4NID** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219625	**AM8064-4NJA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219626	**AM8064-4NJB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219627	**AM8064-4NJC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219628	**AM8064-4NJD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219629	**AM8064-4NLA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219630	**AM8064-4NLB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219631	**AM8064-4NLC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219632	**AM8064-4NLD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219633	**AM8064-4NNA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219634	**AM8064-4NNB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219635	**AM8064-4NNC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219636	**AM8064-4NND** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219638	**AM8064-4Q00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219639	**AM8064-4Q01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219640	**AM8064-4Q10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219641	**AM8064-4Q11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219642	**AM8064-4Q20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219643	**AM8064-4Q21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219644	**AM8064-4Q40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219645	**AM8064-4Q41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219647	**AM8064-4QG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219648	**AM8064-4QG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219650	**AM8064-4QH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219651	**AM8064-4QH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219653	**AM8064-4QI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219654	**AM8064-4QI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219656	**AM8064-4QJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219657	**AM8064-4QJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03219659	**AM8064-4QL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219660	**AM8064-4QL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219662	**AM8064-4QN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219663	**AM8064-4QN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219666	**AM8064-4R0A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219667	**AM8064-4R0B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219668	**AM8064-4R0C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219669	**AM8064-4R0D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219671	**AM8064-4R1A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	262 507,40 ₽
HT03219672	**AM8064-4R1B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219674	**AM8064-4R2A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219675	**AM8064-4R2B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219676	**AM8064-4R2C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219677	**AM8064-4R2D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219679	**AM8064-4R4A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219680	**AM8064-4R4B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219681	**AM8064-4R4C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219682	**AM8064-4R4D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219683	**AM8064-4RGA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219684	**AM8064-4RGB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219685	**AM8064-4RGC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219686	**AM8064-4RGD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219687	**AM8064-4RHA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219688	**AM8064-4RHB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219689	**AM8064-4RHC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219690	**AM8064-4RHD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219691	**AM8064-4RIA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219692	**AM8064-4RIB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219693	**AM8064-4RIC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219694	**AM8064-4RID** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219695	**AM8064-4RJA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219696	**AM8064-4RJB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219697	**AM8064-4RJC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219698	**AM8064-4RJD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219699	**AM8064-4RLA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219700	**AM8064-4RLB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219701	**AM8064-4RLC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219702	**AM8064-4RLD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219703	**AM8064-4RNA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219704	**AM8064-4RNB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219705	**AM8064-4RNC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219706	**AM8064-4RND** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219709	**AM8064-4T00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219710	**AM8064-4T01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219711	**AM8064-4T0A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219712	**AM8064-4T0B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219713	**AM8064-4T0C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219714	**AM8064-4T0D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219715	**AM8064-4T10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03219716	**AM8064-4T11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219717	**AM8064-4T20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03219718	**AM8064-4T21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219720	**AM8064-4T40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219721	**AM8064-4T41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219722	**AM8064-4T4A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219723	**AM8064-4T4B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219724	**AM8064-4T4C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219725	**AM8064-4T4D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219727	**AM8064-4TG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219728	**AM8064-4TG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219730	**AM8064-4TH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219731	**AM8064-4TH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219733	**AM8064-4TI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219734	**AM8064-4TI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219736	**AM8064-4TJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03219737	**AM8064-4TJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219739	**AM8064-4TL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219740	**AM8064-4TL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219742	**AM8064-4TN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03219743	**AM8064-4TN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219744	**AM8064-4TNA** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219745	**AM8064-4TNB** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219746	**AM8064-4TNC** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219747	**AM8064-4TND** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219750	**AM8064-5L00** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219751	**AM8064-5L01** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219752	**AM8064-5L10** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219753	**AM8064-5L11** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219754	**AM8064-5L20** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	319 308,21 ₽
HT03219755	**AM8064-5L21** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219756	**AM8064-5L40** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219757	**AM8064-5L41** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219759	**AM8064-5LG0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219760	**AM8064-5LG1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219762	**AM8064-5LH0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219763	**AM8064-5LH1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219765	**AM8064-5LI0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219766	**AM8064-5LI1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219768	**AM8064-5LJ0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219769	**AM8064-5LJ1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219771	**AM8064-5LL0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219772	**AM8064-5LL1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219774	**AM8064-5LN0** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219775	**AM8064-5LN1** Серводвигатель 35,4 Нм M0, F6 142 мм, 10,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219778	**AM8064-5N0A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219779	**AM8064-5N0B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219780	**AM8064-5N0C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219781	**AM8064-5N0D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219783	**AM8064-5N1A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03219784	**AM8064-5N1B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219786	**AM8064-5N2A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219787	**AM8064-5N2B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом , с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219788	**AM8064-5N2C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219789	**AM8064-5N2D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом , с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219791	**AM8064-5N4A** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219792	**AM8064-5N4B** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219793	**AM8064-5N4C** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219794	**AM8064-5N4D** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219795	**AM8064-5NGA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219796	**AM8064-5NGB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219797	**AM8064-5NGC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219798	**AM8064-5NGD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219799	**AM8064-5NHA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219800	**AM8064-5NHB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219801	**AM8064-5NHC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219802	**AM8064-5NHD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219803	**AM8064-5NIA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219804	**AM8064-5NIB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219805	**AM8064-5NIC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219806	**AM8064-5NID** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219807	**AM8064-5NJA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219808	**AM8064-5NJB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219809	**AM8064-5NJC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219810	**AM8064-5NJD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219811	**AM8064-5NLA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219812	**AM8064-5NLB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219813	**AM8064-5NLC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219814	**AM8064-5NLD** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219815	**AM8064-5NNA** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219816	**AM8064-5NNB** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219817	**AM8064-5NNC** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03219818	**AM8064-5NND** Серводвигатель 49,7 Нм M0, F6 142 мм, 15,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219820	**AM8064-5Q00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219821	**AM8064-5Q01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219822	**AM8064-5Q10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219823	**AM8064-5Q11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219824	**AM8064-5Q20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219825	**AM8064-5Q21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219826	**AM8064-5Q40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219827	**AM8064-5Q41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219829	**AM8064-5QG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219830	**AM8064-5QG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219832	**AM8064-5QH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219833	**AM8064-5QH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219835	**AM8064-5QI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219836	**AM8064-5QI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219838	**AM8064-5QJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	204 495,18 ₽
HT03219839	**AM8064-5QJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219841	**AM8064-5QL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219842	**AM8064-5QL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219844	**AM8064-5QN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	204 495,18 ₽
HT03219845	**AM8064-5QN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 22,2 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219848	**AM8064-5R0A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219849	**AM8064-5R0B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219850	**AM8064-5R0C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219851	**AM8064-5R0D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219853	**AM8064-5R1A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	262 507,40 ₽
HT03219854	**AM8064-5R1B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219856	**AM8064-5R2A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219857	**AM8064-5R2B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом , с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219858	**AM8064-5R2C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03219859	**AM8064-5R2D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом , с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219861	**AM8064-5R4A** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219862	**AM8064-5R4B** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219863	**AM8064-5R4C** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219864	**AM8064-5R4D** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219865	**AM8064-5RGA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219866	**AM8064-5RGB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219867	**AM8064-5RGC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219868	**AM8064-5RGD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219869	**AM8064-5RHA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219870	**AM8064-5RHB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219871	**AM8064-5RHC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219872	**AM8064-5RHD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219873	**AM8064-5RIA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219874	**AM8064-5RIB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219875	**AM8064-5RIC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219876	**AM8064-5RID** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219877	**AM8064-5RJA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219878	**AM8064-5RJB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219879	**AM8064-5RJC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8A вал с кольцом, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219880	**AM8064-5RJD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219881	**AM8064-5RLA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP20	262 507,40 ₽
HT03219882	**AM8064-5RLB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03219883	**AM8064-5RLC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03219884	**AM8064-5RLD** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03219885	**AM8064-5RNA** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219886	**AM8064-5RNB** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219887	**AM8064-5RNC** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219888	**AM8064-5RND** Серводвигатель 49,6 Нм M0, F6 142 мм, 30,8 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219891	**AM8064-5T00** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219892	**AM8064-5T01** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219893	**AM8064-5T0A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219894	**AM8064-5T0B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219895	**AM8064-5T0C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219896	**AM8064-5T0D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219897	**AM8064-5T10** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219898	**AM8064-5T11** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219899	**AM8064-5T20** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03219900	**AM8064-5T21** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03219902	**AM8064-5T4A** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219903	**AM8064-5T4B** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219904	**AM8064-5T4C** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219905	**AM8064-5T4D** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219906	**AM8064-5T40** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219907	**AM8064-5T41** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219909	**AM8064-5TG0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219910	**AM8064-5TG1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219912	**AM8064-5TH0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219913	**AM8064-5TH1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03219915	**AM8064-5TI0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219916	**AM8064-5TI1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219918	**AM8064-5TJ0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219919	**AM8064-5TJ1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219921	**AM8064-5TL0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03219922	**AM8064-5TL1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03219924	**AM8064-5TN0** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03219925	**AM8064-5TN1** Серводвигатель 35,0 Нм M0, F6 142 мм, 35,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03219926	**AM8064-5TNA** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP20	262 507,40 ₽
HT03219927	**AM8064-5TNB** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03219928	**AM8064-5TNC** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03219929	**AM8064-5TND** Серводвигатель 47,0 Нм M0, F6 142 мм, 47,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03219933	**AM8071-0K00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219934	**AM8071-0K01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219935	**AM8071-0K10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219936	**AM8071-0K11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219937	**AM8071-0K20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219938	**AM8071-0K21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219939	**AM8071-0K40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219940	**AM8071-0K41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219942	**AM8071-0KG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219943	**AM8071-0KG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219945	**AM8071-0KH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219946	**AM8071-0KH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219948	**AM8071-0KI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219949	**AM8071-0KI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219951	**AM8071-0KJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219952	**AM8071-0KJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219954	**AM8071-0KL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219955	**AM8071-0KL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219957	**AM8071-0KN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03219958	**AM8071-0KN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03219961	**AM8071-0M0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219962	**AM8071-0M0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219963	**AM8071-0M0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219964	**AM8071-0M0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219966	**AM8071-0M1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219967	**AM8071-0M1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03219968	**AM8071-0M1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219969	**AM8071-0M1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219971	**AM8071-0M2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219972	**AM8071-0M2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03219973	**AM8071-0M2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219974	**AM8071-0M2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219976	**AM8071-0M4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219977	**AM8071-0M4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03219978	**AM8071-0M4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219979	**AM8071-0M4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219980	**AM8071-0MGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219981	**AM8071-0MGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219982	**AM8071-0MGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219983	**AM8071-0MGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219984	**AM8071-0MHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219985	**AM8071-0MHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03219986	**AM8071-0MHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219987	**AM8071-0MHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219988	**AM8071-0MIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219989	**AM8071-0MIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03219990	**AM8071-0MIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219991	**AM8071-0MID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219992	**AM8071-0MJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219993	**AM8071-0MJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03219994	**AM8071-0MJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219995	**AM8071-0MJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03219996	**AM8071-0MLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03219997	**AM8071-0MLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03219998	**AM8071-0MLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03219999	**AM8071-0MLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220000	**AM8071-0MNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220001	**AM8071-0MNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220002	**AM8071-0MNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220003	**AM8071-0MND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220005	**AM8071-0N00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220006	**AM8071-0N01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220007	**AM8071-0N10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220008	**AM8071-0N11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220009	**AM8071-0N20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220010	**AM8071-0N21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220011	**AM8071-0N40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220012	**AM8071-0N41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220014	**AM8071-0NG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220015	**AM8071-0NG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220017	**AM8071-0NH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220018	**AM8071-0NH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220020	**AM8071-0NI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220021	**AM8071-0NI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220023	**AM8071-0NJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220024	**AM8071-0NJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220026	**AM8071-0NL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220027	**AM8071-0NL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220029	**AM8071-0NN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220030	**AM8071-0NN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220033	**AM8071-0P0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220034	**AM8071-0P0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220035	**AM8071-0P0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220036	**AM8071-0P0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220038	**AM8071-0P1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220039	**AM8071-0P1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220040	**AM8071-0P1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220041	**AM8071-0P1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220043	**AM8071-0P2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220044	**AM8071-0P2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220045	**AM8071-0P2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220046	**AM8071-0P2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220048	**AM8071-0P4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220049	**AM8071-0P4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220050	**AM8071-0P4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220051	**AM8071-0P4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220052	**AM8071-0PGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220053	**AM8071-0PGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220054	**AM8071-0PGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220055	**AM8071-0PGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220056	**AM8071-0PHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220057	**AM8071-0PHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220058	**AM8071-0PHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220059	**AM8071-0PHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220060	**AM8071-0PIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220061	**AM8071-0PIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220062	**AM8071-0PIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220063	**AM8071-0PID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220064	**AM8071-0PJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220065	**AM8071-0PJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220066	**AM8071-0PJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220067	**AM8071-0PJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220068	**AM8071-0PLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220069	**AM8071-0PLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220070	**AM8071-0PLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220071	**AM8071-0PLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220072	**AM8071-0PNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220073	**AM8071-0PNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220074	**AM8071-0PNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220075	**AM8071-0PND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220077	**AM8071-0R00** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220078	**AM8071-0R01** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220079	**AM8071-0R10** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220080	**AM8071-0R11** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220081	**AM8071-0R20** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220082	**AM8071-0R21** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220083	**AM8071-0R40** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220084	**AM8071-0R41** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220086	**AM8071-0RG0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220087	**AM8071-0RG1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220089	**AM8071-0RH0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220090	**AM8071-0RH1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220092	**AM8071-0RI0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220093	**AM8071-0RI1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220095	**AM8071-0RJ0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220096	**AM8071-0RJ1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220098	**AM8071-0RL0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220099	**AM8071-0RL1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220101	**AM8071-0RN0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220102	**AM8071-0RN1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220105	**AM8071-0T0A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220106	**AM8071-0T0B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220107	**AM8071-0T0C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220108	**AM8071-0T0D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220110	**AM8071-0T1A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220111	**AM8071-0T1B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220112	**AM8071-0T1C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220113	**AM8071-0T1D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220115	**AM8071-0T2A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220116	**AM8071-0T2B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220117	**AM8071-0T2C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220118	**AM8071-0T2D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220120	**AM8071-0T4A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220121	**AM8071-0T4B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220122	**AM8071-0T4C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220123	**AM8071-0T4D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220124	**AM8071-0TGA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220125	**AM8071-0TGB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220126	**AM8071-0TGC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220127	**AM8071-0TGD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220128	**AM8071-0THA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220129	**AM8071-0THB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220130	**AM8071-0THC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220131	**AM8071-0THD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220132	**AM8071-0TIA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220133	**AM8071-0TIB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220134	**AM8071-0TIC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220135	**AM8071-0TID** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220136	**AM8071-0TJA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220137	**AM8071-0TJB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220138	**AM8071-0TJC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220139	**AM8071-0TJD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220140	**AM8071-0TLA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220141	**AM8071-0TLB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220142	**AM8071-0TLC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220143	**AM8071-0TLD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220144	**AM8071-0TNA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220145	**AM8071-0TNB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220146	**AM8071-0TNC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220147	**AM8071-0TND** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220150	**AM8071-1K00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220151	**AM8071-1K01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220152	**AM8071-1K10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220153	**AM8071-1K11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220154	**AM8071-1K20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220155	**AM8071-1K21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220156	**AM8071-1K40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220157	**AM8071-1K41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220159	**AM8071-1KG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220160	**AM8071-1KG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220162	**AM8071-1KH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220163	**AM8071-1KH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220165	**AM8071-1KI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220166	**AM8071-1KI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220168	**AM8071-1KJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220169	**AM8071-1KJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220171	**AM8071-1KL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220172	**AM8071-1KL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220174	**AM8071-1KN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220175	**AM8071-1KN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220178	**AM8071-1M0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220179	**AM8071-1M0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220180	**AM8071-1M0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220181	**AM8071-1M0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220183	**AM8071-1M1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220184	**AM8071-1M1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220185	**AM8071-1M1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220186	**AM8071-1M1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220188	**AM8071-1M2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220189	**AM8071-1M2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220190	**AM8071-1M2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220191	**AM8071-1M2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220193	**AM8071-1M4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220194	**AM8071-1M4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220195	**AM8071-1M4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220196	**AM8071-1M4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220197	**AM8071-1MGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220198	**AM8071-1MGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220199	**AM8071-1MGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220200	**AM8071-1MGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220201	**AM8071-1MHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220202	**AM8071-1MHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220203	**AM8071-1MHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220204	**AM8071-1MHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220205	**AM8071-1MIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220206	**AM8071-1MIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220207	**AM8071-1MIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220208	**AM8071-1MID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220209	**AM8071-1MJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220210	**AM8071-1MJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220211	**AM8071-1MJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220212	**AM8071-1MJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220213	**AM8071-1MLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220214	**AM8071-1MLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220215	**AM8071-1MLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220216	**AM8071-1MLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220217	**AM8071-1MNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220218	**AM8071-1MNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220219	**AM8071-1MNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220220	**AM8071-1MND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220222	**AM8071-1N00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220223	**AM8071-1N01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220224	**AM8071-1N10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220225	**AM8071-1N11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220226	**AM8071-1N20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220227	**AM8071-1N21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220228	**AM8071-1N40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220229	**AM8071-1N41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220231	**AM8071-1NG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220232	**AM8071-1NG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220234	**AM8071-1NH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220235	**AM8071-1NH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220237	**AM8071-1NI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220238	**AM8071-1NI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220240	**AM8071-1NJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220241	**AM8071-1NJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220243	**AM8071-1NL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220244	**AM8071-1NL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220246	**AM8071-1NN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220247	**AM8071-1NN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220250	**AM8071-1P0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220251	**AM8071-1P0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220252	**AM8071-1P0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220253	**AM8071-1P0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220255	**AM8071-1P1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220256	**AM8071-1P1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220257	**AM8071-1P1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220258	**AM8071-1P1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220260	**AM8071-1P2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220261	**AM8071-1P2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220262	**AM8071-1P2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220263	**AM8071-1P2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220265	**AM8071-1P4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220266	**AM8071-1P4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220267	**AM8071-1P4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220268	**AM8071-1P4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220269	**AM8071-1PGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220270	**AM8071-1PGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220271	**AM8071-1PGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220272	**AM8071-1PGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220273	**AM8071-1PHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220274	**AM8071-1PHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220275	**AM8071-1PHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220276	**AM8071-1PHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220277	**AM8071-1PIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220278	**AM8071-1PIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220279	**AM8071-1PIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220280	**AM8071-1PID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220281	**AM8071-1PJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220282	**AM8071-1PJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220283	**AM8071-1PJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220284	**AM8071-1PJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220285	**AM8071-1PLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220286	**AM8071-1PLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220287	**AM8071-1PLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220288	**AM8071-1PLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220289	**AM8071-1PNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220290	**AM8071-1PNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220291	**AM8071-1PNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220292	**AM8071-1PND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220294	**AM8071-1R00** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220295	**AM8071-1R01** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220296	**AM8071-1R10** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220297	**AM8071-1R11** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220298	**AM8071-1R20** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220299	**AM8071-1R21** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220300	**AM8071-1R40** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220301	**AM8071-1R41** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220303	**AM8071-1RG0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220304	**AM8071-1RG1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220306	**AM8071-1RH0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220307	**AM8071-1RH1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220309	**AM8071-1RI0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220310	**AM8071-1RI1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220312	**AM8071-1RJ0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220313	**AM8071-1RJ1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220315	**AM8071-1RL0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220316	**AM8071-1RL1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220318	**AM8071-1RN0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220319	**AM8071-1RN1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220322	**AM8071-1T0A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220323	**AM8071-1T0B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220324	**AM8071-1T0C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220325	**AM8071-1T0D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220327	**AM8071-1T1A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220328	**AM8071-1T1B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220329	**AM8071-1T1C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220330	**AM8071-1T1D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220332	**AM8071-1T2A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220333	**AM8071-1T2B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220334	**AM8071-1T2C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220335	**AM8071-1T2D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220337	**AM8071-1T4A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220338	**AM8071-1T4B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220339	**AM8071-1T4C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220340	**AM8071-1T4D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220341	**AM8071-1TGA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220342	**AM8071-1TGB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220343	**AM8071-1TGC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220344	**AM8071-1TGD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220345	**AM8071-1THA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220346	**AM8071-1THB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220347	**AM8071-1THC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220348	**AM8071-1THD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220349	**AM8071-1TIA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220350	**AM8071-1TIB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220351	**AM8071-1TIC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220352	**AM8071-1TID** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220353	**AM8071-1TJA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220354	**AM8071-1TJB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220355	**AM8071-1TJC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220356	**AM8071-1TJD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220357	**AM8071-1TLA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220358	**AM8071-1TLB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220359	**AM8071-1TLC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220360	**AM8071-1TLD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220361	**AM8071-1TNA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220362	**AM8071-1TNB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220363	**AM8071-1TNC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220364	**AM8071-1TND** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220367	**AM8071-2K00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220368	**AM8071-2K01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220369	**AM8071-2K10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220370	**AM8071-2K11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220371	**AM8071-2K20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220372	**AM8071-2K21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220373	**AM8071-2K40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220374	**AM8071-2K41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220376	**AM8071-2KG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220377	**AM8071-2KG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220379	**AM8071-2KH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220380	**AM8071-2KH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220382	**AM8071-2KI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220383	**AM8071-2KI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220385	**AM8071-2KJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220386	**AM8071-2KJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220388	**AM8071-2KL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220389	**AM8071-2KL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220391	**AM8071-2KN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220392	**AM8071-2KN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220395	**AM8071-2M0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220396	**AM8071-2M0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220397	**AM8071-2M0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220398	**AM8071-2M0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220400	**AM8071-2M1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220401	**AM8071-2M1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220402	**AM8071-2M1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220403	**AM8071-2M1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220405	**AM8071-2M2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220406	**AM8071-2M2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220407	**AM8071-2M2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220408	**AM8071-2M2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220410	**AM8071-2M4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220411	**AM8071-2M4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220412	**AM8071-2M4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220413	**AM8071-2M4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220414	**AM8071-2MGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220415	**AM8071-2MGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220416	**AM8071-2MGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220417	**AM8071-2MGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220418	**AM8071-2MHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220419	**AM8071-2MHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220420	**AM8071-2MHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220421	**AM8071-2MHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220422	**AM8071-2MIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220423	**AM8071-2MIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220424	**AM8071-2MIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220425	**AM8071-2MID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220426	**AM8071-2MJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220427	**AM8071-2MJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220428	**AM8071-2MJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220429	**AM8071-2MJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220430	**AM8071-2MLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220431	**AM8071-2MLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220432	**AM8071-2MLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220433	**AM8071-2MLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220434	**AM8071-2MNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220435	**AM8071-2MNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220436	**AM8071-2MNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220437	**AM8071-2MND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220439	**AM8071-2N00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220440	**AM8071-2N01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220441	**AM8071-2N10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220442	**AM8071-2N11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220443	**AM8071-2N20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220444	**AM8071-2N21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220445	**AM8071-2N40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220446	**AM8071-2N41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220448	**AM8071-2NG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220449	**AM8071-2NG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220451	**AM8071-2NH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220452	**AM8071-2NH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220454	**AM8071-2NI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220455	**AM8071-2NI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220457	**AM8071-2NJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220458	**AM8071-2NJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220460	**AM8071-2NL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220461	**AM8071-2NL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220463	**AM8071-2NN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220464	**AM8071-2NN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220467	**AM8071-2P0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220468	**AM8071-2P0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220469	**AM8071-2P0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220470	**AM8071-2P0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220472	**AM8071-2P1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220473	**AM8071-2P1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220474	**AM8071-2P1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220475	**AM8071-2P1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220477	**AM8071-2P2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220478	**AM8071-2P2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220479	**AM8071-2P2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220480	**AM8071-2P2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220482	**AM8071-2P4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220483	**AM8071-2P4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220484	**AM8071-2P4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220485	**AM8071-2P4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220486	**AM8071-2PGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220487	**AM8071-2PGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220488	**AM8071-2PGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220489	**AM8071-2PGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220490	**AM8071-2PHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220491	**AM8071-2PHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220492	**AM8071-2PHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220493	**AM8071-2PHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220494	**AM8071-2PIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220495	**AM8071-2PIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220496	**AM8071-2PIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220497	**AM8071-2PID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220498	**AM8071-2PJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220499	**AM8071-2PJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220500	**AM8071-2PJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220501	**AM8071-2PJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220502	**AM8071-2PLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220503	**AM8071-2PLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220504	**AM8071-2PLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220505	**AM8071-2PLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220506	**AM8071-2PNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220507	**AM8071-2PNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220508	**AM8071-2PNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220509	**AM8071-2PND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220511	**AM8071-2R00** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220512	**AM8071-2R01** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220513	**AM8071-2R10** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220514	**AM8071-2R11** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220515	**AM8071-2R20** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220516	**AM8071-2R21** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220517	**AM8071-2R40** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220518	**AM8071-2R41** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220520	**AM8071-2RG0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220521	**AM8071-2RG1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220523	**AM8071-2RH0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220524	**AM8071-2RH1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220526	**AM8071-2RI0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220527	**AM8071-2RI1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220529	**AM8071-2RJ0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220530	**AM8071-2RJ1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220532	**AM8071-2RL0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220533	**AM8071-2RL1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220535	**AM8071-2RN0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220536	**AM8071-2RN1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220539	**AM8071-2T0A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220540	**AM8071-2T0B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220541	**AM8071-2T0C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220542	**AM8071-2T0D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220544	**AM8071-2T1A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220545	**AM8071-2T1B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220546	**AM8071-2T1C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220547	**AM8071-2T1D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220549	**AM8071-2T2A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220550	**AM8071-2T2B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220551	**AM8071-2T2C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220552	**AM8071-2T2D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220554	**AM8071-2T4A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220555	**AM8071-2T4B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220556	**AM8071-2T4C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220557	**AM8071-2T4D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220558	**AM8071-2TGA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220559	**AM8071-2TGB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220560	**AM8071-2TGC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220561	**AM8071-2TGD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220562	**AM8071-2THA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220563	**AM8071-2THB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220564	**AM8071-2THC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220565	**AM8071-2THD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220566	**AM8071-2TIA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220567	**AM8071-2TIB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220568	**AM8071-2TIC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220569	**AM8071-2TID** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220570	**AM8071-2TJA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220571	**AM8071-2TJB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220572	**AM8071-2TJC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220573	**AM8071-2TJD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220574	**AM8071-2TLA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220575	**AM8071-2TLB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220576	**AM8071-2TLC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220577	**AM8071-2TLD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220578	**AM8071-2TNA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220579	**AM8071-2TNB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220580	**AM8071-2TNC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220581	**AM8071-2TND** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220584	**AM8071-3K00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220585	**AM8071-3K01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220586	**AM8071-3K10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220587	**AM8071-3K11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220588	**AM8071-3K20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220589	**AM8071-3K21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220590	**AM8071-3K40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220591	**AM8071-3K41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220593	**AM8071-3KG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220594	**AM8071-3KG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220596	**AM8071-3KH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220597	**AM8071-3KH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220599	**AM8071-3KI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220600	**AM8071-3KI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220602	**AM8071-3KJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220603	**AM8071-3KJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220605	**AM8071-3KL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220606	**AM8071-3KL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220608	**AM8071-3KN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220609	**AM8071-3KN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220612	**AM8071-3M0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220613	**AM8071-3M0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220614	**AM8071-3M0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220615	**AM8071-3M0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220617	**AM8071-3M1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220618	**AM8071-3M1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220619	**AM8071-3M1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220620	**AM8071-3M1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220622	**AM8071-3M2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220623	**AM8071-3M2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220624	**AM8071-3M2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220625	**AM8071-3M2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220627	**AM8071-3M4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220628	**AM8071-3M4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220629	**AM8071-3M4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220630	**AM8071-3M4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220631	**AM8071-3MGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220632	**AM8071-3MGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220633	**AM8071-3MGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220634	**AM8071-3MGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220635	**AM8071-3MHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220636	**AM8071-3MHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220637	**AM8071-3MHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220638	**AM8071-3MHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220639	**AM8071-3MIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220640	**AM8071-3MIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220641	**AM8071-3MIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220642	**AM8071-3MID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220643	**AM8071-3MJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220644	**AM8071-3MJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220645	**AM8071-3MJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220646	**AM8071-3MJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220647	**AM8071-3MLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220648	**AM8071-3MLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220649	**AM8071-3MLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220650	**AM8071-3MLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220651	**AM8071-3MNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220652	**AM8071-3MNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220653	**AM8071-3MNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03220654	**AM8071-3MND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03220656	**AM8071-3N00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220657	**AM8071-3N01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220658	**AM8071-3N10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220659	**AM8071-3N11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220660	**AM8071-3N20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220661	**AM8071-3N21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220662	**AM8071-3N40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220663	**AM8071-3N41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220665	**AM8071-3NG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220666	**AM8071-3NG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220668	**AM8071-3NH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220669	**AM8071-3NH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220671	**AM8071-3NI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220672	**AM8071-3NI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220674	**AM8071-3NJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220675	**AM8071-3NJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220677	**AM8071-3NL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220678	**AM8071-3NL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220680	**AM8071-3NN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220681	**AM8071-3NN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220684	**AM8071-3P0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220685	**AM8071-3P0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220686	**AM8071-3P0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220687	**AM8071-3P0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220689	**AM8071-3P1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220690	**AM8071-3P1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220691	**AM8071-3P1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220692	**AM8071-3P1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220694	**AM8071-3P2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220695	**AM8071-3P2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220696	**AM8071-3P2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220697	**AM8071-3P2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220699	**AM8071-3P4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220700	**AM8071-3P4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220701	**AM8071-3P4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220702	**AM8071-3P4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220703	**AM8071-3PGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220704	**AM8071-3PGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220705	**AM8071-3PGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220706	**AM8071-3PGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220707	**AM8071-3PHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220708	**AM8071-3PHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220709	**AM8071-3PHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220710	**AM8071-3PHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220711	**AM8071-3PIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220712	**AM8071-3PIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220713	**AM8071-3PIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220714	**AM8071-3PID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220715	**AM8071-3PJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220716	**AM8071-3PJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220717	**AM8071-3PJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220718	**AM8071-3PJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220719	**AM8071-3PLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220720	**AM8071-3PLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220721	**AM8071-3PLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220722	**AM8071-3PLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220723	**AM8071-3PNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220724	**AM8071-3PNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220725	**AM8071-3PNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03220726	**AM8071-3PND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03220728	**AM8071-3R00** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220729	**AM8071-3R01** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220730	**AM8071-3R10** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220731	**AM8071-3R11** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220732	**AM8071-3R20** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220733	**AM8071-3R21** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220734	**AM8071-3R40** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220735	**AM8071-3R41** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220737	**AM8071-3RG0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220738	**AM8071-3RG1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220740	**AM8071-3RH0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220741	**AM8071-3RH1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220743	**AM8071-3RI0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220744	**AM8071-3RI1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220746	**AM8071-3RJ0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220747	**AM8071-3RJ1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220749	**AM8071-3RL0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220750	**AM8071-3RL1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220752	**AM8071-3RN0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220753	**AM8071-3RN1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220756	**AM8071-3T0A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220757	**AM8071-3T0B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220758	**AM8071-3T0C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220759	**AM8071-3T0D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220761	**AM8071-3T1A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220762	**AM8071-3T1B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220763	**AM8071-3T1C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220764	**AM8071-3T1D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220766	**AM8071-3T2A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220767	**AM8071-3T2B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220768	**AM8071-3T2C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220769	**AM8071-3T2D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220771	**AM8071-3T4A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220772	**AM8071-3T4B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220773	**AM8071-3T4C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220774	**AM8071-3T4D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220775	**AM8071-3TGA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220776	**AM8071-3TGB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220777	**AM8071-3TGC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220778	**AM8071-3TGD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220779	**AM8071-3THA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220780	**AM8071-3THB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220781	**AM8071-3THC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220782	**AM8071-3THD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220783	**AM8071-3TIA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220784	**AM8071-3TIB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220785	**AM8071-3TIC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220786	**AM8071-3TID** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220787	**AM8071-3TJA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220788	**AM8071-3TJB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220789	**AM8071-3TJC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220790	**AM8071-3TJD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220791	**AM8071-3TLA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220792	**AM8071-3TLB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220793	**AM8071-3TLC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220794	**AM8071-3TLD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220795	**AM8071-3TNA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220796	**AM8071-3TNB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220797	**AM8071-3TNC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03220798	**AM8071-3TND** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03220801	**AM8071-4K00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220802	**AM8071-4K01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220803	**AM8071-4K10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220804	**AM8071-4K11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220805	**AM8071-4K20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220806	**AM8071-4K21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220807	**AM8071-4K40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220808	**AM8071-4K41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220810	**AM8071-4KG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220811	**AM8071-4KG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220813	**AM8071-4KH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220814	**AM8071-4KH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220816	**AM8071-4KI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220817	**AM8071-4KI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220819	**AM8071-4KJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220820	**AM8071-4KJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220822	**AM8071-4KL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220823	**AM8071-4KL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220825	**AM8071-4KN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220826	**AM8071-4KN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220829	**AM8071-4M0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220830	**AM8071-4M0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220831	**AM8071-4M0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220832	**AM8071-4M0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220834	**AM8071-4M1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220835	**AM8071-4M1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220836	**AM8071-4M1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220837	**AM8071-4M1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220839	**AM8071-4M2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220840	**AM8071-4M2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220841	**AM8071-4M2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220842	**AM8071-4M2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220844	**AM8071-4M4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220845	**AM8071-4M4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220846	**AM8071-4M4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220847	**AM8071-4M4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220848	**AM8071-4MGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220849	**AM8071-4MGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220850	**AM8071-4MGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220851	**AM8071-4MGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220852	**AM8071-4MHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220853	**AM8071-4MHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220854	**AM8071-4MHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03220855	**AM8071-4MHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03220856	**AM8071-4MIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220857	**AM8071-4MIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220858	**AM8071-4MIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220859	**AM8071-4MID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220860	**AM8071-4MJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220861	**AM8071-4MJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220862	**AM8071-4MJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220863	**AM8071-4MJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220864	**AM8071-4MLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220865	**AM8071-4MLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220866	**AM8071-4MLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03220867	**AM8071-4MLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03220868	**AM8071-4MNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220869	**AM8071-4MNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220870	**AM8071-4MNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220871	**AM8071-4MND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220873	**AM8071-4N00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220874	**AM8071-4N01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220875	**AM8071-4N10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220876	**AM8071-4N11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220877	**AM8071-4N20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220878	**AM8071-4N21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220879	**AM8071-4N40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220880	**AM8071-4N41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220882	**AM8071-4NG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220883	**AM8071-4NG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220885	**AM8071-4NH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220886	**AM8071-4NH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220888	**AM8071-4NI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220889	**AM8071-4NI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220891	**AM8071-4NJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220892	**AM8071-4NJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220894	**AM8071-4NL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220895	**AM8071-4NL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220897	**AM8071-4NN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220898	**AM8071-4NN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220901	**AM8071-4P0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220902	**AM8071-4P0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220903	**AM8071-4P0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220904	**AM8071-4P0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220906	**AM8071-4P1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220907	**AM8071-4P1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220908	**AM8071-4P1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220909	**AM8071-4P1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220911	**AM8071-4P2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220912	**AM8071-4P2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220913	**AM8071-4P2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220914	**AM8071-4P2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220916	**AM8071-4P4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220917	**AM8071-4P4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220918	**AM8071-4P4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220919	**AM8071-4P4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220920	**AM8071-4PGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220921	**AM8071-4PGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220922	**AM8071-4PGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220923	**AM8071-4PGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220924	**AM8071-4PHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220925	**AM8071-4PHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220926	**AM8071-4PHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03220927	**AM8071-4PHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03220928	**AM8071-4PIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220929	**AM8071-4PIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220930	**AM8071-4PIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220931	**AM8071-4PID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220932	**AM8071-4PJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220933	**AM8071-4PJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220934	**AM8071-4PJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220935	**AM8071-4PJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220936	**AM8071-4PLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220937	**AM8071-4PLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220938	**AM8071-4PLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220939	**AM8071-4PLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03220940	**AM8071-4PNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220941	**AM8071-4PNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220942	**AM8071-4PNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220943	**AM8071-4PND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220945	**AM8071-4R00** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220946	**AM8071-4R01** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220947	**AM8071-4R10** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220948	**AM8071-4R11** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220949	**AM8071-4R20** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220950	**AM8071-4R21** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220951	**AM8071-4R40** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220952	**AM8071-4R41** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220954	**AM8071-4RG0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220955	**AM8071-4RG1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220957	**AM8071-4RH0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03220958	**AM8071-4RH1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220960	**AM8071-4RI0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03220961	**AM8071-4RI1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03220963	**AM8071-4RJ0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220964	**AM8071-4RJ1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220966	**AM8071-4RL0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220967	**AM8071-4RL1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220969	**AM8071-4RN0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03220970	**AM8071-4RN1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03220973	**AM8071-4T0A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03220974	**AM8071-4T0B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03220975	**AM8071-4T0C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03220976	**AM8071-4T0D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03220978	**AM8071-4T1A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220979	**AM8071-4T1B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220980	**AM8071-4T1C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220981	**AM8071-4T1D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220983	**AM8071-4T2A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220984	**AM8071-4T2B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220985	**AM8071-4T2C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03220986	**AM8071-4T2D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220988	**AM8071-4T4A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220989	**AM8071-4T4B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220990	**AM8071-4T4C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220991	**AM8071-4T4D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03220992	**AM8071-4TGA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220993	**AM8071-4TGB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220994	**AM8071-4TGC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03220995	**AM8071-4TGD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03220996	**AM8071-4THA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03220997	**AM8071-4THB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03220998	**AM8071-4THC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03220999	**AM8071-4THD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03221000	**AM8071-4TIA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221001	**AM8071-4TIB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221002	**AM8071-4TIC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221003	**AM8071-4TID** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221004	**AM8071-4TJA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221005	**AM8071-4TJB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221006	**AM8071-4TJC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221007	**AM8071-4TJD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221008	**AM8071-4TLA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221009	**AM8071-4TLB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221010	**AM8071-4TLC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03221011	**AM8071-4TLD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03221012	**AM8071-4TNA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221013	**AM8071-4TNB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221014	**AM8071-4TNC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221015	**AM8071-4TND** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221018	**AM8071-5K00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221019	**AM8071-5K01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221020	**AM8071-5K10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221021	**AM8071-5K11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221022	**AM8071-5K20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221023	**AM8071-5K21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221024	**AM8071-5K40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221025	**AM8071-5K41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221027	**AM8071-5KG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221028	**AM8071-5KG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221030	**AM8071-5KH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221031	**AM8071-5KH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221033	**AM8071-5KI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221034	**AM8071-5KI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221036	**AM8071-5KJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221037	**AM8071-5KJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221039	**AM8071-5KL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221040	**AM8071-5KL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221042	**AM8071-5KN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221043	**AM8071-5KN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 9,60 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221046	**AM8071-5M0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03221047	**AM8071-5M0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03221048	**AM8071-5M0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221049	**AM8071-5M0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221051	**AM8071-5M1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221052	**AM8071-5M1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221053	**AM8071-5M1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221054	**AM8071-5M1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221056	**AM8071-5M2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221057	**AM8071-5M2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221058	**AM8071-5M2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221059	**AM8071-5M2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221061	**AM8071-5M4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221062	**AM8071-5M4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221063	**AM8071-5M4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221064	**AM8071-5M4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221065	**AM8071-5MGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221066	**AM8071-5MGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221067	**AM8071-5MGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221068	**AM8071-5MGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221069	**AM8071-5MHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221070	**AM8071-5MHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221071	**AM8071-5MHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03221072	**AM8071-5MHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03221073	**AM8071-5MIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221074	**AM8071-5MIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221075	**AM8071-5MIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221076	**AM8071-5MID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221077	**AM8071-5MJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221078	**AM8071-5MJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221079	**AM8071-5MJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221080	**AM8071-5MJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221081	**AM8071-5MLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221082	**AM8071-5MLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221083	**AM8071-5MLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03221084	**AM8071-5MLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03221085	**AM8071-5MNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221086	**AM8071-5MNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221087	**AM8071-5MNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221088	**AM8071-5MND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 12,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221090	**AM8071-5N00** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221091	**AM8071-5N01** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221092	**AM8071-5N10** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221093	**AM8071-5N11** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221094	**AM8071-5N20** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221095	**AM8071-5N21** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221096	**AM8071-5N40** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221097	**AM8071-5N41** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221099	**AM8071-5NG0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221100	**AM8071-5NG1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221102	**AM8071-5NH0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221103	**AM8071-5NH1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221105	**AM8071-5NI0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221106	**AM8071-5NI1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221108	**AM8071-5NJ0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221109	**AM8071-5NJ1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221111	**AM8071-5NL0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221112	**AM8071-5NL1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221114	**AM8071-5NN0** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221115	**AM8071-5NN1** Серводвигатель 31,8 Нм M0, F7 194 мм, 17,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221118	**AM8071-5P0A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03221119	**AM8071-5P0B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03221120	**AM8071-5P0C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221121	**AM8071-5P0D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221123	**AM8071-5P1A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221124	**AM8071-5P1B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221125	**AM8071-5P1C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221126	**AM8071-5P1D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221128	**AM8071-5P2A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221129	**AM8071-5P2B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221130	**AM8071-5P2C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221131	**AM8071-5P2D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221133	**AM8071-5P4A** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221134	**AM8071-5P4B** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221135	**AM8071-5P4C** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221136	**AM8071-5P4D** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221137	**AM8071-5PGA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221138	**AM8071-5PGB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221139	**AM8071-5PGC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221140	**AM8071-5PGD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221141	**AM8071-5PHA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221142	**AM8071-5PHB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221143	**AM8071-5PHC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03221144	**AM8071-5PHD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03221145	**AM8071-5PIA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221146	**AM8071-5PIB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221147	**AM8071-5PIC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221148	**AM8071-5PID** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221149	**AM8071-5PJA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221150	**AM8071-5PJB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221151	**AM8071-5PJC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221152	**AM8071-5PJD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221153	**AM8071-5PLA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221154	**AM8071-5PLB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221155	**AM8071-5PLC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03221156	**AM8071-5PLD** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03221157	**AM8071-5PNA** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221158	**AM8071-5PNB** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221159	**AM8071-5PNC** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221160	**AM8071-5PND** Серводвигатель 42,8 Нм M0, F7 194 мм, 23,8 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221162	**AM8071-5R00** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221163	**AM8071-5R01** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221164	**AM8071-5R10** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221165	**AM8071-5R11** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221166	**AM8071-5R20** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221167	**AM8071-5R21** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221168	**AM8071-5R40** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221169	**AM8071-5R41** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221171	**AM8071-5RG0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221172	**AM8071-5RG1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221174	**AM8071-5RH0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221175	**AM8071-5RH1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221177	**AM8071-5RI0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221178	**AM8071-5RI1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221180	**AM8071-5RJ0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	190 635,98 ₽
HT03221181	**AM8071-5RJ1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	245 748,26 ₽
HT03221183	**AM8071-5RL0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221184	**AM8071-5RL1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221186	**AM8071-5RN0** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	190 635,98 ₽
HT03221187	**AM8071-5RN1** Серводвигатель 32,6 Нм M0, F7 194 мм, 28,2 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	245 748,26 ₽
HT03221190	**AM8071-5T0A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	259 606,24 ₽
HT03221191	**AM8071-5T0B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	314 718,52 ₽
HT03221192	**AM8071-5T0C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221193	**AM8071-5T0D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221195	**AM8071-5T1A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221196	**AM8071-5T1B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221197	**AM8071-5T1C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221198	**AM8071-5T1D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221200	**AM8071-5T2A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221201	**AM8071-5T2B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221202	**AM8071-5T2C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221203	**AM8071-5T2D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221205	**AM8071-5T4A** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221206	**AM8071-5T4B** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221207	**AM8071-5T4C** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221208	**AM8071-5T4D** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221209	**AM8071-5TGA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221210	**AM8071-5TGB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221211	**AM8071-5TGC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221212	**AM8071-5TGD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221213	**AM8071-5THA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221214	**AM8071-5THB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221215	**AM8071-5THC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03221216	**AM8071-5THD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03221217	**AM8071-5TIA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221218	**AM8071-5TIB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221219	**AM8071-5TIC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221220	**AM8071-5TID** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221221	**AM8071-5TJA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221222	**AM8071-5TJB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221223	**AM8071-5TJC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221224	**AM8071-5TJD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221225	**AM8071-5TLA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221226	**AM8071-5TLB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221227	**AM8071-5TLC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221228	**AM8071-5TLD** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03221229	**AM8071-5TNA** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	259 606,24 ₽
HT03221230	**AM8071-5TNB** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	314 718,52 ₽
HT03221231	**AM8071-5TNC** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221232	**AM8071-5TND** Серводвигатель 41,1 Нм M0, F7 194 мм, 41,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221236	**AM8072-0L00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221237	**AM8072-0L01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221238	**AM8072-0L10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221239	**AM8072-0L11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221240	**AM8072-0L20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221241	**AM8072-0L21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221242	**AM8072-0L40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221243	**AM8072-0L41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221245	**AM8072-0LG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221246	**AM8072-0LG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221248	**AM8072-0LH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221249	**AM8072-0LH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221251	**AM8072-0LI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221252	**AM8072-0LI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221254	**AM8072-0LJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221255	**AM8072-0LJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221257	**AM8072-0LL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221258	**AM8072-0LL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221260	**AM8072-0LN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221261	**AM8072-0LN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221264	**AM8072-0N0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221265	**AM8072-0N0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221266	**AM8072-0N0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221267	**AM8072-0N0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221269	**AM8072-0N1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221270	**AM8072-0N1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221271	**AM8072-0N1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221272	**AM8072-0N1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221274	**AM8072-0N2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221275	**AM8072-0N2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221276	**AM8072-0N2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221277	**AM8072-0N2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221279	**AM8072-0N4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221280	**AM8072-0N4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221281	**AM8072-0N4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221282	**AM8072-0N4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221283	**AM8072-0NGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221284	**AM8072-0NGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221285	**AM8072-0NGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221286	**AM8072-0NGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221287	**AM8072-0NHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221288	**AM8072-0NHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221289	**AM8072-0NHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221290	**AM8072-0NHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221291	**AM8072-0NIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221292	**AM8072-0NIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221293	**AM8072-0NIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221294	**AM8072-0NID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221295	**AM8072-0NJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221296	**AM8072-0NJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221297	**AM8072-0NJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221298	**AM8072-0NJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221299	**AM8072-0NLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221300	**AM8072-0NLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221301	**AM8072-0NLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221302	**AM8072-0NLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221303	**AM8072-0NNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221304	**AM8072-0NNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221305	**AM8072-0NNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221306	**AM8072-0NND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221308	**AM8072-0P00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221309	**AM8072-0P01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221310	**AM8072-0P10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221311	**AM8072-0P11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221312	**AM8072-0P20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221313	**AM8072-0P21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221314	**AM8072-0P40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221315	**AM8072-0P41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221317	**AM8072-0PG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221318	**AM8072-0PG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221320	**AM8072-0PH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221321	**AM8072-0PH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221323	**AM8072-0PI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221324	**AM8072-0PI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221326	**AM8072-0PJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221327	**AM8072-0PJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221329	**AM8072-0PL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221330	**AM8072-0PL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221332	**AM8072-0PN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221333	**AM8072-0PN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221336	**AM8072-0R0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221337	**AM8072-0R0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221338	**AM8072-0R0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221339	**AM8072-0R0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221341	**AM8072-0R1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221342	**AM8072-0R1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221343	**AM8072-0R1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221344	**AM8072-0R1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221346	**AM8072-0R2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221347	**AM8072-0R2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221348	**AM8072-0R2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221349	**AM8072-0R2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221351	**AM8072-0R4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221352	**AM8072-0R4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221353	**AM8072-0R4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221354	**AM8072-0R4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221355	**AM8072-0RGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221356	**AM8072-0RGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221357	**AM8072-0RGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221358	**AM8072-0RGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221359	**AM8072-0RHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221360	**AM8072-0RHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221361	**AM8072-0RHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221362	**AM8072-0RHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221363	**AM8072-0RIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221364	**AM8072-0RIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221365	**AM8072-0RIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221366	**AM8072-0RID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221367	**AM8072-0RJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221368	**AM8072-0RJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221369	**AM8072-0RJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221370	**AM8072-0RJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221371	**AM8072-0RLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221372	**AM8072-0RLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221373	**AM8072-0RLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221374	**AM8072-0RLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221375	**AM8072-0RNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221376	**AM8072-0RNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221377	**AM8072-0RNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221378	**AM8072-0RND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221380	**AM8072-0T00** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221381	**AM8072-0T01** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221382	**AM8072-0T10** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221383	**AM8072-0T11** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221384	**AM8072-0T20** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221385	**AM8072-0T21** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221386	**AM8072-0T40** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221387	**AM8072-0T41** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221389	**AM8072-0TG0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221390	**AM8072-0TG1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221392	**AM8072-0TH0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221393	**AM8072-0TH1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221395	**AM8072-0TI0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221396	**AM8072-0TI1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221398	**AM8072-0TJ0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221399	**AM8072-0TJ1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221401	**AM8072-0TL0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221402	**AM8072-0TL1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221404	**AM8072-0TN0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221405	**AM8072-0TN1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221408	**AM8072-0U0A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221409	**AM8072-0U0B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221410	**AM8072-0U0C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221411	**AM8072-0U0D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221413	**AM8072-0U1A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221414	**AM8072-0U1B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221415	**AM8072-0U1C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221416	**AM8072-0U1D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221418	**AM8072-0U2A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221419	**AM8072-0U2B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221420	**AM8072-0U2C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221421	**AM8072-0U2D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221423	**AM8072-0U4A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221424	**AM8072-0U4B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221425	**AM8072-0U4C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221426	**AM8072-0U4D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221427	**AM8072-0UGA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221428	**AM8072-0UGB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221429	**AM8072-0UGC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221430	**AM8072-0UGD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221431	**AM8072-0UHA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221432	**AM8072-0UHB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221433	**AM8072-0UHC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221434	**AM8072-0UHD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221435	**AM8072-0UIA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221436	**AM8072-0UIB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221437	**AM8072-0UIC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221438	**AM8072-0UID** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221439	**AM8072-0UJA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221440	**AM8072-0UJB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221441	**AM8072-0UJC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221442	**AM8072-0UJD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221443	**AM8072-0ULA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221444	**AM8072-0ULB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221445	**AM8072-0ULC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221446	**AM8072-0ULD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221447	**AM8072-0UNA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221448	**AM8072-0UNB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221449	**AM8072-0UNC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221450	**AM8072-0UND** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221453	**AM8072-1L00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221454	**AM8072-1L01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221455	**AM8072-1L10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221456	**AM8072-1L11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221457	**AM8072-1L20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221458	**AM8072-1L21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221459	**AM8072-1L40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221460	**AM8072-1L41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221462	**AM8072-1LG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221463	**AM8072-1LG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221465	**AM8072-1LH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221466	**AM8072-1LH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221468	**AM8072-1LI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221469	**AM8072-1LI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221471	**AM8072-1LJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221472	**AM8072-1LJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221474	**AM8072-1LL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221475	**AM8072-1LL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221477	**AM8072-1LN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221478	**AM8072-1LN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221481	**AM8072-1N0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221482	**AM8072-1N0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221483	**AM8072-1N0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221484	**AM8072-1N0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221486	**AM8072-1N1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221487	**AM8072-1N1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221488	**AM8072-1N1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221489	**AM8072-1N1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221491	**AM8072-1N2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221492	**AM8072-1N2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221493	**AM8072-1N2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221494	**AM8072-1N2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221496	**AM8072-1N4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221497	**AM8072-1N4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221498	**AM8072-1N4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221499	**AM8072-1N4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221500	**AM8072-1NGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221501	**AM8072-1NGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221502	**AM8072-1NGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221503	**AM8072-1NGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221504	**AM8072-1NHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221505	**AM8072-1NHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221506	**AM8072-1NHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221507	**AM8072-1NHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221508	**AM8072-1NIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221509	**AM8072-1NIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221510	**AM8072-1NIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221511	**AM8072-1NID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221512	**AM8072-1NJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221513	**AM8072-1NJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221514	**AM8072-1NJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221515	**AM8072-1NJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221516	**AM8072-1NLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221517	**AM8072-1NLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221518	**AM8072-1NLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221519	**AM8072-1NLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221520	**AM8072-1NNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221521	**AM8072-1NNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221522	**AM8072-1NNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221523	**AM8072-1NND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221525	**AM8072-1P00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221526	**AM8072-1P01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221527	**AM8072-1P10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221528	**AM8072-1P11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221529	**AM8072-1P20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221530	**AM8072-1P21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221531	**AM8072-1P40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221532	**AM8072-1P41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221534	**AM8072-1PG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221535	**AM8072-1PG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221537	**AM8072-1PH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221538	**AM8072-1PH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221540	**AM8072-1PI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221541	**AM8072-1PI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221543	**AM8072-1PJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221544	**AM8072-1PJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221546	**AM8072-1PL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221547	**AM8072-1PL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221549	**AM8072-1PN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221550	**AM8072-1PN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221553	**AM8072-1R0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221554	**AM8072-1R0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221555	**AM8072-1R0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221556	**AM8072-1R0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221558	**AM8072-1R1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221559	**AM8072-1R1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221560	**AM8072-1R1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221561	**AM8072-1R1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221563	**AM8072-1R2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221564	**AM8072-1R2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221565	**AM8072-1R2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221566	**AM8072-1R2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221568	**AM8072-1R4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221569	**AM8072-1R4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221570	**AM8072-1R4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221571	**AM8072-1R4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221572	**AM8072-1RGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221573	**AM8072-1RGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221574	**AM8072-1RGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221575	**AM8072-1RGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221576	**AM8072-1RHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221577	**AM8072-1RHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221578	**AM8072-1RHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221579	**AM8072-1RHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221580	**AM8072-1RIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221581	**AM8072-1RIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221582	**AM8072-1RIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221583	**AM8072-1RID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221584	**AM8072-1RJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221585	**AM8072-1RJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221586	**AM8072-1RJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221587	**AM8072-1RJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221588	**AM8072-1RLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221589	**AM8072-1RLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221590	**AM8072-1RLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221591	**AM8072-1RLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221592	**AM8072-1RNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221593	**AM8072-1RNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221594	**AM8072-1RNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221595	**AM8072-1RND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221597	**AM8072-1T00** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221598	**AM8072-1T01** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221599	**AM8072-1T10** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221600	**AM8072-1T11** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221601	**AM8072-1T20** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221602	**AM8072-1T21** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221603	**AM8072-1T40** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221604	**AM8072-1T41** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221606	**AM8072-1TG0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221607	**AM8072-1TG1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221609	**AM8072-1TH0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221610	**AM8072-1TH1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221612	**AM8072-1TI0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221613	**AM8072-1TI1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221615	**AM8072-1TJ0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221616	**AM8072-1TJ1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221618	**AM8072-1TL0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221619	**AM8072-1TL1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221621	**AM8072-1TN0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221622	**AM8072-1TN1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221625	**AM8072-1U0A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221626	**AM8072-1U0B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221627	**AM8072-1U0C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221628	**AM8072-1U0D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221630	**AM8072-1U1A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221631	**AM8072-1U1B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221632	**AM8072-1U1C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221633	**AM8072-1U1D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221635	**AM8072-1U2A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221636	**AM8072-1U2B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221637	**AM8072-1U2C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221638	**AM8072-1U2D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221640	**AM8072-1U4A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221641	**AM8072-1U4B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221642	**AM8072-1U4C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221643	**AM8072-1U4D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221644	**AM8072-1UGA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221645	**AM8072-1UGB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221646	**AM8072-1UGC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221647	**AM8072-1UGD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221648	**AM8072-1UHA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221649	**AM8072-1UHB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221650	**AM8072-1UHC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221651	**AM8072-1UHD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221652	**AM8072-1UIA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221653	**AM8072-1UIB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221654	**AM8072-1UIC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221655	**AM8072-1UID** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221656	**AM8072-1UJA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221657	**AM8072-1UJB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221658	**AM8072-1UJC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221659	**AM8072-1UJD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221660	**AM8072-1ULA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221661	**AM8072-1ULB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221662	**AM8072-1ULC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221663	**AM8072-1ULD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221664	**AM8072-1UNA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221665	**AM8072-1UNB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221666	**AM8072-1UNC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221667	**AM8072-1UND** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221670	**AM8072-2L00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221671	**AM8072-2L01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221672	**AM8072-2L10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221673	**AM8072-2L11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221674	**AM8072-2L20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221675	**AM8072-2L21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221676	**AM8072-2L40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221677	**AM8072-2L41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221679	**AM8072-2LG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221680	**AM8072-2LG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221682	**AM8072-2LH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221683	**AM8072-2LH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221685	**AM8072-2LI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221686	**AM8072-2LI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221688	**AM8072-2LJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221689	**AM8072-2LJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221691	**AM8072-2LL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221692	**AM8072-2LL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221694	**AM8072-2LN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221695	**AM8072-2LN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221698	**AM8072-2N0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221699	**AM8072-2N0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221700	**AM8072-2N0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221701	**AM8072-2N0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221703	**AM8072-2N1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221704	**AM8072-2N1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221705	**AM8072-2N1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221706	**AM8072-2N1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221708	**AM8072-2N2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221709	**AM8072-2N2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221710	**AM8072-2N2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221711	**AM8072-2N2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221713	**AM8072-2N4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221714	**AM8072-2N4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221715	**AM8072-2N4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221716	**AM8072-2N4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221717	**AM8072-2NGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221718	**AM8072-2NGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221719	**AM8072-2NGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221720	**AM8072-2NGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221721	**AM8072-2NHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221722	**AM8072-2NHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221723	**AM8072-2NHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221724	**AM8072-2NHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221725	**AM8072-2NIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221726	**AM8072-2NIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221727	**AM8072-2NIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221728	**AM8072-2NID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221729	**AM8072-2NJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221730	**AM8072-2NJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221731	**AM8072-2NJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221732	**AM8072-2NJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221733	**AM8072-2NLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221734	**AM8072-2NLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221735	**AM8072-2NLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221736	**AM8072-2NLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221737	**AM8072-2NNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221738	**AM8072-2NNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221739	**AM8072-2NNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221740	**AM8072-2NND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221742	**AM8072-2P00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221743	**AM8072-2P01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221744	**AM8072-2P10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221745	**AM8072-2P11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221746	**AM8072-2P20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221747	**AM8072-2P21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221748	**AM8072-2P40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221749	**AM8072-2P41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221751	**AM8072-2PG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221752	**AM8072-2PG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221754	**AM8072-2PH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221755	**AM8072-2PH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221757	**AM8072-2PI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221758	**AM8072-2PI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221760	**AM8072-2PJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221761	**AM8072-2PJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221763	**AM8072-2PL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221764	**AM8072-2PL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221766	**AM8072-2PN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221767	**AM8072-2PN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221770	**AM8072-2R0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221771	**AM8072-2R0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221772	**AM8072-2R0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221773	**AM8072-2R0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221775	**AM8072-2R1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221776	**AM8072-2R1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221777	**AM8072-2R1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221778	**AM8072-2R1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221780	**AM8072-2R2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221781	**AM8072-2R2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221782	**AM8072-2R2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221783	**AM8072-2R2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221785	**AM8072-2R4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221786	**AM8072-2R4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221787	**AM8072-2R4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221788	**AM8072-2R4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221789	**AM8072-2RGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221790	**AM8072-2RGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221791	**AM8072-2RGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221792	**AM8072-2RGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221793	**AM8072-2RHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221794	**AM8072-2RHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221795	**AM8072-2RHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221796	**AM8072-2RHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221797	**AM8072-2RIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221798	**AM8072-2RIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221799	**AM8072-2RIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221800	**AM8072-2RID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221801	**AM8072-2RJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221802	**AM8072-2RJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221803	**AM8072-2RJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221804	**AM8072-2RJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221805	**AM8072-2RLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221806	**AM8072-2RLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221807	**AM8072-2RLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221808	**AM8072-2RLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221809	**AM8072-2RNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221810	**AM8072-2RNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221811	**AM8072-2RNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221812	**AM8072-2RND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221814	**AM8072-2T00** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221815	**AM8072-2T01** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221816	**AM8072-2T10** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221817	**AM8072-2T11** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221818	**AM8072-2T20** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221819	**AM8072-2T21** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221820	**AM8072-2T40** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221821	**AM8072-2T41** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221823	**AM8072-2TG0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221824	**AM8072-2TG1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221826	**AM8072-2TH0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221827	**AM8072-2TH1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221829	**AM8072-2TI0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221830	**AM8072-2TI1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221832	**AM8072-2TJ0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221833	**AM8072-2TJ1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221835	**AM8072-2TL0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221836	**AM8072-2TL1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221838	**AM8072-2TN0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221839	**AM8072-2TN1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221842	**AM8072-2U0A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221843	**AM8072-2U0B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221844	**AM8072-2U0C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221845	**AM8072-2U0D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221847	**AM8072-2U1A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221848	**AM8072-2U1B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221849	**AM8072-2U1C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221850	**AM8072-2U1D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221852	**AM8072-2U2A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221853	**AM8072-2U2B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221854	**AM8072-2U2C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221855	**AM8072-2U2D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221857	**AM8072-2U4A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221858	**AM8072-2U4B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221859	**AM8072-2U4C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221860	**AM8072-2U4D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221861	**AM8072-2UGA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221862	**AM8072-2UGB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221863	**AM8072-2UGC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221864	**AM8072-2UGD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221865	**AM8072-2UHA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221866	**AM8072-2UHB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221867	**AM8072-2UHC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221868	**AM8072-2UHD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221869	**AM8072-2UIA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221870	**AM8072-2UIB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221871	**AM8072-2UIC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221872	**AM8072-2UID** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221873	**AM8072-2UJA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221874	**AM8072-2UJB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221875	**AM8072-2UJC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221876	**AM8072-2UJD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221877	**AM8072-2ULA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221878	**AM8072-2ULB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221879	**AM8072-2ULC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221880	**AM8072-2ULD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221881	**AM8072-2UNA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221882	**AM8072-2UNB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221883	**AM8072-2UNC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221884	**AM8072-2UND** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221887	**AM8072-3L00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221888	**AM8072-3L01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221889	**AM8072-3L10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221890	**AM8072-3L11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221891	**AM8072-3L20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221892	**AM8072-3L21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221893	**AM8072-3L40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221894	**AM8072-3L41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221896	**AM8072-3LG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221897	**AM8072-3LG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221899	**AM8072-3LH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221900	**AM8072-3LH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221902	**AM8072-3LI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221903	**AM8072-3LI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221905	**AM8072-3LJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221906	**AM8072-3LJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221908	**AM8072-3LL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221909	**AM8072-3LL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221911	**AM8072-3LN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221912	**AM8072-3LN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221915	**AM8072-3N0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221916	**AM8072-3N0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221917	**AM8072-3N0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221918	**AM8072-3N0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221920	**AM8072-3N1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221921	**AM8072-3N1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221922	**AM8072-3N1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221923	**AM8072-3N1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221925	**AM8072-3N2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221926	**AM8072-3N2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221927	**AM8072-3N2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221928	**AM8072-3N2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221930	**AM8072-3N4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221931	**AM8072-3N4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221932	**AM8072-3N4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221933	**AM8072-3N4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221934	**AM8072-3NGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221935	**AM8072-3NGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221936	**AM8072-3NGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03221937	**AM8072-3NGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221938	**AM8072-3NHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221939	**AM8072-3NHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221940	**AM8072-3NHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221941	**AM8072-3NHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221942	**AM8072-3NIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221943	**AM8072-3NIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221944	**AM8072-3NIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221945	**AM8072-3NID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03221946	**AM8072-3NJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221947	**AM8072-3NJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221948	**AM8072-3NJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221949	**AM8072-3NJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221950	**AM8072-3NLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221951	**AM8072-3NLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221952	**AM8072-3NLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03221953	**AM8072-3NLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221954	**AM8072-3NNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221955	**AM8072-3NNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221956	**AM8072-3NNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03221957	**AM8072-3NND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03221959	**AM8072-3P00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221960	**AM8072-3P01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221961	**AM8072-3P10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221962	**AM8072-3P11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221963	**AM8072-3P20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221964	**AM8072-3P21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221965	**AM8072-3P40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221966	**AM8072-3P41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221968	**AM8072-3PG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221969	**AM8072-3PG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221971	**AM8072-3PH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221972	**AM8072-3PH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221974	**AM8072-3PI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221975	**AM8072-3PI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03221977	**AM8072-3PJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03221978	**AM8072-3PJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03221980	**AM8072-3PL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221981	**AM8072-3PL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221983	**AM8072-3PN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03221984	**AM8072-3PN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03221987	**AM8072-3R0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221988	**AM8072-3R0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03221989	**AM8072-3R0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221990	**AM8072-3R0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03221992	**AM8072-3R1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03221993	**AM8072-3R1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221994	**AM8072-3R1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03221995	**AM8072-3R1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03221997	**AM8072-3R2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03221998	**AM8072-3R2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03221999	**AM8072-3R2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222000	**AM8072-3R2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222002	**AM8072-3R4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222003	**AM8072-3R4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03222004	**AM8072-3R4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222005	**AM8072-3R4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222006	**AM8072-3RGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222007	**AM8072-3RGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222008	**AM8072-3RGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222009	**AM8072-3RGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222010	**AM8072-3RHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222011	**AM8072-3RHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222012	**AM8072-3RHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222013	**AM8072-3RHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222014	**AM8072-3RIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222015	**AM8072-3RIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222016	**AM8072-3RIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222017	**AM8072-3RID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222018	**AM8072-3RJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222019	**AM8072-3RJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222020	**AM8072-3RJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222021	**AM8072-3RJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222022	**AM8072-3RLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222023	**AM8072-3RLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222024	**AM8072-3RLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222025	**AM8072-3RLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222026	**AM8072-3RNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222027	**AM8072-3RNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222028	**AM8072-3RNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222029	**AM8072-3RND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222031	**AM8072-3T00** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222032	**AM8072-3T01** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222033	**AM8072-3T10** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222034	**AM8072-3T11** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222035	**AM8072-3T20** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222036	**AM8072-3T21** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222037	**AM8072-3T40** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222038	**AM8072-3T41** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222040	**AM8072-3TG0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222041	**AM8072-3TG1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222043	**AM8072-3TH0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222044	**AM8072-3TH1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222046	**AM8072-3TI0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222047	**AM8072-3TI1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222049	**AM8072-3TJ0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222050	**AM8072-3TJ1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222052	**AM8072-3TL0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222053	**AM8072-3TL1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222055	**AM8072-3TN0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222056	**AM8072-3TN1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222059	**AM8072-3U0A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222060	**AM8072-3U0B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03222061	**AM8072-3U0C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222062	**AM8072-3U0D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222064	**AM8072-3U1A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222065	**AM8072-3U1B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222066	**AM8072-3U1C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222067	**AM8072-3U1D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222069	**AM8072-3U2A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222070	**AM8072-3U2B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222071	**AM8072-3U2C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222072	**AM8072-3U2D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222074	**AM8072-3U4A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222075	**AM8072-3U4B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03222076	**AM8072-3U4C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222077	**AM8072-3U4D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222078	**AM8072-3UGA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222079	**AM8072-3UGB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222080	**AM8072-3UGC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222081	**AM8072-3UGD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222082	**AM8072-3UHA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222083	**AM8072-3UHB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222084	**AM8072-3UHC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222085	**AM8072-3UHD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222086	**AM8072-3UIA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222087	**AM8072-3UIB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222088	**AM8072-3UIC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222089	**AM8072-3UID** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222090	**AM8072-3UJA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222091	**AM8072-3UJB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222092	**AM8072-3UJC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222093	**AM8072-3UJD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222094	**AM8072-3ULA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222095	**AM8072-3ULB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222096	**AM8072-3ULC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222097	**AM8072-3ULD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222098	**AM8072-3UNA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222099	**AM8072-3UNB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222100	**AM8072-3UNC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222101	**AM8072-3UND** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222104	**AM8072-4L00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222105	**AM8072-4L01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222106	**AM8072-4L10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222107	**AM8072-4L11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222108	**AM8072-4L20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222109	**AM8072-4L21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222110	**AM8072-4L40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222111	**AM8072-4L41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222113	**AM8072-4LG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222114	**AM8072-4LG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222116	**AM8072-4LH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222117	**AM8072-4LH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222119	**AM8072-4LI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222120	**AM8072-4LI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222122	**AM8072-4LJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222123	**AM8072-4LJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222125	**AM8072-4LL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222126	**AM8072-4LL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222128	**AM8072-4LN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222129	**AM8072-4LN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222132	**AM8072-4N0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222133	**AM8072-4N0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03222134	**AM8072-4N0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222135	**AM8072-4N0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222137	**AM8072-4N1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222138	**AM8072-4N1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222139	**AM8072-4N1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222140	**AM8072-4N1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222142	**AM8072-4N2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222143	**AM8072-4N2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222144	**AM8072-4N2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222145	**AM8072-4N2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222147	**AM8072-4N4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222148	**AM8072-4N4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222149	**AM8072-4N4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222150	**AM8072-4N4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222151	**AM8072-4NGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222152	**AM8072-4NGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222153	**AM8072-4NGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222154	**AM8072-4NGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222155	**AM8072-4NHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222156	**AM8072-4NHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222157	**AM8072-4NHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222158	**AM8072-4NHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222159	**AM8072-4NIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222160	**AM8072-4NIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222161	**AM8072-4NIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222162	**AM8072-4NID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222163	**AM8072-4NJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222164	**AM8072-4NJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222165	**AM8072-4NJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222166	**AM8072-4NJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222167	**AM8072-4NLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222168	**AM8072-4NLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222169	**AM8072-4NLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222170	**AM8072-4NLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222171	**AM8072-4NNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222172	**AM8072-4NNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222173	**AM8072-4NNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222174	**AM8072-4NND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222176	**AM8072-4P00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222177	**AM8072-4P01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222178	**AM8072-4P10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222179	**AM8072-4P11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222180	**AM8072-4P20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222181	**AM8072-4P21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222182	**AM8072-4P40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222183	**AM8072-4P41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222185	**AM8072-4PG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222186	**AM8072-4PG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222188	**AM8072-4PH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222189	**AM8072-4PH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222191	**AM8072-4PI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222192	**AM8072-4PI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222194	**AM8072-4PJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222195	**AM8072-4PJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222197	**AM8072-4PL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222198	**AM8072-4PL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222200	**AM8072-4PN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222201	**AM8072-4PN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222204	**AM8072-4R0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222205	**AM8072-4R0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03222206	**AM8072-4R0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222207	**AM8072-4R0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222209	**AM8072-4R1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222210	**AM8072-4R1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222211	**AM8072-4R1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222212	**AM8072-4R1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222214	**AM8072-4R2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222215	**AM8072-4R2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222216	**AM8072-4R2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222217	**AM8072-4R2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222219	**AM8072-4R4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222220	**AM8072-4R4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222221	**AM8072-4R4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222222	**AM8072-4R4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222223	**AM8072-4RGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222224	**AM8072-4RGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222225	**AM8072-4RGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222226	**AM8072-4RGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222227	**AM8072-4RHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222228	**AM8072-4RHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222229	**AM8072-4RHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222230	**AM8072-4RHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222231	**AM8072-4RIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222232	**AM8072-4RIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222233	**AM8072-4RIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222234	**AM8072-4RID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222235	**AM8072-4RJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222236	**AM8072-4RJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222237	**AM8072-4RJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222238	**AM8072-4RJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222239	**AM8072-4RLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222240	**AM8072-4RLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222241	**AM8072-4RLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222242	**AM8072-4RLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222243	**AM8072-4RNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222244	**AM8072-4RNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222245	**AM8072-4RNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222246	**AM8072-4RND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222248	**AM8072-4T00** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222249	**AM8072-4T01** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222250	**AM8072-4T10** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222251	**AM8072-4T11** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222252	**AM8072-4T20** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222253	**AM8072-4T21** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222254	**AM8072-4T40** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222255	**AM8072-4T41** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222257	**AM8072-4TG0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222258	**AM8072-4TG1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222260	**AM8072-4TH0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222261	**AM8072-4TH1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222263	**AM8072-4TI0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222264	**AM8072-4TI1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222266	**AM8072-4TJ0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222267	**AM8072-4TJ1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222269	**AM8072-4TL0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222270	**AM8072-4TL1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222272	**AM8072-4TN0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222273	**AM8072-4TN1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222276	**AM8072-4U0A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222277	**AM8072-4U0B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03222278	**AM8072-4U0C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222279	**AM8072-4U0D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222281	**AM8072-4U1A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222282	**AM8072-4U1B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222283	**AM8072-4U1C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222284	**AM8072-4U1D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222286	**AM8072-4U2A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222287	**AM8072-4U2B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222288	**AM8072-4U2C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222289	**AM8072-4U2D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222291	**AM8072-4U4A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222292	**AM8072-4U4B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222293	**AM8072-4U4C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222294	**AM8072-4U4D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222295	**AM8072-4UGA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222296	**AM8072-4UGB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222297	**AM8072-4UGC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222298	**AM8072-4UGD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222299	**AM8072-4UHA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222300	**AM8072-4UHB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222301	**AM8072-4UHC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222302	**AM8072-4UHD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222303	**AM8072-4UIA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222304	**AM8072-4UIB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222305	**AM8072-4UIC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222306	**AM8072-4UID** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222307	**AM8072-4UJA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222308	**AM8072-4UJB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222309	**AM8072-4UJC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222310	**AM8072-4UJD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222311	**AM8072-4ULA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222312	**AM8072-4ULB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222313	**AM8072-4ULC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222314	**AM8072-4ULD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222315	**AM8072-4UNA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222316	**AM8072-4UNB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222317	**AM8072-4UNC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222318	**AM8072-4UND** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222321	**AM8072-5L00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222322	**AM8072-5L01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222323	**AM8072-5L10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222324	**AM8072-5L11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222325	**AM8072-5L20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222326	**AM8072-5L21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222327	**AM8072-5L40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222328	**AM8072-5L41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222330	**AM8072-5LG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222331	**AM8072-5LG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222333	**AM8072-5LH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222334	**AM8072-5LH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222336	**AM8072-5LI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222337	**AM8072-5LI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222339	**AM8072-5LJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222340	**AM8072-5LJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222342	**AM8072-5LL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222343	**AM8072-5LL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222345	**AM8072-5LN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222346	**AM8072-5LN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 11,1 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222349	**AM8072-5N0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222350	**AM8072-5N0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222351	**AM8072-5N0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222352	**AM8072-5N0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222354	**AM8072-5N1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222355	**AM8072-5N1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222356	**AM8072-5N1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222357	**AM8072-5N1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222359	**AM8072-5N2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222360	**AM8072-5N2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222361	**AM8072-5N2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222362	**AM8072-5N2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222364	**AM8072-5N4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222365	**AM8072-5N4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222366	**AM8072-5N4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222367	**AM8072-5N4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222368	**AM8072-5NGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222369	**AM8072-5NGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222370	**AM8072-5NGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222371	**AM8072-5NGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222372	**AM8072-5NHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222373	**AM8072-5NHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222374	**AM8072-5NHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222375	**AM8072-5NHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222376	**AM8072-5NIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222377	**AM8072-5NIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222378	**AM8072-5NIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222379	**AM8072-5NID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222380	**AM8072-5NJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222381	**AM8072-5NJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222382	**AM8072-5NJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222383	**AM8072-5NJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222384	**AM8072-5NLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222385	**AM8072-5NLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222386	**AM8072-5NLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222387	**AM8072-5NLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222388	**AM8072-5NNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222389	**AM8072-5NNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222390	**AM8072-5NNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222391	**AM8072-5NND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222393	**AM8072-5P00** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222394	**AM8072-5P01** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222395	**AM8072-5P10** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222396	**AM8072-5P11** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222397	**AM8072-5P20** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222398	**AM8072-5P21** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222399	**AM8072-5P40** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222400	**AM8072-5P41** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222402	**AM8072-5PG0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222403	**AM8072-5PG1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222405	**AM8072-5PH0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222406	**AM8072-5PH1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222408	**AM8072-5PI0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222409	**AM8072-5PI1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222411	**AM8072-5PJ0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222412	**AM8072-5PJ1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222414	**AM8072-5PL0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222415	**AM8072-5PL1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222417	**AM8072-5PN0** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222418	**AM8072-5PN1** Серводвигатель 54,6 Нм M0, F7 194 мм, 20,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222421	**AM8072-5R0A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222422	**AM8072-5R0B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03222423	**AM8072-5R0C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222424	**AM8072-5R0D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222426	**AM8072-5R1A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222427	**AM8072-5R1B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222428	**AM8072-5R1C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222429	**AM8072-5R1D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222431	**AM8072-5R2A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222432	**AM8072-5R2B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222433	**AM8072-5R2C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222434	**AM8072-5R2D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222436	**AM8072-5R4A** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222437	**AM8072-5R4B** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222438	**AM8072-5R4C** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222439	**AM8072-5R4D** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222440	**AM8072-5RGA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222441	**AM8072-5RGB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222442	**AM8072-5RGC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222443	**AM8072-5RGD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222444	**AM8072-5RHA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222445	**AM8072-5RHB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222446	**AM8072-5RHC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222447	**AM8072-5RHD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222448	**AM8072-5RIA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222449	**AM8072-5RIB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222450	**AM8072-5RIC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222451	**AM8072-5RID** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222452	**AM8072-5RJA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222453	**AM8072-5RJB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222454	**AM8072-5RJC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222455	**AM8072-5RJD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222456	**AM8072-5RLA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222457	**AM8072-5RLB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222458	**AM8072-5RLC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222459	**AM8072-5RLD** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222460	**AM8072-5RNA** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222461	**AM8072-5RNB** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222462	**AM8072-5RNC** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222463	**AM8072-5RND** Серводвигатель 80,7 Нм M0, F7 194 мм, 16,1 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222465	**AM8072-5T00** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222466	**AM8072-5T01** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222467	**AM8072-5T10** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222468	**AM8072-5T11** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222469	**AM8072-5T20** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222470	**AM8072-5T21** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222471	**AM8072-5T40** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222472	**AM8072-5T41** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222474	**AM8072-5TG0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222475	**AM8072-5TG1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222477	**AM8072-5TH0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222478	**AM8072-5TH1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222480	**AM8072-5TI0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222481	**AM8072-5TI1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222483	**AM8072-5TJ0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	253 483,06 ₽
HT03222484	**AM8072-5TJ1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	309 883,66 ₽
HT03222486	**AM8072-5TL0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222487	**AM8072-5TL1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222489	**AM8072-5TN0** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	253 483,06 ₽
HT03222490	**AM8072-5TN1** Серводвигатель 50,0 Нм M0, F7 194 мм, 39,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	309 883,66 ₽
HT03222493	**AM8072-5U0A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	322 453,32 ₽
HT03222494	**AM8072-5U0B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	378 855,14 ₽
HT03222495	**AM8072-5U0C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222496	**AM8072-5U0D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222498	**AM8072-5U1A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222499	**AM8072-5U1B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222500	**AM8072-5U1C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222501	**AM8072-5U1D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222503	**AM8072-5U2A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222504	**AM8072-5U2B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222505	**AM8072-5U2C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222506	**AM8072-5U2D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222508	**AM8072-5U4A** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222509	**AM8072-5U4B** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222510	**AM8072-5U4C** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222511	**AM8072-5U4D** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222512	**AM8072-5UGA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222513	**AM8072-5UGB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222514	**AM8072-5UGC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222515	**AM8072-5UGD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222516	**AM8072-5UHA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222517	**AM8072-5UHB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222518	**AM8072-5UHC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222519	**AM8072-5UHD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222520	**AM8072-5UIA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222521	**AM8072-5UIB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222522	**AM8072-5UIC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222523	**AM8072-5UID** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222524	**AM8072-5UJA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222525	**AM8072-5UJB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222526	**AM8072-5UJC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03222527	**AM8072-5UJD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03222528	**AM8072-5ULA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222529	**AM8072-5ULB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222530	**AM8072-5ULC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03222531	**AM8072-5ULD** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03222532	**AM8072-5UNA** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	322 453,32 ₽
HT03222533	**AM8072-5UNB** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	378 855,14 ₽
HT03222534	**AM8072-5UNC** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222535	**AM8072-5UND** Серводвигатель 74,0 Нм M0, F7 194 мм, 53,0 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222539	**AM8073-0N00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222540	**AM8073-0N01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222541	**AM8073-0N10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222542	**AM8073-0N11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222543	**AM8073-0N20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222544	**AM8073-0N21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222545	**AM8073-0N40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222546	**AM8073-0N41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222548	**AM8073-0NG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222549	**AM8073-0NG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222551	**AM8073-0NH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222552	**AM8073-0NH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222554	**AM8073-0NI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222555	**AM8073-0NI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222557	**AM8073-0NJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222558	**AM8073-0NJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222560	**AM8073-0NL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222561	**AM8073-0NL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222563	**AM8073-0NN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222564	**AM8073-0NN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222567	**AM8073-0P0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222568	**AM8073-0P0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222569	**AM8073-0P0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222570	**AM8073-0P0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222572	**AM8073-0P1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222573	**AM8073-0P1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222574	**AM8073-0P1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222575	**AM8073-0P1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222577	**AM8073-0P2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222578	**AM8073-0P2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222579	**AM8073-0P2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222580	**AM8073-0P2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222582	**AM8073-0P4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222583	**AM8073-0P4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222584	**AM8073-0P4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222585	**AM8073-0P4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222586	**AM8073-0PGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222587	**AM8073-0PGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222588	**AM8073-0PGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222589	**AM8073-0PGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222590	**AM8073-0PHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222591	**AM8073-0PHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222592	**AM8073-0PHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222593	**AM8073-0PHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222594	**AM8073-0PIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222595	**AM8073-0PIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222596	**AM8073-0PIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222597	**AM8073-0PID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222598	**AM8073-0PJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222599	**AM8073-0PJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222600	**AM8073-0PJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222601	**AM8073-0PJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222602	**AM8073-0PLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222603	**AM8073-0PLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222604	**AM8073-0PLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222605	**AM8073-0PLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222606	**AM8073-0PNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222607	**AM8073-0PNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222608	**AM8073-0PNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222609	**AM8073-0PND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222611	**AM8073-0Q00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222612	**AM8073-0Q01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222613	**AM8073-0Q10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222614	**AM8073-0Q11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222615	**AM8073-0Q20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222616	**AM8073-0Q21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222617	**AM8073-0Q40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222618	**AM8073-0Q41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222620	**AM8073-0QG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222621	**AM8073-0QG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222623	**AM8073-0QH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222624	**AM8073-0QH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222626	**AM8073-0QI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222627	**AM8073-0QI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222629	**AM8073-0QJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222630	**AM8073-0QJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222632	**AM8073-0QL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222633	**AM8073-0QL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222635	**AM8073-0QN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222636	**AM8073-0QN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222639	**AM8073-0R0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222640	**AM8073-0R0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222641	**AM8073-0R0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222642	**AM8073-0R0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222644	**AM8073-0R1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222645	**AM8073-0R1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222646	**AM8073-0R1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222647	**AM8073-0R1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222649	**AM8073-0R2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222650	**AM8073-0R2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222651	**AM8073-0R2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222652	**AM8073-0R2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222654	**AM8073-0R4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222655	**AM8073-0R4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222656	**AM8073-0R4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222657	**AM8073-0R4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222658	**AM8073-0RGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222659	**AM8073-0RGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222660	**AM8073-0RGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222661	**AM8073-0RGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222662	**AM8073-0RHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222663	**AM8073-0RHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222664	**AM8073-0RHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222665	**AM8073-0RHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222666	**AM8073-0RIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222667	**AM8073-0RIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222668	**AM8073-0RIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222669	**AM8073-0RID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222670	**AM8073-0RJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222671	**AM8073-0RJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222672	**AM8073-0RJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222673	**AM8073-0RJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222674	**AM8073-0RLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222675	**AM8073-0RLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222676	**AM8073-0RLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222677	**AM8073-0RLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222678	**AM8073-0RNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222679	**AM8073-0RNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222680	**AM8073-0RNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222681	**AM8073-0RND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222683	**AM8073-0T00** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222684	**AM8073-0T01** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222685	**AM8073-0T10** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222686	**AM8073-0T11** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222687	**AM8073-0T20** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222688	**AM8073-0T21** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222689	**AM8073-0T40** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222690	**AM8073-0T41** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222692	**AM8073-0TG0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222693	**AM8073-0TG1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222695	**AM8073-0TH0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222696	**AM8073-0TH1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222698	**AM8073-0TI0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222699	**AM8073-0TI1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222701	**AM8073-0TJ0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222702	**AM8073-0TJ1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222704	**AM8073-0TL0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222705	**AM8073-0TL1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222707	**AM8073-0TN0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222708	**AM8073-0TN1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222711	**AM8073-0U0A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222712	**AM8073-0U0B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222713	**AM8073-0U0C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222714	**AM8073-0U0D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222716	**AM8073-0U1A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222717	**AM8073-0U1B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222718	**AM8073-0U1C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222719	**AM8073-0U1D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222721	**AM8073-0U2A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222722	**AM8073-0U2B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222723	**AM8073-0U2C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222724	**AM8073-0U2D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222726	**AM8073-0U4A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222727	**AM8073-0U4B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222728	**AM8073-0U4C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222729	**AM8073-0U4D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222730	**AM8073-0UGA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222731	**AM8073-0UGB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222732	**AM8073-0UGC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222733	**AM8073-0UGD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222734	**AM8073-0UHA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222735	**AM8073-0UHB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222736	**AM8073-0UHC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222737	**AM8073-0UHD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222738	**AM8073-0UIA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222739	**AM8073-0UIB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222740	**AM8073-0UIC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222741	**AM8073-0UID** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222742	**AM8073-0UJA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222743	**AM8073-0UJB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222744	**AM8073-0UJC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222745	**AM8073-0UJD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222746	**AM8073-0ULA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222747	**AM8073-0ULB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222748	**AM8073-0ULC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222749	**AM8073-0ULD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222750	**AM8073-0UNA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222751	**AM8073-0UNB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222752	**AM8073-0UNC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222753	**AM8073-0UND** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222756	**AM8073-1N00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222757	**AM8073-1N01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222758	**AM8073-1N10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222759	**AM8073-1N11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222760	**AM8073-1N20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222761	**AM8073-1N21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222762	**AM8073-1N40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222763	**AM8073-1N41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222765	**AM8073-1NG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222766	**AM8073-1NG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222768	**AM8073-1NH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222769	**AM8073-1NH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222771	**AM8073-1NI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222772	**AM8073-1NI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222774	**AM8073-1NJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222775	**AM8073-1NJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222777	**AM8073-1NL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222778	**AM8073-1NL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222780	**AM8073-1NN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222781	**AM8073-1NN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222784	**AM8073-1P0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222785	**AM8073-1P0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222786	**AM8073-1P0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222787	**AM8073-1P0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222789	**AM8073-1P1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222790	**AM8073-1P1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222791	**AM8073-1P1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222792	**AM8073-1P1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222794	**AM8073-1P2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222795	**AM8073-1P2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222796	**AM8073-1P2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222797	**AM8073-1P2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222799	**AM8073-1P4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222800	**AM8073-1P4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222801	**AM8073-1P4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222802	**AM8073-1P4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222803	**AM8073-1PGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222804	**AM8073-1PGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222805	**AM8073-1PGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222806	**AM8073-1PGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222807	**AM8073-1PHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03222808	**AM8073-1PHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222809	**AM8073-1PHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222810	**AM8073-1PHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222811	**AM8073-1PIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222812	**AM8073-1PIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222813	**AM8073-1PIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222814	**AM8073-1PID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222815	**AM8073-1PJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03222816	**AM8073-1PJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222817	**AM8073-1PJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222818	**AM8073-1PJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222819	**AM8073-1PLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222820	**AM8073-1PLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222821	**AM8073-1PLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222822	**AM8073-1PLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222823	**AM8073-1PNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222824	**AM8073-1PNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222825	**AM8073-1PNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222826	**AM8073-1PND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222828	**AM8073-1Q00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222829	**AM8073-1Q01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222830	**AM8073-1Q10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222831	**AM8073-1Q11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222832	**AM8073-1Q20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222833	**AM8073-1Q21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222834	**AM8073-1Q40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222835	**AM8073-1Q41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222837	**AM8073-1QG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222838	**AM8073-1QG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222840	**AM8073-1QH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222841	**AM8073-1QH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222843	**AM8073-1QI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222844	**AM8073-1QI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222846	**AM8073-1QJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222847	**AM8073-1QJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222849	**AM8073-1QL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222850	**AM8073-1QL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222852	**AM8073-1QN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222853	**AM8073-1QN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222856	**AM8073-1R0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222857	**AM8073-1R0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222858	**AM8073-1R0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222859	**AM8073-1R0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222861	**AM8073-1R1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222862	**AM8073-1R1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222863	**AM8073-1R1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222864	**AM8073-1R1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222866	**AM8073-1R2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222867	**AM8073-1R2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222868	**AM8073-1R2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222869	**AM8073-1R2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222871	**AM8073-1R4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222872	**AM8073-1R4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222873	**AM8073-1R4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222874	**AM8073-1R4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222875	**AM8073-1RGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222876	**AM8073-1RGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222877	**AM8073-1RGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222878	**AM8073-1RGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222879	**AM8073-1RHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03222880	**AM8073-1RHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222881	**AM8073-1RHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222882	**AM8073-1RHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222883	**AM8073-1RIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222884	**AM8073-1RIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222885	**AM8073-1RIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222886	**AM8073-1RID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222887	**AM8073-1RJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03222888	**AM8073-1RJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222889	**AM8073-1RJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222890	**AM8073-1RJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222891	**AM8073-1RLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03222892	**AM8073-1RLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222893	**AM8073-1RLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222894	**AM8073-1RLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222895	**AM8073-1RNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222896	**AM8073-1RNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222897	**AM8073-1RNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222898	**AM8073-1RND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222900	**AM8073-1T00** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222901	**AM8073-1T01** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222902	**AM8073-1T10** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222903	**AM8073-1T11** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222904	**AM8073-1T20** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222905	**AM8073-1T21** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222906	**AM8073-1T40** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222907	**AM8073-1T41** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222909	**AM8073-1TG0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222910	**AM8073-1TG1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222912	**AM8073-1TH0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222913	**AM8073-1TH1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222915	**AM8073-1TI0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222916	**AM8073-1TI1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222918	**AM8073-1TJ0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222919	**AM8073-1TJ1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222921	**AM8073-1TL0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222922	**AM8073-1TL1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222924	**AM8073-1TN0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222925	**AM8073-1TN1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222928	**AM8073-1U0A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222929	**AM8073-1U0B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222930	**AM8073-1U0C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222931	**AM8073-1U0D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222933	**AM8073-1U1A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222934	**AM8073-1U1B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222935	**AM8073-1U1C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222936	**AM8073-1U1D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222938	**AM8073-1U2A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222939	**AM8073-1U2B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222940	**AM8073-1U2C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222941	**AM8073-1U2D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222943	**AM8073-1U4A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222944	**AM8073-1U4B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222945	**AM8073-1U4C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222946	**AM8073-1U4D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222947	**AM8073-1UGA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222948	**AM8073-1UGB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222949	**AM8073-1UGC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222950	**AM8073-1UGD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222951	**AM8073-1UHA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03222952	**AM8073-1UHB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222953	**AM8073-1UHC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222954	**AM8073-1UHD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222955	**AM8073-1UIA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222956	**AM8073-1UIB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222957	**AM8073-1UIC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222958	**AM8073-1UID** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03222959	**AM8073-1UJA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03222960	**AM8073-1UJB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222961	**AM8073-1UJC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222962	**AM8073-1UJD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222963	**AM8073-1ULA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03222964	**AM8073-1ULB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03222965	**AM8073-1ULC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03222966	**AM8073-1ULD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03222967	**AM8073-1UNA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03222968	**AM8073-1UNB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03222969	**AM8073-1UNC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03222970	**AM8073-1UND** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03222973	**AM8073-2N00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222974	**AM8073-2N01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222975	**AM8073-2N10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222976	**AM8073-2N11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03222977	**AM8073-2N20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03222978	**AM8073-2N21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03222979	**AM8073-2N40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222980	**AM8073-2N41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222982	**AM8073-2NG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03222983	**AM8073-2NG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03222985	**AM8073-2NH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03222986	**AM8073-2NH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03222988	**AM8073-2NI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03222989	**AM8073-2NI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03222991	**AM8073-2NJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03222992	**AM8073-2NJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03222994	**AM8073-2NL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03222995	**AM8073-2NL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03222997	**AM8073-2NN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03222998	**AM8073-2NN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223001	**AM8073-2P0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223002	**AM8073-2P0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223003	**AM8073-2P0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223004	**AM8073-2P0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223006	**AM8073-2P1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223007	**AM8073-2P1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223008	**AM8073-2P1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223009	**AM8073-2P1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223011	**AM8073-2P2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223012	**AM8073-2P2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223013	**AM8073-2P2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223014	**AM8073-2P2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223016	**AM8073-2P4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223017	**AM8073-2P4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223018	**AM8073-2P4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223019	**AM8073-2P4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223020	**AM8073-2PGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223021	**AM8073-2PGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223022	**AM8073-2PGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223023	**AM8073-2PGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223024	**AM8073-2PHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223025	**AM8073-2PHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223026	**AM8073-2PHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223027	**AM8073-2PHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223028	**AM8073-2PIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223029	**AM8073-2PIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223030	**AM8073-2PIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223031	**AM8073-2PID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223032	**AM8073-2PJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223033	**AM8073-2PJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223034	**AM8073-2PJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223035	**AM8073-2PJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223036	**AM8073-2PLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223037	**AM8073-2PLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223038	**AM8073-2PLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223039	**AM8073-2PLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223040	**AM8073-2PNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223041	**AM8073-2PNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223042	**AM8073-2PNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223043	**AM8073-2PND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223045	**AM8073-2Q00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223046	**AM8073-2Q01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223047	**AM8073-2Q10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223048	**AM8073-2Q11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223049	**AM8073-2Q20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223050	**AM8073-2Q21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223051	**AM8073-2Q40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223052	**AM8073-2Q41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223054	**AM8073-2QG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223055	**AM8073-2QG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223057	**AM8073-2QH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223058	**AM8073-2QH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223060	**AM8073-2QI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223061	**AM8073-2QI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223063	**AM8073-2QJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223064	**AM8073-2QJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223066	**AM8073-2QL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223067	**AM8073-2QL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223069	**AM8073-2QN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03223070	**AM8073-2QN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03223073	**AM8073-2R0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223074	**AM8073-2R0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223075	**AM8073-2R0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223076	**AM8073-2R0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223078	**AM8073-2R1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223079	**AM8073-2R1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223080	**AM8073-2R1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223081	**AM8073-2R1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223083	**AM8073-2R2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223084	**AM8073-2R2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223085	**AM8073-2R2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223086	**AM8073-2R2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223088	**AM8073-2R4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223089	**AM8073-2R4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223090	**AM8073-2R4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223091	**AM8073-2R4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223092	**AM8073-2RGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223093	**AM8073-2RGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223094	**AM8073-2RGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223095	**AM8073-2RGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223096	**AM8073-2RHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223097	**AM8073-2RHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223098	**AM8073-2RHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223099	**AM8073-2RHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223100	**AM8073-2RIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223101	**AM8073-2RIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223102	**AM8073-2RIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223103	**AM8073-2RID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223104	**AM8073-2RJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223105	**AM8073-2RJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223106	**AM8073-2RJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223107	**AM8073-2RJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223108	**AM8073-2RLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223109	**AM8073-2RLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223110	**AM8073-2RLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223111	**AM8073-2RLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223112	**AM8073-2RNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223113	**AM8073-2RNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223114	**AM8073-2RNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223115	**AM8073-2RND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223117	**AM8073-2T00** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223118	**AM8073-2T01** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223119	**AM8073-2T10** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223120	**AM8073-2T11** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223121	**AM8073-2T20** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223122	**AM8073-2T21** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223123	**AM8073-2T40** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223124	**AM8073-2T41** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223126	**AM8073-2TG0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223127	**AM8073-2TG1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223129	**AM8073-2TH0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223130	**AM8073-2TH1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223132	**AM8073-2TI0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223133	**AM8073-2TI1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223135	**AM8073-2TJ0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223136	**AM8073-2TJ1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223138	**AM8073-2TL0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223139	**AM8073-2TL1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223141	**AM8073-2TN0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223142	**AM8073-2TN1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223145	**AM8073-2U0A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223146	**AM8073-2U0B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223147	**AM8073-2U0C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223148	**AM8073-2U0D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223150	**AM8073-2U1A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223151	**AM8073-2U1B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223152	**AM8073-2U1C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223153	**AM8073-2U1D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223155	**AM8073-2U2A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223156	**AM8073-2U2B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223157	**AM8073-2U2C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223158	**AM8073-2U2D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223160	**AM8073-2U4A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223161	**AM8073-2U4B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223162	**AM8073-2U4C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223163	**AM8073-2U4D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223164	**AM8073-2UGA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223165	**AM8073-2UGB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223166	**AM8073-2UGC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223167	**AM8073-2UGD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223168	**AM8073-2UHA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223169	**AM8073-2UHB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223170	**AM8073-2UHC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223171	**AM8073-2UHD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223172	**AM8073-2UIA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223173	**AM8073-2UIB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223174	**AM8073-2UIC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223175	**AM8073-2UID** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223176	**AM8073-2UJA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223177	**AM8073-2UJB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223178	**AM8073-2UJC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223179	**AM8073-2UJD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223180	**AM8073-2ULA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223181	**AM8073-2ULB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223182	**AM8073-2ULC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223183	**AM8073-2ULD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223184	**AM8073-2UNA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223185	**AM8073-2UNB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223186	**AM8073-2UNC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223187	**AM8073-2UND** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223190	**AM8073-3N00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223191	**AM8073-3N01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223192	**AM8073-3N10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223193	**AM8073-3N11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223194	**AM8073-3N20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223195	**AM8073-3N21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223196	**AM8073-3N40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223197	**AM8073-3N41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223199	**AM8073-3NG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223200	**AM8073-3NG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223202	**AM8073-3NH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223203	**AM8073-3NH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223205	**AM8073-3NI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223206	**AM8073-3NI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223208	**AM8073-3NJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223209	**AM8073-3NJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223211	**AM8073-3NL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223212	**AM8073-3NL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223214	**AM8073-3NN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223215	**AM8073-3NN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223218	**AM8073-3P0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223219	**AM8073-3P0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223220	**AM8073-3P0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223221	**AM8073-3P0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223223	**AM8073-3P1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223224	**AM8073-3P1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223225	**AM8073-3P1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223226	**AM8073-3P1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223228	**AM8073-3P2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223229	**AM8073-3P2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223230	**AM8073-3P2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223231	**AM8073-3P2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223233	**AM8073-3P4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223234	**AM8073-3P4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223235	**AM8073-3P4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223236	**AM8073-3P4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223237	**AM8073-3PGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223238	**AM8073-3PGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223239	**AM8073-3PGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223240	**AM8073-3PGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223241	**AM8073-3PHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223242	**AM8073-3PHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223243	**AM8073-3PHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223244	**AM8073-3PHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223245	**AM8073-3PIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223246	**AM8073-3PIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223247	**AM8073-3PIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223248	**AM8073-3PID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223249	**AM8073-3PJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223250	**AM8073-3PJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223251	**AM8073-3PJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223252	**AM8073-3PJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223253	**AM8073-3PLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223254	**AM8073-3PLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223255	**AM8073-3PLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223256	**AM8073-3PLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223257	**AM8073-3PNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223258	**AM8073-3PNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223259	**AM8073-3PNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223260	**AM8073-3PND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223262	**AM8073-3Q00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223263	**AM8073-3Q01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223264	**AM8073-3Q10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223265	**AM8073-3Q11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223266	**AM8073-3Q20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223267	**AM8073-3Q21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223268	**AM8073-3Q40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223269	**AM8073-3Q41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223271	**AM8073-3QG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223272	**AM8073-3QG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223274	**AM8073-3QH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223275	**AM8073-3QH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223277	**AM8073-3QI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223278	**AM8073-3QI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223280	**AM8073-3QJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223281	**AM8073-3QJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223283	**AM8073-3QL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223284	**AM8073-3QL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223286	**AM8073-3QN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03223287	**AM8073-3QN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03223290	**AM8073-3R0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223291	**AM8073-3R0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223292	**AM8073-3R0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223293	**AM8073-3R0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223295	**AM8073-3R1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223296	**AM8073-3R1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223297	**AM8073-3R1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223298	**AM8073-3R1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223300	**AM8073-3R2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223301	**AM8073-3R2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223302	**AM8073-3R2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223303	**AM8073-3R2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223305	**AM8073-3R4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223306	**AM8073-3R4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223307	**AM8073-3R4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223308	**AM8073-3R4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223309	**AM8073-3RGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223310	**AM8073-3RGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223311	**AM8073-3RGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223312	**AM8073-3RGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223313	**AM8073-3RHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223314	**AM8073-3RHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223315	**AM8073-3RHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223316	**AM8073-3RHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223317	**AM8073-3RIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223318	**AM8073-3RIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223319	**AM8073-3RIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223320	**AM8073-3RID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223321	**AM8073-3RJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223322	**AM8073-3RJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223323	**AM8073-3RJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223324	**AM8073-3RJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223325	**AM8073-3RLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223326	**AM8073-3RLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223327	**AM8073-3RLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223328	**AM8073-3RLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223329	**AM8073-3RNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223330	**AM8073-3RNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223331	**AM8073-3RNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223332	**AM8073-3RND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223334	**AM8073-3T00** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223335	**AM8073-3T01** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223336	**AM8073-3T10** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223337	**AM8073-3T11** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223338	**AM8073-3T20** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223339	**AM8073-3T21** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6A вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223340	**AM8073-3T40** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223341	**AM8073-3T41** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223343	**AM8073-3TG0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223344	**AM8073-3TG1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223346	**AM8073-3TH0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223347	**AM8073-3TH1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223349	**AM8073-3TI0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223350	**AM8073-3TI1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223352	**AM8073-3TJ0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223353	**AM8073-3TJ1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223355	**AM8073-3TL0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223356	**AM8073-3TL1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223358	**AM8073-3TN0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223359	**AM8073-3TN1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223362	**AM8073-3U0A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223363	**AM8073-3U0B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223364	**AM8073-3U0C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223365	**AM8073-3U0D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223367	**AM8073-3U1A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223368	**AM8073-3U1B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223369	**AM8073-3U1C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223370	**AM8073-3U1D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223372	**AM8073-3U2A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223373	**AM8073-3U2B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223374	**AM8073-3U2C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223375	**AM8073-3U2D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223377	**AM8073-3U4A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223378	**AM8073-3U4B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223379	**AM8073-3U4C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223380	**AM8073-3U4D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223381	**AM8073-3UGA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223382	**AM8073-3UGB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223383	**AM8073-3UGC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223384	**AM8073-3UGD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223385	**AM8073-3UHA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223386	**AM8073-3UHB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223387	**AM8073-3UHC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223388	**AM8073-3UHD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223389	**AM8073-3UIA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223390	**AM8073-3UIB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223391	**AM8073-3UIC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223392	**AM8073-3UID** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223393	**AM8073-3UJA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223394	**AM8073-3UJB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223395	**AM8073-3UJC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223396	**AM8073-3UJD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223397	**AM8073-3ULA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223398	**AM8073-3ULB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223399	**AM8073-3ULC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223400	**AM8073-3ULD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223401	**AM8073-3UNA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223402	**AM8073-3UNB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223403	**AM8073-3UNC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223404	**AM8073-3UND** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP 65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223407	**AM8073-4N00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223408	**AM8073-4N01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223409	**AM8073-4N10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223410	**AM8073-4N11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223411	**AM8073-4N20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223412	**AM8073-4N21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223413	**AM8073-4N40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223414	**AM8073-4N41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223416	**AM8073-4NG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223417	**AM8073-4NG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223419	**AM8073-4NH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223420	**AM8073-4NH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223422	**AM8073-4NI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223423	**AM8073-4NI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223425	**AM8073-4NJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223426	**AM8073-4NJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223428	**AM8073-4NL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223429	**AM8073-4NL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223431	**AM8073-4NN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223432	**AM8073-4NN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223435	**AM8073-4P0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223436	**AM8073-4P0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223437	**AM8073-4P0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223438	**AM8073-4P0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223440	**AM8073-4P1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223441	**AM8073-4P1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223442	**AM8073-4P1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223443	**AM8073-4P1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223445	**AM8073-4P2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223446	**AM8073-4P2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223447	**AM8073-4P2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223448	**AM8073-4P2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223450	**AM8073-4P4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223451	**AM8073-4P4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223452	**AM8073-4P4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223453	**AM8073-4P4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223454	**AM8073-4PGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223455	**AM8073-4PGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223456	**AM8073-4PGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223457	**AM8073-4PGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223458	**AM8073-4PHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223459	**AM8073-4PHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223460	**AM8073-4PHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223461	**AM8073-4PHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223462	**AM8073-4PIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223463	**AM8073-4PIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223464	**AM8073-4PIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223465	**AM8073-4PID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223466	**AM8073-4PJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223467	**AM8073-4PJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223468	**AM8073-4PJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223469	**AM8073-4PJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223470	**AM8073-4PLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223471	**AM8073-4PLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223472	**AM8073-4PLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223473	**AM8073-4PLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223474	**AM8073-4PNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223475	**AM8073-4PNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223476	**AM8073-4PNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223477	**AM8073-4PND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223479	**AM8073-4Q00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223480	**AM8073-4Q01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223481	**AM8073-4Q10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223482	**AM8073-4Q11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223483	**AM8073-4Q20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223484	**AM8073-4Q21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223485	**AM8073-4Q40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223486	**AM8073-4Q41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223488	**AM8073-4QG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223489	**AM8073-4QG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223491	**AM8073-4QH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223492	**AM8073-4QH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223494	**AM8073-4QI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223495	**AM8073-4QI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223497	**AM8073-4QJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223498	**AM8073-4QJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223500	**AM8073-4QL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223501	**AM8073-4QL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223503	**AM8073-4QN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03223504	**AM8073-4QN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223507	**AM8073-4R0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223508	**AM8073-4R0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223509	**AM8073-4R0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223510	**AM8073-4R0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223512	**AM8073-4R1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223513	**AM8073-4R1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223514	**AM8073-4R1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223515	**AM8073-4R1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223517	**AM8073-4R2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223518	**AM8073-4R2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223519	**AM8073-4R2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223520	**AM8073-4R2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223522	**AM8073-4R4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223523	**AM8073-4R4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223524	**AM8073-4R4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223525	**AM8073-4R4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223526	**AM8073-4RGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223527	**AM8073-4RGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223528	**AM8073-4RGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223529	**AM8073-4RGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223530	**AM8073-4RHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223531	**AM8073-4RHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223532	**AM8073-4RHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223533	**AM8073-4RHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223534	**AM8073-4RIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223535	**AM8073-4RIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223536	**AM8073-4RIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223537	**AM8073-4RID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223538	**AM8073-4RJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223539	**AM8073-4RJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223540	**AM8073-4RJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223541	**AM8073-4RJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223542	**AM8073-4RLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223543	**AM8073-4RLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223544	**AM8073-4RLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223545	**AM8073-4RLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223546	**AM8073-4RNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223547	**AM8073-4RNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223548	**AM8073-4RNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223549	**AM8073-4RND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223551	**AM8073-4T00** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223552	**AM8073-4T01** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223553	**AM8073-4T10** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223554	**AM8073-4T11** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223555	**AM8073-4T20** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223556	**AM8073-4T21** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223557	**AM8073-4T40** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223558	**AM8073-4T41** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223560	**AM8073-4TG0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223561	**AM8073-4TG1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223563	**AM8073-4TH0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223564	**AM8073-4TH1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223566	**AM8073-4TI0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223567	**AM8073-4TI1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223569	**AM8073-4TJ0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223570	**AM8073-4TJ1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223572	**AM8073-4TL0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223573	**AM8073-4TL1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223575	**AM8073-4TN0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223576	**AM8073-4TN1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223579	**AM8073-4U0A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223580	**AM8073-4U0B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223581	**AM8073-4U0C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223582	**AM8073-4U0D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223584	**AM8073-4U1A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223585	**AM8073-4U1B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223586	**AM8073-4U1C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223587	**AM8073-4U1D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223589	**AM8073-4U2A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223590	**AM8073-4U2B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223591	**AM8073-4U2C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223592	**AM8073-4U2D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223594	**AM8073-4U4A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223595	**AM8073-4U4B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223596	**AM8073-4U4C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223597	**AM8073-4U4D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223598	**AM8073-4UGA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223599	**AM8073-4UGB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223600	**AM8073-4UGC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223601	**AM8073-4UGD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223602	**AM8073-4UHA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223603	**AM8073-4UHB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223604	**AM8073-4UHC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223605	**AM8073-4UHD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223606	**AM8073-4UIA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223607	**AM8073-4UIB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223608	**AM8073-4UIC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223609	**AM8073-4UID** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223610	**AM8073-4UJA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223611	**AM8073-4UJB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223612	**AM8073-4UJC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223613	**AM8073-4UJD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223614	**AM8073-4ULA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223615	**AM8073-4ULB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223616	**AM8073-4ULC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223617	**AM8073-4ULD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223618	**AM8073-4UNA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223619	**AM8073-4UNB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223620	**AM8073-4UNC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223621	**AM8073-4UND** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223624	**AM8073-5N00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223625	**AM8073-5N01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223626	**AM8073-5N10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223627	**AM8073-5N11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223628	**AM8073-5N20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223629	**AM8073-5N21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223630	**AM8073-5N40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223631	**AM8073-5N41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223633	**AM8073-5NG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223634	**AM8073-5NG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223636	**AM8073-5NH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223637	**AM8073-5NH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223639	**AM8073-5NI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223640	**AM8073-5NI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223642	**AM8073-5NJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223643	**AM8073-5NJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223645	**AM8073-5NL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223646	**AM8073-5NL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223648	**AM8073-5NN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223649	**AM8073-5NN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 14,7 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223652	**AM8073-5P0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223653	**AM8073-5P0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223654	**AM8073-5P0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223655	**AM8073-5P0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223657	**AM8073-5P1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223658	**AM8073-5P1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223659	**AM8073-5P1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223660	**AM8073-5P1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223662	**AM8073-5P2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223663	**AM8073-5P2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223664	**AM8073-5P2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223665	**AM8073-5P2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223667	**AM8073-5P4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223668	**AM8073-5P4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223669	**AM8073-5P4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223670	**AM8073-5P4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223671	**AM8073-5PGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223672	**AM8073-5PGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223673	**AM8073-5PGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223674	**AM8073-5PGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223675	**AM8073-5PHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223676	**AM8073-5PHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223677	**AM8073-5PHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223678	**AM8073-5PHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223679	**AM8073-5PIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223680	**AM8073-5PIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223681	**AM8073-5PIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223682	**AM8073-5PID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223683	**AM8073-5PJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223684	**AM8073-5PJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223685	**AM8073-5PJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223686	**AM8073-5PJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223687	**AM8073-5PLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223688	**AM8073-5PLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223689	**AM8073-5PLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223690	**AM8073-5PLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223691	**AM8073-5PNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223692	**AM8073-5PNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223693	**AM8073-5PNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223694	**AM8073-5PND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 19,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223696	**AM8073-5Q00** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223697	**AM8073-5Q01** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223698	**AM8073-5Q10** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223699	**AM8073-5Q11** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223700	**AM8073-5Q20** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223701	**AM8073-5Q21** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223702	**AM8073-5Q40** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223703	**AM8073-5Q41** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223705	**AM8073-5QG0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223706	**AM8073-5QG1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223708	**AM8073-5QH0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223709	**AM8073-5QH1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223711	**AM8073-5QI0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223712	**AM8073-5QI1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223714	**AM8073-5QJ0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223715	**AM8073-5QJ1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223717	**AM8073-5QL0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223718	**AM8073-5QL1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223720	**AM8073-5QN0** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03223721	**AM8073-5QN1** Серводвигатель 72,6 Нм M0, F7 194 мм, 27,9 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03223724	**AM8073-5R0A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223725	**AM8073-5R0B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223726	**AM8073-5R0C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223727	**AM8073-5R0D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223729	**AM8073-5R1A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223730	**AM8073-5R1B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223731	**AM8073-5R1C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223732	**AM8073-5R1D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223734	**AM8073-5R2A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223735	**AM8073-5R2B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223736	**AM8073-5R2C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223737	**AM8073-5R2D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223739	**AM8073-5R4A** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223740	**AM8073-5R4B** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223741	**AM8073-5R4C** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223742	**AM8073-5R4D** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223743	**AM8073-5RGA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223744	**AM8073-5RGB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223745	**AM8073-5RGC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223746	**AM8073-5RGD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223747	**AM8073-5RHA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223748	**AM8073-5RHB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223749	**AM8073-5RHC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223750	**AM8073-5RHD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223751	**AM8073-5RIA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223752	**AM8073-5RIB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223753	**AM8073-5RIC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223754	**AM8073-5RID** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223755	**AM8073-5RJA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223756	**AM8073-5RJB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223757	**AM8073-5RJC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223758	**AM8073-5RJD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223759	**AM8073-5RLA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223760	**AM8073-5RLB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223761	**AM8073-5RLC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223762	**AM8073-5RLD** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223763	**AM8073-5RNA** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223764	**AM8073-5RNB** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223765	**AM8073-5RNC** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223766	**AM8073-5RND** Серводвигатель 104 Нм M0, F7 194 мм, 37,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223768	**AM8073-5T00** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223769	**AM8073-5T01** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223770	**AM8073-5T10** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223771	**AM8073-5T11** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223772	**AM8073-5T20** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223773	**AM8073-5T21** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223774	**AM8073-5T40** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223775	**AM8073-5T41** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223777	**AM8073-5TG0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223778	**AM8073-5TG1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223780	**AM8073-5TH0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223781	**AM8073-5TH1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223783	**AM8073-5TI0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223784	**AM8073-5TI1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223786	**AM8073-5TJ0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	318 909,22 ₽
HT03223787	**AM8073-5TJ1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	376 921,44 ₽
HT03223789	**AM8073-5TL0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223790	**AM8073-5TL1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	376 921,44 ₽
HT03223792	**AM8073-5TN0** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	318 909,22 ₽
HT03223793	**AM8073-5TN1** Серводвигатель 70,0 Нм M0, F7 194 мм, 45,6 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	376 921,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223796	**AM8073-5U0A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	387 878,26 ₽
HT03223797	**AM8073-5U0B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	445 891,70 ₽
HT03223798	**AM8073-5U0C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223799	**AM8073-5U0D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223801	**AM8073-5U1A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223802	**AM8073-5U1B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223803	**AM8073-5U1C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223804	**AM8073-5U1D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223806	**AM8073-5U2A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223807	**AM8073-5U2B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223808	**AM8073-5U2C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223809	**AM8073-5U2D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223811	**AM8073-5U4A** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223812	**AM8073-5U4B** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223813	**AM8073-5U4C** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223814	**AM8073-5U4D** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223815	**AM8073-5UGA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223816	**AM8073-5UGB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223817	**AM8073-5UGC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223818	**AM8073-5UGD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223819	**AM8073-5UHA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223820	**AM8073-5UHB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223821	**AM8073-5UHC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223822	**AM8073-5UHD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223823	**AM8073-5UIA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223824	**AM8073-5UIB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223825	**AM8073-5UIC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223826	**AM8073-5UID** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03223827	**AM8073-5UJA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223828	**AM8073-5UJB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223829	**AM8073-5UJC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03223830	**AM8073-5UJD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 А вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223831	**AM8073-5ULA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223832	**AM8073-5ULB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223833	**AM8073-5ULC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03223834	**AM8073-5ULD** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03223835	**AM8073-5UNA** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	387 878,26 ₽
HT03223836	**AM8073-5UNB** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	445 891,70 ₽
HT03223837	**AM8073-5UNC** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03223838	**AM8073-5UND** Серводвигатель 95,0 Нм M0, F7 194 мм, 66,5 A вал с кольцом IP65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03223842	**AM8074-0N00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223843	**AM8074-0N01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223844	**AM8074-0N10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223845	**AM8074-0N11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223846	**AM8074-0N20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223847	**AM8074-0N21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223848	**AM8074-0N40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223849	**AM8074-0N41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223851	**AM8074-0NG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223852	**AM8074-0NG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223854	**AM8074-0NH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223855	**AM8074-0NH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223857	**AM8074-0NI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223858	**AM8074-0NI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223860	**AM8074-0NJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223861	**AM8074-0NJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223863	**AM8074-0NL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223864	**AM8074-0NL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223866	**AM8074-0NN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223867	**AM8074-0NN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223870	**AM8074-0R00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223871	**AM8074-0R01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223872	**AM8074-0R0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223873	**AM8074-0R0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223874	**AM8074-0R0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223875	**AM8074-0R0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223877	**AM8074-0R10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223878	**AM8074-0R11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223879	**AM8074-0R1A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223880	**AM8074-0R1B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223881	**AM8074-0R1C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223882	**AM8074-0R1D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223884	**AM8074-0R20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223885	**AM8074-0R21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223886	**AM8074-0R2A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223887	**AM8074-0R2B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223888	**AM8074-0R2C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223889	**AM8074-0R2D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223891	**AM8074-0R40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223892	**AM8074-0R41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223893	**AM8074-0R4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223894	**AM8074-0R4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223895	**AM8074-0R4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223896	**AM8074-0R4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223898	**AM8074-0RG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223899	**AM8074-0RG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223900	**AM8074-0RGA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223901	**AM8074-0RGB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223902	**AM8074-0RGC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223903	**AM8074-0RGD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223905	**AM8074-0RH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223906	**AM8074-0RH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223907	**AM8074-0RHA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223908	**AM8074-0RHB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223909	**AM8074-0RHC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223910	**AM8074-0RHD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223912	**AM8074-0RI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223913	**AM8074-0RI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223914	**AM8074-0RIA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223915	**AM8074-0RIB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223916	**AM8074-0RIC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223917	**AM8074-0RID** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223919	**AM8074-0RJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223920	**AM8074-0RJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223921	**AM8074-0RJA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223922	**AM8074-0RJB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223923	**AM8074-0RJC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223924	**AM8074-0RJD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223926	**AM8074-0RL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223927	**AM8074-0RL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223928	**AM8074-0RLA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223929	**AM8074-0RLB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223930	**AM8074-0RLC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223931	**AM8074-0RLD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223933	**AM8074-0RN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223934	**AM8074-0RN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223935	**AM8074-0RNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223936	**AM8074-0RNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223937	**AM8074-0RNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223938	**AM8074-0RND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223941	**AM8074-0T00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223942	**AM8074-0T01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223943	**AM8074-0T0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223944	**AM8074-0T0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223945	**AM8074-0T0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223946	**AM8074-0T0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223948	**AM8074-0T40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223949	**AM8074-0T41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223950	**AM8074-0T4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223951	**AM8074-0T4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223952	**AM8074-0T4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223953	**AM8074-0T4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223955	**AM8074-0TN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223956	**AM8074-0TN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A гладкий вал, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03223957	**AM8074-0TNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223958	**AM8074-0TNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223959	**AM8074-0TNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223960	**AM8074-0TND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223963	**AM8074-0U4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223964	**AM8074-0U4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223965	**AM8074-0U4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223966	**AM8074-0U4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223967	**AM8074-0UNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03223968	**AM8074-0UNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223969	**AM8074-0UNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03223970	**AM8074-0UND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223973	**AM8074-1N00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223974	**AM8074-1N01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223975	**AM8074-1N10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223976	**AM8074-1N11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223977	**AM8074-1N20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223978	**AM8074-1N21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223979	**AM8074-1N40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03223980	**AM8074-1N41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223982	**AM8074-1NG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223983	**AM8074-1NG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223985	**AM8074-1NH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223986	**AM8074-1NH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223988	**AM8074-1NI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223989	**AM8074-1NI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223991	**AM8074-1NJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223992	**AM8074-1NJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223994	**AM8074-1NL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223995	**AM8074-1NL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03223997	**AM8074-1NN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03223998	**AM8074-1NN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224001	**AM8074-1R00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224002	**AM8074-1R01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224003	**AM8074-1R0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224004	**AM8074-1R0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224005	**AM8074-1R0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224006	**AM8074-1R0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224008	**AM8074-1R10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224009	**AM8074-1R11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224010	**AM8074-1R1A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224011	**AM8074-1R1B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224012	**AM8074-1R1C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224013	**AM8074-1R1D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224015	**AM8074-1R20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224016	**AM8074-1R21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224017	**AM8074-1R2A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224018	**AM8074-1R2B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224019	**AM8074-1R2C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224020	**AM8074-1R2D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224022	**AM8074-1R40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224023	**AM8074-1R41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224024	**AM8074-1R4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224025	**AM8074-1R4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224026	**AM8074-1R4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224027	**AM8074-1R4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224029	**AM8074-1RG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224030	**AM8074-1RG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224031	**AM8074-1RGA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224032	**AM8074-1RGB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224033	**AM8074-1RGC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224034	**AM8074-1RGD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224036	**AM8074-1RH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224037	**AM8074-1RH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224038	**AM8074-1RHA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224039	**AM8074-1RHB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224040	**AM8074-1RHC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224041	**AM8074-1RHD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224043	**AM8074-1RI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224044	**AM8074-1RI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224045	**AM8074-1RIA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224046	**AM8074-1RIB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224047	**AM8074-1RIC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224048	**AM8074-1RID** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224050	**AM8074-1RJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224051	**AM8074-1RJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224052	**AM8074-1RJA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224053	**AM8074-1RJB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224054	**AM8074-1RJC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224055	**AM8074-1RJD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224057	**AM8074-1RL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224058	**AM8074-1RL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224059	**AM8074-1RLA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224060	**AM8074-1RLB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224061	**AM8074-1RLC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224062	**AM8074-1RLD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224064	**AM8074-1RN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224065	**AM8074-1RN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224066	**AM8074-1RNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224067	**AM8074-1RNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224068	**AM8074-1RNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224069	**AM8074-1RND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224072	**AM8074-1T00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224073	**AM8074-1T01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224074	**AM8074-1T0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224075	**AM8074-1T0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224076	**AM8074-1T0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224077	**AM8074-1T0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224079	**AM8074-1T40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224080	**AM8074-1T41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224081	**AM8074-1T4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224082	**AM8074-1T4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224083	**AM8074-1T4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224084	**AM8074-1T4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224086	**AM8074-1TN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224087	**AM8074-1TN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224088	**AM8074-1TNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224089	**AM8074-1TNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224090	**AM8074-1TNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224091	**AM8074-1TND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224094	**AM8074-1U4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224095	**AM8074-1U4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224096	**AM8074-1U4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224097	**AM8074-1U4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 A вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM 36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224098	**AM8074-1UNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224099	**AM8074-1UNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224100	**AM8074-1UNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224101	**AM8074-1UND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 A вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224104	**AM8074-2N00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224105	**AM8074-2N01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224106	**AM8074-2N10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224107	**AM8074-2N11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224108	**AM8074-2N20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224109	**AM8074-2N21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224110	**AM8074-2N40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224111	**AM8074-2N41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224113	**AM8074-2NG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224114	**AM8074-2NG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224116	**AM8074-2NH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224117	**AM8074-2NH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224119	**AM8074-2NI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224120	**AM8074-2NI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224122	**AM8074-2NJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224123	**AM8074-2NJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03224125	**AM8074-2NL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224126	**AM8074-2NL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224128	**AM8074-2NN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224129	**AM8074-2NN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224132	**AM8074-2R00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224133	**AM8074-2R01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224134	**AM8074-2R0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224135	**AM8074-2R0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224136	**AM8074-2R0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224137	**AM8074-2R0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224139	**AM8074-2R10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224140	**AM8074-2R11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224141	**AM8074-2R1A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224142	**AM8074-2R1B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224143	**AM8074-2R1C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224144	**AM8074-2R1D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224146	**AM8074-2R20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224147	**AM8074-2R21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224148	**AM8074-2R2A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224149	**AM8074-2R2B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224150	**AM8074-2R2C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224151	**AM8074-2R2D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224153	**AM8074-2R40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224154	**AM8074-2R41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224155	**AM8074-2R4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224156	**AM8074-2R4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224157	**AM8074-2R4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224158	**AM8074-2R4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224160	**AM8074-2RG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224161	**AM8074-2RG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224162	**AM8074-2RGA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224163	**AM8074-2RGB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224164	**AM8074-2RGC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224165	**AM8074-2RGD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224167	**AM8074-2RH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224168	**AM8074-2RH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224169	**AM8074-2RHA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224170	**AM8074-2RHB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224171	**AM8074-2RHC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224172	**AM8074-2RHD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224174	**AM8074-2RI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224175	**AM8074-2RI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224176	**AM8074-2RIA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224177	**AM8074-2RIB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224178	**AM8074-2RIC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224179	**AM8074-2RID** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224181	**AM8074-2RJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224182	**AM8074-2RJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03224183	**AM8074-2RJA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224184	**AM8074-2RJB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224185	**AM8074-2RJC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224186	**AM8074-2RJD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224188	**AM8074-2RL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224189	**AM8074-2RL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224190	**AM8074-2RLA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224191	**AM8074-2RLB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224192	**AM8074-2RLC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224193	**AM8074-2RLD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224195	**AM8074-2RN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224196	**AM8074-2RN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224197	**AM8074-2RNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224198	**AM8074-2RNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224199	**AM8074-2RNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224200	**AM8074-2RND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224203	**AM8074-2T00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224204	**AM8074-2T01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224205	**AM8074-2T0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224206	**AM8074-2T0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224207	**AM8074-2T0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224208	**AM8074-2T0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224210	**AM8074-2T40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224211	**AM8074-2T41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224212	**AM8074-2T4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224213	**AM8074-2T4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224214	**AM8074-2T4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224215	**AM8074-2T4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224217	**AM8074-2TN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224218	**AM8074-2TN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224219	**AM8074-2TNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224220	**AM8074-2TNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224221	**AM8074-2TNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224222	**AM8074-2TND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224225	**AM8074-2U4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224226	**AM8074-2U4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224227	**AM8074-2U4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224228	**AM8074-2U4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224229	**AM8074-2UNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224230	**AM8074-2UNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224231	**AM8074-2UNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224232	**AM8074-2UND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224235	**AM8074-3N00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224236	**AM8074-3N01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224237	**AM8074-3N10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224238	**AM8074-3N11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224239	**AM8074-3N20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224240	**AM8074-3N21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224241	**AM8074-3N40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224242	**AM8074-3N41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224244	**AM8074-3NG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224245	**AM8074-3NG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224247	**AM8074-3NH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224248	**AM8074-3NH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224250	**AM8074-3NI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224251	**AM8074-3NI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224253	**AM8074-3NJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224254	**AM8074-3NJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224256	**AM8074-3NL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224257	**AM8074-3NL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224259	**AM8074-3NN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224260	**AM8074-3NN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224263	**AM8074-3R00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224264	**AM8074-3R01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224265	**AM8074-3R0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224266	**AM8074-3R0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224267	**AM8074-3R0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224268	**AM8074-3R0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224270	**AM8074-3R10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224271	**AM8074-3R11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224272	**AM8074-3R1A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224273	**AM8074-3R1B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224274	**AM8074-3R1C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224275	**AM8074-3R1D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224277	**AM8074-3R20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224278	**AM8074-3R21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224279	**AM8074-3R2A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224280	**AM8074-3R2B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224281	**AM8074-3R2C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224282	**AM8074-3R2D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224284	**AM8074-3R40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224285	**AM8074-3R41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224286	**AM8074-3R4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224287	**AM8074-3R4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224288	**AM8074-3R4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224289	**AM8074-3R4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224291	**AM8074-3RG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224292	**AM8074-3RG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224293	**AM8074-3RGA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224294	**AM8074-3RGB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224295	**AM8074-3RGC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224296	**AM8074-3RGD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224298	**AM8074-3RH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224299	**AM8074-3RH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224300	**AM8074-3RHA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224301	**AM8074-3RHB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224302	**AM8074-3RHC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224303	**AM8074-3RHD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224305	**AM8074-3RI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224306	**AM8074-3RI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224307	**AM8074-3RIA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224308	**AM8074-3RIB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224309	**AM8074-3RIC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224310	**AM8074-3RID** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об, 19 бит, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224312	**AM8074-3RJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224313	**AM8074-3RJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224314	**AM8074-3RJA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224315	**AM8074-3RJB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224316	**AM8074-3RJC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224317	**AM8074-3RJD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224319	**AM8074-3RL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224320	**AM8074-3RL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224321	**AM8074-3RLA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224322	**AM8074-3RLB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224323	**AM8074-3RLC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224324	**AM8074-3RLD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224326	**AM8074-3RN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224327	**AM8074-3RN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224328	**AM8074-3RNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224329	**AM8074-3RNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224330	**AM8074-3RNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224331	**AM8074-3RND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224334	**AM8074-3T00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224335	**AM8074-3T01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224336	**AM8074-3T0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224337	**AM8074-3T0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224338	**AM8074-3T0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224339	**AM8074-3T0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224341	**AM8074-3T40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224342	**AM8074-3T41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224343	**AM8074-3T4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224344	**AM8074-3T4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224345	**AM8074-3T4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224346	**AM8074-3T4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224348	**AM8074-3TN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224349	**AM8074-3TN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224350	**AM8074-3TNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224351	**AM8074-3TNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224352	**AM8074-3TNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224353	**AM8074-3TND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224356	**AM8074-3U4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224357	**AM8074-3U4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224358	**AM8074-3U4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224359	**AM8074-3U4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224360	**AM8074-3UNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224361	**AM8074-3UNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224362	**AM8074-3UNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224363	**AM8074-3UND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65 с пазом и шпонкой, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224366	**AM8074-4N00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224367	**AM8074-4N01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224368	**AM8074-4N10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224369	**AM8074-4N11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224370	**AM8074-4N20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224371	**AM8074-4N21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224372	**AM8074-4N40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224373	**AM8074-4N41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224375	**AM8074-4NG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224376	**AM8074-4NG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224378	**AM8074-4NH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224379	**AM8074-4NH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224381	**AM8074-4NI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224382	**AM8074-4NI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224384	**AM8074-4NJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224385	**AM8074-4NJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03224387	**AM8074-4NL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224388	**AM8074-4NL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224390	**AM8074-4NN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224391	**AM8074-4NN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224394	**AM8074-4R00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224395	**AM8074-4R01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224396	**AM8074-4R0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224397	**AM8074-4R0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224398	**AM8074-4R0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224399	**AM8074-4R0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224401	**AM8074-4R10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224402	**AM8074-4R11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224403	**AM8074-4R1A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224404	**AM8074-4R1B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224405	**AM8074-4R1C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224406	**AM8074-4R1D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224408	**AM8074-4R20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224409	**AM8074-4R21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224410	**AM8074-4R2A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224411	**AM8074-4R2B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224412	**AM8074-4R2C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224413	**AM8074-4R2D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224415	**AM8074-4R40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224416	**AM8074-4R41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224417	**AM8074-4R4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224418	**AM8074-4R4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224419	**AM8074-4R4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224420	**AM8074-4R4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224422	**AM8074-4RG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224423	**AM8074-4RG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224424	**AM8074-4RGA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224425	**AM8074-4RGB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224426	**AM8074-4RGC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224427	**AM8074-4RGD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224429	**AM8074-4RH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224430	**AM8074-4RH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224431	**AM8074-4RHA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	465 714,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224432	**AM8074-4RHB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	под заказ
HT03224433	**AM8074-4RHC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03224434	**AM8074-4RHD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03224436	**AM8074-4RI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224437	**AM8074-4RI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224438	**AM8074-4RIA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224439	**AM8074-4RIB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224440	**AM8074-4RIC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224441	**AM8074-4RID** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224443	**AM8074-4RJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224444	**AM8074-4RJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03224445	**AM8074-4RJA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224446	**AM8074-4RJB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224447	**AM8074-4RJC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224448	**AM8074-4RJD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224450	**AM8074-4RL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224451	**AM8074-4RL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224452	**AM8074-4RLA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224453	**AM8074-4RLB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	под заказ
HT03224454	**AM8074-4RLC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03224455	**AM8074-4RLD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03224457	**AM8074-4RN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224458	**AM8074-4RN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224459	**AM8074-4RNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224460	**AM8074-4RNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224461	**AM8074-4RNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224462	**AM8074-4RND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224465	**AM8074-4T00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224466	**AM8074-4T01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224467	**AM8074-4T0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224468	**AM8074-4T0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224469	**AM8074-4T0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224470	**AM8074-4T0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224472	**AM8074-4T40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224473	**AM8074-4T41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224474	**AM8074-4T4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224475	**AM8074-4T4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224476	**AM8074-4T4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224477	**AM8074-4T4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224479	**AM8074-4TN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224480	**AM8074-4TN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224481	**AM8074-4TNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224482	**AM8074-4TNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224483	**AM8074-4TNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224484	**AM8074-4TND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224487	**AM8074-4U4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224488	**AM8074-4U4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224489	**AM8074-4U4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224490	**AM8074-4U4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224491	**AM8074-4UNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224492	**AM8074-4UNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224493	**AM8074-4UNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224494	**AM8074-4UND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224497	**AM8074-5N00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224498	**AM8074-5N01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224499	**AM8074-5N10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224500	**AM8074-5N11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224501	**AM8074-5N20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224502	**AM8074-5N21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224503	**AM8074-5N40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224504	**AM8074-5N41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224506	**AM8074-5NG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224507	**AM8074-5NG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224509	**AM8074-5NH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224510	**AM8074-5NH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224512	**AM8074-5NI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224513	**AM8074-5NI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224515	**AM8074-5NJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224516	**AM8074-5NJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224518	**AM8074-5NL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224519	**AM8074-5NL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224521	**AM8074-5NN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224522	**AM8074-5NN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 17,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224525	**AM8074-5R00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224526	**AM8074-5R01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224527	**AM8074-5R0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224528	**AM8074-5R0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224529	**AM8074-5R0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224530	**AM8074-5R0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224532	**AM8074-5R10** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224533	**AM8074-5R11** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224534	**AM8074-5R1A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224535	**AM8074-5R1B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224536	**AM8074-5R1C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224537	**AM8074-5R1D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224539	**AM8074-5R20** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224540	**AM8074-5R21** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03224541	**AM8074-5R2A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224542	**AM8074-5R2B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224543	**AM8074-5R2C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224544	**AM8074-5R2D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 18 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224546	**AM8074-5R40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224547	**AM8074-5R41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224548	**AM8074-5R4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224549	**AM8074-5R4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224550	**AM8074-5R4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224551	**AM8074-5R4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224553	**AM8074-5RG0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224554	**AM8074-5RG1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224555	**AM8074-5RGA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224556	**AM8074-5RGB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224557	**AM8074-5RGC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, в пределах 1 об, 24 бита, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224558	**AM8074-5RGD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224560	**AM8074-5RH0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224561	**AM8074-5RH1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224562	**AM8074-5RHA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224563	**AM8074-5RHB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	под заказ
HT03224564	**AM8074-5RHC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03224565	**AM8074-5RHD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03224567	**AM8074-5RI0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224568	**AM8074-5RI1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224569	**AM8074-5RIA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224570	**AM8074-5RIB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224571	**AM8074-5RIC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224572	**AM8074-5RID** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224574	**AM8074-5RJ0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224575	**AM8074-5RJ1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224576	**AM8074-5RJA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224577	**AM8074-5RJB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP20, с тормозом	под заказ
HT03224578	**AM8074-5RJC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, без тормоза	под заказ
HT03224579	**AM8074-5RJD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, IP65, с тормозом	под заказ
HT03224581	**AM8074-5RL0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224582	**AM8074-5RL1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03224583	**AM8074-5RLA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224584	**AM8074-5RLB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 20, с тормозом	под заказ
HT03224585	**AM8074-5RLC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, без тормоза	под заказ
HT03224586	**AM8074-5RLD** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, IP 65, с тормозом	под заказ
HT03224588	**AM8074-5RN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03224589	**AM8074-5RN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 34,9 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224590	**AM8074-5RNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224591	**AM8074-5RNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224592	**AM8074-5RNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224593	**AM8074-5RND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224596	**AM8074-5T00** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224597	**AM8074-5T01** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224598	**AM8074-5T0A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, без стояночного тормоза	465 714,26 ₽
HT03224599	**AM8074-5T0B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP20, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224600	**AM8074-5T0C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, без стояночного тормоза	под заказ
HT03224601	**AM8074-5T0D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 25,8 A вал с уплотнительным кольцом IP65, с пазом и шпонкой и воздушное соединение, 2-кабельный, охлаждение IP65, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224603	**AM8074-5T40** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, без стояночного тормоза	420 270,48 ₽
HT03224604	**AM8074-5T41** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03224605	**AM8074-5T4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224606	**AM8074-5T4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224607	**AM8074-5T4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 A вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03224608	**AM8074-5T4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224610	**AM8074-5TN0** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	420 270,48 ₽
HT03224611	**AM8074-5TN1** Серводвигатель 92 Нм M0, F7 194 мм, 49,8 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03224612	**AM8074-5TNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224613	**AM8074-5TNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224614	**AM8074-5TNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224615	**AM8074-5TND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 49,4 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224618	**AM8074-5U4A** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224619	**AM8074-5U4B** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224620	**AM8074-5U4C** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224621	**AM8074-5U4D** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, абсолютный энкодер SKM36, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
HT03224622	**AM8074-5UNA** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, без тормоза	465 714,26 ₽
HT03224623	**AM8074-5UNB** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP20, с тормозом	под заказ
HT03224624	**AM8074-5UNC** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, без тормоза	под заказ
HT03224625	**AM8074-5UND** Серводвигатель 129 Нм M0, F7 194 мм, 69,2 А вал с кольцом IP 65, с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, охлаждение IP65, с тормозом	под заказ
Серводвигатели с водяным охлаждением BECKHOFF		
HT03233117	**AM8332-0F00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233118	**AM8332-0F01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233120	**AM8332-0FG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233121	**AM8332-0FG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233123	**AM8332-0FH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233124	**AM8332-0FH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233126	**AM8332-0FL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233127	**AM8332-0FL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233129	**AM8332-0FN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233130	**AM8332-0FN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233132	**AM8332-0J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233133	**AM8332-0J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233135	**AM8332-0JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233136	**AM8332-0JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233138	**AM8332-0JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233139	**AM8332-0JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233141	**AM8332-0JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233142	**AM8332-0JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233144	**AM8332-0JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233145	**AM8332-0JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233147	**AM8332-0L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233148	**AM8332-0L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233150	**AM8332-0LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233151	**AM8332-0LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233153	**AM8332-0LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233154	**AM8332-0LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233156	**AM8332-0LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233157	**AM8332-0LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233159	**AM8332-0LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233160	**AM8332-0LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233163	**AM8332-1F00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233164	**AM8332-1F01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233166	**AM8332-1FG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233167	**AM8332-1FG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233169	**AM8332-1FH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233170	**AM8332-1FH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233172	**AM8332-1FL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233173	**AM8332-1FL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233175	**AM8332-1FN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233176	**AM8332-1FN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233178	**AM8332-1J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233179	**AM8332-1J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233181	**AM8332-1JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233182	**AM8332-1JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233184	**AM8332-1JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233185	**AM8332-1JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233187	**AM8332-1JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233188	**AM8332-1JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233190	**AM8332-1JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233191	**AM8332-1JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233193	**AM8332-1L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233194	**AM8332-1L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233196	**AM8332-1LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233197	**AM8332-1LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233199	**AM8332-1LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233200	**AM8332-1LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233202	**AM8332-1LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233203	**AM8332-1LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233205	**AM8332-1LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233206	**AM8332-1LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233209	**AM8332-2F00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233210	**AM8332-2F01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233212	**AM8332-2FG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233213	**AM8332-2FG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233215	**AM8332-2FH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233216	**AM8332-2FH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233218	**AM8332-2FL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233219	**AM8332-2FL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233221	**AM8332-2FN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233222	**AM8332-2FN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233224	**AM8332-2J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233225	**AM8332-2J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233227	**AM8332-2JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233228	**AM8332-2JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233230	**AM8332-2JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233231	**AM8332-2JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233233	**AM8332-2JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233234	**AM8332-2JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233236	**AM8332-2JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233237	**AM8332-2JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233239	**AM8332-2L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233240	**AM8332-2L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233242	**AM8332-2LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233243	**AM8332-2LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233245	**AM8332-2LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233246	**AM8332-2LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233248	**AM8332-2LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233249	**AM8332-2LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233251	**AM8332-2LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233252	**AM8332-2LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233255	**AM8332-3F00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233256	**AM8332-3F01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233258	**AM8332-3FG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233259	**AM8332-3FG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233261	**AM8332-3FH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233262	**AM8332-3FH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233264	**AM8332-3FL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233265	**AM8332-3FL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233267	**AM8332-3FN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233268	**AM8332-3FN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233270	**AM8332-3J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233271	**AM8332-3J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233273	**AM8332-3JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233274	**AM8332-3JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233276	**AM8332-3JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233277	**AM8332-3JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233279	**AM8332-3JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233280	**AM8332-3JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233282	**AM8332-3JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233283	**AM8332-3JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233285	**AM8332-3L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233286	**AM8332-3L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233288	**AM8332-3LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233289	**AM8332-3LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233291	**AM8332-3LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233292	**AM8332-3LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233294	**AM8332-3LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233295	**AM8332-3LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233297	**AM8332-3LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233298	**AM8332-3LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233301	**AM8332-4F00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233302	**AM8332-4F01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233304	**AM8332-4FG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233305	**AM8332-4FG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233307	**AM8332-4FH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233308	**AM8332-4FH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233310	**AM8332-4FL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233311	**AM8332-4FL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233313	**AM8332-4FN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233314	**AM8332-4FN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233316	**AM8332-4J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233317	**AM8332-4J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233319	**AM8332-4JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233320	**AM8332-4JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233322	**AM8332-4JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233323	**AM8332-4JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233325	**AM8332-4JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233326	**AM8332-4JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233328	**AM8332-4JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233329	**AM8332-4JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233331	**AM8332-4L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233332	**AM8332-4L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233334	**AM8332-4LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233335	**AM8332-4LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233337	**AM8332-4LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233338	**AM8332-4LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233340	**AM8332-4LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233341	**AM8332-4LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233343	**AM8332-4LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233344	**AM8332-4LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233347	**AM8332-5F00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233348	**AM8332-5F01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233350	**AM8332-5FG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233351	**AM8332-5FG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233353	**AM8332-5FH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60Нм 3,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233354	**AM8332-5FH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233356	**AM8332-5FL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60Нм 3,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233357	**AM8332-5FL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233359	**AM8332-5FN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60Нм 3,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233360	**AM8332-5FN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 3,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233362	**AM8332-5J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233363	**AM8332-5J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233365	**AM8332-5JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233366	**AM8332-5JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233368	**AM8332-5JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60Нм 6,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233369	**AM8332-5JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233371	**AM8332-5JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60Нм 6,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233372	**AM8332-5JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233374	**AM8332-5JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233375	**AM8332-5JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,60 Нм 6,80 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233377	**AM8332-5L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233378	**AM8332-5L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233380	**AM8332-5LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233381	**AM8332-5LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233383	**AM8332-5LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233384	**AM8332-5LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233386	**AM8332-5LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5 Нм 10,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233387	**AM8332-5LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233389	**AM8332-5LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00Нм 10,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233390	**AM8332-5LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 5,00 Нм 10,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233394	**AM8333-0H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233395	**AM8333-0H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233397	**AM8333-0HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233398	**AM8333-0HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233400	**AM8333-0HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233401	**AM8333-0HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233403	**AM8333-0HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233404	**AM8333-0HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233406	**AM8333-0HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233407	**AM8333-0HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233409	**AM8333-0L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233410	**AM8333-0L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233412	**AM8333-0LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233413	**AM8333-0LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233415	**AM8333-0LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233416	**AM8333-0LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233418	**AM8333-0LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233419	**AM8333-0LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233421	**AM8333-0LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233422	**AM8333-0LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233424	**AM8333-0N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233425	**AM8333-0N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233427	**AM8333-0NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233428	**AM8333-0NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233430	**AM8333-0NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233431	**AM8333-0NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233433	**AM8333-0NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233434	**AM8333-0NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233436	**AM8333-0NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233437	**AM8333-0NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233440	**AM8333-1H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233441	**AM8333-1H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233443	**AM8333-1HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233444	**AM8333-1HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233446	**AM8333-1HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233447	**AM8333-1HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233449	**AM8333-1HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233450	**AM8333-1HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233452	**AM8333-1HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233453	**AM8333-1HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233455	**AM8333-1L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233456	**AM8333-1L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233458	**AM8333-1LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233459	**AM8333-1LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233461	**AM8333-1LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233462	**AM8333-1LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233464	**AM8333-1LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233465	**AM8333-1LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233467	**AM8333-1LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233468	**AM8333-1LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233470	**AM8333-1N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233471	**AM8333-1N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233473	**AM8333-1NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233474	**AM8333-1NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233476	**AM8333-1NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233477	**AM8333-1NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233479	**AM8333-1NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233480	**AM8333-1NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233482	**AM8333-1NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233483	**AM8333-1NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233486	**AM8333-2H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233487	**AM8333-2H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233489	**AM8333-2HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233490	**AM8333-2HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233492	**AM8333-2HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233493	**AM8333-2HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233495	**AM8333-2HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233496	**AM8333-2HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233498	**AM8333-2HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233499	**AM8333-2HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233501	**AM8333-2L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233502	**AM8333-2L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233504	**AM8333-2LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233505	**AM8333-2LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233507	**AM8333-2LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233508	**AM8333-2LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233510	**AM8333-2LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233511	**AM8333-2LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233513	**AM8333-2LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233514	**AM8333-2LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233516	**AM8333-2N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233517	**AM8333-2N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233519	**AM8333-2NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233520	**AM8333-2NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233522	**AM8333-2NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233523	**AM8333-2NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233525	**AM8333-2NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233526	**AM8333-2NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233528	**AM8333-2NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233529	**AM8333-2NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233532	**AM8333-3H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233533	**AM8333-3H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233535	**AM8333-3HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233536	**AM8333-3HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233538	**AM8333-3HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233539	**AM8333-3HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233541	**AM8333-3HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233542	**AM8333-3HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233544	**AM8333-3HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233545	**AM8333-3HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233547	**AM8333-3L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233548	**AM8333-3L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233550	**AM8333-3LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233551	**AM8333-3LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233553	**AM8333-3LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233554	**AM8333-3LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233556	**AM8333-3LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233557	**AM8333-3LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233559	**AM8333-3LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233560	**AM8333-3LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233562	**AM8333-3N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233563	**AM8333-3N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233565	**AM8333-3NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233566	**AM8333-3NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233568	**AM8333-3NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233569	**AM8333-3NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233571	**AM8333-3NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233572	**AM8333-3NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233574	**AM8333-3NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233575	**AM8333-3NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233578	**AM8333-4H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233579	**AM8333-4H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233581	**AM8333-4HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233582	**AM8333-4HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233584	**AM8333-4HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233585	**AM8333-4HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233587	**AM8333-4HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233588	**AM8333-4HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233590	**AM8333-4HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233591	**AM8333-4HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233593	**AM8333-4L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233594	**AM8333-4L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233596	**AM8333-4LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233597	**AM8333-4LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233599	**AM8333-4LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233600	**AM8333-4LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233602	**AM8333-4LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233603	**AM8333-4LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233605	**AM8333-4LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233606	**AM8333-4LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233608	**AM8333-4N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233609	**AM8333-4N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233611	**AM8333-4NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233612	**AM8333-4NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233614	**AM8333-4NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233615	**AM8333-4NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233617	**AM8333-4NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233618	**AM8333-4NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233620	**AM8333-4NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233621	**AM8333-4NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233624	**AM8333-5H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233625	**AM8333-5H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233627	**AM8333-5HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233628	**AM8333-5HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233630	**AM8333-5HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233631	**AM8333-5HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233633	**AM8333-5HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233634	**AM8333-5HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233636	**AM8333-5HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233637	**AM8333-5HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 5,7 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233639	**AM8333-5L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233640	**AM8333-5L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233642	**AM8333-5LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233643	**AM8333-5LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233645	**AM8333-5LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233646	**AM8333-5LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233648	**AM8333-5LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233649	**AM8333-5LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233651	**AM8333-5LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233652	**AM8333-5LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 8,4 Нм 10,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233654	**AM8333-5N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233655	**AM8333-5N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233657	**AM8333-5NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233658	**AM8333-5NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233660	**AM8333-5NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233661	**AM8333-5NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233663	**AM8333-5NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233664	**AM8333-5NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233666	**AM8333-5NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233667	**AM8333-5NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 7,53 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233671	**AM8342-0H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233672	**AM8342-0H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233674	**AM8342-0HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233675	**AM8342-0HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233677	**AM8342-0HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233678	**AM8342-0HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233680	**AM8342-0HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233681	**AM8342-0HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233683	**AM8342-0HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233684	**AM8342-0HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233686	**AM8342-0L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233687	**AM8342-0L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233689	**AM8342-0LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233690	**AM8342-0LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233692	**AM8342-0LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233693	**AM8342-0LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233695	**AM8342-0LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233696	**AM8342-0LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233698	**AM8342-0LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233699	**AM8342-0LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233701	**AM8342-0N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233702	**AM8342-0N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233704	**AM8342-0NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233705	**AM8342-0NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233707	**AM8342-0NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233708	**AM8342-0NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233710	**AM8342-0NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233711	**AM8342-0NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233713	**AM8342-0NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233714	**AM8342-0NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233717	**AM8342-1H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233718	**AM8342-1H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233720	**AM8342-1HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233721	**AM8342-1HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233723	**AM8342-1HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233724	**AM8342-1HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233726	**AM8342-1HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233727	**AM8342-1HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233729	**AM8342-1HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233730	**AM8342-1HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233732	**AM8342-1L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233733	**AM8342-1L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233735	**AM8342-1LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233736	**AM8342-1LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233738	**AM8342-1LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233739	**AM8342-1LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233741	**AM8342-1LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233742	**AM8342-1LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233744	**AM8342-1LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233745	**AM8342-1LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233747	**AM8342-1N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233748	**AM8342-1N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233750	**AM8342-1NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233751	**AM8342-1NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233753	**AM8342-1NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233754	**AM8342-1NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233756	**AM8342-1NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233757	**AM8342-1NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233759	**AM8342-1NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233760	**AM8342-1NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233763	**AM8342-2H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233764	**AM8342-2H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233766	**AM8342-2HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233767	**AM8342-2HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233769	**AM8342-2HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233770	**AM8342-2HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233772	**AM8342-2HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233773	**AM8342-2HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233775	**AM8342-2HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233776	**AM8342-2HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233778	**AM8342-2L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233779	**AM8342-2L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233781	**AM8342-2LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233782	**AM8342-2LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233784	**AM8342-2LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233785	**AM8342-2LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233787	**AM8342-2LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233788	**AM8342-2LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233790	**AM8342-2LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233791	**AM8342-2LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233793	**AM8342-2N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233794	**AM8342-2N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233796	**AM8342-2NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233797	**AM8342-2NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233799	**AM8342-2NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233800	**AM8342-2NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233802	**AM8342-2NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233803	**AM8342-2NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233805	**AM8342-2NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233806	**AM8342-2NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233809	**AM8342-3H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233810	**AM8342-3H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233812	**AM8342-3HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233813	**AM8342-3HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233815	**AM8342-3HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233816	**AM8342-3HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233818	**AM8342-3HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233819	**AM8342-3HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233821	**AM8342-3HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233822	**AM8342-3HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233824	**AM8342-3L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233825	**AM8342-3L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233827	**AM8342-3LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233828	**AM8342-3LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233830	**AM8342-3LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233831	**AM8342-3LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233833	**AM8342-3LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233834	**AM8342-3LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233836	**AM8342-3LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233837	**AM8342-3LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233839	**AM8342-3N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233840	**AM8342-3N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233842	**AM8342-3NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233843	**AM8342-3NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233845	**AM8342-3NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233846	**AM8342-3NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233848	**AM8342-3NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233849	**AM8342-3NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233851	**AM8342-3NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233852	**AM8342-3NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233855	**AM8342-4H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233856	**AM8342-4H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233858	**AM8342-4HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233859	**AM8342-4HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233861	**AM8342-4HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233862	**AM8342-4HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233864	**AM8342-4HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233865	**AM8342-4HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233867	**AM8342-4HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233868	**AM8342-4HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233870	**AM8342-4L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233871	**AM8342-4L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233873	**AM8342-4LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233874	**AM8342-4LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233876	**AM8342-4LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233877	**AM8342-4LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233879	**AM8342-4LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233880	**AM8342-4LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233882	**AM8342-4LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233883	**AM8342-4LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233885	**AM8342-4N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233886	**AM8342-4N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03233888	**AM8342-4NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233889	**AM8342-4NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233891	**AM8342-4NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233892	**AM8342-4NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233894	**AM8342-4NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233895	**AM8342-4NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233897	**AM8342-4NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233898	**AM8342-4NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233901	**AM8342-5H00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233902	**AM8342-5H01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233904	**AM8342-5HG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233905	**AM8342-5HG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233907	**AM8342-5HH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233908	**AM8342-5HH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233910	**AM8342-5HL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233911	**AM8342-5HL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233913	**AM8342-5HN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233914	**AM8342-5HN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 5,59 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233916	**AM8342-5L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233917	**AM8342-5L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233919	**AM8342-5LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233920	**AM8342-5LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233922	**AM8342-5LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233923	**AM8342-5LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233925	**AM8342-5LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233926	**AM8342-5LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233928	**AM8342-5LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233929	**AM8342-5LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233931	**AM8342-5N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233932	**AM8342-5N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233934	**AM8342-5NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, с пазом и шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233935	**AM8342-5NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233937	**AM8342-5NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233938	**AM8342-5NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233940	**AM8342-5NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233941	**AM8342-5NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03233943	**AM8342-5NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03233944	**AM8342-5NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 10,9 Нм 10,8 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03233948	**AM8343-0K00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233949	**AM8343-0K01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233951	**AM8343-0KG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233952	**AM8343-0KG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233954	**AM8343-0KH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233955	**AM8343-0KH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233957	**AM8343-0KL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233958	**AM8343-0KL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233960	**AM8343-0KN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233961	**AM8343-0KN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233963	**AM8343-0N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233964	**AM8343-0N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233966	**AM8343-0NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233967	**AM8343-0NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233969	**AM8343-0NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233970	**AM8343-0NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233972	**AM8343-0NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233973	**AM8343-0NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233975	**AM8343-0NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03233976	**AM8343-0NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233978	**AM8343-0Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233979	**AM8343-0Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233981	**AM8343-0QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233982	**AM8343-0QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233984	**AM8343-0QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233985	**AM8343-0QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233987	**AM8343-0QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233988	**AM8343-0QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233990	**AM8343-0QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233991	**AM8343-0QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233994	**AM8343-1K00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03233995	**AM8343-1K01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03233997	**AM8343-1KG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03233998	**AM8343-1KG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234000	**AM8343-1KH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234001	**AM8343-1KH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234003	**AM8343-1KL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234004	**AM8343-1KL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234006	**AM8343-1KN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234007	**AM8343-1KN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234009	**AM8343-1N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234010	**AM8343-1N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234012	**AM8343-1NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234013	**AM8343-1NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234015	**AM8343-1NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234016	**AM8343-1NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234018	**AM8343-1NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234019	**AM8343-1NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234021	**AM8343-1NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234022	**AM8343-1NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234024	**AM8343-1Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234025	**AM8343-1Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234027	**AM8343-1QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234028	**AM8343-1QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234030	**AM8343-1QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234031	**AM8343-1QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234033	**AM8343-1QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234034	**AM8343-1QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234036	**AM8343-1QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234037	**AM8343-1QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234040	**AM8343-2K00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234041	**AM8343-2K01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234043	**AM8343-2KG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234044	**AM8343-2KG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234046	**AM8343-2KH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234047	**AM8343-2KH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234049	**AM8343-2KL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234050	**AM8343-2KL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234052	**AM8343-2KN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234053	**AM8343-2KN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234055	**AM8343-2N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234056	**AM8343-2N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234058	**AM8343-2NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234059	**AM8343-2NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234061	**AM8343-2NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234062	**AM8343-2NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234064	**AM8343-2NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234065	**AM8343-2NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234067	**AM8343-2NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234068	**AM8343-2NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234070	**AM8343-2Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234071	**AM8343-2Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234073	**AM8343-2QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234074	**AM8343-2QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234076	**AM8343-2QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234077	**AM8343-2QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234079	**AM8343-2QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234080	**AM8343-2QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234082	**AM8343-2QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234083	**AM8343-2QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234086	**AM8343-3K00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234087	**AM8343-3K01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234089	**AM8343-3KG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234090	**AM8343-3KG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234092	**AM8343-3KH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234093	**AM8343-3KH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234095	**AM8343-3KL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234096	**AM8343-3KL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234098	**AM8343-3KN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234099	**AM8343-3KN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234101	**AM8343-3N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234102	**AM8343-3N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234104	**AM8343-3NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234105	**AM8343-3NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234107	**AM8343-3NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234108	**AM8343-3NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234110	**AM8343-3NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234111	**AM8343-3NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234113	**AM8343-3NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234114	**AM8343-3NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234116	**AM8343-3Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234117	**AM8343-3Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234119	**AM8343-3QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234120	**AM8343-3QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234122	**AM8343-3QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234123	**AM8343-3QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234125	**AM8343-3QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234126	**AM8343-3QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234128	**AM8343-3QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234129	**AM8343-3QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234132	**AM8343-4K00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234133	**AM8343-4K01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234135	**AM8343-4KG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234136	**AM8343-4KG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234138	**AM8343-4KH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234139	**AM8343-4KH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234141	**AM8343-4KL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234142	**AM8343-4KL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234144	**AM8343-4KN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234145	**AM8343-4KN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234147	**AM8343-4N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234148	**AM8343-4N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234150	**AM8343-4NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234151	**AM8343-4NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234153	**AM8343-4NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234154	**AM8343-4NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234156	**AM8343-4NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234157	**AM8343-4NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234159	**AM8343-4NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234160	**AM8343-4NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234162	**AM8343-4Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234163	**AM8343-4Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234165	**AM8343-4QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234166	**AM8343-4QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234168	**AM8343-4QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234169	**AM8343-4QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234171	**AM8343-4QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234172	**AM8343-4QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234174	**AM8343-4QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234175	**AM8343-4QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234178	**AM8343-5K00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234179	**AM8343-5K01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234181	**AM8343-5KG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234182	**AM8343-5KG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234184	**AM8343-5KH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234185	**AM8343-5KH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234187	**AM8343-5KL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234188	**AM8343-5KL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234190	**AM8343-5KN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234191	**AM8343-5KN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 8,35 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234193	**AM8343-5N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234194	**AM8343-5N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234196	**AM8343-5NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234197	**AM8343-5NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234199	**AM8343-5NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234200	**AM8343-5NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234202	**AM8343-5NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234203	**AM8343-5NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234205	**AM8343-5NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234206	**AM8343-5NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 16,35 Нм 15,66 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234208	**AM8343-5Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234209	**AM8343-5Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234211	**AM8343-5QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234212	**AM8343-5QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234214	**AM8343-5QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234215	**AM8343-5QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234217	**AM8343-5QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234218	**AM8343-5QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234220	**AM8343-5QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234221	**AM8343-5QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 14,77 Нм 23,62 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234225	**AM8344-0L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234226	**AM8344-0L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234228	**AM8344-0LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234229	**AM8344-0LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234231	**AM8344-0LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234232	**AM8344-0LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234234	**AM8344-0LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234235	**AM8344-0LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234237	**AM8344-0LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234238	**AM8344-0LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234240	**AM8344-0Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234241	**AM8344-0Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234243	**AM8344-0QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234244	**AM8344-0QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234246	**AM8344-0QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234247	**AM8344-0QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234249	**AM8344-0QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234250	**AM8344-0QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234252	**AM8344-0QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234253	**AM8344-0QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234256	**AM8344-1L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234257	**AM8344-1L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234259	**AM8344-1LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234260	**AM8344-1LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234262	**AM8344-1LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234263	**AM8344-1LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234265	**AM8344-1LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234266	**AM8344-1LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234268	**AM8344-1LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234269	**AM8344-1LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234271	**AM8344-1Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234272	**AM8344-1Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234274	**AM8344-1QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234275	**AM8344-1QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234277	**AM8344-1QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234278	**AM8344-1QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234280	**AM8344-1QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234281	**AM8344-1QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234283	**AM8344-1QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234284	**AM8344-1QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234287	**AM8344-2L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234288	**AM8344-2L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234290	**AM8344-2LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234291	**AM8344-2LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234293	**AM8344-2LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234294	**AM8344-2LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234296	**AM8344-2LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234297	**AM8344-2LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234299	**AM8344-2LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234300	**AM8344-2LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234302	**AM8344-2Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234303	**AM8344-2Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234305	**AM8344-2QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234306	**AM8344-2QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234308	**AM8344-2QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234309	**AM8344-2QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234311	**AM8344-2QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234312	**AM8344-2QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234314	**AM8344-2QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234315	**AM8344-2QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234318	**AM8344-3L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234319	**AM8344-3L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234321	**AM8344-3LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234322	**AM8344-3LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234324	**AM8344-3LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234325	**AM8344-3LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234327	**AM8344-3LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234328	**AM8344-3LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234330	**AM8344-3LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234331	**AM8344-3LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234333	**AM8344-3Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234334	**AM8344-3Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234336	**AM8344-3QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234337	**AM8344-3QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234339	**AM8344-3QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234340	**AM8344-3QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234342	**AM8344-3QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234343	**AM8344-3QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234345	**AM8344-3QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234346	**AM8344-3QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234349	**AM8344-4L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234350	**AM8344-4L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234352	**AM8344-4LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234353	**AM8344-4LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234355	**AM8344-4LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234356	**AM8344-4LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234358	**AM8344-4LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234359	**AM8344-4LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234361	**AM8344-4LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234362	**AM8344-4LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234364	**AM8344-4Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234365	**AM8344-4Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234367	**AM8344-4QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234368	**AM8344-4QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234370	**AM8344-4QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234371	**AM8344-4QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234373	**AM8344-4QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234374	**AM8344-4QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234376	**AM8344-4QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234377	**AM8344-4QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234380	**AM8344-5L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234381	**AM8344-5L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234383	**AM8344-5LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234384	**AM8344-5LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234386	**AM8344-5LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234387	**AM8344-5LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234389	**AM8344-5LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234390	**AM8344-5LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234392	**AM8344-5LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234393	**AM8344-5LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234395	**AM8344-5Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234396	**AM8344-5Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234398	**AM8344-5QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234399	**AM8344-5QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234401	**AM8344-5QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234402	**AM8344-5QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234404	**AM8344-5QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234405	**AM8344-5QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234407	**AM8344-5QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234408	**AM8344-5QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 22,3 Нм 10,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234412	**AM8352-0J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234413	**AM8352-0J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234415	**AM8352-0JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234416	**AM8352-0JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234418	**AM8352-0JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234419	**AM8352-0JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234421	**AM8352-0JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234422	**AM8352-0JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234424	**AM8352-0JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234425	**AM8352-0JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234427	**AM8352-0N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234428	**AM8352-0N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234430	**AM8352-0NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234431	**AM8352-0NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234433	**AM8352-0NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234434	**AM8352-0NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234436	**AM8352-0NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234437	**AM8352-0NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234439	**AM8352-0NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234440	**AM8352-0NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234442	**AM8352-0R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234443	**AM8352-0R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234445	**AM8352-0RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234446	**AM8352-0RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234448	**AM8352-0RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234449	**AM8352-0RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234451	**AM8352-0RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234452	**AM8352-0RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234454	**AM8352-0RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234455	**AM8352-0RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234458	**AM8352-1J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234459	**AM8352-1J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234461	**AM8352-1JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234462	**AM8352-1JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234464	**AM8352-1JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234465	**AM8352-1JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234467	**AM8352-1JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234468	**AM8352-1JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234470	**AM8352-1JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234471	**AM8352-1JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234473	**AM8352-1N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234474	**AM8352-1N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234476	**AM8352-1NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234477	**AM8352-1NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234479	**AM8352-1NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234480	**AM8352-1NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234482	**AM8352-1NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234483	**AM8352-1NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234485	**AM8352-1NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234486	**AM8352-1NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234488	**AM8352-1R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234489	**AM8352-1R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234491	**AM8352-1RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234492	**AM8352-1RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234494	**AM8352-1RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234495	**AM8352-1RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234497	**AM8352-1RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234498	**AM8352-1RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234500	**AM8352-1RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234501	**AM8352-1RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234504	**AM8352-2J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234505	**AM8352-2J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234507	**AM8352-2JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234508	**AM8352-2JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234510	**AM8352-2JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234511	**AM8352-2JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234513	**AM8352-2JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234514	**AM8352-2JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234516	**AM8352-2JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234517	**AM8352-2JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234519	**AM8352-2N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234520	**AM8352-2N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234522	**AM8352-2NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234523	**AM8352-2NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234525	**AM8352-2NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234526	**AM8352-2NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234528	**AM8352-2NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234529	**AM8352-2NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234531	**AM8352-2NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234532	**AM8352-2NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234534	**AM8352-2R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234535	**AM8352-2R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234537	**AM8352-2RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234538	**AM8352-2RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234540	**AM8352-2RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234541	**AM8352-2RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234543	**AM8352-2RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234544	**AM8352-2RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234546	**AM8352-2RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234547	**AM8352-2RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234550	**AM8352-3J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234551	**AM8352-3J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234553	**AM8352-3JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234554	**AM8352-3JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234556	**AM8352-3JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234557	**AM8352-3JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234559	**AM8352-3JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234560	**AM8352-3JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234562	**AM8352-3JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234563	**AM8352-3JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234565	**AM8352-3N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234566	**AM8352-3N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234568	**AM8352-3NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234569	**AM8352-3NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234571	**AM8352-3NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234572	**AM8352-3NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234574	**AM8352-3NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234575	**AM8352-3NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234577	**AM8352-3NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234578	**AM8352-3NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234580	**AM8352-3R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234581	**AM8352-3R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234583	**AM8352-3RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234584	**AM8352-3RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234586	**AM8352-3RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234587	**AM8352-3RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234589	**AM8352-3RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234590	**AM8352-3RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234592	**AM8352-3RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234593	**AM8352-3RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234596	**AM8352-4J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234597	**AM8352-4J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234599	**AM8352-4JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234600	**AM8352-4JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234602	**AM8352-4JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234603	**AM8352-4JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234605	**AM8352-4JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234606	**AM8352-4JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234608	**AM8352-4JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234609	**AM8352-4JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234611	**AM8352-4N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234612	**AM8352-4N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234614	**AM8352-4NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234615	**AM8352-4NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234617	**AM8352-4NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234618	**AM8352-4NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234620	**AM8352-4NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234621	**AM8352-4NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234623	**AM8352-4NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234624	**AM8352-4NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234626	**AM8352-4R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234627	**AM8352-4R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234629	**AM8352-4RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234630	**AM8352-4RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234632	**AM8352-4RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234633	**AM8352-4RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234635	**AM8352-4RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234636	**AM8352-4RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234638	**AM8352-4RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234639	**AM8352-4RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234642	**AM8352-5J00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234643	**AM8352-5J01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234645	**AM8352-5JG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234646	**AM8352-5JG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234648	**AM8352-5JH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234649	**AM8352-5JH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234651	**AM8352-5JL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234652	**AM8352-5JL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234654	**AM8352-5JN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234655	**AM8352-5JN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 7,63 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234657	**AM8352-5N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234658	**AM8352-5N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234660	**AM8352-5NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234661	**AM8352-5NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234663	**AM8352-5NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234664	**AM8352-5NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234666	**AM8352-5NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234667	**AM8352-5NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234669	**AM8352-5NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234670	**AM8352-5NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 14,30 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234672	**AM8352-5R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234673	**AM8352-5R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234675	**AM8352-5RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234676	**AM8352-5RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234678	**AM8352-5RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234679	**AM8352-5RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234681	**AM8352-5RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234682	**AM8352-5RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234684	**AM8352-5RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234685	**AM8352-5RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 19,2 Нм 25,83 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234689	**AM8353-0L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234690	**AM8353-0L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234692	**AM8353-0LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234693	**AM8353-0LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234695	**AM8353-0LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234696	**AM8353-0LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234698	**AM8353-0LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234699	**AM8353-0LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234701	**AM8353-0LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234702	**AM8353-0LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234704	**AM8353-0Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234705	**AM8353-0Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234707	**AM8353-0QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234708	**AM8353-0QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234710	**AM8353-0QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234711	**AM8353-0QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234713	**AM8353-0QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234714	**AM8353-0QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234716	**AM8353-0QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234717	**AM8353-0QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234719	**AM8353-0T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234720	**AM8353-0T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234722	**AM8353-0TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234723	**AM8353-0TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234725	**AM8353-0TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234726	**AM8353-0TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234728	**AM8353-0TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234729	**AM8353-0TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234731	**AM8353-0TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234732	**AM8353-0TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234735	**AM8353-1L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234736	**AM8353-1L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234738	**AM8353-1LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234739	**AM8353-1LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234741	**AM8353-1LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234742	**AM8353-1LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234744	**AM8353-1LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234745	**AM8353-1LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234747	**AM8353-1LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234748	**AM8353-1LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234750	**AM8353-1Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234751	**AM8353-1Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234753	**AM8353-1QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234754	**AM8353-1QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234756	**AM8353-1QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234757	**AM8353-1QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234759	**AM8353-1QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234760	**AM8353-1QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234762	**AM8353-1QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234763	**AM8353-1QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234765	**AM8353-1T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234766	**AM8353-1T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234768	**AM8353-1TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234769	**AM8353-1TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234771	**AM8353-1TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234772	**AM8353-1TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234774	**AM8353-1TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234775	**AM8353-1TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234777	**AM8353-1TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234778	**AM8353-1TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234781	**AM8353-2L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234782	**AM8353-2L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234784	**AM8353-2LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234785	**AM8353-2LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234787	**AM8353-2LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234788	**AM8353-2LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234790	**AM8353-2LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234791	**AM8353-2LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234793	**AM8353-2LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234794	**AM8353-2LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234796	**AM8353-2Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234797	**AM8353-2Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234799	**AM8353-2QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234800	**AM8353-2QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234802	**AM8353-2QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234803	**AM8353-2QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234805	**AM8353-2QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234806	**AM8353-2QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234808	**AM8353-2QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234809	**AM8353-2QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234811	**AM8353-2T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234812	**AM8353-2T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234814	**AM8353-2TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234815	**AM8353-2TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234817	**AM8353-2TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234818	**AM8353-2TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234820	**AM8353-2TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234821	**AM8353-2TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234823	**AM8353-2TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234824	**AM8353-2TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234827	**AM8353-3L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234828	**AM8353-3L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234830	**AM8353-3LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234831	**AM8353-3LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234833	**AM8353-3LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234834	**AM8353-3LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234836	**AM8353-3LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234837	**AM8353-3LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234839	**AM8353-3LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234840	**AM8353-3LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234842	**AM8353-3Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234843	**AM8353-3Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234845	**AM8353-3QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234846	**AM8353-3QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234848	**AM8353-3QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234849	**AM8353-3QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234851	**AM8353-3QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234852	**AM8353-3QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234854	**AM8353-3QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234855	**AM8353-3QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234857	**AM8353-3T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234858	**AM8353-3T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234860	**AM8353-3TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234861	**AM8353-3TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234863	**AM8353-3TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234864	**AM8353-3TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234866	**AM8353-3TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234867	**AM8353-3TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234869	**AM8353-3TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234870	**AM8353-3TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234873	**AM8353-4L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234874	**AM8353-4L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234876	**AM8353-4LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234877	**AM8353-4LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234879	**AM8353-4LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234880	**AM8353-4LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234882	**AM8353-4LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234883	**AM8353-4LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234885	**AM8353-4LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234886	**AM8353-4LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234888	**AM8353-4Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234889	**AM8353-4Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234891	**AM8353-4QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234892	**AM8353-4QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234894	**AM8353-4QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234895	**AM8353-4QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234897	**AM8353-4QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234898	**AM8353-4QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234900	**AM8353-4QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234901	**AM8353-4QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234903	**AM8353-4T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234904	**AM8353-4T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03234906	**AM8353-4TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234907	**AM8353-4TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234909	**AM8353-4TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234910	**AM8353-4TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234912	**AM8353-4TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234913	**AM8353-4TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234915	**AM8353-4TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234916	**AM8353-4TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234919	**AM8353-5L00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234920	**AM8353-5L01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234922	**AM8353-5LG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234923	**AM8353-5LG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234925	**AM8353-5LH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234926	**AM8353-5LH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234928	**AM8353-5LL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234929	**AM8353-5LL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234931	**AM8353-5LN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234932	**AM8353-5LN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 11,44 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234934	**AM8353-5Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234935	**AM8353-5Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234937	**AM8353-5QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234938	**AM8353-5QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234940	**AM8353-5QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234941	**AM8353-5QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234943	**AM8353-5QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234944	**AM8353-5QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234946	**AM8353-5QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03234947	**AM8353-5QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 21,64 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234949	**AM8353-5T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234950	**AM8353-5T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234952	**AM8353-5TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, с пазом, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234953	**AM8353-5TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234955	**AM8353-5TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234956	**AM8353-5TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234958	**AM8353-5TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03234959	**AM8353-5TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03234961	**AM8353-5TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234962	**AM8353-5TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 28,8 Нм 38,13 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03234966	**AM8354-0N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234967	**AM8354-0N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234969	**AM8354-0NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234970	**AM8354-0NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234972	**AM8354-0NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234973	**AM8354-0NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234975	**AM8354-0NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234976	**AM8354-0NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234978	**AM8354-0NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234979	**AM8354-0NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234981	**AM8354-0R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234982	**AM8354-0R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234984	**AM8354-0RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234985	**AM8354-0RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234987	**AM8354-0RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234988	**AM8354-0RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03234990	**AM8354-0RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234991	**AM8354-0RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234993	**AM8354-0RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234994	**AM8354-0RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234996	**AM8354-0T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03234997	**AM8354-0T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03234999	**AM8354-0TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235000	**AM8354-0TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235002	**AM8354-0TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235003	**AM8354-0TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235005	**AM8354-0TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235006	**AM8354-0TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235008	**AM8354-0TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235009	**AM8354-0TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235012	**AM8354-1N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235013	**AM8354-1N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235015	**AM8354-1NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235016	**AM8354-1NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235018	**AM8354-1NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235019	**AM8354-1NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235021	**AM8354-1NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235022	**AM8354-1NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235024	**AM8354-1NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235025	**AM8354-1NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235027	**AM8354-1R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235028	**AM8354-1R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235030	**AM8354-1RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235031	**AM8354-1RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235033	**AM8354-1RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235034	**AM8354-1RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235036	**AM8354-1RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235037	**AM8354-1RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235039	**AM8354-1RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235040	**AM8354-1RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235042	**AM8354-1T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235043	**AM8354-1T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235045	**AM8354-1TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235046	**AM8354-1TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235048	**AM8354-1TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235049	**AM8354-1TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235051	**AM8354-1TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235052	**AM8354-1TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235054	**AM8354-1TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235055	**AM8354-1TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235058	**AM8354-2N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235059	**AM8354-2N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235061	**AM8354-2NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235062	**AM8354-2NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235064	**AM8354-2NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235065	**AM8354-2NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235067	**AM8354-2NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235068	**AM8354-2NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235070	**AM8354-2NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235071	**AM8354-2NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235073	**AM8354-2R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235074	**AM8354-2R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235076	**AM8354-2RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235077	**AM8354-2RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235079	**AM8354-2RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235080	**AM8354-2RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235082	**AM8354-2RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235083	**AM8354-2RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235085	**AM8354-2RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235086	**AM8354-2RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235088	**AM8354-2T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235089	**AM8354-2T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235091	**AM8354-2TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235092	**AM8354-2TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235094	**AM8354-2TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235095	**AM8354-2TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235097	**AM8354-2TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235098	**AM8354-2TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235100	**AM8354-2TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235101	**AM8354-2TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235104	**AM8354-3N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235105	**AM8354-3N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235107	**AM8354-3NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235108	**AM8354-3NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235110	**AM8354-3NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235111	**AM8354-3NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235113	**AM8354-3NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235114	**AM8354-3NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235116	**AM8354-3NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235117	**AM8354-3NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235119	**AM8354-3R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235120	**AM8354-3R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235122	**AM8354-3RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235123	**AM8354-3RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235125	**AM8354-3RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235126	**AM8354-3RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235128	**AM8354-3RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235129	**AM8354-3RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235131	**AM8354-3RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235132	**AM8354-3RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235134	**AM8354-3T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235135	**AM8354-3T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235137	**AM8354-3TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235138	**AM8354-3TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235140	**AM8354-3TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235141	**AM8354-3TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235143	**AM8354-3TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235144	**AM8354-3TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235146	**AM8354-3TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235147	**AM8354-3TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235150	**AM8354-4N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235151	**AM8354-4N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235153	**AM8354-4NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235154	**AM8354-4NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235156	**AM8354-4NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235157	**AM8354-4NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235159	**AM8354-4NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235160	**AM8354-4NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235162	**AM8354-4NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235163	**AM8354-4NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235165	**AM8354-4R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235166	**AM8354-4R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235168	**AM8354-4RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235169	**AM8354-4RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235171	**AM8354-4RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235172	**AM8354-4RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235174	**AM8354-4RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235175	**AM8354-4RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235177	**AM8354-4RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235178	**AM8354-4RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235180	**AM8354-4T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235181	**AM8354-4T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235183	**AM8354-4TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235184	**AM8354-4TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235186	**AM8354-4TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235187	**AM8354-4TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235189	**AM8354-4TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235190	**AM8354-4TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235192	**AM8354-4TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235193	**AM8354-4TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235196	**AM8354-5N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235197	**AM8354-5N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235199	**AM8354-5NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235200	**AM8354-5NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235202	**AM8354-5NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235203	**AM8354-5NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235205	**AM8354-5NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235206	**AM8354-5NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235208	**AM8354-5NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235209	**AM8354-5NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 16,02 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235211	**AM8354-5R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235212	**AM8354-5R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235214	**AM8354-5RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235215	**AM8354-5RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235217	**AM8354-5RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235218	**AM8354-5RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235220	**AM8354-5RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235221	**AM8354-5RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235223	**AM8354-5RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235224	**AM8354-5RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 38,4 Нм 32,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235226	**AM8354-5T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235227	**AM8354-5T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235229	**AM8354-5TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235230	**AM8354-5TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235232	**AM8354-5TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235233	**AM8354-5TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235235	**AM8354-5TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235236	**AM8354-5TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235238	**AM8354-5TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235239	**AM8354-5TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 33,1 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235243	**AM8362-0N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235244	**AM8362-0N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235246	**AM8362-0NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235247	**AM8362-0NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235249	**AM8362-0NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235250	**AM8362-0NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235252	**AM8362-0NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235253	**AM8362-0NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235255	**AM8362-0NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235256	**AM8362-0NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235258	**AM8362-0R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235259	**AM8362-0R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235261	**AM8362-0RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235262	**AM8362-0RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235264	**AM8362-0RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235265	**AM8362-0RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235267	**AM8362-0RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235268	**AM8362-0RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235270	**AM8362-0RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235271	**AM8362-0RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235273	**AM8362-0T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235274	**AM8362-0T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235276	**AM8362-0TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235277	**AM8362-0TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235279	**AM8362-0TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235280	**AM8362-0TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235282	**AM8362-0TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235283	**AM8362-0TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235285	**AM8362-0TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235286	**AM8362-0TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235289	**AM8362-1N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235290	**AM8362-1N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235292	**AM8362-1NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235293	**AM8362-1NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235295	**AM8362-1NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235296	**AM8362-1NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235298	**AM8362-1NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235299	**AM8362-1NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235301	**AM8362-1NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235302	**AM8362-1NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235304	**AM8362-1R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235305	**AM8362-1R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235307	**AM8362-1RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235308	**AM8362-1RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235310	**AM8362-1RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235311	**AM8362-1RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235313	**AM8362-1RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235314	**AM8362-1RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235316	**AM8362-1RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235317	**AM8362-1RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235319	**AM8362-1T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235320	**AM8362-1T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235322	**AM8362-1TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235323	**AM8362-1TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235325	**AM8362-1TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235326	**AM8362-1TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235328	**AM8362-1TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235329	**AM8362-1TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235331	**AM8362-1TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235332	**AM8362-1TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235335	**AM8362-2N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235336	**AM8362-2N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235338	**AM8362-2NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235339	**AM8362-2NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235341	**AM8362-2NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235342	**AM8362-2NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235344	**AM8362-2NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235345	**AM8362-2NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235347	**AM8362-2NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235348	**AM8362-2NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235350	**AM8362-2R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235351	**AM8362-2R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235353	**AM8362-2RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235354	**AM8362-2RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235356	**AM8362-2RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235357	**AM8362-2RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235359	**AM8362-2RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235360	**AM8362-2RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235362	**AM8362-2RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235363	**AM8362-2RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235365	**AM8362-2T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235366	**AM8362-2T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235368	**AM8362-2TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235369	**AM8362-2TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235371	**AM8362-2TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235372	**AM8362-2TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235374	**AM8362-2TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235375	**AM8362-2TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235377	**AM8362-2TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235378	**AM8362-2TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235381	**AM8362-3N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235382	**AM8362-3N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235384	**AM8362-3NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235385	**AM8362-3NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235387	**AM8362-3NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235388	**AM8362-3NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235390	**AM8362-3NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235391	**AM8362-3NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235393	**AM8362-3NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235394	**AM8362-3NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235396	**AM8362-3R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235397	**AM8362-3R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235399	**AM8362-3RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235400	**AM8362-3RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235402	**AM8362-3RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235403	**AM8362-3RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235405	**AM8362-3RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235406	**AM8362-3RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235408	**AM8362-3RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235409	**AM8362-3RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235411	**AM8362-3T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235412	**AM8362-3T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235414	**AM8362-3TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235415	**AM8362-3TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235417	**AM8362-3TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235418	**AM8362-3TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235420	**AM8362-3TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235421	**AM8362-3TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235423	**AM8362-3TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235424	**AM8362-3TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235427	**AM8362-4N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235428	**AM8362-4N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235430	**AM8362-4NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235431	**AM8362-4NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235433	**AM8362-4NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235434	**AM8362-4NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235436	**AM8362-4NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235437	**AM8362-4NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235439	**AM8362-4NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235440	**AM8362-4NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235442	**AM8362-4R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235443	**AM8362-4R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235445	**AM8362-4RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235446	**AM8362-4RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235448	**AM8362-4RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235449	**AM8362-4RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235451	**AM8362-4RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235452	**AM8362-4RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235454	**AM8362-4RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235455	**AM8362-4RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235457	**AM8362-4T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235458	**AM8362-4T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235460	**AM8362-4TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235461	**AM8362-4TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235463	**AM8362-4TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235464	**AM8362-4TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235466	**AM8362-4TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235467	**AM8362-4TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235469	**AM8362-4TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235470	**AM8362-4TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235473	**AM8362-5N00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235474	**AM8362-5N01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235476	**AM8362-5NG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235477	**AM8362-5NG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235479	**AM8362-5NH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235480	**AM8362-5NH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235482	**AM8362-5NL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235483	**AM8362-5NL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235485	**AM8362-5NN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235486	**AM8362-5NN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 15,1 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235488	**AM8362-5R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235489	**AM8362-5R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235491	**AM8362-5RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235492	**AM8362-5RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235494	**AM8362-5RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235495	**AM8362-5RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235497	**AM8362-5RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235498	**AM8362-5RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235500	**AM8362-5RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235501	**AM8362-5RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 49,8 Нм 30,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235503	**AM8362-5T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235504	**AM8362-5T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235506	**AM8362-5TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235507	**AM8362-5TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235509	**AM8362-5TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235510	**AM8362-5TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235512	**AM8362-5TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235513	**AM8362-5TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235515	**AM8362-5TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235516	**AM8362-5TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 43,89 Нм 42,2 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235520	**AM8363-0Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235521	**AM8363-0Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235523	**AM8363-0QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235524	**AM8363-0QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235526	**AM8363-0QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235527	**AM8363-0QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235529	**AM8363-0QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235530	**AM8363-0QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235532	**AM8363-0QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235533	**AM8363-0QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235535	**AM8363-0T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235536	**AM8363-0T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235538	**AM8363-0TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235539	**AM8363-0TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235541	**AM8363-0TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235542	**AM8363-0TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235544	**AM8363-0TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235545	**AM8363-0TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235547	**AM8363-0TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235548	**AM8363-0TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235550	**AM8363-0U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235551	**AM8363-0U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235552	**AM8363-0U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235553	**AM8363-0U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235556	**AM8363-1Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235557	**AM8363-1Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235559	**AM8363-1QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235560	**AM8363-1QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235562	**AM8363-1QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235563	**AM8363-1QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235565	**AM8363-1QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235566	**AM8363-1QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235568	**AM8363-1QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235569	**AM8363-1QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235571	**AM8363-1T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235572	**AM8363-1T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235574	**AM8363-1TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235575	**AM8363-1TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235577	**AM8363-1TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235578	**AM8363-1TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235580	**AM8363-1TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235581	**AM8363-1TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235583	**AM8363-1TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235584	**AM8363-1TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235586	**AM8363-1U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235587	**AM8363-1U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235588	**AM8363-1U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235589	**AM8363-1U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235592	**AM8363-2Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235593	**AM8363-2Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235595	**AM8363-2QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235596	**AM8363-2QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235598	**AM8363-2QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235599	**AM8363-2QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235601	**AM8363-2QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235602	**AM8363-2QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235604	**AM8363-2QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235605	**AM8363-2QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235607	**AM8363-2T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235608	**AM8363-2T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235610	**AM8363-2TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235611	**AM8363-2TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235613	**AM8363-2TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235614	**AM8363-2TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235616	**AM8363-2TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235617	**AM8363-2TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235619	**AM8363-2TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235620	**AM8363-2TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235622	**AM8363-2U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235623	**AM8363-2U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235624	**AM8363-2U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03235625	**AM8363-2U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235628	**AM8363-3Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235629	**AM8363-3Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235631	**AM8363-3QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235632	**AM8363-3QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235634	**AM8363-3QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235635	**AM8363-3QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235637	**AM8363-3QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235638	**AM8363-3QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235640	**AM8363-3QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235641	**AM8363-3QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235643	**AM8363-3T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235644	**AM8363-3T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235646	**AM8363-3TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235647	**AM8363-3TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235649	**AM8363-3TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235650	**AM8363-3TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235652	**AM8363-3TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235653	**AM8363-3TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235655	**AM8363-3TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235656	**AM8363-3TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235658	**AM8363-3U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235659	**AM8363-3U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235660	**AM8363-3U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235661	**AM8363-3U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235664	**AM8363-4Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235665	**AM8363-4Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235667	**AM8363-4QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235668	**AM8363-4QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235670	**AM8363-4QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235671	**AM8363-4QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235673	**AM8363-4QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235674	**AM8363-4QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235676	**AM8363-4QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235677	**AM8363-4QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235679	**AM8363-4T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235680	**AM8363-4T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235682	**AM8363-4TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235683	**AM8363-4TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235685	**AM8363-4TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235686	**AM8363-4TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235688	**AM8363-4TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235689	**AM8363-4TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235691	**AM8363-4TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235692	**AM8363-4TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235694	**AM8363-4U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235695	**AM8363-4U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235696	**AM8363-4U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03235697	**AM8363-4U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235700	**AM8363-5Q00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235701	**AM8363-5Q01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235703	**AM8363-5QG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235704	**AM8363-5QG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235706	**AM8363-5QH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235707	**AM8363-5QH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235709	**AM8363-5QL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235710	**AM8363-5QL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235712	**AM8363-5QN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235713	**AM8363-5QN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 21,74 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235715	**AM8363-5T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235716	**AM8363-5T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235718	**AM8363-5TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235719	**AM8363-5TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235721	**AM8363-5TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235722	**AM8363-5TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235724	**AM8363-5TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235725	**AM8363-5TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235727	**AM8363-5TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235728	**AM8363-5TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 74,7 Нм 45,3 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235730	**AM8363-5U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235731	**AM8363-5U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235732	**AM8363-5U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235733	**AM8363-5U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 60,65 Нм 61,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235737	**AM8364-0R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235738	**AM8364-0R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235740	**AM8364-0RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235741	**AM8364-0RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235743	**AM8364-0RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235744	**AM8364-0RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235746	**AM8364-0RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235747	**AM8364-0RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235749	**AM8364-0RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235750	**AM8364-0RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235752	**AM8364-0U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235753	**AM8364-0U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235754	**AM8364-0U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235755	**AM8364-0U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235758	**AM8364-1R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235759	**AM8364-1R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235761	**AM8364-1RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235762	**AM8364-1RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235764	**AM8364-1RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235765	**AM8364-1RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235767	**AM8364-1RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235768	**AM8364-1RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235770	**AM8364-1RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235771	**AM8364-1RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235773	**AM8364-1U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235774	**AM8364-1U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235775	**AM8364-1U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235776	**AM8364-1U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с пазом и шпонкой по DIN, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235779	**AM8364-2R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235780	**AM8364-2R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235782	**AM8364-2RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235783	**AM8364-2RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235785	**AM8364-2RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235786	**AM8364-2RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235788	**AM8364-2RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235789	**AM8364-2RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235791	**AM8364-2RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235792	**AM8364-2RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235794	**AM8364-2U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235795	**AM8364-2U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235796	**AM8364-2U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM 36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235797	**AM8364-2U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235800	**AM8364-3R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235801	**AM8364-3R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235803	**AM8364-3RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235804	**AM8364-3RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235806	**AM8364-3RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235807	**AM8364-3RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235809	**AM8364-3RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235810	**AM8364-3RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235812	**AM8364-3RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235813	**AM8364-3RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235815	**AM8364-3U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235816	**AM8364-3U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235817	**AM8364-3U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235818	**AM8364-3U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235821	**AM8364-4R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235822	**AM8364-4R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235824	**AM8364-4RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235825	**AM8364-4RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235827	**AM8364-4RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235828	**AM8364-4RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235830	**AM8364-4RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235831	**AM8364-4RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235833	**AM8364-4RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235834	**AM8364-4RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235836	**AM8364-4U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235837	**AM8364-4U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235838	**AM8364-4U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235839	**AM8364-4U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235842	**AM8364-5R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235843	**AM8364-5R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235845	**AM8364-5RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235846	**AM8364-5RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235848	**AM8364-5RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235849	**AM8364-5RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235851	**AM8364-5RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235852	**AM8364-5RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235854	**AM8364-5RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235855	**AM8364-5RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 99,6 Нм 29,38 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235857	**AM8364-5U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235858	**AM8364-5U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235859	**AM8364-5U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235860	**AM8364-5U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 98,1 Нм 61,7 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235864	**AM8372-0R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235865	**AM8372-0R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235867	**AM8372-0RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235868	**AM8372-0RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235870	**AM8372-0RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235871	**AM8372-0RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235873	**AM8372-0RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235874	**AM8372-0RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235876	**AM8372-0RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235877	**AM8372-0RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235879	**AM8372-0T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235880	**AM8372-0T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235881	**AM8372-0T40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235882	**AM8372-0T41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235884	**AM8372-0TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235885	**AM8372-0TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235887	**AM8372-0V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235888	**AM8372-0V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235889	**AM8372-0V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235890	**AM8372-0V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235892	**AM8372-0VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235893	**AM8372-0VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235896	**AM8372-1R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235897	**AM8372-1R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235899	**AM8372-1RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235900	**AM8372-1RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235902	**AM8372-1RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235903	**AM8372-1RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235905	**AM8372-1RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235906	**AM8372-1RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235908	**AM8372-1RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235909	**AM8372-1RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235911	**AM8372-1T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235912	**AM8372-1T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235913	**AM8372-1T40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235914	**AM8372-1T41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235916	**AM8372-1TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235917	**AM8372-1TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235919	**AM8372-1V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235920	**AM8372-1V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235921	**AM8372-1V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235922	**AM8372-1V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235924	**AM8372-1VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235925	**AM8372-1VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235928	**AM8372-2R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235929	**AM8372-2R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235931	**AM8372-2RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235932	**AM8372-2RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235934	**AM8372-2RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235935	**AM8372-2RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235937	**AM8372-2RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235938	**AM8372-2RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235940	**AM8372-2RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235941	**AM8372-2RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235943	**AM8372-2T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235944	**AM8372-2T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235945	**AM8372-2T40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM 36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235946	**AM8372-2T41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235948	**AM8372-2TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235949	**AM8372-2TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235951	**AM8372-2V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235952	**AM8372-2V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235953	**AM8372-2V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM 36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235954	**AM8372-2V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235956	**AM8372-2VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235957	**AM8372-2VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235960	**AM8372-3R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235961	**AM8372-3R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235963	**AM8372-3RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235964	**AM8372-3RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235966	**AM8372-3RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235967	**AM8372-3RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235969	**AM8372-3RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235970	**AM8372-3RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235972	**AM8372-3RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03235973	**AM8372-3RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235975	**AM8372-3T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235976	**AM8372-3T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235977	**AM8372-3T40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235978	**AM8372-3T41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03235980	**AM8372-3TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235981	**AM8372-3TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235983	**AM8372-3V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235984	**AM8372-3V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03235985	**AM8372-3V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235986	**AM8372-3V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03235988	**AM8372-3VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235989	**AM8372-3VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03235992	**AM8372-4R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03235993	**AM8372-4R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03235995	**AM8372-4RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235996	**AM8372-4RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03235998	**AM8372-4RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03235999	**AM8372-4RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236001	**AM8372-4RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236002	**AM8372-4RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236004	**AM8372-4RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236005	**AM8372-4RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236007	**AM8372-4T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236008	**AM8372-4T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236009	**AM8372-4T40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236010	**AM8372-4T41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236012	**AM8372-4TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236013	**AM8372-4TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236015	**AM8372-4V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236016	**AM8372-4V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236017	**AM8372-4V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236018	**AM8372-4V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236020	**AM8372-4VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236021	**AM8372-4VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236024	**AM8372-5R00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236025	**AM8372-5R01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236027	**AM8372-5RG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, с пазо, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236028	**AM8372-5RG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236030	**AM8372-5RH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236031	**AM8372-5RH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236033	**AM8372-5RL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236034	**AM8372-5RL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236036	**AM8372-5RN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236037	**AM8372-5RN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 26,85 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236039	**AM8372-5T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236040	**AM8372-5T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236041	**AM8372-5T40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236042	**AM8372-5T41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236044	**AM8372-5TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236045	**AM8372-5TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 48,9 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236047	**AM8372-5V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236048	**AM8372-5V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236049	**AM8372-5V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236050	**AM8372-5V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236052	**AM8372-5VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236053	**AM8372-5VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 129 Нм 92,1 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236057	**AM8373-0T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236058	**AM8373-0T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236060	**AM8373-0TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236061	**AM8373-0TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236063	**AM8373-0TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236064	**AM8373-0TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236066	**AM8373-0TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236067	**AM8373-0TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236069	**AM8373-0TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236070	**AM8373-0TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236072	**AM8373-0U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236073	**AM8373-0U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236074	**AM8373-0U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236075	**AM8373-0U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236077	**AM8373-0UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236078	**AM8373-0UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236080	**AM8373-0X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236081	**AM8373-0X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236082	**AM8373-0X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236083	**AM8373-0X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236085	**AM8373-0XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236086	**AM8373-0XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236089	**AM8373-1T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236090	**AM8373-1T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236092	**AM8373-1TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236093	**AM8373-1TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236095	**AM8373-1TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236096	**AM8373-1TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236098	**AM8373-1TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN,One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236099	**AM8373-1TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236101	**AM8373-1TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236102	**AM8373-1TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236104	**AM8373-1U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236105	**AM8373-1U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236106	**AM8373-1U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236107	**AM8373-1U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236109	**AM8373-1UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236110	**AM8373-1UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с пазом и шпонкой по DIN, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236112	**AM8373-1X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236113	**AM8373-1X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236114	**AM8373-1X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236115	**AM8373-1X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236117	**AM8373-1XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236118	**AM8373-1XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236121	**AM8373-2T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236122	**AM8373-2T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236124	**AM8373-2TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236125	**AM8373-2TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236127	**AM8373-2TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236128	**AM8373-2TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236130	**AM8373-2TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236131	**AM8373-2TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236133	**AM8373-2TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236134	**AM8373-2TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236136	**AM8373-2U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236137	**AM8373-2U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236138	**AM8373-2U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236139	**AM8373-2U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236141	**AM8373-2UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236142	**AM8373-2UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236144	**AM8373-2X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236145	**AM8373-2X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236146	**AM8373-2X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM 36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236147	**AM8373-2X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236149	**AM8373-2XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236150	**AM8373-2XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236153	**AM8373-3T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236154	**AM8373-3T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236156	**AM8373-3TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236157	**AM8373-3TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236159	**AM8373-3TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236160	**AM8373-3TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236162	**AM8373-3TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236163	**AM8373-3TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236165	**AM8373-3TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236166	**AM8373-3TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236168	**AM8373-3U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236169	**AM8373-3U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236170	**AM8373-3U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236171	**AM8373-3U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236173	**AM8373-3UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236174	**AM8373-3UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236176	**AM8373-3X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236177	**AM8373-3X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236178	**AM8373-3X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236179	**AM8373-3X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236181	**AM8373-3XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236182	**AM8373-3XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236185	**AM8373-4T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236186	**AM8373-4T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236188	**AM8373-4TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236189	**AM8373-4TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236191	**AM8373-4TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236192	**AM8373-4TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236194	**AM8373-4TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236195	**AM8373-4TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236197	**AM8373-4TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236198	**AM8373-4TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236200	**AM8373-4U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236201	**AM8373-4U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236202	**AM8373-4U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236203	**AM8373-4U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236205	**AM8373-4UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236206	**AM8373-4UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236208	**AM8373-4X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236209	**AM8373-4X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236210	**AM8373-4X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236211	**AM8373-4X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236213	**AM8373-4XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236214	**AM8373-4XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236217	**AM8373-5T00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236218	**AM8373-5T01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236220	**AM8373-5TG0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, с пазом, шпонкой, возд. соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236221	**AM8373-5TG1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236223	**AM8373-5TH0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236224	**AM8373-5TH1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236226	**AM8373-5TL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, возд. соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236227	**AM8373-5TL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение,One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236229	**AM8373-5TN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, пазом и шпонкой, воздушное соединение,без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236230	**AM8373-5TN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 38,03 А вал с кольцом, вал с пазом, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236232	**AM8373-5U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236233	**AM8373-5U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236234	**AM8373-5U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236235	**AM8373-5U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236237	**AM8373-5UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236238	**AM8373-5UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 72,06 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236240	**AM8373-5X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236241	**AM8373-5X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236242	**AM8373-5X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236243	**AM8373-5X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236245	**AM8373-5XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236246	**AM8373-5XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 193,5 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236250	**AM8374-0U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236251	**AM8374-0U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236252	**AM8374-0U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236253	**AM8374-0U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236255	**AM8374-0UL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236256	**AM8374-0UL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236258	**AM8374-0UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236259	**AM8374-0UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236261	**AM8374-0V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236262	**AM8374-0V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236263	**AM8374-0V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236264	**AM8374-0V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236266	**AM8374-0VL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236267	**AM8374-0VL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236269	**AM8374-0VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236270	**AM8374-0VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236272	**AM8374-0X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236273	**AM8374-0X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236274	**AM8374-0X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236275	**AM8374-0X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236277	**AM8374-0XL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236278	**AM8374-0XL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236280	**AM8374-0XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236281	**AM8374-0XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал, без обратной связи, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236284	**AM8374-1U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236285	**AM8374-1U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236286	**AM8374-1U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236287	**AM8374-1U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236289	**AM8374-1UL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236290	**AM8374-1UL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236292	**AM8374-1UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236293	**AM8374-1UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236295	**AM8374-1V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236296	**AM8374-1V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236297	**AM8374-1V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236298	**AM8374-1V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236300	**AM8374-1VL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236301	**AM8374-1VL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236303	**AM8374-1VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236304	**AM8374-1VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236306	**AM8374-1X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236307	**AM8374-1X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236308	**AM8374-1X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236309	**AM8374-1X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236311	**AM8374-1XL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236312	**AM8374-1XL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236314	**AM8374-1XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236315	**AM8374-1XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с пазом и шпонкой по DIN 6885, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236318	**AM8374-2U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236319	**AM8374-2U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236320	**AM8374-2U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236321	**AM8374-2U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236323	**AM8374-2UL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236324	**AM8374-2UL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236326	**AM8374-2UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236327	**AM8374-2UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236329	**AM8374-2V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236330	**AM8374-2V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236331	**AM8374-2V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236332	**AM8374-2V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236334	**AM8374-2VL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236335	**AM8374-2VL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236337	**AM8374-2VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236338	**AM8374-2VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236340	**AM8374-2X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236341	**AM8374-2X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236342	**AM8374-2X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM 36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236343	**AM8374-2X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236345	**AM8374-2XL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236346	**AM8374-2XL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236348	**AM8374-2XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236349	**AM8374-2XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А гладкий вал с уплотнительным кольцом IP65, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236352	**AM8374-3U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236353	**AM8374-3U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236354	**AM8374-3U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236355	**AM8374-3U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236357	**AM8374-3UL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236358	**AM8374-3UL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236360	**AM8374-3UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236361	**AM8374-3UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236363	**AM8374-3V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236364	**AM8374-3V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236365	**AM8374-3V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236366	**AM8374-3V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236368	**AM8374-3VL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236369	**AM8374-3VL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236371	**AM8374-3VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236372	**AM8374-3VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236374	**AM8374-3X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236375	**AM8374-3X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65 и вал с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236376	**AM8374-3X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236377	**AM8374-3X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 периодов SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236379	**AM8374-3XL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236380	**AM8374-3XL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236382	**AM8374-3XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236383	**AM8374-3XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом и вал с пазом и шпонкой, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236386	**AM8374-4U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236387	**AM8374-4U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236388	**AM8374-4U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236389	**AM8374-4U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236391	**AM8374-4UL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236392	**AM8374-4UL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236394	**AM8374-4UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236395	**AM8374-4UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236397	**AM8374-4V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236398	**AM8374-4V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236399	**AM8374-4V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236400	**AM8374-4V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236402	**AM8374-4VL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236403	**AM8374-4VL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236405	**AM8374-4VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236406	**AM8374-4VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236408	**AM8374-4X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236409	**AM8374-4X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	под заказ
HT03236410	**AM8374-4X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, 128 периодов SinCos, без тормоза	под заказ
HT03236411	**AM8374-4X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236413	**AM8374-4XL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236414	**AM8374-4XL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение для воздуха, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236416	**AM8374-4XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, без тормоза	под заказ
HT03236417	**AM8374-4XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236420	**AM8374-5U00** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236421	**AM8374-5U01** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236422	**AM8374-5U40** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236423	**AM8374-5U41** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236425	**AM8374-5UL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236426	**AM8374-5UL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236428	**AM8374-5UN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236429	**AM8374-5UN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 258,5 Нм 51,8 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236431	**AM8374-5V00** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236432	**AM8374-5V01** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236433	**AM8374-5V40** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236434	**AM8374-5V41** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03236436	**AM8374-5VL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236437	**AM8374-5VL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236439	**AM8374-5VN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236440	**AM8374-5VN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 218,7 Нм 78,6 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
HT03236442	**AM8374-5X00** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236443	**AM8374-5X01** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2-кабельный, с беззазорным удерживающим тормозом	под заказ
HT03236444	**AM8374-5X40** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный, SKM36, SinCos, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236445	**AM8374-5X41** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, 2- кабельный, многооборотный,энкодер SKM36, 128 п. SinCos, с тормозом	под заказ
HT03236447	**AM8374-5XL0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом, шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03236448	**AM8374-5XL1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, One Cable, многооборотный, в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03236450	**AM8374-5XN0** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, без стояночного тормоза	под заказ
HT03236451	**AM8374-5XN1** Серводвигатель с водяным охлаждением 233 Нм 125 А вал с кольцом, вал с пазом и шпонкой, воздушное соединение, без обратной связи, с тормозом	под заказ
Серводвигатели с увеличенным моментом инерции ротора BECKHOFF		
HT03236457	**AM8531-0C00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236458	**AM8531-0C01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236459	**AM8531-0C10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236460	**AM8531-0C11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236461	**AM8531-0C20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236462	**AM8531-0C21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236464	**AM8531-0CG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236465	**AM8531-0CG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236467	**AM8531-0CH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236468	**AM8531-0CH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236470	**AM8531-0CI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236471	**AM8531-0CI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236473	**AM8531-0CJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236474	**AM8531-0CJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236476	**AM8531-0CL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236477	**AM8531-0CL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236479	**AM8531-0D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236480	**AM8531-0D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236481	**AM8531-0D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236482	**AM8531-0D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236483	**AM8531-0D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236484	**AM8531-0D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236486	**AM8531-0DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236487	**AM8531-0DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236489	**AM8531-0DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236490	**AM8531-0DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236492	**AM8531-0DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236493	**AM8531-0DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236495	**AM8531-0DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236496	**AM8531-0DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236498	**AM8531-0DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236499	**AM8531-0DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236501	**AM8531-0F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236502	**AM8531-0F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236503	**AM8531-0F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236504	**AM8531-0F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236505	**AM8531-0F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236506	**AM8531-0F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236508	**AM8531-0FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236509	**AM8531-0FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236511	**AM8531-0FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236512	**AM8531-0FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236514	**AM8531-0FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236515	**AM8531-0FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236517	**AM8531-0FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236518	**AM8531-0FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236520	**AM8531-0FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236521	**AM8531-0FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236524	**AM8531-1C00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236525	**AM8531-1C01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236526	**AM8531-1C10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236527	**AM8531-1C11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236528	**AM8531-1C20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236529	**AM8531-1C21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236531	**AM8531-1CG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236532	**AM8531-1CG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236534	**AM8531-1CH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236535	**AM8531-1CH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236537	**AM8531-1CI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236538	**AM8531-1CI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236540	**AM8531-1CJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236541	**AM8531-1CJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236543	**AM8531-1CL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236544	**AM8531-1CL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236546	**AM8531-1D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236547	**AM8531-1D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236548	**AM8531-1D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236549	**AM8531-1D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236550	**AM8531-1D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236551	**AM8531-1D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236553	**AM8531-1DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236554	**AM8531-1DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236556	**AM8531-1DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236557	**AM8531-1DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236559	**AM8531-1DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236560	**AM8531-1DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236562	**AM8531-1DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236563	**AM8531-1DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236565	**AM8531-1DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236566	**AM8531-1DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236568	**AM8531-1F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236569	**AM8531-1F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236570	**AM8531-1F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236571	**AM8531-1F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236572	**AM8531-1F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236573	**AM8531-1F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236575	**AM8531-1FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236576	**AM8531-1FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236578	**AM8531-1FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236579	**AM8531-1FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236581	**AM8531-1FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236582	**AM8531-1FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236584	**AM8531-1FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236585	**AM8531-1FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236587	**AM8531-1FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236588	**AM8531-1FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236591	**AM8531-2C00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236592	**AM8531-2C01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236593	**AM8531-2C10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236594	**AM8531-2C11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236595	**AM8531-2C20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236596	**AM8531-2C21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236598	**AM8531-2CG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236599	**AM8531-2CG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236601	**AM8531-2CH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236602	**AM8531-2CH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236604	**AM8531-2CI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236605	**AM8531-2CI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236607	**AM8531-2CJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236608	**AM8531-2CJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236610	**AM8531-2CL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236611	**AM8531-2CL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236613	**AM8531-2D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236614	**AM8531-2D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236615	**AM8531-2D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236616	**AM8531-2D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236617	**AM8531-2D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236618	**AM8531-2D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236620	**AM8531-2DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236621	**AM8531-2DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236623	**AM8531-2DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236624	**AM8531-2DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236626	**AM8531-2DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236627	**AM8531-2DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236629	**AM8531-2DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236630	**AM8531-2DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236632	**AM8531-2DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236633	**AM8531-2DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236635	**AM8531-2F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236636	**AM8531-2F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236637	**AM8531-2F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236638	**AM8531-2F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236639	**AM8531-2F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236640	**AM8531-2F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236642	**AM8531-2FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236643	**AM8531-2FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236645	**AM8531-2FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236646	**AM8531-2FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236648	**AM8531-2FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236649	**AM8531-2FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236651	**AM8531-2FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236652	**AM8531-2FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236654	**AM8531-2FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236655	**AM8531-2FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236658	**AM8531-3C00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236659	**AM8531-3C01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236660	**AM8531-3C10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236661	**AM8531-3C11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236662	**AM8531-3C20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236663	**AM8531-3C21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236665	**AM8531-3CG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236666	**AM8531-3CG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236668	**AM8531-3CH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236669	**AM8531-3CH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236671	**AM8531-3CI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236672	**AM8531-3CI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236674	**AM8531-3CJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236675	**AM8531-3CJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236677	**AM8531-3CL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236678	**AM8531-3CL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236680	**AM8531-3D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236681	**AM8531-3D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236682	**AM8531-3D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236683	**AM8531-3D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236684	**AM8531-3D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236685	**AM8531-3D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236687	**AM8531-3DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236688	**AM8531-3DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236690	**AM8531-3DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236691	**AM8531-3DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236693	**AM8531-3DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236694	**AM8531-3DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236696	**AM8531-3DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236697	**AM8531-3DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236699	**AM8531-3DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236700	**AM8531-3DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236702	**AM8531-3F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236703	**AM8531-3F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236704	**AM8531-3F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236705	**AM8531-3F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236706	**AM8531-3F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236707	**AM8531-3F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236709	**AM8531-3FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236710	**AM8531-3FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236712	**AM8531-3FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236713	**AM8531-3FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236715	**AM8531-3FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236716	**AM8531-3FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236718	**AM8531-3FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236719	**AM8531-3FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236721	**AM8531-3FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236722	**AM8531-3FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236725	**AM8531-4C00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236726	**AM8531-4C01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236727	**AM8531-4C10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236728	**AM8531-4C11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236729	**AM8531-4C20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236730	**AM8531-4C21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236732	**AM8531-4CG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236733	**AM8531-4CG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236735	**AM8531-4CH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236736	**AM8531-4CH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236738	**AM8531-4CI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236739	**AM8531-4CI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236741	**AM8531-4CJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236742	**AM8531-4CJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236744	**AM8531-4CL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236745	**AM8531-4CL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236747	**AM8531-4D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236748	**AM8531-4D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236749	**AM8531-4D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236750	**AM8531-4D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236751	**AM8531-4D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236752	**AM8531-4D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236754	**AM8531-4DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236755	**AM8531-4DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236757	**AM8531-4DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236758	**AM8531-4DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236760	**AM8531-4DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236761	**AM8531-4DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236763	**AM8531-4DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236764	**AM8531-4DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236766	**AM8531-4DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236767	**AM8531-4DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236769	**AM8531-4F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236770	**AM8531-4F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236771	**AM8531-4F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236772	**AM8531-4F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236773	**AM8531-4F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236774	**AM8531-4F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236776	**AM8531-4FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236777	**AM8531-4FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236779	**AM8531-4FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236780	**AM8531-4FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236782	**AM8531-4FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236783	**AM8531-4FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236785	**AM8531-4FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236786	**AM8531-4FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236788	**AM8531-4FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236789	**AM8531-4FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236792	**AM8531-5C00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236793	**AM8531-5C01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236794	**AM8531-5C10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236795	**AM8531-5C11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236796	**AM8531-5C20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236797	**AM8531-5C21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236799	**AM8531-5CG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236800	**AM8531-5CG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236802	**AM8531-5CH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236803	**AM8531-5CH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236805	**AM8531-5CI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236806	**AM8531-5CI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236808	**AM8531-5CJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236809	**AM8531-5CJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236811	**AM8531-5CL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236812	**AM8531-5CL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,37 Нм 1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236814	**AM8531-5D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236815	**AM8531-5D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236816	**AM8531-5D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236817	**AM8531-5D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236818	**AM8531-5D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236819	**AM8531-5D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236821	**AM8531-5DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236822	**AM8531-5DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236824	**AM8531-5DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236825	**AM8531-5DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236827	**AM8531-5DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236828	**AM8531-5DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236830	**AM8531-5DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236831	**AM8531-5DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236833	**AM8531-5DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236834	**AM8531-5DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,38 Нм 1,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236836	**AM8531-5F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	65 908,06 ₽
HT03236837	**AM8531-5F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236838	**AM8531-5F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236839	**AM8531-5F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236840	**AM8531-5F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236841	**AM8531-5F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236843	**AM8531-5FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236844	**AM8531-5FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236846	**AM8531-5FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236847	**AM8531-5FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236849	**AM8531-5FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236850	**AM8531-5FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236852	**AM8531-5FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236853	**AM8531-5FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236855	**AM8531-5FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	65 908,06 ₽
HT03236856	**AM8531-5FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 1,4 Нм 3,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	82 023,04 ₽
HT03236860	**AM8532-0D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236861	**AM8532-0D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236862	**AM8532-0D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236863	**AM8532-0D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236864	**AM8532-0D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236865	**AM8532-0D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236867	**AM8532-0DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236868	**AM8532-0DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236870	**AM8532-0DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236871	**AM8532-0DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236873	**AM8532-0DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236874	**AM8532-0DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236876	**AM8532-0DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236877	**AM8532-0DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236879	**AM8532-0DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236880	**AM8532-0DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236882	**AM8532-0E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236883	**AM8532-0E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236884	**AM8532-0E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236885	**AM8532-0E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236886	**AM8532-0E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236887	**AM8532-0E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236889	**AM8532-0EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236890	**AM8532-0EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236892	**AM8532-0EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236893	**AM8532-0EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236895	**AM8532-0EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236896	**AM8532-0EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236898	**AM8532-0EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236899	**AM8532-0EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236901	**AM8532-0EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236902	**AM8532-0EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236904	**AM8532-0H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236905	**AM8532-0H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236906	**AM8532-0H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236907	**AM8532-0H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236908	**AM8532-0H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236909	**AM8532-0H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236911	**AM8532-0HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236912	**AM8532-0HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236914	**AM8532-0HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236915	**AM8532-0HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236917	**AM8532-0HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236918	**AM8532-0HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236920	**AM8532-0HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236921	**AM8532-0HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236923	**AM8532-0HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236924	**AM8532-0HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236927	**AM8532-1D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236928	**AM8532-1D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236929	**AM8532-1D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236930	**AM8532-1D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236931	**AM8532-1D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236932	**AM8532-1D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236934	**AM8532-1DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236935	**AM8532-1DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236937	**AM8532-1DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236938	**AM8532-1DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236940	**AM8532-1DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236941	**AM8532-1DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236943	**AM8532-1DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236944	**AM8532-1DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236946	**AM8532-1DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236947	**AM8532-1DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236949	**AM8532-1E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236950	**AM8532-1E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236951	**AM8532-1E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236952	**AM8532-1E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236953	**AM8532-1E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236954	**AM8532-1E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236956	**AM8532-1EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236957	**AM8532-1EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236959	**AM8532-1EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236960	**AM8532-1EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236962	**AM8532-1EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236963	**AM8532-1EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236965	**AM8532-1EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236966	**AM8532-1EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236968	**AM8532-1EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236969	**AM8532-1EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236971	**AM8532-1H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236972	**AM8532-1H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236973	**AM8532-1H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236974	**AM8532-1H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236975	**AM8532-1H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236976	**AM8532-1H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236978	**AM8532-1HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236979	**AM8532-1HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236981	**AM8532-1HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236982	**AM8532-1HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236984	**AM8532-1HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236985	**AM8532-1HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236987	**AM8532-1HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236988	**AM8532-1HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236990	**AM8532-1HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236991	**AM8532-1HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236994	**AM8532-2D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236995	**AM8532-2D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03236996	**AM8532-2D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236997	**AM8532-2D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03236998	**AM8532-2D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03236999	**AM8532-2D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237001	**AM8532-2DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237002	**AM8532-2DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237004	**AM8532-2DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237005	**AM8532-2DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237007	**AM8532-2DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237008	**AM8532-2DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237010	**AM8532-2DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237011	**AM8532-2DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237013	**AM8532-2DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237014	**AM8532-2DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237016	**AM8532-2E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237017	**AM8532-2E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237018	**AM8532-2E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237019	**AM8532-2E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237020	**AM8532-2E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237021	**AM8532-2E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237023	**AM8532-2EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237024	**AM8532-2EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237026	**AM8532-2EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237027	**AM8532-2EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237029	**AM8532-2EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237030	**AM8532-2EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237032	**AM8532-2EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237033	**AM8532-2EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237035	**AM8532-2EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237036	**AM8532-2EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237038	**AM8532-2H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237039	**AM8532-2H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237040	**AM8532-2H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237041	**AM8532-2H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237042	**AM8532-2H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237043	**AM8532-2H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237045	**AM8532-2HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237046	**AM8532-2HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237048	**AM8532-2HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237049	**AM8532-2HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237051	**AM8532-2HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237052	**AM8532-2HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237054	**AM8532-2HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237055	**AM8532-2HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237057	**AM8532-2HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237058	**AM8532-2HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237061	**AM8532-3D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237062	**AM8532-3D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237063	**AM8532-3D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237064	**AM8532-3D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237065	**AM8532-3D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237066	**AM8532-3D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237068	**AM8532-3DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237069	**AM8532-3DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237071	**AM8532-3DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237072	**AM8532-3DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237074	**AM8532-3DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237075	**AM8532-3DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237077	**AM8532-3DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237078	**AM8532-3DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237080	**AM8532-3DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237081	**AM8532-3DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237083	**AM8532-3E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237084	**AM8532-3E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237085	**AM8532-3E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237086	**AM8532-3E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237087	**AM8532-3E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237088	**AM8532-3E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237090	**AM8532-3EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237091	**AM8532-3EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237093	**AM8532-3EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237094	**AM8532-3EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237096	**AM8532-3EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237097	**AM8532-3EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237099	**AM8532-3EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237100	**AM8532-3EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237102	**AM8532-3EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237103	**AM8532-3EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237105	**AM8532-3H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237106	**AM8532-3H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237107	**AM8532-3H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237108	**AM8532-3H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237109	**AM8532-3H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237110	**AM8532-3H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237112	**AM8532-3HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237113	**AM8532-3HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237115	**AM8532-3HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237116	**AM8532-3HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237118	**AM8532-3HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237119	**AM8532-3HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237121	**AM8532-3HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237122	**AM8532-3HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237124	**AM8532-3HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237125	**AM8532-3HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237128	**AM8532-4D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237129	**AM8532-4D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237130	**AM8532-4D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237131	**AM8532-4D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237132	**AM8532-4D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237133	**AM8532-4D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237135	**AM8532-4DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237136	**AM8532-4DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237138	**AM8532-4DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237139	**AM8532-4DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237141	**AM8532-4DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237142	**AM8532-4DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237144	**AM8532-4DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237145	**AM8532-4DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237147	**AM8532-4DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237148	**AM8532-4DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237150	**AM8532-4E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237151	**AM8532-4E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237152	**AM8532-4E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237153	**AM8532-4E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237154	**AM8532-4E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237155	**AM8532-4E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237157	**AM8532-4EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237158	**AM8532-4EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237160	**AM8532-4EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237161	**AM8532-4EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237163	**AM8532-4EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237164	**AM8532-4EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237166	**AM8532-4EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237167	**AM8532-4EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237169	**AM8532-4EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237170	**AM8532-4EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237172	**AM8532-4H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237173	**AM8532-4H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237174	**AM8532-4H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237175	**AM8532-4H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237176	**AM8532-4H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237177	**AM8532-4H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237179	**AM8532-4HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237180	**AM8532-4HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237182	**AM8532-4HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237183	**AM8532-4HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237185	**AM8532-4HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237186	**AM8532-4HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237188	**AM8532-4HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237189	**AM8532-4HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237191	**AM8532-4HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237192	**AM8532-4HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237195	**AM8532-5D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237196	**AM8532-5D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237197	**AM8532-5D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237198	**AM8532-5D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237199	**AM8532-5D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237200	**AM8532-5D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237202	**AM8532-5DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237203	**AM8532-5DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237205	**AM8532-5DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237206	**AM8532-5DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237208	**AM8532-5DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237209	**AM8532-5DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237211	**AM8532-5DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237212	**AM8532-5DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237214	**AM8532-5DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237215	**AM8532-5DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,38 Нм 1,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237217	**AM8532-5E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237218	**AM8532-5E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237219	**AM8532-5E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237220	**AM8532-5E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237221	**AM8532-5E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237222	**AM8532-5E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237224	**AM8532-5EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237225	**AM8532-5EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237227	**AM8532-5EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237228	**AM8532-5EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237230	**AM8532-5EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237231	**AM8532-5EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237233	**AM8532-5EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237234	**AM8532-5EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237236	**AM8532-5EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237237	**AM8532-5EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 2,95 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237239	**AM8532-5H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 514,36 ₽
HT03237240	**AM8532-5H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237241	**AM8532-5H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237242	**AM8532-5H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237243	**AM8532-5H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237244	**AM8532-5H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237246	**AM8532-5HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237247	**AM8532-5HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237249	**AM8532-5HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237250	**AM8532-5HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237252	**AM8532-5HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237253	**AM8532-5HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237255	**AM8532-5HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237256	**AM8532-5HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237258	**AM8532-5HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 514,36 ₽
HT03237259	**AM8532-5HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 5,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	87 824,14 ₽
HT03237263	**AM8533-0E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237264	**AM8533-0E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237265	**AM8533-0E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237266	**AM8533-0EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237267	**AM8533-0EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237268	**AM8533-0EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237269	**AM8533-0EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237270	**AM8533-0EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237272	**AM8533-0F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237273	**AM8533-0F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237274	**AM8533-0F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237275	**AM8533-0FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237276	**AM8533-0FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237277	**AM8533-0FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237278	**AM8533-0FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237279	**AM8533-0FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237281	**AM8533-0J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237282	**AM8533-0J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237283	**AM8533-0J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237284	**AM8533-0JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237285	**AM8533-0JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237286	**AM8533-0JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237287	**AM8533-0JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237288	**AM8533-0JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237291	**AM8533-1E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237292	**AM8533-1E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237293	**AM8533-1E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237294	**AM8533-1EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237295	**AM8533-1EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237296	**AM8533-1EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237297	**AM8533-1EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237298	**AM8533-1EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237300	**AM8533-1F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237301	**AM8533-1F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237302	**AM8533-1F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237303	**AM8533-1FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237304	**AM8533-1FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237305	**AM8533-1FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237306	**AM8533-1FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237307	**AM8533-1FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237309	**AM8533-1J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237310	**AM8533-1J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237311	**AM8533-1J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237312	**AM8533-1JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237313	**AM8533-1JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237314	**AM8533-1JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237315	**AM8533-1JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237316	**AM8533-1JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237319	**AM8533-2E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237320	**AM8533-2E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237321	**AM8533-2E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237322	**AM8533-2EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237323	**AM8533-2EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237324	**AM8533-2EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237325	**AM8533-2EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237326	**AM8533-2EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237328	**AM8533-2F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237329	**AM8533-2F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237330	**AM8533-2F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237331	**AM8533-2FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237332	**AM8533-2FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237333	**AM8533-2FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237334	**AM8533-2FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237335	**AM8533-2FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237337	**AM8533-2J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237338	**AM8533-2J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237339	**AM8533-2J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237340	**AM8533-2JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237341	**AM8533-2JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237342	**AM8533-2JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237343	**AM8533-2JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237344	**AM8533-2JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237347	**AM8533-3E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237348	**AM8533-3E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237349	**AM8533-3E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237350	**AM8533-3EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237351	**AM8533-3EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237352	**AM8533-3EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237353	**AM8533-3EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237354	**AM8533-3EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237356	**AM8533-3F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237357	**AM8533-3F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237358	**AM8533-3F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237359	**AM8533-3FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237360	**AM8533-3FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237361	**AM8533-3FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237362	**AM8533-3FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237363	**AM8533-3FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237365	**AM8533-3J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237366	**AM8533-3J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237367	**AM8533-3J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237368	**AM8533-3JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237369	**AM8533-3JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237370	**AM8533-3JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237371	**AM8533-3JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237372	**AM8533-3JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237375	**AM8533-4E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237376	**AM8533-4E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237377	**AM8533-4E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237378	**AM8533-4EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237379	**AM8533-4EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237380	**AM8533-4EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237381	**AM8533-4EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237382	**AM8533-4EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237384	**AM8533-4F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237385	**AM8533-4F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237386	**AM8533-4F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237387	**AM8533-4FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237388	**AM8533-4FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237389	**AM8533-4FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237390	**AM8533-4FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237391	**AM8533-4FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237393	**AM8533-4J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237394	**AM8533-4J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237395	**AM8533-4J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237396	**AM8533-4JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237397	**AM8533-4JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237398	**AM8533-4JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237399	**AM8533-4JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237400	**AM8533-4JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237403	**AM8533-5E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237404	**AM8533-5E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237405	**AM8533-5E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237406	**AM8533-5EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237407	**AM8533-5EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237408	**AM8533-5EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237409	**AM8533-5EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237410	**AM8533-5EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,2 Нм 2,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237412	**AM8533-5F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237413	**AM8533-5F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237414	**AM8533-5F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237415	**AM8533-5FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237416	**AM8533-5FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237417	**AM8533-5FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237418	**AM8533-5FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237419	**AM8533-5FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237421	**AM8533-5J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	77 189,40 ₽
HT03237422	**AM8533-5J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237423	**AM8533-5J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237424	**AM8533-5JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237425	**AM8533-5JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237426	**AM8533-5JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237427	**AM8533-5JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237428	**AM8533-5JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 3,22 Нм 6,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	77 189,40 ₽
HT03237432	**AM8541-0D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237433	**AM8541-0D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237434	**AM8541-0D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237435	**AM8541-0D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237436	**AM8541-0D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237437	**AM8541-0D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237439	**AM8541-0DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237440	**AM8541-0DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237442	**AM8541-0DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237443	**AM8541-0DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237445	**AM8541-0DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237446	**AM8541-0DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237448	**AM8541-0DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237449	**AM8541-0DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237451	**AM8541-0DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237452	**AM8541-0DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237454	**AM8541-0E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237455	**AM8541-0E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237456	**AM8541-0E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237457	**AM8541-0E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237458	**AM8541-0E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237459	**AM8541-0E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237461	**AM8541-0EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237462	**AM8541-0EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237464	**AM8541-0EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237465	**AM8541-0EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237467	**AM8541-0EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237468	**AM8541-0EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237470	**AM8541-0EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237471	**AM8541-0EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237473	**AM8541-0EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237474	**AM8541-0EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237476	**AM8541-0H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237477	**AM8541-0H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237478	**AM8541-0H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237479	**AM8541-0H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237480	**AM8541-0H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237481	**AM8541-0H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237483	**AM8541-0HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237484	**AM8541-0HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237486	**AM8541-0HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237487	**AM8541-0HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237489	**AM8541-0HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237490	**AM8541-0HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237492	**AM8541-0HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237493	**AM8541-0HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237495	**AM8541-0HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237496	**AM8541-0HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237499	**AM8541-1D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237500	**AM8541-1D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237501	**AM8541-1D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237502	**AM8541-1D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237503	**AM8541-1D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237504	**AM8541-1D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237506	**AM8541-1DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237507	**AM8541-1DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237509	**AM8541-1DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237510	**AM8541-1DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237512	**AM8541-1DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237513	**AM8541-1DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237515	**AM8541-1DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237516	**AM8541-1DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237518	**AM8541-1DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237519	**AM8541-1DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237521	**AM8541-1E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237522	**AM8541-1E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237523	**AM8541-1E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237524	**AM8541-1E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237525	**AM8541-1E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237526	**AM8541-1E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237528	**AM8541-1EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237529	**AM8541-1EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237531	**AM8541-1EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237532	**AM8541-1EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237534	**AM8541-1EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237535	**AM8541-1EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237537	**AM8541-1EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237538	**AM8541-1EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237540	**AM8541-1EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237541	**AM8541-1EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237543	**AM8541-1H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237544	**AM8541-1H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237545	**AM8541-1H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237546	**AM8541-1H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237547	**AM8541-1H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237548	**AM8541-1H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237550	**AM8541-1HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237551	**AM8541-1HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237553	**AM8541-1HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237554	**AM8541-1HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237556	**AM8541-1HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237557	**AM8541-1HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237559	**AM8541-1HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237560	**AM8541-1HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237562	**AM8541-1HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237563	**AM8541-1HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237566	**AM8541-2D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237567	**AM8541-2D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237568	**AM8541-2D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237569	**AM8541-2D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237570	**AM8541-2D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237571	**AM8541-2D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237573	**AM8541-2DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237574	**AM8541-2DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237576	**AM8541-2DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237577	**AM8541-2DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237579	**AM8541-2DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237580	**AM8541-2DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237582	**AM8541-2DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237583	**AM8541-2DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237585	**AM8541-2DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237586	**AM8541-2DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237588	**AM8541-2E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237589	**AM8541-2E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237590	**AM8541-2E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237591	**AM8541-2E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237592	**AM8541-2E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237593	**AM8541-2E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237595	**AM8541-2EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237596	**AM8541-2EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237598	**AM8541-2EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237599	**AM8541-2EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237601	**AM8541-2EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237602	**AM8541-2EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237604	**AM8541-2EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237605	**AM8541-2EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237607	**AM8541-2EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237608	**AM8541-2EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237610	**AM8541-2H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237611	**AM8541-2H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237612	**AM8541-2H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237613	**AM8541-2H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237614	**AM8541-2H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237615	**AM8541-2H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237617	**AM8541-2HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237618	**AM8541-2HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237620	**AM8541-2HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237621	**AM8541-2HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237623	**AM8541-2HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237624	**AM8541-2HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237626	**AM8541-2HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237627	**AM8541-2HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237629	**AM8541-2HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237630	**AM8541-2HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237633	**AM8541-3D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237634	**AM8541-3D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237635	**AM8541-3D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237636	**AM8541-3D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237637	**AM8541-3D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237638	**AM8541-3D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237640	**AM8541-3DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237641	**AM8541-3DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237643	**AM8541-3DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237644	**AM8541-3DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237646	**AM8541-3DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237647	**AM8541-3DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237649	**AM8541-3DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237650	**AM8541-3DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237652	**AM8541-3DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237653	**AM8541-3DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237655	**AM8541-3E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237656	**AM8541-3E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237657	**AM8541-3E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237658	**AM8541-3E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237659	**AM8541-3E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237660	**AM8541-3E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237662	**AM8541-3EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237663	**AM8541-3EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237665	**AM8541-3EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237666	**AM8541-3EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237668	**AM8541-3EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237669	**AM8541-3EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237671	**AM8541-3EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237672	**AM8541-3EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237674	**AM8541-3EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237675	**AM8541-3EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237677	**AM8541-3H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237678	**AM8541-3H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237679	**AM8541-3H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237680	**AM8541-3H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237681	**AM8541-3H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237682	**AM8541-3H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237684	**AM8541-3HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237685	**AM8541-3HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237687	**AM8541-3HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237688	**AM8541-3HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237690	**AM8541-3HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237691	**AM8541-3HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237693	**AM8541-3HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237694	**AM8541-3HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237696	**AM8541-3HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237697	**AM8541-3HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237700	**AM8541-4D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237701	**AM8541-4D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237702	**AM8541-4D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237703	**AM8541-4D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237704	**AM8541-4D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237705	**AM8541-4D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237707	**AM8541-4DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237708	**AM8541-4DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237710	**AM8541-4DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237711	**AM8541-4DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237713	**AM8541-4DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237714	**AM8541-4DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237716	**AM8541-4DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237717	**AM8541-4DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237719	**AM8541-4DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237720	**AM8541-4DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237722	**AM8541-4E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237723	**AM8541-4E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237724	**AM8541-4E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237725	**AM8541-4E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237726	**AM8541-4E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237727	**AM8541-4E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237729	**AM8541-4EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237730	**AM8541-4EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237732	**AM8541-4EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237733	**AM8541-4EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237735	**AM8541-4EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237736	**AM8541-4EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237738	**AM8541-4EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237739	**AM8541-4EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237741	**AM8541-4EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237742	**AM8541-4EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237744	**AM8541-4H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237745	**AM8541-4H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237746	**AM8541-4H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237747	**AM8541-4H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237748	**AM8541-4H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237749	**AM8541-4H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237751	**AM8541-4HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237752	**AM8541-4HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237754	**AM8541-4HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237755	**AM8541-4HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237757	**AM8541-4HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237758	**AM8541-4HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237760	**AM8541-4HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237761	**AM8541-4HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237763	**AM8541-4HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237764	**AM8541-4HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237767	**AM8541-5D00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237768	**AM8541-5D01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237769	**AM8541-5D10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237770	**AM8541-5D11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237771	**AM8541-5D20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237772	**AM8541-5D21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237774	**AM8541-5DG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237775	**AM8541-5DG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237777	**AM8541-5DH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237778	**AM8541-5DH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237780	**AM8541-5DI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237781	**AM8541-5DI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237783	**AM8541-5DJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237784	**AM8541-5DJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237786	**AM8541-5DL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237787	**AM8541-5DL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,37 Нм 1,65 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237789	**AM8541-5E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237790	**AM8541-5E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237791	**AM8541-5E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237792	**AM8541-5E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237793	**AM8541-5E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237794	**AM8541-5E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237796	**AM8541-5EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237797	**AM8541-5EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237799	**AM8541-5EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237800	**AM8541-5EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237802	**AM8541-5EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237803	**AM8541-5EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237805	**AM8541-5EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237806	**AM8541-5EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237808	**AM8541-5EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237809	**AM8541-5EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,45 Нм 3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237811	**AM8541-5H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	72 193,50 ₽
HT03237812	**AM8541-5H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237813	**AM8541-5H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237814	**AM8541-5H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237815	**AM8541-5H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237816	**AM8541-5H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237818	**AM8541-5HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237819	**AM8541-5HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237821	**AM8541-5HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237822	**AM8541-5HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237824	**AM8541-5HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237825	**AM8541-5HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237827	**AM8541-5HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237828	**AM8541-5HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237830	**AM8541-5HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	72 193,50 ₽
HT03237831	**AM8541-5HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 2,4 Нм 5,25 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	89 434,54 ₽
HT03237835	**AM8542-0E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237836	**AM8542-0E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237837	**AM8542-0E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237838	**AM8542-0E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237839	**AM8542-0E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237840	**AM8542-0E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237842	**AM8542-0EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237843	**AM8542-0EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237845	**AM8542-0EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237846	**AM8542-0EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237848	**AM8542-0EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237849	**AM8542-0EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237851	**AM8542-0EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237852	**AM8542-0EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237854	**AM8542-0EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237855	**AM8542-0EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237857	**AM8542-0F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237858	**AM8542-0F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237859	**AM8542-0F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237860	**AM8542-0F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237861	**AM8542-0F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237862	**AM8542-0F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237864	**AM8542-0FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237865	**AM8542-0FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237867	**AM8542-0FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237868	**AM8542-0FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237870	**AM8542-0FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237871	**AM8542-0FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237873	**AM8542-0FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237874	**AM8542-0FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237876	**AM8542-0FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237877	**AM8542-0FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237879	**AM8542-0J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237880	**AM8542-0J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237881	**AM8542-0J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237882	**AM8542-0J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237883	**AM8542-0J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237884	**AM8542-0J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237886	**AM8542-0JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237887	**AM8542-0JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237889	**AM8542-0JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237890	**AM8542-0JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237892	**AM8542-0JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237893	**AM8542-0JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237895	**AM8542-0JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237896	**AM8542-0JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237898	**AM8542-0JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237899	**AM8542-0JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237902	**AM8542-1E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237903	**AM8542-1E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237904	**AM8542-1E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237905	**AM8542-1E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237906	**AM8542-1E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237907	**AM8542-1E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237909	**AM8542-1EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237910	**AM8542-1EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237912	**AM8542-1EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237913	**AM8542-1EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237915	**AM8542-1EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237916	**AM8542-1EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237918	**AM8542-1EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237919	**AM8542-1EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237921	**AM8542-1EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237922	**AM8542-1EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237924	**AM8542-1F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237925	**AM8542-1F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237926	**AM8542-1F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237927	**AM8542-1F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237928	**AM8542-1F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237929	**AM8542-1F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237931	**AM8542-1FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237932	**AM8542-1FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237934	**AM8542-1FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237935	**AM8542-1FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237937	**AM8542-1FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237938	**AM8542-1FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237940	**AM8542-1FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237941	**AM8542-1FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237943	**AM8542-1FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237944	**AM8542-1FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237946	**AM8542-1J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237947	**AM8542-1J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237948	**AM8542-1J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237949	**AM8542-1J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237950	**AM8542-1J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237951	**AM8542-1J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237953	**AM8542-1JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237954	**AM8542-1JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237956	**AM8542-1JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237957	**AM8542-1JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237959	**AM8542-1JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237960	**AM8542-1JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237962	**AM8542-1JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237963	**AM8542-1JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237965	**AM8542-1JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237966	**AM8542-1JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237969	**AM8542-2E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237970	**AM8542-2E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237971	**AM8542-2E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237972	**AM8542-2E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237973	**AM8542-2E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237974	**AM8542-2E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237976	**AM8542-2EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237977	**AM8542-2EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237979	**AM8542-2EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237980	**AM8542-2EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237982	**AM8542-2EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237983	**AM8542-2EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237985	**AM8542-2EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237986	**AM8542-2EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237988	**AM8542-2EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237989	**AM8542-2EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237991	**AM8542-2F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237992	**AM8542-2F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237993	**AM8542-2F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237994	**AM8542-2F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03237995	**AM8542-2F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237996	**AM8542-2F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03237998	**AM8542-2FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03237999	**AM8542-2FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238001	**AM8542-2FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238002	**AM8542-2FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238004	**AM8542-2FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238005	**AM8542-2FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238007	**AM8542-2FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238008	**AM8542-2FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238010	**AM8542-2FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238011	**AM8542-2FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238013	**AM8542-2J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238014	**AM8542-2J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238015	**AM8542-2J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238016	**AM8542-2J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238017	**AM8542-2J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238018	**AM8542-2J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238020	**AM8542-2JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238021	**AM8542-2JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238023	**AM8542-2JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238024	**AM8542-2JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238026	**AM8542-2JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238027	**AM8542-2JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238029	**AM8542-2JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238030	**AM8542-2JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238032	**AM8542-2JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238033	**AM8542-2JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238036	**AM8542-3E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238037	**AM8542-3E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238038	**AM8542-3E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238039	**AM8542-3E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238040	**AM8542-3E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238041	**AM8542-3E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238043	**AM8542-3EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238044	**AM8542-3EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238046	**AM8542-3EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238047	**AM8542-3EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238049	**AM8542-3EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238050	**AM8542-3EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238052	**AM8542-3EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238053	**AM8542-3EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238055	**AM8542-3EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238056	**AM8542-3EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238058	**AM8542-3F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238059	**AM8542-3F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238060	**AM8542-3F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238061	**AM8542-3F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238062	**AM8542-3F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238063	**AM8542-3F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238065	**AM8542-3FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238066	**AM8542-3FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238068	**AM8542-3FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238069	**AM8542-3FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238071	**AM8542-3FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238072	**AM8542-3FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238074	**AM8542-3FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238075	**AM8542-3FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238077	**AM8542-3FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238078	**AM8542-3FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238080	**AM8542-3J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238081	**AM8542-3J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238082	**AM8542-3J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238083	**AM8542-3J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238084	**AM8542-3J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238085	**AM8542-3J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238087	**AM8542-3JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238088	**AM8542-3JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238090	**AM8542-3JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238091	**AM8542-3JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238093	**AM8542-3JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238094	**AM8542-3JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238096	**AM8542-3JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238097	**AM8542-3JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238099	**AM8542-3JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238100	**AM8542-3JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238103	**AM8542-4E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238104	**AM8542-4E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238105	**AM8542-4E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238106	**AM8542-4E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238107	**AM8542-4E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238108	**AM8542-4E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238110	**AM8542-4EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238111	**AM8542-4EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238113	**AM8542-4EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238114	**AM8542-4EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238116	**AM8542-4EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238117	**AM8542-4EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238119	**AM8542-4EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238120	**AM8542-4EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238122	**AM8542-4EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238123	**AM8542-4EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238125	**AM8542-4F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238126	**AM8542-4F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238127	**AM8542-4F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238128	**AM8542-4F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238129	**AM8542-4F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238130	**AM8542-4F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238132	**AM8542-4FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238133	**AM8542-4FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238135	**AM8542-4FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238136	**AM8542-4FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238138	**AM8542-4FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238139	**AM8542-4FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238141	**AM8542-4FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238142	**AM8542-4FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238144	**AM8542-4FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238145	**AM8542-4FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238147	**AM8542-4J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238148	**AM8542-4J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238149	**AM8542-4J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238150	**AM8542-4J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238151	**AM8542-4J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238152	**AM8542-4J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238154	**AM8542-4JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238155	**AM8542-4JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238157	**AM8542-4JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238158	**AM8542-4JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238160	**AM8542-4JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238161	**AM8542-4JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238163	**AM8542-4JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238164	**AM8542-4JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238166	**AM8542-4JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238167	**AM8542-4JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238170	**AM8542-5E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238171	**AM8542-5E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238172	**AM8542-5E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238173	**AM8542-5E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238174	**AM8542-5E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238175	**AM8542-5E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238177	**AM8542-5EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238178	**AM8542-5EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238180	**AM8542-5EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238181	**AM8542-5EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238183	**AM8542-5EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238184	**AM8542-5EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238186	**AM8542-5EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238187	**AM8542-5EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238189	**AM8542-5EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238190	**AM8542-5EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 2,15 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238192	**AM8542-5F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238193	**AM8542-5F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238194	**AM8542-5F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238195	**AM8542-5F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238196	**AM8542-5F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238197	**AM8542-5F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238199	**AM8542-5FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238200	**AM8542-5FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238202	**AM8542-5FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238203	**AM8542-5FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238205	**AM8542-5FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238206	**AM8542-5FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238208	**AM8542-5FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238209	**AM8542-5FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238211	**AM8542-5FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238212	**AM8542-5FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 4,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238214	**AM8542-5J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	80 895,76 ₽
HT03238215	**AM8542-5J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238216	**AM8542-5J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238217	**AM8542-5J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238218	**AM8542-5J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238219	**AM8542-5J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238221	**AM8542-5JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238222	**AM8542-5JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238224	**AM8542-5JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238225	**AM8542-5JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238227	**AM8542-5JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238228	**AM8542-5JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238230	**AM8542-5JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238231	**AM8542-5JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238233	**AM8542-5JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	80 895,76 ₽
HT03238234	**AM8542-5JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,1 Нм 6,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	98 299,06 ₽
HT03238238	**AM8543-0E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238239	**AM8543-0E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238240	**AM8543-0E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238241	**AM8543-0E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238242	**AM8543-0E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238243	**AM8543-0E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238245	**AM8543-0EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238246	**AM8543-0EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238248	**AM8543-0EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238249	**AM8543-0EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238251	**AM8543-0EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238252	**AM8543-0EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238254	**AM8543-0EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238255	**AM8543-0EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238257	**AM8543-0EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238258	**AM8543-0EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238260	**AM8543-0H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238261	**AM8543-0H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238262	**AM8543-0H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238263	**AM8543-0H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238264	**AM8543-0H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238265	**AM8543-0H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238267	**AM8543-0HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238268	**AM8543-0HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238270	**AM8543-0HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238271	**AM8543-0HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238273	**AM8543-0HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238274	**AM8543-0HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238276	**AM8543-0HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238277	**AM8543-0HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238279	**AM8543-0HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238280	**AM8543-0HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238282	**AM8543-0K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238283	**AM8543-0K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238284	**AM8543-0K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238285	**AM8543-0K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238286	**AM8543-0K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238287	**AM8543-0K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238289	**AM8543-0KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238290	**AM8543-0KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238292	**AM8543-0KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238293	**AM8543-0KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238295	**AM8543-0KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238296	**AM8543-0KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238298	**AM8543-0KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238299	**AM8543-0KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238301	**AM8543-0KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238302	**AM8543-0KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238305	**AM8543-1E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238306	**AM8543-1E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238307	**AM8543-1E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238308	**AM8543-1E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238309	**AM8543-1E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238310	**AM8543-1E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238312	**AM8543-1EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238313	**AM8543-1EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238315	**AM8543-1EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238316	**AM8543-1EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238318	**AM8543-1EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238319	**AM8543-1EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238321	**AM8543-1EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238322	**AM8543-1EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238324	**AM8543-1EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238325	**AM8543-1EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238327	**AM8543-1H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238328	**AM8543-1H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238329	**AM8543-1H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238330	**AM8543-1H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238331	**AM8543-1H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238332	**AM8543-1H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238334	**AM8543-1HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238335	**AM8543-1HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238337	**AM8543-1HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238338	**AM8543-1HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238340	**AM8543-1HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238341	**AM8543-1HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238343	**AM8543-1HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238344	**AM8543-1HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238346	**AM8543-1HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238347	**AM8543-1HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238349	**AM8543-1K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238350	**AM8543-1K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238351	**AM8543-1K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238352	**AM8543-1K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238353	**AM8543-1K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238354	**AM8543-1K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238356	**AM8543-1KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238357	**AM8543-1KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238359	**AM8543-1KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238360	**AM8543-1KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238362	**AM8543-1KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238363	**AM8543-1KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238365	**AM8543-1KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238366	**AM8543-1KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238368	**AM8543-1KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238369	**AM8543-1KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238372	**AM8543-2E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238373	**AM8543-2E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238374	**AM8543-2E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238375	**AM8543-2E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238376	**AM8543-2E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238377	**AM8543-2E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238379	**AM8543-2EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238380	**AM8543-2EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238382	**AM8543-2EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238383	**AM8543-2EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238385	**AM8543-2EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238386	**AM8543-2EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238388	**AM8543-2EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238389	**AM8543-2EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238391	**AM8543-2EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238392	**AM8543-2EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238394	**AM8543-2H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238395	**AM8543-2H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238396	**AM8543-2H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238397	**AM8543-2H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238398	**AM8543-2H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238399	**AM8543-2H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238401	**AM8543-2HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238402	**AM8543-2HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238404	**AM8543-2HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238405	**AM8543-2HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238407	**AM8543-2HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238408	**AM8543-2HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238410	**AM8543-2HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238411	**AM8543-2HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238413	**AM8543-2HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238414	**AM8543-2HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238416	**AM8543-2K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238417	**AM8543-2K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238418	**AM8543-2K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238419	**AM8543-2K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238420	**AM8543-2K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238421	**AM8543-2K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238423	**AM8543-2KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238424	**AM8543-2KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238426	**AM8543-2KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238427	**AM8543-2KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238429	**AM8543-2KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238430	**AM8543-2KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238432	**AM8543-2KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238433	**AM8543-2KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238435	**AM8543-2KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238436	**AM8543-2KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238439	**AM8543-3E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238440	**AM8543-3E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238441	**AM8543-3E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238442	**AM8543-3E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238443	**AM8543-3E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238444	**AM8543-3E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238446	**AM8543-3EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238447	**AM8543-3EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238449	**AM8543-3EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238450	**AM8543-3EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238452	**AM8543-3EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238453	**AM8543-3EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238455	**AM8543-3EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238456	**AM8543-3EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238458	**AM8543-3EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238459	**AM8543-3EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238461	**AM8543-3H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238462	**AM8543-3H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238463	**AM8543-3H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238464	**AM8543-3H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238465	**AM8543-3H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238466	**AM8543-3H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238468	**AM8543-3HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238469	**AM8543-3HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238471	**AM8543-3HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238472	**AM8543-3HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238474	**AM8543-3HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238475	**AM8543-3HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238477	**AM8543-3HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238478	**AM8543-3HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238480	**AM8543-3HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238481	**AM8543-3HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238483	**AM8543-3K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238484	**AM8543-3K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238485	**AM8543-3K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238486	**AM8543-3K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238487	**AM8543-3K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238488	**AM8543-3K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238490	**AM8543-3KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238491	**AM8543-3KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238493	**AM8543-3KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238494	**AM8543-3KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238496	**AM8543-3KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238497	**AM8543-3KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238499	**AM8543-3KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238500	**AM8543-3KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238502	**AM8543-3KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238503	**AM8543-3KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238506	**AM8543-4E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238507	**AM8543-4E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238508	**AM8543-4E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238509	**AM8543-4E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238510	**AM8543-4E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238511	**AM8543-4E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238513	**AM8543-4EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238514	**AM8543-4EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238516	**AM8543-4EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238517	**AM8543-4EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238519	**AM8543-4EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238520	**AM8543-4EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238522	**AM8543-4EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238523	**AM8543-4EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238525	**AM8543-4EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238526	**AM8543-4EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238528	**AM8543-4H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238529	**AM8543-4H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238530	**AM8543-4H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238531	**AM8543-4H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238532	**AM8543-4H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238533	**AM8543-4H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238535	**AM8543-4HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238536	**AM8543-4HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238538	**AM8543-4HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238539	**AM8543-4HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238541	**AM8543-4HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238542	**AM8543-4HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238544	**AM8543-4HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238545	**AM8543-4HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238547	**AM8543-4HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238548	**AM8543-4HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238550	**AM8543-4K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238551	**AM8543-4K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238552	**AM8543-4K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238553	**AM8543-4K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238554	**AM8543-4K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238555	**AM8543-4K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238557	**AM8543-4KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238558	**AM8543-4KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238560	**AM8543-4KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238561	**AM8543-4KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238563	**AM8543-4KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238564	**AM8543-4KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238566	**AM8543-4KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238567	**AM8543-4KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238569	**AM8543-4KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238570	**AM8543-4KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238573	**AM8543-5E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238574	**AM8543-5E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238575	**AM8543-5E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238576	**AM8543-5E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238577	**AM8543-5E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238578	**AM8543-5E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238580	**AM8543-5EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238581	**AM8543-5EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238583	**AM8543-5EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238584	**AM8543-5EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238586	**AM8543-5EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238587	**AM8543-5EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238589	**AM8543-5EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238590	**AM8543-5EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238592	**AM8543-5EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238593	**AM8543-5EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 2,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238595	**AM8543-5H00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238596	**AM8543-5H01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238597	**AM8543-5H10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238598	**AM8543-5H11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238599	**AM8543-5H20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238600	**AM8543-5H21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238602	**AM8543-5HG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238603	**AM8543-5HG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238605	**AM8543-5HH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238606	**AM8543-5HH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238608	**AM8543-5HI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238609	**AM8543-5HI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238611	**AM8543-5HJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238612	**AM8543-5HJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238614	**AM8543-5HL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238615	**AM8543-5HL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238617	**AM8543-5K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	89 596,80 ₽
HT03238618	**AM8543-5K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03238619	**AM8543-5K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238620	**AM8543-5K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238621	**AM8543-5K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238622	**AM8543-5K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03238624	**AM8543-5KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238625	**AM8543-5KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238627	**AM8543-5KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238628	**AM8543-5KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 5,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238630	**AM8543-5KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238631	**AM8543-5KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238633	**AM8543-5KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238634	**AM8543-5KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03238636	**AM8543-5KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	89 596,80 ₽
HT03238637	**AM8543-5KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 5,65 Нм 9,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03238641	**AM8551-0E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238642	**AM8551-0E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238643	**AM8551-0E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238644	**AM8551-0E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238645	**AM8551-0E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238646	**AM8551-0E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238648	**AM8551-0EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238649	**AM8551-0EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238651	**AM8551-0EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238652	**AM8551-0EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238654	**AM8551-0EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238655	**AM8551-0EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238657	**AM8551-0EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238658	**AM8551-0EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238660	**AM8551-0EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238661	**AM8551-0EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238664	**AM8551-0F0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, принудительное охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238665	**AM8551-0F0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, принудительное охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238666	**AM8551-0F0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, принудительное охлаждение IP65	под заказ
HT03238667	**AM8551-0F0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, принудительное охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238669	**AM8551-0F1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238670	**AM8551-0F1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238671	**AM8551-0F1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238672	**AM8551-0F1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238674	**AM8551-0F2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238675	**AM8551-0F2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238676	**AM8551-0F2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238677	**AM8551-0F2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238678	**AM8551-0FGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238679	**AM8551-0FGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238680	**AM8551-0FHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238681	**AM8551-0FHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238682	**AM8551-0FHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238683	**AM8551-0FHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238684	**AM8551-0FIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238685	**AM8551-0FIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238686	**AM8551-0FIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238687	**AM8551-0FID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238688	**AM8551-0FJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238689	**AM8551-0FJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238690	**AM8551-0FJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03238691	**AM8551-0FJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238692	**AM8551-0FLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238693	**AM8551-0FLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238694	**AM8551-0FLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238695	**AM8551-0FLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238697	**AM8551-0G00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238698	**AM8551-0G01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238699	**AM8551-0G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238700	**AM8551-0G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238701	**AM8551-0G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238702	**AM8551-0G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238704	**AM8551-0GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238705	**AM8551-0GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238707	**AM8551-0GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238708	**AM8551-0GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238710	**AM8551-0GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238711	**AM8551-0GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238713	**AM8551-0GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238714	**AM8551-0GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238716	**AM8551-0GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238717	**AM8551-0GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238720	**AM8551-0J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238721	**AM8551-0J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238722	**AM8551-0J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238723	**AM8551-0J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238725	**AM8551-0J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238726	**AM8551-0J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238727	**AM8551-0J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238728	**AM8551-0J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238730	**AM8551-0J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238731	**AM8551-0J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238732	**AM8551-0J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238733	**AM8551-0J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238734	**AM8551-0JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238735	**AM8551-0JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238736	**AM8551-0JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238737	**AM8551-0JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238738	**AM8551-0JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238739	**AM8551-0JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238740	**AM8551-0JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238741	**AM8551-0JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238742	**AM8551-0JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238743	**AM8551-0JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238744	**AM8551-0JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238745	**AM8551-0JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238746	**AM8551-0JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03238747	**AM8551-0JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238748	**AM8551-0JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238749	**AM8551-0JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238750	**AM8551-0JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238751	**AM8551-0JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238753	**AM8551-0K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238754	**AM8551-0K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238755	**AM8551-0K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238756	**AM8551-0K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238757	**AM8551-0K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238758	**AM8551-0K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238760	**AM8551-0KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238761	**AM8551-0KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238763	**AM8551-0KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238764	**AM8551-0KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238766	**AM8551-0KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238767	**AM8551-0KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238769	**AM8551-0KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238770	**AM8551-0KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238772	**AM8551-0KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238773	**AM8551-0KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238776	**AM8551-0L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238777	**AM8551-0L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238778	**AM8551-0L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238779	**AM8551-0L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238781	**AM8551-0L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238782	**AM8551-0L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238783	**AM8551-0L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238784	**AM8551-0L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238786	**AM8551-0L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238787	**AM8551-0L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238788	**AM8551-0L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238789	**AM8551-0L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238790	**AM8551-0LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238791	**AM8551-0LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238792	**AM8551-0LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238793	**AM8551-0LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238794	**AM8551-0LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238795	**AM8551-0LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238796	**AM8551-0LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238797	**AM8551-0LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238798	**AM8551-0LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238799	**AM8551-0LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238800	**AM8551-0LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238801	**AM8551-0LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238802	**AM8551-0LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238803	**AM8551-0LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238804	**AM8551-0LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238805	**AM8551-0LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238806	**AM8551-0LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238807	**AM8551-0LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238810	**AM8551-1E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238811	**AM8551-1E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238812	**AM8551-1E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238813	**AM8551-1E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238814	**AM8551-1E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238815	**AM8551-1E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238817	**AM8551-1EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238818	**AM8551-1EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238820	**AM8551-1EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238821	**AM8551-1EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238823	**AM8551-1EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238824	**AM8551-1EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238826	**AM8551-1EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238827	**AM8551-1EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238829	**AM8551-1EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238830	**AM8551-1EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238833	**AM8551-1F0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238834	**AM8551-1F0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238835	**AM8551-1F0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238836	**AM8551-1F0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238838	**AM8551-1F1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238839	**AM8551-1F1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	143 741,62 ₽
HT03238840	**AM8551-1F1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238841	**AM8551-1F1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03238843	**AM8551-1F2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238844	**AM8551-1F2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238845	**AM8551-1F2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238846	**AM8551-1F2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238847	**AM8551-1FGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238848	**AM8551-1FGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238849	**AM8551-1FHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238850	**AM8551-1FHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238851	**AM8551-1FHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238852	**AM8551-1FHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238853	**AM8551-1FIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238854	**AM8551-1FIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238855	**AM8551-1FIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238856	**AM8551-1FID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238857	**AM8551-1FJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238858	**AM8551-1FJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238859	**AM8551-1FJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03238860	**AM8551-1FJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238861	**AM8551-1FLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238862	**AM8551-1FLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238863	**AM8551-1FLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03238864	**AM8551-1FLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238866	**AM8551-1G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238867	**AM8551-1G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238868	**AM8551-1G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238869	**AM8551-1G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238870	**AM8551-1G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238871	**AM8551-1G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238873	**AM8551-1GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238874	**AM8551-1GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238876	**AM8551-1GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238877	**AM8551-1GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238879	**AM8551-1GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238880	**AM8551-1GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238882	**AM8551-1GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238883	**AM8551-1GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238885	**AM8551-1GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238886	**AM8551-1GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238889	**AM8551-1J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238890	**AM8551-1J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238891	**AM8551-1J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238892	**AM8551-1J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238894	**AM8551-1J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238895	**AM8551-1J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	143 741,62 ₽
HT03238896	**AM8551-1J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238897	**AM8551-1J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03238899	**AM8551-1J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238900	**AM8551-1J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238901	**AM8551-1J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238902	**AM8551-1J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238903	**AM8551-1JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238904	**AM8551-1JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238905	**AM8551-1JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238906	**AM8551-1JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238907	**AM8551-1JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238908	**AM8551-1JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238909	**AM8551-1JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238910	**AM8551-1JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238911	**AM8551-1JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238912	**AM8551-1JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238913	**AM8551-1JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238914	**AM8551-1JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238915	**AM8551-1JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03238916	**AM8551-1JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238917	**AM8551-1JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238918	**AM8551-1JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238919	**AM8551-1JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03238920	**AM8551-1JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238922	**AM8551-1K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238923	**AM8551-1K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238924	**AM8551-1K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238925	**AM8551-1K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238926	**AM8551-1K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238927	**AM8551-1K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238929	**AM8551-1KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238930	**AM8551-1KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238932	**AM8551-1KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238933	**AM8551-1KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238935	**AM8551-1KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238936	**AM8551-1KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238938	**AM8551-1KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238939	**AM8551-1KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238941	**AM8551-1KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238942	**AM8551-1KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238945	**AM8551-1L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238946	**AM8551-1L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238947	**AM8551-1L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238948	**AM8551-1L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03238950	**AM8551-1L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03238951	**AM8551-1L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	143 741,62 ₽
HT03238952	**AM8551-1L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238953	**AM8551-1L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03238955	**AM8551-1L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238956	**AM8551-1L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238957	**AM8551-1L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03238958	**AM8551-1L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238959	**AM8551-1LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238960	**AM8551-1LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238961	**AM8551-1LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238962	**AM8551-1LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238963	**AM8551-1LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238964	**AM8551-1LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03238965	**AM8551-1LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238966	**AM8551-1LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03238967	**AM8551-1LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03238968	**AM8551-1LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238969	**AM8551-1LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238970	**AM8551-1LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238971	**AM8551-1LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03238972	**AM8551-1LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03238973	**AM8551-1LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03238974	**AM8551-1LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03238975	**AM8551-1LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03238976	**AM8551-1LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03238979	**AM8551-2E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238980	**AM8551-2E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238981	**AM8551-2E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238982	**AM8551-2E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03238983	**AM8551-2E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238984	**AM8551-2E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238986	**AM8551-2EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238987	**AM8551-2EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238989	**AM8551-2EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238990	**AM8551-2EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238992	**AM8551-2EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238993	**AM8551-2EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238995	**AM8551-2EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238996	**AM8551-2EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03238998	**AM8551-2EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03238999	**AM8551-2EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239002	**AM8551-2F0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239003	**AM8551-2F0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239004	**AM8551-2F0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239005	**AM8551-2F0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239007	**AM8551-2F1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239008	**AM8551-2F1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239009	**AM8551-2F1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239010	**AM8551-2F1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239012	**AM8551-2F2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239013	**AM8551-2F2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239014	**AM8551-2F2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239015	**AM8551-2F2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239016	**AM8551-2FGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239017	**AM8551-2FGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239018	**AM8551-2FHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239019	**AM8551-2FHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239020	**AM8551-2FHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239021	**AM8551-2FHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239022	**AM8551-2FIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239023	**AM8551-2FIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239024	**AM8551-2FIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239025	**AM8551-2FID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239026	**AM8551-2FJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239027	**AM8551-2FJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239028	**AM8551-2FJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239029	**AM8551-2FJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03239030	**AM8551-2FLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239031	**AM8551-2FLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239032	**AM8551-2FLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239033	**AM8551-2FLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239035	**AM8551-2G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239036	**AM8551-2G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239037	**AM8551-2G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239038	**AM8551-2G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239039	**AM8551-2G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239040	**AM8551-2G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239042	**AM8551-2GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239043	**AM8551-2GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239045	**AM8551-2GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239046	**AM8551-2GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239048	**AM8551-2GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239049	**AM8551-2GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239051	**AM8551-2GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239052	**AM8551-2GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239054	**AM8551-2GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239055	**AM8551-2GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239058	**AM8551-2J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239059	**AM8551-2J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239060	**AM8551-2J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239061	**AM8551-2J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239063	**AM8551-2J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239064	**AM8551-2J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239065	**AM8551-2J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239066	**AM8551-2J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239068	**AM8551-2J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239069	**AM8551-2J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239070	**AM8551-2J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239071	**AM8551-2J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239072	**AM8551-2JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239073	**AM8551-2JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239074	**AM8551-2JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239075	**AM8551-2JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239076	**AM8551-2JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239077	**AM8551-2JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239078	**AM8551-2JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239079	**AM8551-2JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239080	**AM8551-2JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239081	**AM8551-2JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239082	**AM8551-2JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239083	**AM8551-2JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239084	**AM8551-2JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239085	**AM8551-2JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03239086	**AM8551-2JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239087	**AM8551-2JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239088	**AM8551-2JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239089	**AM8551-2JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239091	**AM8551-2K00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239092	**AM8551-2K01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239093	**AM8551-2K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239094	**AM8551-2K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239095	**AM8551-2K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239096	**AM8551-2K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239098	**AM8551-2KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239099	**AM8551-2KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239101	**AM8551-2KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239102	**AM8551-2KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239104	**AM8551-2KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239105	**AM8551-2KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239107	**AM8551-2KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239108	**AM8551-2KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239110	**AM8551-2KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239111	**AM8551-2KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239114	**AM8551-2L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239115	**AM8551-2L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239116	**AM8551-2L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239117	**AM8551-2L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239119	**AM8551-2L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239120	**AM8551-2L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239121	**AM8551-2L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239122	**AM8551-2L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239124	**AM8551-2L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239125	**AM8551-2L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239126	**AM8551-2L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239127	**AM8551-2L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239128	**AM8551-2LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239129	**AM8551-2LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239130	**AM8551-2LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239131	**AM8551-2LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239132	**AM8551-2LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239133	**AM8551-2LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239134	**AM8551-2LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239135	**AM8551-2LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239136	**AM8551-2LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239137	**AM8551-2LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239138	**AM8551-2LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239139	**AM8551-2LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239140	**AM8551-2LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239141	**AM8551-2LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03239142	**AM8551-2LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239143	**AM8551-2LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239144	**AM8551-2LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239145	**AM8551-2LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239148	**AM8551-3E00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239149	**AM8551-3E01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239150	**AM8551-3E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239151	**AM8551-3E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239152	**AM8551-3E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239153	**AM8551-3E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239155	**AM8551-3EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239156	**AM8551-3EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239158	**AM8551-3EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239159	**AM8551-3EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239161	**AM8551-3EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239162	**AM8551-3EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239164	**AM8551-3EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239165	**AM8551-3EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239167	**AM8551-3EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239168	**AM8551-3EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239171	**AM8551-3F0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239172	**AM8551-3F0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239173	**AM8551-3F0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239174	**AM8551-3F0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239176	**AM8551-3F1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239177	**AM8551-3F1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239178	**AM8551-3F1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239179	**AM8551-3F1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239181	**AM8551-3F2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239182	**AM8551-3F2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239183	**AM8551-3F2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239184	**AM8551-3F2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239185	**AM8551-3FGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239186	**AM8551-3FGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239187	**AM8551-3FHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239188	**AM8551-3FHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239189	**AM8551-3FHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239190	**AM8551-3FHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239191	**AM8551-3FIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239192	**AM8551-3FIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239193	**AM8551-3FIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239194	**AM8551-3FID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239195	**AM8551-3FJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239196	**AM8551-3FJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239197	**AM8551-3FJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239198	**AM8551-3FJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239199	**AM8551-3FLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239200	**AM8551-3FLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239201	**AM8551-3FLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239202	**AM8551-3FLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239204	**AM8551-3G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239205	**AM8551-3G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239206	**AM8551-3G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239207	**AM8551-3G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239208	**AM8551-3G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239209	**AM8551-3G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239211	**AM8551-3GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239212	**AM8551-3GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239214	**AM8551-3GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239215	**AM8551-3GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239217	**AM8551-3GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239218	**AM8551-3GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239220	**AM8551-3GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239221	**AM8551-3GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239223	**AM8551-3GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239224	**AM8551-3GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239227	**AM8551-3J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239228	**AM8551-3J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239229	**AM8551-3J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239230	**AM8551-3J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239232	**AM8551-3J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239233	**AM8551-3J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239234	**AM8551-3J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239235	**AM8551-3J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239237	**AM8551-3J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239238	**AM8551-3J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239239	**AM8551-3J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239240	**AM8551-3J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239241	**AM8551-3JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239242	**AM8551-3JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239243	**AM8551-3JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239244	**AM8551-3JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239245	**AM8551-3JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239246	**AM8551-3JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239247	**AM8551-3JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239248	**AM8551-3JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239249	**AM8551-3JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239250	**AM8551-3JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239251	**AM8551-3JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239252	**AM8551-3JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239253	**AM8551-3JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239254	**AM8551-3JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03239255	**AM8551-3JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239256	**AM8551-3JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239257	**AM8551-3JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239258	**AM8551-3JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239260	**AM8551-3K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239261	**AM8551-3K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239262	**AM8551-3K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239263	**AM8551-3K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239264	**AM8551-3K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239265	**AM8551-3K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239267	**AM8551-3KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239268	**AM8551-3KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239270	**AM8551-3KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239271	**AM8551-3KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239273	**AM8551-3KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239274	**AM8551-3KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239276	**AM8551-3KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239277	**AM8551-3KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239279	**AM8551-3KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239280	**AM8551-3KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239283	**AM8551-3L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239284	**AM8551-3L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239285	**AM8551-3L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239286	**AM8551-3L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239288	**AM8551-3L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239289	**AM8551-3L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239290	**AM8551-3L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239291	**AM8551-3L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239293	**AM8551-3L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239294	**AM8551-3L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239295	**AM8551-3L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239296	**AM8551-3L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239297	**AM8551-3LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239298	**AM8551-3LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239299	**AM8551-3LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239300	**AM8551-3LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239301	**AM8551-3LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239302	**AM8551-3LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239303	**AM8551-3LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239304	**AM8551-3LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	143 741,62 ₽
HT03239305	**AM8551-3LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239306	**AM8551-3LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03239307	**AM8551-3LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239308	**AM8551-3LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239309	**AM8551-3LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239310	**AM8551-3LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03239311	**AM8551-3LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239312	**AM8551-3LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239313	**AM8551-3LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239314	**AM8551-3LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239317	**AM8551-4E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239318	**AM8551-4E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239319	**AM8551-4E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239320	**AM8551-4E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239321	**AM8551-4E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239322	**AM8551-4E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239324	**AM8551-4EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239325	**AM8551-4EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239327	**AM8551-4EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239328	**AM8551-4EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239330	**AM8551-4EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239331	**AM8551-4EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239333	**AM8551-4EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239334	**AM8551-4EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239336	**AM8551-4EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239337	**AM8551-4EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239340	**AM8551-4F0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	126 178,50 ₽
HT03239341	**AM8551-4F0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239342	**AM8551-4F0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03239343	**AM8551-4F0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239345	**AM8551-4F1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239346	**AM8551-4F1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239347	**AM8551-4F1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239348	**AM8551-4F1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239350	**AM8551-4F2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239351	**AM8551-4F2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239352	**AM8551-4F2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239353	**AM8551-4F2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239354	**AM8551-4FGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239355	**AM8551-4FGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239356	**AM8551-4FHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239357	**AM8551-4FHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239358	**AM8551-4FHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239359	**AM8551-4FHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239360	**AM8551-4FIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239361	**AM8551-4FIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239362	**AM8551-4FIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239363	**AM8551-4FID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239364	**AM8551-4FJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239365	**AM8551-4FJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239366	**AM8551-4FJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239367	**AM8551-4FJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239368	**AM8551-4FLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239369	**AM8551-4FLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239370	**AM8551-4FLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239371	**AM8551-4FLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239373	**AM8551-4G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239374	**AM8551-4G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239375	**AM8551-4G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239376	**AM8551-4G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239377	**AM8551-4G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239378	**AM8551-4G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239380	**AM8551-4GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239381	**AM8551-4GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239383	**AM8551-4GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239384	**AM8551-4GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239386	**AM8551-4GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239387	**AM8551-4GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239389	**AM8551-4GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239390	**AM8551-4GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239392	**AM8551-4GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239393	**AM8551-4GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239396	**AM8551-4J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	126 178,50 ₽
HT03239397	**AM8551-4J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239398	**AM8551-4J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03239399	**AM8551-4J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239401	**AM8551-4J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239402	**AM8551-4J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239403	**AM8551-4J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239404	**AM8551-4J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239406	**AM8551-4J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239407	**AM8551-4J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239408	**AM8551-4J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239409	**AM8551-4J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239410	**AM8551-4JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239411	**AM8551-4JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239412	**AM8551-4JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239413	**AM8551-4JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239414	**AM8551-4JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239415	**AM8551-4JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239416	**AM8551-4JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239417	**AM8551-4JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239418	**AM8551-4JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239419	**AM8551-4JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239420	**AM8551-4JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239421	**AM8551-4JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239422	**AM8551-4JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239423	**AM8551-4JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239424	**AM8551-4JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239425	**AM8551-4JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239426	**AM8551-4JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239427	**AM8551-4JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239429	**AM8551-4K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239430	**AM8551-4K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239431	**AM8551-4K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239432	**AM8551-4K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239433	**AM8551-4K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239434	**AM8551-4K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239436	**AM8551-4KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239437	**AM8551-4KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239439	**AM8551-4KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239440	**AM8551-4KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239442	**AM8551-4KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239443	**AM8551-4KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239445	**AM8551-4KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239446	**AM8551-4KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239448	**AM8551-4KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239449	**AM8551-4KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239452	**AM8551-4L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	126 178,50 ₽
HT03239453	**AM8551-4L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239454	**AM8551-4L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03239455	**AM8551-4L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239457	**AM8551-4L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239458	**AM8551-4L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239459	**AM8551-4L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239460	**AM8551-4L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03239462	**AM8551-4L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239463	**AM8551-4L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239464	**AM8551-4L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239465	**AM8551-4L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239466	**AM8551-4LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239467	**AM8551-4LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239468	**AM8551-4LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239469	**AM8551-4LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239470	**AM8551-4LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239471	**AM8551-4LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239472	**AM8551-4LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239473	**AM8551-4LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239474	**AM8551-4LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239475	**AM8551-4LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239476	**AM8551-4LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239477	**AM8551-4LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239478	**AM8551-4LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239479	**AM8551-4LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03239480	**AM8551-4LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239481	**AM8551-4LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239482	**AM8551-4LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239483	**AM8551-4LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239486	**AM8551-5E00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239487	**AM8551-5E01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239488	**AM8551-5E10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239489	**AM8551-5E11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239490	**AM8551-5E20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239491	**AM8551-5E21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239493	**AM8551-5EG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239494	**AM8551-5EG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239496	**AM8551-5EH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239497	**AM8551-5EH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239499	**AM8551-5EI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239500	**AM8551-5EI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239502	**AM8551-5EJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239503	**AM8551-5EJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239505	**AM8551-5EL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239506	**AM8551-5EL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,8 Нм 2,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239509	**AM8551-5F0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239510	**AM8551-5F0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239511	**AM8551-5F0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239512	**AM8551-5F0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239514	**AM8551-5F1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239515	**AM8551-5F1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239516	**AM8551-5F1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239517	**AM8551-5F1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239519	**AM8551-5F2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239520	**AM8551-5F2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239521	**AM8551-5F2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239522	**AM8551-5F2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239523	**AM8551-5FGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239524	**AM8551-5FGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239525	**AM8551-5FHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239526	**AM8551-5FHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239527	**AM8551-5FHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239528	**AM8551-5FHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239529	**AM8551-5FIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239530	**AM8551-5FIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239531	**AM8551-5FIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239532	**AM8551-5FID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
НТ03239533	**AM8551-5FJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
НТ03239534	**AM8551-5FJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	143 741,62 ₽
НТ03239535	**AM8551-5FJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
НТ03239536	**AM8551-5FJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
НТ03239537	**AM8551-5FLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
НТ03239538	**AM8551-5FLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
НТ03239539	**AM8551-5FLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
НТ03239540	**AM8551-5FLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,2 Нм 3,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
НТ03239542	**AM8551-5G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
НТ03239543	**AM8551-5G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
НТ03239544	**AM8551-5G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
НТ03239545	**AM8551-5G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
НТ03239546	**AM8551-5G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
НТ03239547	**AM8551-5G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
НТ03239549	**AM8551-5GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
НТ03239550	**AM8551-5GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239552	**AM8551-5GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239553	**AM8551-5GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239555	**AM8551-5GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239556	**AM8551-5GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239558	**AM8551-5GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239559	**AM8551-5GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239561	**AM8551-5GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239562	**AM8551-5GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 4,75 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239565	**AM8551-5J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239566	**AM8551-5J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239567	**AM8551-5J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239568	**AM8551-5J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239570	**AM8551-5J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239571	**AM8551-5J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239572	**AM8551-5J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239573	**AM8551-5J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239575	**AM8551-5J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239576	**AM8551-5J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239577	**AM8551-5J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239578	**AM8551-5J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239579	**AM8551-5JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239580	**AM8551-5JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239581	**AM8551-5JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239582	**AM8551-5JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239583	**AM8551-5JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239584	**AM8551-5JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239585	**AM8551-5JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239586	**AM8551-5JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239587	**AM8551-5JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239588	**AM8551-5JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239589	**AM8551-5JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239590	**AM8551-5JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239591	**AM8551-5JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239592	**AM8551-5JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03239593	**AM8551-5JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239594	**AM8551-5JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239595	**AM8551-5JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239596	**AM8551-5JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239598	**AM8551-5K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	82 669,64 ₽
HT03239599	**AM8551-5K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239600	**AM8551-5K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239601	**AM8551-5K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239602	**AM8551-5K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239603	**AM8551-5K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239605	**AM8551-5KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239606	**AM8551-5KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239608	**AM8551-5KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239609	**AM8551-5KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239611	**AM8551-5KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239612	**AM8551-5KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239614	**AM8551-5KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239615	**AM8551-5KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239617	**AM8551-5KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	82 669,64 ₽
HT03239618	**AM8551-5KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 4,9 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	100 232,76 ₽
HT03239621	**AM8551-5L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	126 178,50 ₽
HT03239622	**AM8551-5L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	143 741,62 ₽
HT03239623	**AM8551-5L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239624	**AM8551-5L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239626	**AM8551-5L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239627	**AM8551-5L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239628	**AM8551-5L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239629	**AM8551-5L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239631	**AM8551-5L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239632	**AM8551-5L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239633	**AM8551-5L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239634	**AM8551-5L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239635	**AM8551-5LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239636	**AM8551-5LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239637	**AM8551-5LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239638	**AM8551-5LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239639	**AM8551-5LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239640	**AM8551-5LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239641	**AM8551-5LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239642	**AM8551-5LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239643	**AM8551-5LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239644	**AM8551-5LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239645	**AM8551-5LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239646	**AM8551-5LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	143 741,62 ₽
HT03239647	**AM8551-5LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239648	**AM8551-5LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239649	**AM8551-5LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	126 178,50 ₽
HT03239650	**AM8551-5LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	143 741,62 ₽
HT03239651	**AM8551-5LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239652	**AM8551-5LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 6,3 Нм 5,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239656	**AM8552-0F00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239657	**AM8552-0F01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239658	**AM8552-0F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239659	**AM8552-0F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239660	**AM8552-0F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239661	**AM8552-0F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239663	**AM8552-0FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239664	**AM8552-0FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239666	**AM8552-0FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239667	**AM8552-0FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239669	**AM8552-0FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239670	**AM8552-0FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239672	**AM8552-0FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239673	**AM8552-0FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239675	**AM8552-0FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239676	**AM8552-0FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239679	**AM8552-0G0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239680	**AM8552-0G0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239681	**AM8552-0G0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239682	**AM8552-0G0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239684	**AM8552-0G1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239685	**AM8552-0G1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239686	**AM8552-0G1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239687	**AM8552-0G1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239689	**AM8552-0G2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239690	**AM8552-0G2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239691	**AM8552-0G2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239692	**AM8552-0G2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239693	**AM8552-0GGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239694	**AM8552-0GGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239695	**AM8552-0GHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239696	**AM8552-0GHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239697	**AM8552-0GHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239698	**AM8552-0GHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239699	**AM8552-0GIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239700	**AM8552-0GIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239701	**AM8552-0GIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239702	**AM8552-0GID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239703	**AM8552-0GJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239704	**AM8552-0GJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239705	**AM8552-0GJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03239706	**AM8552-0GJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239707	**AM8552-0GLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239708	**AM8552-0GLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03239709	**AM8552-0GLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
НТ03239710	**AM8552-0GLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
НТ03239712	**AM8552-0J00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
НТ03239713	**AM8552-0J01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	115 863,40 ₽
НТ03239714	**AM8552-0J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
НТ03239715	**AM8552-0J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
НТ03239716	**AM8552-0J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
НТ03239717	**AM8552-0J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
НТ03239719	**AM8552-0JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
НТ03239720	**AM8552-0JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
НТ03239722	**AM8552-0JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
НТ03239723	**AM8552-0JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
НТ03239725	**AM8552-0JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
НТ03239726	**AM8552-0JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
НТ03239728	**AM8552-0JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
НТ03239729	**AM8552-0JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239731	**AM8552-0JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239732	**AM8552-0JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239735	**AM8552-0K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239736	**AM8552-0K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239737	**AM8552-0K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239738	**AM8552-0K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239740	**AM8552-0K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239741	**AM8552-0K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239742	**AM8552-0K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239743	**AM8552-0K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239745	**AM8552-0K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239746	**AM8552-0K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239747	**AM8552-0K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239748	**AM8552-0K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239749	**AM8552-0KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239750	**AM8552-0KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239751	**AM8552-0KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239752	**AM8552-0KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239753	**AM8552-0KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239754	**AM8552-0KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239755	**AM8552-0KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239756	**AM8552-0KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239757	**AM8552-0KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239758	**AM8552-0KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239759	**AM8552-0KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239760	**AM8552-0KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239761	**AM8552-0KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03239762	**AM8552-0KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239763	**AM8552-0KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239764	**AM8552-0KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239765	**AM8552-0KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239766	**AM8552-0KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239768	**AM8552-0L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239769	**AM8552-0L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239770	**AM8552-0L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239771	**AM8552-0L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239772	**AM8552-0L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239773	**AM8552-0L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239775	**AM8552-0LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239776	**AM8552-0LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239778	**AM8552-0LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239779	**AM8552-0LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239781	**AM8552-0LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239782	**AM8552-0LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239784	**AM8552-0LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239785	**AM8552-0LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239787	**AM8552-0LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239788	**AM8552-0LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239791	**AM8552-0N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239792	**AM8552-0N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239793	**AM8552-0N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239794	**AM8552-0N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239796	**AM8552-0N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239797	**AM8552-0N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239798	**AM8552-0N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239799	**AM8552-0N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239801	**AM8552-0N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239802	**AM8552-0N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239803	**AM8552-0N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239804	**AM8552-0N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239805	**AM8552-0NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239806	**AM8552-0NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239807	**AM8552-0NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239808	**AM8552-0NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239809	**AM8552-0NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239810	**AM8552-0NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239811	**AM8552-0NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239812	**AM8552-0NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239813	**AM8552-0NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239814	**AM8552-0NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239815	**AM8552-0NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239816	**AM8552-0NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239817	**AM8552-0NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03239818	**AM8552-0NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239819	**AM8552-0NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239820	**AM8552-0NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239821	**AM8552-0NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239822	**AM8552-0NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239825	**AM8552-1F00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239826	**AM8552-1F01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239827	**AM8552-1F10** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239828	**AM8552-1F11** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239829	**AM8552-1F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239830	**AM8552-1F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239832	**AM8552-1FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239833	**AM8552-1FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239835	**AM8552-1FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239836	**AM8552-1FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239838	**AM8552-1FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239839	**AM8552-1FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239841	**AM8552-1FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239842	**AM8552-1FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239844	**AM8552-1FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239845	**AM8552-1FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239848	**AM8552-1G0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239849	**AM8552-1G0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239850	**AM8552-1G0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239851	**AM8552-1G0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239853	**AM8552-1G1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239854	**AM8552-1G1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	159 373,48 ₽
HT03239855	**AM8552-1G1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239856	**AM8552-1G1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03239858	**AM8552-1G2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239859	**AM8552-1G2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239860	**AM8552-1G2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239861	**AM8552-1G2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239862	**AM8552-1GGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239863	**AM8552-1GGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239864	**AM8552-1GHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239865	**AM8552-1GHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239866	**AM8552-1GHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239867	**AM8552-1GHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239868	**AM8552-1GIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239869	**AM8552-1GIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239870	**AM8552-1GIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239871	**AM8552-1GID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239872	**AM8552-1GJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239873	**AM8552-1GJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239874	**AM8552-1GJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239875	**AM8552-1GJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239876	**AM8552-1GLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239877	**AM8552-1GLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239878	**AM8552-1GLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239879	**AM8552-1GLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239881	**AM8552-1J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239882	**AM8552-1J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239883	**AM8552-1J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239884	**AM8552-1J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239885	**AM8552-1J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239886	**AM8552-1J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239888	**AM8552-1JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239889	**AM8552-1JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239891	**AM8552-1JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239892	**AM8552-1JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239894	**AM8552-1JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239895	**AM8552-1JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239897	**AM8552-1JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239898	**AM8552-1JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239900	**AM8552-1JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239901	**AM8552-1JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239904	**AM8552-1K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239905	**AM8552-1K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239906	**AM8552-1K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239907	**AM8552-1K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239909	**AM8552-1K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239910	**AM8552-1K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	159 373,48 ₽
HT03239911	**AM8552-1K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239912	**AM8552-1K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03239914	**AM8552-1K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239915	**AM8552-1K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239916	**AM8552-1K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239917	**AM8552-1K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239918	**AM8552-1KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239919	**AM8552-1KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239920	**AM8552-1KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239921	**AM8552-1KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239922	**AM8552-1KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239923	**AM8552-1KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239924	**AM8552-1KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239925	**AM8552-1KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239926	**AM8552-1KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239927	**AM8552-1KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239928	**AM8552-1KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239929	**AM8552-1KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239930	**AM8552-1KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239931	**AM8552-1KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239932	**AM8552-1KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239933	**AM8552-1KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239934	**AM8552-1KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239935	**AM8552-1KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239937	**AM8552-1L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239938	**AM8552-1L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239939	**AM8552-1L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239940	**AM8552-1L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239941	**AM8552-1L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239942	**AM8552-1L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239944	**AM8552-1LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239945	**AM8552-1LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239947	**AM8552-1LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239948	**AM8552-1LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239950	**AM8552-1LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239951	**AM8552-1LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239953	**AM8552-1LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239954	**AM8552-1LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239956	**AM8552-1LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239957	**AM8552-1LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239960	**AM8552-1N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239961	**AM8552-1N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239962	**AM8552-1N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239963	**AM8552-1N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03239965	**AM8552-1N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03239966	**AM8552-1N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03239967	**AM8552-1N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239968	**AM8552-1N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03239970	**AM8552-1N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239971	**AM8552-1N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239972	**AM8552-1N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03239973	**AM8552-1N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239974	**AM8552-1NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239975	**AM8552-1NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239976	**AM8552-1NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239977	**AM8552-1NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239978	**AM8552-1NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239979	**AM8552-1NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239980	**AM8552-1NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239981	**AM8552-1NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03239982	**AM8552-1NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03239983	**AM8552-1NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03239984	**AM8552-1NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239985	**AM8552-1NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239986	**AM8552-1NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03239987	**AM8552-1NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03239988	**AM8552-1NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03239989	**AM8552-1NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03239990	**AM8552-1NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03239991	**AM8552-1NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03239994	**AM8552-2F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239995	**AM8552-2F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239996	**AM8552-2F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239997	**AM8552-2F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03239998	**AM8552-2F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03239999	**AM8552-2F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240001	**AM8552-2FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240002	**AM8552-2FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240004	**AM8552-2FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240005	**AM8552-2FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240007	**AM8552-2FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240008	**AM8552-2FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240010	**AM8552-2FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240011	**AM8552-2FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240013	**AM8552-2FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240014	**AM8552-2FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240017	**AM8552-2G0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240018	**AM8552-2G0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240019	**AM8552-2G0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240020	**AM8552-2G0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240022	**AM8552-2G1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240023	**AM8552-2G1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240024	**AM8552-2G1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240025	**AM8552-2G1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240027	**AM8552-2G2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240028	**AM8552-2G2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240029	**AM8552-2G2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240030	**AM8552-2G2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240031	**AM8552-2GGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240032	**AM8552-2GGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240033	**AM8552-2GHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240034	**AM8552-2GHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240035	**AM8552-2GHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240036	**AM8552-2GHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240037	**AM8552-2GIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240038	**AM8552-2GIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240039	**AM8552-2GIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240040	**AM8552-2GID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240041	**AM8552-2GJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240042	**AM8552-2GJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240043	**AM8552-2GJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240044	**AM8552-2GJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240045	**AM8552-2GLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240046	**AM8552-2GLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240047	**AM8552-2GLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240048	**AM8552-2GLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240050	**AM8552-2J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240051	**AM8552-2J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240052	**AM8552-2J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240053	**AM8552-2J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240054	**AM8552-2J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240055	**AM8552-2J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240057	**AM8552-2JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240058	**AM8552-2JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240060	**AM8552-2JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240061	**AM8552-2JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240063	**AM8552-2JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240064	**AM8552-2JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240066	**AM8552-2JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240067	**AM8552-2JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240069	**AM8552-2JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240070	**AM8552-2JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240073	**AM8552-2K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240074	**AM8552-2K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240075	**AM8552-2K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240076	**AM8552-2K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240078	**AM8552-2K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240079	**AM8552-2K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240080	**AM8552-2K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240081	**AM8552-2K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240083	**AM8552-2K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240084	**AM8552-2K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240085	**AM8552-2K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240086	**AM8552-2K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240087	**AM8552-2KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240088	**AM8552-2KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240089	**AM8552-2KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240090	**AM8552-2KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240091	**AM8552-2KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240092	**AM8552-2KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240093	**AM8552-2KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240094	**AM8552-2KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240095	**AM8552-2KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240096	**AM8552-2KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240097	**AM8552-2KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240098	**AM8552-2KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240099	**AM8552-2KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240100	**AM8552-2KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240101	**AM8552-2KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240102	**AM8552-2KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240103	**AM8552-2KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240104	**AM8552-2KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240106	**AM8552-2L00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240107	**AM8552-2L01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240108	**AM8552-2L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240109	**AM8552-2L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240110	**AM8552-2L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240111	**AM8552-2L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240113	**AM8552-2LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240114	**AM8552-2LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240116	**AM8552-2LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240117	**AM8552-2LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240119	**AM8552-2LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240120	**AM8552-2LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240122	**AM8552-2LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240123	**AM8552-2LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240125	**AM8552-2LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240126	**AM8552-2LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240129	**AM8552-2N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240130	**AM8552-2N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240131	**AM8552-2N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240132	**AM8552-2N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240134	**AM8552-2N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240135	**AM8552-2N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240136	**AM8552-2N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240137	**AM8552-2N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240139	**AM8552-2N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240140	**AM8552-2N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240141	**AM8552-2N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240142	**AM8552-2N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240143	**AM8552-2NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240144	**AM8552-2NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240145	**AM8552-2NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240146	**AM8552-2NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240147	**AM8552-2NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240148	**AM8552-2NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240149	**AM8552-2NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240150	**AM8552-2NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240151	**AM8552-2NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240152	**AM8552-2NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240153	**AM8552-2NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240154	**AM8552-2NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240155	**AM8552-2NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240156	**AM8552-2NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240157	**AM8552-2NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240158	**AM8552-2NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240159	**AM8552-2NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240160	**AM8552-2NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240163	**AM8552-3F00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240164	**AM8552-3F01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240165	**AM8552-3F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240166	**AM8552-3F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240167	**AM8552-3F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240168	**AM8552-3F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240170	**AM8552-3FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240171	**AM8552-3FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240173	**AM8552-3FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240174	**AM8552-3FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240176	**AM8552-3FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240177	**AM8552-3FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240179	**AM8552-3FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240180	**AM8552-3FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240182	**AM8552-3FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240183	**AM8552-3FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240186	**AM8552-3G0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240187	**AM8552-3G0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240188	**AM8552-3G0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240189	**AM8552-3G0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240191	**AM8552-3G1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240192	**AM8552-3G1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	159 373,48 ₽
HT03240193	**AM8552-3G1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240194	**AM8552-3G1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03240196	**AM8552-3G2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240197	**AM8552-3G2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240198	**AM8552-3G2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240199	**AM8552-3G2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240200	**AM8552-3GGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240201	**AM8552-3GGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240202	**AM8552-3GHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240203	**AM8552-3GHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240204	**AM8552-3GHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240205	**AM8552-3GHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240206	**AM8552-3GIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240207	**AM8552-3GIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	159 373,48 ₽
HT03240208	**AM8552-3GIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240209	**AM8552-3GID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03240210	**AM8552-3GJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240211	**AM8552-3GJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240212	**AM8552-3GJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240213	**AM8552-3GJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240214	**AM8552-3GLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240215	**AM8552-3GLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240216	**AM8552-3GLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240217	**AM8552-3GLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240219	**AM8552-3J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240220	**AM8552-3J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240221	**AM8552-3J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240222	**AM8552-3J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240223	**AM8552-3J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240224	**AM8552-3J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240226	**AM8552-3JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240227	**AM8552-3JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240229	**AM8552-3JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240230	**AM8552-3JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240232	**AM8552-3JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240233	**AM8552-3JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240235	**AM8552-3JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240236	**AM8552-3JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240238	**AM8552-3JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240239	**AM8552-3JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240242	**AM8552-3K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240243	**AM8552-3K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240244	**AM8552-3K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240245	**AM8552-3K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240247	**AM8552-3K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240248	**AM8552-3K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	159 373,48 ₽
HT03240249	**AM8552-3K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240250	**AM8552-3K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03240252	**AM8552-3K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240253	**AM8552-3K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240254	**AM8552-3K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240255	**AM8552-3K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240256	**AM8552-3KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240257	**AM8552-3KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240258	**AM8552-3KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240259	**AM8552-3KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240260	**AM8552-3KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240261	**AM8552-3KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240262	**AM8552-3KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240263	**AM8552-3KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	159 373,48 ₽
HT03240264	**AM8552-3KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240265	**AM8552-3KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03240266	**AM8552-3KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240267	**AM8552-3KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240268	**AM8552-3KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240269	**AM8552-3KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240270	**AM8552-3KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240271	**AM8552-3KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240272	**AM8552-3KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240273	**AM8552-3KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240275	**AM8552-3L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240276	**AM8552-3L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240277	**AM8552-3L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240278	**AM8552-3L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240279	**AM8552-3L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240280	**AM8552-3L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240282	**AM8552-3LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240283	**AM8552-3LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240285	**AM8552-3LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240286	**AM8552-3LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240288	**AM8552-3LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240289	**AM8552-3LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240291	**AM8552-3LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240292	**AM8552-3LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240294	**AM8552-3LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240295	**AM8552-3LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240298	**AM8552-3N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240299	**AM8552-3N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240300	**AM8552-3N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240301	**AM8552-3N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240303	**AM8552-3N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240304	**AM8552-3N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	159 373,48 ₽
HT03240305	**AM8552-3N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240306	**AM8552-3N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03240308	**AM8552-3N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240309	**AM8552-3N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240310	**AM8552-3N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240311	**AM8552-3N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240312	**AM8552-3NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240313	**AM8552-3NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240314	**AM8552-3NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240315	**AM8552-3NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240316	**AM8552-3NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240317	**AM8552-3NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240318	**AM8552-3NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240319	**AM8552-3NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	159 373,48 ₽
HT03240320	**AM8552-3NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240321	**AM8552-3NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03240322	**AM8552-3NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240323	**AM8552-3NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240324	**AM8552-3NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240325	**AM8552-3NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240326	**AM8552-3NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240327	**AM8552-3NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240328	**AM8552-3NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240329	**AM8552-3NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240332	**AM8552-4F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240333	**AM8552-4F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240334	**AM8552-4F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240335	**AM8552-4F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240336	**AM8552-4F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240337	**AM8552-4F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240339	**AM8552-4FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240340	**AM8552-4FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240342	**AM8552-4FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240343	**AM8552-4FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240345	**AM8552-4FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240346	**AM8552-4FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240348	**AM8552-4FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240349	**AM8552-4FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240351	**AM8552-4FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240352	**AM8552-4FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240355	**AM8552-4G0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	141 809,14 ₽
HT03240356	**AM8552-4G0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240357	**AM8552-4G0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03240358	**AM8552-4G0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240360	**AM8552-4G1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240361	**AM8552-4G1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240362	**AM8552-4G1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240363	**AM8552-4G1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240365	**AM8552-4G2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240366	**AM8552-4G2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240367	**AM8552-4G2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240368	**AM8552-4G2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240369	**AM8552-4GGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240370	**AM8552-4GGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240371	**AM8552-4GHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240372	**AM8552-4GHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240373	**AM8552-4GHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240374	**AM8552-4GHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240375	**AM8552-4GIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240376	**AM8552-4GIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240377	**AM8552-4GIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240378	**AM8552-4GID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240379	**AM8552-4GJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240380	**AM8552-4GJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240381	**AM8552-4GJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240382	**AM8552-4GJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240383	**AM8552-4GLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240384	**AM8552-4GLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240385	**AM8552-4GLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240386	**AM8552-4GLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240388	**AM8552-4J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240389	**AM8552-4J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240390	**AM8552-4J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240391	**AM8552-4J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240392	**AM8552-4J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240393	**AM8552-4J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240395	**AM8552-4JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240396	**AM8552-4JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240398	**AM8552-4JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240399	**AM8552-4JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240401	**AM8552-4JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240402	**AM8552-4JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240404	**AM8552-4JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240405	**AM8552-4JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240407	**AM8552-4JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240408	**AM8552-4JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240411	**AM8552-4K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	141 809,14 ₽
HT03240412	**AM8552-4K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240413	**AM8552-4K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03240414	**AM8552-4K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240416	**AM8552-4K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240417	**AM8552-4K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240418	**AM8552-4K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240419	**AM8552-4K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240421	**AM8552-4K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240422	**AM8552-4K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240423	**AM8552-4K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240424	**AM8552-4K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240425	**AM8552-4KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240426	**AM8552-4KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240427	**AM8552-4KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240428	**AM8552-4KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240429	**AM8552-4KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240430	**AM8552-4KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240431	**AM8552-4KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240432	**AM8552-4KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240433	**AM8552-4KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240434	**AM8552-4KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240435	**AM8552-4KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240436	**AM8552-4KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240437	**AM8552-4KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240438	**AM8552-4KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240439	**AM8552-4KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240440	**AM8552-4KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240441	**AM8552-4KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240442	**AM8552-4KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240444	**AM8552-4L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240445	**AM8552-4L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240446	**AM8552-4L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240447	**AM8552-4L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240448	**AM8552-4L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240449	**AM8552-4L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240451	**AM8552-4LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240452	**AM8552-4LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240454	**AM8552-4LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240455	**AM8552-4LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240457	**AM8552-4LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240458	**AM8552-4LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240460	**AM8552-4LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240461	**AM8552-4LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240463	**AM8552-4LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240464	**AM8552-4LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240467	**AM8552-4N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	141 809,14 ₽
HT03240468	**AM8552-4N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240469	**AM8552-4N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03240470	**AM8552-4N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240472	**AM8552-4N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240473	**AM8552-4N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240474	**AM8552-4N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240475	**AM8552-4N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240477	**AM8552-4N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240478	**AM8552-4N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240479	**AM8552-4N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240480	**AM8552-4N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240481	**AM8552-4NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240482	**AM8552-4NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240483	**AM8552-4NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240484	**AM8552-4NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240485	**AM8552-4NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240486	**AM8552-4NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240487	**AM8552-4NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240488	**AM8552-4NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240489	**AM8552-4NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240490	**AM8552-4NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240491	**AM8552-4NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240492	**AM8552-4NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240493	**AM8552-4NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240494	**AM8552-4NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03240495	**AM8552-4NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240496	**AM8552-4NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240497	**AM8552-4NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240498	**AM8552-4NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240501	**AM8552-5F00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240502	**AM8552-5F01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240503	**AM8552-5F10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240504	**AM8552-5F11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240505	**AM8552-5F20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240506	**AM8552-5F21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240508	**AM8552-5FG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240509	**AM8552-5FG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240511	**AM8552-5FH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240512	**AM8552-5FH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240514	**AM8552-5FI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240515	**AM8552-5FI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240517	**AM8552-5FJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240518	**AM8552-5FJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240520	**AM8552-5FL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240521	**AM8552-5FL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 3,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240524	**AM8552-5G0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240525	**AM8552-5G0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240526	**AM8552-5G0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240527	**AM8552-5G0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240529	**AM8552-5G1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240530	**AM8552-5G1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240531	**AM8552-5G1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240532	**AM8552-5G1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240534	**AM8552-5G2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240535	**AM8552-5G2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240536	**AM8552-5G2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240537	**AM8552-5G2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240538	**AM8552-5GGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240539	**AM8552-5GGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240540	**AM8552-5GHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240541	**AM8552-5GHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240542	**AM8552-5GHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240543	**AM8552-5GHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240544	**AM8552-5GIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240545	**AM8552-5GIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240546	**AM8552-5GIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240547	**AM8552-5GID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240548	**AM8552-5GJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240549	**AM8552-5GJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	159 373,48 ₽
HT03240550	**AM8552-5GJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240551	**AM8552-5GJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240552	**AM8552-5GLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240553	**AM8552-5GLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240554	**AM8552-5GLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240555	**AM8552-5GLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 4,3 А, вал с кольцом и пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240557	**AM8552-5J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240558	**AM8552-5J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240559	**AM8552-5J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240560	**AM8552-5J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240561	**AM8552-5J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240562	**AM8552-5J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240564	**AM8552-5JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240565	**AM8552-5JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240567	**AM8552-5JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240568	**AM8552-5JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240570	**AM8552-5JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240571	**AM8552-5JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240573	**AM8552-5JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240574	**AM8552-5JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240576	**AM8552-5JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240577	**AM8552-5JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 6,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240580	**AM8552-5K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240581	**AM8552-5K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240582	**AM8552-5K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240583	**AM8552-5K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240585	**AM8552-5K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240586	**AM8552-5K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240587	**AM8552-5K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240588	**AM8552-5K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240590	**AM8552-5K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240591	**AM8552-5K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240592	**AM8552-5K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240593	**AM8552-5K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240594	**AM8552-5KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240595	**AM8552-5KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240596	**AM8552-5KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240597	**AM8552-5KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240598	**AM8552-5KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240599	**AM8552-5KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240600	**AM8552-5KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240601	**AM8552-5KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240602	**AM8552-5KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240603	**AM8552-5KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240604	**AM8552-5KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240605	**AM8552-5KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	159 373,48 ₽
HT03240606	**AM8552-5KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240607	**AM8552-5KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03240608	**AM8552-5KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240609	**AM8552-5KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240610	**AM8552-5KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240611	**AM8552-5KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 10,7 Нм 8,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03240613	**AM8552-5L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	98 299,06 ₽
HT03240614	**AM8552-5L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240615	**AM8552-5L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240616	**AM8552-5L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240617	**AM8552-5L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240618	**AM8552-5L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240620	**AM8552-5LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240621	**AM8552-5LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240623	**AM8552-5LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240624	**AM8552-5LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240626	**AM8552-5LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240627	**AM8552-5LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240629	**AM8552-5LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240630	**AM8552-5LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	115 863,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240632	**AM8552-5LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	98 299,06 ₽
HT03240633	**AM8552-5LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 8,2 Нм 11,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	115 863,40 ₽
HT03240636	**AM8552-5N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	141 809,14 ₽
HT03240637	**AM8552-5N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	159 373,48 ₽
HT03240638	**AM8552-5N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240639	**AM8552-5N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240641	**AM8552-5N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240642	**AM8552-5N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240643	**AM8552-5N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240644	**AM8552-5N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240646	**AM8552-5N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240647	**AM8552-5N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240648	**AM8552-5N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240649	**AM8552-5N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240650	**AM8552-5NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240651	**AM8552-5NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240652	**AM8552-5NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240653	**AM8552-5NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240654	**AM8552-5NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240655	**AM8552-5NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240656	**AM8552-5NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240657	**AM8552-5NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240658	**AM8552-5NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240659	**AM8552-5NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240660	**AM8552-5NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240661	**AM8552-5NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	159 373,48 ₽
HT03240662	**AM8552-5NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240663	**AM8552-5NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03240664	**AM8552-5NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	141 809,14 ₽
HT03240665	**AM8552-5NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	159 373,48 ₽
HT03240666	**AM8552-5NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240667	**AM8552-5NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 9,6 Нм 13,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240671	**AM8553-0G00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240672	**AM8553-0G01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03240673	**AM8553-0G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240674	**AM8553-0G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240675	**AM8553-0G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240676	**AM8553-0G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240678	**AM8553-0GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240679	**AM8553-0GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240681	**AM8553-0GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240682	**AM8553-0GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240684	**AM8553-0GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240685	**AM8553-0GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240687	**AM8553-0GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240688	**AM8553-0GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240690	**AM8553-0GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240691	**AM8553-0GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240694	**AM8553-0J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240695	**AM8553-0J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240696	**AM8553-0J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240697	**AM8553-0J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240699	**AM8553-0J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240700	**AM8553-0J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240701	**AM8553-0J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240702	**AM8553-0J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240704	**AM8553-0J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240705	**AM8553-0J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240706	**AM8553-0J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240707	**AM8553-0J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240708	**AM8553-0JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240709	**AM8553-0JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240710	**AM8553-0JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240711	**AM8553-0JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240712	**AM8553-0JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240713	**AM8553-0JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240714	**AM8553-0JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240715	**AM8553-0JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	112 964,68 ₽
HT03240716	**AM8553-0JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	112 964,68 ₽
HT03240717	**AM8553-0JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	112 964,68 ₽
HT03240718	**AM8553-0JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240719	**AM8553-0JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240720	**AM8553-0JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03240721	**AM8553-0JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240722	**AM8553-0JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240723	**AM8553-0JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240724	**AM8553-0JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240725	**AM8553-0JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240727	**AM8553-0K00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240728	**AM8553-0K01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240729	**AM8553-0K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240730	**AM8553-0K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240731	**AM8553-0K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240732	**AM8553-0K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240734	**AM8553-0KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240735	**AM8553-0KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240737	**AM8553-0KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240738	**AM8553-0KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240740	**AM8553-0KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240741	**AM8553-0KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240743	**AM8553-0KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240744	**AM8553-0KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240746	**AM8553-0KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240747	**AM8553-0KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240750	**AM8553-0L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240751	**AM8553-0L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240752	**AM8553-0L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240753	**AM8553-0L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240755	**AM8553-0L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240756	**AM8553-0L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240757	**AM8553-0L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240758	**AM8553-0L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240760	**AM8553-0L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240761	**AM8553-0L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240762	**AM8553-0L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240763	**AM8553-0L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240764	**AM8553-0LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240765	**AM8553-0LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240766	**AM8553-0LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240767	**AM8553-0LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240768	**AM8553-0LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240769	**AM8553-0LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240770	**AM8553-0LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240771	**AM8553-0LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240772	**AM8553-0LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240773	**AM8553-0LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240774	**AM8553-0LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240775	**AM8553-0LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240776	**AM8553-0LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03240777	**AM8553-0LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240778	**AM8553-0LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240779	**AM8553-0LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240780	**AM8553-0LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240781	**AM8553-0LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240783	**AM8553-0N00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240784	**AM8553-0N01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03240785	**AM8553-0N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240786	**AM8553-0N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240787	**AM8553-0N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240788	**AM8553-0N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240790	**AM8553-0NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240791	**AM8553-0NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240793	**AM8553-0NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240794	**AM8553-0NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240796	**AM8553-0NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240797	**AM8553-0NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240799	**AM8553-0NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240800	**AM8553-0NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240802	**AM8553-0NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240803	**AM8553-0NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240806	**AM8553-0P0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240807	**AM8553-0P0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240808	**AM8553-0P0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240809	**AM8553-0P0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240811	**AM8553-0P1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240812	**AM8553-0P1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240813	**AM8553-0P1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240814	**AM8553-0P1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240816	**AM8553-0P2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240817	**AM8553-0P2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240818	**AM8553-0P2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240819	**AM8553-0P2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240820	**AM8553-0PGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240821	**AM8553-0PGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240822	**AM8553-0PHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240823	**AM8553-0PHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240824	**AM8553-0PHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240825	**AM8553-0PHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240826	**AM8553-0PIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240827	**AM8553-0PIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240828	**AM8553-0PIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240829	**AM8553-0PID** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240830	**AM8553-0PJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240831	**AM8553-0PJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240832	**AM8553-0PJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03240833	**AM8553-0PJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240834	**AM8553-0PLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240835	**AM8553-0PLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240836	**AM8553-0PLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240837	**AM8553-0PLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240840	**AM8553-1G00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240841	**AM8553-1G01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03240842	**AM8553-1G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240843	**AM8553-1G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240844	**AM8553-1G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240845	**AM8553-1G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240847	**AM8553-1GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240848	**AM8553-1GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240850	**AM8553-1GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240851	**AM8553-1GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240853	**AM8553-1GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240854	**AM8553-1GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240856	**AM8553-1GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240857	**AM8553-1GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240859	**AM8553-1GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240860	**AM8553-1GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240863	**AM8553-1J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240864	**AM8553-1J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240865	**AM8553-1J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240866	**AM8553-1J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240868	**AM8553-1J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240869	**AM8553-1J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240870	**AM8553-1J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240871	**AM8553-1J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03240873	**AM8553-1J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240874	**AM8553-1J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240875	**AM8553-1J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240876	**AM8553-1J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240877	**AM8553-1JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240878	**AM8553-1JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240879	**AM8553-1JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240880	**AM8553-1JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240881	**AM8553-1JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240882	**AM8553-1JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240883	**AM8553-1JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240884	**AM8553-1JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	112 964,68 ₽
HT03240885	**AM8553-1JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	112 964,68 ₽
HT03240886	**AM8553-1JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	112 964,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03240887	**AM8553-1JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240888	**AM8553-1JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240889	**AM8553-1JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240890	**AM8553-1JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240891	**AM8553-1JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240892	**AM8553-1JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240893	**AM8553-1JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240894	**AM8553-1JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240896	**AM8553-1K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240897	**AM8553-1K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03240898	**AM8553-1K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240899	**AM8553-1K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240900	**AM8553-1K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240901	**AM8553-1K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240903	**AM8553-1KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240904	**AM8553-1KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240906	**AM8553-1KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240907	**AM8553-1KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240909	**AM8553-1KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240910	**AM8553-1KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240912	**AM8553-1KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240913	**AM8553-1KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240915	**AM8553-1KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240916	**AM8553-1KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240919	**AM8553-1L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240920	**AM8553-1L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240921	**AM8553-1L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240922	**AM8553-1L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240924	**AM8553-1L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240925	**AM8553-1L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03240926	**AM8553-1L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240927	**AM8553-1L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240929	**AM8553-1L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240930	**AM8553-1L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240931	**AM8553-1L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240932	**AM8553-1L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240933	**AM8553-1LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240934	**AM8553-1LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240935	**AM8553-1LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240936	**AM8553-1LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240937	**AM8553-1LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240938	**AM8553-1LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240939	**AM8553-1LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240940	**AM8553-1LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240941	**AM8553-1LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240942	**AM8553-1LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240943	**AM8553-1LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240944	**AM8553-1LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240945	**AM8553-1LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03240946	**AM8553-1LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240947	**AM8553-1LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240948	**AM8553-1LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240949	**AM8553-1LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03240950	**AM8553-1LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240952	**AM8553-1N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240953	**AM8553-1N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03240954	**AM8553-1N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240955	**AM8553-1N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240956	**AM8553-1N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240957	**AM8553-1N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03240959	**AM8553-1NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240960	**AM8553-1NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03240962	**AM8553-1NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240963	**AM8553-1NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240965	**AM8553-1NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240966	**AM8553-1NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240968	**AM8553-1NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240969	**AM8553-1NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03240971	**AM8553-1NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03240972	**AM8553-1NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03240975	**AM8553-1P0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240976	**AM8553-1P0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240977	**AM8553-1P0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240978	**AM8553-1P0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03240980	**AM8553-1P1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03240981	**AM8553-1P1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03240982	**AM8553-1P1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240983	**AM8553-1P1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03240985	**AM8553-1P2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240986	**AM8553-1P2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03240987	**AM8553-1P2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03240988	**AM8553-1P2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240989	**AM8553-1PGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240990	**AM8553-1PGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03240991	**AM8553-1PHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240992	**AM8553-1PHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240993	**AM8553-1PHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240994	**AM8553-1PHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240995	**AM8553-1PIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03240996	**AM8553-1PIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03240997	**AM8553-1PIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03240998	**AM8553-1PID** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03240999	**AM8553-1PJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241000	**AM8553-1PJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241001	**AM8553-1PJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241002	**AM8553-1PJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241003	**AM8553-1PLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241004	**AM8553-1PLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241005	**AM8553-1PLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241006	**AM8553-1PLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241009	**AM8553-2G00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241010	**AM8553-2G01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241011	**AM8553-2G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241012	**AM8553-2G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241013	**AM8553-2G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241014	**AM8553-2G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241016	**AM8553-2GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241017	**AM8553-2GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241019	**AM8553-2GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241020	**AM8553-2GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241022	**AM8553-2GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241023	**AM8553-2GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241025	**AM8553-2GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241026	**AM8553-2GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241028	**AM8553-2GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241029	**AM8553-2GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241032	**AM8553-2J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241033	**AM8553-2J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241034	**AM8553-2J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241035	**AM8553-2J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241037	**AM8553-2J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241038	**AM8553-2J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241039	**AM8553-2J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241040	**AM8553-2J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241042	**AM8553-2J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241043	**AM8553-2J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241044	**AM8553-2J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241045	**AM8553-2J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241046	**AM8553-2JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241047	**AM8553-2JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241048	**AM8553-2JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241049	**AM8553-2JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241050	**AM8553-2JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241051	**AM8553-2JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241052	**AM8553-2JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241053	**AM8553-2JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	112 964,68 ₽
HT03241054	**AM8553-2JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	112 964,68 ₽
HT03241055	**AM8553-2JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	112 964,68 ₽
HT03241056	**AM8553-2JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241057	**AM8553-2JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241058	**AM8553-2JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241059	**AM8553-2JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241060	**AM8553-2JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241061	**AM8553-2JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241062	**AM8553-2JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241063	**AM8553-2JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241065	**AM8553-2K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241066	**AM8553-2K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241067	**AM8553-2K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241068	**AM8553-2K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241069	**AM8553-2K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241070	**AM8553-2K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241072	**AM8553-2KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241073	**AM8553-2KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241075	**AM8553-2KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241076	**AM8553-2KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241078	**AM8553-2KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241079	**AM8553-2KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241081	**AM8553-2KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241082	**AM8553-2KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241084	**AM8553-2KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241085	**AM8553-2KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241088	**AM8553-2L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241089	**AM8553-2L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241090	**AM8553-2L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241091	**AM8553-2L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241093	**AM8553-2L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241094	**AM8553-2L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241095	**AM8553-2L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241096	**AM8553-2L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241098	**AM8553-2L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241099	**AM8553-2L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241100	**AM8553-2L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241101	**AM8553-2L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241102	**AM8553-2LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241103	**AM8553-2LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241104	**AM8553-2LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241105	**AM8553-2LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241106	**AM8553-2LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241107	**AM8553-2LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241108	**AM8553-2LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241109	**AM8553-2LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241110	**AM8553-2LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241111	**AM8553-2LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241112	**AM8553-2LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241113	**AM8553-2LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241114	**AM8553-2LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241115	**AM8553-2LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241116	**AM8553-2LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241117	**AM8553-2LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241118	**AM8553-2LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241119	**AM8553-2LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241121	**AM8553-2N00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241122	**AM8553-2N01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241123	**AM8553-2N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241124	**AM8553-2N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241125	**AM8553-2N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241126	**AM8553-2N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241128	**AM8553-2NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241129	**AM8553-2NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241131	**AM8553-2NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241132	**AM8553-2NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241134	**AM8553-2NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241135	**AM8553-2NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241137	**AM8553-2NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241138	**AM8553-2NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241140	**AM8553-2NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241141	**AM8553-2NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241144	**AM8553-2P0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241145	**AM8553-2P0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241146	**AM8553-2P0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241147	**AM8553-2P0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241149	**AM8553-2P1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241150	**AM8553-2P1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241151	**AM8553-2P1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241152	**AM8553-2P1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241154	**AM8553-2P2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241155	**AM8553-2P2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241156	**AM8553-2P2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241157	**AM8553-2P2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241158	**AM8553-2PGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241159	**AM8553-2PGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241160	**AM8553-2PHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241161	**AM8553-2PHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241162	**AM8553-2PHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241163	**AM8553-2PHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241164	**AM8553-2PIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241165	**AM8553-2PIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241166	**AM8553-2PIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241167	**AM8553-2PID** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241168	**AM8553-2PJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241169	**AM8553-2PJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241170	**AM8553-2PJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241171	**AM8553-2PJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241172	**AM8553-2PLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241173	**AM8553-2PLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241174	**AM8553-2PLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241175	**AM8553-2PLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241178	**AM8553-3G00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241179	**AM8553-3G01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241180	**AM8553-3G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241181	**AM8553-3G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241182	**AM8553-3G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241183	**AM8553-3G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241185	**AM8553-3GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241186	**AM8553-3GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241188	**AM8553-3GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241189	**AM8553-3GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241191	**AM8553-3GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241192	**AM8553-3GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241194	**AM8553-3GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241195	**AM8553-3GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241197	**AM8553-3GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241198	**AM8553-3GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241201	**AM8553-3J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241202	**AM8553-3J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241203	**AM8553-3J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241204	**AM8553-3J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241206	**AM8553-3J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241207	**AM8553-3J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03241208	**AM8553-3J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241209	**AM8553-3J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03241211	**AM8553-3J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241212	**AM8553-3J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241213	**AM8553-3J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241214	**AM8553-3J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241215	**AM8553-3JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241216	**AM8553-3JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241217	**AM8553-3JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241218	**AM8553-3JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241219	**AM8553-3JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241220	**AM8553-3JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241221	**AM8553-3JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241222	**AM8553-3JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	112 964,68 ₽
HT03241223	**AM8553-3JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	112 964,68 ₽
HT03241224	**AM8553-3JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	112 964,68 ₽
HT03241225	**AM8553-3JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241226	**AM8553-3JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241227	**AM8553-3JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241228	**AM8553-3JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241229	**AM8553-3JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241230	**AM8553-3JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241231	**AM8553-3JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241232	**AM8553-3JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241234	**AM8553-3K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241235	**AM8553-3K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241236	**AM8553-3K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241237	**AM8553-3K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241238	**AM8553-3K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241239	**AM8553-3K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241241	**AM8553-3KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241242	**AM8553-3KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241244	**AM8553-3KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241245	**AM8553-3KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241247	**AM8553-3KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241248	**AM8553-3KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241250	**AM8553-3KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241251	**AM8553-3KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241253	**AM8553-3KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241254	**AM8553-3KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241257	**AM8553-3L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241258	**AM8553-3L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241259	**AM8553-3L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241260	**AM8553-3L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241262	**AM8553-3L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241263	**AM8553-3L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03241264	**AM8553-3L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241265	**AM8553-3L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03241267	**AM8553-3L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241268	**AM8553-3L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241269	**AM8553-3L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241270	**AM8553-3L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241271	**AM8553-3LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241272	**AM8553-3LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241273	**AM8553-3LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241274	**AM8553-3LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241275	**AM8553-3LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241276	**AM8553-3LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241277	**AM8553-3LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241278	**AM8553-3LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241279	**AM8553-3LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241280	**AM8553-3LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03241281	**AM8553-3LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241282	**AM8553-3LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241283	**AM8553-3LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241284	**AM8553-3LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241285	**AM8553-3LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241286	**AM8553-3LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241287	**AM8553-3LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241288	**AM8553-3LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241290	**AM8553-3N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241291	**AM8553-3N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241292	**AM8553-3N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241293	**AM8553-3N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241294	**AM8553-3N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241295	**AM8553-3N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241297	**AM8553-3NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241298	**AM8553-3NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241300	**AM8553-3NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241301	**AM8553-3NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241303	**AM8553-3NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241304	**AM8553-3NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241306	**AM8553-3NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241307	**AM8553-3NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241309	**AM8553-3NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241310	**AM8553-3NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241313	**AM8553-3P0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241314	**AM8553-3P0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241315	**AM8553-3P0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241316	**AM8553-3P0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241318	**AM8553-3P1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241319	**AM8553-3P1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241320	**AM8553-3P1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241321	**AM8553-3P1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03241323	**AM8553-3P2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241324	**AM8553-3P2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241325	**AM8553-3P2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241326	**AM8553-3P2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241327	**AM8553-3PGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241328	**AM8553-3PGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241329	**AM8553-3PHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241330	**AM8553-3PHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241331	**AM8553-3PHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241332	**AM8553-3PHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241333	**AM8553-3PIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241334	**AM8553-3PIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03241335	**AM8553-3PIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241336	**AM8553-3PID** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241337	**AM8553-3PJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241338	**AM8553-3PJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241339	**AM8553-3PJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241340	**AM8553-3PJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241341	**AM8553-3PLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241342	**AM8553-3PLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241343	**AM8553-3PLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241344	**AM8553-3PLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241347	**AM8553-4G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241348	**AM8553-4G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241349	**AM8553-4G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241350	**AM8553-4G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241351	**AM8553-4G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241352	**AM8553-4G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241354	**AM8553-4GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241355	**AM8553-4GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241357	**AM8553-4GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241358	**AM8553-4GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241360	**AM8553-4GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241361	**AM8553-4GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241363	**AM8553-4GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241364	**AM8553-4GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241366	**AM8553-4GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241367	**AM8553-4GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241370	**AM8553-4J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	156 473,54 ₽
HT03241371	**AM8553-4J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241372	**AM8553-4J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03241373	**AM8553-4J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241375	**AM8553-4J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241376	**AM8553-4J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241377	**AM8553-4J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241378	**AM8553-4J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241380	**AM8553-4J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241381	**AM8553-4J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241382	**AM8553-4J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241383	**AM8553-4J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241384	**AM8553-4JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241385	**AM8553-4JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241386	**AM8553-4JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241387	**AM8553-4JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241388	**AM8553-4JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241389	**AM8553-4JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241390	**AM8553-4JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241391	**AM8553-4JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	112 964,68 ₽
HT03241392	**AM8553-4JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	112 964,68 ₽
HT03241393	**AM8553-4JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	112 964,68 ₽
HT03241394	**AM8553-4JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241395	**AM8553-4JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241396	**AM8553-4JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241397	**AM8553-4JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241398	**AM8553-4JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241399	**AM8553-4JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241400	**AM8553-4JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241401	**AM8553-4JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241403	**AM8553-4K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241404	**AM8553-4K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241405	**AM8553-4K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241406	**AM8553-4K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241407	**AM8553-4K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241408	**AM8553-4K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241410	**AM8553-4KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241411	**AM8553-4KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241413	**AM8553-4KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241414	**AM8553-4KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241416	**AM8553-4KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241417	**AM8553-4KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241419	**AM8553-4KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241420	**AM8553-4KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241422	**AM8553-4KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241423	**AM8553-4KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241426	**AM8553-4L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	156 473,54 ₽
HT03241427	**AM8553-4L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241428	**AM8553-4L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03241429	**AM8553-4L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241431	**AM8553-4L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241432	**AM8553-4L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241433	**AM8553-4L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241434	**AM8553-4L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241436	**AM8553-4L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241437	**AM8553-4L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241438	**AM8553-4L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241439	**AM8553-4L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241440	**AM8553-4LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241441	**AM8553-4LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241442	**AM8553-4LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241443	**AM8553-4LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241444	**AM8553-4LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241445	**AM8553-4LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241446	**AM8553-4LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241447	**AM8553-4LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241448	**AM8553-4LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241449	**AM8553-4LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241450	**AM8553-4LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 б, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241451	**AM8553-4LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 б, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241452	**AM8553-4LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241453	**AM8553-4LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241454	**AM8553-4LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241455	**AM8553-4LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241456	**AM8553-4LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP65	под заказ
HT03241457	**AM8553-4LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241459	**AM8553-4N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241460	**AM8553-4N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241461	**AM8553-4N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241462	**AM8553-4N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241463	**AM8553-4N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241464	**AM8553-4N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241466	**AM8553-4NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241467	**AM8553-4NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241469	**AM8553-4NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241470	**AM8553-4NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241472	**AM8553-4NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241473	**AM8553-4NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241475	**AM8553-4NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241476	**AM8553-4NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241478	**AM8553-4NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241479	**AM8553-4NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241482	**AM8553-4P0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	156 473,54 ₽
HT03241483	**AM8553-4P0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241484	**AM8553-4P0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03241485	**AM8553-4P0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241487	**AM8553-4P1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241488	**AM8553-4P1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241489	**AM8553-4P1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241490	**AM8553-4P1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241492	**AM8553-4P2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241493	**AM8553-4P2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241494	**AM8553-4P2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241495	**AM8553-4P2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241496	**AM8553-4PGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241497	**AM8553-4PGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241498	**AM8553-4PHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241499	**AM8553-4PHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241500	**AM8553-4PHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241501	**AM8553-4PHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241502	**AM8553-4PIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241503	**AM8553-4PIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241504	**AM8553-4PIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241505	**AM8553-4PID** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241506	**AM8553-4PJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241507	**AM8553-4PJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241508	**AM8553-4PJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241509	**AM8553-4PJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241510	**AM8553-4PLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241511	**AM8553-4PLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241512	**AM8553-4PLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241513	**AM8553-4PLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241516	**AM8553-5G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241517	**AM8553-5G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241518	**AM8553-5G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241519	**AM8553-5G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241520	**AM8553-5G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241521	**AM8553-5G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241523	**AM8553-5GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241524	**AM8553-5GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241526	**AM8553-5GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241527	**AM8553-5GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241529	**AM8553-5GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241530	**AM8553-5GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241532	**AM8553-5GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241533	**AM8553-5GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241535	**AM8553-5GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241536	**AM8553-5GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 4,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241539	**AM8553-5J0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241540	**AM8553-5J0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241541	**AM8553-5J0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241542	**AM8553-5J0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241544	**AM8553-5J1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241545	**AM8553-5J1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241546	**AM8553-5J1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241547	**AM8553-5J1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241549	**AM8553-5J2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241550	**AM8553-5J2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241551	**AM8553-5J2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241552	**AM8553-5J2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241553	**AM8553-5JGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241554	**AM8553-5JGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241555	**AM8553-5JHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241556	**AM8553-5JHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241557	**AM8553-5JHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241558	**AM8553-5JHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241559	**AM8553-5JIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241560	**AM8553-5JIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	112 964,68 ₽
HT03241561	**AM8553-5JIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	112 964,68 ₽
HT03241562	**AM8553-5JID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	112 964,68 ₽
HT03241563	**AM8553-5JJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241564	**AM8553-5JJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	под заказ
HT03241565	**AM8553-5JJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241566	**AM8553-5JJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03241567	**AM8553-5JLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241568	**AM8553-5JLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241569	**AM8553-5JLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241570	**AM8553-5JLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 6,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241572	**AM8553-5K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241573	**AM8553-5K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03241574	**AM8553-5K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241575	**AM8553-5K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241576	**AM8553-5K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241577	**AM8553-5K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241579	**AM8553-5KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241580	**AM8553-5KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241582	**AM8553-5KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241583	**AM8553-5KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241585	**AM8553-5KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241586	**AM8553-5KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241588	**AM8553-5KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241589	**AM8553-5KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241591	**AM8553-5KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241592	**AM8553-5KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 8,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241595	**AM8553-5L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241596	**AM8553-5L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241597	**AM8553-5L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241598	**AM8553-5L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241600	**AM8553-5L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241601	**AM8553-5L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241602	**AM8553-5L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241603	**AM8553-5L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241605	**AM8553-5L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241606	**AM8553-5L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241607	**AM8553-5L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241608	**AM8553-5L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241609	**AM8553-5LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241610	**AM8553-5LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241611	**AM8553-5LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241612	**AM8553-5LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241613	**AM8553-5LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241614	**AM8553-5LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241615	**AM8553-5LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241616	**AM8553-5LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241617	**AM8553-5LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241618	**AM8553-5LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241619	**AM8553-5LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241620	**AM8553-5LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	под заказ
HT03241621	**AM8553-5LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241622	**AM8553-5LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03241623	**AM8553-5LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241624	**AM8553-5LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241625	**AM8553-5LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241626	**AM8553-5LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,4 Нм 11,9 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241628	**AM8553-5N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	112 964,68 ₽
HT03241629	**AM8553-5N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241630	**AM8553-5N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241631	**AM8553-5N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241632	**AM8553-5N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241633	**AM8553-5N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03241635	**AM8553-5NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241636	**AM8553-5NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241638	**AM8553-5NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241639	**AM8553-5NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03241641	**AM8553-5NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241642	**AM8553-5NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241644	**AM8553-5NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241645	**AM8553-5NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03241647	**AM8553-5NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	112 964,68 ₽
HT03241648	**AM8553-5NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 11,4 Нм 15,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03241651	**AM8553-5P0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	156 473,54 ₽
HT03241652	**AM8553-5P0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241653	**AM8553-5P0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241654	**AM8553-5P0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241656	**AM8553-5P1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241657	**AM8553-5P1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241658	**AM8553-5P1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241659	**AM8553-5P1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241661	**AM8553-5P2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241662	**AM8553-5P2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241663	**AM8553-5P2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241664	**AM8553-5P2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241665	**AM8553-5PGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241666	**AM8553-5PGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241667	**AM8553-5PHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241668	**AM8553-5PHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241669	**AM8553-5PHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241670	**AM8553-5PHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241671	**AM8553-5PIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241672	**AM8553-5PIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03241673	**AM8553-5PIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241674	**AM8553-5PID** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241675	**AM8553-5PJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241676	**AM8553-5PJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	под заказ
HT03241677	**AM8553-5PJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241678	**AM8553-5PJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03241679	**AM8553-5PLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	156 473,54 ₽
HT03241680	**AM8553-5PLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03241681	**AM8553-5PLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241682	**AM8553-5PLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 13,3 Нм 18,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03241686	**AM8561-0G00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241687	**AM8561-0G01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241688	**AM8561-0G10** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241689	**AM8561-0G11** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241690	**AM8561-0G20** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241691	**AM8561-0G21** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241693	**AM8561-0GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241694	**AM8561-0GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241696	**AM8561-0GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241697	**AM8561-0GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241699	**AM8561-0GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241700	**AM8561-0GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241702	**AM8561-0GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241703	**AM8561-0GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241705	**AM8561-0GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241706	**AM8561-0GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241709	**AM8561-0H0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241710	**AM8561-0H0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241711	**AM8561-0H0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241712	**AM8561-0H0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241714	**AM8561-0H1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241715	**AM8561-0H1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241716	**AM8561-0H1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241717	**AM8561-0H1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241719	**AM8561-0H2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241720	**AM8561-0H2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241721	**AM8561-0H2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241722	**AM8561-0H2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241723	**AM8561-0HGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241724	**AM8561-0HGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241725	**AM8561-0HHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241726	**AM8561-0HHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241727	**AM8561-0HHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241728	**AM8561-0HHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241729	**AM8561-0HIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241730	**AM8561-0HIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241731	**AM8561-0HIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241732	**AM8561-0HID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241733	**AM8561-0HJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241734	**AM8561-0HJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241735	**AM8561-0HJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03241736	**AM8561-0HJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241737	**AM8561-0HLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241738	**AM8561-0HLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241739	**AM8561-0HLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241740	**AM8561-0HLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241742	**AM8561-0J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241743	**AM8561-0J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241744	**AM8561-0J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241745	**AM8561-0J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241746	**AM8561-0J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241747	**AM8561-0J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241749	**AM8561-0JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241750	**AM8561-0JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241752	**AM8561-0JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241753	**AM8561-0JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241755	**AM8561-0JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241756	**AM8561-0JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241758	**AM8561-0JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241759	**AM8561-0JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241761	**AM8561-0JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241762	**AM8561-0JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241765	**AM8561-0L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241766	**AM8561-0L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241767	**AM8561-0L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241768	**AM8561-0L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241770	**AM8561-0L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241771	**AM8561-0L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241772	**AM8561-0L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241773	**AM8561-0L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241775	**AM8561-0L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241776	**AM8561-0L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241777	**AM8561-0L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241778	**AM8561-0L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241779	**AM8561-0LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241780	**AM8561-0LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241781	**AM8561-0LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241782	**AM8561-0LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241783	**AM8561-0LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241784	**AM8561-0LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241785	**AM8561-0LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241786	**AM8561-0LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241787	**AM8561-0LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241788	**AM8561-0LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241789	**AM8561-0LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241790	**AM8561-0LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241791	**AM8561-0LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03241792	**AM8561-0LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241793	**AM8561-0LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241794	**AM8561-0LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241795	**AM8561-0LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241796	**AM8561-0LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241798	**AM8561-0M00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241799	**AM8561-0M01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241800	**AM8561-0M10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241801	**AM8561-0M11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241802	**AM8561-0M20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241803	**AM8561-0M21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241805	**AM8561-0MG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241806	**AM8561-0MG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241808	**AM8561-0MH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241809	**AM8561-0MH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241811	**AM8561-0MI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241812	**AM8561-0MI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241814	**AM8561-0MJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241815	**AM8561-0MJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241817	**AM8561-0ML0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241818	**AM8561-0ML1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241821	**AM8561-0N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241822	**AM8561-0N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241823	**AM8561-0N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241824	**AM8561-0N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241826	**AM8561-0N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241827	**AM8561-0N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241828	**AM8561-0N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241829	**AM8561-0N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241831	**AM8561-0N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241832	**AM8561-0N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241833	**AM8561-0N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241834	**AM8561-0N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241835	**AM8561-0NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241836	**AM8561-0NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241837	**AM8561-0NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241838	**AM8561-0NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241839	**AM8561-0NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241840	**AM8561-0NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241841	**AM8561-0NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241842	**AM8561-0NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241843	**AM8561-0NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241844	**AM8561-0NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241845	**AM8561-0NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241846	**AM8561-0NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241847	**AM8561-0NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03241848	**AM8561-0NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241849	**AM8561-0NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241850	**AM8561-0NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241851	**AM8561-0NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241852	**AM8561-0NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241855	**AM8561-1G00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241856	**AM8561-1G01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241857	**AM8561-1G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241858	**AM8561-1G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241859	**AM8561-1G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241860	**AM8561-1G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241862	**AM8561-1GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241863	**AM8561-1GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241865	**AM8561-1GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241866	**AM8561-1GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241868	**AM8561-1GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241869	**AM8561-1GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241871	**AM8561-1GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241872	**AM8561-1GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241874	**AM8561-1GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241875	**AM8561-1GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241878	**AM8561-1H0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241879	**AM8561-1H0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241880	**AM8561-1H0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241881	**AM8561-1H0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241883	**AM8561-1H1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241884	**AM8561-1H1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	201 110,90 ₽
HT03241885	**AM8561-1H1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241886	**AM8561-1H1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03241888	**AM8561-1H2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241889	**AM8561-1H2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241890	**AM8561-1H2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241891	**AM8561-1H2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241892	**AM8561-1HGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241893	**AM8561-1HGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241894	**AM8561-1HHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241895	**AM8561-1HHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241896	**AM8561-1HHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241897	**AM8561-1HHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241898	**AM8561-1HIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241899	**AM8561-1HIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241900	**AM8561-1HIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241901	**AM8561-1HID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241902	**AM8561-1HJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241903	**AM8561-1HJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241904	**AM8561-1HJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241905	**AM8561-1HJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241906	**AM8561-1HLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241907	**AM8561-1HLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241908	**AM8561-1HLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241909	**AM8561-1HLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241911	**AM8561-1J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241912	**AM8561-1J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241913	**AM8561-1J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241914	**AM8561-1J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241915	**AM8561-1J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241916	**AM8561-1J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241918	**AM8561-1JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241919	**AM8561-1JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241921	**AM8561-1JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241922	**AM8561-1JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241924	**AM8561-1JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241925	**AM8561-1JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241927	**AM8561-1JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241928	**AM8561-1JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241930	**AM8561-1JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241931	**AM8561-1JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241934	**AM8561-1L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241935	**AM8561-1L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241936	**AM8561-1L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241937	**AM8561-1L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241939	**AM8561-1L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241940	**AM8561-1L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	201 110,90 ₽
HT03241941	**AM8561-1L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241942	**AM8561-1L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03241944	**AM8561-1L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241945	**AM8561-1L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241946	**AM8561-1L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241947	**AM8561-1L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03241948	**AM8561-1LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241949	**AM8561-1LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241950	**AM8561-1LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241951	**AM8561-1LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241952	**AM8561-1LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241953	**AM8561-1LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241954	**AM8561-1LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241955	**AM8561-1LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03241956	**AM8561-1LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03241957	**AM8561-1LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241958	**AM8561-1LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241959	**AM8561-1LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241960	**AM8561-1LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03241961	**AM8561-1LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03241962	**AM8561-1LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03241963	**AM8561-1LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241964	**AM8561-1LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03241965	**AM8561-1LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03241967	**AM8561-1M00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241968	**AM8561-1M01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241969	**AM8561-1M10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241970	**AM8561-1M11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241971	**AM8561-1M20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241972	**AM8561-1M21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241974	**AM8561-1MG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241975	**AM8561-1MG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241977	**AM8561-1MH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241978	**AM8561-1MH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241980	**AM8561-1MI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241981	**AM8561-1MI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241983	**AM8561-1MJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241984	**AM8561-1MJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03241986	**AM8561-1ML0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03241987	**AM8561-1ML1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03241990	**AM8561-1N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241991	**AM8561-1N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03241992	**AM8561-1N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241993	**AM8561-1N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03241995	**AM8561-1N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03241996	**AM8561-1N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	201 110,90 ₽
HT03241997	**AM8561-1N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03241998	**AM8561-1N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03242000	**AM8561-1N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242001	**AM8561-1N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242002	**AM8561-1N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242003	**AM8561-1N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242004	**AM8561-1NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242005	**AM8561-1NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242006	**AM8561-1NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242007	**AM8561-1NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242008	**AM8561-1NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242009	**AM8561-1NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242010	**AM8561-1NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242011	**AM8561-1NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242012	**AM8561-1NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242013	**AM8561-1NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242014	**AM8561-1NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242015	**AM8561-1NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242016	**AM8561-1NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242017	**AM8561-1NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242018	**AM8561-1NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242019	**AM8561-1NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242020	**AM8561-1NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242021	**AM8561-1NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242024	**AM8561-2G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242025	**AM8561-2G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242026	**AM8561-2G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242027	**AM8561-2G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242028	**AM8561-2G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242029	**AM8561-2G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242031	**AM8561-2GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242032	**AM8561-2GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242034	**AM8561-2GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242035	**AM8561-2GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242037	**AM8561-2GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242038	**AM8561-2GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242040	**AM8561-2GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242041	**AM8561-2GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242043	**AM8561-2GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242044	**AM8561-2GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242047	**AM8561-2H0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242048	**AM8561-2H0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242049	**AM8561-2H0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242050	**AM8561-2H0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242052	**AM8561-2H1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242053	**AM8561-2H1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242054	**AM8561-2H1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242055	**AM8561-2H1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242057	**AM8561-2H2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242058	**AM8561-2H2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242059	**AM8561-2H2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242060	**AM8561-2H2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242061	**AM8561-2HGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242062	**AM8561-2HGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242063	**AM8561-2HHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242064	**AM8561-2HHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242065	**AM8561-2HHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242066	**AM8561-2HHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242067	**AM8561-2HIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242068	**AM8561-2HIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242069	**AM8561-2HIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242070	**AM8561-2HID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242071	**AM8561-2HJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242072	**AM8561-2HJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242073	**AM8561-2HJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242074	**AM8561-2HJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03242075	**AM8561-2HLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242076	**AM8561-2HLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242077	**AM8561-2HLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242078	**AM8561-2HLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242080	**AM8561-2J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242081	**AM8561-2J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242082	**AM8561-2J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242083	**AM8561-2J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242084	**AM8561-2J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242085	**AM8561-2J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242087	**AM8561-2JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242088	**AM8561-2JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242090	**AM8561-2JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242091	**AM8561-2JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242093	**AM8561-2JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242094	**AM8561-2JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242096	**AM8561-2JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242097	**AM8561-2JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242099	**AM8561-2JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242100	**AM8561-2JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242103	**AM8561-2L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242104	**AM8561-2L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242105	**AM8561-2L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242106	**AM8561-2L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242108	**AM8561-2L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242109	**AM8561-2L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242110	**AM8561-2L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242111	**AM8561-2L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242113	**AM8561-2L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242114	**AM8561-2L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242115	**AM8561-2L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242116	**AM8561-2L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242117	**AM8561-2LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242118	**AM8561-2LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242119	**AM8561-2LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242120	**AM8561-2LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242121	**AM8561-2LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242122	**AM8561-2LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242123	**AM8561-2LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242124	**AM8561-2LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242125	**AM8561-2LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242126	**AM8561-2LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242127	**AM8561-2LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242128	**AM8561-2LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242129	**AM8561-2LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242130	**AM8561-2LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03242131	**AM8561-2LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242132	**AM8561-2LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242133	**AM8561-2LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242134	**AM8561-2LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242136	**AM8561-2M00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242137	**AM8561-2M01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242138	**AM8561-2M10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242139	**AM8561-2M11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242140	**AM8561-2M20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242141	**AM8561-2M21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242143	**AM8561-2MG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242144	**AM8561-2MG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242146	**AM8561-2MH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242147	**AM8561-2MH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242149	**AM8561-2MI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242150	**AM8561-2MI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242152	**AM8561-2MJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242153	**AM8561-2MJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242155	**AM8561-2ML0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242156	**AM8561-2ML1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242159	**AM8561-2N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242160	**AM8561-2N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242161	**AM8561-2N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242162	**AM8561-2N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242164	**AM8561-2N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242165	**AM8561-2N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242166	**AM8561-2N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242167	**AM8561-2N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242169	**AM8561-2N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242170	**AM8561-2N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242171	**AM8561-2N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242172	**AM8561-2N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242173	**AM8561-2NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242174	**AM8561-2NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242175	**AM8561-2NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242176	**AM8561-2NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242177	**AM8561-2NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242178	**AM8561-2NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242179	**AM8561-2NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242180	**AM8561-2NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242181	**AM8561-2NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242182	**AM8561-2NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242183	**AM8561-2NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242184	**AM8561-2NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242185	**AM8561-2NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242186	**AM8561-2NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03242187	**AM8561-2NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242188	**AM8561-2NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242189	**AM8561-2NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242190	**AM8561-2NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242193	**AM8561-3G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242194	**AM8561-3G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242195	**AM8561-3G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242196	**AM8561-3G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242197	**AM8561-3G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242198	**AM8561-3G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242200	**AM8561-3GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242201	**AM8561-3GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242203	**AM8561-3GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242204	**AM8561-3GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242206	**AM8561-3GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242207	**AM8561-3GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242209	**AM8561-3GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242210	**AM8561-3GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242212	**AM8561-3GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242213	**AM8561-3GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242216	**AM8561-3H0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242217	**AM8561-3H0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242218	**AM8561-3H0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242219	**AM8561-3H0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242221	**AM8561-3H1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242222	**AM8561-3H1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242223	**AM8561-3H1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242224	**AM8561-3H1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03242226	**AM8561-3H2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242227	**AM8561-3H2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242228	**AM8561-3H2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242229	**AM8561-3H2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242230	**AM8561-3HGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242231	**AM8561-3HGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242232	**AM8561-3HHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242233	**AM8561-3HHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242234	**AM8561-3HHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242235	**AM8561-3HHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242236	**AM8561-3HIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242237	**AM8561-3HIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	201 110,90 ₽
HT03242238	**AM8561-3HIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242239	**AM8561-3HID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242240	**AM8561-3HJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242241	**AM8561-3HJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242242	**AM8561-3HJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242243	**AM8561-3HJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03242244	**AM8561-3HLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242245	**AM8561-3HLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242246	**AM8561-3HLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242247	**AM8561-3HLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242249	**AM8561-3J00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242250	**AM8561-3J01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242251	**AM8561-3J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242252	**AM8561-3J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242253	**AM8561-3J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242254	**AM8561-3J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242256	**AM8561-3JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242257	**AM8561-3JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242259	**AM8561-3JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242260	**AM8561-3JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242262	**AM8561-3JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242263	**AM8561-3JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242265	**AM8561-3JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242266	**AM8561-3JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242268	**AM8561-3JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242269	**AM8561-3JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242272	**AM8561-3L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242273	**AM8561-3L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242274	**AM8561-3L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242275	**AM8561-3L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242277	**AM8561-3L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242278	**AM8561-3L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	201 110,90 ₽
HT03242279	**AM8561-3L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242280	**AM8561-3L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242282	**AM8561-3L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242283	**AM8561-3L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242284	**AM8561-3L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242285	**AM8561-3L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242286	**AM8561-3LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242287	**AM8561-3LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242288	**AM8561-3LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242289	**AM8561-3LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242290	**AM8561-3LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242291	**AM8561-3LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242292	**AM8561-3LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242293	**AM8561-3LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	201 110,90 ₽
HT03242294	**AM8561-3LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242295	**AM8561-3LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03242296	**AM8561-3LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242297	**AM8561-3LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242298	**AM8561-3LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242299	**AM8561-3LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03242300	**AM8561-3LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242301	**AM8561-3LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242302	**AM8561-3LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242303	**AM8561-3LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242305	**AM8561-3M00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242306	**AM8561-3M01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242307	**AM8561-3M10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242308	**AM8561-3M11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242309	**AM8561-3M20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242310	**AM8561-3M21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242312	**AM8561-3MG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242313	**AM8561-3MG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242315	**AM8561-3MH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242316	**AM8561-3MH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03242318	**AM8561-3MI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
НТ03242319	**AM8561-3MI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
НТ03242321	**AM8561-3MJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
НТ03242322	**AM8561-3MJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
НТ03242324	**AM8561-3ML0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
НТ03242325	**AM8561-3ML1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
НТ03242328	**AM8561-3N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
НТ03242329	**AM8561-3N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
НТ03242330	**AM8561-3N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
НТ03242331	**AM8561-3N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
НТ03242333	**AM8561-3N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
НТ03242334	**AM8561-3N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	201 110,90 ₽
НТ03242335	**AM8561-3N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
НТ03242336	**AM8561-3N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
НТ03242338	**AM8561-3N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
НТ03242339	**AM8561-3N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242340	**AM8561-3N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242341	**AM8561-3N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242342	**AM8561-3NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242343	**AM8561-3NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242344	**AM8561-3NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242345	**AM8561-3NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242346	**AM8561-3NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242347	**AM8561-3NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242348	**AM8561-3NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242349	**AM8561-3NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	201 110,90 ₽
HT03242350	**AM8561-3NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242351	**AM8561-3NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03242352	**AM8561-3NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242353	**AM8561-3NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242354	**AM8561-3NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242355	**AM8561-3NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242356	**AM8561-3NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242357	**AM8561-3NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242358	**AM8561-3NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242359	**AM8561-3NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242362	**AM8561-4G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242363	**AM8561-4G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242364	**AM8561-4G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242365	**AM8561-4G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242366	**AM8561-4G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242367	**AM8561-4G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242369	**AM8561-4GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242370	**AM8561-4GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242372	**AM8561-4GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242373	**AM8561-4GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242375	**AM8561-4GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242376	**AM8561-4GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242378	**AM8561-4GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242379	**AM8561-4GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242381	**AM8561-4GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242382	**AM8561-4GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242385	**AM8561-4H0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	176 776,78 ₽
HT03242386	**AM8561-4H0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242387	**AM8561-4H0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03242388	**AM8561-4H0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242390	**AM8561-4H1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242391	**AM8561-4H1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242392	**AM8561-4H1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242393	**AM8561-4H1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242395	**AM8561-4H2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242396	**AM8561-4H2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242397	**AM8561-4H2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242398	**AM8561-4H2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242399	**AM8561-4HGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242400	**AM8561-4HGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242401	**AM8561-4HHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242402	**AM8561-4HHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242403	**AM8561-4HHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242404	**AM8561-4HHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242405	**AM8561-4HIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242406	**AM8561-4HIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242407	**AM8561-4HIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242408	**AM8561-4HID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242409	**AM8561-4HJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242410	**AM8561-4HJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242411	**AM8561-4HJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242412	**AM8561-4HJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242413	**AM8561-4HLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242414	**AM8561-4HLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242415	**AM8561-4HLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242416	**AM8561-4HLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242418	**AM8561-4J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242419	**AM8561-4J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242420	**AM8561-4J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242421	**AM8561-4J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242422	**AM8561-4J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242423	**AM8561-4J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242425	**AM8561-4JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242426	**AM8561-4JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242428	**AM8561-4JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242429	**AM8561-4JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242431	**AM8561-4JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242432	**AM8561-4JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242434	**AM8561-4JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242435	**AM8561-4JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242437	**AM8561-4JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242438	**AM8561-4JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242441	**AM8561-4L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	176 776,78 ₽
HT03242442	**AM8561-4L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242443	**AM8561-4L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03242444	**AM8561-4L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242446	**AM8561-4L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242447	**AM8561-4L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242448	**AM8561-4L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242449	**AM8561-4L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242451	**AM8561-4L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242452	**AM8561-4L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242453	**AM8561-4L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242454	**AM8561-4L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242455	**AM8561-4LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242456	**AM8561-4LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242457	**AM8561-4LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242458	**AM8561-4LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242459	**AM8561-4LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242460	**AM8561-4LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242461	**AM8561-4LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242462	**AM8561-4LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242463	**AM8561-4LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242464	**AM8561-4LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242465	**AM8561-4LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242466	**AM8561-4LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242467	**AM8561-4LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242468	**AM8561-4LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242469	**AM8561-4LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242470	**AM8561-4LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242471	**AM8561-4LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242472	**AM8561-4LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242474	**AM8561-4M00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242475	**AM8561-4M01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242476	**AM8561-4M10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242477	**AM8561-4M11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242478	**AM8561-4M20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242479	**AM8561-4M21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242481	**AM8561-4MG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242482	**AM8561-4MG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242484	**AM8561-4MH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242485	**AM8561-4MH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242487	**AM8561-4MI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242488	**AM8561-4MI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242490	**AM8561-4MJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242491	**AM8561-4MJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242493	**AM8561-4ML0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242494	**AM8561-4ML1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242497	**AM8561-4N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	176 776,78 ₽
HT03242498	**AM8561-4N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242499	**AM8561-4N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03242500	**AM8561-4N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242502	**AM8561-4N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242503	**AM8561-4N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242504	**AM8561-4N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242505	**AM8561-4N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242507	**AM8561-4N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242508	**AM8561-4N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242509	**AM8561-4N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242510	**AM8561-4N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242511	**AM8561-4NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242512	**AM8561-4NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242513	**AM8561-4NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242514	**AM8561-4NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242515	**AM8561-4NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242516	**AM8561-4NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242517	**AM8561-4NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242518	**AM8561-4NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242519	**AM8561-4NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242520	**AM8561-4NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242521	**AM8561-4NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242522	**AM8561-4NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242523	**AM8561-4NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242524	**AM8561-4NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03242525	**AM8561-4NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242526	**AM8561-4NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242527	**AM8561-4NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242528	**AM8561-4NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242531	**AM8561-5G00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242532	**AM8561-5G01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242533	**AM8561-5G10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242534	**AM8561-5G11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242535	**AM8561-5G20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242536	**AM8561-5G21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242538	**AM8561-5GG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242539	**AM8561-5GG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242541	**AM8561-5GH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242542	**AM8561-5GH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242544	**AM8561-5GI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242545	**AM8561-5GI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242547	**AM8561-5GJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242548	**AM8561-5GJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242550	**AM8561-5GL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242551	**AM8561-5GL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242554	**AM8561-5H0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242555	**AM8561-5H0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242556	**AM8561-5H0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242557	**AM8561-5H0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242559	**AM8561-5H1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242560	**AM8561-5H1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242561	**AM8561-5H1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242562	**AM8561-5H1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242564	**AM8561-5H2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242565	**AM8561-5H2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242566	**AM8561-5H2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242567	**AM8561-5H2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242568	**AM8561-5HGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242569	**AM8561-5HGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242570	**AM8561-5HHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242571	**AM8561-5HHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242572	**AM8561-5HHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242573	**AM8561-5HHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242574	**AM8561-5HIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242575	**AM8561-5HIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242576	**AM8561-5HIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242577	**AM8561-5HID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242578	**AM8561-5HJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242579	**AM8561-5HJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	201 110,90 ₽
HT03242580	**AM8561-5HJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242581	**AM8561-5HJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03242582	**AM8561-5HLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242583	**AM8561-5HLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242584	**AM8561-5HLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242585	**AM8561-5HLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 5,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242587	**AM8561-5J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242588	**AM8561-5J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242589	**AM8561-5J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242590	**AM8561-5J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242591	**AM8561-5J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242592	**AM8561-5J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242594	**AM8561-5JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242595	**AM8561-5JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242597	**AM8561-5JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242598	**AM8561-5JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242600	**AM8561-5JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242601	**AM8561-5JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242603	**AM8561-5JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242604	**AM8561-5JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242606	**AM8561-5JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242607	**AM8561-5JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 7,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242610	**AM8561-5L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242611	**AM8561-5L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242612	**AM8561-5L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242613	**AM8561-5L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242615	**AM8561-5L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242616	**AM8561-5L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242617	**AM8561-5L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242618	**AM8561-5L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242620	**AM8561-5L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242621	**AM8561-5L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242622	**AM8561-5L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242623	**AM8561-5L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242624	**AM8561-5LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242625	**AM8561-5LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242626	**AM8561-5LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242627	**AM8561-5LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242628	**AM8561-5LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242629	**AM8561-5LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242630	**AM8561-5LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242631	**AM8561-5LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242632	**AM8561-5LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242633	**AM8561-5LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242634	**AM8561-5LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242635	**AM8561-5LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	201 110,90 ₽
HT03242636	**AM8561-5LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242637	**AM8561-5LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03242638	**AM8561-5LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242639	**AM8561-5LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242640	**AM8561-5LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242641	**AM8561-5LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 17,1 Нм 10,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242643	**AM8561-5M00** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	118 764,56 ₽
HT03242644	**AM8561-5M01** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242645	**AM8561-5M10** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242646	**AM8561-5M11** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242647	**AM8561-5M20** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242648	**AM8561-5M21** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	143 097,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242650	**AM8561-5MG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242651	**AM8561-5MG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242653	**AM8561-5MH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242654	**AM8561-5MH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242656	**AM8561-5MI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242657	**AM8561-5MI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242659	**AM8561-5MJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242660	**AM8561-5MJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242662	**AM8561-5ML0** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	118 764,56 ₽
HT03242663	**AM8561-5ML1** Серводвигатель с увеличенным моментом 12,8 Нм 13,1 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	143 097,46 ₽
HT03242666	**AM8561-5N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	176 776,78 ₽
HT03242667	**AM8561-5N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	201 110,90 ₽
HT03242668	**AM8561-5N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242669	**AM8561-5N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242671	**AM8561-5N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242672	**AM8561-5N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242673	**AM8561-5N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242674	**AM8561-5N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242676	**AM8561-5N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242677	**AM8561-5N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242678	**AM8561-5N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242679	**AM8561-5N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242680	**AM8561-5NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242681	**AM8561-5NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242682	**AM8561-5NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242683	**AM8561-5NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242684	**AM8561-5NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242685	**AM8561-5NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242686	**AM8561-5NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242687	**AM8561-5NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242688	**AM8561-5NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242689	**AM8561-5NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242690	**AM8561-5NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242691	**AM8561-5NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	201 110,90 ₽
HT03242692	**AM8561-5NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242693	**AM8561-5NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03242694	**AM8561-5NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	176 776,78 ₽
HT03242695	**AM8561-5NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	201 110,90 ₽
HT03242696	**AM8561-5NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242697	**AM8561-5NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 15,5 Нм 15,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242701	**AM8562-0J00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242702	**AM8562-0J01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242703	**AM8562-0J10** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242704	**AM8562-0J11** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242705	**AM8562-0J20** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242706	**AM8562-0J21** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242708	**AM8562-0JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242709	**AM8562-0JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242711	**AM8562-0JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242712	**AM8562-0JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242714	**AM8562-0JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242715	**AM8562-0JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242717	**AM8562-0JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242718	**AM8562-0JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242720	**AM8562-0JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242721	**AM8562-0JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242724	**AM8562-0K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242725	**AM8562-0K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242726	**AM8562-0K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242727	**AM8562-0K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242729	**AM8562-0K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242730	**AM8562-0K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242731	**AM8562-0K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242732	**AM8562-0K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242734	**AM8562-0K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242735	**AM8562-0K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242736	**AM8562-0K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242737	**AM8562-0K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242738	**AM8562-0KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242739	**AM8562-0KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242740	**AM8562-0KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242741	**AM8562-0KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242742	**AM8562-0KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242743	**AM8562-0KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242744	**AM8562-0KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242745	**AM8562-0KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242746	**AM8562-0KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242747	**AM8562-0KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242748	**AM8562-0KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242749	**AM8562-0KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242750	**AM8562-0KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03242751	**AM8562-0KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242752	**AM8562-0KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242753	**AM8562-0KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242754	**AM8562-0KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242755	**AM8562-0KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242757	**AM8562-0L00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242758	**AM8562-0L01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242759	**AM8562-0L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242760	**AM8562-0L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242761	**AM8562-0L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242762	**AM8562-0L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242764	**AM8562-0LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242765	**AM8562-0LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242767	**AM8562-0LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242768	**AM8562-0LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	175 810,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242770	**AM8562-0LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242771	**AM8562-0LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242773	**AM8562-0LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242774	**AM8562-0LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242776	**AM8562-0LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242777	**AM8562-0LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242780	**AM8562-0N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242781	**AM8562-0N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242782	**AM8562-0N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242783	**AM8562-0N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242785	**AM8562-0N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242786	**AM8562-0N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242787	**AM8562-0N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242788	**AM8562-0N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242790	**AM8562-0N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242791	**AM8562-0N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242792	**AM8562-0N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242793	**AM8562-0N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242794	**AM8562-0NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242795	**AM8562-0NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242796	**AM8562-0NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242797	**AM8562-0NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242798	**AM8562-0NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242799	**AM8562-0NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242800	**AM8562-0NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242801	**AM8562-0NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242802	**AM8562-0NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242803	**AM8562-0NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242804	**AM8562-0NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242805	**AM8562-0NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242806	**AM8562-0NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03242807	**AM8562-0NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242808	**AM8562-0NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242809	**AM8562-0NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242810	**AM8562-0NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242811	**AM8562-0NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03242813	**AM8562-0P00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242814	**AM8562-0P01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242815	**AM8562-0P10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242816	**AM8562-0P11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242817	**AM8562-0P20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242818	**AM8562-0P21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242820	**AM8562-0PG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242821	**AM8562-0PG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242823	**AM8562-0PH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242824	**AM8562-0PH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242826	**AM8562-0PI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242827	**AM8562-0PI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242829	**AM8562-0PJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242830	**AM8562-0PJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242832	**AM8562-0PL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242833	**AM8562-0PL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242836	**AM8562-0R0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242837	**AM8562-0R0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242838	**AM8562-0R0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242839	**AM8562-0R0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242841	**AM8562-0R1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242842	**AM8562-0R1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242843	**AM8562-0R1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242844	**AM8562-0R1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242846	**AM8562-0R2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242847	**AM8562-0R2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242848	**AM8562-0R2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242849	**AM8562-0R2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242850	**AM8562-0RGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242851	**AM8562-0RGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242852	**AM8562-0RHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242853	**AM8562-0RHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242854	**AM8562-0RHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242855	**AM8562-0RHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242856	**AM8562-0RIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242857	**AM8562-0RIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242858	**AM8562-0RIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242859	**AM8562-0RID** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242860	**AM8562-0RJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242861	**AM8562-0RJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242862	**AM8562-0RJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03242863	**AM8562-0RJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242864	**AM8562-0RLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242865	**AM8562-0RLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242866	**AM8562-0RLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242867	**AM8562-0RLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242870	**AM8562-1J00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242871	**AM8562-1J01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242872	**AM8562-1J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242873	**AM8562-1J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242874	**AM8562-1J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242875	**AM8562-1J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242877	**AM8562-1JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242878	**AM8562-1JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242880	**AM8562-1JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242881	**AM8562-1JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242883	**AM8562-1JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242884	**AM8562-1JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242886	**AM8562-1JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242887	**AM8562-1JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242889	**AM8562-1JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242890	**AM8562-1JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242893	**AM8562-1K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242894	**AM8562-1K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242895	**AM8562-1K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242896	**AM8562-1K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242898	**AM8562-1K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242899	**AM8562-1K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	233 822,76 ₽
HT03242900	**AM8562-1K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242901	**AM8562-1K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03242903	**AM8562-1K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242904	**AM8562-1K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242905	**AM8562-1K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242906	**AM8562-1K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242907	**AM8562-1KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242908	**AM8562-1KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242909	**AM8562-1KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242910	**AM8562-1KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242911	**AM8562-1KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242912	**AM8562-1KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242913	**AM8562-1KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242914	**AM8562-1KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242915	**AM8562-1KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242916	**AM8562-1KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242917	**AM8562-1KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242918	**AM8562-1KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242919	**AM8562-1KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242920	**AM8562-1KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242921	**AM8562-1KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242922	**AM8562-1KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242923	**AM8562-1KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242924	**AM8562-1KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242926	**AM8562-1L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242927	**AM8562-1L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242928	**AM8562-1L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242929	**AM8562-1L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242930	**AM8562-1L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242931	**AM8562-1L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242933	**AM8562-1LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242934	**AM8562-1LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242936	**AM8562-1LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242937	**AM8562-1LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242939	**AM8562-1LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242940	**AM8562-1LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242942	**AM8562-1LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242943	**AM8562-1LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242945	**AM8562-1LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242946	**AM8562-1LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242949	**AM8562-1N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242950	**AM8562-1N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242951	**AM8562-1N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242952	**AM8562-1N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03242954	**AM8562-1N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03242955	**AM8562-1N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	233 822,76 ₽
HT03242956	**AM8562-1N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242957	**AM8562-1N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03242959	**AM8562-1N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242960	**AM8562-1N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242961	**AM8562-1N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03242962	**AM8562-1N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242963	**AM8562-1NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242964	**AM8562-1NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242965	**AM8562-1NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242966	**AM8562-1NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242967	**AM8562-1NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03242968	**AM8562-1NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242969	**AM8562-1NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242970	**AM8562-1NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03242971	**AM8562-1NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03242972	**AM8562-1NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242973	**AM8562-1NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242974	**AM8562-1NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242975	**AM8562-1NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03242976	**AM8562-1NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03242977	**AM8562-1NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03242978	**AM8562-1NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03242979	**AM8562-1NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03242980	**AM8562-1NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03242982	**AM8562-1P00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242983	**AM8562-1P01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242984	**AM8562-1P10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03242985	**AM8562-1P11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242986	**AM8562-1P20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242987	**AM8562-1P21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242989	**AM8562-1PG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242990	**AM8562-1PG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242992	**AM8562-1PH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242993	**AM8562-1PH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242995	**AM8562-1PI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242996	**AM8562-1PI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03242998	**AM8562-1PJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03242999	**AM8562-1PJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243001	**AM8562-1PL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243002	**AM8562-1PL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243005	**AM8562-1R0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243006	**AM8562-1R0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243007	**AM8562-1R0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243008	**AM8562-1R0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243010	**AM8562-1R1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243011	**AM8562-1R1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	233 822,76 ₽
HT03243012	**AM8562-1R1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243013	**AM8562-1R1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03243015	**AM8562-1R2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243016	**AM8562-1R2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243017	**AM8562-1R2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243018	**AM8562-1R2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243019	**AM8562-1RGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243020	**AM8562-1RGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243021	**AM8562-1RHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243022	**AM8562-1RHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243023	**AM8562-1RHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243024	**AM8562-1RHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243025	**AM8562-1RIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243026	**AM8562-1RIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243027	**AM8562-1RIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243028	**AM8562-1RID** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243029	**AM8562-1RJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243030	**AM8562-1RJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243031	**AM8562-1RJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243032	**AM8562-1RJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243033	**AM8562-1RLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243034	**AM8562-1RLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243035	**AM8562-1RLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243036	**AM8562-1RLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243039	**AM8562-2J00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243040	**AM8562-2J01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243041	**AM8562-2J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243042	**AM8562-2J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243043	**AM8562-2J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243044	**AM8562-2J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243046	**AM8562-2JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243047	**AM8562-2JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243049	**AM8562-2JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243050	**AM8562-2JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243052	**AM8562-2JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243053	**AM8562-2JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243055	**AM8562-2JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243056	**AM8562-2JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243058	**AM8562-2JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243059	**AM8562-2JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243062	**AM8562-2K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243063	**AM8562-2K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243064	**AM8562-2K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243065	**AM8562-2K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243067	**AM8562-2K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243068	**AM8562-2K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243069	**AM8562-2K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243070	**AM8562-2K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243072	**AM8562-2K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243073	**AM8562-2K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243074	**AM8562-2K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243075	**AM8562-2K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243076	**AM8562-2KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243077	**AM8562-2KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243078	**AM8562-2KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243079	**AM8562-2KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243080	**AM8562-2KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243081	**AM8562-2KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243082	**AM8562-2KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243083	**AM8562-2KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243084	**AM8562-2KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243085	**AM8562-2KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243086	**AM8562-2KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243087	**AM8562-2KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243088	**AM8562-2KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243089	**AM8562-2KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243090	**AM8562-2KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243091	**AM8562-2KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243092	**AM8562-2KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243093	**AM8562-2KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243095	**AM8562-2L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243096	**AM8562-2L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243097	**AM8562-2L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243098	**AM8562-2L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243099	**AM8562-2L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243100	**AM8562-2L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243102	**AM8562-2LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243103	**AM8562-2LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243105	**AM8562-2LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243106	**AM8562-2LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243108	**AM8562-2LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243109	**AM8562-2LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243111	**AM8562-2LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243112	**AM8562-2LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243114	**AM8562-2LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243115	**AM8562-2LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243118	**AM8562-2N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243119	**AM8562-2N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243120	**AM8562-2N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243121	**AM8562-2N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243123	**AM8562-2N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243124	**AM8562-2N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243125	**AM8562-2N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243126	**AM8562-2N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243128	**AM8562-2N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243129	**AM8562-2N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243130	**AM8562-2N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243131	**AM8562-2N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243132	**AM8562-2NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243133	**AM8562-2NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243134	**AM8562-2NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243135	**AM8562-2NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243136	**AM8562-2NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243137	**AM8562-2NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243138	**AM8562-2NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243139	**AM8562-2NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243140	**AM8562-2NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243141	**AM8562-2NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243142	**AM8562-2NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243143	**AM8562-2NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243144	**AM8562-2NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243145	**AM8562-2NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243146	**AM8562-2NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243147	**AM8562-2NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243148	**AM8562-2NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243149	**AM8562-2NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243151	**AM8562-2P00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243152	**AM8562-2P01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243153	**AM8562-2P10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243154	**AM8562-2P11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243155	**AM8562-2P20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243156	**AM8562-2P21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243158	**AM8562-2PG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243159	**AM8562-2PG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243161	**AM8562-2PH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243162	**AM8562-2PH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243164	**AM8562-2PI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243165	**AM8562-2PI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243167	**AM8562-2PJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243168	**AM8562-2PJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243170	**AM8562-2PL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243171	**AM8562-2PL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243174	**AM8562-2R0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243175	**AM8562-2R0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243176	**AM8562-2R0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243177	**AM8562-2R0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243179	**AM8562-2R1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243180	**AM8562-2R1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243181	**AM8562-2R1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243182	**AM8562-2R1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243184	**AM8562-2R2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243185	**AM8562-2R2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243186	**AM8562-2R2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243187	**AM8562-2R2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243188	**AM8562-2RGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243189	**AM8562-2RGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243190	**AM8562-2RHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243191	**AM8562-2RHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243192	**AM8562-2RHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243193	**AM8562-2RHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243194	**AM8562-2RIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243195	**AM8562-2RIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243196	**AM8562-2RIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243197	**AM8562-2RID** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243198	**AM8562-2RJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243199	**AM8562-2RJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243200	**AM8562-2RJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243201	**AM8562-2RJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243202	**AM8562-2RLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243203	**AM8562-2RLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243204	**AM8562-2RLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243205	**AM8562-2RLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243208	**AM8562-3J00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243209	**AM8562-3J01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243210	**AM8562-3J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243211	**AM8562-3J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243212	**AM8562-3J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243213	**AM8562-3J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243215	**AM8562-3JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243216	**AM8562-3JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243218	**AM8562-3JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243219	**AM8562-3JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243221	**AM8562-3JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243222	**AM8562-3JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243224	**AM8562-3JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243225	**AM8562-3JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243227	**AM8562-3JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243228	**AM8562-3JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243231	**AM8562-3K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243232	**AM8562-3K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243233	**AM8562-3K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243234	**AM8562-3K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243236	**AM8562-3K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243237	**AM8562-3K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	233 822,76 ₽
HT03243238	**AM8562-3K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243239	**AM8562-3K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03243241	**AM8562-3K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243242	**AM8562-3K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243243	**AM8562-3K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243244	**AM8562-3K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243245	**AM8562-3KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243246	**AM8562-3KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243247	**AM8562-3KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243248	**AM8562-3KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243249	**AM8562-3KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243250	**AM8562-3KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243251	**AM8562-3KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243252	**AM8562-3KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	233 822,76 ₽
HT03243253	**AM8562-3KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243254	**AM8562-3KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03243255	**AM8562-3KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243256	**AM8562-3KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243257	**AM8562-3KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243258	**AM8562-3KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243259	**AM8562-3KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243260	**AM8562-3KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243261	**AM8562-3KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243262	**AM8562-3KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243264	**AM8562-3L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243265	**AM8562-3L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243266	**AM8562-3L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243267	**AM8562-3L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243268	**AM8562-3L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243269	**AM8562-3L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243271	**AM8562-3LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243272	**AM8562-3LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243274	**AM8562-3LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243275	**AM8562-3LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243277	**AM8562-3LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243278	**AM8562-3LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243280	**AM8562-3LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243281	**AM8562-3LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243283	**AM8562-3LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243284	**AM8562-3LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243287	**AM8562-3N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243288	**AM8562-3N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243289	**AM8562-3N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243290	**AM8562-3N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243292	**AM8562-3N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243293	**AM8562-3N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	233 822,76 ₽
HT03243294	**AM8562-3N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243295	**AM8562-3N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03243297	**AM8562-3N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243298	**AM8562-3N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243299	**AM8562-3N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243300	**AM8562-3N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243301	**AM8562-3NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243302	**AM8562-3NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243303	**AM8562-3NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243304	**AM8562-3NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243305	**AM8562-3NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243306	**AM8562-3NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243307	**AM8562-3NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243308	**AM8562-3NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	233 822,76 ₽
HT03243309	**AM8562-3NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243310	**AM8562-3NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03243311	**AM8562-3NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243312	**AM8562-3NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243313	**AM8562-3NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243314	**AM8562-3NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243315	**AM8562-3NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243316	**AM8562-3NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243317	**AM8562-3NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243318	**AM8562-3NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243320	**AM8562-3P00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243321	**AM8562-3P01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243322	**AM8562-3P10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243323	**AM8562-3P11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243324	**AM8562-3P20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243325	**AM8562-3P21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243327	**AM8562-3PG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243328	**AM8562-3PG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243330	**AM8562-3PH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243331	**AM8562-3PH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243333	**AM8562-3PI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243334	**AM8562-3PI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243336	**AM8562-3PJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243337	**AM8562-3PJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243339	**AM8562-3PL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243340	**AM8562-3PL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243343	**AM8562-3R0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243344	**AM8562-3R0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243345	**AM8562-3R0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243346	**AM8562-3R0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243348	**AM8562-3R1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243349	**AM8562-3R1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	233 822,76 ₽
HT03243350	**AM8562-3R1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243351	**AM8562-3R1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03243353	**AM8562-3R2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243354	**AM8562-3R2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243355	**AM8562-3R2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243356	**AM8562-3R2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243357	**AM8562-3RGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243358	**AM8562-3RGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243359	**AM8562-3RHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243360	**AM8562-3RHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243361	**AM8562-3RHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243362	**AM8562-3RHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243363	**AM8562-3RIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243364	**AM8562-3RIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	233 822,76 ₽
HT03243365	**AM8562-3RIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243366	**AM8562-3RID** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03243367	**AM8562-3RJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243368	**AM8562-3RJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243369	**AM8562-3RJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243370	**AM8562-3RJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243371	**AM8562-3RLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243372	**AM8562-3RLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243373	**AM8562-3RLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243374	**AM8562-3RLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243377	**AM8562-4J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243378	**AM8562-4J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243379	**AM8562-4J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243380	**AM8562-4J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243381	**AM8562-4J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243382	**AM8562-4J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243384	**AM8562-4JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243385	**AM8562-4JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243387	**AM8562-4JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243388	**AM8562-4JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243390	**AM8562-4JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243391	**AM8562-4JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243393	**AM8562-4JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243394	**AM8562-4JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243396	**AM8562-4JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243397	**AM8562-4JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243400	**AM8562-4K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243401	**AM8562-4K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243402	**AM8562-4K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03243403	**AM8562-4K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243405	**AM8562-4K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243406	**AM8562-4K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243407	**AM8562-4K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243408	**AM8562-4K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243410	**AM8562-4K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243411	**AM8562-4K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243412	**AM8562-4K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243413	**AM8562-4K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243414	**AM8562-4KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243415	**AM8562-4KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243416	**AM8562-4KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243417	**AM8562-4KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243418	**AM8562-4KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243419	**AM8562-4KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243420	**AM8562-4KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243421	**AM8562-4KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243422	**AM8562-4KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243423	**AM8562-4KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243424	**AM8562-4KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243425	**AM8562-4KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243426	**AM8562-4KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243427	**AM8562-4KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243428	**AM8562-4KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243429	**AM8562-4KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243430	**AM8562-4KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243431	**AM8562-4KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243433	**AM8562-4L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243434	**AM8562-4L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243435	**AM8562-4L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243436	**AM8562-4L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243437	**AM8562-4L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243438	**AM8562-4L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243440	**AM8562-4LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243441	**AM8562-4LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243443	**AM8562-4LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243444	**AM8562-4LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243446	**AM8562-4LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243447	**AM8562-4LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243449	**AM8562-4LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243450	**AM8562-4LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243452	**AM8562-4LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243453	**AM8562-4LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243456	**AM8562-4N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	209 328,82 ₽
HT03243457	**AM8562-4N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243458	**AM8562-4N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243459	**AM8562-4N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243461	**AM8562-4N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243462	**AM8562-4N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243463	**AM8562-4N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243464	**AM8562-4N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243466	**AM8562-4N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243467	**AM8562-4N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243468	**AM8562-4N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243469	**AM8562-4N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243470	**AM8562-4NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243471	**AM8562-4NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243472	**AM8562-4NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243473	**AM8562-4NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243474	**AM8562-4NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243475	**AM8562-4NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243476	**AM8562-4NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243477	**AM8562-4NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243478	**AM8562-4NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243479	**AM8562-4NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243480	**AM8562-4NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243481	**AM8562-4NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243482	**AM8562-4NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243483	**AM8562-4NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243484	**AM8562-4NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243485	**AM8562-4NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243486	**AM8562-4NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243487	**AM8562-4NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243489	**AM8562-4P00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243490	**AM8562-4P01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243491	**AM8562-4P10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243492	**AM8562-4P11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243493	**AM8562-4P20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243494	**AM8562-4P21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243496	**AM8562-4PG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243497	**AM8562-4PG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243499	**AM8562-4PH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243500	**AM8562-4PH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243502	**AM8562-4PI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243503	**AM8562-4PI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243505	**AM8562-4PJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243506	**AM8562-4PJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243508	**AM8562-4PL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243509	**AM8562-4PL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243512	**AM8562-4R0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	209 328,82 ₽
HT03243513	**AM8562-4R0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243514	**AM8562-4R0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03243515	**AM8562-4R0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243517	**AM8562-4R1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243518	**AM8562-4R1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243519	**AM8562-4R1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243520	**AM8562-4R1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243522	**AM8562-4R2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243523	**AM8562-4R2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243524	**AM8562-4R2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243525	**AM8562-4R2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243526	**AM8562-4RGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243527	**AM8562-4RGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243528	**AM8562-4RHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243529	**AM8562-4RHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243530	**AM8562-4RHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243531	**AM8562-4RHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243532	**AM8562-4RIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243533	**AM8562-4RIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243534	**AM8562-4RIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243535	**AM8562-4RID** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243536	**AM8562-4RJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243537	**AM8562-4RJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243538	**AM8562-4RJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243539	**AM8562-4RJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03243540	**AM8562-4RLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243541	**AM8562-4RLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243542	**AM8562-4RLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243543	**AM8562-4RLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243546	**AM8562-5J00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243547	**AM8562-5J01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243548	**AM8562-5J10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243549	**AM8562-5J11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243550	**AM8562-5J20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243551	**AM8562-5J21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243553	**AM8562-5JG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243554	**AM8562-5JG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243556	**AM8562-5JH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243557	**AM8562-5JH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243559	**AM8562-5JI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243560	**AM8562-5JI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243562	**AM8562-5JJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243563	**AM8562-5JJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243565	**AM8562-5JL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243566	**AM8562-5JL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 6,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243569	**AM8562-5K0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243570	**AM8562-5K0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243571	**AM8562-5K0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243572	**AM8562-5K0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243574	**AM8562-5K1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243575	**AM8562-5K1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243576	**AM8562-5K1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243577	**AM8562-5K1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243579	**AM8562-5K2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243580	**AM8562-5K2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243581	**AM8562-5K2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243582	**AM8562-5K2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243583	**AM8562-5KGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243584	**AM8562-5KGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243585	**AM8562-5KHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243586	**AM8562-5KHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243587	**AM8562-5KHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243588	**AM8562-5KHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243589	**AM8562-5KIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243590	**AM8562-5KIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243591	**AM8562-5KIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243592	**AM8562-5KID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243593	**AM8562-5KJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243594	**AM8562-5KJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	233 822,76 ₽
HT03243595	**AM8562-5KJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243596	**AM8562-5KJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03243597	**AM8562-5KLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243598	**AM8562-5KLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243599	**AM8562-5KLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243600	**AM8562-5KLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243602	**AM8562-5L00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243603	**AM8562-5L01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243604	**AM8562-5L10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243605	**AM8562-5L11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243606	**AM8562-5L20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243607	**AM8562-5L21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243609	**AM8562-5LG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243610	**AM8562-5LG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243612	**AM8562-5LH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243613	**AM8562-5LH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243615	**AM8562-5LI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243616	**AM8562-5LI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243618	**AM8562-5LJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243619	**AM8562-5LJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243621	**AM8562-5LL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243622	**AM8562-5LL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 12,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243625	**AM8562-5N0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243626	**AM8562-5N0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243627	**AM8562-5N0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243628	**AM8562-5N0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243630	**AM8562-5N1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243631	**AM8562-5N1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243632	**AM8562-5N1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243633	**AM8562-5N1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243635	**AM8562-5N2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243636	**AM8562-5N2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243637	**AM8562-5N2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243638	**AM8562-5N2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243639	**AM8562-5NGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243640	**AM8562-5NGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243641	**AM8562-5NHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243642	**AM8562-5NHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243643	**AM8562-5NHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243644	**AM8562-5NHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243645	**AM8562-5NIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243646	**AM8562-5NIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243647	**AM8562-5NIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243648	**AM8562-5NID** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243649	**AM8562-5NJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243650	**AM8562-5NJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	233 822,76 ₽
HT03243651	**AM8562-5NJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243652	**AM8562-5NJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03243653	**AM8562-5NLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243654	**AM8562-5NLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243655	**AM8562-5NLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243656	**AM8562-5NLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 29,9 Нм 17,4 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243658	**AM8562-5P00** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	151 316,60 ₽
HT03243659	**AM8562-5P01** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243660	**AM8562-5P10** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243661	**AM8562-5P11** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243662	**AM8562-5P20** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243663	**AM8562-5P21** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243665	**AM8562-5PG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243666	**AM8562-5PG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243668	**AM8562-5PH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243669	**AM8562-5PH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243671	**AM8562-5PI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243672	**AM8562-5PI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243674	**AM8562-5PJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243675	**AM8562-5PJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243677	**AM8562-5PL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	151 316,60 ₽
HT03243678	**AM8562-5PL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 21,1 Нм 20,3 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	175 810,54 ₽
HT03243681	**AM8562-5R0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	209 328,82 ₽
HT03243682	**AM8562-5R0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	233 822,76 ₽
HT03243683	**AM8562-5R0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243684	**AM8562-5R0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243686	**AM8562-5R1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243687	**AM8562-5R1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243688	**AM8562-5R1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243689	**AM8562-5R1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243691	**AM8562-5R2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243692	**AM8562-5R2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243693	**AM8562-5R2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243694	**AM8562-5R2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243695	**AM8562-5RGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243696	**AM8562-5RGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243697	**AM8562-5RHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243698	**AM8562-5RHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243699	**AM8562-5RHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243700	**AM8562-5RHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243701	**AM8562-5RIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243702	**AM8562-5RIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243703	**AM8562-5RIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243704	**AM8562-5RID** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243705	**AM8562-5RJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽
HT03243706	**AM8562-5RJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	233 822,76 ₽
HT03243707	**AM8562-5RJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243708	**AM8562-5RJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03243709	**AM8562-5RLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243710	**AM8562-5RLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	233 822,76 ₽
HT03243711	**AM8562-5RLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243712	**AM8562-5RLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 28,1 Нм 28,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03243716	**AM8563-0K00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243717	**AM8563-0K01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03243718	**AM8563-0K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243719	**AM8563-0K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03243720	**AM8563-0K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243721	**AM8563-0K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03243723	**AM8563-0KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243724	**AM8563-0KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243726	**AM8563-0KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243727	**AM8563-0KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243729	**AM8563-0KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243730	**AM8563-0KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243732	**AM8563-0KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243733	**AM8563-0KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243735	**AM8563-0KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243736	**AM8563-0KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243739	**AM8563-0L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243740	**AM8563-0L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243741	**AM8563-0L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243742	**AM8563-0L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243744	**AM8563-0L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243745	**AM8563-0L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243746	**AM8563-0L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243747	**AM8563-0L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243749	**AM8563-0L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243750	**AM8563-0L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243751	**AM8563-0L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243752	**AM8563-0L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243753	**AM8563-0LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243754	**AM8563-0LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243755	**AM8563-0LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243756	**AM8563-0LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243757	**AM8563-0LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243758	**AM8563-0LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243759	**AM8563-0LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243760	**AM8563-0LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243761	**AM8563-0LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243762	**AM8563-0LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243763	**AM8563-0LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243764	**AM8563-0LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243765	**AM8563-0LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243766	**AM8563-0LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243767	**AM8563-0LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243768	**AM8563-0LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243769	**AM8563-0LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243770	**AM8563-0LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243772	**AM8563-0N00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243773	**AM8563-0N01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03243774	**AM8563-0N10** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243775	**AM8563-0N11** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243776	**AM8563-0N20** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243777	**AM8563-0N21** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243779	**AM8563-0NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243780	**AM8563-0NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243782	**AM8563-0NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243783	**AM8563-0NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243785	**AM8563-0NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243786	**AM8563-0NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243788	**AM8563-0NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243789	**AM8563-0NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243791	**AM8563-0NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03243792	**AM8563-0NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243795	**AM8563-0Q0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243796	**AM8563-0Q0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243797	**AM8563-0Q0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243798	**AM8563-0Q0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243800	**AM8563-0Q1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243801	**AM8563-0Q1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243802	**AM8563-0Q1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243803	**AM8563-0Q1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243805	**AM8563-0Q2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243806	**AM8563-0Q2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243807	**AM8563-0Q2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243808	**AM8563-0Q2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243809	**AM8563-0QGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243810	**AM8563-0QGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243811	**AM8563-0QHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243812	**AM8563-0QHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243813	**AM8563-0QHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243814	**AM8563-0QHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243815	**AM8563-0QIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243816	**AM8563-0QIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243817	**AM8563-0QIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243818	**AM8563-0QID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243819	**AM8563-0QJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243820	**AM8563-0QJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243821	**AM8563-0QJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243822	**AM8563-0QJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243823	**AM8563-0QLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243824	**AM8563-0QLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243825	**AM8563-0QLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243826	**AM8563-0QLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243828	**AM8563-0R00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243829	**AM8563-0R01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243830	**AM8563-0R10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243831	**AM8563-0R11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243832	**AM8563-0R20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243833	**AM8563-0R21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03243835	**AM8563-0RG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243836	**AM8563-0RG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243838	**AM8563-0RH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243839	**AM8563-0RH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243841	**AM8563-0RI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243842	**AM8563-0RI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243844	**AM8563-0RJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243845	**AM8563-0RJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243847	**AM8563-0RL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243848	**AM8563-0RL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243851	**AM8563-0T0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243852	**AM8563-0T0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243853	**AM8563-0T0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243854	**AM8563-0T0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243856	**AM8563-0T1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243857	**AM8563-0T1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243858	**AM8563-0T1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243859	**AM8563-0T1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243861	**AM8563-0T2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03243862	**AM8563-0T2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243863	**AM8563-0T2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243864	**AM8563-0T2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243865	**AM8563-0TGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243866	**AM8563-0TGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243867	**AM8563-0THA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03243868	**AM8563-0THB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243869	**AM8563-0THC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243870	**AM8563-0THD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243871	**AM8563-0TIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03243872	**AM8563-0TIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243873	**AM8563-0TIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243874	**AM8563-0TID** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243875	**AM8563-0TJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243876	**AM8563-0TJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243877	**AM8563-0TJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03243878	**AM8563-0TJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243879	**AM8563-0TLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03243880	**AM8563-0TLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243881	**AM8563-0TLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243882	**AM8563-0TLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243885	**AM8563-1K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243886	**AM8563-1K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03243887	**AM8563-1K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243888	**AM8563-1K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243889	**AM8563-1K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243890	**AM8563-1K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03243892	**AM8563-1KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243893	**AM8563-1KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243895	**AM8563-1KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243896	**AM8563-1KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243898	**AM8563-1KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243899	**AM8563-1KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243901	**AM8563-1KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243902	**AM8563-1KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243904	**AM8563-1KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243905	**AM8563-1KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243908	**AM8563-1L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243909	**AM8563-1L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243910	**AM8563-1L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243911	**AM8563-1L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243913	**AM8563-1L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243914	**AM8563-1L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03243915	**AM8563-1L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243916	**AM8563-1L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03243918	**AM8563-1L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243919	**AM8563-1L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243920	**AM8563-1L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243921	**AM8563-1L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243922	**AM8563-1LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243923	**AM8563-1LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243924	**AM8563-1LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243925	**AM8563-1LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243926	**AM8563-1LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243927	**AM8563-1LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243928	**AM8563-1LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243929	**AM8563-1LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243930	**AM8563-1LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243931	**AM8563-1LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243932	**AM8563-1LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243933	**AM8563-1LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243934	**AM8563-1LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243935	**AM8563-1LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243936	**AM8563-1LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243937	**AM8563-1LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243938	**AM8563-1LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243939	**AM8563-1LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243941	**AM8563-1N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243942	**AM8563-1N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03243943	**AM8563-1N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243944	**AM8563-1N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03243945	**AM8563-1N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243946	**AM8563-1N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243948	**AM8563-1NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243949	**AM8563-1NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243951	**AM8563-1NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243952	**AM8563-1NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243954	**AM8563-1NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243955	**AM8563-1NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243957	**AM8563-1NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243958	**AM8563-1NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03243960	**AM8563-1NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243961	**AM8563-1NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03243964	**AM8563-1Q0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243965	**AM8563-1Q0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243966	**AM8563-1Q0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243967	**AM8563-1Q0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03243969	**AM8563-1Q1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03243970	**AM8563-1Q1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243971	**AM8563-1Q1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243972	**AM8563-1Q1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ
HT03243974	**AM8563-1Q2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243975	**AM8563-1Q2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243976	**AM8563-1Q2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03243977	**AM8563-1Q2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243978	**AM8563-1QGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243979	**AM8563-1QGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243980	**AM8563-1QHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243981	**AM8563-1QHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243982	**AM8563-1QHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243983	**AM8563-1QHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243984	**AM8563-1QIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243985	**AM8563-1QIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03243986	**AM8563-1QIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03243987	**AM8563-1QID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03243988	**AM8563-1QJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243989	**AM8563-1QJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243990	**AM8563-1QJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03243991	**AM8563-1QJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243992	**AM8563-1QLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03243993	**AM8563-1QLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03243994	**AM8563-1QLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03243995	**AM8563-1QLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03243997	**AM8563-1R00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03243998	**AM8563-1R01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03243999	**AM8563-1R10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244000	**AM8563-1R11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244001	**AM8563-1R20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244002	**AM8563-1R21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244004	**AM8563-1RG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244005	**AM8563-1RG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244007	**AM8563-1RH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244008	**AM8563-1RH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244010	**AM8563-1RI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244011	**AM8563-1RI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244013	**AM8563-1RJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244014	**AM8563-1RJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244016	**AM8563-1RL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244017	**AM8563-1RL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244020	**AM8563-1T0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244021	**AM8563-1T0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244022	**AM8563-1T0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244023	**AM8563-1T0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244025	**AM8563-1T1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244026	**AM8563-1T1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 20	под заказ
HT03244027	**AM8563-1T1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244028	**AM8563-1T1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP 65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244030	**AM8563-1T2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244031	**AM8563-1T2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244032	**AM8563-1T2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244033	**AM8563-1T2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244034	**AM8563-1TGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03244035	**AM8563-1TGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244036	**AM8563-1THA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244037	**AM8563-1THB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244038	**AM8563-1THC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244039	**AM8563-1THD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244040	**AM8563-1TIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03244041	**AM8563-1TIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244042	**AM8563-1TIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244043	**AM8563-1TID** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244044	**AM8563-1TJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244045	**AM8563-1TJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244046	**AM8563-1TJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244047	**AM8563-1TJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244048	**AM8563-1TLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244049	**AM8563-1TLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244050	**AM8563-1TLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244051	**AM8563-1TLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244054	**AM8563-2K00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244055	**AM8563-2K01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244056	**AM8563-2K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244057	**AM8563-2K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244058	**AM8563-2K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244059	**AM8563-2K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244061	**AM8563-2KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244062	**AM8563-2KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244064	**AM8563-2KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244065	**AM8563-2KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244067	**AM8563-2KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244068	**AM8563-2KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244070	**AM8563-2KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244071	**AM8563-2KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244073	**AM8563-2KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244074	**AM8563-2KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244077	**AM8563-2L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03244078	**AM8563-2L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244079	**AM8563-2L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244080	**AM8563-2L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244082	**AM8563-2L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03244083	**AM8563-2L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244084	**AM8563-2L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244085	**AM8563-2L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244087	**AM8563-2L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244088	**AM8563-2L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244089	**AM8563-2L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244090	**AM8563-2L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244091	**AM8563-2LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244092	**AM8563-2LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244093	**AM8563-2LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244094	**AM8563-2LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244095	**AM8563-2LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244096	**AM8563-2LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244097	**AM8563-2LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244098	**AM8563-2LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244099	**AM8563-2LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244100	**AM8563-2LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244101	**AM8563-2LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244102	**AM8563-2LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244103	**AM8563-2LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244104	**AM8563-2LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244105	**AM8563-2LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244106	**AM8563-2LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244107	**AM8563-2LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244108	**AM8563-2LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244110	**AM8563-2N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244111	**AM8563-2N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244112	**AM8563-2N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244113	**AM8563-2N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244114	**AM8563-2N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244115	**AM8563-2N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244117	**AM8563-2NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244118	**AM8563-2NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244120	**AM8563-2NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244121	**AM8563-2NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244123	**AM8563-2NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244124	**AM8563-2NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244126	**AM8563-2NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244127	**AM8563-2NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244129	**AM8563-2NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244130	**AM8563-2NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244133	**AM8563-2Q0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03244134	**AM8563-2Q0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244135	**AM8563-2Q0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244136	**AM8563-2Q0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244138	**AM8563-2Q1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03244139	**AM8563-2Q1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03244140	**AM8563-2Q1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244141	**AM8563-2Q1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03244143	**AM8563-2Q2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244144	**AM8563-2Q2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244145	**AM8563-2Q2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244146	**AM8563-2Q2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244147	**AM8563-2QGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244148	**AM8563-2QGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244149	**AM8563-2QHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244150	**AM8563-2QHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244151	**AM8563-2QHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244152	**AM8563-2QHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244153	**AM8563-2QIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244154	**AM8563-2QIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03244155	**AM8563-2QIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244156	**AM8563-2QID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03244157	**AM8563-2QJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244158	**AM8563-2QJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244159	**AM8563-2QJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244160	**AM8563-2QJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244161	**AM8563-2QLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244162	**AM8563-2QLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244163	**AM8563-2QLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244164	**AM8563-2QLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244166	**AM8563-2R00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244167	**AM8563-2R01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244168	**AM8563-2R10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244169	**AM8563-2R11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244170	**AM8563-2R20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244171	**AM8563-2R21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244173	**AM8563-2RG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244174	**AM8563-2RG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244176	**AM8563-2RH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244177	**AM8563-2RH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244179	**AM8563-2RI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244180	**AM8563-2RI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244182	**AM8563-2RJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244183	**AM8563-2RJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244185	**AM8563-2RL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244186	**AM8563-2RL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244189	**AM8563-2T0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244190	**AM8563-2T0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244191	**AM8563-2T0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244192	**AM8563-2T0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244194	**AM8563-2T1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244195	**AM8563-2T1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244196	**AM8563-2T1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244197	**AM8563-2T1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244199	**AM8563-2T2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244200	**AM8563-2T2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244201	**AM8563-2T2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244202	**AM8563-2T2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244203	**AM8563-2TGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03244204	**AM8563-2TGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244205	**AM8563-2THA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244206	**AM8563-2THB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244207	**AM8563-2THC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244208	**AM8563-2THD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244209	**AM8563-2TIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP20	под заказ
HT03244210	**AM8563-2TIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244211	**AM8563-2TIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без стояночного тормоза, IP65	под заказ
HT03244212	**AM8563-2TID** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244213	**AM8563-2TJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244214	**AM8563-2TJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244215	**AM8563-2TJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244216	**AM8563-2TJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244217	**AM8563-2TLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244218	**AM8563-2TLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244219	**AM8563-2TLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244220	**AM8563-2TLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244223	**AM8563-3K00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244224	**AM8563-3K01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244225	**AM8563-3K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244226	**AM8563-3K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244227	**AM8563-3K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244228	**AM8563-3K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244230	**AM8563-3KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244231	**AM8563-3KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244233	**AM8563-3KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244234	**AM8563-3KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244236	**AM8563-3KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244237	**AM8563-3KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244239	**AM8563-3KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244240	**AM8563-3KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244242	**AM8563-3KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244243	**AM8563-3KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244246	**AM8563-3L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03244247	**AM8563-3L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244248	**AM8563-3L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244249	**AM8563-3L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244251	**AM8563-3L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244252	**AM8563-3L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03244253	**AM8563-3L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244254	**AM8563-3L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03244256	**AM8563-3L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244257	**AM8563-3L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244258	**AM8563-3L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244259	**AM8563-3L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244260	**AM8563-3LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244261	**AM8563-3LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244262	**AM8563-3LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244263	**AM8563-3LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244264	**AM8563-3LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244265	**AM8563-3LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244266	**AM8563-3LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244267	**AM8563-3LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03244268	**AM8563-3LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244269	**AM8563-3LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03244270	**AM8563-3LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244271	**AM8563-3LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244272	**AM8563-3LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244273	**AM8563-3LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244274	**AM8563-3LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244275	**AM8563-3LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244276	**AM8563-3LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244277	**AM8563-3LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244279	**AM8563-3N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244280	**AM8563-3N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244281	**AM8563-3N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244282	**AM8563-3N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244283	**AM8563-3N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244284	**AM8563-3N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244286	**AM8563-3NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244287	**AM8563-3NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244289	**AM8563-3NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244290	**AM8563-3NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244292	**AM8563-3NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244293	**AM8563-3NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244295	**AM8563-3NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244296	**AM8563-3NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244298	**AM8563-3NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244299	**AM8563-3NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244302	**AM8563-3Q0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03244303	**AM8563-3Q0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244304	**AM8563-3Q0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244305	**AM8563-3Q0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244307	**AM8563-3Q1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244308	**AM8563-3Q1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03244309	**AM8563-3Q1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244310	**AM8563-3Q1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03244312	**AM8563-3Q2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244313	**AM8563-3Q2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244314	**AM8563-3Q2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244315	**AM8563-3Q2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244316	**AM8563-3QGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244317	**AM8563-3QGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244318	**AM8563-3QHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244319	**AM8563-3QHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244320	**AM8563-3QHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244321	**AM8563-3QHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244322	**AM8563-3QIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244323	**AM8563-3QIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03244324	**AM8563-3QIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244325	**AM8563-3QID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03244326	**AM8563-3QJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244327	**AM8563-3QJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244328	**AM8563-3QJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244329	**AM8563-3QJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244330	**AM8563-3QLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244331	**AM8563-3QLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244332	**AM8563-3QLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244333	**AM8563-3QLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244335	**AM8563-3R00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244336	**AM8563-3R01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244337	**AM8563-3R10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244338	**AM8563-3R11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244339	**AM8563-3R20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244340	**AM8563-3R21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244342	**AM8563-3RG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244343	**AM8563-3RG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244345	**AM8563-3RH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244346	**AM8563-3RH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244348	**AM8563-3RI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244349	**AM8563-3RI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244351	**AM8563-3RJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244352	**AM8563-3RJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244354	**AM8563-3RL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244355	**AM8563-3RL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244358	**AM8563-3T0A** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244359	**AM8563-3T0B** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244360	**AM8563-3T0C** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244361	**AM8563-3T0D** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, пазом и шпонкой, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244363	**AM8563-3T1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244364	**AM8563-3T1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 20	под заказ
HT03244365	**AM8563-3T1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244366	**AM8563-3T1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03244368	**AM8563-3T2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244369	**AM8563-3T2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244370	**AM8563-3T2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244371	**AM8563-3T2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244372	**AM8563-3TGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244373	**AM8563-3TGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244374	**AM8563-3THA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244375	**AM8563-3THB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244376	**AM8563-3THC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244377	**AM8563-3THD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244378	**AM8563-3TIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244379	**AM8563-3TIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244380	**AM8563-3TIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244381	**AM8563-3TID** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP 65	под заказ
HT03244382	**AM8563-3TJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244383	**AM8563-3TJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244384	**AM8563-3TJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244385	**AM8563-3TJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, EnDat 3, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244386	**AM8563-3TLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244387	**AM8563-3TLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244388	**AM8563-3TLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244389	**AM8563-3TLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244392	**AM8563-4K00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244393	**AM8563-4K01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244394	**AM8563-4K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244395	**AM8563-4K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244396	**AM8563-4K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244397	**AM8563-4K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244399	**AM8563-4KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244400	**AM8563-4KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244402	**AM8563-4KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244403	**AM8563-4KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244405	**AM8563-4KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244406	**AM8563-4KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244408	**AM8563-4KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244409	**AM8563-4KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244411	**AM8563-4KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244412	**AM8563-4KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244415	**AM8563-4L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	243 975,60 ₽
HT03244416	**AM8563-4L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244417	**AM8563-4L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03244418	**AM8563-4L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244420	**AM8563-4L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244421	**AM8563-4L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244422	**AM8563-4L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244423	**AM8563-4L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244425	**AM8563-4L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244426	**AM8563-4L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244427	**AM8563-4L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244428	**AM8563-4L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244429	**AM8563-4LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244430	**AM8563-4LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244431	**AM8563-4LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244432	**AM8563-4LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244433	**AM8563-4LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244434	**AM8563-4LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244435	**AM8563-4LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244436	**AM8563-4LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244437	**AM8563-4LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244438	**AM8563-4LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244439	**AM8563-4LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244440	**AM8563-4LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244441	**AM8563-4LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244442	**AM8563-4LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244443	**AM8563-4LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244444	**AM8563-4LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244445	**AM8563-4LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244446	**AM8563-4LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244448	**AM8563-4N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244449	**AM8563-4N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244450	**AM8563-4N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244451	**AM8563-4N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244452	**AM8563-4N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244453	**AM8563-4N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244455	**AM8563-4NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244456	**AM8563-4NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244458	**AM8563-4NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244459	**AM8563-4NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244461	**AM8563-4NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244462	**AM8563-4NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244464	**AM8563-4NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244465	**AM8563-4NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244467	**AM8563-4NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244468	**AM8563-4NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244471	**AM8563-4Q0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	243 975,60 ₽
HT03244472	**AM8563-4Q0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244473	**AM8563-4Q0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03244474	**AM8563-4Q0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244476	**AM8563-4Q1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244477	**AM8563-4Q1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244478	**AM8563-4Q1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244479	**AM8563-4Q1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244481	**AM8563-4Q2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244482	**AM8563-4Q2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244483	**AM8563-4Q2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244484	**AM8563-4Q2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244485	**AM8563-4QGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244486	**AM8563-4QGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244487	**AM8563-4QHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244488	**AM8563-4QHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244489	**AM8563-4QHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244490	**AM8563-4QHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244491	**AM8563-4QIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244492	**AM8563-4QIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244493	**AM8563-4QIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244494	**AM8563-4QID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244495	**AM8563-4QJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244496	**AM8563-4QJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244497	**AM8563-4QJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244498	**AM8563-4QJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244499	**AM8563-4QLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244500	**AM8563-4QLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244501	**AM8563-4QLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244502	**AM8563-4QLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244504	**AM8563-4R00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244505	**AM8563-4R01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244506	**AM8563-4R10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244507	**AM8563-4R11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244508	**AM8563-4R20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244509	**AM8563-4R21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244511	**AM8563-4RG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244512	**AM8563-4RG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244514	**AM8563-4RH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244515	**AM8563-4RH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244517	**AM8563-4RI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244518	**AM8563-4RI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244520	**AM8563-4RJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244521	**AM8563-4RJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244523	**AM8563-4RL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244524	**AM8563-4RL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244527	**AM8563-4T0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 20	под заказ
HT03244528	**AM8563-4T0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244529	**AM8563-4T0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза, охлаждение IP 65	под заказ
HT03244530	**AM8563-4T0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с уплотнительным кольцом IP65, гладкий вал и герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244532	**AM8563-4T1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244533	**AM8563-4T1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244534	**AM8563-4T1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244535	**AM8563-4T1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244537	**AM8563-4T2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244538	**AM8563-4T2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244539	**AM8563-4T2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244540	**AM8563-4T2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244541	**AM8563-4TGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244542	**AM8563-4TGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244543	**AM8563-4THA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244544	**AM8563-4THB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244545	**AM8563-4THC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244546	**AM8563-4THD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244547	**AM8563-4TIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244548	**AM8563-4TIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244549	**AM8563-4TIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пред. 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244550	**AM8563-4TID** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244551	**AM8563-4TJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244552	**AM8563-4TJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244553	**AM8563-4TJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244554	**AM8563-4TJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 19 бит, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244555	**AM8563-4TLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 б., без тормоза, IP20	под заказ
HT03244556	**AM8563-4TLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244557	**AM8563-4TLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244558	**AM8563-4TLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244561	**AM8563-5K00** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244562	**AM8563-5K01** Серводвигатель с увеличенным моментом инерции 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244563	**AM8563-5K10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244564	**AM8563-5K11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244565	**AM8563-5K20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244566	**AM8563-5K21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244568	**AM8563-5KG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244569	**AM8563-5KG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244571	**AM8563-5KH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244572	**AM8563-5KH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244574	**AM8563-5KI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244575	**AM8563-5KI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244577	**AM8563-5KJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244578	**AM8563-5KJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244580	**AM8563-5KL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244581	**AM8563-5KL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 8,7 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244584	**AM8563-5L0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03244585	**AM8563-5L0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244586	**AM8563-5L0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244587	**AM8563-5L0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244589	**AM8563-5L1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244590	**AM8563-5L1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244591	**AM8563-5L1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244592	**AM8563-5L1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244594	**AM8563-5L2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244595	**AM8563-5L2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244596	**AM8563-5L2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244597	**AM8563-5L2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244598	**AM8563-5LGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244599	**AM8563-5LGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244600	**AM8563-5LHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244601	**AM8563-5LHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244602	**AM8563-5LHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244603	**AM8563-5LHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244604	**AM8563-5LIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244605	**AM8563-5LIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244606	**AM8563-5LIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244607	**AM8563-5LID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244608	**AM8563-5LJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244609	**AM8563-5LJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	под заказ
HT03244610	**AM8563-5LJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244611	**AM8563-5LJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03244612	**AM8563-5LLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244613	**AM8563-5LLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244614	**AM8563-5LLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244615	**AM8563-5LLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 11,6 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
HT03244617	**AM8563-5N00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244618	**AM8563-5N01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244619	**AM8563-5N10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244620	**AM8563-5N11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244621	**AM8563-5N20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244622	**AM8563-5N21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244624	**AM8563-5NG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244625	**AM8563-5NG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244627	**AM8563-5NH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244628	**AM8563-5NH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244630	**AM8563-5NI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244631	**AM8563-5NI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244633	**AM8563-5NJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244634	**AM8563-5NJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244636	**AM8563-5NL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244637	**AM8563-5NL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 17,2 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244640	**AM8563-5Q0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	243 975,60 ₽
HT03244641	**AM8563-5Q0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244642	**AM8563-5Q0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244643	**AM8563-5Q0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244645	**AM8563-5Q1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244646	**AM8563-5Q1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244647	**AM8563-5Q1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244648	**AM8563-5Q1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244650	**AM8563-5Q2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244651	**AM8563-5Q2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244652	**AM8563-5Q2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244653	**AM8563-5Q2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244654	**AM8563-5QGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244655	**AM8563-5QGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244656	**AM8563-5QHA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244657	**AM8563-5QHB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244658	**AM8563-5QHC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244659	**AM8563-5QHD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244660	**AM8563-5QIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244661	**AM8563-5QIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244662	**AM8563-5QIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244663	**AM8563-5QID** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244664	**AM8563-5QJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244665	**AM8563-5QJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	под заказ
HT03244666	**AM8563-5QJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244667	**AM8563-5QJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03244668	**AM8563-5QLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	243 975,60 ₽
HT03244669	**AM8563-5QLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244670	**AM8563-5QLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244671	**AM8563-5QLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 41,4 Нм 24 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244673	**AM8563-5R00** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без стояночного тормоза	185 962,16 ₽
HT03244674	**AM8563-5R01** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом	под заказ
HT03244675	**AM8563-5R10** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244676	**AM8563-5R11** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244677	**AM8563-5R20** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244678	**AM8563-5R21** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом	под заказ
HT03244680	**AM8563-5RG0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244681	**AM8563-5RG1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244683	**AM8563-5RH0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244684	**AM8563-5RH1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ
HT03244686	**AM8563-5RI0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244687	**AM8563-5RI1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244689	**AM8563-5RJ0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244690	**AM8563-5RJ1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом	под заказ
HT03244692	**AM8563-5RL0** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза	185 962,16 ₽
HT03244693	**AM8563-5RL1** Серводвигатель с увеличенным моментом 29 Нм 29,5 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита,с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244696	**AM8563-5T0A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP20	под заказ
HT03244697	**AM8563-5T0B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP20	под заказ
HT03244698	**AM8563-5T0C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный, без тормоза, охлаждение IP65	под заказ
HT03244699	**AM8563-5T0D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом IP65, вал с пазом и шпонкой, герметичное соединение для воздуха, 2-кабельный,с тормозом, охлаждение IP65	под заказ
HT03244701	**AM8563-5T1A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 б., без тормоза, IP20	под заказ
HT03244702	**AM8563-5T1B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244703	**AM8563-5T1C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, шпонкой, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244704	**AM8563-5T1D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244706	**AM8563-5T2A** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244707	**AM8563-5T2B** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244708	**AM8563-5T2C** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244709	**AM8563-5T2D** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244710	**AM8563-5TGA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244711	**AM8563-5TGB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244712	**AM8563-5THA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244713	**AM8563-5THB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP20	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244714	**AM8563-5THC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244715	**AM8563-5THD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244716	**AM8563-5TIA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244717	**AM8563-5TIB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP20	под заказ
HT03244718	**AM8563-5TIC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244719	**AM8563-5TID** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герметичное соединение, EnDat 3, однооборотный, положение в пределах 1 об., 19 бит,с тормозом, IP65	под заказ
HT03244720	**AM8563-5TJA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244721	**AM8563-5TJB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит,с тормозом IP20	под заказ
HT03244722	**AM8563-5TJC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244723	**AM8563-5TJD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, EnDat 3, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом IP20	под заказ
HT03244724	**AM8563-5TLA** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP20	под заказ
HT03244725	**AM8563-5TLB** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP20	под заказ
HT03244726	**AM8563-5TLC** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бита, без тормоза, IP65	под заказ
HT03244727	**AM8563-5TLD** Серводвигатель с увеличенным моментом 40,1 Нм 39,8 А, вал с кольцом, вал с пазом, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бита, с тормозом, IP65	под заказ
Серводвигатели с анодированным корпусом BECKHOFF		
HT03244733	**AM8721-0BG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244734	**AM8721-0BG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244735	**AM8721-0BG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244737	**AM8721-0BG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244738	**AM8721-0BG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244739	**AM8721-0BG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244741	**AM8721-0BG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244742	**AM8721-0BG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244743	**AM8721-0BG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244745	**AM8721-0BG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244746	**AM8721-0BG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244747	**AM8721-0BG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244750	**AM8721-0BH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244751	**AM8721-0BH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244752	**AM8721-0BH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244754	**AM8721-0BH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244755	**AM8721-0BH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244756	**AM8721-0BH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244758	**AM8721-0BH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244759	**AM8721-0BH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244760	**AM8721-0BH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244762	**AM8721-0BH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244763	**AM8721-0BH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244764	**AM8721-0BH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244767	**AM8721-0BL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244768	**AM8721-0BL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244769	**AM8721-0BL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244771	**AM8721-0BL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244772	**AM8721-0BL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244773	**AM8721-0BL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244775	**AM8721-0BL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244776	**AM8721-0BL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244777	**AM8721-0BL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244779	**AM8721-0BL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244780	**AM8721-0BL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244781	**AM8721-0BL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244785	**AM8721-1BG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244786	**AM8721-1BG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244787	**AM8721-1BG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244789	**AM8721-1BG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244790	**AM8721-1BG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244791	**AM8721-1BG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244793	**AM8721-1BG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244794	**AM8721-1BG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244795	**AM8721-1BG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244797	**AM8721-1BG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244798	**AM8721-1BG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244799	**AM8721-1BG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244802	**AM8721-1BH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244803	**AM8721-1BH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244804	**AM8721-1BH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244806	**AM8721-1BH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244807	**AM8721-1BH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244808	**AM8721-1BH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244810	**AM8721-1BH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244811	**AM8721-1BH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244812	**AM8721-1BH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244814	**AM8721-1BH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244815	**AM8721-1BH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244816	**AM8721-1BH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244819	**AM8721-1BL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244820	**AM8721-1BL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244821	**AM8721-1BL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244823	**AM8721-1BL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244824	**AM8721-1BL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244825	**AM8721-1BL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244827	**AM8721-1BL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244828	**AM8721-1BL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244829	**AM8721-1BL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244831	**AM8721-1BL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244832	**AM8721-1BL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244833	**AM8721-1BL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,5 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244838	**AM8722-0DG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244839	**AM8722-0DG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244840	**AM8722-0DG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244842	**AM8722-0DG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244843	**AM8722-0DG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244844	**AM8722-0DG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244846	**AM8722-0DG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244847	**AM8722-0DG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244848	**AM8722-0DG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244850	**AM8722-0DG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244851	**AM8722-0DG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244852	**AM8722-0DG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244855	**AM8722-0DH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244856	**AM8722-0DH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244857	**AM8722-0DH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244859	**AM8722-0DH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244860	**AM8722-0DH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244861	**AM8722-0DH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244863	**AM8722-0DH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244864	**AM8722-0DH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244865	**AM8722-0DH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244867	**AM8722-0DH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244868	**AM8722-0DH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244869	**AM8722-0DH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244872	**AM8722-0DL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244873	**AM8722-0DL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244874	**AM8722-0DL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244876	**AM8722-0DL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244877	**AM8722-0DL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244878	**AM8722-0DL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244880	**AM8722-0DL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244881	**AM8722-0DL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244882	**AM8722-0DL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244884	**AM8722-0DL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244885	**AM8722-0DL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244886	**AM8722-0DL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244890	**AM8722-1DG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244891	**AM8722-1DG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244892	**AM8722-1DG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244894	**AM8722-1DG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244895	**AM8722-1DG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244896	**AM8722-1DG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244898	**AM8722-1DG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244899	**AM8722-1DG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244900	**AM8722-1DG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244902	**AM8722-1DG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244903	**AM8722-1DG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244904	**AM8722-1DG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244907	**AM8722-1DH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244908	**AM8722-1DH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244909	**AM8722-1DH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244911	**AM8722-1DH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244912	**AM8722-1DH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244913	**AM8722-1DH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244915	**AM8722-1DH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244916	**AM8722-1DH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244917	**AM8722-1DH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244919	**AM8722-1DH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244920	**AM8722-1DH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244921	**AM8722-1DH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244924	**AM8722-1DL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244925	**AM8722-1DL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244926	**AM8722-1DL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244928	**AM8722-1DL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244929	**AM8722-1DL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244930	**AM8722-1DL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244932	**AM8722-1DL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244933	**AM8722-1DL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244934	**AM8722-1DL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244936	**AM8722-1DL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244937	**AM8722-1DL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244938	**AM8722-1DL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 0,8 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244943	**AM8723-0EG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244944	**AM8723-0EG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244945	**AM8723-0EG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244947	**AM8723-0EG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244948	**AM8723-0EG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244949	**AM8723-0EG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244951	**AM8723-0EG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244952	**AM8723-0EG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244953	**AM8723-0EG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244955	**AM8723-0EG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244956	**AM8723-0EG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244957	**AM8723-0EG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244960	**AM8723-0EH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244961	**AM8723-0EH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244962	**AM8723-0EH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244964	**AM8723-0EH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244965	**AM8723-0EH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244966	**AM8723-0EH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244968	**AM8723-0EH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244969	**AM8723-0EH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244970	**AM8723-0EH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244972	**AM8723-0EH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244973	**AM8723-0EH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244974	**AM8723-0EH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244977	**AM8723-0EL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244978	**AM8723-0EL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244979	**AM8723-0EL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244981	**AM8723-0EL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244982	**AM8723-0EL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244983	**AM8723-0EL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244985	**AM8723-0EL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244986	**AM8723-0EL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244987	**AM8723-0EL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03244989	**AM8723-0EL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03244990	**AM8723-0EL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244991	**AM8723-0EL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03244995	**AM8723-1EG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03244996	**AM8723-1EG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244997	**AM8723-1EG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03244999	**AM8723-1EG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245000	**AM8723-1EG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245001	**AM8723-1EG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245003	**AM8723-1EG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245004	**AM8723-1EG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245005	**AM8723-1EG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245007	**AM8723-1EG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245008	**AM8723-1EG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245009	**AM8723-1EG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245012	**AM8723-1EH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245013	**AM8723-1EH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245014	**AM8723-1EH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245016	**AM8723-1EH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245017	**AM8723-1EH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245018	**AM8723-1EH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245020	**AM8723-1EH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245021	**AM8723-1EH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245022	**AM8723-1EH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245024	**AM8723-1EH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245025	**AM8723-1EH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245026	**AM8723-1EH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245029	**AM8723-1EL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245030	**AM8723-1EL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245031	**AM8723-1EL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245033	**AM8723-1EL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245034	**AM8723-1EL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245035	**AM8723-1EL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245037	**AM8723-1EL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245038	**AM8723-1EL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245039	**AM8723-1EL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245041	**AM8723-1EL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245042	**AM8723-1EL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245043	**AM8723-1EL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,2 Нм 77 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245048	**AM8731-0DG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245049	**AM8731-0DG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245050	**AM8731-0DG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245052	**AM8731-0DG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245053	**AM8731-0DG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245054	**AM8731-0DG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245056	**AM8731-0DG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245057	**AM8731-0DG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245058	**AM8731-0DG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245060	**AM8731-0DG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245061	**AM8731-0DG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245062	**AM8731-0DG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245065	**AM8731-0DH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245066	**AM8731-0DH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245067	**AM8731-0DH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245069	**AM8731-0DH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245070	**AM8731-0DH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245071	**AM8731-0DH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245073	**AM8731-0DH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245074	**AM8731-0DH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245075	**AM8731-0DH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245077	**AM8731-0DH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245078	**AM8731-0DH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245079	**AM8731-0DH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245082	**AM8731-0DL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245083	**AM8731-0DL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245084	**AM8731-0DL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245086	**AM8731-0DL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245087	**AM8731-0DL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245088	**AM8731-0DL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245090	**AM8731-0DL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245091	**AM8731-0DL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245092	**AM8731-0DL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245094	**AM8731-0DL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245095	**AM8731-0DL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245096	**AM8731-0DL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245100	**AM8731-1DG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245101	**AM8731-1DG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245102	**AM8731-1DG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245104	**AM8731-1DG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245105	**AM8731-1DG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245106	**AM8731-1DG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245108	**AM8731-1DG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245109	**AM8731-1DG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245110	**AM8731-1DG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245112	**AM8731-1DG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245113	**AM8731-1DG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245114	**AM8731-1DG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245117	**AM8731-1DH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245118	**AM8731-1DH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245119	**AM8731-1DH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245121	**AM8731-1DH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245122	**AM8731-1DH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245123	**AM8731-1DH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245125	**AM8731-1DH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245126	**AM8731-1DH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245127	**AM8731-1DH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245129	**AM8731-1DH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245130	**AM8731-1DH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245131	**AM8731-1DH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245134	**AM8731-1DL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245135	**AM8731-1DL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245136	**AM8731-1DL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245138	**AM8731-1DL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245139	**AM8731-1DL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245140	**AM8731-1DL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245142	**AM8731-1DL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245143	**AM8731-1DL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245144	**AM8731-1DL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245146	**AM8731-1DL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245147	**AM8731-1DL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245148	**AM8731-1DL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 1,38 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245153	**AM8732-0EG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245154	**AM8732-0EG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245155	**AM8732-0EG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245157	**AM8732-0EG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245158	**AM8732-0EG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245159	**AM8732-0EG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245161	**AM8732-0EG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245162	**AM8732-0EG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245163	**AM8732-0EG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245165	**AM8732-0EG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245166	**AM8732-0EG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245167	**AM8732-0EG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245170	**AM8732-0EH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245171	**AM8732-0EH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245172	**AM8732-0EH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245174	**AM8732-0EH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245175	**AM8732-0EH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245176	**AM8732-0EH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245178	**AM8732-0EH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245179	**AM8732-0EH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245180	**AM8732-0EH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245182	**AM8732-0EH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245183	**AM8732-0EH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245184	**AM8732-0EH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245187	**AM8732-0EL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245188	**AM8732-0EL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245189	**AM8732-0EL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245191	**AM8732-0EL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245192	**AM8732-0EL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245193	**AM8732-0EL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245195	**AM8732-0EL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245196	**AM8732-0EL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245197	**AM8732-0EL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245199	**AM8732-0EL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245200	**AM8732-0EL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245201	**AM8732-0EL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245205	**AM8732-1EG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245206	**AM8732-1EG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245207	**AM8732-1EG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245209	**AM8732-1EG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245210	**AM8732-1EG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245211	**AM8732-1EG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245213	**AM8732-1EG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245214	**AM8732-1EG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245215	**AM8732-1EG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245217	**AM8732-1EG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245218	**AM8732-1EG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245219	**AM8732-1EG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245222	**AM8732-1EH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245223	**AM8732-1EH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245224	**AM8732-1EH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245226	**AM8732-1EH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245227	**AM8732-1EH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245228	**AM8732-1EH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245230	**AM8732-1EH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245231	**AM8732-1EH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245232	**AM8732-1EH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245234	**AM8732-1EH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245235	**AM8732-1EH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245236	**AM8732-1EH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245239	**AM8732-1EL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245240	**AM8732-1EL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245241	**AM8732-1EL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245243	**AM8732-1EL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245244	**AM8732-1EL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245245	**AM8732-1EL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245247	**AM8732-1EL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245248	**AM8732-1EL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245249	**AM8732-1EL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245251	**AM8732-1EL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245252	**AM8732-1EL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245253	**AM8732-1EL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245258	**AM8733-0FG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245259	**AM8733-0FG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245260	**AM8733-0FG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245262	**AM8733-0FG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245263	**AM8733-0FG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245264	**AM8733-0FG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245266	**AM8733-0FG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245267	**AM8733-0FG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245268	**AM8733-0FG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245270	**AM8733-0FG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245271	**AM8733-0FG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245272	**AM8733-0FG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245275	**AM8733-0FH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245276	**AM8733-0FH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245277	**AM8733-0FH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245279	**AM8733-0FH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245280	**AM8733-0FH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245281	**AM8733-0FH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245283	**AM8733-0FH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245284	**AM8733-0FH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245285	**AM8733-0FH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245287	**AM8733-0FH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245288	**AM8733-0FH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245289	**AM8733-0FH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245292	**AM8733-0FL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245293	**AM8733-0FL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245294	**AM8733-0FL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245296	**AM8733-0FL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245297	**AM8733-0FL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245298	**AM8733-0FL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245300	**AM8733-0FL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245301	**AM8733-0FL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245302	**AM8733-0FL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245304	**AM8733-0FL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245305	**AM8733-0FL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245306	**AM8733-0FL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245310	**AM8733-1FG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245311	**AM8733-1FG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245312	**AM8733-1FG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245314	**AM8733-1FG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245315	**AM8733-1FG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245316	**AM8733-1FG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245318	**AM8733-1FG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245319	**AM8733-1FG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245320	**AM8733-1FG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245322	**AM8733-1FG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245323	**AM8733-1FG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245324	**AM8733-1FG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245327	**AM8733-1FH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245328	**AM8733-1FH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245329	**AM8733-1FH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245331	**AM8733-1FH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245332	**AM8733-1FH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245333	**AM8733-1FH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245335	**AM8733-1FH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245336	**AM8733-1FH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245337	**AM8733-1FH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245339	**AM8733-1FH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245340	**AM8733-1FH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245341	**AM8733-1FH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245344	**AM8733-1FL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245345	**AM8733-1FL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245346	**AM8733-1FL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245348	**AM8733-1FL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245349	**AM8733-1FL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245350	**AM8733-1FL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245352	**AM8733-1FL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245353	**AM8733-1FL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245354	**AM8733-1FL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245356	**AM8733-1FL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245357	**AM8733-1FL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245358	**AM8733-1FL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,37 Нм 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245363	**AM8741-0EG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245364	**AM8741-0EG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245365	**AM8741-0EG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245367	**AM8741-0EG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245368	**AM8741-0EG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245369	**AM8741-0EG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245371	**AM8741-0EG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245372	**AM8741-0EG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245373	**AM8741-0EG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245375	**AM8741-0EG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245376	**AM8741-0EG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245377	**AM8741-0EG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245380	**AM8741-0EH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245381	**AM8741-0EH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245382	**AM8741-0EH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245384	**AM8741-0EH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245385	**AM8741-0EH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245386	**AM8741-0EH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245388	**AM8741-0EH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245389	**AM8741-0EH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245390	**AM8741-0EH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245392	**AM8741-0EH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245393	**AM8741-0EH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245394	**AM8741-0EH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245397	**AM8741-0EL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245398	**AM8741-0EL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245399	**AM8741-0EL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245401	**AM8741-0EL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245402	**AM8741-0EL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245403	**AM8741-0EL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245405	**AM8741-0EL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245406	**AM8741-0EL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245407	**AM8741-0EL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245409	**AM8741-0EL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245410	**AM8741-0EL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245411	**AM8741-0EL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245415	**AM8741-1EG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245416	**AM8741-1EG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245417	**AM8741-1EG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245419	**AM8741-1EG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245420	**AM8741-1EG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245421	**AM8741-1EG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245423	**AM8741-1EG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245424	**AM8741-1EG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245425	**AM8741-1EG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245427	**AM8741-1EG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245428	**AM8741-1EG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245429	**AM8741-1EG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245432	**AM8741-1EH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245433	**AM8741-1EH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245434	**AM8741-1EH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245436	**AM8741-1EH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245437	**AM8741-1EH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245438	**AM8741-1EH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245440	**AM8741-1EH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245441	**AM8741-1EH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245442	**AM8741-1EH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245444	**AM8741-1EH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245445	**AM8741-1EH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245446	**AM8741-1EH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245449	**AM8741-1EL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245450	**AM8741-1EL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245451	**AM8741-1EL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245453	**AM8741-1EL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245454	**AM8741-1EL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245455	**AM8741-1EL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245457	**AM8741-1EL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245458	**AM8741-1EL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245459	**AM8741-1EL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245461	**AM8741-1EL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245462	**AM8741-1EL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245463	**AM8741-1EL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 2,45 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245468	**AM8742-0FG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245469	**AM8742-0FG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245470	**AM8742-0FG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245472	**AM8742-0FG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245473	**AM8742-0FG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245474	**AM8742-0FG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245476	**AM8742-0FG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245477	**AM8742-0FG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245478	**AM8742-0FG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245480	**AM8742-0FG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245481	**AM8742-0FG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245482	**AM8742-0FG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245485	**AM8742-0FH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245486	**AM8742-0FH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245487	**AM8742-0FH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245489	**AM8742-0FH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245490	**AM8742-0FH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245491	**AM8742-0FH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245493	**AM8742-0FH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245494	**AM8742-0FH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245495	**AM8742-0FH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245497	**AM8742-0FH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245498	**AM8742-0FH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245499	**AM8742-0FH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245502	**AM8742-0FL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245503	**AM8742-0FL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245504	**AM8742-0FL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245506	**AM8742-0FL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245507	**AM8742-0FL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245508	**AM8742-0FL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245510	**AM8742-0FL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245511	**AM8742-0FL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245512	**AM8742-0FL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245514	**AM8742-0FL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245515	**AM8742-0FL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245516	**AM8742-0FL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245520	**AM8742-1FG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245521	**AM8742-1FG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245522	**AM8742-1FG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245524	**AM8742-1FG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245525	**AM8742-1FG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245526	**AM8742-1FG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245528	**AM8742-1FG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245529	**AM8742-1FG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245530	**AM8742-1FG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245532	**AM8742-1FG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245533	**AM8742-1FG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245534	**AM8742-1FG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245537	**AM8742-1FH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245538	**AM8742-1FH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245539	**AM8742-1FH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245541	**AM8742-1FH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245542	**AM8742-1FH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245543	**AM8742-1FH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245545	**AM8742-1FH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245546	**AM8742-1FH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245547	**AM8742-1FH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245549	**AM8742-1FH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245550	**AM8742-1FH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245551	**AM8742-1FH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245554	**AM8742-1FL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245555	**AM8742-1FL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245556	**AM8742-1FL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245558	**AM8742-1FL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245559	**AM8742-1FL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245560	**AM8742-1FL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245562	**AM8742-1FL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245563	**AM8742-1FL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245564	**AM8742-1FL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245566	**AM8742-1FL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245567	**AM8742-1FL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245568	**AM8742-1FL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,1 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245573	**AM8743-0HG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245574	**AM8743-0HG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245575	**AM8743-0HG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245577	**AM8743-0HG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245578	**AM8743-0HG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245579	**AM8743-0HG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245581	**AM8743-0HG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245582	**AM8743-0HG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245583	**AM8743-0HG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245585	**AM8743-0HG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245586	**AM8743-0HG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245587	**AM8743-0HG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245590	**AM8743-0HH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245591	**AM8743-0HH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245592	**AM8743-0HH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245594	**AM8743-0HH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245595	**AM8743-0HH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245596	**AM8743-0HH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245598	**AM8743-0HH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245599	**AM8743-0HH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245600	**AM8743-0HH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245602	**AM8743-0HH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245603	**AM8743-0HH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245604	**AM8743-0HH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245607	**AM8743-0HL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245608	**AM8743-0HL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245609	**AM8743-0HL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245611	**AM8743-0HL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245612	**AM8743-0HL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245613	**AM8743-0HL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245615	**AM8743-0HL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245616	**AM8743-0HL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245617	**AM8743-0HL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245619	**AM8743-0HL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245620	**AM8743-0HL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245621	**AM8743-0HL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245625	**AM8743-1HG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245626	**AM8743-1HG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245627	**AM8743-1HG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245629	**AM8743-1HG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245630	**AM8743-1HG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245631	**AM8743-1HG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245633	**AM8743-1HG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245634	**AM8743-1HG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245635	**AM8743-1HG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245637	**AM8743-1HG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245638	**AM8743-1HG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245639	**AM8743-1HG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245642	**AM8743-1HH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245643	**AM8743-1HH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245644	**AM8743-1HH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245646	**AM8743-1HH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245647	**AM8743-1HH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245648	**AM8743-1HH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245650	**AM8743-1HH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245651	**AM8743-1HH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245652	**AM8743-1HH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245654	**AM8743-1HH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245655	**AM8743-1HH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245656	**AM8743-1HH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245659	**AM8743-1HL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245660	**AM8743-1HL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245661	**AM8743-1HL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245663	**AM8743-1HL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245664	**AM8743-1HL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245665	**AM8743-1HL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245667	**AM8743-1HL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245668	**AM8743-1HL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245669	**AM8743-1HL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245671	**AM8743-1HL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245672	**AM8743-1HL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245673	**AM8743-1HL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 5,65 Нм 114 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245678	**AM8751-0G10-2070** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм 4,75 A гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, без тормоза	183 505,67 ₽
HT03245681	**AM8751-0GG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245682	**AM8751-0GG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245683	**AM8751-0GG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245685	**AM8751-0GG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245686	**AM8751-0GG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245687	**AM8751-0GG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245689	**AM8751-0GG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245690	**AM8751-0GG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245691	**AM8751-0GG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245693	**AM8751-0GG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245694	**AM8751-0GG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245695	**AM8751-0GG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245697	**AM8751-0GH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245698	**AM8751-0GH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245700	**AM8751-0GH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245701	**AM8751-0GH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245703	**AM8751-0GH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245704	**AM8751-0GH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245706	**AM8751-0GH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245707	**AM8751-0GH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245710	**AM8751-0GL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245711	**AM8751-0GL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245712	**AM8751-0GL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245714	**AM8751-0GL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245715	**AM8751-0GL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245716	**AM8751-0GL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245718	**AM8751-0GL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245719	**AM8751-0GL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245720	**AM8751-0GL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245722	**AM8751-0GL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245723	**AM8751-0GL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245724	**AM8751-0GL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245728	**AM8751-1GG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245729	**AM8751-1GG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245730	**AM8751-1GG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245732	**AM8751-1GG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245733	**AM8751-1GG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245734	**AM8751-1GG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245736	**AM8751-1GG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245737	**AM8751-1GG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245738	**AM8751-1GG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245740	**AM8751-1GG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245741	**AM8751-1GG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245742	**AM8751-1GG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245745	**AM8751-1GH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245746	**AM8751-1GH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245747	**AM8751-1GH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245749	**AM8751-1GH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245750	**AM8751-1GH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245751	**AM8751-1GH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245753	**AM8751-1GH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245754	**AM8751-1GH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245755	**AM8751-1GH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245757	**AM8751-1GH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245758	**AM8751-1GH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245759	**AM8751-1GH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245762	**AM8751-1GL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245763	**AM8751-1GL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245764	**AM8751-1GL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245766	**AM8751-1GL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245767	**AM8751-1GL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245768	**AM8751-1GL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245770	**AM8751-1GL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245771	**AM8751-1GL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245772	**AM8751-1GL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245774	**AM8751-1GL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245775	**AM8751-1GL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245776	**AM8751-1GL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 4,9 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245781	**AM8752-0JG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245782	**AM8752-0JG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245783	**AM8752-0JG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245785	**AM8752-0JG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245786	**AM8752-0JG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245787	**AM8752-0JG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245789	**AM8752-0JG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245790	**AM8752-0JG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245791	**AM8752-0JG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245793	**AM8752-0JG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245794	**AM8752-0JG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245795	**AM8752-0JG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245798	**AM8752-0JH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245799	**AM8752-0JH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245800	**AM8752-0JH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245802	**AM8752-0JH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245803	**AM8752-0JH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245804	**AM8752-0JH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245806	**AM8752-0JH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245807	**AM8752-0JH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245808	**AM8752-0JH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245810	**AM8752-0JH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245811	**AM8752-0JH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245812	**AM8752-0JH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245815	**AM8752-0JL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245816	**AM8752-0JL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245817	**AM8752-0JL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245819	**AM8752-0JL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245820	**AM8752-0JL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245821	**AM8752-0JL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245823	**AM8752-0JL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245824	**AM8752-0JL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245825	**AM8752-0JL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245827	**AM8752-0JL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245828	**AM8752-0JL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245829	**AM8752-0JL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245833	**AM8752-1JG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245834	**AM8752-1JG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245835	**AM8752-1JG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245837	**AM8752-1JG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245838	**AM8752-1JG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245839	**AM8752-1JG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245841	**AM8752-1JG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245842	**AM8752-1JG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245843	**AM8752-1JG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245845	**AM8752-1JG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245846	**AM8752-1JG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245847	**AM8752-1JG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245850	**AM8752-1JH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245851	**AM8752-1JH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245852	**AM8752-1JH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245854	**AM8752-1JH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245855	**AM8752-1JH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245856	**AM8752-1JH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245858	**AM8752-1JH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245859	**AM8752-1JH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245860	**AM8752-1JH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245862	**AM8752-1JH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245863	**AM8752-1JH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245864	**AM8752-1JH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245867	**AM8752-1JL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245868	**AM8752-1JL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245869	**AM8752-1JL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245871	**AM8752-1JL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245872	**AM8752-1JL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245873	**AM8752-1JL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245875	**AM8752-1JL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245876	**AM8752-1JL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245877	**AM8752-1JL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245879	**AM8752-1JL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245880	**AM8752-1JL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245881	**AM8752-1JL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 8,2 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245886	**AM8753-0KG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245887	**AM8753-0KG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245888	**AM8753-0KG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245890	**AM8753-0KG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245891	**AM8753-0KG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245892	**AM8753-0KG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245894	**AM8753-0KG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245895	**AM8753-0KG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245896	**AM8753-0KG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245898	**AM8753-0KG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245899	**AM8753-0KG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245900	**AM8753-0KG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245903	**AM8753-0KH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245904	**AM8753-0KH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245905	**AM8753-0KH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245907	**AM8753-0KH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245908	**AM8753-0KH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245909	**AM8753-0KH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245911	**AM8753-0KH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245912	**AM8753-0KH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245913	**AM8753-0KH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245915	**AM8753-0KH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245916	**AM8753-0KH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245917	**AM8753-0KH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245920	**AM8753-0KL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245921	**AM8753-0KL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245922	**AM8753-0KL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245924	**AM8753-0KL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245925	**AM8753-0KL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245926	**AM8753-0KL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245928	**AM8753-0KL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245929	**AM8753-0KL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245930	**AM8753-0KL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245932	**AM8753-0KL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245933	**AM8753-0KL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245934	**AM8753-0KL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245938	**AM8753-1KG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245939	**AM8753-1KG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245940	**AM8753-1KG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245942	**AM8753-1KG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245943	**AM8753-1KG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245944	**AM8753-1KG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245946	**AM8753-1KG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245947	**AM8753-1KG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245948	**AM8753-1KG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245950	**AM8753-1KG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245951	**AM8753-1KG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245952	**AM8753-1KG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245955	**AM8753-1KH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245956	**AM8753-1KH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245957	**AM8753-1KH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245959	**AM8753-1KH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245960	**AM8753-1KH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245961	**AM8753-1KH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245963	**AM8753-1KH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245964	**AM8753-1KH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245965	**AM8753-1KH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245967	**AM8753-1KH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245968	**AM8753-1KH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245969	**AM8753-1KH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245972	**AM8753-1KL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245973	**AM8753-1KL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245974	**AM8753-1KL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245976	**AM8753-1KL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245977	**AM8753-1KL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245978	**AM8753-1KL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245980	**AM8753-1KL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245981	**AM8753-1KL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245982	**AM8753-1KL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245984	**AM8753-1KL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03245985	**AM8753-1KL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245986	**AM8753-1KL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 11,4 Нм 134 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245991	**AM8761-0JG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03245992	**AM8761-0JG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245993	**AM8761-0JG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03245995	**AM8761-0JG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03245996	**AM8761-0JG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245997	**AM8761-0JG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03245999	**AM8761-0JG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246000	**AM8761-0JG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246001	**AM8761-0JG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246003	**AM8761-0JG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246004	**AM8761-0JG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246005	**AM8761-0JG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246008	**AM8761-0JH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246009	**AM8761-0JH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246010	**AM8761-0JH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246012	**AM8761-0JH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246013	**AM8761-0JH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246014	**AM8761-0JH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246016	**AM8761-0JH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246017	**AM8761-0JH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246018	**AM8761-0JH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246020	**AM8761-0JH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246021	**AM8761-0JH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246022	**AM8761-0JH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246025	**AM8761-0JL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246026	**AM8761-0JL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246027	**AM8761-0JL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246029	**AM8761-0JL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246030	**AM8761-0JL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246031	**AM8761-0JL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246033	**AM8761-0JL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246034	**AM8761-0JL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246035	**AM8761-0JL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246037	**AM8761-0JL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246038	**AM8761-0JL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246039	**AM8761-0JL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246042	**AM8761-1JG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246043	**AM8761-1JG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246044	**AM8761-1JG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246046	**AM8761-1JG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246047	**AM8761-1JG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246048	**AM8761-1JG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246050	**AM8761-1JG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246051	**AM8761-1JG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246052	**AM8761-1JG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246054	**AM8761-1JG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246055	**AM8761-1JG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246056	**AM8761-1JG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246058	**AM8761-1JH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246059	**AM8761-1JH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246060	**AM8761-1JH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246062	**AM8761-1JH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246063	**AM8761-1JH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246064	**AM8761-1JH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246066	**AM8761-1JH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246067	**AM8761-1JH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246068	**AM8761-1JH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246070	**AM8761-1JH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246071	**AM8761-1JH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246072	**AM8761-1JH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246074	**AM8761-1JL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246075	**AM8761-1JL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246076	**AM8761-1JL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246078	**AM8761-1JL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246079	**AM8761-1JL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246080	**AM8761-1JL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246082	**AM8761-1JL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246083	**AM8761-1JL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246084	**AM8761-1JL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246086	**AM8761-1JL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246087	**AM8761-1JL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246088	**AM8761-1JL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 12,8 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246093	**AM8762-0LG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246094	**AM8762-0LG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246095	**AM8762-0LG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246097	**AM8762-0LG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246098	**AM8762-0LG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246099	**AM8762-0LG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246101	**AM8762-0LG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246102	**AM8762-0LG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246103	**AM8762-0LG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246105	**AM8762-0LG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246106	**AM8762-0LG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246107	**AM8762-0LG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246109	**AM8762-0LH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246110	**AM8762-0LH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246111	**AM8762-0LH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246113	**AM8762-0LH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246114	**AM8762-0LH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246115	**AM8762-0LH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246117	**AM8762-0LH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246118	**AM8762-0LH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246119	**AM8762-0LH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246121	**AM8762-0LH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246122	**AM8762-0LH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246123	**AM8762-0LH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246125	**AM8762-0LL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246126	**AM8762-0LL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246127	**AM8762-0LL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246129	**AM8762-0LL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246130	**AM8762-0LL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246131	**AM8762-0LL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246133	**AM8762-0LL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246134	**AM8762-0LL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246135	**AM8762-0LL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246137	**AM8762-0LL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246138	**AM8762-0LL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246139	**AM8762-0LL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246141	**AM8762-1LG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246142	**AM8762-1LG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246143	**AM8762-1LG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246145	**AM8762-1LG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246146	**AM8762-1LG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246147	**AM8762-1LG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246149	**AM8762-1LG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246150	**AM8762-1LG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246151	**AM8762-1LG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246153	**AM8762-1LG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246154	**AM8762-1LG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246155	**AM8762-1LG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246157	**AM8762-1LH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246158	**AM8762-1LH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246159	**AM8762-1LH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246161	**AM8762-1LH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246162	**AM8762-1LH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246163	**AM8762-1LH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246165	**AM8762-1LH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246166	**AM8762-1LH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246167	**AM8762-1LH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246169	**AM8762-1LH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246170	**AM8762-1LH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246171	**AM8762-1LH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246173	**AM8762-1LL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246174	**AM8762-1LL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246175	**AM8762-1LL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246177	**AM8762-1LL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246178	**AM8762-1LL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246179	**AM8762-1LL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246181	**AM8762-1LL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246182	**AM8762-1LL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246183	**AM8762-1LL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246185	**AM8762-1LL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246186	**AM8762-1LL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246187	**AM8762-1LL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 21,1 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246192	**AM8763-0NG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246193	**AM8763-0NG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246194	**AM8763-0NG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246196	**AM8763-0NG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246197	**AM8763-0NG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246198	**AM8763-0NG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246200	**AM8763-0NG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246201	**AM8763-0NG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246202	**AM8763-0NG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246204	**AM8763-0NG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246205	**AM8763-0NG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246206	**AM8763-0NG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246208	**AM8763-0NH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246209	**AM8763-0NH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246210	**AM8763-0NH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246212	**AM8763-0NH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246213	**AM8763-0NH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246214	**AM8763-0NH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246216	**AM8763-0NH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246217	**AM8763-0NH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246218	**AM8763-0NH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246220	**AM8763-0NH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246221	**AM8763-0NH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246222	**AM8763-0NH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246224	**AM8763-0NL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246225	**AM8763-0NL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246226	**AM8763-0NL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246228	**AM8763-0NL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246229	**AM8763-0NL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246230	**AM8763-0NL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246232	**AM8763-0NL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246233	**AM8763-0NL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246234	**AM8763-0NL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246236	**AM8763-0NL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246237	**AM8763-0NL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246238	**AM8763-0NL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246240	**AM8763-1NG0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246241	**AM8763-1NG0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246242	**AM8763-1NG0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246244	**AM8763-1NG1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246245	**AM8763-1NG1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246246	**AM8763-1NG1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246248	**AM8763-1NG2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246249	**AM8763-1NG2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246250	**AM8763-1NG2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246252	**AM8763-1NG3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом и шпонкой с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246253	**AM8763-1NG3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246254	**AM8763-1NG3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246256	**AM8763-1NH0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246257	**AM8763-1NH0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246258	**AM8763-1NH0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246260	**AM8763-1NH1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246261	**AM8763-1NH1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246262	**AM8763-1NH1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246264	**AM8763-1NH2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246265	**AM8763-1NH2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246266	**AM8763-1NH2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246268	**AM8763-1NH3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246269	**AM8763-1NH3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246270	**AM8763-1NH3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246272	**AM8763-1NL0-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246273	**AM8763-1NL0-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246274	**AM8763-1NL0-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246276	**AM8763-1NL1-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246277	**AM8763-1NL1-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246278	**AM8763-1NL1-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246280	**AM8763-1NL2-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246281	**AM8763-1NL2-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246282	**AM8763-1NL2-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об, 24 бита, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246284	**AM8763-1NL3-0** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246285	**AM8763-1NL3-2** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246286	**AM8763-1NL3-3** Серводвигатель с анодированным корпусом 29 Нм 189 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред.4096 об, 24 бита, с тормозом, прямое подключение	под заказ
Серводвигатели из нержавеющей стали BECKHOFF		
HT03246292	**AM8831-0B00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246293	**AM8831-0B00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246294	**AM8831-0B00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246296	**AM8831-0B01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246297	**AM8831-0B01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246298	**AM8831-0B01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246300	**AM8831-0B02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246301	**AM8831-0B02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246302	**AM8831-0B02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246304	**AM8831-0B03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246305	**AM8831-0B03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246306	**AM8831-0B03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246308	**AM8831-0B10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246309	**AM8831-0B10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246310	**AM8831-0B10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246312	**AM8831-0B11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246313	**AM8831-0B11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246314	**AM8831-0B11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246316	**AM8831-0B12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246317	**AM8831-0B12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246318	**AM8831-0B12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246320	**AM8831-0B13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246321	**AM8831-0B13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246322	**AM8831-0B13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246324	**AM8831-0B20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246325	**AM8831-0B20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246326	**AM8831-0B20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246328	**AM8831-0B21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246329	**AM8831-0B21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246330	**AM8831-0B21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246332	**AM8831-0B22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246333	**AM8831-0B22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246334	**AM8831-0B22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246336	**AM8831-0B23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246337	**AM8831-0B23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246338	**AM8831-0B23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246341	**AM8831-0BG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246342	**AM8831-0BG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246343	**AM8831-0BG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246345	**AM8831-0BG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246346	**AM8831-0BG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246347	**AM8831-0BG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246349	**AM8831-0BG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246350	**AM8831-0BG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246351	**AM8831-0BG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246353	**AM8831-0BG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246354	**AM8831-0BG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246355	**AM8831-0BG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246358	**AM8831-0BH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246359	**AM8831-0BH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246360	**AM8831-0BH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246362	**AM8831-0BH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246363	**AM8831-0BH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246364	**AM8831-0BH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246366	**AM8831-0BH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246367	**AM8831-0BH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246368	**AM8831-0BH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246370	**AM8831-0BH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246371	**AM8831-0BH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246372	**AM8831-0BH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246375	**AM8831-0BL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246376	**AM8831-0BL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246377	**AM8831-0BL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246379	**AM8831-0BL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246380	**AM8831-0BL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246381	**AM8831-0BL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246383	**AM8831-0BL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246384	**AM8831-0BL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246385	**AM8831-0BL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246387	**AM8831-0BL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246388	**AM8831-0BL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246389	**AM8831-0BL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246393	**AM8831-1B00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246394	**AM8831-1B00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246395	**AM8831-1B00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	172 748,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246397	**AM8831-1B01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246398	**AM8831-1B01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246399	**AM8831-1B01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246401	**AM8831-1B02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246402	**AM8831-1B02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246403	**AM8831-1B02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246405	**AM8831-1B03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246406	**AM8831-1B03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246407	**AM8831-1B03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246409	**AM8831-1B10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246410	**AM8831-1B10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246411	**AM8831-1B10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246413	**AM8831-1B11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246414	**AM8831-1B11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246415	**AM8831-1B11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246417	**AM8831-1B12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246418	**AM8831-1B12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246419	**AM8831-1B12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246421	**AM8831-1B13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246422	**AM8831-1B13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246423	**AM8831-1B13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246425	**AM8831-1B20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246426	**AM8831-1B20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246427	**AM8831-1B20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246429	**AM8831-1B21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246430	**AM8831-1B21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246431	**AM8831-1B21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246433	**AM8831-1B22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246434	**AM8831-1B22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246435	**AM8831-1B22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246437	**AM8831-1B23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246438	**AM8831-1B23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246439	**AM8831-1B23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246442	**AM8831-1BG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246443	**AM8831-1BG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246444	**AM8831-1BG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246446	**AM8831-1BG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246447	**AM8831-1BG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246448	**AM8831-1BG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246450	**AM8831-1BG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246451	**AM8831-1BG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246452	**AM8831-1BG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246454	**AM8831-1BG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246455	**AM8831-1BG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246456	**AM8831-1BG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246459	**AM8831-1BH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246460	**AM8831-1BH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246461	**AM8831-1BH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246463	**AM8831-1BH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246464	**AM8831-1BH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246465	**AM8831-1BH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246467	**AM8831-1BH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246468	**AM8831-1BH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246469	**AM8831-1BH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246471	**AM8831-1BH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246472	**AM8831-1BH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246473	**AM8831-1BH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246476	**AM8831-1BL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	172 748,34 ₽
HT03246477	**AM8831-1BL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246478	**AM8831-1BL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	172 748,34 ₽
HT03246480	**AM8831-1BL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	189 991,82 ₽
HT03246481	**AM8831-1BL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246482	**AM8831-1BL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	189 991,82 ₽
HT03246484	**AM8831-1BL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246485	**AM8831-1BL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246486	**AM8831-1BL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246488	**AM8831-1BL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246489	**AM8831-1BL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246490	**AM8831-1BL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 0,85 Нм, 0,65 А, 89 мм, вал с пазом, с кольцом, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246495	**AM8832-0C00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246496	**AM8832-0C00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246497	**AM8832-0C00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246499	**AM8832-0C01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246500	**AM8832-0C01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246501	**AM8832-0C01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246503	**AM8832-0C02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246504	**AM8832-0C02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246505	**AM8832-0C02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246507	**AM8832-0C03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246508	**AM8832-0C03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246509	**AM8832-0C03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246511	**AM8832-0C10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246512	**AM8832-0C10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246513	**AM8832-0C10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246515	**AM8832-0C11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246516	**AM8832-0C11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246517	**AM8832-0C11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246519	**AM8832-0C12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246520	**AM8832-0C12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246521	**AM8832-0C12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246523	**AM8832-0C13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246524	**AM8832-0C13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246525	**AM8832-0C13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246527	**AM8832-0C20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246528	**AM8832-0C20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246529	**AM8832-0C20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246531	**AM8832-0C21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246532	**AM8832-0C21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246533	**AM8832-0C21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246535	**AM8832-0C22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246536	**AM8832-0C22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246537	**AM8832-0C22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246539	**AM8832-0C23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246540	**AM8832-0C23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246541	**AM8832-0C23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246544	**AM8832-0CG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246545	**AM8832-0CG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246546	**AM8832-0CG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246548	**AM8832-0CG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246549	**AM8832-0CG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246550	**AM8832-0CG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246552	**AM8832-0CG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246553	**AM8832-0CG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246554	**AM8832-0CG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246556	**AM8832-0CG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246557	**AM8832-0CG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246558	**AM8832-0CG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246561	**AM8832-0CH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246562	**AM8832-0CH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246563	**AM8832-0CH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246565	**AM8832-0CH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246566	**AM8832-0CH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246567	**AM8832-0CH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246569	**AM8832-0CH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246570	**AM8832-0CH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246571	**AM8832-0CH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246573	**AM8832-0CH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246574	**AM8832-0CH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246575	**AM8832-0CH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246578	**AM8832-0CL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246579	**AM8832-0CL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246580	**AM8832-0CL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246582	**AM8832-0CL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246583	**AM8832-0CL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246584	**AM8832-0CL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246586	**AM8832-0CL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246587	**AM8832-0CL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246588	**AM8832-0CL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246590	**AM8832-0CL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246591	**AM8832-0CL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246592	**AM8832-0CL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246596	**AM8832-1C00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246597	**AM8832-1C00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246598	**AM8832-1C00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246600	**AM8832-1C01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	200 144,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246601	**AM8832-1C01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246602	**AM8832-1C01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246604	**AM8832-1C02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03246605	**AM8832-1C02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246606	**AM8832-1C02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246608	**AM8832-1C03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246609	**AM8832-1C03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246610	**AM8832-1C03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246612	**AM8832-1C10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246613	**AM8832-1C10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246614	**AM8832-1C10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246616	**AM8832-1C11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246617	**AM8832-1C11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246618	**AM8832-1C11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246620	**AM8832-1C12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246621	**AM8832-1C12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246622	**AM8832-1C12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246624	**AM8832-1C13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246625	**AM8832-1C13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246626	**AM8832-1C13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246628	**AM8832-1C20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246629	**AM8832-1C20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246630	**AM8832-1C20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246632	**AM8832-1C21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246633	**AM8832-1C21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246634	**AM8832-1C21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246636	**AM8832-1C22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246637	**AM8832-1C22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246638	**AM8832-1C22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246640	**AM8832-1C23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246641	**AM8832-1C23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246642	**AM8832-1C23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246645	**AM8832-1CG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246646	**AM8832-1CG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246647	**AM8832-1CG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246649	**AM8832-1CG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246650	**AM8832-1CG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246651	**AM8832-1CG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246653	**AM8832-1CG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246654	**AM8832-1CG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246655	**AM8832-1CG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246657	**AM8832-1CG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246658	**AM8832-1CG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246659	**AM8832-1CG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246662	**AM8832-1CH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246663	**AM8832-1CH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246664	**AM8832-1CH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246666	**AM8832-1CH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246667	**AM8832-1CH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246668	**AM8832-1CH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246670	**AM8832-1CH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246671	**AM8832-1CH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246672	**AM8832-1CH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246674	**AM8832-1CH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246675	**AM8832-1CH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246676	**AM8832-1CH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246679	**AM8832-1CL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	182 901,18 ₽
HT03246680	**AM8832-1CL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246681	**AM8832-1CL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	182 901,18 ₽
HT03246683	**AM8832-1CL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	200 144,66 ₽
HT03246684	**AM8832-1CL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246685	**AM8832-1CL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	200 144,66 ₽
HT03246687	**AM8832-1CL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246688	**AM8832-1CL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246689	**AM8832-1CL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246691	**AM8832-1CL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246692	**AM8832-1CL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246693	**AM8832-1CL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,4 Нм, 1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246698	**AM8833-0D00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246699	**AM8833-0D00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246700	**AM8833-0D00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246702	**AM8833-0D01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246703	**AM8833-0D01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246704	**AM8833-0D01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246706	**AM8833-0D02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246707	**AM8833-0D02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246708	**AM8833-0D02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246710	**AM8833-0D03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246711	**AM8833-0D03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246712	**AM8833-0D03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246714	**AM8833-0D10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246715	**AM8833-0D10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246716	**AM8833-0D10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246718	**AM8833-0D11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246719	**AM8833-0D11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246720	**AM8833-0D11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246722	**AM8833-0D12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246723	**AM8833-0D12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246724	**AM8833-0D12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246726	**AM8833-0D13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246727	**AM8833-0D13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246728	**AM8833-0D13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246730	**AM8833-0D20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246731	**AM8833-0D20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246732	**AM8833-0D20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246734	**AM8833-0D21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246735	**AM8833-0D21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246736	**AM8833-0D21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246738	**AM8833-0D22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246739	**AM8833-0D22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246740	**AM8833-0D22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246742	**AM8833-0D23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246743	**AM8833-0D23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246744	**AM8833-0D23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246747	**AM8833-0DG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246748	**AM8833-0DG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246749	**AM8833-0DG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246751	**AM8833-0DG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246752	**AM8833-0DG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246753	**AM8833-0DG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246755	**AM8833-0DG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246756	**AM8833-0DG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246757	**AM8833-0DG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246759	**AM8833-0DG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246760	**AM8833-0DG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246761	**AM8833-0DG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246764	**AM8833-0DH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246765	**AM8833-0DH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246766	**AM8833-0DH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246768	**AM8833-0DH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246769	**AM8833-0DH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246770	**AM8833-0DH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246772	**AM8833-0DH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246773	**AM8833-0DH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246774	**AM8833-0DH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246776	**AM8833-0DH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246777	**AM8833-0DH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246778	**AM8833-0DH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246781	**AM8833-0DL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246782	**AM8833-0DL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246783	**AM8833-0DL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246785	**AM8833-0DL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246786	**AM8833-0DL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246787	**AM8833-0DL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246789	**AM8833-0DL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246790	**AM8833-0DL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246791	**AM8833-0DL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246793	**AM8833-0DL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246794	**AM8833-0DL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246795	**AM8833-0DL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246799	**AM8833-1D00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246800	**AM8833-1D00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246801	**AM8833-1D00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246803	**AM8833-1D01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246804	**AM8833-1D01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246805	**AM8833-1D01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246807	**AM8833-1D02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03246808	**AM8833-1D02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246809	**AM8833-1D02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246811	**AM8833-1D03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246812	**AM8833-1D03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246813	**AM8833-1D03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246815	**AM8833-1D10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246816	**AM8833-1D10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246817	**AM8833-1D10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246819	**AM8833-1D11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246820	**AM8833-1D11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246821	**AM8833-1D11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246823	**AM8833-1D12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246824	**AM8833-1D12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246825	**AM8833-1D12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246827	**AM8833-1D13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246828	**AM8833-1D13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246829	**AM8833-1D13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246831	**AM8833-1D20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246832	**AM8833-1D20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246833	**AM8833-1D20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246835	**AM8833-1D21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246836	**AM8833-1D21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246837	**AM8833-1D21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246839	**AM8833-1D22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246840	**AM8833-1D22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246841	**AM8833-1D22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246843	**AM8833-1D23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246844	**AM8833-1D23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246845	**AM8833-1D23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246848	**AM8833-1DG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246849	**AM8833-1DG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246850	**AM8833-1DG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246852	**AM8833-1DG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246853	**AM8833-1DG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246854	**AM8833-1DG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246856	**AM8833-1DG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246857	**AM8833-1DG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246858	**AM8833-1DG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246860	**AM8833-1DG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246861	**AM8833-1DG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246862	**AM8833-1DG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246865	**AM8833-1DH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246866	**AM8833-1DH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246867	**AM8833-1DH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246869	**AM8833-1DH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246870	**AM8833-1DH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246871	**AM8833-1DH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246873	**AM8833-1DH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246874	**AM8833-1DH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246875	**AM8833-1DH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246877	**AM8833-1DH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246878	**AM8833-1DH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246879	**AM8833-1DH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246882	**AM8833-1DL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	191 280,14 ₽
HT03246883	**AM8833-1DL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246884	**AM8833-1DL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	191 280,14 ₽
HT03246886	**AM8833-1DL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	208 522,40 ₽
HT03246887	**AM8833-1DL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246888	**AM8833-1DL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	208 522,40 ₽
HT03246890	**AM8833-1DL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246891	**AM8833-1DL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246892	**AM8833-1DL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246894	**AM8833-1DL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246895	**AM8833-1DL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246896	**AM8833-1DL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,85 Нм, 1,25 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246901	**AM8841-0C00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	188 863,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246902	**AM8841-0C00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246903	**AM8841-0C00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246905	**AM8841-0C01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03246906	**AM8841-0C01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246907	**AM8841-0C01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246909	**AM8841-0C02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246910	**AM8841-0C02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246911	**AM8841-0C02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03246913	**AM8841-0C03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03246914	**AM8841-0C03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246915	**AM8841-0C03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03246917	**AM8841-0C10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03246918	**AM8841-0C10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246919	**AM8841-0C10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246921	**AM8841-0C11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03246922	**AM8841-0C11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246923	**AM8841-0C11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246925	**AM8841-0C12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246926	**AM8841-0C12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246927	**AM8841-0C12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246929	**AM8841-0C13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246930	**AM8841-0C13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246931	**AM8841-0C13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246933	**AM8841-0C20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03246934	**AM8841-0C20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246935	**AM8841-0C20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246937	**AM8841-0C21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03246938	**AM8841-0C21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246939	**AM8841-0C21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246941	**AM8841-0C22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246942	**AM8841-0C22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246943	**AM8841-0C22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03246945	**AM8841-0C23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246946	**AM8841-0C23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246947	**AM8841-0C23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246950	**AM8841-0CG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03246951	**AM8841-0CG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246952	**AM8841-0CG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246954	**AM8841-0CG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03246955	**AM8841-0CG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246956	**AM8841-0CG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246958	**AM8841-0CG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246959	**AM8841-0CG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246960	**AM8841-0CG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246962	**AM8841-0CG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246963	**AM8841-0CG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246964	**AM8841-0CG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246967	**AM8841-0CH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246968	**AM8841-0CH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246969	**AM8841-0CH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246971	**AM8841-0CH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03246972	**AM8841-0CH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246973	**AM8841-0CH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246975	**AM8841-0CH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246976	**AM8841-0CH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246977	**AM8841-0CH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246979	**AM8841-0CH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246980	**AM8841-0CH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246981	**AM8841-0CH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246984	**AM8841-0CL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03246985	**AM8841-0CL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246986	**AM8841-0CL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03246988	**AM8841-0CL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03246989	**AM8841-0CL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03246990	**AM8841-0CL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03246992	**AM8841-0CL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03246993	**AM8841-0CL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246994	**AM8841-0CL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03246996	**AM8841-0CL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03246997	**AM8841-0CL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03246998	**AM8841-0CL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247002	**AM8841-1C00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03247003	**AM8841-1C00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247004	**AM8841-1C00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247006	**AM8841-1C01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03247007	**AM8841-1C01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247008	**AM8841-1C01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247010	**AM8841-1C02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03247011	**AM8841-1C02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247012	**AM8841-1C02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247014	**AM8841-1C03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247015	**AM8841-1C03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247016	**AM8841-1C03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247018	**AM8841-1C10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03247019	**AM8841-1C10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247020	**AM8841-1C10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247022	**AM8841-1C11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03247023	**AM8841-1C11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247024	**AM8841-1C11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247026	**AM8841-1C12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247027	**AM8841-1C12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247028	**AM8841-1C12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247030	**AM8841-1C13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247031	**AM8841-1C13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247032	**AM8841-1C13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247034	**AM8841-1C20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03247035	**AM8841-1C20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247036	**AM8841-1C20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247038	**AM8841-1C21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247039	**AM8841-1C21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247040	**AM8841-1C21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247042	**AM8841-1C22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247043	**AM8841-1C22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247044	**AM8841-1C22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247046	**AM8841-1C23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247047	**AM8841-1C23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247048	**AM8841-1C23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247051	**AM8841-1CG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03247052	**AM8841-1CG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247053	**AM8841-1CG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247055	**AM8841-1CG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03247056	**AM8841-1CG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247057	**AM8841-1CG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247059	**AM8841-1CG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247060	**AM8841-1CG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247061	**AM8841-1CG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247063	**AM8841-1CG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247064	**AM8841-1CG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247065	**AM8841-1CG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247068	**AM8841-1CH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03247069	**AM8841-1CH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247070	**AM8841-1CH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247072	**AM8841-1CH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03247073	**AM8841-1CH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247074	**AM8841-1CH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247076	**AM8841-1CH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247077	**AM8841-1CH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247078	**AM8841-1CH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247080	**AM8841-1CH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247081	**AM8841-1CH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247082	**AM8841-1CH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247085	**AM8841-1CL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	188 863,32 ₽
HT03247086	**AM8841-1CL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247087	**AM8841-1CL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	188 863,32 ₽
HT03247089	**AM8841-1CL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	209 328,82 ₽
HT03247090	**AM8841-1CL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247091	**AM8841-1CL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	209 328,82 ₽
HT03247093	**AM8841-1CL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247094	**AM8841-1CL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247095	**AM8841-1CL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247097	**AM8841-1CL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247098	**AM8841-1CL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247099	**AM8841-1CL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 1,6 Нм, 1,1 А вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247104	**AM8842-0D00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247105	**AM8842-0D00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247106	**AM8842-0D00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247108	**AM8842-0D01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	221 737,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247109	**AM8842-0D01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247110	**AM8842-0D01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247112	**AM8842-0D02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247113	**AM8842-0D02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247114	**AM8842-0D02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247116	**AM8842-0D03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247117	**AM8842-0D03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247118	**AM8842-0D03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247120	**AM8842-0D10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247121	**AM8842-0D10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247122	**AM8842-0D10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247124	**AM8842-0D11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247125	**AM8842-0D11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247126	**AM8842-0D11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247128	**AM8842-0D12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247129	**AM8842-0D12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247130	**AM8842-0D12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247132	**AM8842-0D13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247133	**AM8842-0D13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247134	**AM8842-0D13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247136	**AM8842-0D20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247137	**AM8842-0D20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247138	**AM8842-0D20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247140	**AM8842-0D21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247141	**AM8842-0D21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247142	**AM8842-0D21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247144	**AM8842-0D22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247145	**AM8842-0D22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247146	**AM8842-0D22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247148	**AM8842-0D23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247149	**AM8842-0D23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247150	**AM8842-0D23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247153	**AM8842-0DG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247154	**AM8842-0DG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247155	**AM8842-0DG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247157	**AM8842-0DG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247158	**AM8842-0DG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247159	**AM8842-0DG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247161	**AM8842-0DG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247162	**AM8842-0DG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247163	**AM8842-0DG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247165	**AM8842-0DG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247166	**AM8842-0DG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247167	**AM8842-0DG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247170	**AM8842-0DH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247171	**AM8842-0DH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247172	**AM8842-0DH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247174	**AM8842-0DH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247175	**AM8842-0DH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247176	**AM8842-0DH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247178	**AM8842-0DH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247179	**AM8842-0DH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247180	**AM8842-0DH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247182	**AM8842-0DH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247183	**AM8842-0DH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247184	**AM8842-0DH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247187	**AM8842-0DL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247188	**AM8842-0DL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247189	**AM8842-0DL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247191	**AM8842-0DL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247192	**AM8842-0DL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247193	**AM8842-0DL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247195	**AM8842-0DL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247196	**AM8842-0DL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247197	**AM8842-0DL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247199	**AM8842-0DL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247200	**AM8842-0DL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247201	**AM8842-0DL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247205	**AM8842-1D00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247206	**AM8842-1D00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247207	**AM8842-1D00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247209	**AM8842-1D01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247210	**AM8842-1D01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247211	**AM8842-1D01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247213	**AM8842-1D02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03247214	**AM8842-1D02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247215	**AM8842-1D02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247217	**AM8842-1D03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247218	**AM8842-1D03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247219	**AM8842-1D03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247221	**AM8842-1D10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247222	**AM8842-1D10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247223	**AM8842-1D10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247225	**AM8842-1D11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247226	**AM8842-1D11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247227	**AM8842-1D11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247229	**AM8842-1D12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247230	**AM8842-1D12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247231	**AM8842-1D12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247233	**AM8842-1D13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247234	**AM8842-1D13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247235	**AM8842-1D13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247237	**AM8842-1D20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247238	**AM8842-1D20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247239	**AM8842-1D20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247241	**AM8842-1D21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247242	**AM8842-1D21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247243	**AM8842-1D21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247245	**AM8842-1D22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247246	**AM8842-1D22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247247	**AM8842-1D22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247249	**AM8842-1D23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247250	**AM8842-1D23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247251	**AM8842-1D23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247254	**AM8842-1DG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247255	**AM8842-1DG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247256	**AM8842-1DG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247258	**AM8842-1DG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247259	**AM8842-1DG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247260	**AM8842-1DG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247262	**AM8842-1DG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247263	**AM8842-1DG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247264	**AM8842-1DG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247266	**AM8842-1DG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247267	**AM8842-1DG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247268	**AM8842-1DG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247271	**AM8842-1DH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247272	**AM8842-1DH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247273	**AM8842-1DH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247275	**AM8842-1DH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247276	**AM8842-1DH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247277	**AM8842-1DH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247279	**AM8842-1DH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247280	**AM8842-1DH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247281	**AM8842-1DH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247283	**AM8842-1DH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247284	**AM8842-1DH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247285	**AM8842-1DH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247288	**AM8842-1DL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	201 271,94 ₽
HT03247289	**AM8842-1DL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽
HT03247290	**AM8842-1DL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	201 271,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247292	**AM8842-1DL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	221 737,44 ₽
HT03247293	**AM8842-1DL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247294	**AM8842-1DL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	221 737,44 ₽
HT03247296	**AM8842-1DL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247297	**AM8842-1DL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247298	**AM8842-1DL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247300	**AM8842-1DL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247301	**AM8842-1DL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247302	**AM8842-1DL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 2,6 Нм, 1,6 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247307	**AM8843-0E00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247308	**AM8843-0E00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247309	**AM8843-0E00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247311	**AM8843-0E01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247312	**AM8843-0E01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247313	**AM8843-0E01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247315	**AM8843-0E02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247316	**AM8843-0E02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247317	**AM8843-0E02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247319	**AM8843-0E03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247320	**AM8843-0E03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247321	**AM8843-0E03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247323	**AM8843-0E10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247324	**AM8843-0E10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247325	**AM8843-0E10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247327	**AM8843-0E11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247328	**AM8843-0E11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247329	**AM8843-0E11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247331	**AM8843-0E12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247332	**AM8843-0E12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247333	**AM8843-0E12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247335	**AM8843-0E13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247336	**AM8843-0E13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247337	**AM8843-0E13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247339	**AM8843-0E20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247340	**AM8843-0E20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247341	**AM8843-0E20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247343	**AM8843-0E21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247344	**AM8843-0E21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247345	**AM8843-0E21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247347	**AM8843-0E22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247348	**AM8843-0E22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247349	**AM8843-0E22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247351	**AM8843-0E23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247352	**AM8843-0E23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247353	**AM8843-0E23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247356	**AM8843-0EG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247357	**AM8843-0EG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247358	**AM8843-0EG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247360	**AM8843-0EG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247361	**AM8843-0EG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247362	**AM8843-0EG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247364	**AM8843-0EG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247365	**AM8843-0EG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247366	**AM8843-0EG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247368	**AM8843-0EG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247369	**AM8843-0EG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247370	**AM8843-0EG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247373	**AM8843-0EH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247374	**AM8843-0EH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247375	**AM8843-0EH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247377	**AM8843-0EH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247378	**AM8843-0EH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247379	**AM8843-0EH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247381	**AM8843-0EH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247382	**AM8843-0EH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247383	**AM8843-0EH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247385	**AM8843-0EH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247386	**AM8843-0EH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247387	**AM8843-0EH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247390	**AM8843-0EL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247391	**AM8843-0EL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247392	**AM8843-0EL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247394	**AM8843-0EL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247395	**AM8843-0EL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247396	**AM8843-0EL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247398	**AM8843-0EL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247399	**AM8843-0EL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247400	**AM8843-0EL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247402	**AM8843-0EL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247403	**AM8843-0EL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247404	**AM8843-0EL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247408	**AM8843-1E00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247409	**AM8843-1E00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247410	**AM8843-1E00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247412	**AM8843-1E01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247413	**AM8843-1E01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247414	**AM8843-1E01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247416	**AM8843-1E02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03247417	**AM8843-1E02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247418	**AM8843-1E02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247420	**AM8843-1E03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247421	**AM8843-1E03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247422	**AM8843-1E03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247424	**AM8843-1E10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247425	**AM8843-1E10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247426	**AM8843-1E10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247428	**AM8843-1E11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247429	**AM8843-1E11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247430	**AM8843-1E11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247432	**AM8843-1E12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247433	**AM8843-1E12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247434	**AM8843-1E12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247436	**AM8843-1E13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247437	**AM8843-1E13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247438	**AM8843-1E13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247440	**AM8843-1E20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247441	**AM8843-1E20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247442	**AM8843-1E20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247444	**AM8843-1E21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247445	**AM8843-1E21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247446	**AM8843-1E21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247448	**AM8843-1E22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247449	**AM8843-1E22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247450	**AM8843-1E22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247452	**AM8843-1E23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247453	**AM8843-1E23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247454	**AM8843-1E23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247457	**AM8843-1EG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247458	**AM8843-1EG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247459	**AM8843-1EG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247461	**AM8843-1EG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247462	**AM8843-1EG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247463	**AM8843-1EG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247465	**AM8843-1EG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247466	**AM8843-1EG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247467	**AM8843-1EG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247469	**AM8843-1EG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247470	**AM8843-1EG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247471	**AM8843-1EG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247474	**AM8843-1EH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247475	**AM8843-1EH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247476	**AM8843-1EH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247478	**AM8843-1EH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247479	**AM8843-1EH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247480	**AM8843-1EH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247482	**AM8843-1EH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247483	**AM8843-1EH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247484	**AM8843-1EH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247486	**AM8843-1EH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247487	**AM8843-1EH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247488	**AM8843-1EH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247491	**AM8843-1EL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	214 001,42 ₽
HT03247492	**AM8843-1EL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247493	**AM8843-1EL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	214 001,42 ₽
HT03247495	**AM8843-1EL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	234 466,92 ₽
HT03247496	**AM8843-1EL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽
HT03247497	**AM8843-1EL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	234 466,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247499	**AM8843-1EL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247500	**AM8843-1EL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247501	**AM8843-1EL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247503	**AM8843-1EL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247504	**AM8843-1EL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247505	**AM8843-1EL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,5 Нм, 1,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247510	**AM8851-0D00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247511	**AM8851-0D00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247512	**AM8851-0D00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247514	**AM8851-0D01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247515	**AM8851-0D01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247516	**AM8851-0D01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247518	**AM8851-0D02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247519	**AM8851-0D02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247520	**AM8851-0D02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247522	**AM8851-0D03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247523	**AM8851-0D03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247524	**AM8851-0D03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247526	**AM8851-0D10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247527	**AM8851-0D10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247528	**AM8851-0D10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247530	**AM8851-0D11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247531	**AM8851-0D11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247532	**AM8851-0D11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247534	**AM8851-0D12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247535	**AM8851-0D12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247536	**AM8851-0D12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247538	**AM8851-0D13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247539	**AM8851-0D13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247540	**AM8851-0D13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247542	**AM8851-0D20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247543	**AM8851-0D20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247544	**AM8851-0D20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247546	**AM8851-0D21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247547	**AM8851-0D21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247548	**AM8851-0D21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247550	**AM8851-0D22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247551	**AM8851-0D22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247552	**AM8851-0D22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247554	**AM8851-0D23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247555	**AM8851-0D23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247556	**AM8851-0D23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247559	**AM8851-0DG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247560	**AM8851-0DG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247561	**AM8851-0DG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247563	**AM8851-0DG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247564	**AM8851-0DG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247565	**AM8851-0DG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247567	**AM8851-0DG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247568	**AM8851-0DG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247569	**AM8851-0DG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247571	**AM8851-0DG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247572	**AM8851-0DG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247573	**AM8851-0DG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247576	**AM8851-0DH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247577	**AM8851-0DH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247578	**AM8851-0DH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247580	**AM8851-0DH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247581	**AM8851-0DH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247582	**AM8851-0DH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247584	**AM8851-0DH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247585	**AM8851-0DH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247586	**AM8851-0DH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247588	**AM8851-0DH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247589	**AM8851-0DH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247590	**AM8851-0DH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247593	**AM8851-0DL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247594	**AM8851-0DL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247595	**AM8851-0DL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247597	**AM8851-0DL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247598	**AM8851-0DL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247599	**AM8851-0DL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247601	**AM8851-0DL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247602	**AM8851-0DL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247603	**AM8851-0DL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247605	**AM8851-0DL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247606	**AM8851-0DL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247607	**AM8851-0DL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247611	**AM8851-1D00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247612	**AM8851-1D00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	211 262,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247613	**AM8851-1D00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247615	**AM8851-1D01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247616	**AM8851-1D01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247617	**AM8851-1D01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247619	**AM8851-1D02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03247620	**AM8851-1D02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247621	**AM8851-1D02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247623	**AM8851-1D03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247624	**AM8851-1D03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247625	**AM8851-1D03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247627	**AM8851-1D10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247628	**AM8851-1D10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247629	**AM8851-1D10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247631	**AM8851-1D11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247632	**AM8851-1D11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247633	**AM8851-1D11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247635	**AM8851-1D12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247636	**AM8851-1D12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247637	**AM8851-1D12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247639	**AM8851-1D13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247640	**AM8851-1D13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247641	**AM8851-1D13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247643	**AM8851-1D20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247644	**AM8851-1D20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247645	**AM8851-1D20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247647	**AM8851-1D21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247648	**AM8851-1D21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247649	**AM8851-1D21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247651	**AM8851-1D22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247652	**AM8851-1D22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247653	**AM8851-1D22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247655	**AM8851-1D23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247656	**AM8851-1D23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247657	**AM8851-1D23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247660	**AM8851-1DG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247661	**AM8851-1DG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247662	**AM8851-1DG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247664	**AM8851-1DG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247665	**AM8851-1DG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247666	**AM8851-1DG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247668	**AM8851-1DG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247669	**AM8851-1DG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247670	**AM8851-1DG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247672	**AM8851-1DG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247673	**AM8851-1DG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247674	**AM8851-1DG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247677	**AM8851-1DH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247678	**AM8851-1DH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247679	**AM8851-1DH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247681	**AM8851-1DH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247682	**AM8851-1DH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247683	**AM8851-1DH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247685	**AM8851-1DH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247686	**AM8851-1DH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247687	**AM8851-1DH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247689	**AM8851-1DH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247690	**AM8851-1DH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247691	**AM8851-1DH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247694	**AM8851-1DL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	211 262,52 ₽
HT03247695	**AM8851-1DL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247696	**AM8851-1DL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	211 262,52 ₽
HT03247698	**AM8851-1DL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	232 373,40 ₽
HT03247699	**AM8851-1DL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247700	**AM8851-1DL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	232 373,40 ₽
HT03247702	**AM8851-1DL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247703	**AM8851-1DL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247704	**AM8851-1DL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247706	**AM8851-1DL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247707	**AM8851-1DL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247708	**AM8851-1DL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 3,1 Нм, 1,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247713	**AM8852-0E00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247714	**AM8852-0E00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247715	**AM8852-0E00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247717	**AM8852-0E01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247718	**AM8852-0E01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247719	**AM8852-0E01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247721	**AM8852-0E02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247722	**AM8852-0E02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247723	**AM8852-0E02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247725	**AM8852-0E03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247726	**AM8852-0E03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247727	**AM8852-0E03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247729	**AM8852-0E10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247730	**AM8852-0E10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247731	**AM8852-0E10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247733	**AM8852-0E11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247734	**AM8852-0E11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247735	**AM8852-0E11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247737	**AM8852-0E12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247738	**AM8852-0E12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247739	**AM8852-0E12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247741	**AM8852-0E13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247742	**AM8852-0E13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247743	**AM8852-0E13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247745	**AM8852-0E20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247746	**AM8852-0E20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247747	**AM8852-0E20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247749	**AM8852-0E21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247750	**AM8852-0E21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247751	**AM8852-0E21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247753	**AM8852-0E22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247754	**AM8852-0E22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247755	**AM8852-0E22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247757	**AM8852-0E23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247758	**AM8852-0E23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247759	**AM8852-0E23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247762	**AM8852-0EG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247763	**AM8852-0EG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247764	**AM8852-0EG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247766	**AM8852-0EG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247767	**AM8852-0EG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247768	**AM8852-0EG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247770	**AM8852-0EG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247771	**AM8852-0EG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247772	**AM8852-0EG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247774	**AM8852-0EG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247775	**AM8852-0EG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247776	**AM8852-0EG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247779	**AM8852-0EH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247780	**AM8852-0EH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247781	**AM8852-0EH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247783	**AM8852-0EH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247784	**AM8852-0EH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247785	**AM8852-0EH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247787	**AM8852-0EH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247788	**AM8852-0EH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247789	**AM8852-0EH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247791	**AM8852-0EH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247792	**AM8852-0EH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247793	**AM8852-0EH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247796	**AM8852-0EL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247797	**AM8852-0EL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247798	**AM8852-0EL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247800	**AM8852-0EL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247801	**AM8852-0EL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247802	**AM8852-0EL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247804	**AM8852-0EL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247805	**AM8852-0EL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247806	**AM8852-0EL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247808	**AM8852-0EL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247809	**AM8852-0EL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247810	**AM8852-0EL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247814	**AM8852-1E00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247815	**AM8852-1E00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247816	**AM8852-1E00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247818	**AM8852-1E01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247819	**AM8852-1E01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247820	**AM8852-1E01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	254 772,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247822	**AM8852-1E02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03247823	**AM8852-1E02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247824	**AM8852-1E02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247826	**AM8852-1E03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247827	**AM8852-1E03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247828	**AM8852-1E03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247830	**AM8852-1E10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247831	**AM8852-1E10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247832	**AM8852-1E10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247834	**AM8852-1E11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247835	**AM8852-1E11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247836	**AM8852-1E11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247838	**AM8852-1E12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247839	**AM8852-1E12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247840	**AM8852-1E12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247842	**AM8852-1E13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247843	**AM8852-1E13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247844	**AM8852-1E13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247846	**AM8852-1E20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247847	**AM8852-1E20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247848	**AM8852-1E20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247850	**AM8852-1E21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247851	**AM8852-1E21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247852	**AM8852-1E21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247854	**AM8852-1E22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247855	**AM8852-1E22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247856	**AM8852-1E22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247858	**AM8852-1E23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247859	**AM8852-1E23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247860	**AM8852-1E23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247863	**AM8852-1EG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247864	**AM8852-1EG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247865	**AM8852-1EG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247867	**AM8852-1EG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247868	**AM8852-1EG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247869	**AM8852-1EG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247871	**AM8852-1EG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247872	**AM8852-1EG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247873	**AM8852-1EG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247875	**AM8852-1EG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247876	**AM8852-1EG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247877	**AM8852-1EG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247880	**AM8852-1EH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247881	**AM8852-1EH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247882	**AM8852-1EH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247884	**AM8852-1EH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247885	**AM8852-1EH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247886	**AM8852-1EH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247888	**AM8852-1EH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247889	**AM8852-1EH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247890	**AM8852-1EH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247892	**AM8852-1EH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247893	**AM8852-1EH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247894	**AM8852-1EH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247897	**AM8852-1EL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	233 661,72 ₽
HT03247898	**AM8852-1EL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247899	**AM8852-1EL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	233 661,72 ₽
HT03247901	**AM8852-1EL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	254 772,60 ₽
HT03247902	**AM8852-1EL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247903	**AM8852-1EL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	254 772,60 ₽
HT03247905	**AM8852-1EL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247906	**AM8852-1EL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247907	**AM8852-1EL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247909	**AM8852-1EL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247910	**AM8852-1EL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247911	**AM8852-1EL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 4,8 Нм, 2,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247916	**AM8853-0F00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03247917	**AM8853-0F00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247918	**AM8853-0F00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247920	**AM8853-0F01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03247921	**AM8853-0F01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247922	**AM8853-0F01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247924	**AM8853-0F02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247925	**AM8853-0F02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247926	**AM8853-0F02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03247928	**AM8853-0F03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03247929	**AM8853-0F03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247930	**AM8853-0F03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03247932	**AM8853-0F10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03247933	**AM8853-0F10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247934	**AM8853-0F10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03247936	**AM8853-0F11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03247937	**AM8853-0F11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247938	**AM8853-0F11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247940	**AM8853-0F12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247941	**AM8853-0F12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247942	**AM8853-0F12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247944	**AM8853-0F13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247945	**AM8853-0F13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247946	**AM8853-0F13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247948	**AM8853-0F20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03247949	**AM8853-0F20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247950	**AM8853-0F20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247952	**AM8853-0F21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03247953	**AM8853-0F21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247954	**AM8853-0F21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247956	**AM8853-0F22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247957	**AM8853-0F22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247958	**AM8853-0F22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247960	**AM8853-0F23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247961	**AM8853-0F23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247962	**AM8853-0F23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247965	**AM8853-0FG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03247966	**AM8853-0FG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247967	**AM8853-0FG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247969	**AM8853-0FG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03247970	**AM8853-0FG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247971	**AM8853-0FG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247973	**AM8853-0FG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247974	**AM8853-0FG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247975	**AM8853-0FG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247977	**AM8853-0FG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247978	**AM8853-0FG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03247979	**AM8853-0FG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247982	**AM8853-0FH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03247983	**AM8853-0FH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247984	**AM8853-0FH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03247986	**AM8853-0FH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03247987	**AM8853-0FH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247988	**AM8853-0FH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03247990	**AM8853-0FH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03247991	**AM8853-0FH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247992	**AM8853-0FH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03247994	**AM8853-0FH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03247995	**AM8853-0FH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247996	**AM8853-0FH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03247999	**AM8853-0FL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03248000	**AM8853-0FL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248001	**AM8853-0FL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248003	**AM8853-0FL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03248004	**AM8853-0FL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248005	**AM8853-0FL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248007	**AM8853-0FL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248008	**AM8853-0FL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248009	**AM8853-0FL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248011	**AM8853-0FL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248012	**AM8853-0FL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248013	**AM8853-0FL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248017	**AM8853-1F00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03248018	**AM8853-1F00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248019	**AM8853-1F00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248021	**AM8853-1F01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03248022	**AM8853-1F01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248023	**AM8853-1F01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248025	**AM8853-1F02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03248026	**AM8853-1F02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248027	**AM8853-1F02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248029	**AM8853-1F03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248030	**AM8853-1F03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248031	**AM8853-1F03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248033	**AM8853-1F10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03248034	**AM8853-1F10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248035	**AM8853-1F10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248037	**AM8853-1F11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03248038	**AM8853-1F11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248039	**AM8853-1F11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248041	**AM8853-1F12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248042	**AM8853-1F12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248043	**AM8853-1F12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248045	**AM8853-1F13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248046	**AM8853-1F13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248047	**AM8853-1F13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248049	**AM8853-1F20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03248050	**AM8853-1F20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248051	**AM8853-1F20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248053	**AM8853-1F21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03248054	**AM8853-1F21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248055	**AM8853-1F21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248057	**AM8853-1F22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248058	**AM8853-1F22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248059	**AM8853-1F22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248061	**AM8853-1F23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248062	**AM8853-1F23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248063	**AM8853-1F23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248066	**AM8853-1FG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03248067	**AM8853-1FG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248068	**AM8853-1FG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248070	**AM8853-1FG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03248071	**AM8853-1FG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248072	**AM8853-1FG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248074	**AM8853-1FG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248075	**AM8853-1FG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248076	**AM8853-1FG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248078	**AM8853-1FG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248079	**AM8853-1FG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248080	**AM8853-1FG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248083	**AM8853-1FH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03248084	**AM8853-1FH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248085	**AM8853-1FH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248087	**AM8853-1FH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03248088	**AM8853-1FH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248089	**AM8853-1FH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248091	**AM8853-1FH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248092	**AM8853-1FH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248093	**AM8853-1FH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248095	**AM8853-1FH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248096	**AM8853-1FH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248097	**AM8853-1FH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248100	**AM8853-1FL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	255 579,02 ₽
HT03248101	**AM8853-1FL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248102	**AM8853-1FL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	255 579,02 ₽
HT03248104	**AM8853-1FL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	276 688,68 ₽
HT03248105	**AM8853-1FL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248106	**AM8853-1FL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	276 688,68 ₽
HT03248108	**AM8853-1FL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248109	**AM8853-1FL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248110	**AM8853-1FL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248112	**AM8853-1FL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248113	**AM8853-1FL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248114	**AM8853-1FL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 6,4 Нм, 2,8 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248119	**AM8861-0E00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248120	**AM8861-0E00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	282 328,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248121	**AM8861-0E00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248123	**AM8861-0E01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248124	**AM8861-0E01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248125	**AM8861-0E01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248127	**AM8861-0E02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248128	**AM8861-0E02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248129	**AM8861-0E02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248131	**AM8861-0E03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248132	**AM8861-0E03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248133	**AM8861-0E03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248135	**AM8861-0E10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248136	**AM8861-0E10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248137	**AM8861-0E10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248139	**AM8861-0E11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248140	**AM8861-0E11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248141	**AM8861-0E11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248143	**AM8861-0E12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248144	**AM8861-0E12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248145	**AM8861-0E12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248147	**AM8861-0E13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248148	**AM8861-0E13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248149	**AM8861-0E13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248151	**AM8861-0E20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248152	**AM8861-0E20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248153	**AM8861-0E20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248155	**AM8861-0E21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248156	**AM8861-0E21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248157	**AM8861-0E21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248159	**AM8861-0E22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248160	**AM8861-0E22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248161	**AM8861-0E22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248163	**AM8861-0E23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248164	**AM8861-0E23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248165	**AM8861-0E23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248168	**AM8861-0EG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248169	**AM8861-0EG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248170	**AM8861-0EG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248172	**AM8861-0EG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248173	**AM8861-0EG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248174	**AM8861-0EG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248176	**AM8861-0EG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248177	**AM8861-0EG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248178	**AM8861-0EG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248180	**AM8861-0EG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248181	**AM8861-0EG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248182	**AM8861-0EG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248185	**AM8861-0EH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248186	**AM8861-0EH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248187	**AM8861-0EH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248189	**AM8861-0EH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248190	**AM8861-0EH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248191	**AM8861-0EH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248193	**AM8861-0EH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248194	**AM8861-0EH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248195	**AM8861-0EH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248197	**AM8861-0EH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248198	**AM8861-0EH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248199	**AM8861-0EH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248202	**AM8861-0EL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248203	**AM8861-0EL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248204	**AM8861-0EL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248206	**AM8861-0EL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248207	**AM8861-0EL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248208	**AM8861-0EL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248210	**AM8861-0EL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248211	**AM8861-0EL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248212	**AM8861-0EL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248214	**AM8861-0EL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248215	**AM8861-0EL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248216	**AM8861-0EL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248220	**AM8861-1E00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248221	**AM8861-1E00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248222	**AM8861-1E00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248224	**AM8861-1E01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248225	**AM8861-1E01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248226	**AM8861-1E01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248228	**AM8861-1E02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03248229	**AM8861-1E02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248230	**AM8861-1E02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248232	**AM8861-1E03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248233	**AM8861-1E03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248234	**AM8861-1E03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248236	**AM8861-1E10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248237	**AM8861-1E10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248238	**AM8861-1E10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248240	**AM8861-1E11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248241	**AM8861-1E11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248242	**AM8861-1E11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248244	**AM8861-1E12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248245	**AM8861-1E12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248246	**AM8861-1E12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248248	**AM8861-1E13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248249	**AM8861-1E13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248250	**AM8861-1E13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248252	**AM8861-1E20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248253	**AM8861-1E20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248254	**AM8861-1E20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248256	**AM8861-1E21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248257	**AM8861-1E21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248258	**AM8861-1E21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248260	**AM8861-1E22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248261	**AM8861-1E22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248262	**AM8861-1E22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248264	**AM8861-1E23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248265	**AM8861-1E23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248266	**AM8861-1E23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248269	**AM8861-1EG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248270	**AM8861-1EG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248271	**AM8861-1EG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248273	**AM8861-1EG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248274	**AM8861-1EG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248275	**AM8861-1EG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248277	**AM8861-1EG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248278	**AM8861-1EG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248279	**AM8861-1EG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248281	**AM8861-1EG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248282	**AM8861-1EG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248283	**AM8861-1EG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248286	**AM8861-1EH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽
HT03248287	**AM8861-1EH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248288	**AM8861-1EH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248290	**AM8861-1EH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248291	**AM8861-1EH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248292	**AM8861-1EH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248294	**AM8861-1EH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248295	**AM8861-1EH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248296	**AM8861-1EH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248298	**AM8861-1EH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248299	**AM8861-1EH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248300	**AM8861-1EH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248303	**AM8861-1EL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	282 328,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248304	**AM8861-1EL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248305	**AM8861-1EL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	282 328,74 ₽
HT03248307	**AM8861-1EL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	307 788,92 ₽
HT03248308	**AM8861-1EL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248309	**AM8861-1EL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	307 788,92 ₽
HT03248311	**AM8861-1EL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248312	**AM8861-1EL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248313	**AM8861-1EL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248315	**AM8861-1EL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248316	**AM8861-1EL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248317	**AM8861-1EL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 7,75 Нм, 2,53 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248322	**AM8862-0F00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248323	**AM8862-0F00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248324	**AM8862-0F00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248326	**AM8862-0F01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248327	**AM8862-0F01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	346 462,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248328	**AM8862-0F01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248330	**AM8862-0F02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248331	**AM8862-0F02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248332	**AM8862-0F02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248334	**AM8862-0F03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248335	**AM8862-0F03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248336	**AM8862-0F03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248338	**AM8862-0F10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248339	**AM8862-0F10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248340	**AM8862-0F10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248342	**AM8862-0F11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248343	**AM8862-0F11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248344	**AM8862-0F11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248346	**AM8862-0F12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248347	**AM8862-0F12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248348	**AM8862-0F12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248350	**AM8862-0F13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248351	**AM8862-0F13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248352	**AM8862-0F13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248354	**AM8862-0F20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248355	**AM8862-0F20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248356	**AM8862-0F20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248358	**AM8862-0F21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248359	**AM8862-0F21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248360	**AM8862-0F21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248362	**AM8862-0F22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248363	**AM8862-0F22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248364	**AM8862-0F22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248366	**AM8862-0F23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248367	**AM8862-0F23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248368	**AM8862-0F23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248371	**AM8862-0FG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248372	**AM8862-0FG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248373	**AM8862-0FG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248375	**AM8862-0FG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248376	**AM8862-0FG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248377	**AM8862-0FG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248379	**AM8862-0FG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248380	**AM8862-0FG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248381	**AM8862-0FG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248383	**AM8862-0FG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248384	**AM8862-0FG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248385	**AM8862-0FG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248388	**AM8862-0FH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248389	**AM8862-0FH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248390	**AM8862-0FH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248392	**AM8862-0FH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248393	**AM8862-0FH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248394	**AM8862-0FH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248396	**AM8862-0FH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248397	**AM8862-0FH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248398	**AM8862-0FH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248400	**AM8862-0FH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248401	**AM8862-0FH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248402	**AM8862-0FH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248405	**AM8862-0FL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248406	**AM8862-0FL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248407	**AM8862-0FL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248409	**AM8862-0FL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248410	**AM8862-0FL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248411	**AM8862-0FL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248413	**AM8862-0FL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248414	**AM8862-0FL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248415	**AM8862-0FL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248417	**AM8862-0FL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248418	**AM8862-0FL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248419	**AM8862-0FL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248423	**AM8862-1F00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248424	**AM8862-1F00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248425	**AM8862-1F00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248427	**AM8862-1F01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248428	**AM8862-1F01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248429	**AM8862-1F01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248431	**AM8862-1F02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03248432	**AM8862-1F02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248433	**AM8862-1F02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248435	**AM8862-1F03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248436	**AM8862-1F03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248437	**AM8862-1F03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248439	**AM8862-1F10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248440	**AM8862-1F10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248441	**AM8862-1F10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248443	**AM8862-1F11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248444	**AM8862-1F11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248445	**AM8862-1F11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248447	**AM8862-1F12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248448	**AM8862-1F12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248449	**AM8862-1F12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248451	**AM8862-1F13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248452	**AM8862-1F13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248453	**AM8862-1F13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248455	**AM8862-1F20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248456	**AM8862-1F20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248457	**AM8862-1F20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248459	**AM8862-1F21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248460	**AM8862-1F21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248461	**AM8862-1F21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248463	**AM8862-1F22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248464	**AM8862-1F22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248465	**AM8862-1F22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248467	**AM8862-1F23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248468	**AM8862-1F23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248469	**AM8862-1F23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248472	**AM8862-1FG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248473	**AM8862-1FG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248474	**AM8862-1FG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248476	**AM8862-1FG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248477	**AM8862-1FG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248478	**AM8862-1FG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248480	**AM8862-1FG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248481	**AM8862-1FG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248482	**AM8862-1FG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248484	**AM8862-1FG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248485	**AM8862-1FG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248486	**AM8862-1FG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248489	**AM8862-1FH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248490	**AM8862-1FH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248491	**AM8862-1FH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248493	**AM8862-1FH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽
HT03248494	**AM8862-1FH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248495	**AM8862-1FH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248497	**AM8862-1FH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248498	**AM8862-1FH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248499	**AM8862-1FH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248501	**AM8862-1FH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248502	**AM8862-1FH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248503	**AM8862-1FH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248506	**AM8862-1FL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	321 002,74 ₽
HT03248507	**AM8862-1FL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248508	**AM8862-1FL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	321 002,74 ₽
HT03248510	**AM8862-1FL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	346 462,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248511	**AM8862-1FL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248512	**AM8862-1FL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	346 462,92 ₽
HT03248514	**AM8862-1FL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248515	**AM8862-1FL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248516	**AM8862-1FL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248518	**AM8862-1FL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248519	**AM8862-1FL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248520	**AM8862-1FL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 13,1 Нм, 4,1 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248525	**AM8863-0G00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248526	**AM8863-0G00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248527	**AM8863-0G00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248529	**AM8863-0G01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248530	**AM8863-0G01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248531	**AM8863-0G01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248533	**AM8863-0G02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248534	**AM8863-0G02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248535	**AM8863-0G02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248537	**AM8863-0G03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248538	**AM8863-0G03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248539	**AM8863-0G03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248541	**AM8863-0G10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248542	**AM8863-0G10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248543	**AM8863-0G10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248545	**AM8863-0G11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248546	**AM8863-0G11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248547	**AM8863-0G11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248549	**AM8863-0G12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248550	**AM8863-0G12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248551	**AM8863-0G12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248553	**AM8863-0G13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248554	**AM8863-0G13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248555	**AM8863-0G13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248557	**AM8863-0G20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248558	**AM8863-0G20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248559	**AM8863-0G20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248561	**AM8863-0G21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248562	**AM8863-0G21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248563	**AM8863-0G21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248565	**AM8863-0G22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248566	**AM8863-0G22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248567	**AM8863-0G22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248569	**AM8863-0G23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248570	**AM8863-0G23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248571	**AM8863-0G23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248574	**AM8863-0GG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248575	**AM8863-0GG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248576	**AM8863-0GG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248578	**AM8863-0GG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248579	**AM8863-0GG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248580	**AM8863-0GG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248582	**AM8863-0GG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248583	**AM8863-0GG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248584	**AM8863-0GG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248586	**AM8863-0GG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248587	**AM8863-0GG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248588	**AM8863-0GG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248591	**AM8863-0GH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248592	**AM8863-0GH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248593	**AM8863-0GH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248595	**AM8863-0GH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248596	**AM8863-0GH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248597	**AM8863-0GH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248599	**AM8863-0GH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248600	**AM8863-0GH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248601	**AM8863-0GH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248603	**AM8863-0GH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248604	**AM8863-0GH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248605	**AM8863-0GH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248608	**AM8863-0GL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248609	**AM8863-0GL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248610	**AM8863-0GL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248612	**AM8863-0GL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248613	**AM8863-0GL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248614	**AM8863-0GL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248616	**AM8863-0GL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248617	**AM8863-0GL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248618	**AM8863-0GL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248620	**AM8863-0GL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248621	**AM8863-0GL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248622	**AM8863-0GL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, гладкий вал с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248626	**AM8863-1G00-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248627	**AM8863-1G00-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248628	**AM8863-1G00-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248630	**AM8863-1G01-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248631	**AM8863-1G01-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248632	**AM8863-1G01-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248634	**AM8863-1G02-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза, разъем M 23 speedtec	под заказ
HT03248635	**AM8863-1G02-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248636	**AM8863-1G02-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, без тормоза,прямое подключение	под заказ
HT03248638	**AM8863-1G03-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом, разъем M23 speedtec	под заказ
HT03248639	**AM8863-1G03-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248640	**AM8863-1G03-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, 2-кабельный, с тормозом,прямое подключение	под заказ
HT03248642	**AM8863-1G10-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248643	**AM8863-1G10-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248644	**AM8863-1G10-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248646	**AM8863-1G11-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248647	**AM8863-1G11-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248648	**AM8863-1G11-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248650	**AM8863-1G12-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248651	**AM8863-1G12-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248652	**AM8863-1G12-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248654	**AM8863-1G13-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248655	**AM8863-1G13-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248656	**AM8863-1G13-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248658	**AM8863-1G20-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248659	**AM8863-1G20-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248660	**AM8863-1G20-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248662	**AM8863-1G21-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248663	**AM8863-1G21-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248664	**AM8863-1G21-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248666	**AM8863-1G22-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248667	**AM8863-1G22-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248668	**AM8863-1G22-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248670	**AM8863-1G23-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248671	**AM8863-1G23-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248672	**AM8863-1G23-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248675	**AM8863-1GG0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248676	**AM8863-1GG0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248677	**AM8863-1GG0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248679	**AM8863-1GG1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248680	**AM8863-1GG1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248681	**AM8863-1GG1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248683	**AM8863-1GG2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248684	**AM8863-1GG2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248685	**AM8863-1GG2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248687	**AM8863-1GG3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248688	**AM8863-1GG3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248689	**AM8863-1GG3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248692	**AM8863-1GH0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248693	**AM8863-1GH0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248694	**AM8863-1GH0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248696	**AM8863-1GH1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248697	**AM8863-1GH1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248698	**AM8863-1GH1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248700	**AM8863-1GH2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ
HT03248701	**AM8863-1GH2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248702	**AM8863-1GH2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248704	**AM8863-1GH3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248705	**AM8863-1GH3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248706	**AM8863-1GH3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248709	**AM8863-1GL0-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	356 778,02 ₽
HT03248710	**AM8863-1GL0-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248711	**AM8863-1GL0-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	356 778,02 ₽
HT03248713	**AM8863-1GL1-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	367 412,76 ₽
HT03248714	**AM8863-1GL1-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248715	**AM8863-1GL1-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	367 412,76 ₽
HT03248717	**AM8863-1GL2-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза, M23 speedtec	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248718	**AM8863-1GL2-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248719	**AM8863-1GL2-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза, прямое подключение	под заказ
HT03248721	**AM8863-1GL3-0** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом, M23 speedtec	под заказ
HT03248722	**AM8863-1GL3-2** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
HT03248723	**AM8863-1GL3-3** Серводвигатель из нержавеющей стали 16,7 Нм, 4,9 А, вал с пазом, с кольцом IP69K, One Cable, однооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом, прямое подключение	под заказ
Серводвигатели синхронные для компактной приводной техники BECKHOFF		
HT03248728	**AM8111-0F00** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	46 569,84 ₽
HT03248729	**AM8111-0F01** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	63 814,54 ₽
HT03248730	**AM8111-0F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	46 569,84 ₽
HT03248731	**AM8111-0F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	63 814,54 ₽
HT03248732	**AM8111-0F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	46 569,84 ₽
HT03248733	**AM8111-0F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	63 814,54 ₽
HT03248735	**AM8111-0FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	46 569,84 ₽
HT03248736	**AM8111-0FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	63 814,54 ₽
HT03248738	**AM8111-0FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	46 569,84 ₽
HT03248739	**AM8111-0FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	63 814,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248742	**AM8111-1F00** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	46 569,84 ₽
HT03248743	**AM8111-1F01** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	63 814,54 ₽
HT03248744	**AM8111-1F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	46 569,84 ₽
HT03248745	**AM8111-1F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	63 814,54 ₽
HT03248746	**AM8111-1F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	46 569,84 ₽
HT03248747	**AM8111-1F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	63 814,54 ₽
HT03248749	**AM8111-1FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	46 569,84 ₽
HT03248750	**AM8111-1FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	63 814,54 ₽
HT03248752	**AM8111-1FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	46 569,84 ₽
HT03248753	**AM8111-1FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,20 Нм, 2,85 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	63 814,54 ₽
HT03248757	**AM8112-0F00** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 311,18 ₽
HT03248758	**AM8112-0F01** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	66 554,66 ₽
HT03248759	**AM8112-0F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	49 311,18 ₽
HT03248760	**AM8112-0F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	66 554,66 ₽
HT03248761	**AM8112-0F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	49 311,18 ₽
HT03248762	**AM8112-0F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	66 554,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248764	**AM8112-0FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	49 311,18 ₽
HT03248765	**AM8112-0FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	66 554,66 ₽
HT03248767	**AM8112-0FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	49 311,18 ₽
HT03248768	**AM8112-0FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	66 554,66 ₽
HT03248771	**AM8112-1F00** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	49 311,18 ₽
HT03248772	**AM8112-1F01** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	66 554,66 ₽
HT03248773	**AM8112-1F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	49 311,18 ₽
HT03248774	**AM8112-1F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	66 554,66 ₽
HT03248775	**AM8112-1F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	49 311,18 ₽
HT03248776	**AM8112-1F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	66 554,66 ₽
HT03248778	**AM8112-1FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 311,18 ₽
HT03248779	**AM8112-1FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	66 554,66 ₽
HT03248781	**AM8112-1FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	49 311,18 ₽
HT03248782	**AM8112-1FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,38 Нм, 4,7 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	66 554,66 ₽
HT03248786	**AM8113-0F00** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 726,78 ₽
HT03248787	**AM8113-0F01** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	68 971,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248788	**AM8113-0F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	51 726,78 ₽
HT03248789	**AM8113-0F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	68 971,48 ₽
HT03248790	**AM8113-0F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	51 726,78 ₽
HT03248791	**AM8113-0F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с удерживающим тормозом	68 971,48 ₽
HT03248793	**AM8113-0FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	51 726,78 ₽
HT03248794	**AM8113-0FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	68 971,48 ₽
HT03248796	**AM8113-0FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	51 726,78 ₽
HT03248797	**AM8113-0FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с удерживающим тормозом	68 971,48 ₽
HT03248800	**AM8113-1F00** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 726,78 ₽
HT03248801	**AM8113-1F01** Серводвигатель синхронный для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с удерживающим тормозом	68 971,48 ₽
HT03248802	**AM8113-1F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	51 726,78 ₽
HT03248803	**AM8113-1F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	68 971,48 ₽
HT03248804	**AM8113-1F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	51 726,78 ₽
HT03248805	**AM8113-1F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	68 971,48 ₽
HT03248807	**AM8113-1FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 726,78 ₽
HT03248808	**AM8113-1FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 971,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248810	**AM8113-1FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 726,78 ₽
HT03248811	**AM8113-1FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,52 Нм, 4,8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	68 971,48 ₽
HT03248815	**AM8121-0F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248816	**AM8121-0F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248817	**AM8121-0F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248818	**AM8121-0F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248819	**AM8121-0F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248820	**AM8121-0F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248822	**AM8121-0FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248823	**AM8121-0FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248825	**AM8121-0FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248826	**AM8121-0FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248828	**AM8121-0FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248829	**AM8121-0FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248831	**AM8121-0FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248832	**AM8121-0FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248834	**AM8121-0J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248835	**AM8121-0J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248836	**AM8121-0J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248837	**AM8121-0J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248838	**AM8121-0J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248839	**AM8121-0J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248841	**AM8121-0JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248842	**AM8121-0JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248844	**AM8121-0JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248845	**AM8121-0JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248847	**AM8121-0JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248848	**AM8121-0JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248850	**AM8121-0JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248851	**AM8121-0JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248854	**AM8121-1F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248855	**AM8121-1F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248856	**AM8121-1F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248857	**AM8121-1F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248858	**AM8121-1F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248859	**AM8121-1F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248861	**AM8121-1FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248862	**AM8121-1FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248864	**AM8121-1FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248865	**AM8121-1FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248867	**AM8121-1FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248868	**AM8121-1FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248870	**AM8121-1FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248871	**AM8121-1FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248873	**AM8121-1J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03248874	**AM8121-1J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03248875	**AM8121-1J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248876	**AM8121-1J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248877	**AM8121-1J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248878	**AM8121-1J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248880	**AM8121-1JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248881	**AM8121-1JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248883	**AM8121-1JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248884	**AM8121-1JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248886	**AM8121-1JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03248887	**AM8121-1JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03248889	**AM8121-1JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03248890	**AM8121-1JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03248893	**AM8121-2F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248894	**AM8121-2F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248895	**AM8121-2F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248896	**AM8121-2F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248897	**AM8121-2F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248898	**AM8121-2F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248900	**AM8121-2FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248901	**AM8121-2FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248903	**AM8121-2FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248904	**AM8121-2FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248906	**AM8121-2FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248907	**AM8121-2FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248909	**AM8121-2FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248910	**AM8121-2FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248912	**AM8121-2J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03248913	**AM8121-2J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03248914	**AM8121-2J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248915	**AM8121-2J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248916	**AM8121-2J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248917	**AM8121-2J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248919	**AM8121-2JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248920	**AM8121-2JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248922	**AM8121-2JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248923	**AM8121-2JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248925	**AM8121-2JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03248926	**AM8121-2JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03248928	**AM8121-2JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03248929	**AM8121-2JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03248932	**AM8121-3F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248933	**AM8121-3F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248934	**AM8121-3F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248935	**AM8121-3F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248936	**AM8121-3F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248937	**AM8121-3F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248939	**AM8121-3FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248940	**AM8121-3FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248942	**AM8121-3FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248943	**AM8121-3FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248945	**AM8121-3FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03248946	**AM8121-3FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248948	**AM8121-3FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248949	**AM8121-3FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248951	**AM8121-3J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03248952	**AM8121-3J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с тормозом	под заказ
HT03248953	**AM8121-3J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248954	**AM8121-3J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248955	**AM8121-3J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248956	**AM8121-3J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248958	**AM8121-3JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248959	**AM8121-3JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248961	**AM8121-3JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248962	**AM8121-3JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248964	**AM8121-3JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248965	**AM8121-3JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248967	**AM8121-3JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248968	**AM8121-3JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03248971	**AM8121-4F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03248972	**AM8121-4F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248973	**AM8121-4F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248974	**AM8121-4F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248975	**AM8121-4F20** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248976	**AM8121-4F21** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248978	**AM8121-4FG0** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248979	**AM8121-4FG1** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248981	**AM8121-4FH0** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248982	**AM8121-4FH1** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248984	**AM8121-4FI0** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248985	**AM8121-4FI1** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248987	**AM8121-4FJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03248988	**AM8121-4FJ1** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03248990	**AM8121-4J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03248991	**AM8121-4J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03248992	**AM8121-4J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248993	**AM8121-4J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248994	**AM8121-4J20** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03248995	**AM8121-4J21** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03248997	**AM8121-4JG0** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03248998	**AM8121-4JG1** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249000	**AM8121-4JH0** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249001	**AM8121-4JH1** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249003	**AM8121-4JI0** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249004	**AM8121-4JI1** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249006	**AM8121-4JJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249007	**AM8121-4JJ1** Серводвигатель для компактной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249010	**AM8121-5F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	51 565,74 ₽
HT03249011	**AM8121-5F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03249012	**AM8121-5F10** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249013	**AM8121-5F11** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03249014	**AM8121-5F20** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03249015	**AM8121-5F21** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03249017	**AM8121-5FG0** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03249018	**AM8121-5FG1** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03249020	**AM8121-5FH0** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03249021	**AM8121-5FH1** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03249023	**AM8121-5FI0** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03249024	**AM8121-5FI1** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03249026	**AM8121-5FJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	51 565,74 ₽
HT03249027	**AM8121-5FJ1** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	69 776,68 ₽
HT03249029	**AM8121-5J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249030	**AM8121-5J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,50 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	под заказ
HT03249031	**AM8121-5J10** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	под заказ
HT03249032	**AM8121-5J11** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03249033	**AM8121-5J20** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249034	**AM8121-5J21** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	под заказ
HT03249036	**AM8121-5JG0** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249037	**AM8121-5JG1** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249039	**AM8121-5JH0** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249040	**AM8121-5JH1** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249042	**AM8121-5JI0** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249043	**AM8121-5JI1** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249045	**AM8121-5JJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249046	**AM8121-5JJ1** Серводвигатель для компактной техники 0,5 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249050	**AM8122-0F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249051	**AM8122-0F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249052	**AM8122-0F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249053	**AM8122-0F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249054	**AM8122-0F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249055	**AM8122-0F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249057	**AM8122-0FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249058	**AM8122-0FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249060	**AM8122-0FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249061	**AM8122-0FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249063	**AM8122-0FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249064	**AM8122-0FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249066	**AM8122-0FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249067	**AM8122-0FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249069	**AM8122-0J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249070	**AM8122-0J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249071	**AM8122-0J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249072	**AM8122-0J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249073	**AM8122-0J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249074	**AM8122-0J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249076	**AM8122-0JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249077	**AM8122-0JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249079	**AM8122-0JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249080	**AM8122-0JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249082	**AM8122-0JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249083	**AM8122-0JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249085	**AM8122-0JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249086	**AM8122-0JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249087	**AM8122-0NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249088	**AM8122-0NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249089	**AM8122-0NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249090	**AM8122-0NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249093	**AM8122-1F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249094	**AM8122-1F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249095	**AM8122-1F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249096	**AM8122-1F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249097	**AM8122-1F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249098	**AM8122-1F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249100	**AM8122-1FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249101	**AM8122-1FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249103	**AM8122-1FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249104	**AM8122-1FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249106	**AM8122-1FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249107	**AM8122-1FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249109	**AM8122-1FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249110	**AM8122-1FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249112	**AM8122-1J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249113	**AM8122-1J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249114	**AM8122-1J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249115	**AM8122-1J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249116	**AM8122-1J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249117	**AM8122-1J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249119	**AM8122-1JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249120	**AM8122-1JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249122	**AM8122-1JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249123	**AM8122-1JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249125	**AM8122-1JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249126	**AM8122-1JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249128	**AM8122-1JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249129	**AM8122-1JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249130	**AM8122-1NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249131	**AM8122-1NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249132	**AM8122-1NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249133	**AM8122-1NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249136	**AM8122-2F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249137	**AM8122-2F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249138	**AM8122-2F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249139	**AM8122-2F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249140	**AM8122-2F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249141	**AM8122-2F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249143	**AM8122-2FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249144	**AM8122-2FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249146	**AM8122-2FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249147	**AM8122-2FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249149	**AM8122-2FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249150	**AM8122-2FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249152	**AM8122-2FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249153	**AM8122-2FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249155	**AM8122-2J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249156	**AM8122-2J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249157	**AM8122-2J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249158	**AM8122-2J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249159	**AM8122-2J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249160	**AM8122-2J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249162	**AM8122-2JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249163	**AM8122-2JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249165	**AM8122-2JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249166	**AM8122-2JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249168	**AM8122-2JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249169	**AM8122-2JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249171	**AM8122-2JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249172	**AM8122-2JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249173	**AM8122-2NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249174	**AM8122-2NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249175	**AM8122-2NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249176	**AM8122-2NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249179	**AM8122-3F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249180	**AM8122-3F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249181	**AM8122-3F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249182	**AM8122-3F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249183	**AM8122-3F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249184	**AM8122-3F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249186	**AM8122-3FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249187	**AM8122-3FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249189	**AM8122-3FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249190	**AM8122-3FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249192	**AM8122-3FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249193	**AM8122-3FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249195	**AM8122-3FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249196	**AM8122-3FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249198	**AM8122-3J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249199	**AM8122-3J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249200	**AM8122-3J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249201	**AM8122-3J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249202	**AM8122-3J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249203	**AM8122-3J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249205	**AM8122-3JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249206	**AM8122-3JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249208	**AM8122-3JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249209	**AM8122-3JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249211	**AM8122-3JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249212	**AM8122-3JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249214	**AM8122-3JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249215	**AM8122-3JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249216	**AM8122-3NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249217	**AM8122-3NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249218	**AM8122-3NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249219	**AM8122-3NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249222	**AM8122-4F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249223	**AM8122-4F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249224	**AM8122-4F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249225	**AM8122-4F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249226	**AM8122-4F20** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249227	**AM8122-4F21** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249229	**AM8122-4FG0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249230	**AM8122-4FG1** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249232	**AM8122-4FH0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249233	**AM8122-4FH1** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249235	**AM8122-4FI0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249236	**AM8122-4FI1** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249238	**AM8122-4FJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249239	**AM8122-4FJ1** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249241	**AM8122-4J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249242	**AM8122-4J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249243	**AM8122-4J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249244	**AM8122-4J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249245	**AM8122-4J20** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249246	**AM8122-4J21** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249248	**AM8122-4JG0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249249	**AM8122-4JG1** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249251	**AM8122-4JH0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249252	**AM8122-4JH1** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249254	**AM8122-4JI0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249255	**AM8122-4JI1** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249257	**AM8122-4JJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249258	**AM8122-4JJ1** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249259	**AM8122-4NG0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249260	**AM8122-4NH0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249261	**AM8122-4NI0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249262	**AM8122-4NJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249265	**AM8122-5F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249266	**AM8122-5F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 4,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249267	**AM8122-5F10** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249268	**AM8122-5F11** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249269	**AM8122-5F20** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249270	**AM8122-5F21** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249272	**AM8122-5FG0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249273	**AM8122-5FG1** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249275	**AM8122-5FH0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249276	**AM8122-5FH1** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249278	**AM8122-5FI0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249279	**AM8122-5FI1** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249281	**AM8122-5FJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249282	**AM8122-5FJ1** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249284	**AM8122-5J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	57 205,80 ₽
HT03249285	**AM8122-5J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 0,80 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249286	**AM8122-5J10** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249287	**AM8122-5J11** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249288	**AM8122-5J20** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249289	**AM8122-5J21** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249291	**AM8122-5JG0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249292	**AM8122-5JG1** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249294	**AM8122-5JH0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249295	**AM8122-5JH1** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249297	**AM8122-5JI0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249298	**AM8122-5JI1** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249300	**AM8122-5JJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	57 205,80 ₽
HT03249301	**AM8122-5JJ1** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	72 838,88 ₽
HT03249302	**AM8122-5NG0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249303	**AM8122-5NH0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249304	**AM8122-5NI0** Серводвигатель для компактной техники 0,80 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249305	**AM8122-5NJ0** Серводвигатель для компактной техники 0,8 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249308	**AM8123-0JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249309	**AM8123-0JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249310	**AM8123-0JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249311	**AM8123-0JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249312	**AM8123-0NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249313	**AM8123-0NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249314	**AM8123-0NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249315	**AM8123-0NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249317	**AM8123-1JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249318	**AM8123-1JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249319	**AM8123-1JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249320	**AM8123-1JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249321	**AM8123-1NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249322	**AM8123-1NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249323	**AM8123-1NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249324	**AM8123-1NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249326	**AM8123-2JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249327	**AM8123-2JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249328	**AM8123-2JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249329	**AM8123-2JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249330	**AM8123-2NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249331	**AM8123-2NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249332	**AM8123-2NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249333	**AM8123-2NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249335	**AM8123-3JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249336	**AM8123-3JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249337	**AM8123-3JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249338	**AM8123-3JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249339	**AM8123-3NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249340	**AM8123-3NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249341	**AM8123-3NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249342	**AM8123-3NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249344	**AM8123-4NG0** Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249345	**AM8123-4NH0** Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249346	**AM8123-4NI0** Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249347	**AM8123-4NJ0** Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249349	**AM8123-5NG0** Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249350	**AM8123-5NH0** Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249351	**AM8123-5NI0** Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249352	**AM8123-5NJ0** Серводвигатель для компактной техники 1,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249356	**AM8131-0F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249357	**AM8131-0F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249358	**AM8131-0F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249359	**AM8131-0F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249360	**AM8131-0F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249361	**AM8131-0F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249363	**AM8131-0FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249364	**AM8131-0FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249366	**AM8131-0FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249367	**AM8131-0FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249369	**AM8131-0FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249370	**AM8131-0FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249372	**AM8131-0FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249373	**AM8131-0FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249375	**AM8131-0J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249376	**AM8131-0J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249377	**AM8131-0J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249378	**AM8131-0J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249379	**AM8131-0J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249380	**AM8131-0J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249382	**AM8131-0JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249383	**AM8131-0JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249385	**AM8131-0JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249386	**AM8131-0JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249388	**AM8131-0JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249389	**AM8131-0JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249391	**AM8131-0JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249392	**AM8131-0JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249393	**AM8131-0NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249394	**AM8131-0NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249395	**AM8131-0NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249396	**AM8131-0NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249399	**AM8131-1F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249400	**AM8131-1F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249401	**AM8131-1F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249402	**AM8131-1F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249403	**AM8131-1F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249404	**AM8131-1F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249406	**AM8131-1FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249407	**AM8131-1FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249409	**AM8131-1FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249410	**AM8131-1FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249412	**AM8131-1FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249413	**AM8131-1FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249415	**AM8131-1FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249416	**AM8131-1FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249418	**AM8131-1J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249419	**AM8131-1J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249420	**AM8131-1J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249421	**AM8131-1J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249422	**AM8131-1J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249423	**AM8131-1J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249425	**AM8131-1JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249426	**AM8131-1JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249428	**AM8131-1JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249429	**AM8131-1JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249431	**AM8131-1JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249432	**AM8131-1JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249434	**AM8131-1JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249435	**AM8131-1JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249436	**AM8131-1NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249437	**AM8131-1NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249438	**AM8131-1NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249439	**AM8131-1NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249442	**AM8131-2F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249443	**AM8131-2F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249444	**AM8131-2F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249445	**AM8131-2F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249446	**AM8131-2F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249447	**AM8131-2F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249449	**AM8131-2FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249450	**AM8131-2FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249452	**AM8131-2FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249453	**AM8131-2FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249455	**AM8131-2FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249456	**AM8131-2FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249458	**AM8131-2FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249459	**AM8131-2FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249461	**AM8131-2J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249462	**AM8131-2J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249463	**AM8131-2J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249464	**AM8131-2J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249465	**AM8131-2J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249466	**AM8131-2J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249468	**AM8131-2JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249469	**AM8131-2JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249471	**AM8131-2JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249472	**AM8131-2JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249474	**AM8131-2JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249475	**AM8131-2JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249477	**AM8131-2JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249478	**AM8131-2JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249479	**AM8131-2NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249480	**AM8131-2NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249481	**AM8131-2NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249482	**AM8131-2NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249485	**AM8131-3F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249486	**AM8131-3F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249487	**AM8131-3F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249488	**AM8131-3F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249489	**AM8131-3F20** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249490	**AM8131-3F21** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249492	**AM8131-3FG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249493	**AM8131-3FG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249495	**AM8131-3FH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249496	**AM8131-3FH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249498	**AM8131-3FI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249499	**AM8131-3FI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249501	**AM8131-3FJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249502	**AM8131-3FJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249504	**AM8131-3J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249505	**AM8131-3J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249506	**AM8131-3J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249507	**AM8131-3J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249508	**AM8131-3J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249509	**AM8131-3J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249511	**AM8131-3JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249512	**AM8131-3JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249514	**AM8131-3JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249515	**AM8131-3JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249517	**AM8131-3JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249518	**AM8131-3JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249520	**AM8131-3JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249521	**AM8131-3JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249522	**AM8131-3NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249523	**AM8131-3NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249524	**AM8131-3NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249525	**AM8131-3NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249528	**AM8131-4F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249529	**AM8131-4F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249530	**AM8131-4F10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249531	**AM8131-4F11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249532	**AM8131-4F20** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249533	**AM8131-4F21** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249535	**AM8131-4FG0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249536	**AM8131-4FG1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249538	**AM8131-4FH0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249539	**AM8131-4FH1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249541	**AM8131-4FI0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249542	**AM8131-4FI1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249544	**AM8131-4FJ0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249545	**AM8131-4FJ1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249547	**AM8131-4J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249548	**AM8131-4J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249549	**AM8131-4J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249550	**AM8131-4J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249551	**AM8131-4J20** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249552	**AM8131-4J21** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249554	**AM8131-4JG0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249555	**AM8131-4JG1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249557	**AM8131-4JH0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249558	**AM8131-4JH1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249560	**AM8131-4JI0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249561	**AM8131-4JI1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249563	**AM8131-4JJ0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249564	**AM8131-4JJ1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249565	**AM8131-4NG1** Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249566	**AM8131-4NH1** Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249567	**AM8131-4NI1** Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249568	**AM8131-4NJ1** Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249571	**AM8131-5F00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249572	**AM8131-5F01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249573	**AM8131-5F10** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249574	**AM8131-5F11** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит,с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249575	**AM8131-5F20** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249576	**AM8131-5F21** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249578	**AM8131-5FG0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249579	**AM8131-5FG1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249581	**AM8131-5FH0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249582	**AM8131-5FH1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249584	**AM8131-5FI0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249585	**AM8131-5FI1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249587	**AM8131-5FJ0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249588	**AM8131-5FJ1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 5,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249590	**AM8131-5J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	55 917,48 ₽
HT03249591	**AM8131-5J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249592	**AM8131-5J10** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249593	**AM8131-5J11** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249594	**AM8131-5J20** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249595	**AM8131-5J21** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249597	**AM8131-5JG0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249598	**AM8131-5JG1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249600	**AM8131-5JH0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249601	**AM8131-5JH1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249603	**AM8131-5JI0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249604	**AM8131-5JI1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249606	**AM8131-5JJ0** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	55 917,48 ₽
HT03249607	**AM8131-5JJ1** Серводвигатель для компактной техники 1,35 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	71 227,26 ₽
HT03249608	**AM8131-5NG1** Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249609	**AM8131-5NH1** Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249610	**AM8131-5NI1** Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249611	**AM8131-5NJ1** Серводвигатель для компактной техники 1,32 Нм, 15,4 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249615	**AM8132-0J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249616	**AM8132-0J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249617	**AM8132-0J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249618	**AM8132-0J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249619	**AM8132-0J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249620	**AM8132-0J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249622	**AM8132-0JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249623	**AM8132-0JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249625	**AM8132-0JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249626	**AM8132-0JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249628	**AM8132-0JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249629	**AM8132-0JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249631	**AM8132-0JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249632	**AM8132-0JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249634	**AM8132-0NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249635	**AM8132-0NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249637	**AM8132-0NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249638	**AM8132-0NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249640	**AM8132-0NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249641	**AM8132-0NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249643	**AM8132-0NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249644	**AM8132-0NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249647	**AM8132-1J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249648	**AM8132-1J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249649	**AM8132-1J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249650	**AM8132-1J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249651	**AM8132-1J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249652	**AM8132-1J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249654	**AM8132-1JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249655	**AM8132-1JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249657	**AM8132-1JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249658	**AM8132-1JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249660	**AM8132-1JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249661	**AM8132-1JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249663	**AM8132-1JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249664	**AM8132-1JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249666	**AM8132-1NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249667	**AM8132-1NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249669	**AM8132-1NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249670	**AM8132-1NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249672	**AM8132-1NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249673	**AM8132-1NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249675	**AM8132-1NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249676	**AM8132-1NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249679	**AM8132-2J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249680	**AM8132-2J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249681	**AM8132-2J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249682	**AM8132-2J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249683	**AM8132-2J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249684	**AM8132-2J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249686	**AM8132-2JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249687	**AM8132-2JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249689	**AM8132-2JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249690	**AM8132-2JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249692	**AM8132-2JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249693	**AM8132-2JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249695	**AM8132-2JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249696	**AM8132-2JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249698	**AM8132-2NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249699	**AM8132-2NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249701	**AM8132-2NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249702	**AM8132-2NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249704	**AM8132-2NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249705	**AM8132-2NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249707	**AM8132-2NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249708	**AM8132-2NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249711	**AM8132-3J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249712	**AM8132-3J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249713	**AM8132-3J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249714	**AM8132-3J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249715	**AM8132-3J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249716	**AM8132-3J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249718	**AM8132-3JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249719	**AM8132-3JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249721	**AM8132-3JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249722	**AM8132-3JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249724	**AM8132-3JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249725	**AM8132-3JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249727	**AM8132-3JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249728	**AM8132-3JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249730	**AM8132-3NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249731	**AM8132-3NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249733	**AM8132-3NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249734	**AM8132-3NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249736	**AM8132-3NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249737	**AM8132-3NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249739	**AM8132-3NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249740	**AM8132-3NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249743	**AM8132-4J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249744	**AM8132-4J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249745	**AM8132-4J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249746	**AM8132-4J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249747	**AM8132-4J20** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249748	**AM8132-4J21** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249750	**AM8132-4JG0** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249751	**AM8132-4JG1** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249753	**AM8132-4JH0** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249754	**AM8132-4JH1** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249756	**AM8132-4JI0** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249757	**AM8132-4JI1** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249759	**AM8132-4JJ0** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249760	**AM8132-4JJ1** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249762	**AM8132-4NG0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249763	**AM8132-4NG1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249765	**AM8132-4NH0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249766	**AM8132-4NH1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249768	**AM8132-4NI0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249769	**AM8132-4NI1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249771	**AM8132-4NJ0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249772	**AM8132-4NJ1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249775	**AM8132-5J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	62 525,00 ₽
HT03249776	**AM8132-5J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249777	**AM8132-5J10** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249778	**AM8132-5J11** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249779	**AM8132-5J20** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249780	**AM8132-5J21** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249782	**AM8132-5JG0** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249783	**AM8132-5JG1** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249785	**AM8132-5JH0** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249786	**AM8132-5JH1** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249788	**AM8132-5JI0** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249789	**AM8132-5JI1** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249791	**AM8132-5JJ0** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	62 525,00 ₽
HT03249792	**AM8132-5JJ1** Серводвигатель для компактной техники 2,37 Нм, 8,0 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	77 834,78 ₽
HT03249794	**AM8132-5NG0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249795	**AM8132-5NG1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249797	**AM8132-5NH0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249798	**AM8132-5NH1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249800	**AM8132-5NI0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249801	**AM8132-5NI1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249803	**AM8132-5NJ0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249804	**AM8132-5NJ1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249808	**AM8133-0NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249809	**AM8133-0NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249811	**AM8133-0NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249812	**AM8133-0NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249814	**AM8133-0NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249815	**AM8133-0NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249817	**AM8133-0NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249818	**AM8133-0NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249821	**AM8133-1NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249822	**AM8133-1NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249824	**AM8133-1NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249825	**AM8133-1NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249827	**AM8133-1NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249828	**AM8133-1NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249830	**AM8133-1NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249831	**AM8133-1NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249834	**AM8133-2NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249835	**AM8133-2NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249837	**AM8133-2NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249838	**AM8133-2NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249840	**AM8133-2NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249841	**AM8133-2NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249843	**AM8133-2NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249844	**AM8133-2NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249847	**AM8133-3NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249848	**AM8133-3NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249850	**AM8133-3NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249851	**AM8133-3NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249853	**AM8133-3NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249854	**AM8133-3NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249856	**AM8133-3NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249857	**AM8133-3NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249860	**AM8133-4NG0** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249861	**AM8133-4NG1** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249863	**AM8133-4NH0** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249864	**AM8133-4NH1** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249866	**AM8133-4NI0** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249867	**AM8133-4NI1** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249869	**AM8133-4NJ0** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249870	**AM8133-4NJ1** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249873	**AM8133-5NG0** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249874	**AM8133-5NG1** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249876	**AM8133-5NH0** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249877	**AM8133-5NH1** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249879	**AM8133-5NI0** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249880	**AM8133-5NI1** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249882	**AM8133-5NJ0** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249883	**AM8133-5NJ1** Серводвигатель для компактной техники 3,2 Нм, 14 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249887	**AM8141-0J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03249888	**AM8141-0J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, 2-кабельный, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249889	**AM8141-0J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03249890	**AM8141-0J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249891	**AM8141-0J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03249892	**AM8141-0J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249894	**AM8141-0JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03249895	**AM8141-0JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249897	**AM8141-0JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03249898	**AM8141-0JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249900	**AM8141-0JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249901	**AM8141-0JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249903	**AM8141-0JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249904	**AM8141-0JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249905	**AM8141-0NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249906	**AM8141-0NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03249907	**AM8141-0NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249909	**AM8141-0NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249910	**AM8141-0NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249913	**AM8141-1J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03249914	**AM8141-1J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, 2-кабельный, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249915	**AM8141-1J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249916	**AM8141-1J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249917	**AM8141-1J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249918	**AM8141-1J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249920	**AM8141-1JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249921	**AM8141-1JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249923	**AM8141-1JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249924	**AM8141-1JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249926	**AM8141-1JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249927	**AM8141-1JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249929	**AM8141-1JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249930	**AM8141-1JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249932	**AM8141-1NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249933	**AM8141-1NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249935	**AM8141-1NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249936	**AM8141-1NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249938	**AM8141-1NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249939	**AM8141-1NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249941	**AM8141-1NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249942	**AM8141-1NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249945	**AM8141-2J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03249946	**AM8141-2J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с уплотнительным кольцом, 2-кабельный, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249947	**AM8141-2J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249948	**AM8141-2J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249949	**AM8141-2J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249950	**AM8141-2J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249952	**AM8141-2JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249953	**AM8141-2JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249955	**AM8141-2JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249956	**AM8141-2JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249958	**AM8141-2JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249959	**AM8141-2JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249961	**AM8141-2JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249962	**AM8141-2JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249964	**AM8141-2NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249965	**AM8141-2NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249967	**AM8141-2NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249968	**AM8141-2NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249970	**AM8141-2NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249971	**AM8141-2NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03249973	**AM8141-2NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03249974	**AM8141-2NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03249977	**AM8141-3J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03249978	**AM8141-3J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, с пазом и шпонкой, 2- кабельный, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249979	**AM8141-3J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249980	**AM8141-3J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249981	**AM8141-3J20** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249982	**AM8141-3J21** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249984	**AM8141-3JG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249985	**AM8141-3JG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249987	**AM8141-3JH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249988	**AM8141-3JH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249990	**AM8141-3JI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249991	**AM8141-3JI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03249993	**AM8141-3JJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03249994	**AM8141-3JJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03249996	**AM8141-3NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03249997	**AM8141-3NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03249999	**AM8141-3NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250000	**AM8141-3NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250002	**AM8141-3NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250003	**AM8141-3NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250005	**AM8141-3NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250006	**AM8141-3NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250009	**AM8141-4J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03250010	**AM8141-4J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, гладкий вал и герметичное воздушное соединение, 2-кабельный, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250011	**AM8141-4J10** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250012	**AM8141-4J11** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250013	**AM8141-4J20** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250014	**AM8141-4J21** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250016	**AM8141-4JG0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250017	**AM8141-4JG1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03250019	**AM8141-4JH0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250020	**AM8141-4JH1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250022	**AM8141-4JI0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250023	**AM8141-4JI1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250025	**AM8141-4JJ0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250026	**AM8141-4JJ1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250028	**AM8141-4NG0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250029	**AM8141-4NG1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250031	**AM8141-4NH0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250032	**AM8141-4NH1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250034	**AM8141-4NI0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250035	**AM8141-4NI1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250037	**AM8141-4NJ0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250038	**AM8141-4NJ1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250041	**AM8141-5J00** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, без стояночного тормоза	61 719,80 ₽
HT03250042	**AM8141-5J01** Серводвигатель для компактной приводной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с уплотнительным кольцом, вал с пазом и шпонкой и герметичное соединение, 2-кабельный, с тормозом	78 960,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03250043	**AM8141-5J10** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250044	**AM8141-5J11** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250045	**AM8141-5J20** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250046	**AM8141-5J21** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 18 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250048	**AM8141-5JG0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250049	**AM8141-5JG1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250051	**AM8141-5JH0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250052	**AM8141-5JH1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250054	**AM8141-5JI0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250055	**AM8141-5JI1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250057	**AM8141-5JJ0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	61 719,80 ₽
HT03250058	**AM8141-5JJ1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 8 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	78 960,84 ₽
HT03250060	**AM8141-5NG0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250061	**AM8141-5NG1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250063	**AM8141-5NH0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250064	**AM8141-5NH1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03250066	**AM8141-5NI0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250067	**AM8141-5NI1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250069	**AM8141-5NJ0** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250070	**AM8141-5NJ1** Серводвигатель для компактной техники 2,4 Нм, 16 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250073	**AM8142-0NG** Серводвигатели для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотные, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит	под заказ
HT03250074	**AM8142-0NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03250075	**AM8142-0NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250077	**AM8142-0NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без стояночного тормоза	под заказ
HT03250078	**AM8142-0NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250080	**AM8142-0NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250081	**AM8142-0NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250083	**AM8142-0NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250084	**AM8142-0NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал, EnDat 3, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250087	**AM8142-1NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250088	**AM8142-1NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250090	**AM8142-1NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03250091	**AM8142-1NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250093	**AM8142-1NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250094	**AM8142-1NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250096	**AM8142-1NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250097	**AM8142-1NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с пазом и шпонкой, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250100	**AM8142-2NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250101	**AM8142-2NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, однооборотный, абсолютное положение в пределах 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250103	**AM8142-2NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250104	**AM8142-2NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250106	**AM8142-2NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250107	**AM8142-2NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 1 оборота, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250109	**AM8142-2NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, без тормоза	под заказ
HT03250110	**AM8142-2NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, гладкий вал с кольцом, EnDat 3, One Cable, однооборотный, положение в пределах 4096 об, 19 бит, с тормозом	под заказ
HT03250113	**AM8142-3NG0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250114	**AM8142-3NG1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250116	**AM8142-3NH0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03250117	**AM8142-3NH1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250119	**AM8142-3NI0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250120	**AM8142-3NI1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250122	**AM8142-3NJ0** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250123	**AM8142-3NJ1** Серводвигатель для компактной приводной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250126	**AM8142-4NG0** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250127	**AM8142-4NG1** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250129	**AM8142-4NH0** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250130	**AM8142-4NH1** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250132	**AM8142-4NI0** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250133	**AM8142-4NI1** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250135	**AM8142-4NJ0** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250136	**AM8142-4NJ1** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, гладкий вал и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250139	**AM8142-5NG0** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250140	**AM8142-5NG1** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, однооборотный, положение в пред. 1 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250142	**AM8142-5NH0** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03250143	**AM8142-5NH1** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250145	**AM8142-5NI0** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250146	**AM8142-5NI1** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
HT03250148	**AM8142-5NJ0** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, без тормоза	под заказ
HT03250149	**AM8142-5NJ1** Серводвигатель для компактной техники 3,9 Нм, 15 А, вал с кольцом, с пазом и шпонкой и герм. соединение, One Cable, многооборотный, положение в пред. 4096 об., 24 бит, с тормозом	под заказ
Передачи планетарные BECKHOFF		
HT03388337	**AG1000-PM52.4** Редуктор планетарный для шаговых двигателей номинальный крутящий момент 4 Нм	14 342,32 ₽
HT03388338	**AG1000-PM52.7** Редуктор планетарный для шаговых двигателей номинальный крутящий момент 4 Нм передаточное отношение 6,75 или 27/4	14 342,32 ₽
HT03388339	**AG1000-PM52.i** Редуктор планетарный для шаговых двигателей номинальный крутящий момент 4 Нм передаточное отношение 3.7 или 63/17	14 342,32 ₽
HT03388341	**AG1000-PM81.4** Редуктор планетарный для шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 3.7 или 63/17	22 964,30 ₽
HT03388342	**AG1000-PM81.7** Редуктор планетарный для шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 6,75 или 27/4	22 964,30 ₽
HT03388343	**AG1000-PM81.i** Редуктор планетарный для шаговых двигателей	22 964,30 ₽
HT03388344	**AG1000-PM81.7.06-01** Редуктор планетарный для шаговых двигателей передаточное отношение 6,75	22 964,30 ₽
HT03674780	**AG2210-LP050S-MF1-4-wX1** Передача планетарная , Mn=6 Нм, Mb=13 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674781	**AG2210-LP050S-MF1-5-wX1** Передача планетарная , Mn=6,5 Нм, Mb=14 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674782	**AG2210-LP050S-MF1-7-wX1** Передача планетарная , Mn=6,5 Нм, Mb=14 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674783	**AG2210-LP050S-MF1-10-wX1** Передача планетарная , Mn=6 Нм, Mb=13 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674785	**AG2210-LP050S-MF2-16-wX1** Передача планетарная , Mn=6 Нм, Mb=13 Нм, боковой зазор ? 13 угловых минут	под заказ
HT03674786	**AG2210-LP050S-MF2-20-wX1** Передача планетарная , Mn=6 Нм, Mb=13 Нм, боковой зазор ? 13 угловых минут	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674787	**AG2210-LP050S-MF2-25-wX1** Передача планетарная , Mn=6,5 Нм, Mb=14 Нм, боковой зазор ? 13 угловых минут	под заказ
HT03674788	**AG2210-LP050S-MF2-35-wX1** Передача планетарная , Mn=6,5 Нм, Mb=14 Нм, боковой зазор ? 13 угловых минут	под заказ
HT03674789	**AG2210-LP050S-MF2-50-wX1** Передача планетарная , Mn=6,5 Нм, Mb=14 Нм, боковой зазор ? 13 угловых минут	под заказ
HT03674790	**AG2210-LP050S-MF2-70-wX1** Передача планетарная , Mn=6,5 Нм, Mb=14 Нм, боковой зазор ? 13 угловых минут	под заказ
HT03674791	**AG2210-LP050S-MF2-100-wX1** Передача планетарная , Mn=6 Нм, Mb=13 Нм, боковой зазор ? 13 угловых минут	под заказ
HT03674796	**AG2210-LP070S-MF1-3-wX1** Передача планетарная , Mn=29 Нм, Mb=55 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674797	**AG2210-LP070S-MF1-4-wX1** Передача планетарная , Mn=22 Нм, Mb=42 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674798	**AG2210-LP070S-MF1-5-wX1** Передача планетарная , Mn=21 Нм, Mb=40 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674799	**AG2210-LP070S-MF1-7-wX1** Передача планетарная , Mn=21 Нм, Mb=40 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674800	**AG2210-LP070S-MF1-10-wX1** Передача планетарная , Mn=19 Нм, Mb=37 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674802	**AG2210-LP070S-MF2-9-wX1** Передача планетарная , Mn=29 Нм, Mb=55 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674803	**AG2210-LP070S-MF2-12-wX1** Передача планетарная , Mn=29 Нм, Mb=55 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674804	**AG2210-LP070S-MF2-16-wX1** Передача планетарная , Mn=22 Нм, Mb=42 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674805	**AG2210-LP070S-MF2-20-wX1** Передача планетарная , Mn=21 Нм, Mb=42 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674806	**AG2210-LP070S-MF2-25-wX1** Передача планетарная , Mn=21 Нм, Mb=40 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674807	**AG2210-LP070S-MF2-30-wX1** Передача планетарная , Mn=22 Нм, Mb=55 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674808	**AG2210-LP070S-MF2-40-wX1** Передача планетарная , Mn=22 Нм, Mb=42 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674809	**AG2210-LP070S-MF2-50-wX1** Передача планетарная , Mn=21 Нм, Mb=40 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674810	**AG2210-LP070S-MF2-70-wX1** Передача планетарная , Mn=21 Нм, Mb=40 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674811	**AG2210-LP070S-MF2-100-wX1** Передача планетарная , Mn=19 Нм, Mb=37 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674816	**AG2210-LP090S-MF1-3-wX1** Передача планетарная , Mn=63 Нм, Mb=125 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674817	**AG2210-LP090S-MF1-4-wX1** Передача планетарная , Mn=58 Нм, Mb=115 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674818	**AG2210-LP090S-MF1-5-wX1** Передача планетарная , Mn=50 Нм, Mb=100 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674819	**AG2210-LP090S-MF1-7-wX1** Передача планетарная , Mn=50 Нм, Mb=100 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674820	**AG2210-LP090S-MF1-10-wX1** Передача планетарная , Mn=45 Нм, Mb=90 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674822	**AG2210-LP090S-MF2-9-wX1** Передача планетарная , Mn=63 Нм, Mb=125 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674823	**AG2210-LP090S-MF2-12-wX1** Передача планетарная , Mn=63 Нм, Mb=125 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674824	**AG2210-LP090S-MF2-16-wX1** Передача планетарная , Mn=58 Нм, Mb=115 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674825	**AG2210-LP090S-MF2-20-wX1** Передача планетарная , Mn=58 Нм, Mb=115 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674826	**AG2210-LP090S-MF2-25-wX1** Передача планетарная , Mn=50 Нм, Mb=100 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674827	**AG2210-LP090S-MF2-30-wX1** Передача планетарная , Mn=63 Нм, Mb=125 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674828	**AG2210-LP090S-MF2-40-wX1** Передача планетарная , Mn=58 Нм, Mb=115 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674829	**AG2210-LP090S-MF2-50-wX1** Передача планетарная , Mn=50 Нм, Mb=100 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674830	**AG2210-LP090S-MF2-70-wX1** Передача планетарная , Mn=50 Нм, Mb=100 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674831	**AG2210-LP090S-MF2-100-wX1** Передача планетарная , Mn=45 Нм, Mb=90 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674836	**AG2210-LP120S-MF1-3-wX1** Передача планетарная , Mn=155 Нм, Mb=305 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674837	**AG2210-LP120S-MF1-4-wX1** Передача планетарная , Mn=155 Нм, Mb=305 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674838	**AG2210-LP120S-MF1-5-wX1** Передача планетарная , Mn=125 Нм, Mb=250 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674839	**AG2210-LP120S-MF1-7-wX1** Передача планетарная , Mn=125 Нм, Mb=250 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674840	**AG2210-LP120S-MF1-10-wX1** Передача планетарная , Mn=110 Нм, Mb=220 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674842	**AG2210-LP120S-MF2-9-wX1** Передача планетарная , Mn=155 Нм, Mb=305 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674843	**AG2210-LP120S-MF2-12-wX1** Передача планетарная , Mn=155 Нм, Mb=305 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674844	**AG2210-LP120S-MF2-16-wX1** Передача планетарная , Mn=155 Нм, Mb=305 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674845	**AG2210-LP120S-MF2-20-wX1** Передача планетарная , Mn=155 Нм, Mb=305 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674846	**AG2210-LP120S-MF2-25-wX1** Передача планетарная , Mn=125 Нм, Mb=250 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674847	**AG2210-LP120S-MF2-30-wX1** Передача планетарная , Mn=155 Нм, Mb=305 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674848	**AG2210-LP120S-MF2-40-wX1** Передача планетарная , Mn=155 Нм, Mb=305 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674849	**AG2210-LP120S-MF2-50-wX1** Передача планетарная , Mn=125 Нм, Mb=250 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674850	**AG2210-LP120S-MF2-70-wX1** Передача планетарная , Mn=125 Нм, Mb=250 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674851	**AG2210-LP120S-MF2-100-wX1** Передача планетарная , Mn=110 Нм, Mb=220 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674856	**AG2210-LP155S-MF1-5-wX1** Передача планетарная , Mn=350 Нм, Mb=500 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674857	**AG2210-LP155S-MF1-10-wX1** Передача планетарная , Mn=200 Нм, Mb=400 Нм, боковой зазор ? 8 угловых минут	под заказ
HT03674859	**AG2210-LP155S-MF2-25-wX1** Передача планетарная , Mn=350 Нм, Mb=500 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674860	**AG2210-LP155S-MF2-50-wX1** Передача планетарная , Mn=350 Нм, Mb=500 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03674861	**AG2210-LP155S-MF2-100-wX1** Передача планетарная , Mn=200 Нм, Mb=400 Нм, боковой зазор ? 10 угловых минут	под заказ
HT03388350	**AG2250-PLE40-M01-3** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 11 Нм передаточное отношение 3	27 071,80 ₽
HT03388351	**AG2250-PLE40-M01-4** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 15 Нм передаточное отношение 4	27 071,80 ₽
HT03388352	**AG2250-PLE40-M01-5** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 14 Нм передаточное отношение 5	27 071,80 ₽
HT03388353	**AG2250-PLE40-M01-7** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 8,5 Нм передаточное отношение 7	27 071,80 ₽
HT03388354	**AG2250-PLE40-M01-8** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 8	27 071,80 ₽
HT03388355	**AG2250-PLE40-M01-10** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 5 Нм передаточное отношение 10	27 071,80 ₽
HT03388357	**AG2250-PLE40-M02-9** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 16,5 Нм передаточное отношение 9	32 713,08 ₽
HT03388358	**AG2250-PLE40-M02-12** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 12	32 713,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388359	**AG2250-PLE40-M02-15** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 15	32 713,08 ₽
HT03388360	**AG2250-PLE40-M02-16** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 16	32 713,08 ₽
HT03388361	**AG2250-PLE40-M02-20** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 20	32 713,08 ₽
HT03388362	**AG2250-PLE40-M02-25** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 25	32 713,08 ₽
HT03388363	**AG2250-PLE40-M02-32** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 32	32 713,08 ₽
HT03388364	**AG2250-PLE40-M02-40** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 40	32 713,08 ₽
HT03388365	**AG2250-PLE40-M02-64** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 7,5 Нм передаточное отношение 64	32 713,08 ₽
HT03388367	**AG2250-PLE40-M03-60** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 60	под заказ
HT03388368	**AG2250-PLE40-M03-80** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 80	под заказ
HT03388369	**AG2250-PLE40-M03-100** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 100	под заказ
HT03388370	**AG2250-PLE40-M03-120** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 120	под заказ
HT03388371	**AG2250-PLE40-M03-160** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 160	под заказ
HT03388372	**AG2250-PLE40-M03-200** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 200	под заказ
HT03388373	**AG2250-PLE40-M03-256** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 256	под заказ
HT03388374	**AG2250-PLE40-M03-320** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 320	под заказ
HT03388375	**AG2250-PLE40-M03-512** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 7,5 Нм передаточное отношение 512	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
НТ03388379	**AG2250-PLE60-M01-3** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 28 Нм передаточное отношение 3	32 067,70 ₽
НТ03388380	**AG2250-PLE60-M01-4** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 38 Нм передаточное отношение 4	32 067,70 ₽
НТ03388381	**AG2250-PLE60-M01-5** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 5	32 067,70 ₽
НТ03388382	**AG2250-PLE60-M01-7** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 25 Нм передаточное отношение 7	32 067,70 ₽
НТ03388383	**AG2250-PLE60-M01-8** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 8	32 067,70 ₽
НТ03388384	**AG2250-PLE60-M01-10** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 15 Нм передаточное отношение 10	32 067,70 ₽
НТ03388386	**AG2250-PLE60-M02-9** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 9	42 702,44 ₽
НТ03388387	**AG2250-PLE60-M02-12** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 12	42 702,44 ₽
НТ03388388	**AG2250-PLE60-M02-15** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 15	42 702,44 ₽
НТ03388389	**AG2250-PLE60-M02-16** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 16	42 702,44 ₽
НТ03388390	**AG2250-PLE60-M02-20** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 20	42 702,44 ₽
НТ03388391	**AG2250-PLE60-M02-25** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 25	42 702,44 ₽
НТ03388392	**AG2250-PLE60-M02-32** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 32	42 702,44 ₽
НТ03388393	**AG2250-PLE60-M02-40** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 40	42 702,44 ₽
НТ03388394	**AG2250-PLE60-M02-64** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 64	42 702,44 ₽
НТ03388396	**AG2250-PLE60-M03-60** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 60	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03388397	**AG2250-PLE60-M03-80** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 80	под заказ
HT03388398	**AG2250-PLE60-M03-100** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 100	под заказ
HT03388399	**AG2250-PLE60-M03-120** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 120	под заказ
HT03388400	**AG2250-PLE60-M03-160** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 160	под заказ
HT03388401	**AG2250-PLE60-M03-200** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 64 Нм передаточное отношение 200	под заказ
HT03388402	**AG2250-PLE60-M03-256** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 256	под заказ
HT03388403	**AG2250-PLE60-M03-320** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 64 Нм передаточное отношение 320	под заказ
HT03388404	**AG2250-PLE60-M03-512** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 512	под заказ
HT03388408	**AG2250-PLE80-M01-3** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 85 Нм передаточное отношение 3	49 471,00 ₽
HT03388409	**AG2250-PLE80-M01-4** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 115 Нм передаточное отношение 4	49 471,00 ₽
HT03388410	**AG2250-PLE80-M01-5** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 5	49 471,00 ₽
HT03388411	**AG2250-PLE80-M01-7** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 65 Нм передаточное отношение 7	49 471,00 ₽
HT03388412	**AG2250-PLE80-M01-8** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 8	49 471,00 ₽
HT03388413	**AG2250-PLE80-M01-10** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 38 Нм передаточное отношение 10	49 471,00 ₽
HT03388415	**AG2250-PLE80-M02-9** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 9	под заказ
HT03388416	**AG2250-PLE80-M02-12** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 12	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03388417	**AG2250-PLE80-M02-15** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 15	под заказ
HT03388418	**AG2250-PLE80-M02-16** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 16	под заказ
HT03388419	**AG2250-PLE80-M02-20** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 20	под заказ
HT03388420	**AG2250-PLE80-M02-25** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 25	под заказ
HT03388421	**AG2250-PLE80-M02-32** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 32	под заказ
HT03388422	**AG2250-PLE80-M02-40** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 40	под заказ
HT03388423	**AG2250-PLE80-M02-64** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 64	под заказ
HT03388425	**AG2250-PLE80-M03-60** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 60	под заказ
HT03388426	**AG2250-PLE80-M03-80** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 80	под заказ
HT03388427	**AG2250-PLE80-M03-100** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 100	под заказ
HT03388428	**AG2250-PLE80-M03-120** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 120	под заказ
HT03388429	**AG2250-PLE80-M03-160** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 160	под заказ
HT03388430	**AG2250-PLE80-M03-200** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 200	под заказ
HT03388431	**AG2250-PLE80-M03-256** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 256	под заказ
HT03388432	**AG2250-PLE80-M03-320** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 320	под заказ
HT03388433	**AG2250-PLE80-M03-512** Редуктор планетарный для поворотных серводвигателей и шаговых двигателей номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 512	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03388438	**AG2250-WPLE40-M01-3** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 4,5 Нм передаточное отношение 3	47 376,26 ₽
HT03388439	**AG2250-WPLE40-M01-4** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 4	47 376,26 ₽
HT03388440	**AG2250-WPLE40-M01-5** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 7,5 Нм передаточное отношение 5	47 376,26 ₽
HT03388441	**AG2250-WPLE40-M01-7** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 8,5 Нм передаточное отношение 7	47 376,26 ₽
HT03388442	**AG2250-WPLE40-M01-8** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 8	47 376,26 ₽
HT03388443	**AG2250-WPLE40-M01-10** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 5 Нм передаточное отношение 10	47 376,26 ₽
HT03388445	**AG2250-WPLE40-M02-9** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 16,5 Нм передаточное отношение 9	53 983,78 ₽
HT03388446	**AG2250-WPLE40-M02-12** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 12	53 983,78 ₽
HT03388447	**AG2250-WPLE40-M02-15** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 15	53 983,78 ₽
HT03388448	**AG2250-WPLE40-M02-16** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 16	53 983,78 ₽
HT03388449	**AG2250-WPLE40-M02-20** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 20	53 983,78 ₽
HT03388450	**AG2250-WPLE40-M02-25** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 25	53 983,78 ₽
HT03388451	**AG2250-WPLE40-M02-32** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 32	53 983,78 ₽
HT03388452	**AG2250-WPLE40-M02-40** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 40	53 983,78 ₽
HT03388453	**AG2250-WPLE40-M02-64** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 7,5 Нм передаточное отношение 64	53 983,78 ₽
HT03388455	**AG2250-WPLE40-M03-60** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 60	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03388456	**AG2250-WPLE40-M03-80** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 80	под заказ
HT03388457	**AG2250-WPLE40-M03-100** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 100	под заказ
HT03388458	**AG2250-WPLE40-M03-120** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 120	под заказ
HT03388459	**AG2250-WPLE40-M03-160** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 160	под заказ
HT03388460	**AG2250-WPLE40-M03-200** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 200	под заказ
HT03388461	**AG2250-WPLE40-M03-256** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 20 Нм передаточное отношение 256	под заказ
HT03388462	**AG2250-WPLE40-M03-320** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 320	под заказ
HT03388463	**AG2250-WPLE40-M03-512** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 7,5 Нм передаточное отношение 512	под заказ
HT03388467	**AG2250-WPLE60-M01-3** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 14 Нм передаточное отношение 3	54 305,86 ₽
HT03388468	**AG2250-WPLE60-M01-4** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 4	54 305,86 ₽
HT03388469	**AG2250-WPLE60-M01-5** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 24 Нм передаточное отношение 5	54 305,86 ₽
HT03388470	**AG2250-WPLE60-M01-7** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 25 Нм передаточное отношение 7	54 305,86 ₽
HT03388471	**AG2250-WPLE60-M01-8** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 8	54 305,86 ₽
HT03388472	**AG2250-WPLE60-M01-10** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 15 Нм передаточное отношение 10	54 305,86 ₽
HT03388474	**AG2250-WPLE60-M02-9** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 9	64 943,04 ₽
HT03388475	**AG2250-WPLE60-M02-12** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 12	64 943,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388476	**AG2250-WPLE60-M02-15** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 15	64 943,04 ₽
HT03388477	**AG2250-WPLE60-M02-16** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 16	64 943,04 ₽
HT03388478	**AG2250-WPLE60-M02-20** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 20	64 943,04 ₽
HT03388479	**AG2250-WPLE60-M02-25** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 25	64 943,04 ₽
HT03388480	**AG2250-WPLE60-M02-32** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 32	64 943,04 ₽
HT03388481	**AG2250-WPLE60-M02-40** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 40	64 943,04 ₽
HT03388482	**AG2250-WPLE60-M02-64** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 64	64 943,04 ₽
HT03388484	**AG2250-WPLE60-M03-60** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 60	под заказ
HT03388485	**AG2250-WPLE60-M03-80** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 80	под заказ
HT03388486	**AG2250-WPLE60-M03-100** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 100	под заказ
HT03388487	**AG2250-WPLE60-M03-120** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 120	под заказ
HT03388488	**AG2250-WPLE60-M03-160** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 160	под заказ
HT03388489	**AG2250-WPLE60-M03-200** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 64 Нм передаточное отношение 200	под заказ
HT03388490	**AG2250-WPLE60-M03-256** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 44 Нм передаточное отношение 256	под заказ
HT03388491	**AG2250-WPLE60-M03-320** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 54 Нм передаточное отношение 320	под заказ
HT03388492	**AG2250-WPLE60-M03-512** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 512	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03388496	**AG2250-WPLE80-M01-3** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 3	80 895,76 ₽
HT03388497	**AG2250-WPLE80-M01-4** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 53 Нм передаточное отношение 4	80 895,76 ₽
HT03388498	**AG2250-WPLE80-M01-5** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 67 Нм передаточное отношение 5	80 895,76 ₽
HT03388499	**AG2250-WPLE80-M01-7** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 65 Нм передаточное отношение 7	80 895,76 ₽
HT03388500	**AG2250-WPLE80-M01-8** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 8	80 895,76 ₽
HT03388501	**AG2250-WPLE80-M01-10** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 38 Нм передаточное отношение 10	80 895,76 ₽
HT03388503	**AG2250-WPLE80-M02-9** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 9	под заказ
HT03388504	**AG2250-WPLE80-M02-12** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 12	под заказ
HT03388505	**AG2250-WPLE80-M02-15** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 15	под заказ
HT03388506	**AG2250-WPLE80-M02-16** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 16	под заказ
HT03388507	**AG2250-WPLE80-M02-20** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 20	под заказ
HT03388508	**AG2250-WPLE80-M02-25** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 25	под заказ
HT03388509	**AG2250-WPLE80-M02-32** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 32	под заказ
HT03388510	**AG2250-WPLE80-M02-40** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 40	под заказ
HT03388511	**AG2250-WPLE80-M02-64** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 64	под заказ
HT03388513	**AG2250-WPLE80-M03-60** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 60	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03388514	**AG2250-WPLE80-M03-80** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 80	под заказ
HT03388515	**AG2250-WPLE80-M03-100** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 100	под заказ
HT03388516	**AG2250-WPLE80-M03-120** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 120	под заказ
HT03388517	**AG2250-WPLE80-M03-160** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 160	под заказ
HT03388518	**AG2250-WPLE80-M03-200** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 200	под заказ
HT03388519	**AG2250-WPLE80-M03-256** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 120 Нм передаточное отношение 256	под заказ
HT03388520	**AG2250-WPLE80-M03-320** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 320	под заказ
HT03388521	**AG2250-WPLE80-M03-512** Редуктор планетарный угловой для поворотных серводвигателей номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 512	под заказ
HT03388528	**AG2300-SP060S-MF1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовый для роторных серводвигателей	122 794,22 ₽
HT03388529	**AG2300-SP060S-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 27 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	122 794,22 ₽
HT03388530	**AG2300-SP060S-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 27 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	122 794,22 ₽
HT03388531	**AG2300-SP060S-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 26 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	122 794,22 ₽
HT03388532	**AG2300-SP060S-MF1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 26 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	122 794,22 ₽
HT03388533	**AG2300-SP060S-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 27 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	122 794,22 ₽
HT03388535	**AG2300-SP060S-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 38 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
HT03388536	**AG2300-SP060S-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03388537	**AG2300-SP060S-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 25ималолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388538	**AG2300-SP060S-MF2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388539	**AG2300-SP060S-MF2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 38 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388540	**AG2300-SP060S-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388541	**AG2300-SP060S-MF2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388542	**AG2300-SP060S-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388543	**AG2300-SP060S-MF2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 31 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388544	**AG2300-SP060S-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388545	**AG2300-SP060S-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 31 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
НТ03388550	**AG2300-+SP075S-MC1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 41 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовые, высокопроизводительные	150 672,44 ₽
НТ03388551	**AG2300-+SP075S-MC1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 51 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовые, высокопроизводительные	150 672,44 ₽
НТ03388552	**AG2300-+SP075S-MC1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 51 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовые, высокопроизводительные	150 672,44 ₽
НТ03388553	**AG2300-+SP075S-MC1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 52 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовые, высокопроизводительные	150 672,44 ₽
НТ03388554	**AG2300-+SP075S-MC1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовые, высокопроизводительные	150 672,44 ₽
НТ03388555	**AG2300-+SP075S-MC1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 51 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовые, высокопроизводительные	150 672,44 ₽
НТ03388557	**AG2300-+SP075S-MC2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 62 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388558	**AG2300-+SP075S-MC2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 62 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388559	**AG2300-+SP075S-MC2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 72 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388560	**AG2300-+SP075S-MC2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 65 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388561	**AG2300-+SP075S-MC2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 72 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388562	**AG2300-+SP075S-MC2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 72 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388563	**AG2300-+SP075S-MC2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 65 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388564	**AG2300-+SP075S-MC2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 72 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388565	**AG2300-+SP075S-MC2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 56 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388566	**AG2300-+SP075S-MC2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 72 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388567	**AG2300-+SP075S-MC2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 56 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовые, высокопроизводительные	209 169,00 ₽
HT03388570	**AG2300-SP075S-MF1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 63 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовый для роторных серводвигателей	131 494,04 ₽
HT03388571	**AG2300-SP075S-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 81 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	131 494,04 ₽
HT03388572	**AG2300-SP075S-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 81 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	131 494,04 ₽
HT03388573	**AG2300-SP075S-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 81 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	131 494,04 ₽
HT03388574	**AG2300-SP075S-MF1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 80 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	131 494,04 ₽
HT03388575	**AG2300-SP075S-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 81 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	131 494,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388577	**AG2300-SP075S-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 101 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388578	**AG2300-SP075S-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 101 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388579	**AG2300-SP075S-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 106 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388580	**AG2300-SP075S-MF2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 101 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388581	**AG2300-SP075S-MF2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 101 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388582	**AG2300-SP075S-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 106 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388583	**AG2300-SP075S-MF2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 101 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388584	**AG2300-SP075S-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 106 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388585	**AG2300-SP075S-MF2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 84 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388586	**AG2300-SP075S-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 90 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388587	**AG2300-SP075S-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 84 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	182 418,06 ₽
HT03388592	**AG2300-SP100S-MC1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 76 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
HT03388593	**AG2300-SP100S-MC1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 95 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
HT03388594	**AG2300-SP100S-MC1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 91 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
HT03388595	**AG2300-SP100S-MC1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 93 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
HT03388596	**AG2300-SP100S-MC1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 93 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388597	**AG2300-SP100S-MC1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 97 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	180 162,28 ₽
HT03388599	**AG2300-SP100S-MC2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 138 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388600	**AG2300-SP100S-MC2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 148 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388601	**AG2300-SP100S-MC2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 149 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388602	**AG2300-SP100S-MC2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 164 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388603	**AG2300-SP100S-MC2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 141 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388604	**AG2300-SP100S-MC2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 164 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388605	**AG2300-SP100S-MC2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 183 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388606	**AG2300-SP100S-MC2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 182 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388607	**AG2300-SP100S-MC2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 144 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388608	**AG2300-SP100S-MC2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 189 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388609	**AG2300-SP100S-MC2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 144 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	256 060,92 ₽
HT03388612	**AG2300-SP100S-MF1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 131 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовый для роторных серводвигателей	157 278,74 ₽
HT03388613	**AG2300-SP100S-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 171 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	157 278,74 ₽
HT03388614	**AG2300-SP100S-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 169 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	157 278,74 ₽
HT03388615	**AG2300-SP100S-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 166 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	157 278,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388616	**AG2300-SP100S-MF1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 166 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	157 278,74 ₽
HT03388617	**AG2300-SP100S-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 174 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	157 278,74 ₽
HT03388619	**AG2300-SP100S-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 243 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388620	**AG2300-SP100S-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 259 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388621	**AG2300-SP100S-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 257 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388622	**AG2300-SP100S-MF2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 277 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388623	**AG2300-SP100S-MF2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 243 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388624	**AG2300-SP100S-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 277 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388625	**AG2300-SP100S-MF2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 277 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388626	**AG2300-SP100S-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 277 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388627	**AG2300-SP100S-MF2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 207 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388628	**AG2300-SP100S-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 277 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388629	**AG2300-SP100S-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 207 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 186,80 ₽
HT03388634	**AG2300-SP140S-MC1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 127 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 993,22 ₽
HT03388635	**AG2300-SP140S-MC1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 195 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 993,22 ₽
HT03388636	**AG2300-SP140S-MC1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 182 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 993,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03388637	**AG2300-SP140S-MC1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 187 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 993,22 ₽
НТ03388638	**AG2300-SP140S-MC1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 186 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 993,22 ₽
НТ03388639	**AG2300-SP140S-MC1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 195 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	223 993,22 ₽
НТ03388641	**AG2300-SP140S-MC2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 277 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388642	**AG2300-SP140S-MC2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 297 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388643	**AG2300-SP140S-MC2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 298 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388644	**AG2300-SP140S-MC2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 328 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388645	**AG2300-SP140S-MC2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 287 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388646	**AG2300-SP140S-MC2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 329 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388647	**AG2300-SP140S-MC2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий моменти 364 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388648	**AG2300-SP140S-MC2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 367 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388649	**AG2300-SP140S-MC2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 304 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388650	**AG2300-SP140S-MC2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 304 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388651	**AG2300-SP140S-MC2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 304 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	311 818,58 ₽
НТ03388654	**AG2300-SP140S-MF1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 202 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовый для роторных серводвигателей	195 470,84 ₽
НТ03388655	**AG2300-SP140S-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 355 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	195 470,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388656	**AG2300-SP140S-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 333 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	195 470,84 ₽
HT03388657	**AG2300-SP140S-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 319 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	195 470,84 ₽
HT03388658	**AG2300-SP140S-MF1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 312 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	195 470,84 ₽
HT03388659	**AG2300-SP140S-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 327 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	195 470,84 ₽
HT03388661	**AG2300-SP140S-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 461 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388662	**AG2300-SP140S-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 493 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388663	**AG2300-SP140S-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 489 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388664	**AG2300-SP140S-MF2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 545 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388665	**AG2300-SP140S-MF2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 464 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388666	**AG2300-SP140S-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 536 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388667	**AG2300-SP140S-MF2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 581 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388668	**AG2300-SP140S-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 536 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388669	**AG2300-SP140S-MF2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 466 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388670	**AG2300-SP140S-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 581 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388671	**AG2300-SP140S-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 466 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	271 853,82 ₽
HT03388676	**AG2300-SP180S-MC1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 289 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовый для роторных серводвигателей	296 991,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388677	**AG2300-SP180S-MC1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 492 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	296 991,92 ₽
HT03388678	**AG2300-SP180S-MC1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 379 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	296 991,92 ₽
HT03388679	**AG2300-SP180S-MC1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 469 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	296 991,92 ₽
HT03388680	**AG2300-SP180S-MC1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 465 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	296 991,92 ₽
HT03388681	**AG2300-SP180S-MC1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 488 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	296 991,92 ₽
HT03388683	**AG2300-SP180S-MC2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 696 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388684	**AG2300-SP180S-MC2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 704 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388685	**AG2300-SP180S-MC2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 704 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388686	**AG2300-SP180S-MC2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 704 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388687	**AG2300-SP180S-MC2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 704 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388688	**AG2300-SP180S-MC2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 704 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388689	**AG2300-SP180S-MC2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 704 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388690	**AG2300-SP180S-MC2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 704 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388691	**AG2300-SP180S-MC2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 560 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388692	**AG2300-SP180S-MC2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 704 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽
HT03388693	**AG2300-SP180S-MC2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 560 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	413 501,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388696	**AG2300-SP180S-MF1-3** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 513 Нм передаточное отношение 3 малолюфтовый для роторных серводвигателей	258 801,04 ₽
HT03388697	**AG2300-SP180S-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 927 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	258 801,04 ₽
HT03388698	**AG2300-SP180S-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 919 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	258 801,04 ₽
HT03388699	**AG2300-SP180S-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 825 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	258 801,04 ₽
HT03388700	**AG2300-SP180S-MF1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 825 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	258 801,04 ₽
HT03388701	**AG2300-SP180S-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 864 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	258 801,04 ₽
HT03388703	**AG2300-SP180S-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1162 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388704	**AG2300-SP180S-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1162 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388705	**AG2300-SP180S-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1162 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388706	**AG2300-SP180S-MF2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1162 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388707	**AG2300-SP180S-MF2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1162 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388708	**AG2300-SP180S-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1162 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388709	**AG2300-SP180S-MF2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1162 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388710	**AG2300-SP180S-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1162 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388711	**AG2300-SP180S-MF2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 931 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388712	**AG2300-SP180S-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1085 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388713	**AG2300-SP180S-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 931 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	360 162,30 ₽
HT03388718	**AG2300-SP210S-MC1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1260 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	651 515,38 ₽
HT03388719	**AG2300-SP210S-MC1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1141 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	651 515,38 ₽
HT03388720	**AG2300-SP210S-MC1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1169 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	651 515,38 ₽
HT03388721	**AG2300-SP210S-MC1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 960 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	651 515,38 ₽
HT03388722	**AG2300-SP210S-MC1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 960 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	651 515,38 ₽
HT03388724	**AG2300-SP210S-MC2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 898 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388725	**AG2300-SP210S-MC2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 728 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388726	**AG2300-SP210S-MC2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 910 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388727	**AG2300-SP210S-MC2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 744 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388728	**AG2300-SP210S-MC2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1344 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388729	**AG2300-SP210S-MC2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 929 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388730	**AG2300-SP210S-MC2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 787 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388731	**AG2300-SP210S-MC2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 984 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388732	**AG2300-SP210S-MC2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 960 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388733	**AG2300-SP210S-MC2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1360 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388734	**AG2300-SP210S-MC2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 960 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	836 028,18 ₽
HT03388737	**AG2300-SP210S-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1895 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	571 587,08 ₽
HT03388738	**AG2300-SP210S-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1767 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	571 587,08 ₽
HT03388739	**AG2300-SP210S-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1731 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	571 587,08 ₽
HT03388740	**AG2300-SP210S-MF1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1631 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	571 587,08 ₽
HT03388741	**AG2300-SP210S-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1708 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	571 587,08 ₽
HT03388743	**AG2300-SP210S-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1274 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388744	**AG2300-SP210S-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1266 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388745	**AG2300-SP210S-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1567 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388746	**AG2300-SP210S-MF2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1294 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388747	**AG2300-SP210S-MF2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2200 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388748	**AG2300-SP210S-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1599 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388749	**AG2300-SP210S-MF2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1358 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388750	**AG2300-SP210S-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1679 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388751	**AG2300-SP210S-MF2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1634 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388752	**AG2300-SP210S-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1965 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388753	**AG2300-SP210S-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1634 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	731 928,02 ₽
HT03388758	**AG2300-SP240S-MC1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2029 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	822 491,06 ₽
HT03388759	**AG2300-SP240S-MC1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1861 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	822 491,06 ₽
HT03388760	**AG2300-SP240S-MC1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1910 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	822 491,06 ₽
HT03388761	**AG2300-SP240S-MC1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1440 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	822 491,06 ₽
HT03388762	**AG2300-SP240S-MC1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1440 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	822 491,06 ₽
HT03388764	**AG2300-SP240S-MC2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1950 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388765	**AG2300-SP240S-MC2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1803 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388766	**AG2300-SP240S-MC2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2266 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388767	**AG2300-SP240S-MC2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1867 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388768	**AG2300-SP240S-MC2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2320 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388769	**AG2300-SP240S-MC2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2694 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388770	**AG2300-SP240S-MC2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1344 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388771	**AG2300-SP240S-MC2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1680 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388772	**AG2300-SP240S-MC2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1440 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388773	**AG2300-SP240S-MC2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2160 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388774	**AG2300-SP240S-MC2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 1440 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	1 057 926,66 ₽
HT03388777	**AG2300-SP240S-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 3038 Нм передаточное отношение 4 малолюфтовый для роторных серводвигателей	720 324,60 ₽
HT03388778	**AG2300-SP240S-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2872 Нм передаточное отношение 5 малолюфтовый для роторных серводвигателей	720 324,60 ₽
HT03388779	**AG2300-SP240S-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2737 Нм передаточное отношение 7 малолюфтовый для роторных серводвигателей	720 324,60 ₽
HT03388780	**AG2300-SP240S-MF1-8** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2611 Нм передаточное отношение 8 малолюфтовый для роторных серводвигателей	720 324,60 ₽
HT03388781	**AG2300-SP240S-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2735 Нм передаточное отношение 10 малолюфтовый для роторных серводвигателей	720 324,60 ₽
HT03388783	**AG2300-SP240S-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2658 Нм передаточное отношение 16 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388784	**AG2300-SP240S-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2596 Нм передаточное отношение 20 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388785	**AG2300-SP240S-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 3198 Нм передаточное отношение 25 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388786	**AG2300-SP240S-MF2-28** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2667 Нм передаточное отношение 28 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388787	**AG2300-SP240S-MF2-32** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 3754 Нм передаточное отношение 32 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388788	**AG2300-SP240S-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 3283 Нм передаточное отношение 35 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388789	**AG2300-SP240S-MF2-40** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2803 Нм передаточное отношение 40 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388790	**AG2300-SP240S-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 3457 Нм передаточное отношение 50 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388791	**AG2300-SP240S-MF2-64** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2914 Нм передаточное отношение 64 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388792	**AG2300-SP240S-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 3784 Нм передаточное отношение 70 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388793	**AG2300-SP240S-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 2914 Нм передаточное отношение 100 малолюфтовый для роторных серводвигателей	924 819,78 ₽
HT03388800	**AG2400-TP004S-MF1-4** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 27 Нм передаточное отношение 4	182 255,80 ₽
HT03388801	**AG2400-TP004S-MF1-5** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 27 Нм передаточное отношение 5	182 255,80 ₽
HT03388802	**AG2400-TP004S-MF1-7** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 26 Нм передаточное отношение 7	182 255,80 ₽
HT03388803	**AG2400-TP004S-MF1-8** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 26 Нм передаточное отношение 8	182 255,80 ₽
HT03388804	**AG2400-TP004S-MF1-10** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 27 Нм передаточное отношение 10	182 255,80 ₽
HT03388806	**AG2400-TP004S-MF2-16** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 39 Нм передаточное отношение 16	226 733,34 ₽
HT03388807	**AG2400-TP004S-MF2-20** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 41 Нм передаточное отношение 20	226 733,34 ₽
HT03388808	**AG2400-TP004S-MF2-21** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 32 Нм передаточное отношение 21	226 733,34 ₽
HT03388809	**AG2400-TP004S-MF2-25** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 41 Нм передаточное отношение 25	226 733,34 ₽
HT03388810	**AG2400-TP004S-MF2-28** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 28	226 733,34 ₽
HT03388811	**AG2400-TP004S-MF2-31** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 36 Нм передаточное отношение 31	226 733,34 ₽
HT03388812	**AG2400-TP004S-MF2-32** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 39 Нм передаточное отношение 32	226 733,34 ₽
HT03388813	**AG2400-TP004S-MF2-35** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 35	226 733,34 ₽
HT03388814	**AG2400-TP004S-MF2-40** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 46 Нм передаточное отношение 40	226 733,34 ₽
HT03388815	**AG2400-TP004S-MF2-50** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 50	226 733,34 ₽
HT03388816	**AG2400-TP004S-MF2-61** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 39 Нм передаточное отношение 61	226 733,34 ₽
HT03388817	**AG2400-TP004S-MF2-64** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 34 Нм передаточное отношение 64	226 733,34 ₽
HT03388818	**AG2400-TP004S-MF2-70** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 70	226 733,34 ₽
HT03388819	**AG2400-TP004S-MF2-91** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 31 Нм передаточное отношение 91	226 733,34 ₽
HT03388820	**AG2400-TP004S-MF2-100** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 34 Нм передаточное отношение 100	226 733,34 ₽
HT03388825	**AG2400-TP010S-MF1-4** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 84 Нм передаточное отношение 4	196 599,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388826	**AG2400-TP010S-MF1-5** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 81 Нм передаточное отношение 5	196 599,34 ₽
HT03388827	**AG2400-TP010S-MF1-7** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 81 Нм передаточное отношение 7	196 599,34 ₽
HT03388828	**AG2400-TP010S-MF1-8** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 80 Нм передаточное отношение 8	196 599,34 ₽
HT03388829	**AG2400-TP010S-MF1-10** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 81 Нм передаточное отношение 10	196 599,34 ₽
HT03388831	**AG2400-TP010S-MF2-16** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 106 Нм передаточное отношение 16	244 620,98 ₽
HT03388832	**AG2400-TP010S-MF2-20** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 101 Нм передаточное отношение 20	244 620,98 ₽
HT03388833	**AG2400-TP010S-MF2-21** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 96 Нм передаточное отношение 21	244 620,98 ₽
HT03388834	**AG2400-TP010S-MF2-25** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 124 Нм передаточное отношение 25	244 620,98 ₽
HT03388835	**AG2400-TP010S-MF2-28** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 107 Нм передаточное отношение 28	244 620,98 ₽
HT03388836	**AG2400-TP010S-MF2-31** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 87 Нм передаточное отношение 31	244 620,98 ₽
HT03388837	**AG2400-TP010S-MF2-32** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 119 Нм передаточное отношение 32	244 620,98 ₽
HT03388838	**AG2400-TP010S-MF2-35** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 126 Нм передаточное отношение 35	244 620,98 ₽
HT03388839	**AG2400-TP010S-MF2-40** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 112 Нм передаточное отношение 40	244 620,98 ₽
HT03388840	**AG2400-TP010S-MF2-50** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 126 Нм передаточное отношение 50	244 620,98 ₽
HT03388841	**AG2400-TP010S-MF2-61** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 97 Нм передаточное отношение 61	244 620,98 ₽
HT03388842	**AG2400-TP010S-MF2-64** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 84 Нм передаточное отношение 64	244 620,98 ₽
HT03388843	**AG2400-TP010S-MF2-70** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 126 Нм передаточное отношение 70	244 620,98 ₽
HT03388844	**AG2400-TP010S-MF2-91** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 77 Нм передаточное отношение 91	244 620,98 ₽
HT03388845	**AG2400-TP010S-MF2-100** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 84 Нм передаточное отношение 100	244 620,98 ₽
HT03388850	**AG2400-TP025S-MF1-4** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 175 Нм передаточное отношение 4	232 211,14 ₽
HT03388851	**AG2400-TP025S-MF1-5** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 169 Нм передаточное отношение 5	232 211,14 ₽
HT03388852	**AG2400-TP025S-MF1-7** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 172 Нм передаточное отношение 7	232 211,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388853	**AG2400-TP025S-MF1-8** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 172 Нм передаточное отношение 8	232 211,14 ₽
HT03388854	**AG2400-TP025S-MF1-10** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 180 Нм передаточное отношение 10	232 211,14 ₽
HT03388856	**AG2400-TP025S-MF2-16** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 250 Нм передаточное отношение 16	289 096,08 ₽
HT03388857	**AG2400-TP025S-MF2-20** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 267 Нм передаточное отношение 20	289 096,08 ₽
HT03388858	**AG2400-TP025S-MF2-21** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 211 Нм передаточное отношение 21	289 096,08 ₽
HT03388859	**AG2400-TP025S-MF2-25** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 265 Нм передаточное отношение 25	289 096,08 ₽
HT03388860	**AG2400-TP025S-MF2-28** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 282 Нм передаточное отношение 28	289 096,08 ₽
HT03388861	**AG2400-TP025S-MF2-31** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 231 Нм передаточное отношение 31	289 096,08 ₽
HT03388862	**AG2400-TP025S-MF2-32** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 251 Нм передаточное отношение 32	289 096,08 ₽
HT03388863	**AG2400-TP025S-MF2-35** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 294 Нм передаточное отношение 35	289 096,08 ₽
HT03388864	**AG2400-TP025S-MF2-40** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 282 Нм передаточное отношение 40	289 096,08 ₽
HT03388865	**AG2400-TP025S-MF2-50** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 304 Нм передаточное отношение 50	289 096,08 ₽
HT03388866	**AG2400-TP025S-MF2-61** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 246 Нм передаточное отношение 61	289 096,08 ₽
HT03388867	**AG2400-TP025S-MF2-64** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 233 Нм передаточное отношение 64	289 096,08 ₽
HT03388868	**AG2400-TP025S-MF2-70** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 282 Нм передаточное отношение 70	289 096,08 ₽
HT03388869	**AG2400-TP025S-MF2-91** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 220 Нм передаточное отношение 91	289 096,08 ₽
HT03388870	**AG2400-TP025S-MF2-100** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 233 Нм передаточное отношение 100	289 096,08 ₽
HT03388875	**AG2400-TP050S-MF1-4** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 345 Нм передаточное отношение 4	273 143,36 ₽
HT03388876	**AG2400-TP050S-MF1-5** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 337 Нм передаточное отношение 5	273 143,36 ₽
HT03388877	**AG2400-TP050S-MF1-7** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 322 Нм передаточное отношение 7	273 143,36 ₽
HT03388878	**AG2400-TP050S-MF1-8** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 316 Нм передаточное отношение 8	273 143,36 ₽
HT03388879	**AG2400-TP050S-MF1-10** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 331 Нм передаточное отношение 10	273 143,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388881	**AG2400-TP050S-MF2-16** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 461 Нм передаточное отношение 16	340 503,22 ₽
HT03388882	**AG2400-TP050S-MF2-20** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 493 Нм передаточное отношение 20	340 503,22 ₽
HT03388883	**AG2400-TP050S-MF2-21** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 393 Нм передаточное отношение 21	340 503,22 ₽
HT03388884	**AG2400-TP050S-MF2-25** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 489 Нм передаточное отношение 25	340 503,22 ₽
HT03388885	**AG2400-TP050S-MF2-28** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 545 Нм передаточное отношение 28	340 503,22 ₽
HT03388886	**AG2400-TP050S-MF2-31** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 431 Нм передаточное отношение 31	340 503,22 ₽
HT03388887	**AG2400-TP050S-MF2-32** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 464 Нм передаточное отношение 32	340 503,22 ₽
HT03388888	**AG2400-TP050S-MF2-35** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 541 Нм передаточное отношение 35	340 503,22 ₽
HT03388889	**AG2400-TP050S-MF2-40** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 607 Нм передаточное отношение 40	340 503,22 ₽
HT03388890	**AG2400-TP050S-MF2-50** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 585 Нм передаточное отношение 50	340 503,22 ₽
HT03388891	**AG2400-TP050S-MF2-61** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 425 Нм передаточное отношение 61	340 503,22 ₽
HT03388892	**AG2400-TP050S-MF2-64** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 475 Нм передаточное отношение 64	340 503,22 ₽
HT03388893	**AG2400-TP050S-MF2-70** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 598 Нм передаточное отношение 70	340 503,22 ₽
HT03388894	**AG2400-TP050S-MF2-91** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 440 Нм передаточное отношение 91	340 503,22 ₽
HT03388895	**AG2400-TP050S-MF2-100** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 475 Нм передаточное отношение 100	340 503,22 ₽
HT03388900	**AG2400-TP110S-MF1-4** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 946 Нм передаточное отношение 4	389 811,96 ₽
HT03388901	**AG2400-TP110S-MF1-5** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 919 Нм передаточное отношение 5	389 811,96 ₽
HT03388902	**AG2400-TP110S-MF1-7** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 861 Нм передаточное отношение 7	389 811,96 ₽
HT03388903	**AG2400-TP110S-MF1-8** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 861 Нм передаточное отношение 8	389 811,96 ₽
HT03388904	**AG2400-TP110S-MF1-10** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 901 Нм передаточное отношение 10	389 811,96 ₽
HT03388906	**AG2400-TP110S-MF2-16** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1205 Нм передаточное отношение 16	486 339,58 ₽
HT03388907	**AG2400-TP110S-MF2-20** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1240 Нм передаточное отношение 20	486 339,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388908	**AG2400-TP110S-MF2-21** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1023 Нм передаточное отношение 21	486 339,58 ₽
HT03388909	**AG2400-TP110S-MF2-25** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1278 Нм передаточное отношение 25	486 339,58 ₽
HT03388910	**AG2400-TP110S-MF2-28** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1257 Нм передаточное отношение 28	486 339,58 ₽
HT03388911	**AG2400-TP110S-MF2-31** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1065 Нм передаточное отношение 31	486 339,58 ₽
HT03388912	**AG2400-TP110S-MF2-32** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1221 Нм передаточное отношение 32	486 339,58 ₽
HT03388913	**AG2400-TP110S-MF2-35** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1408 Нм передаточное отношение 35	486 339,58 ₽
HT03388914	**AG2400-TP110S-MF2-40** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1315 Нм передаточное отношение 40	486 339,58 ₽
HT03388915	**AG2400-TP110S-MF2-50** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1408 Нм передаточное отношение 50	486 339,58 ₽
HT03388916	**AG2400-TP110S-MF2-61** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1232 Нм передаточное отношение 61	486 339,58 ₽
HT03388917	**AG2400-TP110S-MF2-64** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1232 Нм передаточное отношение 64	486 339,58 ₽
HT03388918	**AG2400-TP110S-MF2-70** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1408 Нм передаточное отношение 70	486 339,58 ₽
HT03388919	**AG2400-TP110S-MF2-91** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1144 Нм передаточное отношение 91	486 339,58 ₽
HT03388920	**AG2400-TP110S-MF2-100** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1232 Нм передаточное отношение 100	486 339,58 ₽
HT03388925	**AG2400-TP300S-MF1-5** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1996 Нм передаточное отношение 5	906 932,14 ₽
HT03388926	**AG2400-TP300S-MF1-7** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1835 Нм передаточное отношение 7	906 932,14 ₽
HT03388927	**AG2400-TP300S-MF1-8** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1815 Нм передаточное отношение 8	906 932,14 ₽
HT03388928	**AG2400-TP300S-MF1-10** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1794 Нм передаточное отношение 10	906 932,14 ₽
HT03388930	**AG2400-TP300S-MF2-20** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1354 Нм передаточное отношение 20	1 062 116,14 ₽
HT03388931	**AG2400-TP300S-MF2-21** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1456 Нм передаточное отношение 21	1 062 116,14 ₽
HT03388932	**AG2400-TP300S-MF2-25** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1676 Нм передаточное отношение 25	1 062 116,14 ₽
HT03388933	**AG2400-TP300S-MF2-31** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2114 Нм передаточное отношение 31	1 062 116,14 ₽
HT03388934	**AG2400-TP300S-MF2-32** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2353 Нм передаточное отношение 32	1 062 116,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388935	**AG2400-TP300S-MF2-35** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1710 Нм передаточное отношение 35	1 062 116,14 ₽
HT03388936	**AG2400-TP300S-MF2-50** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 1722 Нм передаточное отношение 50	1 062 116,14 ₽
HT03388937	**AG2400-TP300S-MF2-61** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2070 Нм передаточное отношение 61	1 062 116,14 ₽
HT03388938	**AG2400-TP300S-MF2-64** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2240 Нм передаточное отношение 64	1 062 116,14 ₽
HT03388939	**AG2400-TP300S-MF2-70** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2339 Нм передаточное отношение 70	1 062 116,14 ₽
HT03388940	**AG2400-TP300S-MF2-91** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2240 Нм передаточное отношение 91	1 062 116,14 ₽
HT03388941	**AG2400-TP300S-MF2-100** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2240 Нм передаточное отношение 100	1 062 116,14 ₽
HT03388946	**AG2400-TP500S-MF1-5** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3131 Нм передаточное отношение 5	1 126 092,94 ₽
HT03388947	**AG2400-TP500S-MF1-7** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2857 Нм передаточное отношение 7	1 126 092,94 ₽
HT03388948	**AG2400-TP500S-MF1-8** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2830 Нм передаточное отношение 8	1 126 092,94 ₽
HT03388949	**AG2400-TP500S-MF1-10** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 2840 Нм передаточное отношение 10	1 126 092,94 ₽
HT03388951	**AG2400-TP500S-MF2-20** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3026 Нм передаточное отношение 20	1 319 950,94 ₽
HT03388952	**AG2400-TP500S-MF2-21** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3270 Нм передаточное отношение 21	1 319 950,94 ₽
HT03388953	**AG2400-TP500S-MF2-25** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3729 Нм передаточное отношение 25	1 319 950,94 ₽
HT03388954	**AG2400-TP500S-MF2-31** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 4086 Нм передаточное отношение 31	1 319 950,94 ₽
HT03388955	**AG2400-TP500S-MF2-32** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 4376 Нм передаточное отношение 32	1 319 950,94 ₽
HT03388956	**AG2400-TP500S-MF2-35** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3828 Нм передаточное отношение 35	1 319 950,94 ₽
HT03388957	**AG2400-TP500S-MF2-50** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3679 Нм передаточное отношение 50	1 319 950,94 ₽
HT03388958	**AG2400-TP500S-MF2-61** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 4224 Нм передаточное отношение 61	1 319 950,94 ₽
HT03388959	**AG2400-TP500S-MF2-64** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3840 Нм передаточное отношение 64	1 319 950,94 ₽
HT03388960	**AG2400-TP500S-MF2-70** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 4400 Нм передаточное отношение 70	1 319 950,94 ₽
HT03388961	**AG2400-TP500S-MF2-91** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3840 Нм передаточное отношение 91	1 319 950,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388962	**AG2400-TP500S-MF2-100** Редуктор планетарный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 3840 Нм передаточное отношение 100	1 319 950,94 ₽
HT03388969	**AG2800-HDV015S-MF1-4** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 4	под заказ
HT03388970	**AG2800-HDV015S-MF1-5** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 5	под заказ
HT03388971	**AG2800-HDV015S-MF1-7** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 7	под заказ
HT03388972	**AG2800-HDV015S-MF1-10** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 15 Нм передаточное отношение 10	под заказ
HT03388974	**AG2800-HDV015S-MF2-16** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 16	под заказ
HT03388975	**AG2800-HDV015S-MF2-20** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 20	под заказ
HT03388976	**AG2800-HDV015S-MF2-25** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 25	под заказ
HT03388977	**AG2800-HDV015S-MF2-35** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 35	под заказ
HT03388978	**AG2800-HDV015S-MF2-50** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 50	под заказ
HT03388979	**AG2800-HDV015S-MF2-70** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 16 Нм передаточное отношение 70	под заказ
HT03388980	**AG2800-HDV015S-MF2-100** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 15 Нм передаточное отношение 100	под заказ
HT03388984	**AG2800-HDV015Z-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 15 Нм, макс. крутящий момент 29 Нм	191 925,52 ₽
HT03388985	**AG2800-HDV015Z-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	191 925,52 ₽
HT03388986	**AG2800-HDV015Z-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	191 925,52 ₽
HT03388987	**AG2800-HDV015Z-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	191 925,52 ₽
HT03388989	**AG2800-HDV015Z-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 15 Нм, макс. крутящий момент 29 Нм	224 960,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03388990	**AG2800-HDV015Z-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	224 960,68 ₽
HT03388991	**AG2800-HDV015Z-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	224 960,68 ₽
HT03388992	**AG2800-HDV015Z-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	224 960,68 ₽
HT03388993	**AG2800-HDV015Z-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	224 960,68 ₽
HT03388994	**AG2800-HDV015Z-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	224 960,68 ₽
HT03388995	**AG2800-HDV015Z-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 16 Нм, макс. крутящий момент 32 Нм	224 960,68 ₽
HT03389000	**AG2800-HDV025S-MF1-4** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 4	под заказ
HT03389001	**AG2800-HDV025S-MF1-5** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 5	под заказ
HT03389002	**AG2800-HDV025S-MF1-7** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 7	под заказ
HT03389003	**AG2800-HDV025S-MF1-10** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 35 Нм передаточное отношение 10	под заказ
HT03389005	**AG2800-HDV025S-MF2-16** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 16	под заказ
HT03389006	**AG2800-HDV025S-MF2-20** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 20	под заказ
HT03389007	**AG2800-HDV025S-MF2-25** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 25	под заказ
HT03389008	**AG2800-HDV025S-MF2-35** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 35	под заказ
HT03389009	**AG2800-HDV025S-MF2-50** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 50	под заказ
HT03389010	**AG2800-HDV025S-MF2-70** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 70	под заказ
HT03389011	**AG2800-HDV025S-MF2-100** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 35 Нм передаточное отношение 100	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389015	**AG2800-HDV025Z-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	219 158,36 ₽
HT03389016	**AG2800-HDV025Z-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	219 158,36 ₽
HT03389017	**AG2800-HDV025Z-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	219 158,36 ₽
HT03389018	**AG2800-HDV025Z-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 35 Нм, макс. крутящий момент 72 Нм	219 158,36 ₽
HT03389020	**AG2800-HDV025Z-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	271 531,74 ₽
HT03389021	**AG2800-HDV025Z-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	271 531,74 ₽
HT03389022	**AG2800-HDV025Z-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	271 531,74 ₽
HT03389023	**AG2800-HDV025Z-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	271 531,74 ₽
HT03389024	**AG2800-HDV025Z-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	271 531,74 ₽
HT03389025	**AG2800-HDV025Z-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 40 Нм, макс. крутящий момент 80 Нм	271 531,74 ₽
HT03389026	**AG2800-HDV025Z-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 35 Нм, макс. крутящий момент 72 Нм	271 531,74 ₽
HT03389031	**AG2800-HDV035S-MF1-4** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 4	под заказ
HT03389032	**AG2800-HDV035S-MF1-5** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 5	под заказ
HT03389033	**AG2800-HDV035S-MF1-7** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 7	под заказ
HT03389034	**AG2800-HDV035S-MF1-10** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 90 Нм передаточное отношение 10	под заказ
HT03389036	**AG2800-HDV035S-MF2-16** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 16	под заказ
HT03389037	**AG2800-HDV035S-MF2-20** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 20	под заказ
HT03389038	**AG2800-HDV035S-MF2-25** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 25	под заказ
HT03389039	**AG2800-HDV035S-MF2-35** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 35	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389040	**AG2800-HDV035S-MF2-50** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 50	под заказ
HT03389041	**AG2800-HDV035S-MF2-70** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 70	под заказ
HT03389042	**AG2800-HDV035S-MF2-100** Редуктор планетарный для серводвигателей из нержавеющей стали номинальный крутящий момент 90 Нм передаточное отношение 100	под заказ
HT03389046	**AG2800-HDV035Z-MF1-4** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	300 699,50 ₽
HT03389047	**AG2800-HDV035Z-MF1-5** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	300 699,50 ₽
HT03389048	**AG2800-HDV035Z-MF1-7** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	300 699,50 ₽
HT03389049	**AG2800-HDV035Z-MF1-10** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 90 Нм, макс. крутящий момент 180 Нм	300 699,50 ₽
HT03389051	**AG2800-HDV035Z-MF2-16** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	358 872,76 ₽
HT03389052	**AG2800-HDV035Z-MF2-20** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	358 872,76 ₽
HT03389053	**AG2800-HDV035Z-MF2-25** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	358 872,76 ₽
HT03389054	**AG2800-HDV035Z-MF2-35** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	358 872,76 ₽
HT03389055	**AG2800-HDV035Z-MF2-50** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	358 872,76 ₽
HT03389056	**AG2800-HDV035Z-MF2-70** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 100 Нм, макс. крутящий момент 200 Нм	358 872,76 ₽
HT03389057	**AG2800-HDV035Z-MF2-100** Редуктор планетарный номинальный крутящий момент 90 Нм, макс. крутящий момент 180 Нм	358 872,76 ₽
HT03389064	**AG3210-NP005S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 4	51 889,04 ₽
HT03389065	**AG3210-NP005S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 5	51 889,04 ₽
HT03389066	**AG3210-NP005S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 7	51 889,04 ₽
HT03389067	**AG3210-NP005S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 8	51 889,04 ₽
HT03389068	**AG3210-NP005S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 10	51 889,04 ₽
HT03389070	**AG3210-NP005S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 16	67 841,76 ₽
HT03389071	**AG3210-NP005S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 20	67 841,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389072	**AG3210-NP005S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 25	67 841,76 ₽
HT03389073	**AG3210-NP005S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 28	67 841,76 ₽
HT03389074	**AG3210-NP005S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 35	67 841,76 ₽
HT03389075	**AG3210-NP005S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 40	67 841,76 ₽
HT03389076	**AG3210-NP005S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 50	67 841,76 ₽
HT03389077	**AG3210-NP005S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 64	67 841,76 ₽
HT03389078	**AG3210-NP005S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 70	67 841,76 ₽
HT03389079	**AG3210-NP005S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 100	67 841,76 ₽
HT03389084	**AG3210-NP015S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 17 Нм передаточное отношение 3	58 011,00 ₽
HT03389085	**AG3210-NP015S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 4	58 011,00 ₽
HT03389086	**AG3210-NP015S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 5	58 011,00 ₽
HT03389087	**AG3210-NP015S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 7	58 011,00 ₽
HT03389088	**AG3210-NP015S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 8	58 011,00 ₽
HT03389089	**AG3210-NP015S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 10	58 011,00 ₽
HT03389091	**AG3210-NP015S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 12	76 544,02 ₽
HT03389092	**AG3210-NP015S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 17 Нм передаточное отношение 15	76 544,02 ₽
HT03389093	**AG3210-NP015S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 16	76 544,02 ₽
HT03389094	**AG3210-NP015S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 20	76 544,02 ₽
HT03389095	**AG3210-NP015S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 25	76 544,02 ₽
HT03389096	**AG3210-NP015S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 28	76 544,02 ₽
HT03389097	**AG3210-NP015S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 30	76 544,02 ₽
HT03389098	**AG3210-NP015S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 32	76 544,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389099	**AG3210-NP015S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 35	76 544,02 ₽
HT03389100	**AG3210-NP015S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 40	76 544,02 ₽
HT03389101	**AG3210-NP015S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 50	76 544,02 ₽
HT03389102	**AG3210-NP015S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 64	76 544,02 ₽
HT03389103	**AG3210-NP015S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 70	76 544,02 ₽
HT03389104	**AG3210-NP015S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 100	76 544,02 ₽
HT03389109	**AG3210-NP025S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 3	64 943,04 ₽
HT03389110	**AG3210-NP025S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 4	64 943,04 ₽
HT03389111	**AG3210-NP025S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 5	64 943,04 ₽
HT03389112	**AG3210-NP025S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 7	64 943,04 ₽
HT03389113	**AG3210-NP025S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 8	64 943,04 ₽
HT03389114	**AG3210-NP025S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 10	64 943,04 ₽
HT03389116	**AG3210-NP025S-MF2-9** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 9	84 119,00 ₽
HT03389117	**AG3210-NP025S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 12	84 119,00 ₽
HT03389118	**AG3210-NP025S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 15	84 119,00 ₽
HT03389119	**AG3210-NP025S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 16	84 119,00 ₽
HT03389120	**AG3210-NP025S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 20	84 119,00 ₽
HT03389121	**AG3210-NP025S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 25	84 119,00 ₽
HT03389122	**AG3210-NP025S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 28	84 119,00 ₽
HT03389123	**AG3210-NP025S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 30	84 119,00 ₽
HT03389124	**AG3210-NP025S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 32	84 119,00 ₽
HT03389125	**AG3210-NP025S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 35	84 119,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389126	**AG3210-NP025S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 40	84 119,00 ₽
HT03389127	**AG3210-NP025S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 50	84 119,00 ₽
HT03389128	**AG3210-NP025S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 64	84 119,00 ₽
HT03389129	**AG3210-NP025S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 70	84 119,00 ₽
HT03389130	**AG3210-NP025S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 100	84 119,00 ₽
HT03389135	**AG3210-NP035S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 3	85 246,28 ₽
HT03389136	**AG3210-NP035S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 4	85 246,28 ₽
HT03389137	**AG3210-NP035S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 5	85 246,28 ₽
HT03389138	**AG3210-NP035S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 7	85 246,28 ₽
HT03389139	**AG3210-NP035S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 8	85 246,28 ₽
HT03389140	**AG3210-NP035S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 10	85 246,28 ₽
HT03389142	**AG3210-NP035S-MF2-9** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 9	109 579,18 ₽
HT03389143	**AG3210-NP035S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 12	109 579,18 ₽
HT03389144	**AG3210-NP035S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 15	109 579,18 ₽
HT03389145	**AG3210-NP035S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 16	109 579,18 ₽
HT03389146	**AG3210-NP035S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 20	109 579,18 ₽
HT03389147	**AG3210-NP035S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 25	109 579,18 ₽
HT03389148	**AG3210-NP035S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 28	109 579,18 ₽
HT03389149	**AG3210-NP035S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 30	109 579,18 ₽
HT03389150	**AG3210-NP035S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 32	109 579,18 ₽
HT03389151	**AG3210-NP035S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 35	109 579,18 ₽
HT03389152	**AG3210-NP035S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 40	109 579,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389153	**AG3210-NP035S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 50	109 579,18 ₽
HT03389154	**AG3210-NP035S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 64	109 579,18 ₽
HT03389155	**AG3210-NP035S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 70	109 579,18 ₽
HT03389156	**AG3210-NP035S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 100	109 579,18 ₽
HT03389161	**AG3210-NP045S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 5	131 978,38 ₽
HT03389162	**AG3210-NP045S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 8	131 978,38 ₽
HT03389163	**AG3210-NP045S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 10	131 978,38 ₽
HT03389165	**AG3210-NP045S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 25	162 435,68 ₽
HT03389166	**AG3210-NP045S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 32	162 435,68 ₽
HT03389167	**AG3210-NP045S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 50	162 435,68 ₽
HT03389168	**AG3210-NP045S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 64	162 435,68 ₽
HT03389169	**AG3210-NP045S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 100	162 435,68 ₽
HT03389176	**AG3300-NPS015S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 17 Нм передаточное отношение 3	88 146,22 ₽
HT03389177	**AG3300-NPS015S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 4	88 146,22 ₽
HT03389178	**AG3300-NPS015S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 5	88 146,22 ₽
HT03389179	**AG3300-NPS015S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 7	88 146,22 ₽
HT03389180	**AG3300-NPS015S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 8	88 146,22 ₽
HT03389181	**AG3300-NPS015S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 10	88 146,22 ₽
HT03389183	**AG3300-NPS015S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 12	116 510,00 ₽
HT03389184	**AG3300-NPS015S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 15	116 510,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389185	**AG3300-NPS015S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 16	116 510,00 ₽
HT03389186	**AG3300-NPS015S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 20	116 510,00 ₽
HT03389187	**AG3300-NPS015S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 25	116 510,00 ₽
HT03389188	**AG3300-NPS015S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 28	116 510,00 ₽
HT03389189	**AG3300-NPS015S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 30	116 510,00 ₽
HT03389190	**AG3300-NPS015S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 32	116 510,00 ₽
HT03389191	**AG3300-NPS015S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 35	116 510,00 ₽
HT03389192	**AG3300-NPS015S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 40	116 510,00 ₽
HT03389193	**AG3300-NPS015S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 50	116 510,00 ₽
HT03389194	**AG3300-NPS015S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 64	116 510,00 ₽
HT03389195	**AG3300-NPS015S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 70	116 510,00 ₽
HT03389196	**AG3300-NPS015S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 100	116 510,00 ₽
HT03389201	**AG3300-NPS025S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 3	98 299,06 ₽
HT03389202	**AG3300-NPS025S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 4	98 299,06 ₽
HT03389203	**AG3300-NPS025S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 5	98 299,06 ₽
HT03389204	**AG3300-NPS025S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 7	98 299,06 ₽
HT03389205	**AG3300-NPS025S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 8	98 299,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389206	**AG3300-NPS025S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 10	98 299,06 ₽
HT03389208	**AG3300-NPS025S-MF2-9** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 9	128 431,84 ₽
HT03389209	**AG3300-NPS025S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 12	128 431,84 ₽
HT03389210	**AG3300-NPS025S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 15	128 431,84 ₽
HT03389211	**AG3300-NPS025S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 16	128 431,84 ₽
HT03389212	**AG3300-NPS025S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 20	128 431,84 ₽
HT03389213	**AG3300-NPS025S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 25	128 431,84 ₽
HT03389214	**AG3300-NPS025S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 28	128 431,84 ₽
HT03389215	**AG3300-NPS025S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 30	128 431,84 ₽
HT03389216	**AG3300-NPS025S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 32	128 431,84 ₽
HT03389217	**AG3300-NPS025S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 35	128 431,84 ₽
HT03389218	**AG3300-NPS025S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 40	128 431,84 ₽
HT03389219	**AG3300-NPS025S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 50	128 431,84 ₽
HT03389220	**AG3300-NPS025S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 64	128 431,84 ₽
HT03389221	**AG3300-NPS025S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 70	128 431,84 ₽
HT03389222	**AG3300-NPS025S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 100	128 431,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389227	**AG3300-NPS035S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 3	129 882,42 ₽
HT03389228	**AG3300-NPS035S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 4	129 882,42 ₽
HT03389229	**AG3300-NPS035S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 5	129 882,42 ₽
HT03389230	**AG3300-NPS035S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 7	129 882,42 ₽
HT03389231	**AG3300-NPS035S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 8	129 882,42 ₽
HT03389232	**AG3300-NPS035S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 10	129 882,42 ₽
HT03389234	**AG3300-NPS035S-MF2-9** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 9	167 593,84 ₽
HT03389235	**AG3300-NPS035S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 12	167 593,84 ₽
HT03389236	**AG3300-NPS035S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 15	167 593,84 ₽
HT03389237	**AG3300-NPS035S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 16	167 593,84 ₽
HT03389238	**AG3300-NPS035S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 20	167 593,84 ₽
HT03389239	**AG3300-NPS035S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 25	167 593,84 ₽
HT03389240	**AG3300-NPS035S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 28	167 593,84 ₽
HT03389241	**AG3300-NPS035S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 30	167 593,84 ₽
HT03389242	**AG3300-NPS035S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 32	167 593,84 ₽
HT03389243	**AG3300-NPS035S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 35	167 593,84 ₽
HT03389244	**AG3300-NPS035S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 40	167 593,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389245	**AG3300-NPS035S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 50	167 593,84 ₽
HT03389246	**AG3300-NPS035S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 64	167 593,84 ₽
HT03389247	**AG3300-NPS035S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 70	167 593,84 ₽
HT03389248	**AG3300-NPS035S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 100	167 593,84 ₽
HT03389253	**AG3300-NPS045S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 5	202 399,22 ₽
HT03389254	**AG3300-NPS045S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 8	202 399,22 ₽
HT03389255	**AG3300-NPS045S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 10	202 399,22 ₽
HT03389257	**AG3300-NPS045S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 25	249 454,62 ₽
HT03389258	**AG3300-NPS045S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 32	249 454,62 ₽
HT03389259	**AG3300-NPS045S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 50	249 454,62 ₽
HT03389260	**AG3300-NPS045S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 64	249 454,62 ₽
HT03389261	**AG3300-NPS045S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным валом номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 100	249 454,62 ₽
HT03389268	**AG3400-NPT005S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 4	63 169,16 ₽
HT03389269	**AG3400-NPT005S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 5	63 169,16 ₽
HT03389270	**AG3400-NPT005S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 7	63 169,16 ₽
HT03389271	**AG3400-NPT005S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 8	63 169,16 ₽
HT03389272	**AG3400-NPT005S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 10	63 169,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389274	**AG3400-NPT005S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 16	82 669,64 ₽
HT03389275	**AG3400-NPT005S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 20	82 669,64 ₽
HT03389276	**AG3400-NPT005S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 25	82 669,64 ₽
HT03389277	**AG3400-NPT005S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 28	82 669,64 ₽
HT03389278	**AG3400-NPT005S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 35	82 669,64 ₽
HT03389279	**AG3400-NPT005S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 5,1 Нм передаточное отношение 40	82 669,64 ₽
HT03389280	**AG3400-NPT005S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 50	82 669,64 ₽
HT03389281	**AG3400-NPT005S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 64	82 669,64 ₽
HT03389282	**AG3400-NPT005S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6,5 Нм передаточное отношение 70	82 669,64 ₽
HT03389283	**AG3400-NPT005S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 6 Нм передаточное отношение 100	82 669,64 ₽
HT03389288	**AG3400-NPT015S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 17 Нм передаточное отношение 3	71 065,00 ₽
HT03389289	**AG3400-NPT015S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 4	71 065,00 ₽
HT03389290	**AG3400-NPT015S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 5	71 065,00 ₽
HT03389291	**AG3400-NPT015S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 7	71 065,00 ₽
HT03389292	**AG3400-NPT015S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 8	71 065,00 ₽
HT03389293	**AG3400-NPT015S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 10	71 065,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389295	**AG3400-NPT015S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 22 Нм передаточное отношение 12	93 626,46 ₽
HT03389296	**AG3400-NPT015S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 22 Нм передаточное отношение 15	93 626,46 ₽
HT03389297	**AG3400-NPT015S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 16	93 626,46 ₽
HT03389298	**AG3400-NPT015S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 22 Нм передаточное отношение 20	93 626,46 ₽
HT03389299	**AG3400-NPT015S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 25	93 626,46 ₽
HT03389300	**AG3400-NPT015S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 28	93 626,46 ₽
HT03389301	**AG3400-NPT015S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 30	93 626,46 ₽
HT03389302	**AG3400-NPT015S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 32	93 626,46 ₽
HT03389303	**AG3400-NPT015S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 35	93 626,46 ₽
HT03389304	**AG3400-NPT015S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 18 Нм передаточное отношение 40	93 626,46 ₽
HT03389305	**AG3400-NPT015S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 50	93 626,46 ₽
HT03389306	**AG3400-NPT015S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 64	93 626,46 ₽
HT03389307	**AG3400-NPT015S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 21 Нм передаточное отношение 70	93 626,46 ₽
HT03389308	**AG3400-NPT015S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 19 Нм передаточное отношение 100	93 626,46 ₽
HT03389313	**AG3400-NPT025S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 3	79 446,40 ₽
HT03389314	**AG3400-NPT025S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 4	79 446,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389315	**AG3400-NPT025S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 5	79 446,40 ₽
HT03389316	**AG3400-NPT025S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 7	79 446,40 ₽
HT03389317	**AG3400-NPT025S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 8	79 446,40 ₽
HT03389318	**AG3400-NPT025S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 10	79 446,40 ₽
HT03389320	**AG3400-NPT025S-MF2-9** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 9	103 456,00 ₽
HT03389321	**AG3400-NPT025S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 12	103 456,00 ₽
HT03389322	**AG3400-NPT025S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 15	103 456,00 ₽
HT03389323	**AG3400-NPT025S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 16	103 456,00 ₽
HT03389324	**AG3400-NPT025S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 20	103 456,00 ₽
HT03389325	**AG3400-NPT025S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 25	103 456,00 ₽
HT03389326	**AG3400-NPT025S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 28	103 456,00 ₽
HT03389327	**AG3400-NPT025S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 40 Нм передаточное отношение 30	103 456,00 ₽
HT03389328	**AG3400-NPT025S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 32	103 456,00 ₽
HT03389329	**AG3400-NPT025S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 35	103 456,00 ₽
HT03389330	**AG3400-NPT025S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 48 Нм передаточное отношение 40	103 456,00 ₽
HT03389331	**AG3400-NPT025S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 50	103 456,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389332	**AG3400-NPT025S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 64	103 456,00 ₽
HT03389333	**AG3400-NPT025S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 50 Нм передаточное отношение 70	103 456,00 ₽
HT03389334	**AG3400-NPT025S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 45 Нм передаточное отношение 100	103 456,00 ₽
HT03389339	**AG3400-NPT035S-MF1-3** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 3	104 422,24 ₽
HT03389340	**AG3400-NPT035S-MF1-4** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 4	104 422,24 ₽
HT03389341	**AG3400-NPT035S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 5	104 422,24 ₽
HT03389342	**AG3400-NPT035S-MF1-7** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 7	104 422,24 ₽
HT03389343	**AG3400-NPT035S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 8	104 422,24 ₽
HT03389344	**AG3400-NPT035S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 10	104 422,24 ₽
HT03389346	**AG3400-NPT035S-MF2-9** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 9	134 557,46 ₽
HT03389347	**AG3400-NPT035S-MF2-12** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 12	134 557,46 ₽
HT03389348	**AG3400-NPT035S-MF2-15** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 100 Нм передаточное отношение 15	134 557,46 ₽
HT03389349	**AG3400-NPT035S-MF2-16** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 16	134 557,46 ₽
HT03389350	**AG3400-NPT035S-MF2-20** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 20	134 557,46 ₽
HT03389351	**AG3400-NPT035S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 25	134 557,46 ₽
HT03389352	**AG3400-NPT035S-MF2-28** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 28	134 557,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389353	**AG3400-NPT035S-MF2-30** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 102 Нм передаточное отношение 30	134 557,46 ₽
HT03389354	**AG3400-NPT035S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 32	134 557,46 ₽
HT03389355	**AG3400-NPT035S-MF2-35** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 35	134 557,46 ₽
HT03389356	**AG3400-NPT035S-MF2-40** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 130 Нм передаточное отношение 40	134 557,46 ₽
HT03389357	**AG3400-NPT035S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 50	134 557,46 ₽
HT03389358	**AG3400-NPT035S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 64	134 557,46 ₽
HT03389359	**AG3400-NPT035S-MF2-70** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 125 Нм передаточное отношение 70	134 557,46 ₽
HT03389360	**AG3400-NPT035S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 110 Нм передаточное отношение 100	134 557,46 ₽
HT03389365	**AG3400-NPT045S-MF1-5** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 5	162 435,68 ₽
HT03389366	**AG3400-NPT045S-MF1-8** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 8	162 435,68 ₽
HT03389367	**AG3400-NPT045S-MF1-10** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 10	162 435,68 ₽
HT03389369	**AG3400-NPT045S-MF2-25** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 25	200 144,66 ₽
HT03389370	**AG3400-NPT045S-MF2-32** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 32	200 144,66 ₽
HT03389371	**AG3400-NPT045S-MF2-50** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 350 Нм передаточное отношение 50	200 144,66 ₽
HT03389372	**AG3400-NPT045S-MF2-64** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 64	200 144,66 ₽
HT03389373	**AG3400-NPT045S-MF2-100** Редуктор планетарный экономичный с выходным фланцем номинальный крутящий момент 200 Нм передаточное отношение 100	200 144,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
Серводвигатели поступательные BECKHOFF		
HT03389377	**AA2500-0700-0000** Стержень магнитный , l м = 700 мм	под заказ
HT03389378	**AA2500-0766-0000** Стержень магнитный , l м = 766 мм	под заказ
HT03389379	**AA2500-1000-0000** Стержень магнитный , l м = 1000 мм	под заказ
HT03389384	**AA2518-2HN0-0000** Двигатель трубчатый без сердечника с водяным охлаждением 400/480 В переменного тока, Fn = 360 H, In = 4,7 A, вилка itec	под заказ
HT03389385	**AA2518-2HN0-1001** Двигатель трубчатый без сердечника с водяным охлаждением 400/480 В переменного тока, Fn = 370 H, In = 4,7 A, вилка itec	под заказ
HT03389389	**AA3023-22H0** Электроцилиндр ход 150 мм, пиковое усилие 6250 N, скорость 0,50 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389390	**AA3023-22H1** Электроцилиндр ход 150 мм, пиковое усилие 6250 N, скорость 0,50 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389393	**AA3023-42H0** Электроцилиндр ход 150 мм, пиковое усилие 3125 N, скорость 1 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389394	**AA3023-42H1** Электроцилиндр ход 150 мм, пиковое усилие 3125 N, скорость 1 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389399	**AA3033-23H0** Электроцилиндр ход 200 мм, пиковое усилие 12500 N, скорость 0,50 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389400	**AA3033-23H1** Электроцилиндр ход 200 мм, пиковое усилие 12500 N, скорость 0,50 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389403	**AA3033-43H0** Электроцилиндр ход 200 мм, пиковое усилие 6250 N, скорость 1 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389404	**AA3033-43H1** Электроцилиндр ход 200 мм, пиковое усилие 6250 N, скорость 1 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389408	**AA3053-44H0** Электроцилиндр ход 250 мм, пиковое усилие 25000 N, скорость 0,50 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389409	**AA3053-44H1** Электроцилиндр ход 250 мм, пиковое усилие 25000 N, скорость 0,50 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389412	**AA3053-64H0** Электроцилиндр ход 250 мм, пиковое усилие 12500 N, скорость 1 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389413	**AA3053-64H1** Электроцилиндр ход 250 мм, пиковое усилие 12500 N, скорость 1 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389417	**AA3123-22H0** Электроцилиндр ход 150 мм, пиковое усилие 5300 N, скорость 0,28 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389418	**AA3123-22H1** Электроцилиндр ход 150 мм, пиковое усилие 5300 N, скорость 0,28 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389421	**AA3123-42H0** Электроцилиндр ход 150 мм, пиковое усилие 2650 N, скорость 0,56 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389422	**AA3123-42H1** Электроцилиндр ход 150 мм, пиковое усилие 2650 N, скорость 0,56 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389425	**AA3133-23H0** Электроцилиндр ход 200 мм, пиковое усилие 12000 N, скорость 0,12 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389426	**AA3133-23H1** Электроцилиндр ход 200 мм, пиковое усилие 12000 N, скорость 0,12 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03389429	**AA3133-43H0** Электроцилиндр ход 200 мм, пиковое усилие 6000 N, скорость 0,24 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, без тормоза	под заказ
HT03389430	**AA3133-43H1** Электроцилиндр ход 200 мм, пиковое усилие 6000 N, скорость 0,24 м/с, One Cable, многооборотный, абсолютное положение в пределах 4096 оборотов, разрешение 24 бита, с тормозом	под заказ
HT03674862	**AL2003** Серводвигатель линейный , 225 Н (Fp), конвекция	88 791,60 ₽
HT03674863	**AL2006** Серводвигатель линейный , 450 Н (Fp), конвекция	92 820,04 ₽
HT03674864	**AL2009** Серводвигатель линейный , 675 Н (Fp), конвекция	120 054,10 ₽
HT03674865	**AL2012** Серводвигатель линейный , 900 Н (Fp), конвекция	под заказ
HT03674866	**AL2015** Серводвигатель линейный , 1125 Н (Fp), конвекция	под заказ
HT03674867	**AL2018** Серводвигатель линейный , 1350 Н (Fp), конвекция	под заказ
HT03674868	**AL2024** Серводвигатель линейный , 1800 Н (Fp), конвекция	под заказ
HT03674869	**AL2403** Серводвигатель линейный , 120 Н (Fp), конвекция	под заказ
HT03674870	**AL2406** Серводвигатель линейный , 240 Н (Fp), конвекция	под заказ
HT03674871	**AL2812** Серводвигатель линейный , 1800 Н (Fp), конвекция	под заказ
HT03674872	**AL2815** Серводвигатель линейный , 2250 Н (Fp), конвекция	под заказ
HT03674873	**AL2830** Серводвигатель линейный , 4500 Н (Fp), конвекционное, водяное охлаждение	под заказ
HT03674874	**AL2845** Серводвигатель линейный , 6750 Н (Fp), водяное охлаждение	под заказ
HT03674875	**AL2110-0000** Пластина магнитная для двигателей, длина 192 мм	23 205,62 ₽
HT03674876	**AL2120-0000** Пластина магнитная для двигателей, длина 288 мм	30 779,38 ₽
HT03674877	**AL2510-0000** Пластина магнитная для двигателей, длина 96 мм	8 702,26 ₽
HT03674878	**AL2520-0000** Пластина магнитная для двигателей, длина 144 мм	11 925,50 ₽
HT03674879	**AL2530-0000** Пластина магнитная для двигателей, длина 384 мм	24 654,98 ₽
HT03674880	**AL2910-0000** Пластина магнитная для двигателей, длина 192 мм	39 481,64 ₽
HT03674881	**AL2920-0000** Пластина магнитная для двигателей, длина 288 мм	50 439,68 ₽
HT03674883	**AL2200-0000** Система кодирования магнитная без разъема	34 001,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03674884	**AL2200-0001** Система кодирования магнитная с разъемом-вилкой	38 031,06 ₽
HT03674887	**AL2250-0001** Коробка соединительная для подключения двигателя, энкодера и кабеля тепловой защиты	19 014,92 ₽
HT03674888	**AL2250-0002** Коробка соединительная для подключения двигателя, энкодера и кабеля тепловой защиты	19 014,92 ₽
HT03674889	**AL2255-0001** Коробка соединительная для подключения двигателя, энкодера и кабеля тепловой защиты	26 750,94 ₽
HT03674890	**AL2256-0001** Коробка соединительная для подключения двигателя, энкодера и кабеля тепловой защиты	31 585,80 ₽
HT03674891	**AL3803** Серводвигатель линейный 700 Н	под заказ
HT03674892	**AL3806** Серводвигатель линейный 1400 Н	под заказ
HT03674893	**AL3809** Серводвигатель линейный 2100 Н	под заказ
HT03674894	**AL3812** Серводвигатель линейный 2800 Н	под заказ
HT03674895	**AL3818** Серводвигатель линейный 4200 Н	под заказ
HT03389436	**AL8021-0E00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 120 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389437	**AL8021-0E01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 120 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389438	**AL8021-0E10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 120 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389439	**AL8021-0E11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 120 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389443	**AL8022-0E00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 240 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389444	**AL8022-0E01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 240 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389445	**AL8022-0E10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 240 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389446	**AL8022-0E11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 240 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389450	**AL8024-0G00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 480 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389451	**AL8024-0G01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 480 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389452	**AL8024-0G10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 480 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389453	**AL8024-0G11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 480 Н (F макс), конвекция, скорость 12 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389457	**AL8026-0G00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 480 Н (F макс), конвекция, скорость 10 м/с без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389458	**AL8026-0G01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 480 Н (F макс), конвекция, скорость 10 м/с без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389459	**AL8026-0G10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 480 Н (F макс), конвекция, скорость 10 м/с One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389460	**AL8026-0G11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 480 Н (F макс), конвекция, скорость 10 м/с One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389464	**AL8041-0E00-0000** Серводвигатель модульный линейный 230 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389465	**AL8041-0E01-0000** Серводвигатель модульный линейный 230 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389466	**AL8041-0E10-0000** Серводвигатель модульный линейный 230 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389467	**AL8041-0E11-0000** Серводвигатель модульный линейный 230 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389471	**AL8042-0E00-0000** Серводвигатель модульный линейный 460 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389472	**AL8042-0E01-0000** Серводвигатель модульный линейный 460 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389473	**AL8042-0E10-0000** Серводвигатель модульный линейный 460 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389474	**AL8042-0E11-0000** Серводвигатель модульный линейный 460 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389478	**AL8043-0E00-0000** Серводвигатель модульный линейный 690 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389479	**AL8043-0E01-0000** Серводвигатель модульный линейный 690 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389480	**AL8043-0E10-0000** Серводвигатель модульный линейный 690 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389481	**AL8043-0E11-0000** Серводвигатель модульный линейный 690 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389483	**AL8043-0G00-0000** Серводвигатель модульный линейный 690 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389484	**AL8043-0G01-0000** Серводвигатель модульный линейный 690 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389485	**AL8043-0G10-0000** Серводвигатель модульный линейный 690 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389486	**AL8043-0G11-0000** Серводвигатель модульный линейный 690 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389490	**AL8044-0E00-0000** Серводвигатель модульный линейный 920 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389491	**AL8044-0E01-0000** Серводвигатель модульный линейный 920 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389492	**AL8044-0E10-0000** Серводвигатель модульный линейный 920 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389493	**AL8044-0E11-0000** Серводвигатель модульный линейный 920 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389495	**AL8044-0H00-0000** Серводвигатель модульный линейный 920 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389496	**AL8044-0H01-0000** Серводвигатель модульный линейный 920 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389497	**AL8044-0H10-0000** Серводвигатель модульный линейный 920 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389498	**AL8044-0H11-0000** Серводвигатель модульный линейный 920 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389502	**AL8045-0G00-0000** Серводвигатель модульный линейный 1150 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389503	**AL8045-0G01-0000** Серводвигатель модульный линейный 1150 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389504	**AL8045-0G10-0000** Серводвигатель модульный линейный 1150 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389505	**AL8045-0G11-0000** Серводвигатель модульный линейный 1150 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389507	**AL8045-0K00-0000** Серводвигатель модульный линейный 1150 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389508	**AL8045-0K01-0000** Серводвигатель модульный линейный 1150 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389509	**AL8045-0K10-0000** Серводвигатель модульный линейный 1150 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389510	**AL8045-0K11-0000** Серводвигатель модульный линейный 1150 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389514	**AL8046-0G00-0000** Серводвигатель модульный линейный 1380 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389515	**AL8046-0G01-0000** Серводвигатель модульный линейный 1380 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389516	**AL8046-0G10-0000** Серводвигатель модульный линейный 1380 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389517	**AL8046-0G11-0000** Серводвигатель модульный линейный 1380 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389519	**AL8046-0K00-0000** Серводвигатель модульный линейный 1380 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389520	**AL8046-0K01-0000** Серводвигатель модульный линейный 1380 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389521	**AL8046-0K10-0000** Серводвигатель модульный линейный 1380 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389522	**AL8046-0K11-0000** Серводвигатель модульный линейный 1380 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389526	**AL8048-0H00-0000** Серводвигатель модульный линейный 1840 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389527	**AL8048-0H01-0000** Серводвигатель модульный линейный 1840 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389528	**AL8048-0H10-0000** Серводвигатель модульный линейный 1840 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389529	**AL8048-0H11-0000** Серводвигатель модульный линейный 1840 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389531	**AL8048-0K00-0000** Серводвигатель модульный линейный 1840 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389532	**AL8048-0K01-0000** Серводвигатель модульный линейный 1840 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389533	**AL8048-0K10-0000** Серводвигатель модульный линейный 1840 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389534	**AL8048-0K11-0000** Серводвигатель модульный линейный 1840 Н (F макс), конвекционное и водяное охлаждение, скорость 7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389539	**AL806A-0K00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389540	**AL806A-0K01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389541	**AL806A-0K10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389542	**AL806A-0K11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389544	**AL806A-0Q00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389545	**AL806A-0Q01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389546	**AL806A-0Q10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389547	**AL806A-0Q11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389550	**AL806A-1K00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389551	**AL806A-1K01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389552	**AL806A-1K10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389553	**AL806A-1K11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389555	**AL806A-1R00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389556	**AL806A-1R01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389557	**AL806A-1R10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389558	**AL806A-1R11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4500 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389562	**AL806B-1L00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4950 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389563	**AL806B-1L01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4950 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389564	**AL806B-1L10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4950 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389565	**AL806B-1L11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 4950 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389569	**AL806F-1N00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 6750 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389570	**AL806F-1N01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 6750 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389571	**AL806F-1N10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 6750 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389572	**AL806F-1N11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 6750 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389574	**AL806F-1T00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 6750 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389575	**AL806F-1T01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 6750 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389576	**AL806F-1T10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 6750 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389577	**AL806F-1T11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 6750 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389581	**AL8064-0F00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 1800 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389582	**AL8064-0F01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 1800 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389583	**AL8064-0F10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 1800 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389584	**AL8064-0F11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 1800 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389586	**AL8064-0K00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 1800 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389587	**AL8064-0K01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 1800 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389588	**AL8064-0K10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 1800 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389589	**AL8064-0K11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 1800 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389593	**AL8065-0H00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2250 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389594	**AL8065-0H01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2250 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389595	**AL8065-0H10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2250 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389596	**AL8065-0H11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2250 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389598	**AL8065-0K00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2250 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389599	**AL8065-0K01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2250 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389600	**AL8065-0K10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2250 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389601	**AL8065-0K11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2250 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389605	**AL8066-0J00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389606	**AL8066-0J01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389607	**AL8066-0J10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389608	**AL8066-0J11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), конвекция, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389611	**AL8066-1J00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389612	**AL8066-1J01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389613	**AL8066-1J10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389614	**AL8066-1J11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389616	**AL8066-1N00-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389617	**AL8066-1N01-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389618	**AL8066-1N10-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389619	**AL8066-1N11-0000** Серводвигатель высокодинамичный модульный линейный 2700 Н (F макс), водяное охлаждение, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389624	**AL8121-0E00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 100 Н (F макс), конвекция, скорость 2,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389625	**AL8121-0E01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 100 Н (F макс), конвекция, скорость 2,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389626	**AL8121-0E10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 100 Н (F макс), конвекция, скорость 2,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389627	**AL8121-0E11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 100 Н (F макс), конвекция, скорость 2,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389629	**AL8121-0G00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 100 Н (F макс), конвекция, скорость 4,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389630	**AL8121-0G01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 100 Н (F макс), конвекция, скорость 4,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389631	**AL8121-0G10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 100 Н (F макс), конвекция, скорость 4,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389632	**AL8121-0G11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 100 Н (F макс), конвекция, скорость 4,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389636	**AL8122-0E00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 170 Н (F макс), конвекция, скорость 1,3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389637	**AL8122-0E01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 170 Н (F макс), конвекция, скорость 1,3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389638	**AL8122-0E10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 170 Н (F макс), конвекция, скорость 1,3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389639	**AL8122-0E11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 170 Н (F макс), конвекция, скорость 1,3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389641	**AL8122-0G00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 200 Н (F макс), конвекция, скорость 2,2 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389642	**AL8122-0G01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 200 Н (F макс), конвекция, скорость 2,2 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389643	**AL8122-0G10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 200 Н (F макс), конвекция, скорость 2,2 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389644	**AL8122-0G11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 200 Н (F макс), конвекция, скорость 2,2 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389646	**AL8122-0J00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 220 Н (F макс), конвекция, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389647	**AL8122-0J01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 220 Н (F макс), конвекция, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389648	**AL8122-0J10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 220 Н (F макс), конвекция, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389649	**AL8122-0J11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 220 Н (F макс), конвекция, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389651	**AL8122-0N00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 219 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389652	**AL8122-0N01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 2190 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389653	**AL8122-0N10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 219 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389654	**AL8122-0N11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 219 Н (F макс), конвекция, скорость 6 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389658	**AL8124-0J00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 440 Н (F макс), конвекция, скорость 1,7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389659	**AL8124-0J01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 440 Н (F макс), конвекция, скорость 1,7 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389660	**AL8124-0J10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 440 Н (F макс), конвекция, скорость 1,7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389661	**AL8124-0J11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 440 Н (F макс), конвекция, скорость 1,7 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389663	**AL8124-0N00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 440 Н (F макс), конвекция, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389664	**AL8124-0N01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 440 Н (F макс), конвекция, скорость 3,5 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389665	**AL8124-0N10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 440 Н (F макс), конвекция, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389666	**AL8124-0N11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 440 Н (F макс), конвекция, скорость 3,5 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389670	**AL8126-0N00-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 650 Н (F макс), конвекция, скорость 2,3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель 1,00 м с наконечниками	под заказ
HT03389671	**AL8126-0N01-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 650 Н (F макс), конвекция, скорость 2,3 м/с, без обратной связи, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
HT03389672	**AL8126-0N10-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 650 Н (F макс), конвекция, скорость 2,3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 1,00 м с наконечниками	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
НТ03389673	**AL8126-0N11-0000** Серводвигатель модульный линейный для компактной техники 650 Н (F макс), конвекция, скорость 2,3 м/с, One Cable, соединительный кабель длиной 0,50 м с вилкой	под заказ
НТ03389674	**AL8300-0010** Лента масштабная для индуктивной сканирующей головки линейных двигателей	под заказ
НТ03389675	**AL8321-0010-0000** Рельс для шкальной ленты для индуктивной сканирующей головки, общая ширина W2 и W4	под заказ
НТ03389676	**AL8361-0010-0000** Рельс для шкальной ленты для индуктивной сканирующей головки, общая ширина W6	под заказ
НТ03389677	**AL8521-0000-0000** Пластина магнитная общая ширина W2, длина 96 мм	под заказ
НТ03389678	**AL8522-0000-0000** Пластина магнитная общая ширина W2, длина 144 мм	под заказ
НТ03389679	**AL8523-0000-0000** Пластина магнитная общая ширина W2, длина 384 мм	под заказ
НТ03389680	**AL8541-0000-0000** Пластина магнитная общая ширина W4, длина 192 мм	под заказ
НТ03389681	**AL8542-0000-0000** Пластина магнитная общая ширина W4, длина 288 мм	под заказ
НТ03389682	**AL8561-0000-0000** Пластина магнитная общая ширина W6, длина 192 мм	под заказ
Системы линейные транспортные BECKHOFF		
НТ03389686	**AT2000-0233** Модуль двигателя для L-, U-, O- и Z-образной геометрии, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока	под заказ
НТ03389687	**AT2000-0233-0002** Модуль двигателя для L-, U-, O- и Z-образной геометрии, прямой, профиль без отверстия для сверления, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока	под заказ
НТ03389688	**AT2000-0249-0002** Модуль двигателя, прямой (верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ
НТ03389689	**AT2000-0250** Модуль двигателя, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока	298 120,42 ₽
НТ03389690	**AT2000-0250-0002** Модуль двигателя, прямой (верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	298 120,42 ₽
НТ03389691	**AT2000-0250-0006** Модуль двигателя со смазочным каналом, прямой, 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ
НТ03389693	**AT2000-0500-0055** Комплект стартовый малый, прямая длина 500 мм, 5 ходовых механизмов	под заказ
НТ03389694	**AT2000-0500-0170** Комплект стартовый малый, прямая длина 500 мм, 5 ходовых механизмов	под заказ
НТ03389696	**AT2000-1000-0055** Комплект стартовый средний, прямая длина 1000 мм, 10 ходов	под заказ
НТ03389697	**AT2000-1000-0170** Комплект стартовый средний, прямая длина 1000 мм, 10 ходов	под заказ
НТ03389699	**AT2000-1500-0055** Комплект стартовый большой, прямая длина 1500 мм, 10 ходов	7 274 152,40 ₽
НТ03389700	**AT2000-1500-0170** Комплект стартовый большой, прямая длина 1500 мм, 10 ходов	7 274 152,40 ₽
НТ03389702	**AT2001-0250** Модуль двигателя с подачей, прямой, 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	312 622,56 ₽
НТ03389703	**AT2001-0250-0002** Модуль двигателя с подачей, прямой (верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 5 м	312 622,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389704	**AT2001-0250-0003** Модуль двигателя с подачей, прямой, 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	328 737,54 ₽
HT03389705	**AT2001-0250-0004** Модуль двигателя с подачей, прямой (верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 5 м	328 737,54 ₽
HT03389707	**AT2002-0249** Модуль двигателя для перемещения частей пути XTS с вращающимся разъемом B23 ENP для подачи, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока	под заказ
HT03389708	**AT2002-0249-0002** Модуль двигателя для перемещения частей пути XTS с вращающимся разъемом B23 ENP для подачи, прямой (профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ
HT03389709	**AT2002-0250** Модуль двигателя с поворотным разъемом B23 ENP для подачи, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока	под заказ
HT03389710	**AT2002-0250-0002** Модуль двигателя с поворотным разъемом B23 ENP для подачи, прямой (верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока	под заказ
HT03389712	**AT2020-0250** Модуль двигателя, 22,5° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	307 788,92 ₽
HT03389713	**AT2020-0250-0002** Модуль двигателя, 22,5° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	307 788,92 ₽
HT03389715	**AT2021-0250** Модуль двигателя с подачей, 22,5° (внешний ротор, выпуклый, постоянный радиус), 50 В постоянного тока/24 В постоянного тока, 256,2 мм x 39,1 мм x 106,8 мм	322 292,28 ₽
HT03389716	**AT2021-0250-0002** Модуль двигателя с подачей, 22,5°, WK (внешний ротор, выпуклый, постоянный радиус), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, 256,2 мм x 39,1 мм x 106,8 мм, длина кабеля 5 м	322 292,28 ₽
HT03389717	**AT2021-0250-0003** Модуль двигателя с подачей, 22,5° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 5 м	322 292,28 ₽
HT03389718	**AT2021-0250-0004** Модуль двигателя с подачей, 22,5° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, профиль без сверлильного отверстия), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	322 292,28 ₽
HT03389720	**AT2025-0250** Модуль двигателя, -22,5° (отрицательная кривая, вогнутая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	307 788,92 ₽
HT03389721	**AT2025-0250-0002** Модуль двигателя, -22,5° (отрицательная кривая, вогнутая, радиус постоянный, верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	307 788,92 ₽
HT03389723	**AT2026-0250-0002** Модуль двигателя с подачей, -22,5°, WK (отрицательная кривая, вогнутая, постоянный радиус, верхний профиль без отверстия), 48 В /24 В, длина кабеля 5 м	322 292,28 ₽
HT03389724	**AT2026-0250-0003** Модуль двигателя с подачей, -22,5° (отрицательная кривая, вогнутая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	322 292,28 ₽
HT03389725	**AT2026-0250-0004** Модуль двигателя с подачей, -22,5° (отрицательная кривая, вогнутая, радиус постоянный, профиль без сверлильного отверстия), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	322 292,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389727	**AT2040-0250** Модуль двигателя, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	307 788,92 ₽
HT03389728	**AT2040-0250-0002** Модуль двигателя, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, верхний профиль без сверлильного отверстия), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	307 788,92 ₽
HT03389730	**AT2041-0250** Модуль двигателя с подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	322 292,28 ₽
HT03389731	**AT2041-0250-0002** Модуль двигателя с подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, профиль без сверлильного отверстия), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	322 292,28 ₽
HT03389732	**AT2041-0250-0003** Модуль двигателя с подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	338 407,26 ₽
HT03389733	**AT2041-0250-0004** Модуль двигателя с подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, профиль без сверлильного отверстия), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 5 м	338 407,26 ₽
HT03389735	**AT2050-0500** Модуль двигателя, 180° (клотоида, радиус не постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	631 694,04 ₽
HT03389736	**AT2050-0500-0001** Модуль двигателя с возможностью дополнительного охлаждения, 180° (клотоида, радиус не постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	631 694,04 ₽
HT03389737	**AT2050-0500-0002** Модуль двигателя, 180° (клотоида, радиус непостоянный, верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	631 694,04 ₽
HT03389738	**AT2050-0500-0005** Модуль двигателя с возможностью дополнительного охлаждения, 180° (клотоида, радиус непостоянный, профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	631 694,04 ₽
HT03389740	**AT2100-0011-0001** Комплект стартовый XTS с функциональностью NCT, прямая длина 500 мм (с открытым концом), 2 привода с базовой электроникой NCT	под заказ
HT03389741	**AT2100-0012-0001** Комплект стартовый XTS с функциональностью NCT, прямая длина 1000 мм (с открытым концом), 4 привода с базовой электроникой NCT	под заказ
HT03389742	**AT2100-0250** Модуль двигателя со встроенной функциональностью NCT, прямой, 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ
HT03389743	**AT2100-0250-0002** Модуль двигателя со встроенной функцией NCT, прямой (верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ
HT03389745	**AT2102-0250** Модуль двигателя со встроенной функциональностью NCT и вращающимся разъемом B23 ENP для подачи, прямой, 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ
HT03389746	**AT2102-0250-0002** Модуль двигателя со встроенной функциональностью NCT и поворотным разъемом B23 ENP для подачи, прямой (профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ
HT03389747	**AT2200-0500** Модуль двигателя EcoLine, прямой, 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389748	**AT2200-0500-0002** Модуль двигателя EcoLine, прямой (верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В пост. тока/24 В пост. тока	под заказ
HT03389750	**AT2202-0500** Модуль двигателя EcoLine с поворотным разъемом B23 ENP для подачи, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока	под заказ
HT03389751	**AT2202-0500-0002** Модуль двигателя EcoLine с поворотным разъемом B23 ENP для подачи, прямой (верхний профиль без отверстия для сверления), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока	под заказ
HT03389753	**AT8200-1000-0100** Электроника NCT с корпусом, без двигателя, базовая	под заказ
HT03389754	**AT8200-2000-0100** Электроника NCT с корпусом, без двигателя, базовая, для сторонних движителей	под заказ
HT03389756	**AT8300-1100-0100** Электроника NCT, с корпусом, установлена ??на подвижном устройстве	под заказ
HT03389757	**AT8300-1200-0100** Электроника NCT, с корпусом, установлена ??на подвижном устройстве	под заказ
HT03389759	**AT9000-0249** Направляющая, 249 мм, прямая, для 1 прямого модуля двигател	24 170,64 ₽
HT03389760	**AT9000-0250** Направляющая, 250 мм, прямая, для 1 прямого модуля двигателя	24 170,64 ₽
HT03389761	**AT9000-0250-0006** Направляющая, 250 мм, прямая, со смазочным каналом, для 1 прямого модуля двигателя	24 170,64 ₽
HT03389762	**AT9000-0500** Направляющая, 500 мм, прямая, для 2-х прямых модулей двигателя	29 652,10 ₽
HT03389763	**AT9000-0750** Направляющая, 750 мм, прямая, для 3-х прямых модулей двигателей	35 290,94 ₽
HT03389764	**AT9000-1000** Направляющая, 1000 мм, прямая, для 4-х прямых модулей двигателей	40 769,96 ₽
HT03389765	**AT9000-1250** Направляющая, 1250 мм, прямая, для 5-ти прямого модуля двигателя	46 410,02 ₽
HT03389766	**AT9000-1500** Направляющая, 1500 мм, прямая, для 6-цилиндрового прямого модуля двигателя	51 889,04 ₽
HT03389767	**AT9000-1750** Направляющая, 1750 мм, прямая, для 7-канального прямого моторного модуля	57 368,06 ₽
HT03389768	**AT9000-2000** Направляющая, 2000 мм, прямая, для 8-цилиндрового модуля двигателя	62 845,86 ₽
HT03389769	**AT9000-2250** Направляющая, 2250 мм, прямая, для 9-цилиндрового модуля	68 326,10 ₽
HT03389770	**AT9000-2500** Направляющая, 2500 мм, прямая, для 10-ти прямых модулей двигателей	73 805,12 ₽
HT03389772	**AT9001-0450-1640** Движитель магнитных пластин стандартный, 4-контактный, длина 50 мм, с предварительно установленным флажком энкодера толщиной 1,6 мм	под заказ
HT03389774	**AT9001-0550-1640** Движитель магнитных пластин стандартный, 5-контактный, длина 50 мм, с предварительно установленным флажком энкодера толщиной 1,6 мм	21 594,00 ₽
HT03389775	**AT9001-0550-1840** Комплект магнитных пластин стандартный, 5-контактный, длина 50 мм, с предварительно установленным флажком энкодера толщиной 1,8 мм	21 594,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03389776	**AT9001-1450-1640** Комплект магнитных пластин, движитель 1, 4-контактный, длина 50 мм, предварительно установленный с флажком энкодера толщиной 1,6 мм	под заказ
HT03389777	**AT9001-1550-1640** Комплект магнитных пластин, движитель 1, 5-контактный, длина 50 мм, предварительно установленный с флажком энкодера толщиной 1,6 мм	под заказ
HT03389778	**AT9001-0775-1640** Движитель магнитных пластин стандартный, 7-контактный, длина 75 мм, с предварительно установленным флажком энкодера толщиной 1,6 мм, подходит для сторонних движителей	под заказ
HT03389779	**AT9001-1775-1640** Комплект магнитных пластин, движитель 1, 7-контактный, длина 75 мм, предварительно установленный с флажком энкодера толщиной 1,6 мм, подходит для сторонних движителей	под заказ
HT03389782	**AT9011-0050-0550** Двигатель, 6 роликов, длина 50 мм с набором магнитных пластин	45 765,86 ₽
HT03389783	**AT9011-0050-1550** Двигатель, 6 роликов, длина 50 мм с набором магнитных пластин	45 765,86 ₽
HT03389785	**AT9011-0070-0550** Двигатель, 6 роликов (с пластиковым покрытием), длина 70 мм, с набором магнитных пластин и набором роликов	55 434,36 ₽
HT03389786	**AT9011-0070-1550** Двигатель, 6 роликов (с пластиковым покрытием), длина 70 мм, с набором магнитных пластин и набором роликов	55 434,36 ₽
HT03389789	**AT9012-0050-0550** Двигатель, 12 роликов, длина 51 мм с набором магнитных пластин	50 277,42 ₽
HT03389790	**AT9012-0050-1550** Двигатель, 12 роликов (с пластиковым покрытием), длина 50 мм, установлен с комплектом магнитных пластин	50 277,42 ₽
HT03389793	**AT9014-0055-0550** Двигатель, подпружиненный, длина 55 мм, с набором магнитных пластин	под заказ
HT03389794	**AT9014-0055-1550** Двигатель, подпружиненный, длина 55 мм, с набором магнитных пластин	под заказ
HT03389796	**AT9014-0070-0550** Двигатель подпружиненный, длина 70 мм, с комплектом магнитных пластин	под заказ
HT03389797	**AT9014-0070-1550** Двигатель подпружиненный, длина 70 мм, с комплектом магнитных пластин	под заказ
HT03389799	**AT9014-1070-0550** Двигатель подходящий для технологии NCT, подпружиненный, длина 70 мм с набором магнитных пластин	под заказ
HT03389800	**AT9014-1070-1550** Двигатель подходящий для технологии NCT, подпружиненный, длина 70 мм с набором магнитных пластин	под заказ
HT03389802	**AT9020-0500** Направляющая, изогнутая на 22,5° (внешний ротор, выпуклая, радиус постоянный) и прямая на 250 мм	65 831,20 ₽
HT03389803	**AT9020-2250** Комплект направляющих рельсов, 2250 мм, изгиб 180° (положительная кривая, выпуклая, постоянный радиус, 2 части)	65 831,20 ₽
HT03389804	**AT9020-2250-0070** Комплект направляющих рельсов, 2250 мм, изгиб 180° (положительная кривая, выпуклая, постоянный радиус, 2 части)	под заказ
HT03389806	**AT9020-1250-0055** Комплект направляющих, 1250 мм, изгиб 90° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, 2 части)	под заказ
HT03389807	**AT9020-1250-0170** Комплект направляющих, 1250 мм, изгиб 90° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, 2 части)	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389809	**AT9025-0500** Направляющая, изогнутая на -22,5° (внутренний ротор, вогнутая, радиус постоянный) и прямая 250 мм	под заказ
HT03389811	**AT9025-1466-0055** Комплект направляющих, 1466 мм, изгиб 90° (отрицательный изгиб, вогнутый, радиус постоянный, 2 части)	под заказ
HT03389812	**AT9025-1466-0170** Комплект направляющих, 1466 мм, изгиб 90° (отрицательный изгиб, вогнутый, радиус постоянный, 2 части)	под заказ
HT03389814	**AT9040-0500** Направляющая, 45° (внешний ротор, выпуклый, радиус постоянный) и прямая 250 мм	60 913,38 ₽
HT03389816	**AT9040-0750-0055** Направляющая, 750 мм, изгиб 90° (положительный изгиб, выпуклый, радиус постоянный)	89 918,88 ₽
HT03389817	**AT9040-0750-0070** Направляющая, 750 мм, изгиб 90° (положительный изгиб, выпуклый, радиус постоянный)	89 918,88 ₽
HT03389818	**AT9040-1250-0070** Комплект направляющих, 1250 мм, изгиб 180° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, 2 части)	147 932,32 ₽
HT03389819	**AT9042-2000** Комплект направляющих для полного круга, 4 детали, с замком	223 618,68 ₽
HT03389821	**AT9050-0500** Направляющая, 180° (клотоидная), 390 мм x 22 мм x 233 мм	67 680,72 ₽
HT03389822	**AT9050-0500-0055** Направляющая, 500 мм, кривая 180° (клотоида, радиус не постоянный)	67 680,72 ₽
HT03389823	**AT9050-0500-0070** Направляющая, 500 мм, кривая 180° (клотоида, радиус не постоянный)	67 680,72 ₽
HT03389824	**AT9050-0500-0170** Направляющая, 500 мм, кривая 180° (клотоида, радиус не постоянный)	67 680,72 ₽
HT03389826	**AT9100-0250** Направляющая, 250 мм, прямая с затвором, для 1 прямого модуля двигателя	33 518,28 ₽
HT03389827	**AT9100-0500** Направляющая, 500 мм, прямая с затвором, для 2-х прямых моторных модулей	39 158,34 ₽
HT03389828	**AT9100-0750** Направляющая, 750 мм, прямая с затвором, для 3-х прямых модулей двигателя	44 636,14 ₽
HT03389829	**AT9100-1000** Направляющая, 1000 мм, прямая с затвором, для 4-х прямых моторных модулей	50 277,42 ₽
HT03389830	**AT9100-1250** Направляющая, 1250 мм, прямая с затвором, для 5-ти прямых моторных модулей	55 756,44 ₽
HT03389831	**AT9100-1500** Направляющая, 1500 мм, прямая с затвором, для 6-цилиндрового прямого моторного модуля	61 396,50 ₽
HT03389832	**AT9100-1750** Направляющая, 1750 мм, прямая с затвором, для 7-канального прямого моторного модуля	67 036,56 ₽
HT03389833	**AT9100-2000** Направляющая, 2000 мм, прямая с затвором, для 8-цилиндрового модуля двигателя	72 676,62 ₽
HT03389834	**AT9100-2250** Направляющая, 2250 мм, прямая с затвором, для 9-ти прямых моторных модулей	78 317,90 ₽
HT03389835	**AT9100-2500** Направляющая, 2500 мм, прямая с затвором, для 10 x прямого модуля двигателя	83 956,74 ₽
HT03389838	**ATH2000-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, класс защиты IP69K	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389839	**ATH2000-0250-0002** Модуль двигателя из нержавеющей стали с крышкой для монтажной поверхности направляющей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389841	**ATH2001-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 8 м, класс защиты IP69K	399 161,36 ₽
HT03389842	**ATH2001-0250-0002** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой для монтажной поверхности направляющей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 8 м	399 161,36 ₽
HT03389843	**ATH2001-0250-0040** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 4 м, класс защиты IP69K	399 161,36 ₽
HT03389844	**ATH2001-0250-0042** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой для монтажной поверхности направляющей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, кабель 4 м, IP69K	399 161,36 ₽
HT03389845	**ATH2001-0250-0160** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 16 м, класс защиты IP69K	399 161,36 ₽
HT03389846	**ATH2001-0250-0162** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой для монтажной поверхности направляющей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, кабель 16 м, IP69K	399 161,36 ₽
HT03389847	**ATH2001-0250-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 25 м, класс защиты IP69K	399 161,36 ₽
HT03389848	**ATH2001-0250-0252** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой для монтажной поверхности направляющей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока,кабель 25 м, IP69K	399 161,36 ₽
HT03389850	**ATH2002-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 8 м, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389851	**ATH2002-0250-0002** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей и крышкой для монтажной поверхности направляющей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 8 м	под заказ
HT03389852	**ATH2002-0250-0040** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 4 м, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389853	**ATH2002-0250-0042** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 4 м, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389854	**ATH2002-0250-0160** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 16 м, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389855	**ATH2002-0250-0162** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 16 м, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389856	**ATH2002-0250-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 25 м, класс защиты IP69K	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389857	**ATH2002-0250-0252** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, прямой, 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 25 м, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389859	**ATH2040-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В постоянного тока/ 24 В постоянного тока, класс защиты IP69K	307 788,92 ₽
HT03389860	**ATH2040-0250-0002** Модуль двигателя из нержавеющей стали с крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный, профиль без отверстия), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, IP69K	307 788,92 ₽
HT03389862	**ATH2041-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 8 м	под заказ
HT03389863	**ATH2041-0250-0002** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, кабель 8 м	под заказ
HT03389864	**ATH2041-0250-0040** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока длина кабеля 4 м	под заказ
HT03389865	**ATH2041-0250-0042** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, кабель 4 м	под заказ
HT03389866	**ATH2041-0250-0160** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 16 м	под заказ
HT03389867	**ATH2041-0250-0162** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, кабель 16 м	под заказ
HT03389868	**ATH2041-0250-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 25 м	под заказ
HT03389869	**ATH2041-0250-0252** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, кабель 25 м	под заказ
HT03389871	**ATH2042-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 8 м	под заказ
HT03389872	**ATH2042-0250-0002** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей и крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, кабель 8 м	под заказ
HT03389873	**ATH2042-0250-0040** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 4 м	под заказ
HT03389874	**ATH2042-0250-0042** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей и крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, кабель 4 м	под заказ
HT03389875	**ATH2042-0250-0160** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пос. тока, длина кабеля 16 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389876	**ATH2042-0250-0162** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей и крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, кабель 16 м	под заказ
HT03389877	**ATH2042-0250-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, длина кабеля 25 м	под заказ
HT03389878	**ATH2042-0250-0252** Модуль двигателя из нержавеющей стали с угловой подачей и крышкой, 45° (положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный), 48 В пост. тока/24 В пост. тока, кабель 25 м	под заказ
HT03389880	**ATH2050-0500** Модуль двигателя из нержавеющей стали, 180° (клотоида, радиус не постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389881	**ATH2050-0500-0002** Модуль двигателя из нержавеющей стали с крышкой, 180° (клотоида, радиус непостоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, класс защиты IP69K	под заказ
HT03389883	**ATH2051-0500** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, 180° (клотоида, радиус не постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 8 м	под заказ
HT03389884	**ATH2051-0500-0002** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой, 180° (клотоида, радиус непостоянный), 48 В постоянного тока/ 24 В постоянного тока, длина кабеля 8 м	под заказ
HT03389885	**ATH2051-0500-0040** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, 180° (клотоида, радиус не постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 4 м	под заказ
HT03389886	**ATH2051-0500-0042** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой, 180° (клотоида, радиус непостоянный), 48 В постоянного тока/ 24 В постоянного тока, длина кабеля 4 м	под заказ
HT03389887	**ATH2051-0500-0160** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, 180° (клотоида, радиус не постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 16 м	под заказ
HT03389888	**ATH2051-0500-0162** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой, 180° (клотоида, радиус не постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 16 м	под заказ
HT03389889	**ATH2051-0500-0250** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей, 180° (клотоида, радиус не постоянный), 48 В постоянного тока/24 В постоянного тока, длина кабеля 25 м	под заказ
HT03389890	**ATH2051-0500-0252** Модуль двигателя из нержавеющей стали с подачей и крышкой, 180° (клотоида, радиус непостоянный), 48 В постоянного тока/ 24 В постоянного тока, длина кабеля 25 м	под заказ
HT03389892	**ATH9000-0250** Направляющая из нержавеющей стали, 250 мм, прямая, для 1 прямого модуля двигателя из нержавеющей стали	под заказ
HT03389893	**ATH9000-0500** Направляющая из нержавеющей стали, 500 мм, прямая, для 2-х прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389894	**ATH9000-0750** Направляющая из нержавеющей стали, 750 мм, прямая, для 3-х прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389895	**ATH9000-1000** Направляющая из нержавеющей стали, 1000 мм, прямая, для 4-х прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389896	**ATH9000-1500** Направляющая из нержавеющей стали, 1500 мм, прямая, для 6- ти прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389897	**ATH9000-2000** Направляющая из нержавеющей стали, 2000 мм, прямая, для 8- ми прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389898	**ATH9000-1750** Направляющая рейка из нержавеющей стали, 1750 мм, прямая	59 621,40 ₽
HT03389899	**ATH9000-2250** Направляющая рейка из нержавеющей стали, 2250 мм, прямая	59 621,40 ₽
HT03389900	**ATH9000-2500** Направляющая рейка из нержавеющей стали, 2500 мм, прямая	59 621,40 ₽
HT03389902	**ATH9001-0550** Набор стандартный магнитных пластин из нержавеющей стали, 5- контактный, 50 мм	под заказ
HT03389903	**ATH9001-1550** Комплект магнитных пластин из нержавеющей стали, 1 штырьковый, 50 мм	под заказ
HT03389906	**ATH9011-0075-0550** Механизм перемещения из нержавеющей стали, 6 роликов (с пластиковым покрытием), длина 75 мм	под заказ
HT03389907	**ATH9011-0075-1550** Механизм перемещения из нержавеющей стали, 6 роликов (с пластиковым покрытием), длина 75 мм	под заказ
HT03389910	**ATH9013-0075-0550** Механизм алюминиевый 6 роликов (с пластиковым покрытием), длина 75 мм	под заказ
HT03389911	**ATH9013-0075-1550** Механизм алюминиевый 6 роликов (с пластиковым покрытием), длина 75 мм	под заказ
HT03389912	**ATH9050-0500-0075** Направляющая из нержавеющей стали, 500 мм, изгиб 180° (клотоида, радиус не постоянный)	под заказ
HT03389914	**ATH9100-0500** Направляющая из нержавеющей стали, 500 мм, прямая с затвором, для 2-х прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389915	**ATH9100-0750** Направляющая рейка из нержавеющей стали, 750 мм, прямая с затвором	под заказ
HT03389916	**ATH9100-1250** Направляющая XTS, нержавеющая сталь, 1250 мм, прямая, с замком	под заказ
HT03389917	**ATH9100-1500** Направляющая из нержавеющей стали, 1500 мм, прямая с затвором	под заказ
HT03389918	**ATH9100-1750** Направляющая из нержавеющей стали, 1750 мм, прямая с затвором, подходит для 7-ми прямых модулей двигателей	под заказ
HT03389919	**ATH9100-2250** Направляющая из нержавеющей стали, 2250 мм, прямая с затвором, подходит для 9-ти прямых модулей двигателей	под заказ
HT03389920	**ATH9100-2500** Направляющая из нержавеющей стали, 2500 мм, прямая с затвором, подходит для 10-ти прямых модулей двигателей	под заказ
HT03389921	**ATH9100-1000** Направляющая из нержавеющей стали, 1000 мм, прямая с затвором, для 4-х прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389922	**ATH9100-2000** Направляющая из нержавеющей стали, 2000 мм, прямая с затвором, для 8-ми прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389924	**ATH9200-0250** Направляющая из нержавеющей стали, 250 мм, разъем для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 1 прямого модуля двигателя из нержавеющей стали	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389925	**ATH9200-0500** Направляющая из нержавеющей стали, 500 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 2-х прямых модулей двигателей	под заказ
HT03389926	**ATH9200-0750** Направляющая из нержавеющей стали, 750 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 3-х прямых модулей двигателей	под заказ
HT03389927	**ATH9200-1250** Направляющая из нержавеющей стали, 1250 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 5-ти прямых модулей двигателей	под заказ
HT03389928	**ATH9200-1500** Направляющая из нержавеющей стали, 1500 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 6- канального прямого модуля двигателя	под заказ
HT03389929	**ATH9200-1750** Направляющая из нержавеющей стали, 1750 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 7- канального прямого модуля двигателя	под заказ
HT03389930	**ATH9200-2250** Направляющая из нержавеющей стали, 2250 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 9-ти прямых модулей двигателей	под заказ
HT03389931	**ATH9200-2500** Направляющие из нержавеющей стали, 2500 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 10- канального прямого модуля двигателя	под заказ
HT03389932	**ATH9200-1000** Направляющая из нержавеющей стали, 1000 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 4-х прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389933	**ATH9200-2000** Направляющая из нержавеющей стали, 2000 мм, соединитель для прямых направляющих из нержавеющей стали, подходит для 8-ми прямых модулей двигателей из нержавеющей стали	под заказ
HT03389934	**GFX** Система направляющих	под заказ
HT03389937	**ZX2000-0000** Заглушка торцевая	под заказ
HT03389938	**ZX2000-0500** Устройство выравнивания	под заказ
HT03389939	**ZX2100-0000** Колпачок	под заказ
HT03389940	**ZX9001-0000** Рельс на опоре	под заказ
HT03389942	**ZX9011-0050** Набор 6 роликов с пластиковым покрытием	11 600,98 ₽
HT03389943	**ZX9011-0070** Набор 6 роликов с пластиковым покрытием	11 600,98 ₽
HT03389944	**ZX9012-0050** Набор 12 роликов с пластиковым покрытием	под заказ
HT03389946	**ZX9014-0055** Комплект 6 роликов с пластиковым покрытием	под заказ
HT03389947	**ZX9014-0070** Комплект 6 роликов с пластиковым покрытием	под заказ
HT03389949	**ZX9017-0000** Ключ угловой штифтовой	под заказ
HT03389950	**ZX9017-0001** Набор инструментов для замены роликов	под заказ
HT03389952	**ZXH2000-0250** Модуль запасной двигателя из нержавеющей стали	под заказ
HT03389953	**ZXH2040-0250** Модуль запасной двигателя из нержавеющей стали	под заказ
HT03389954	**ZXH2050-0500** Модуль запасной двигателя из нержавеющей стали	под заказ
HT03389955	**ZXH9001-0000** Рельс на опоре	под заказ
HT03389956	**ZXH9011-0075** Набор 6 роликов с пластиковым покрытием	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389958	**ZXH9999-0020** Крышка без подачи для интерфейса между модулями двигателя из нержавеющей стали	под заказ
HT03389959	**ZXH9999-0021** Крышка с вводом для интерфейса между модулями двигателя из нержавеющей стали	под заказ
HT03389960	**ZXH9999-0022** Колпачок с угловым вводом для интерфейса между модулями двигателя из нержавеющей стали	под заказ
HT03389961	**ZXH9999-0037** Комплект уплотнений для станин из нержавеющей стали	под заказ
HT03389962	**ZXH9999-0038** Комплект уплотнений для направляющих из нержавеющей стали	под заказ
HT03389963	**ZXH9999-0050** Крышка для монтажной поверхности направляющей, 250 мм, прямая	под заказ
HT03389964	**ZXH9999-0051** Крышка для монтажной поверхности направляющей, 500 мм, изгиб 180°, клотовидная, радиус непостоянный	под заказ
HT03389965	**ZXH9999-0052** Крышка для монтажной поверхности направляющей, 250 мм, 45°, положительная кривая, выпуклая, радиус постоянный	под заказ
Системы двигателя планарные BECKHOFF		
HT03389968	**APS4322-0000-0000** Плитка XPlanar, 4 активные области, 110/230 В переменного тока/24 В постоянного тока	под заказ
HT03389970	**APS4244-1000-0000** Плитка XPlanar, 3~ 380 - 500 В переменного тока/24 В постоянного тока, 320 мм x 320 мм x 97,3 мм	под заказ
HT03389971	**APS4244-1100-0000** Плитка XPlanar, 3~ 380 - 500 В переменного тока/24 В постоянного тока, с STO, 320 мм x 320 мм x 97,3 мм	под заказ
HT03389973	**APS4224-1000-0000** Плитка XPlanar, 3~ 380 - 500 В переменного тока/24 В постоянного тока, 160 мм x 320 мм x 97,3 мм	под заказ
HT03389974	**APS4224-1100-0000** Плитка XPlanar, 3~ 380 - 500 В переменного тока/24 В постоянного тока, с STO, 160 мм x 320 мм x 97,3 мм	под заказ
HT03389976	**APS4242-1000-0000** Плитка XPlanar, 3~ 380 - 500 В переменного тока/24 В постоянного тока, 320 мм x 160 мм x 97,3 мм	под заказ
HT03389977	**APS4242-1100-0000** Плитка XPlanar, 3~ 380 - 500 В переменного тока/24 В постоянного тока, с STO, 320 мм x 160 мм x 97,3 мм	под заказ
HT03389979	**APM4220-0000-0000** Двигатель XPlanar, алюминиевый корпус с твердым покрытием, полезная нагрузка 0,6 кг	под заказ
HT03389980	**APM4221-0000-0000** Двигатель XPlanar, алюминиевый корпус с твердым покрытием, полезная нагрузка 1,0 кг	под заказ
HT03389981	**APM4230-0000-0000** Двигатель XPlanar, алюминиевый корпус с твердым покрытием, полезная нагрузка 0,8 кг	под заказ
HT03389983	**APM4330-0000-0000** Двигатель XPlanar, алюминиевый корпус с твердым покрытием, полезная нагрузка 1,8 кг	под заказ
HT03389984	**APM4330-0001-0000** Двигатель XPlanar, алюминиевый корпус с твердым покрытием, полезная нагрузка 1,2 кг	под заказ
HT03389985	**APM4350-0000-0000** Двигатель XPlanar, алюминиевый корпус с твердым покрытием, полезная нагрузка 3 кг	под заказ
HT03389986	**APM4550-0000-0000** Двигатель XPlanar, алюминиевый корпус с твердым покрытием, полезная нагрузка 4,5 кг	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03389989	**APM9001-0000-4220** Бампер XPlanar с функцией идентификации для движителя XPlanar	под заказ
HT03389990	**APM9001-0000-4221** Бампер XPlanar с функцией идентификации для движителя XPlanar	под заказ
HT03389991	**APM9001-0000-4330** Бампер XPlanar с функцией идентификации для движителя XPlanar	под заказ
HT03389992	**APM9001-0000-4550** Бампер XPlanar с функцией идентификации для движителя XPlanar	под заказ
Технологии автоматизации для робототехники BECKHOFF		
HT03389994	**ATRO** Система модульная промышленная робототехническая	под заказ
Системы автоматизации без шкафа управления BECKHOFF		
HT03389997	**MA6060-0000-0000** Ключ для диагностического приложения	под заказ
HT03389998	**MA9100-0000-1100** Крышка на 1 слот	под заказ
HT03390000	**MB1106-0000-0000** Плата базовая, 1 ряд, 6 слотов данных, расширенные функции	под заказ
HT03390001	**MB1108-0000-0000** Плата базовая, 1 ряд, 8 слотов данных, расширенные функции	под заказ
HT03390002	**MB1110-0000-0000** Плата базовая, 1 ряд, 10 слотов данных, расширенные функции	под заказ
HT03390003	**MB1112-0000-0000** Плата базовая, 1 ряд, 12 слотов данных, расширенные функции	под заказ
HT03390004	**MB2106-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 6 слотов данных, 6 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390005	**MB2108-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 8 слотов данных, 8 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390006	**MB2110-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 10 слотов данных, 10 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390009	**MB2112-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 12 слотов данных, 12 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390010	**MB2112-0000-4000** Плата базовая, 2 ряда, 12 + 4 слота данных, 8 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390013	**MB2114-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 14 слотов данных, 14 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390014	**MB2114-0000-4000** Плата базовая, 2 ряда, 14 + 4 слота данных, 10 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390017	**MB2116-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 16 слотов данных, 16 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390018	**MB2116-0000-4000** Плата базовая, 2 ряда, 16 + 4 слота данных, 12 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390021	**MB2118-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 18 слотов данных, 18 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390022	**MB2118-0000-4000** Плата базовая, 2 ряда, 18 + 4 слота данных, 14 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390023	**MB2118-0000-6000** Плата базовая, 2 ряда, 18 + 6 слотов данных, 12 слотов питания, расширенные функции	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390026	**MB2120-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 20 слотов данных, 20 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390027	**MB2120-0000-4000** Плата базовая, 2 ряда, 20 + 4 слота данных, 16 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390028	**MB2120-0000-6000** Плата базовая, 2 ряда, 20 + 6 слотов данных, 14 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390031	**MB2122-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 22 слота данных, 22 слота питания, расширенные функции	под заказ
HT03390032	**MB2122-0000-4000** Плата базовая, 2 ряда, 22 + 4 слота данных, 18 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390033	**MB2122-0000-6000** Плата базовая, 2 ряда, 22 + 6 слотов данных, 16 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390034	**MB2122-0000-8000** Плата базовая, 2 ряда, 22 + 8 слотов данных, 14 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390037	**MB2124-0000-4000** Плата базовая, 2 ряда, 24 + 4 слота данных, 20 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390038	**MB2124-0000-6000** Плата базовая, 2 ряда, 24 + 6 слотов данных, 18 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390039	**MB2124-0000-8000** Плата базовая, 2 ряда, 24 + 8 слотов данных, 16 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390040	**MB2124-0000-0000** Плата базовая, 2 ряда, 24 слота данных, 24 слота питания, расширенные функции	под заказ
HT03390041	**MB3112-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 12 + 12 слотов данных, 12 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390042	**MB3114-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 14 + 14 слотов данных, 14 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390043	**MB3116-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 16 + 16 слотов данных, 16 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390044	**MB3118-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 18 + 18 слотов данных, 18 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390045	**MB3120-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 20 + 20 слотов данных, 20 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390046	**MB3122-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 22 + 22 слота данных, 22 слота питания, расширенные функции	под заказ
HT03390047	**MB3124-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 22 + 22 слота данных, 22 слота питания, расширенные функции	под заказ
HT03390048	**MB3126-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 26 + 26 слотов данных, 26 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390049	**MB3128-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 28 + 28 слотов данных, 28 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390050	**MB3130-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 30 + 30 слотов данных, 30 слотов питания, расширенные функции	под заказ
HT03390051	**MB3132-0000-0000** Плата базовая, 3 ряда, 32 + 32 слота данных, 32 слота питания, расширенные функции	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390053	**MC6015-0030-1217** Модуль IPC, промышленный ПК, Intel Atom x6, M12, двухтактный	под заказ
HT03390054	**MC6030-0080-2217** Модуль IPC, промышленный ПК, Intel Core i3/i5 11 -го поколения, M12, push-pull	под заказ
HT03390055	**MC9240-0000-1217** Модуль IPC, промышленный ПК, Arm Cortex -A53, M12, push-pull	под заказ
HT03390058	**MD3104-0100-2254** Преобразователь частоты 1-канальный, 600 В постоянного тока/ 3,4 А/1,5 кВт, STO/SS1, B17	под заказ
HT03390059	**MD3202-0100-2254** Преобразователь частоты 2-канальный, 600 В постоянного тока/ 1,8 А/0,75 кВт, STO/SS1, B17	под заказ
HT03390061	**MD6020-0003-2345** Источник питания постоянного тока, 400 В переменного тока/ 20 А, внешний тормозной резистор, B23	под заказ
HT03390062	**MD6040-0003-3445** Источник питания постоянного тока, 400 В переменного тока/ 40 А, внешний тормозной резистор, B23	под заказ
HT03390065	**MD8106-0100-2254** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/6 А, OCT, STO/SS 1, B17	под заказ
HT03390066	**MD8106-0190-2254** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/6 А, OCT, STO/SS 1, B17, интерфейс с множественной обратной связью, M12	под заказ
HT03390067	**MD8106-0200-2254** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/6 А, OCT, безопасное движение, B17	под заказ
HT03390068	**MD8106-0290-2254** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/6 А, OCT, Safe Motion, B17, интерфейс с несколькими обратными связями, M12	под заказ
HT03390070	**MD8112-0100-2254** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/12 А, OCT, STO/SS 1, B17	под заказ
HT03390071	**MD8112-0190-2254** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/12 А, OCT, STO/SS 1, B17, интерфейс с множественной обратной связью, M12	под заказ
HT03390072	**MD8112-0200-2254** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/12 А, OCT, безопасное движение, B17	под заказ
HT03390073	**MD8112-0290-2254** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/12 А, OCT, Safe Motion, B17, интерфейс с несколькими обратными связями, M12	под заказ
HT03390075	**MD8128-0100-3255** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/28 А, OCT, STO/SS 1, B23	под заказ
HT03390076	**MD8128-0190-3255** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/28 А, OCT, STO/SS 1, B23, интерфейс с множественной обратной связью, M12	под заказ
HT03390077	**MD8128-0200-3255** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/28 А, OCT, Safe Motion, B23	под заказ
HT03390078	**MD8128-0290-3255** Сервопривод 1-канальный, 600 В пост. тока/28 А, OCT, Safe Motion, B23, интерфейс с несколькими обратными связями, M12	под заказ
HT03390080	**MD8206-0100-2254** Сервопривод 2-канальный, 600 В пост. тока/6 А, OCT, STO/SS 1, B17	под заказ
HT03390081	**MD8206-0200-2254** Сервопривод 2-канальный, 600 В пост. тока/6 А, OCT, Safe Motion, B17	под заказ
HT03390086	**MO1008-0000-1111** Модуль ввода-вывода, цифровой вход цифровой 8-канальный, 24 В постоянного тока, M8	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390087	**MO1008-0000-1112** Модуль ввода-вывода, цифровой вход цифровой 8-канальный, 24 В постоянного тока, M12	под заказ
HT03390091	**MO2008-0000-1111** Модуль ввода-вывода, цифровой выход 8-канальный, 24 В постоянного тока/0,5 А, M8	под заказ
HT03390092	**MO2008-0000-1112** Модуль ввода-вывода, цифровой выход 8-канальный, 24 В пост. тока/0,5 А, M12	под заказ
HT03390093	**MO2024-0000-1112** Модуль ввода-вывода, цифровой выход 4-канальный, 24 В пост. тока/2 А, M12	под заказ
HT03390094	**MO2316-0000-1112** Модуль ввода-вывода, 16-канальный цифровой комби, 24 В пост. тока/0,5 А, M12	под заказ
HT03390097	**MO2338-0000-1111** Модуль ввода-вывода, 8-канальный цифровой комби, 24 В пост. тока/0,5 А, M8	под заказ
HT03390098	**MO2338-0000-1112** Модуль ввода-вывода, 8-канальный цифровой комби, 24 В пост. тока/0,5 А, M12	под заказ
HT03390100	**MO2414-0000-1110** Модуль ввода-вывода, 4-канальный цифровой выход, пневматическая интеграция для клапанов Festo, 0,5 А	под заказ
HT03390101	**MO2414-0900-1110** Модуль ввода-вывода, 4-канальный цифровой выход, пневматическая интеграция для клапанов Festo, 0,5 А	под заказ
HT03390103	**MO2424-0000-1110** Модуль ввода-вывода, 4-канальный цифровой выход, пневматическая интеграция для клапанов SMC, 0,5 А	под заказ
HT03390104	**MO2424-0900-1110** Модуль ввода-вывода, 4-канальный цифровой выход, пневматическая интеграция для клапанов SMC, 0,5 А	под заказ
HT03390106	**MO3004-2255-1112** Модуль ввода, ±10 В, 0/4...20 мА + 2-канальный аналоговый комбинированный, 0...10 В, 0/4...20 мА, многофункциональный, 16 бит, несимметричный, M12	под заказ
HT03390107	**MO3204-6666-1112** Модуль ввода-вывода, 4-канальный аналоговый вход, температура, RTD/TC, 16 бит, 1 квыб/с, M12	под заказ
HT03390108	**MO5162-0000-1112** Модуль ввода-вывода 2-канальный интерфейс энкодера, 24 В постоянного тока HTL, инкрементальный, 100 кГц, 2 x ABC, M12	под заказ
HT03390110	**MO6021-0000-1112** Модуль ввода-вывода, 1-канальный интерфейс связи, последовательный	под заказ
HT03390112	**MO6070-0000-1110** Интерфейс связи, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	под заказ
HT03390113	**MO6070-0033-1110** Интерфейс связи, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1, заводские лицензии	под заказ
HT03390115	**MO6071-0000-1110** Интерфейс связи, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1	под заказ
HT03390116	**MO6071-0033-1110** Интерфейс связи, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1, заводские лицензии	под заказ
HT03390118	**MO6072-0000-1110** Интерфейс связи, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1, с питанием от батареи RTC	под заказ
HT03390119	**MO6072-0033-1110** Интерфейс связи, лицензионный ключ для TwinCAT 3.1, с питанием от батареи RTC, заводские лицензии	под заказ
HT03390121	**MO6224-0020-1112** Интерфейс связи 4-канальный, IO-Link, ведущий, класс A, M12	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390122	**MO6224-0039-1112** Интерфейс связи 4-канальный, IO-Link, ведущий, класс B, M 12, TwinSAFE	под заказ
HT03390126	**MO7062-0000-1112** Интерфейс движения 2-канальный, шаговый двигатель, 24 В пост. тока/3 А, с инкрементальным энкодером, M12	под заказ
HT03390127	**MO7062-0000-1122** Интерфейс движения 2-канальный, шаговый двигатель, 48 В пост. тока/3 А, с инкрементальным энкодером, M12	под заказ
HT03390129	**MO7062-9016-1112** Интерфейс движения 2-канальный, шаговый двигатель, 24 В пост. тока/3 А, с инкрементальным энкодером, STO, M12	под заказ
HT03390130	**MO7062-9016-1122** Интерфейс движения 2-канальный, шаговый двигатель, 48 В пост. тока/3 А, с инкрементальным энкодером, STO, M12	под заказ
HT03390133	**MO7221-9016-1114** Интерфейс движения 1-канальный, серводвигатель, 24 В пост. тока/8 А, OCT, STO/SS1, B17	под заказ
HT03390134	**MO7221-9016-1124** Интерфейс движения 1-канальный, серводвигатель, 48 В пост. тока/8 А, OCT, STO/SS1, B17	под заказ
HT03390136	**MO7221-9018-1114** Интерфейс движения 1-канальный, серводвигатель, 24 В пост. тока/8 А, OCT, безопасное движение, B17	под заказ
HT03390137	**MO7221-9018-1124** Интерфейс движения 1-канальный, серводвигатель, 48 В пост. тока/8 А, OCT, безопасное движение, B17	под заказ
HT03390139	**MR1307-0031-2242** Реле 3-канальное, сменные предохранители, 230 В переменного тока/7 А, измерение остаточного тока, M12	под заказ
HT03390140	**MR1307-0011-2242** Реле 3-канальное, сменные предохранители, 230 В переменного тока/7 А, измерение остаточного тока, M12	под заказ
HT03390142	**MR3107-2001-2245** Пускатель двигателя 1-канальный реверсивный, сменные предохранители, 7 А, B23	37 874,90 ₽
HT03390143	**MR3107-2901-2245** Пускатель двигателя 1-канальный реверсивный, сменные предохранители, 7 А, безопасное отключение, B23	37 874,90 ₽
HT03390145	**MR3203-1001-2244** Пускатель двигателя 2-канальный прямой, сменные предохранители, 2,8 А, B17	37 874,90 ₽
HT03390146	**MR3203-1901-2244** Пускатель двигателя 2-канальный прямой, сменные предохранители, 2,8 А, безопасное отключение, B17	37 874,90 ₽
HT03390148	**MR4107-1021-2245** Реле 1-канальное твердотельное, сменные предохранители, 400 В переменного тока 7 А, B23, 1-канальный аналоговый вход, M 12	под заказ
HT03390149	**MR4107-1041-2245** Реле 1-канальное твердотельное, сменные предохранители, 400 В переменного тока 7 А, измерение остаточного тока, B23, 1- канальный аналоговый вход, M12	под заказ
HT03390150	**MR4107-1941-2245** Реле 1-канальное твердотельное, сменные предохранители, 400 В переменного тока 7 А, измерение остаточного тока, безопасное отключение, B23, 1-канальный аналоговый вход, M12	под заказ
HT03390152	**MR4307-1011-2242** Модуль релейный, 3-канальное твердотельное реле + 3-канальный аналоговый вход, 230 В AC, 7 А, температура, RTD (Pt1000), M12	под заказ
HT03390153	**MR4307-1031-2242** Реле 3-канальное твердотельное, сменные предохранители, 230 В переменного тока 7 А, измерение остаточного тока, M12, 3- канальный аналоговый вход, M12	под заказ
HT03390154	**MR4307-1931-2242** Реле 3-канальное твердотельное, сменные предохранители, 230 В переменного тока 7 А, измерение остаточного тока, безопасное отключение, M12, 3-канальный аналоговый вход, M12	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390158	**MS1010-0021-1114** Модуль подачи питания, 24 В пост. тока 10 А, 48 В пост. тока 10 А, B17	под заказ
HT03390159	**MS1010-1002-1334** Модуль подачи питания + переадресация, источник питания 230 В переменного тока 10 А, 24 В постоянного тока 7 А, B17	под заказ
HT03390160	**MS1020-0001-1124** Модуль подачи питания, 48 В пост. тока 20 А, B17	под заказ
HT03390162	**MS1025-0001-1145** Модуль подачи питания, 400 В переменного тока 25 А, B23	под заказ
HT03390163	**MS1025-0011-2245** Модуль подачи питания, 24 В постоянного тока 10 А, 400 В переменного тока 25 А, B23	под заказ
HT03390165	**MS1132-2001-2349** Модуль подачи питания, красный главный выключатель, сменные предохранители, источник питания 400 В переменного тока 32 ??A, 24 В постоянного тока 18 А	37 874,90 ₽
HT03390166	**MS1132-2201-2349** Модуль подачи питания, красный выключатель, предохранители, источник питания 400 В переменного тока 32 ??A, 24 В постоянного тока 18 А, измерение энергии, тока	37 874,90 ₽
HT03390168	**MS1163-2001-3449** Модуль подачи питания, красный главный выключатель, сменные предохранители, источник питания 400 В переменного тока 63 А, 24 В постоянного тока 18 А	под заказ
HT03390169	**MS1163-2201-3449** Модуль подачи питания, красный выключатель, предохранители, источник питания 400 В переменного тока 63 А, 24 В постоянного тока 18 А, измерение энергии, тока	под заказ
HT03390171	**MS1332-2001-2349** Модуль подачи питания, черный главный выключатель, сменные предохранители, источник питания 400 В переменного тока 32 ??A, 24 В постоянного тока 18 А	под заказ
HT03390172	**MS1332-2201-2349** Модуль подачи питания, черный выключатель, предохранители, источник питания 400 В переменного тока 32 ??A, 24 В постоянного тока 18 А, измерение энергии, тока	под заказ
HT03390174	**MS1363-2001-3449** Модуль подачи питания, черный главный выключатель, сменные предохранители, источник питания 400 В переменного тока 63 А, 24 В постоянного тока 18 А	под заказ
HT03390175	**MS1363-2201-3449** Модуль подачи питания, черный выключатель, предохранители, источник питания 400 В переменного тока 63 А, 24 В постоянного тока 18 А, измерение энергии, тока	под заказ
HT03390177	**MS2204-0002-1112** Модуль подачи питания EtherCAT, переадресация, EtherCAT, 24 В пост. тока 4 А, M12	под заказ
HT03390178	**MS2210-0021-1114** Модуль подачи питания EtherCAT 24 В пост. тока 10 А, 48 В пост. тока 10 А, B17	под заказ
HT03390179	**MS2520-8011-2255** Модуль подачи питания EtherCAT EtherCAT P, 600 В пост. тока 20 А, 24 В пост. тока 10 А, емкость звена постоянного тока, B23	под заказ
HT03390180	**MS2610-1002-1334** Модуль подачи питания EtherCAT, переадресация, EtherCAT, 230 В переменного тока 10 А, блок питания 24 В постоянного тока 7 А, B17	под заказ
HT03390182	**MS2625-0011-2245** Модуль подачи питания EtherCAT, 24 В постоянного тока 10 А, 400 В переменного тока 25 А, B23	под заказ
HT03390183	**MS2625-1001-2245** Модуль подачи питания EtherCAT, источник питания 400 В переменного тока 25 А, 24 В постоянного тока 20 А, B23	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390186	**MS3010-1002-1145** Выход питания 400 В переменного тока 10 А, B23	под заказ
HT03390187	**MS3010-1003-1114** Выход питания 2 x 24 В постоянного тока 10 А, переключаемая, B17	под заказ
HT03390188	**MS3010-1023-1114** Выход питания 24 В пост. тока 10 А, 48 В пост. тока 10 А, переключаемая, B17	под заказ
HT03390190	**MS3025-1001-2245** Выход питания, сменные предохранители, 400 В переменного тока 25 А, B23	под заказ
HT03390191	**MS3025-1011-2245** Выход питания, сменные предохранители, 24 В пост. тока 10 А, 400 В перем. тока 25 А, B23	под заказ
HT03390194	**MS4208-2003-1112** Выход питания EtherCAT 2-канальный, 24 В постоянного тока 2 x 4 А, переключаемый, M12	под заказ
HT03390195	**MS4208-2903-1112** Выход питания EtherCAT 2-канальный, 24 В постоянного тока 2 x 4 А, переключаемый, безопасное отключение, M12	под заказ
HT03390197	**MS4210-1003-1114** Выход питания EtherCAT 4 В пост. тока 10 А, 48 В пост. тока 10 А, переключаемый, B17	под заказ
HT03390198	**MS4210-1023-1114** Выход питания EtherCAT 4 В постоянного тока, 48 В постоянного тока, 10 А, B17, переключаемый	под заказ
HT03390200	**MS4306-1003-1111** Выход питания EtherCAT 24 В постоянного тока 2 x 3 А, переключаемая, M8	под заказ
HT03390201	**MS4306-2003-1111** Выход питания EtherCAT 2-канальный, 24 В пост. тока 2 x 3 А, переключаемый, M8	под заказ
HT03390203	**MS4625-1001-2245** Выход питания EtherCAT, сменные предохранители, EtherCAT, 400 В переменного тока 25 А, B23	под заказ
HT03390204	**MS4625-1011-2245** Выход питания EtherCAT, сменные предохранители, 24 В постоянного тока 10 А, 400 В переменного тока 25 А, B23	под заказ
HT03390207	**MS6010-2100-2240** Блок питания, 48 В постоянного тока 10 А, 400 В переменного тока	под заказ
HT03390208	**MS6010-2100-2250** Блок питания, 48 В пост. тока 10 А, 600 В пост. тока	под заказ
HT03390210	**MS6020-1100-2240** Блок питания, 24 В постоянного тока 20 А, 400 В переменного тока	под заказ
HT03390211	**MS6020-1100-2250** Блок питания, 24 В постоянного тока 20 А, 600 В постоянного тока	под заказ
HT03390212	**MS6040-2200-2350** Блок питания, 48 В постоянного тока 40 А, 600 В постоянного тока	под заказ
HT03390213	**MS7204-0000-1112** Коммутатор 4-канальный, Ethernet, 24 В постоянного тока, M12	под заказ
HT03390214	**MS8132-0120-1212** Источник бесперебойного питания 2-канальный для ПК, 24 В постоянного тока, 0,12 кВт, с резервным питанием от батареи, M12	под заказ
HT03390216	**MS9100-2020-2209** Корпус пустой 24 В постоянного тока с предохранителем, цифровые входы/выходы	под заказ
HT03390217	**MS9100-2022-2209** Корпус пустой 24 В постоянного тока с предохранителем, цифровые входы/выходы, 400 В переменного тока	под заказ
Камеры BECKHOFF		
HT03390221	**VCS2000-0200** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX392, монохромная, 2,3 МП	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390222	**VCS2000-0300** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX265, монохромная, 3,1 МП	под заказ
HT03390223	**VCS2000-0500** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX264, монохромная, 5,0 МП	под заказ
HT03390225	**VCS2001-0200** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX392, цветная, 2,3 МП	под заказ
HT03390226	**VCS2001-0300** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX265, цветная, 3,1 МП	под заказ
HT03390227	**VCS2001-0500** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX264, цветная, 5,0 МП	под заказ
HT03390228	**VCS2002-0500** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX264, поляризация/монохром, 5,0 МП	под заказ
HT03390229	**VCS2003-0500** Камера сканирования области, 2,5 Гбит/с, Sony IMX264, поляризация/цвет, 5,0 МП	под заказ
HT03390231	**VCS2020-0500** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX567, монохромная, 5,1 МП	под заказ
HT03390232	**VCS2020-0800** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX566, монохромная, 8,1 МП	под заказ
HT03390233	**VCS2020-1200** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX565, монохромная, 12,4 МП	под заказ
HT03390235	**VCS2021-0500** Камера зонального сканирования, 2,5 Гбит/с, Sony IMX567, цветная, 5,1 МП	под заказ
HT03390236	**VCS2021-0800** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX566, цветная, 8,1 МП	под заказ
HT03390237	**VCS2021-1200** Камера зонального сканирования, 2,5 Гбит/с, Sony IMX565, цветная, 12,4 МП	под заказ
HT03390239	**VCS2030-1600** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX542, монохромная, 16,2 МП	под заказ
HT03390240	**VCS2030-2000** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX541, монохромная, 20,4 МП	под заказ
HT03390241	**VCS2030-2400** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX540, монохромная, 24,6 МП	под заказ
HT03390243	**VCS2031-1600** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX542, цветная, 16,2 МП	под заказ
HT03390244	**VCS2031-2000** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX541, цветная, 20,4 МП	под заказ
HT03390245	**VCS2031-2400** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX540, цветная, 24,6 МП	под заказ
HT03390248	**VUI2000-0208** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX392, монохромная, 2,3 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 8 мм	под заказ
HT03390249	**VUI2000-0212** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX392, монохромная, 2,3 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 12 мм	под заказ
HT03390250	**VUI2000-0216** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX392, монохромная, 2,3 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 16 мм	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390251	**VUI2000-0308** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX265, монохромная, 3,1 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 8 мм	под заказ
HT03390252	**VUI2000-0312** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX265, монохромная, 3,1 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 12 мм	под заказ
HT03390253	**VUI2000-0316** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX265, монохромная, 3,1 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 16 мм	под заказ
HT03390254	**VUI2000-0512** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX264, монохромная, 5,0 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 12 мм	под заказ
HT03390255	**VUI2000-0516** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX264, монохромная, 5,0 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 16 мм	под заказ
HT03390257	**VUI2001-0208** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX392, цветная, 2,3 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 8 мм	под заказ
HT03390258	**VUI2001-0212** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX392, цветная, 2,3 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 12 мм	под заказ
HT03390259	**VUI2001-0216** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX392, цветная, 2,3 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 16 мм	под заказ
HT03390260	**VUI2001-0308** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX265, цветная, 3,1 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 8 мм	под заказ
HT03390261	**VUI2001-0312** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX265, цветная, 3,1 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 12 мм	под заказ
HT03390262	**VUI2001-0316** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX265, цветная, 3,1 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 16 мм	под заказ
HT03390263	**VUI2001-0512** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX264, цветная, 5,0 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 12 мм	под заказ
HT03390264	**VUI2001-0516** Камера с зональным сканированием, 2,5 Гбит/с, Sony IMX264, цветная, 5,0 МП, встроенная подсветка и объектив с переменным фокусом, f = 16 мм	под заказ
Оптика BECKHOFF		
HT03390268	**VOS2000-0625** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 11 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 6 мм, f/2.5	под заказ
HT03390269	**VOS2000-0822** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 11 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 8 мм, f/2.2	под заказ
HT03390270	**VOS2000-1218** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 11 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 12 мм, f/1.8	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390271	**VOS2000-1616** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 11 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 16 мм, f/1.6	под заказ
HT03390272	**VOS2000-2516** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 11 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 25 мм, f/1,6	под заказ
HT03390273	**VOS2000-3522** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 11 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 35 мм, f/2.2	под заказ
HT03390274	**VOS2000-5028** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 11 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 50 мм, f/2.8	под заказ
HT03390276	**VOS3000-1632** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 19,3 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 16 мм, f/3.2	под заказ
HT03390277	**VOS3000-2532** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 19,3 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 25 мм, f/3.2	под заказ
HT03390278	**VOS3000-3528** Объектив камеры, крепление C, круг изображения 19,3 мм, размер пикселя до 2,0 мкм, f = 35 мм, f/2.8	под заказ
Подсветка светодиодная BECKHOFF		
HT03390282	**VAC1000-0550** Трубка защитная для линз, длина 55 мм, закаленное и антибликовое стекло, дополнительная защитная пленка от осколков	под заказ
HT03390283	**VAC1000-0610** Трубка защитная для линз, длина 61 мм, закаленное и антибликовое стекло, дополнительная защитная пленка от осколков	под заказ
HT03390284	**VAC1000-0730** Трубка защитная для линз, длина 73 мм, закаленное и антибликовое стекло, дополнительная защитная пленка от осколков	под заказ
HT03390285	**VAC1000-0860** Трубка защитная для линз, длина 86 мм, закаленное и антибликовое стекло, дополнительная защитная пленка от осколков	под заказ
HT03390286	**VAC2004-2000** Адаптер для штатива с резьбой 1/4" для камеры и устройства	под заказ
HT03390288	**VAI1014-2000** Гайка с пазами для крепления освещения	под заказ
HT03390289	**VAI2014-2000** Кронштейн для крепления линейных светильников	под заказ
HT03390290	**VAI2114-2000** Кронштейн угловой для линейных светильников	под заказ
HT03390293	**VAO1000-0005** Кольцо проставочное для крепления	под заказ
HT03390294	**VAO1000-0010** Кольцо проставочное для крепления	под заказ
HT03390295	**VAO1000-0050** Кольцо проставочное для крепления	под заказ
HT03390296	**VAO1000-0100** Кольцо проставочное для крепления	под заказ
HT03390297	**VAO1000-0200** Кольцо проставочное для крепления	под заказ
HT03390298	**VAO1000-0400** Кольцо проставочное для крепления	под заказ
HT03390299	**VAO2000-0254** Кольцо перевернутое C-образное крепление снаружи на C-образное крепление снаружи	под заказ
HT03390301	**VAO2010-0355** Кольцо перевернутое C-образного сечения с внешней резьбой фильтра M35.5	под заказ
HT03390302	**VAO2010-0405** Кольцо перевернутое C-образной формы с наружной резьбой фильтра M40.5	под заказ
HT03390305	**VIB2000-0155** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 150 x 50 мм	под заказ
HT03390306	**VIB2000-0205** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 200 x 50 мм	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390307	**VIB2000-0255** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 250 x 50 мм	под заказ
HT03390308	**VIB2000-0305** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 300 x 50 мм	под заказ
HT03390309	**VIB2000-0405** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 400 x 50 мм	под заказ
HT03390310	**VIB2000-0505** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 500 x 50 мм	под заказ
HT03390311	**VIB2000-0605** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 600 x 50 мм	под заказ
HT03390312	**VIB2000-0805** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 800 x 50 мм	под заказ
HT03390313	**VIB2000-1005** Светильник линейный, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 1000 x 50 мм	под заказ
HT03390315	**VIB2010-0155** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 150 x 50 мм	под заказ
HT03390316	**VIB2010-0205** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 200 x 50 мм	под заказ
HT03390317	**VIB2010-0255** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 250 x 50 мм	под заказ
HT03390318	**VIB2010-0305** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 300 x 50 мм	под заказ
HT03390319	**VIB2010-0405** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 400 x 50 мм	под заказ
HT03390320	**VIB2010-0505** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 500 x 50 мм	под заказ
HT03390321	**VIB2010-0605** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 600 x 50 мм	под заказ
HT03390322	**VIB2010-0805** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 800 x 50 мм	под заказ
HT03390323	**VIB2010-1005** Светильник линейный, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 1000 x 50 мм	под заказ
HT03390326	**VIP2000-1010** Подсветка панельная, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 100 x 100 мм	под заказ
HT03390327	**VIP2000-1515** Подсветка панельная, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 150 x 150 мм	под заказ
HT03390328	**VIP2000-2020** Подсветка панельная, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 200 x 200 мм	под заказ
HT03390329	**VIP2000-2525** Подсветка панельная, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 250 x 250 мм	под заказ
HT03390330	**VIP2000-3030** Подсветка панельная, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 300 x 300 мм	под заказ
HT03390332	**VIP2010-1010** Подсветка панельная, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 100 x 100 мм	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390333	**VIP2010-1515** Подсветка панельная, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 150 x 150 мм	под заказ
HT03390334	**VIP2010-2020** Подсветка панельная, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 200 x 200 мм	под заказ
HT03390335	**VIP2010-2525** Подсветка панельная, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 250 x 250 мм	под заказ
HT03390336	**VIP2010-3030** Подсветка панельная, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 300 x 300 мм	под заказ
HT03390339	**VIR2000-1010** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 100 x 100 мм	под заказ
HT03390340	**VIR2000-1515** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 150 x 150 мм	под заказ
HT03390341	**VIR2000-2020** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 200 x 200 мм	под заказ
HT03390342	**VIR2000-2525** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 250 x 250 мм	под заказ
HT03390343	**VIR2000-3030** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, широкий луч, светоизлучающая поверхность 300 x 300 мм	под заказ
HT03390345	**VIR2010-1010** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 100 x 100 мм	под заказ
HT03390346	**VIR2010-1515** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 150 x 150 мм	под заказ
HT03390347	**VIR2010-2020** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 200 x 200 мм	под заказ
HT03390348	**VIR2010-2525** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 250 x 250 мм	под заказ
HT03390349	**VIR2010-3030** Подсветка кольцевая, OGB-IR850, узкий луч, светоизлучающая поверхность 300 x 300 мм	под заказ
Кабели предварительно собранные BECKHOFF		
HT03390354	**C9900-K408** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 15 м	под заказ
HT03390355	**C9900-K501** Кабель соединительный PCIe-x1 внешний 1 м	под заказ
HT03390356	**C9900-K502** Кабель соединительный PCIe-x1 внешний 3 м	под заказ
HT03390357	**C9900-K503** Кабель соединительный PCIe-x1 внешний 5 м	под заказ
HT03390358	**C9900-K504** Кабель соединительный PCIe-x1 внешний 7 м	под заказ
HT03390359	**C9900-K514** Комплект соединительный 3 м кабель DVI и 3 м кабель USB	12 731,92 ₽
HT03390360	**C9900-K527** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный? DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 5 м	2 740,12 ₽
HT03390361	**C9900-K528** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, 14 x AWG24, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 10.00 м	9 346,42 ₽
HT03390362	**C9900-K529** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, 14 x AWG24, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 15.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390363	**C9900-K530** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, фиксированная установка, черный, USB A, вилка, прямая, 4- контактная – USB B, вилка, прямая, 4-контактная 0,40 м	под заказ
HT03390364	**C9900-K533** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, стационарная установка, черный, USB A, вилка, прямая, 4- контактная – M9, вилка, прямая, 5-контактная 0,50 м	под заказ
HT03390365	**C9900-K534** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, 14 x AWG24, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 20.00 м	17 404,52 ₽
HT03390366	**C9900-K535** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, 14 x AWG24, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 30.00 м	26 750,94 ₽
HT03390367	**C9900-K536** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, 14 x AWG24, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 40.00 м	33 518,28 ₽
HT03390368	**C9900-K537** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, 14 x AWG24, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 50.00 м	41 254,30 ₽
HT03390369	**C9900-K538** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 10 м	4 801,92 ₽
HT03390370	**C9900-K539** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 20 м	8 041,02 ₽
HT03390371	**C9900-K540** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 30 м	11 264,26 ₽
HT03390372	**C9900-K541** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 40 м	14 487,50 ₽
HT03390373	**C9900-K542** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 50 м	17 710,74 ₽
HT03390374	**C9900-K543** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – M16, штекер, прямой, 19-контактный 1,00 м	под заказ
HT03390375	**C9900-K544** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – M16, штекер, прямой, 19-контактный 3,00 м	7 897,06 ₽
HT03390376	**C9900-K546** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, стационарная установка, черный, USB A, вилка, прямая, 4- контактная – M9, вилка, прямая, 5-контактная 1,00 м	под заказ
HT03390377	**C9900-K547** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, стационарная установка, черный, USB A, вилка, прямая, 4- контактная – M9, вилка, прямая, 5-контактная 3,00 м	под заказ
HT03390378	**C9900-K548** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG28 + 2C AWG20, стационарная установка, черный, USB A, вилка, прямая, 4- контактная – M9, вилка, прямая, 5-контактная 5.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390379	**C9900-K549** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный? DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 1 м	2 418,04 ₽
HT03390380	**C9900-K550** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный? DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 3 м	2 577,86 ₽
HT03390381	**C9900-K551** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный? DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 2 м	под заказ
HT03390382	**C9900-K552** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, фиксированная установка, черный, USB A, вилка, прямая, 4- контактная – USB B, вилка, прямая, 4-контактная 3,00 м	1 611,62 ₽
HT03390383	**C9900-K553** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, фиксированная установка, черный, USB A, вилка, прямая, 4- контактная – USB B, вилка, прямая, 4-контактная 5.00 м	1 933,70 ₽
HT03390384	**C9900-K554** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x 28AWG + 2C 20AWG, фиксированная установка, черный, USB A, вилка, прямая, 4- контактная – USB B, вилка, прямая, 4-контактная 1,00 м	483,12 ₽
HT03390385	**C9900-K555** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – M16, штекер, прямой, 19-контактный 5.00 м	9 508,68 ₽
HT03390386	**C9900-K558** Кабель сигнальный силовой M23 IP 65, привинчиваемое, 19-контактный, второй конец открытый	14 503,36 ₽
HT03390387	**C9900-K560** Комплект для подключения 1 м	2 901,16 ₽
HT03390388	**C9900-K561** Кабель соединительный PROFIBUS IP 65 с картой полевой шины FC3151, M12, привинчиваемый, 5-контактный, второй конец открыт 5 м	4 340,76 ₽
HT03390389	**C9900-K562** Кабель соединительный PROFIBUS IP 65 с картой полевой шины FC3151, разъем M12, привинчиваемый, 5-контактный, второй конец открыт 10 м	5 902,36 ₽
HT03390390	**C9900-K563** Кабель соединительный PROFIBUS IP 65 с картой полевой шины FC3151, разъем M12, привинчиваемый, 5-контактный, второй конец открыт 15 м	7 792,14 ₽
HT03390391	**C9900-K564** Кабель соединительный PROFIBUS IP 65 с картой полевой шины FC3151, M12, привинчиваемый, 5-контактный, второй конец гнездо M12, привинчиваемое, 5-контактное 5 м	6 031,68 ₽
HT03390392	**C9900-K565** Кабель соединительный PROFIBUS IP 65 с картой полевой шины FC3151, M12, привинчиваемый, 5-контактный, второй конец гнездо M12, привинчиваемое, 5-контактное 10 м	7 905,60 ₽
HT03390393	**C9900-K566** Кабель соединительный PROFIBUS IP 65 с картой полевой шины FC3151, M12, привинчиваемый, 5-контактный, второй конец гнездо M12, привинчиваемое, 5-контактное 15 м	9 401,32 ₽
HT03390394	**C9900-K568** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный? DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 1,8 м	под заказ
HT03390395	**C9900-K569** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 2x2xAWG28 + 1x2 AWG28 + 1x2 xAWG24, стационарный, черный, USB A, вилка, прямая, 9- контактный – USB B, вилка, прямая, 9-контактный 1 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390396	**C9900-K570** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 2x2xAWG28 + 1x2 AWG28 + 1x2 xAWG24, стационарный, черный, USB A, вилка, прямая, 9- контактный – USB B, вилка, прямая, 9-контактный 3 м	под заказ
HT03390397	**C9900-K577** Кабель USB, экранированный, ПВХ, 2x2xAWG28 + 1x2 AWG28 + 1x2 xAWG24, стационарный, черный, USB A, вилка, прямая, 9- контактный – USB B, вилка, прямая, 9-контактный 2 м	под заказ
HT03390398	**C9900-K578** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 7,5 м	под заказ
HT03390399	**C9900-K579** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – M16, штекер, прямой 19-контактный 10 м	под заказ
HT03390400	**C9900-K580** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – M16, штекер, прямой 19-контактный 20 м	под заказ
HT03390401	**C9900-K581** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – M16, штекер, прямой 19-контактный 30 м	под заказ
HT03390402	**C9900-K582** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – M16, штекер, прямой 19-контактный 40 м	под заказ
HT03390403	**C9900-K583** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – M16, штекер, прямой 19-контактный 50 м	под заказ
HT03390404	**C9900-K584** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 3 м	под заказ
HT03390405	**C9900-K585** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 5 м	под заказ
HT03390406	**C9900-K589** Кабель соединительный RJ45, CAT 5, 20 м, один конец с разъемом IP-65 для панели управления	под заказ
HT03390407	**C9900-K590** Кабель соединительный RJ45, CAT 5, 30 м, один конец с разъемом IP-65 для панели управления	13 859,20 ₽
HT03390408	**C9900-K591** Кабель соединительный RJ45, CAT 5, 40 м, один конец с разъемом IP-65 для панели управления	16 114,98 ₽
HT03390409	**C9900-K592** Кабель соединительный RJ45, CAT 5, 50 м, один конец с разъемом IP-65 для панели управления	18 692,84 ₽
HT03390410	**C9900-K595** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – M16, штекер, прямой 19-контактный 15 м	под заказ
HT03390411	**C9900-K618** Кабель сигнальный и силовой , PUR, 3 G 1,0 + 16 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M23, гнездо, прямое, гнездо, 19-контактное – открытый конец 5 м	под заказ
HT03390412	**C9900-K619** Кабель сигнальный и силовой , PUR, 3 G 1,0 + 16 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M23, гнездо, прямое, гнездо, 19-контактное – открытый конец 10 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390413	**C9900-K620** Кабель сигнальный и силовой , PUR, 3 G 1,0 + 16 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M23, гнездо, прямое, гнездо, 19-контактное – открытый конец 20 м	под заказ
HT03390414	**C9900-K639** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 6 м	под заказ
HT03390415	**C9900-K641** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 3 м	6 928,38 ₽
HT03390416	**C9900-K642** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 5 м	6 928,38 ₽
HT03390417	**C9900-K643** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 10 м	10 151,62 ₽
HT03390418	**C9900-K644** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 20 м	13 374,86 ₽
HT03390419	**C9900-K645** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 30 м	16 114,98 ₽
HT03390420	**C9900-K646** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 40 м	19 821,34 ₽
HT03390421	**C9900-K647** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 50 м	23 043,36 ₽
HT03390422	**C9900-K651** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – M16, штекер, прямой, 19-контактный 6.00 м	23 043,36 ₽
HT03390423	**C9900-K652** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 5 м	11 602,20 ₽
HT03390424	**C9900-K653** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 10 м	14 343,54 ₽
HT03390425	**C9900-K654** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 20 м	20 304,46 ₽
HT03390426	**C9900-K655** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 30 м	25 622,44 ₽
HT03390427	**C9900-K656** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 40 м	31 745,62 ₽
HT03390428	**C9900-K657** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 50 м	37 385,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390429	**C9900-K658** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 60 м	43 186,78 ₽
HT03390430	**C9900-K659** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 70 м	48 989,10 ₽
HT03390431	**C9900-K660** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 80 м	54 629,16 ₽
HT03390432	**C9900-K661** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 90 м	60 430,26 ₽
HT03390433	**C9900-K662** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 100 м	66 230,14 ₽
HT03390434	**C9900-K665** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 15 м	9 991,80 ₽
HT03390435	**C9900-K666** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 25 м	9 991,80 ₽
HT03390436	**C9900-K667** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4x2xAWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X-код., прямой, IP67, 8- контактный - RJ45, прямая, IP20, 8-контактный 3 м	9 991,80 ₽
HT03390437	**C9900-K668** Кабель сигнальный и силовой , PUR, 3 G 1,0 + 16 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M23, гнездо, прямое, гнездо, 19-контактное – открытый конец 30 м	32 874,12 ₽
HT03390438	**C9900-K671** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 3 м	7 090,64 ₽
HT03390439	**C9900-K672** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 5 м	8 702,26 ₽
HT03390440	**C9900-K673** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 10 м	11 602,20 ₽
HT03390441	**C9900-K674** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 20 м	17 404,52 ₽
HT03390442	**C9900-K675** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 30 м	23 205,62 ₽
HT03390443	**C9900-K676** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 40 м	28 845,68 ₽
HT03390444	**C9900-K677** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 50 м	34 646,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390445	**C9900-K678** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 60 м	40 125,80 ₽
HT03390446	**C9900-K679** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 70 м	46 089,16 ₽
HT03390447	**C9900-K680** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 80 м	51 889,04 ₽
HT03390448	**C9900-K681** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 90 м	57 530,32 ₽
HT03390449	**C9900-K682** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактный 100 м	63 331,42 ₽
HT03390450	**C9900-K687** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – RJ45, вилка, прямая, 8-контактная 7,5 м	под заказ
HT03390451	**C9900-K688** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, 14 x AWG24, фиксированная установка, черный, DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный – DVI-D, штекер, прямой, 18 + 1-контактный 7,50 м	под заказ
HT03390452	**C9900-K689** Кабель USB, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарная установка, зеленый, Cat.5, RJ45, вилка, прямая, 8-контактная – M9, вилка, прямая, 8-контактная 15 м	под заказ
HT03390453	**C9900-K704** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 5 м	14 343,54 ₽
HT03390454	**C9900-K705** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 10 м	19 821,34 ₽
HT03390455	**C9900-K706** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 20 м	30 939,20 ₽
HT03390456	**C9900-K707** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 30 м	41 897,24 ₽
HT03390457	**C9900-K708** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 40 м	52 856,50 ₽
HT03390458	**C9900-K709** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 50 м	63 975,58 ₽
HT03390459	**C9900-K710** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 60 м	74 932,40 ₽
HT03390460	**C9900-K711** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 70 м	85 891,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390461	**C9900-K712** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 80 м	85 891,66 ₽
HT03390462	**C9900-K713** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 5 м	11 441,16 ₽
HT03390463	**C9900-K714** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 10 м	17 082,44 ₽
HT03390464	**C9900-K715** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 20 м	28 040,48 ₽
HT03390465	**C9900-K716** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 30 м	38 997,30 ₽
HT03390466	**C9900-K717** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 40 м	50 116,38 ₽
HT03390467	**C9900-K718** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 50 м	61 075,64 ₽
HT03390468	**C9900-K719** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 60 м	72 193,50 ₽
HT03390469	**C9900-K720** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 70 м	83 151,54 ₽
HT03390470	**C9900-K721** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 80 м	94 110,80 ₽
HT03390471	**C9900-K724** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 3 м	12 731,92 ₽
HT03390472	**C9900-K725** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 3 м	9 829,54 ₽
HT03390473	**C9900-K727** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 15 м	под заказ
HT03390474	**C9900-K728** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 25 м	под заказ
HT03390475	**C9900-K729** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 15 м	под заказ
HT03390476	**C9900-K730** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 3 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390477	**C9900-K731** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 5 м	под заказ
HT03390478	**C9900-K732** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 10 м	под заказ
HT03390479	**C9900-K733** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 15 м	под заказ
HT03390480	**C9900-K734** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 20 м	под заказ
HT03390481	**C9900-K735** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 25 м	под заказ
HT03390482	**C9900-K736** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 30 м	под заказ
HT03390483	**C9900-K737** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 40 м	под заказ
HT03390484	**C9900-K738** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 50 м	под заказ
HT03390485	**C9900-K739** Кабель CP-Link 4, экранированный, ПВХ, 4 x 2 x AWG23/7, стационарный, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 60 м	под заказ
HT03390486	**C9900-K741** Кабель питания, PUR, 2 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M12, A-кодированный, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное - открытый конец 10 м	3 062,20 ₽
HT03390487	**C9900-K742** Кабель питания, полиуретан, 2 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M12, A-кодированный, гнездо, прямое 5-контактное - открытый конец 5 м	3 062,20 ₽
HT03390488	**C9900-K743** Кабель питания, полиуретан, 2 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M12, A-кодированный, гнездо, прямое 5-контактное - открытый конец 10 м	5 156,94 ₽
HT03390489	**C9900-K744** Кабель питания, полиуретан, 2 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M12, A-кодированный, гнездо, прямое 5-контактное - открытый конец 20 м	9 346,42 ₽
HT03390490	**C9900-K745** Кабель питания IP 65 M12, винтовое, 2-жильный 0,75 мм2, второй конец открытый 30 м	13 537,12 ₽
HT03390491	**C9900-K746** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для кабельной цепи, черный, Cat.6A, RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная - RJ45, вилка, прямая, IP20, 8-контактная 25 м	под заказ
HT03390492	**C9900-K748** Кабель питания, PUR, 2 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, M12, A-кодированный, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное - открытый конец 20 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390493	**C9900-K749** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 3 м	под заказ
HT03390494	**C9900-K750** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 5 м	под заказ
HT03390495	**C9900-K751** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 10 м	под заказ
HT03390496	**C9900-K752** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 15 м	под заказ
HT03390497	**C9900-K753** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 20 м	под заказ
HT03390498	**C9900-K754** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 25 м	под заказ
HT03390499	**C9900-K755** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 30 м	под заказ
HT03390500	**C9900-K756** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 40 м	под заказ
HT03390501	**C9900-K757** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 50 м	под заказ
HT03390502	**C9900-K758** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - M12, X, вилка, прямая, IP67, 8-контактный 60 м	под заказ
HT03390503	**C9900-K780** Кабель DVI, экранированный, ПВХ, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – DisplayPort, штекер, прямой, 20- контактный 1 м	под заказ
HT03390504	**C9900-K781** Кабель DVI, экранированный, ПВХ, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – DisplayPort, штекер, прямой, 20- контактный 3 м	под заказ
HT03390505	**C9900-K782** Кабель DVI, экранированный, ПВХ, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – DisplayPort, штекер, прямой, 20- контактный 5 м	под заказ
HT03390506	**C9900-K783** Кабель DVI, экранированный, ПВХ, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – DisplayPort, штекер, прямой, 20- контактный 0,33 м	под заказ
HT03390507	**C9900-K802** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, полиуретан, 4x2xAWG 26/19, для цепи, зеленый, Cat.6A, RJ45, push-pull V4, вилка, прямая, 8-контактный – RJ45, вилка, прямая, 8- контактный 3 м	под заказ
HT03390508	**C9900-K803** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, полиуретан, 4x2xAWG 26/19, для цепи, зеленый, Cat.6A, RJ45, push-pull V4, вилка, прямая, 8-контактный – RJ45, вилка, прямая, 8- контактный 5 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390509	**C9900-K805** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, полиуретан, 4x2xAWG 26/19, для цепи, зеленый, Cat.6A, RJ45, push-pull V4, вилка, прямая, 8-контактный – RJ45, вилка, прямая, 8- контактный 10 м	под заказ
HT03390510	**C9900-K806** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, полиуретан, 4x2xAWG 26/19, для цепи, зеленый, Cat.6A, RJ45, push-pull V4, вилка, прямая, 8-контактный – RJ45, вилка, прямая, 8- контактный 15 м	под заказ
HT03390511	**C9900-K807** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, полиуретан, 4x2xAWG 26/19, для цепи, зеленый, Cat.6A, RJ45, push-pull V4, вилка, прямая, 8-контактный – RJ45, вилка, прямая, 8- контактный 20 м	под заказ
HT03390512	**C9900-K818** Кабель CP-Link 4, экранированный, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, для цепи, черный, Cat.6A, M12, X, вилка, прямая, IP67, 8- контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20, 4-контактный 3,5 м	под заказ
HT03390513	**C9900-K820** Кабель DVI, экранированный, ПВХ, черный, DVI-D, штекер, прямой, 24 + 1-контактный – DisplayPort, штекер, прямой, 20- контактный 2 м	под заказ
HT03390514	**C9900-K900** Кабель питания, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG18, CCC, черный, 1 x 2 x AWG18, стационарный, черный, открытый конец, 2-жильный + экранирование 0,5 м	под заказ
HT03390515	**C9900-K901** Кабель питания, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG18, CCC, черный, 1 x 2 x AWG18, стационарный, черный, открытый конец, 2-жильный + экранирование 1 м	под заказ
HT03390516	**C9900-K902** Кабель питания, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG18, CCC, черный, 1 x 2 x AWG18, стационарный, черный, открытый конец, 2-жильный + экранирование 2 м	под заказ
HT03390517	**C9900-K903** Кабель питания, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG18, CCC, черный, 1 x 2 x AWG18, стационарный, черный, открытый конец, 2-жильный + экранирование 5 м	под заказ
HT03390518	**C9900-K904** Кабель питания, экранированный, ПВХ, 1 x 2 x AWG18, CCC, черный, 1 x 2 x AWG18, стационарный, черный, открытый конец, 2-жильный + экранирование 10 м	под заказ
HT03390519	**C9900-K920** Кабель-адаптер Harting ix тип B на D-sub 9-контактный 45 см	4 673,82 ₽
HT03390520	**C9900-K921** Адаптер промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, ПВХ, 5 x 2 x 0,14 мм?, стационарная установка, зеленый 1 м	под заказ
HT03390521	**C9900-K927** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 1 м	под заказ
HT03390522	**C9900-K928** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 3 м	под заказ
HT03390523	**C9900-K929** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 5 м	под заказ
HT03390524	**C9900-K931** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 1 м	под заказ
HT03390525	**C9900-K932** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 3 м	под заказ
HT03390526	**C9900-K933** Кабель дисплея, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 5 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390527	**C9900-K935** Колпачок защитный, пластиковый, push-pull V4, черный, прямой, IP65/67	под заказ
HT03390528	**C9900-K936** Разъем питания, подключаемый на месте, 2,5 мм?, IP65/67	под заказ
HT03390529	**C9900-K937** Разъем питания, подключаемый на месте, 1,5 мм?, Push-Pull V 4, вилка, силовая, черная/красная IP65/67, обжимная	под заказ
HT03390530	**C9900-K938** Разъем Ethernet/EtherCAT, Push-pull V4, RJ45, вилка, черная/ красная, прямая, IP65/67, 4-полюсная, прокалывающая, ? 4,5…10 мм	под заказ
HT03390531	**C9900-K939** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 1 м	под заказ
HT03390532	**C9900-K940** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 3 м	под заказ
HT03390533	**C9900-K942** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 1 м	под заказ
HT03390534	**C9900-K943** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 3 м	под заказ
HT03390535	**C9900-K944** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 5 м	под заказ
HT03390536	**C9900-K948** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 0,5 м	под заказ
HT03390537	**C9900-K949** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 1 м	под заказ
HT03390538	**C9900-K950** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 3 м	под заказ
HT03390539	**C9900-K951** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 5 м	под заказ
HT03390540	**C9900-K952** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 7,5 м	под заказ
HT03390541	**C9900-K953** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 10 м	под заказ
HT03390542	**C9900-K954** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 15 м	под заказ
HT03390543	**C9900-K955** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 20 м	под заказ
HT03390544	**C9900-K956** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 30 м	под заказ
HT03390545	**C9900-K957** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 40 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390546	**C9900-K958** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/ 7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67 50 м	под заказ
HT03390547	**C9900-K959** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 0,5 м	под заказ
HT03390548	**C9900-K960** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 1 м	под заказ
HT03390549	**C9900-K961** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 3 м	под заказ
HT03390550	**C9900-K962** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 5 м	под заказ
HT03390551	**C9900-K963** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 7,5 м	под заказ
HT03390552	**C9900-K964** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 10 м	под заказ
HT03390553	**C9900-K965** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 15 м	под заказ
HT03390554	**C9900-K966** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 20 м	под заказ
HT03390555	**C9900-K967** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 30 м	под заказ
HT03390556	**C9900-K968** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 40 м	под заказ
HT03390557	**C9900-K969** Кабель Ethernet/EtherCAT, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, стационарный, зеленый, Cat.6A, Push-pull V4, RJ45, вилка, прямая, IP65/67, 8-контактный - RJ45, вилка, прямая, IP20 50 м	под заказ
HT03390558	**C9900-K970** Кабель питания, полиуретан, 4 x 2,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 1 м	под заказ
HT03390559	**C9900-K971** Кабель питания, полиуретан, 4 x 2,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 3 м	под заказ
HT03390560	**C9900-K972** Кабель питания, полиуретан, 4 x 2,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 5 м	под заказ
HT03390561	**C9900-K973** Кабель питания, полиуретан, 4 x 2,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 10 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390562	**C9900-K974** Кабель питания, полиуретан, 4 x 2,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 15 м	под заказ
HT03390563	**C9900-K975** Кабель питания, полиуретан, 4 x 2,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 20 м	под заказ
HT03390564	**C9900-K976** Кабель питания, полиуретан, 4 x 2,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 30 м	под заказ
HT03390565	**C9900-K977** Кабель питания, полиуретан, 4 x 2,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 40 м	под заказ
HT03390566	**C9900-K978** Кабель питания, полиуретан, 4 x 1,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 1 м	под заказ
HT03390567	**C9900-K979** Кабель питания, полиуретан, 4 x 1,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 3 м	под заказ
HT03390568	**C9900-K980** Кабель питания, полиуретан, 4 x 1,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 5 м	под заказ
HT03390569	**C9900-K981** Кабель питания, полиуретан, 4 x 1,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 10 м	под заказ
HT03390570	**C9900-K982** Кабель питания, полиуретан, 4 x 1,50 мм?, подходит для кабельной цепи, черный, Push-pull V4, Power, вилка, прямая, штекер, IP65/67, 4-контактный - открытый конец 15 м	под заказ
HT03390571	**C9900-K986** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 1 м	под заказ
HT03390572	**C9900-K987** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 3 м	под заказ
HT03390573	**C9900-K989** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 1 м	под заказ
HT03390574	**C9900-K990** Кабель USB, экранированный, ПВХ, стационарная установка, черный 3 м	под заказ
HT03390575	**C9900-P942** Адаптер промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10 и 4-фланцевый проходной кабель CP-Link, экранированный, металлический, M 12, X-кодированный, гнездо, прямое, гнездо, IP65/67	3 609,98 ₽
HT03390576	**C9900-Z468** Адаптер дисплея, DisplayPort - DVI, 40 см, экранированный, ПВХ, 5 x 2 x AWG28 + 4 x AWG28, фиксированная установка, черный	3 609,98 ₽
HT03390578	**Z1100** Проводник волоконно-оптический для шинного соединителя	313,54 ₽
HT03390579	**Z1101** Оптоволокно пластиковое, 980/1000 мкм, ППУ, ? 5,5 мм, кевларовый компенсатор натяжения, подходит для кабельной цепи	320,86 ₽
HT03390583	**ZC2000-0000-0017** Кабель разветвительный, для плитки XPlanar, разводка 2 x 3, ПВХ, фиксированная установка, 4 x 0,275 м и 2 x 0,475 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390584	**ZC2000-0000-0018** Кабель разветвительный, для плитки XPlanar, раскладка 2 x 2, ПВХ, фиксированная установка, 4 x 0,275 м	под заказ
HT03390585	**ZC2000-0000-0020** Кабель разветвительный, для плитки XPlanar, разводка 2 x 3, ПВХ, фиксированная установка, 4 x 0,275 м и 2 x 0,475 м	под заказ
HT03390586	**ZC2000-0000-0021** Кабель разветвительный, для плитки XPlanar, раскладка 2 x 2, ПВХ, фиксированная установка, 4 x 0,275 м	под заказ
HT03390587	**ZC2000-0000-0034** Кабель разветвительный, для плитки XPlanar, раскладка 1 x 6, ПВХ, фиксированная установка, 2 x 0,2 м, 2 x 0,45 м, 2 x 0,7 м	под заказ
HT03390588	**ZC2000-0000-0035** Кабель разветвительный, для плитки XPlanar, раскладка 1 x 6, ПВХ, фиксированная установка, 2 x 0,2 м, 2 x 0,45 м, 2 x 0,7 м	под заказ
HT03390594	**ZK1B96-8181-0007** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка, байонет, прямой 8-контактный, X – M12, X-кодированный 0,70 м	под заказ
HT03390595	**ZK1B96-8181-0022** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка, байонет, прямой 8-контактный, X – M12, X-кодированный 2,20 м	под заказ
HT03390597	**ZK1B96-8191-0030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, M12, вилка, байонетная, прямая, штекер, 8-контактный, X – RJ45 3,00 м	под заказ
HT03390598	**ZK1B96-8191-0040** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, M12, вилка, байонетная, прямая, штекер, 8-контактный, X – RJ45 4.00 м	под заказ
HT03390599	**ZK1B96-8191-0050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, M12, вилка, байонетная, прямая, штекер, 8-контактный, X – RJ45 5.00 м	под заказ
HT03390600	**ZK1B96-8191-0100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, M12, вилка, байонетная, прямая, штекер, 8-контактный, X – RJ45 10.00 м	под заказ
HT03390604	**ZK1020-0101-0001** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 0,15 м	2 004,46 ₽
HT03390605	**ZK1020-0101-0002** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 0,20 м	2 022,76 ₽
HT03390606	**ZK1020-0101-0003** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 0,30 м	2 055,70 ₽
HT03390607	**ZK1020-0101-0005** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 0,50 м	2 137,44 ₽
HT03390608	**ZK1020-0101-0010** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 1.00 м	2 333,86 ₽
HT03390609	**ZK1020-0101-0015** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 1,50 м	2 497,34 ₽
HT03390610	**ZK1020-0101-0020** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 2.00 м	2 696,20 ₽
HT03390611	**ZK1020-0101-0025** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 2,50 м	2 860,90 ₽
HT03390612	**ZK1020-0101-0030** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 3,00 м	3 098,80 ₽
HT03390613	**ZK1020-0101-0035** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 3,50 м	3 263,50 ₽
HT03390614	**ZK1020-0101-0040** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 4.00 м	3 369,64 ₽
HT03390615	**ZK1020-0101-0045** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 4,50 м	3 534,34 ₽
HT03390616	**ZK1020-0101-0050** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 5.00 м	3 830,80 ₽
HT03390617	**ZK1020-0101-0075** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 7,50 м	4 570,12 ₽
HT03390618	**ZK1020-0101-0080** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 8.00 м	4 753,12 ₽
HT03390619	**ZK1020-0101-0100** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 10.00 м	5 392,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390620	**ZK1020-0101-0150** Кабель IP-Link подходящий для кабельной цепи 15.00 м	7 018,66 ₽
HT03390624	**ZK1031-6100-1020** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 2.00 м	3 062,20 ₽
HT03390625	**ZK1031-6100-1050** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 5.00 м	4 512,78 ₽
HT03390626	**ZK1031-6100-1100** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 10.00 м	7 252,90 ₽
HT03390627	**ZK1031-6100-1125** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 12,50 м	7 252,90 ₽
HT03390628	**ZK1031-6100-1150** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 15.00 м	9 991,80 ₽
HT03390629	**ZK1031-6100-1245** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 24,50 м	9 991,80 ₽
HT03390630	**ZK1031-6100-1280** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 28.00 м	9 991,80 ₽
HT03390633	**ZK1031-6200-1020** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 2.00 м	3 337,92 ₽
HT03390634	**ZK1031-6200-1050** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 5.00 м	4 673,82 ₽
HT03390635	**ZK1031-6200-1100** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 10.00 м	7 412,72 ₽
HT03390636	**ZK1031-6200-1140** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 14.00 м	9 749,02 ₽
HT03390637	**ZK1031-6200-1150** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 15.00 м	10 151,62 ₽
HT03390638	**ZK1031-6200-1250** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 25.00 м	18 167,02 ₽
HT03390639	**ZK1031-6200-1300** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 30.00 м	24 686,70 ₽
HT03390642	**ZK1031-6251-1003** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 0,30 м	4 551,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390643	**ZK1031-6251-1005** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 0,50 м	4 651,86 ₽
HT03390644	**ZK1031-6251-1010** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 1.00 м	4 816,56 ₽
HT03390645	**ZK1031-6251-1020** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 2.00 м	5 080,08 ₽
HT03390646	**ZK1031-6251-1025** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 2,50 м	5 260,64 ₽
HT03390647	**ZK1031-6251-1030** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 3,00 м	5 494,88 ₽
HT03390648	**ZK1031-6251-1050** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 5.00 м	6 031,68 ₽
HT03390649	**ZK1031-6251-1070** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 7.00 м	8 383,84 ₽
HT03390650	**ZK1031-6251-1080** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 8.00 м	8 876,72 ₽
HT03390651	**ZK1031-6251-1090** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 9.00 м	9 697,78 ₽
HT03390652	**ZK1031-6251-1095** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 9,50 м	10 025,96 ₽
HT03390653	**ZK1031-6251-1100** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 10.00 м	8 459,48 ₽
HT03390654	**ZK1031-6251-1105** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 10,50 м	10 520,06 ₽
HT03390655	**ZK1031-6251-1110** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 11.00 м	10 684,76 ₽
HT03390656	**ZK1031-6251-1130** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 13.00 м	11 834,00 ₽
HT03390657	**ZK1031-6251-1145** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 14,50 м	12 820,98 ₽
HT03390658	**ZK1031-6251-1150** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 15.00 м	11 215,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390659	**ZK1031-6251-1195** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 19,50 м	16 107,66 ₽
HT03390660	**ZK1031-6251-1200** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 20.00 м	16 733,52 ₽
HT03390661	**ZK1031-6251-1220** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 22.00 м	17 947,42 ₽
HT03390662	**ZK1031-6251-1250** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, B-кодировка – M12, штекер прямой, штекер, 4-контактный, B-кодировка 25.00 м	19 472,42 ₽
HT03390665	**ZK1031-6300-1020** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер, 4-контактная, B-кодировка – открытый конец 2.00 м	3 518,48 ₽
HT03390666	**ZK1031-6300-1050** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер, 4-контактная, B-кодировка – открытый конец 5.00 м	4 454,22 ₽
HT03390667	**ZK1031-6300-1100** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер, 4-контактная, B-кодировка – открытый конец 10.00 м	6 344,00 ₽
HT03390668	**ZK1031-6300-1150** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер, 4-контактная, B-кодировка – открытый конец 15.00 м	8 564,40 ₽
HT03390671	**ZK1031-6354-1003** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, B-кодировка – M12, розетка угловая, женская, 4-контактная, B-кодировка 0,30 м	4 651,86 ₽
HT03390672	**ZK1031-6354-1005** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, B-кодировка – M12, розетка угловая, женская, 4-контактная, B-кодировка 0,50 м	4 750,68 ₽
HT03390673	**ZK1031-6354-1010** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, B-кодировка – M12, розетка угловая, женская, 4-контактная, B-кодировка 1.00 м	4 914,16 ₽
HT03390674	**ZK1031-6354-1020** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, B-кодировка – M12, розетка угловая, женская, 4-контактная, B-кодировка 2.00 м	5 192,32 ₽
HT03390675	**ZK1031-6354-1050** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, B-кодировка – M12, розетка угловая, женская, 4-контактная, B-кодировка 5.00 м	6 132,94 ₽
HT03390676	**ZK1031-6354-1100** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, B-кодировка – M12, розетка угловая, женская, 4-контактная, B-кодировка 10.00 м	8 169,12 ₽
HT03390677	**ZK1031-6354-1150** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, B-кодировка – M12, розетка угловая, женская, 4-контактная, B-кодировка 15.00 м	10 587,16 ₽
HT03390680	**ZK1031-6400-1020** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец угловой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 2.00 м	3 501,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390681	**ZK1031-6400-1050** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец угловой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 5.00 м	4 438,36 ₽
HT03390682	**ZK1031-6400-1100** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец угловой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 10.00 м	6 329,36 ₽
HT03390683	**ZK1031-6400-1140** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец угловой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 14.00 м	11 341,12 ₽
HT03390684	**ZK1031-6400-1150** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец угловой, гнездовой, 4-контактный, B-кодированный – открытый конец 15.00 м	8 546,10 ₽
HT03390687	**ZK1031-6451-1025** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец угловой, гнездо, 4 контакта, B-кодировка – M12, штекер прямой 4 контакта, B-кодировка 2,50 м	5 349,70 ₽
HT03390688	**ZK1031-6451-1050** Кабель PROFIBUS, ППУ, подходит для кабельной цепи, M12, фланец угловой, гнездо, 4 контакта, B-кодировка – M12, штекер прямой 4 контакта, B-кодировка 5.00 м	6 132,94 ₽
HT03390692	**ZK1052-6100-3010** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, штекер, прямой, мужской, 5-контактный – открытый конец 1.00 м	3 020,72 ₽
HT03390693	**ZK1052-6100-3020** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, штекер, прямой, мужской, 5-контактный – открытый конец 2.00 м	3 020,72 ₽
HT03390694	**ZK1052-6100-3025** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, штекер, прямой, мужской, 5-контактный – открытый конец 2,50 м	3 020,72 ₽
HT03390695	**ZK1052-6100-3030** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, штекер, прямой, мужской, 5-контактный – открытый конец 3,00 м	3 319,62 ₽
HT03390696	**ZK1052-6100-3050** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, штекер, прямой, мужской, 5-контактный – открытый конец 5.00 м	3 900,34 ₽
HT03390697	**ZK1052-6100-3100** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, штекер, прямой, мужской, 5-контактный – открытый конец 10.00 м	6 156,12 ₽
HT03390700	**ZK1052-6152-3003** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 0,30 м	4 054,06 ₽
HT03390701	**ZK1052-6152-3005** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 0,50 м	4 141,90 ₽
HT03390702	**ZK1052-6152-3010** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 1.00 м	4 338,32 ₽
HT03390703	**ZK1052-6152-3020** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 2.00 м	4 673,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390704	**ZK1052-6152-3023** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 2.30 м	6 309,84 ₽
HT03390705	**ZK1052-6152-3030** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 3,00 м	5 012,98 ₽
HT03390706	**ZK1052-6152-3032** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 3,20 м	6 542,86 ₽
HT03390707	**ZK1052-6152-3050** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 5.00 м	5 736,44 ₽
HT03390708	**ZK1052-6152-3100** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 10.00 м	7 250,46 ₽
HT03390709	**ZK1052-6152-3150** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, фланец прямой, гнездо, 5-контактный 15.00 м	9 426,94 ₽
HT03390712	**ZK1052-6154-3010** Кабель M12, розетка, угловая, 5-контактный – M12, вилка, прямая, 5-контактная 1 м	3 738,08 ₽
HT03390713	**ZK1052-6154-3020** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец прямой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 2.00 м	4 077,24 ₽
HT03390716	**ZK1052-6200-3010** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец прямой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 1.00 м	3 190,30 ₽
HT03390717	**ZK1052-6200-3020** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец прямой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 2.00 м	3 190,30 ₽
HT03390718	**ZK1052-6200-3050** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец прямой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 5.00 м	3 946,70 ₽
HT03390719	**ZK1052-6200-3100** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец прямой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 10.00 м	6 203,70 ₽
HT03390720	**ZK1052-6200-3150** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец прямой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 15.00 м	6 459,90 ₽
HT03390721	**ZK1052-6200-3200** Кабель M12, розетка, прямая, 5-контактная – открытый конец, 20 м	7 716,50 ₽
HT03390724	**ZK1052-6300-3005** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, штекер 5-контактный – открытый конец 0,50 м	3 348,90 ₽
HT03390725	**ZK1052-6300-3020** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, штекер 5-контактный – открытый конец 2.00 м	3 348,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390726	**ZK1052-6300-3050** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, штекер 5-контактный – открытый конец 5.00 м	4 134,58 ₽
HT03390727	**ZK1052-6300-3100** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, штекер 5-контактный – открытый конец 10.00 м	6 203,70 ₽
HT03390730	**ZK1052-6354-3003** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, мужская, 5-контактная – M12, фланец угловой 5-контактный 0,30 м	4 355,40 ₽
HT03390731	**ZK1052-6354-3005** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, мужская, 5-контактная – M12, фланец угловой 5-контактный 0,50 м	4 438,36 ₽
HT03390732	**ZK1052-6354-3010** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, мужская, 5-контактная – M12, фланец угловой 5-контактный 1.00 м	4 601,84 ₽
HT03390733	**ZK1052-6354-3020** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, мужская, 5-контактная – M12, фланец угловой 5-контактный 2.00 м	4 981,26 ₽
HT03390734	**ZK1052-6354-3050** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, мужская, 5-контактная – M12, фланец угловой 5-контактный 5.00 м	6 123,18 ₽
HT03390735	**ZK1052-6354-3100** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, мужская, 5-контактная – M12, фланец угловой 5-контактный 10.00 м	7 578,64 ₽
HT03390736	**ZK1052-6354-3150** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, вилка угловая, мужская, 5-контактная – M12, фланец угловой 5-контактный 15.00 м	9 508,68 ₽
HT03390739	**ZK1052-6400-3020** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец угловой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 2.00 м	3 505,06 ₽
HT03390740	**ZK1052-6400-3050** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец угловой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 5.00 м	4 259,02 ₽
HT03390741	**ZK1052-6400-3100** Кабель CANopen/DeviceNet, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M12, фланец угловой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 10.00 м	6 364,74 ₽
HT03390745	**ZK1090-0101-1002** Кабель для расширения K-bus с двумя вилками RJ45 на обоих концах, красный, Ethernet с 0,20 м	472,14 ₽
HT03390746	**ZK1090-0101-1005** Кабель для расширения K-bus с двумя вилками RJ45 на обоих концах, красный, Ethernet с 0,50 м	535,58 ₽
HT03390747	**ZK1090-0101-1010** Кабель для расширения K-bus с двумя вилками RJ45 на обоих концах, красный, Ethernet с 1.00 м	650,26 ₽
HT03390748	**ZK1090-0101-1020** Кабель для расширения K-bus с двумя вилками RJ45 на обоих концах, красный, Ethernet с 2.00 м	889,38 ₽
HT03390749	**ZK1090-0101-1030** Кабель для расширения K-bus с двумя вилками RJ45 на обоих концах, красный, Ethernet с 3,00 м	1 079,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390750	**ZK1090-0101-1050** Кабель для расширения K-bus с двумя вилками RJ45 на обоих концах, красный, Ethernet с 5.00 м	1 490,84 ₽
HT03390756	**ZK1090-3100-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 0,50 м	993,08 ₽
HT03390759	**ZK1090-3100-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 1.00 м	2 265,54 ₽
HT03390760	**ZK1090-3100-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	3 007,30 ₽
HT03390761	**ZK1090-3100-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 3,00 м	3 749,06 ₽
HT03390762	**ZK1090-3100-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5.00 м	5 235,02 ₽
HT03390763	**ZK1090-3100-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 6.00 м	5 235,02 ₽
HT03390764	**ZK1090-3100-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 7.00 м	6 719,76 ₽
HT03390765	**ZK1090-3100-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 8.00 м	7 461,52 ₽
HT03390766	**ZK1090-3100-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 10.00 м	8 758,38 ₽
HT03390767	**ZK1090-3100-0130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 13.00 м	8 758,38 ₽
HT03390768	**ZK1090-3100-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 15.00 м	24 000,00 ₽
HT03390769	**ZK1090-3100-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 25.00 м	22 399,20 ₽
HT03390770	**ZK1090-3100-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 30.00 м	22 399,20 ₽
HT03390771	**ZK1090-3100-0400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 40.00 м	28 888,38 ₽
HT03390772	**ZK1090-3100-0500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 50.00 м	35 451,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390773	**ZK1090-3100-1001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 0,13 м	2 110,60 ₽
HT03390774	**ZK1090-3100-1010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 1.00 м	2 110,60 ₽
HT03390775	**ZK1090-3100-1020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	2 110,60 ₽
HT03390776	**ZK1090-3100-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 3,00 м	2 723,04 ₽
HT03390777	**ZK1090-3100-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5.00 м	3 883,26 ₽
HT03390778	**ZK1090-3100-1075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 7,50 м	5 398,50 ₽
HT03390779	**ZK1090-3100-1100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 10.00 м	6 350,10 ₽
HT03390780	**ZK1090-3100-1130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 13.00 м	6 350,10 ₽
HT03390781	**ZK1090-3100-1150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 15.00 м	9 749,02 ₽
HT03390782	**ZK1090-3100-1200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 20.00 м	12 472,06 ₽
HT03390783	**ZK1090-3100-1250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 25.00 м	15 196,32 ₽
HT03390784	**ZK1090-3100-1300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 30.00 м	17 630,22 ₽
HT03390785	**ZK1090-3100-1400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 40.00 м	17 630,22 ₽
HT03390786	**ZK1090-3100-1600** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 60.00 м	37 607,72 ₽
HT03390787	**ZK1090-3100-1700** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 70.00 м	37 607,72 ₽
HT03390788	**ZK1090-3100-1750** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 75.00 м	37 607,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390789	**ZK1090-3100-1999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 100 м	48 707,28 ₽
HT03390790	**ZK1090-3100-2002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка, удобная установка на коротких расстояниях, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 0,20 м	под заказ
HT03390791	**ZK1090-3100-2003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка, удобная установка на коротких расстояниях, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 0,30 м	под заказ
HT03390792	**ZK1090-3100-2005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка, удобная установка на коротких расстояниях, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 0,50 м	под заказ
HT03390793	**ZK1090-3100-2010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка, удобная установка на коротких расстояниях, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03390794	**ZK1090-3100-2020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка, удобная установка на коротких расстояниях, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03390795	**ZK1090-3100-3005** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 0,50 м	2 054,48 ₽
HT03390796	**ZK1090-3100-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 1.00 м	2 054,48 ₽
HT03390797	**ZK1090-3100-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	2 492,46 ₽
HT03390798	**ZK1090-3100-3030** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 3,00 м	2 492,46 ₽
HT03390799	**ZK1090-3100-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5.00 м	3 823,48 ₽
HT03390800	**ZK1090-3100-3080** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 8.00 м	7 461,52 ₽
HT03390801	**ZK1090-3100-3100** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 10.00 м	5 818,18 ₽
HT03390802	**ZK1090-3100-3150** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 15.00 м	5 818,18 ₽
HT03390803	**ZK1090-3100-3200** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 20.00 м	9 838,08 ₽
HT03390804	**ZK1090-3100-3400** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 40.00 м	9 838,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390805	**ZK1090-3100-6010** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания 1.00 м	под заказ
HT03390806	**ZK1090-3100-6100** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания 10.00 м	под заказ
HT03390807	**ZK1090-3100-7010** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, штекер прямой, нержавеющая сталь, 4-контактный – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03390808	**ZK1090-3100-7020** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, штекер прямой, нержавеющая сталь, 4-контактный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03390809	**ZK1090-3100-7030** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, штекер прямой, нержавеющая сталь, 4-контактный – открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03390810	**ZK1090-3100-7050** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, штекер прямой, нержавеющая сталь, 4-контактный – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03390811	**ZK1090-3100-7100** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, штекер прямой, нержавеющая сталь, 4-контактный – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03390814	**ZK1090-3131-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,13 м	2 442,44 ₽
HT03390816	**ZK1090-3131-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	2 501,00 ₽
HT03390818	**ZK1090-3131-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 551,02 ₽
HT03390820	**ZK1090-3131-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,40 м	2 604,70 ₽
HT03390821	**ZK1090-3131-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 660,82 ₽
HT03390822	**ZK1090-3131-0006** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,60 м	2 723,04 ₽
HT03390824	**ZK1090-3131-0007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,70 м	2 787,70 ₽
HT03390826	**ZK1090-3131-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 931,66 ₽
HT03390827	**ZK1090-3131-0013** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1,30 м	3 125,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390828	**ZK1090-3131-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	3 239,10 ₽
HT03390829	**ZK1090-3131-0016** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1,60 м	3 302,54 ₽
HT03390830	**ZK1090-3131-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03390831	**ZK1090-3131-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 2,50 м	3 988,18 ₽
HT03390832	**ZK1090-3131-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	4 423,72 ₽
HT03390833	**ZK1090-3131-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,50 м	4 423,72 ₽
HT03390834	**ZK1090-3131-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	5 022,74 ₽
HT03390835	**ZK1090-3131-0045** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 4,50 м	5 392,40 ₽
HT03390836	**ZK1090-3131-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	5 876,74 ₽
HT03390837	**ZK1090-3131-0055** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 5,50 м	6 203,70 ₽
HT03390838	**ZK1090-3131-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 6.00 м	6 525,78 ₽
HT03390839	**ZK1090-3131-0065** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 6,50 м	6 525,78 ₽
HT03390840	**ZK1090-3131-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 7.00 м	7 315,12 ₽
HT03390841	**ZK1090-3131-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 7,50 м	7 766,52 ₽
HT03390842	**ZK1090-3131-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 8.00 м	7 766,52 ₽
HT03390843	**ZK1090-3131-0085** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 8,50 м	7 766,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390844	**ZK1090-3131-0090** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 9.00 м	8 871,84 ₽
HT03390845	**ZK1090-3131-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	9 400,10 ₽
HT03390846	**ZK1090-3131-0110** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 11.00 м	10 183,34 ₽
HT03390847	**ZK1090-3131-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 12.00 м	10 909,24 ₽
HT03390848	**ZK1090-3131-0125** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 12,50 м	10 909,24 ₽
HT03390849	**ZK1090-3131-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	13 197,96 ₽
HT03390850	**ZK1090-3131-0155** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 15,50 м	13 537,12 ₽
HT03390851	**ZK1090-3131-0165** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 16,50 м	13 922,64 ₽
HT03390852	**ZK1090-3131-0170** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 17.00 м	14 260,58 ₽
HT03390853	**ZK1090-3131-0190** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 19.00 м	15 823,40 ₽
HT03390854	**ZK1090-3131-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	16 602,98 ₽
HT03390855	**ZK1090-3131-0205** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 20,50 м	16 942,14 ₽
HT03390856	**ZK1090-3131-0210** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 21.00 м	16 942,14 ₽
HT03390857	**ZK1090-3131-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 25.00 м	20 006,78 ₽
HT03390858	**ZK1090-3131-0285** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 28,50 м	22 388,22 ₽
HT03390859	**ZK1090-3131-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 30.00 м	23 410,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390860	**ZK1090-3131-0350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 35.00 м	26 814,38 ₽
HT03390861	**ZK1090-3131-0400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 40.00 м	30 219,40 ₽
HT03390862	**ZK1090-3131-0450** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 45.00 м	33 621,98 ₽
HT03390863	**ZK1090-3131-0500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 50.00 м	37 028,22 ₽
HT03390864	**ZK1090-3131-1001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,10 м	2 045,94 ₽
HT03390865	**ZK1090-3131-1002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	2 045,94 ₽
HT03390866	**ZK1090-3131-1003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 045,94 ₽
HT03390867	**ZK1090-3131-1004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,40 м	2 142,32 ₽
HT03390868	**ZK1090-3131-1005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 142,32 ₽
HT03390869	**ZK1090-3131-1010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 353,38 ₽
HT03390870	**ZK1090-3131-1020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	2 932,88 ₽
HT03390871	**ZK1090-3131-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	3 545,32 ₽
HT03390872	**ZK1090-3131-1040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	4 029,66 ₽
HT03390873	**ZK1090-3131-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	4 706,76 ₽
HT03390874	**ZK1090-3131-1070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 7.00 м	4 706,76 ₽
HT03390875	**ZK1090-3131-1075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 7,50 м	6 219,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390876	**ZK1090-3131-1080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 8.00 м	6 503,82 ₽
HT03390877	**ZK1090-3131-1100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	7 171,16 ₽
HT03390878	**ZK1090-3131-1120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 12.00 м	8 459,48 ₽
HT03390879	**ZK1090-3131-1140** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 14.00 м	10 023,52 ₽
HT03390880	**ZK1090-3131-1150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	10 571,30 ₽
HT03390881	**ZK1090-3131-1160** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 16.00 м	11 120,30 ₽
HT03390882	**ZK1090-3131-1200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	13 294,34 ₽
HT03390883	**ZK1090-3131-1250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 25.00 м	16 018,60 ₽
HT03390884	**ZK1090-3131-1260** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 26.00 м	16 437,06 ₽
HT03390885	**ZK1090-3131-1300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 30.00 м	17 726,60 ₽
HT03390886	**ZK1090-3131-1350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 35.00 м	20 144,64 ₽
HT03390887	**ZK1090-3131-1400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 40.00 м	22 560,24 ₽
HT03390888	**ZK1090-3131-1450** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 45.00 м	24 977,06 ₽
HT03390889	**ZK1090-3131-1500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 50.00 м	27 393,88 ₽
HT03390890	**ZK1090-3131-1600** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 60.00 м	32 228,74 ₽
HT03390891	**ZK1090-3131-1800** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 80.00 м	41 575,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390892	**ZK1090-3131-1999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 100 м	51 566,96 ₽
HT03390893	**ZK1090-3131-2001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,13 м	2 442,44 ₽
HT03390894	**ZK1090-3131-2002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	2 502,22 ₽
HT03390895	**ZK1090-3131-2003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 551,02 ₽
HT03390896	**ZK1090-3131-2004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,40 м	2 604,70 ₽
HT03390897	**ZK1090-3131-2005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 660,82 ₽
HT03390898	**ZK1090-3131-2006** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,60 м	2 723,04 ₽
HT03390899	**ZK1090-3131-2007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,70 м	2 787,70 ₽
HT03390900	**ZK1090-3131-2008** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,80 м	2 836,50 ₽
HT03390901	**ZK1090-3131-2009** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,90 м	2 884,08 ₽
HT03390902	**ZK1090-3131-2010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 932,88 ₽
HT03390903	**ZK1090-3131-2030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	2 932,88 ₽
HT03390904	**ZK1090-3131-2035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,50 м	2 932,88 ₽
HT03390905	**ZK1090-3131-2040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	2 932,88 ₽
HT03390906	**ZK1090-3131-2050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	2 932,88 ₽
HT03390907	**ZK1090-3131-3001** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,10 м	2 502,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390908	**ZK1090-3131-3002** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	2 502,22 ₽
HT03390909	**ZK1090-3131-3003** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 551,02 ₽
HT03390910	**ZK1090-3131-3005** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 546,14 ₽
HT03390911	**ZK1090-3131-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 740,12 ₽
HT03390912	**ZK1090-3131-3015** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	2 925,56 ₽
HT03390913	**ZK1090-3131-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	3 137,84 ₽
HT03390914	**ZK1090-3131-3030** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	3 616,08 ₽
HT03390915	**ZK1090-3131-3040** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	3 946,70 ₽
HT03390916	**ZK1090-3131-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	4 471,30 ₽
HT03390917	**ZK1090-3131-3060** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 6.00 м	4 993,46 ₽
HT03390918	**ZK1090-3131-3075** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 7,50 м	5 561,98 ₽
HT03390919	**ZK1090-3131-3080** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 8 м	5 752,30 ₽
HT03390920	**ZK1090-3131-3090** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 9.00 м	6 132,94 ₽
HT03390921	**ZK1090-3131-3100** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	6 462,34 ₽
HT03390922	**ZK1090-3131-3150** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	8 604,66 ₽
HT03390923	**ZK1090-3131-3200** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	10 478,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390924	**ZK1090-3131-3250** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 25.00 м	12 352,50 ₽
HT03390925	**ZK1090-3131-3300** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 30.00 м	14 226,42 ₽
HT03390926	**ZK1090-3131-3350** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 35.00 м	16 099,12 ₽
HT03390927	**ZK1090-3131-3400** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 40.00 м	17 973,04 ₽
HT03390928	**ZK1090-3131-3450** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 45.00 м	19 845,74 ₽
HT03390929	**ZK1090-3131-3500** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 50.00 м	21 719,66 ₽
HT03390930	**ZK1090-3131-6001** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,13 м	под заказ
HT03390931	**ZK1090-3131-6003** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	под заказ
HT03390932	**ZK1090-3131-6005** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03390933	**ZK1090-3131-6020** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	4 421,28 ₽
HT03390934	**ZK1090-3131-6030** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	5 424,12 ₽
HT03390935	**ZK1090-3131-6050** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03390936	**ZK1090-3131-6075** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 7,50 м	под заказ
HT03390937	**ZK1090-3131-6100** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03390938	**ZK1090-3131-6120** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 12.00 м	под заказ
HT03390939	**ZK1090-3131-6200** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03390940	**ZK1090-3131-6400** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 40.00 м	под заказ
HT03390941	**ZK1090-3131-7001** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 0,13 м	под заказ
HT03390942	**ZK1090-3131-7002** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 0,20 м	под заказ
HT03390943	**ZK1090-3131-7005** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 0,50 м	под заказ
HT03390944	**ZK1090-3131-7010** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 1.00 м	под заказ
HT03390945	**ZK1090-3131-7020** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 2.00 м	под заказ
HT03390946	**ZK1090-3131-7030** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 3,00 м	под заказ
HT03390947	**ZK1090-3131-7050** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 5.00 м	под заказ
HT03390948	**ZK1090-3131-7100** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 10.00 м	под заказ
HT03390949	**ZK1090-3131-7200** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, вилка прямая, сталь, 4-контактная 20.00 м	под заказ
HT03390950	**ZK1090-3131-9001** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,16 м	2 474,16 ₽
HT03390954	**ZK1090-3132-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	2 502,22 ₽
HT03390955	**ZK1090-3132-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 555,90 ₽
HT03390957	**ZK1090-3132-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,40 м	2 604,70 ₽
HT03390958	**ZK1090-3132-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 659,60 ₽
HT03390959	**ZK1090-3132-0006** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,60 м	2 708,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390962	**ZK1090-3132-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 980,46 ₽
HT03390963	**ZK1090-3132-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	3 239,10 ₽
HT03390964	**ZK1090-3132-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03390965	**ZK1090-3132-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2,50 м	3 979,64 ₽
HT03390966	**ZK1090-3132-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	4 305,38 ₽
HT03390967	**ZK1090-3132-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	5 093,50 ₽
HT03390968	**ZK1090-3132-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	5 877,96 ₽
HT03390969	**ZK1090-3132-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 7.00 м	7 039,40 ₽
HT03390970	**ZK1090-3132-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 7,50 м	7 767,74 ₽
HT03390971	**ZK1090-3132-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 8.00 м	7 767,74 ₽
HT03390972	**ZK1090-3132-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	9 401,32 ₽
HT03390973	**ZK1090-3132-0105** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10,50 м	9 401,32 ₽
HT03390974	**ZK1090-3132-0110** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 11.00 м	9 401,32 ₽
HT03390975	**ZK1090-3132-0115** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 11,50 м	9 401,32 ₽
HT03390976	**ZK1090-3132-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 12.00 м	13 197,96 ₽
HT03390977	**ZK1090-3132-0130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 13.00 м	13 197,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390978	**ZK1090-3132-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	13 197,96 ₽
HT03390979	**ZK1090-3132-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	16 602,98 ₽
HT03390980	**ZK1090-3132-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 25.00 м	20 006,78 ₽
HT03390981	**ZK1090-3132-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 30.00 м	23 410,58 ₽
HT03390982	**ZK1090-3132-0350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 35.00 м	26 814,38 ₽
HT03390983	**ZK1090-3132-0400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 40.00 м	30 219,40 ₽
HT03390984	**ZK1090-3132-0500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 50.00 м	37 028,22 ₽
HT03390985	**ZK1090-3132-1003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 555,90 ₽
HT03390986	**ZK1090-3132-1005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 555,90 ₽
HT03390987	**ZK1090-3132-1010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 353,38 ₽
HT03390988	**ZK1090-3132-1015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	2 642,52 ₽
HT03390989	**ZK1090-3132-1020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	2 932,88 ₽
HT03390990	**ZK1090-3132-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	3 545,32 ₽
HT03390991	**ZK1090-3132-1040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	4 029,66 ₽
HT03390992	**ZK1090-3132-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	4 706,76 ₽
HT03390993	**ZK1090-3132-1055** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5,50 м	4 706,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03390994	**ZK1090-3132-1075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 7,50 м	6 219,56 ₽
HT03390995	**ZK1090-3132-1100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	7 171,16 ₽
HT03390996	**ZK1090-3132-1110** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 11.00 м	7 850,70 ₽
HT03390997	**ZK1090-3132-1120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 12.00 м	8 531,46 ₽
HT03390998	**ZK1090-3132-1150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	10 571,30 ₽
HT03390999	**ZK1090-3132-1175** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 17,50 м	12 270,76 ₽
HT03391000	**ZK1090-3132-1200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	13 294,34 ₽
HT03391001	**ZK1090-3132-1250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 25.00 м	16 018,60 ₽
HT03391002	**ZK1090-3132-1300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 30.00 м	17 726,60 ₽
HT03391003	**ZK1090-3132-1350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 35.00 м	20 144,64 ₽
HT03391004	**ZK1090-3132-1400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 40.00 м	23 527,70 ₽
HT03391005	**ZK1090-3132-1500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 50.00 м	27 393,88 ₽
HT03391006	**ZK1090-3132-1700** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 70.00 м	27 393,88 ₽
HT03391007	**ZK1090-3132-1750** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 75.00 м	38 192,10 ₽
HT03391008	**ZK1090-3132-1800** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 80.00 м	41 575,16 ₽
HT03391009	**ZK1090-3132-1900** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 90.00 м	41 575,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391010	**ZK1090-3132-1999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 100 м	41 575,16 ₽
HT03391011	**ZK1090-3132-3003** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 450,98 ₽
HT03391012	**ZK1090-3132-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 740,12 ₽
HT03391013	**ZK1090-3132-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	3 137,84 ₽
HT03391014	**ZK1090-3132-3030** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	3 572,16 ₽
HT03391015	**ZK1090-3132-3040** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	3 572,16 ₽
HT03391016	**ZK1090-3132-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	4 471,30 ₽
HT03391017	**ZK1090-3132-3100** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	6 462,34 ₽
HT03391018	**ZK1090-3132-3120** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 12.00 м	6 462,34 ₽
HT03391019	**ZK1090-3132-3150** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	8 604,66 ₽
HT03391020	**ZK1090-3132-3200** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	10 478,58 ₽
HT03391021	**ZK1090-3132-3250** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 25.00 м	12 352,50 ₽
HT03391022	**ZK1090-3132-3300** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 30.00 м	14 226,42 ₽
HT03391023	**ZK1090-3132-3400** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 40.00 м	17 973,04 ₽
HT03391024	**ZK1090-3132-3500** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 50.00 м	21 719,66 ₽
HT03391025	**ZK1090-3132-6020** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391026	**ZK1090-3132-6030** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03391027	**ZK1090-3132-6050** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03391028	**ZK1090-3132-6080** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 8.00 м	под заказ
HT03391029	**ZK1090-3132-7010** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, розетка прямая, сталь, 4-контактная 1.00 м	под заказ
HT03391030	**ZK1090-3132-7030** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, розетка прямая, сталь, 4-контактная 3,00 м	под заказ
HT03391031	**ZK1090-3132-7050** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая, сталь, 4- контактная – M8, розетка прямая, сталь, 4-контактная 5.00 м	под заказ
HT03391034	**ZK1090-3133-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,20 м	под заказ
HT03391035	**ZK1090-3133-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,30 м	под заказ
HT03391036	**ZK1090-3133-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03391038	**ZK1090-3133-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03391039	**ZK1090-3133-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 1,50 м	под заказ
HT03391040	**ZK1090-3133-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03391041	**ZK1090-3133-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 4.00 м	под заказ
HT03391042	**ZK1090-3133-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03391043	**ZK1090-3133-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка 1 м	под заказ
HT03391044	**ZK1090-3133-6010** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания 1.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391045	**ZK1090-3133-6040** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания 4.00 м	под заказ
HT03391048	**ZK1090-3134-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	2 664,48 ₽
HT03391049	**ZK1090-3134-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 819,42 ₽
HT03391050	**ZK1090-3134-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	2 819,42 ₽
HT03391053	**ZK1090-3138-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 0,20 м	4 334,66 ₽
HT03391054	**ZK1090-3138-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 0,50 м	4 334,66 ₽
HT03391055	**ZK1090-3138-0007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 0,70 м	4 457,88 ₽
HT03391056	**ZK1090-3138-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 1.00 м	4 642,10 ₽
HT03391057	**ZK1090-3138-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 1,50 м	4 947,10 ₽
HT03391058	**ZK1090-3138-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 2.00 м	5 253,32 ₽
HT03391059	**ZK1090-3138-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 3,00 м	5 253,32 ₽
HT03391060	**ZK1090-3138-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 5.00 м	5 253,32 ₽
HT03391061	**ZK1090-3138-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой, 4-контактный, кодировка A 10.00 м	5 253,32 ₽
HT03391064	**ZK1090-3161-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,17 м	3 239,10 ₽
HT03391066	**ZK1090-3161-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,20 м	3 284,24 ₽
HT03391067	**ZK1090-3161-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,30 м	3 329,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391069	**ZK1090-3161-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,40 м	3 329,38 ₽
HT03391070	**ZK1090-3161-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,50 м	3 416,00 ₽
HT03391071	**ZK1090-3161-0006** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,60 м	3 416,00 ₽
HT03391073	**ZK1090-3161-0007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,70 м	3 753,94 ₽
HT03391074	**ZK1090-3161-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1.00 м	3 642,92 ₽
HT03391075	**ZK1090-3161-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1,50 м	3 916,20 ₽
HT03391076	**ZK1090-3161-0016** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1,60 м	3 965,00 ₽
HT03391077	**ZK1090-3161-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 2.00 м	4 124,82 ₽
HT03391078	**ZK1090-3161-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 2,50 м	4 124,82 ₽
HT03391079	**ZK1090-3161-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 3,00 м	4 607,94 ₽
HT03391080	**ZK1090-3161-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 3,50 м	4 607,94 ₽
HT03391081	**ZK1090-3161-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 4.00 м	5 156,94 ₽
HT03391082	**ZK1090-3161-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 5.00 м	24 000,00 ₽
HT03391083	**ZK1090-3161-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 7.00 м	6 864,94 ₽
HT03391084	**ZK1090-3161-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 7,50 м	6 864,94 ₽
HT03391085	**ZK1090-3161-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 8.00 м	7 510,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391086	**ZK1090-3161-0085** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 8,50 м	8 154,48 ₽
HT03391087	**ZK1090-3161-0090** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 9.00 м	8 154,48 ₽
HT03391088	**ZK1090-3161-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 10.00 м	8 959,68 ₽
HT03391089	**ZK1090-3161-0110** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 11.00 м	9 650,20 ₽
HT03391090	**ZK1090-3161-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 12.00 м	10 340,72 ₽
HT03391091	**ZK1090-3161-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 15.00 м	13 197,96 ₽
HT03391092	**ZK1090-3161-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 20.00 м	16 602,98 ₽
HT03391093	**ZK1090-3161-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 25.00 м	20 006,78 ₽
HT03391094	**ZK1090-3161-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 30.00 м	23 410,58 ₽
HT03391095	**ZK1090-3161-0350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 35.00 м	26 814,38 ₽
HT03391096	**ZK1090-3161-0500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 50.00 м	36 482,88 ₽
HT03391097	**ZK1090-3161-1005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,50 м	2 635,20 ₽
HT03391098	**ZK1090-3161-1010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1.00 м	2 915,80 ₽
HT03391099	**ZK1090-3161-1015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1,50 м	3 214,70 ₽
HT03391100	**ZK1090-3161-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 3,00 м	4 108,96 ₽
HT03391101	**ZK1090-3161-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 5.00 м	5 269,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391102	**ZK1090-3161-1060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 6.00 м	5 834,04 ₽
HT03391103	**ZK1090-3161-1070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 7.00 м	5 834,04 ₽
HT03391104	**ZK1090-3161-1080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 8.00 м	6 961,32 ₽
HT03391105	**ZK1090-3161-1090** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 9.00 м	7 526,18 ₽
HT03391106	**ZK1090-3161-1100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 10.00 м	8 089,82 ₽
HT03391107	**ZK1090-3161-1120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 12.00 м	8 089,82 ₽
HT03391108	**ZK1090-3161-1130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 13.00 м	8 089,82 ₽
HT03391109	**ZK1090-3161-1150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 15.00 м	11 472,88 ₽
HT03391110	**ZK1090-3161-1160** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 16.00 м	11 472,88 ₽
HT03391111	**ZK1090-3161-1200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 20.00 м	11 472,88 ₽
HT03391112	**ZK1090-3161-1250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 25.00 м	25 010,00 ₽
HT03391113	**ZK1090-3161-1300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 30.00 м	25 010,00 ₽
HT03391114	**ZK1090-3161-1350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 35.00 м	25 010,00 ₽
HT03391115	**ZK1090-3161-1400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 40.00 м	25 010,00 ₽
HT03391116	**ZK1090-3161-1700** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 70.00 м	60 270,44 ₽
HT03391117	**ZK1090-3161-1999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 100 м	60 270,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391118	**ZK1090-3161-3003** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,30 м	3 301,32 ₽
HT03391119	**ZK1090-3161-3005** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,50 м	3 301,32 ₽
HT03391120	**ZK1090-3161-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1.00 м	3 301,32 ₽
HT03391121	**ZK1090-3161-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 2.00 м	4 271,22 ₽
HT03391122	**ZK1090-3161-3030** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 3,00 м	4 271,22 ₽
HT03391123	**ZK1090-3161-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 5.00 м	5 043,48 ₽
HT03391124	**ZK1090-3161-3070** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 7.00 м	5 815,74 ₽
HT03391125	**ZK1090-3161-3080** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 8.00 м	5 815,74 ₽
HT03391126	**ZK1090-3161-3100** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 10.00 м	6 975,96 ₽
HT03391127	**ZK1090-3161-3150** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 15.00 м	6 975,96 ₽
HT03391128	**ZK1090-3161-3400** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 40.00 м	6 975,96 ₽
HT03391129	**ZK1090-3161-3450** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 45.00 м	6 975,96 ₽
HT03391130	**ZK1090-3161-6003** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,30 м	2 787,70 ₽
HT03391131	**ZK1090-3161-6004** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,40 м	2 884,08 ₽
HT03391132	**ZK1090-3161-6005** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,50 м	2 980,46 ₽
HT03391133	**ZK1090-3161-6015** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1,50 м	4 489,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391134	**ZK1090-3161-6020** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 2.00 м	4 489,60 ₽
HT03391135	**ZK1090-3161-6030** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 3,00 м	5 491,22 ₽
HT03391136	**ZK1090-3161-6035** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 3,50 м	5 491,22 ₽
HT03391137	**ZK1090-3161-6050** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 5.00 м	7 495,68 ₽
HT03391138	**ZK1090-3161-6100** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 10.00 м	12 508,66 ₽
HT03391139	**ZK1090-3161-6150** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 15.00 м	12 508,66 ₽
HT03391140	**ZK1090-3161-6200** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 20.00 м	12 508,66 ₽
HT03391143	**ZK1090-3162-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка D 0,20 м	под заказ
HT03391144	**ZK1090-3162-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка D 0,30 м	под заказ
HT03391145	**ZK1090-3162-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка D 1.00 м	под заказ
HT03391146	**ZK1090-3162-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка D 2,50 м	под заказ
HT03391147	**ZK1090-3162-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка D 5.00 м	под заказ
HT03391148	**ZK1090-3162-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка D 10.00 м	под заказ
HT03391151	**ZK1090-3163-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 0,13 м	3 431,86 ₽
HT03391152	**ZK1090-3163-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 0,20 м	3 464,80 ₽
HT03391153	**ZK1090-3163-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 0,50 м	3 464,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391154	**ZK1090-3163-0007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 0,70 м	3 464,80 ₽
HT03391155	**ZK1090-3163-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 1.00 м	3 588,02 ₽
HT03391156	**ZK1090-3163-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 1,50 м	3 675,86 ₽
HT03391157	**ZK1090-3163-0017** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 1,70 м	3 675,86 ₽
HT03391158	**ZK1090-3163-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 2.00 м	3 766,14 ₽
HT03391159	**ZK1090-3163-0021** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 2,10 м	3 784,44 ₽
HT03391160	**ZK1090-3163-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 3,00 м	3 944,26 ₽
HT03391161	**ZK1090-3163-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 4.00 м	3 944,26 ₽
HT03391162	**ZK1090-3163-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 5.00 м	5 508,30 ₽
HT03391163	**ZK1090-3163-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 7.00 м	5 508,30 ₽
HT03391164	**ZK1090-3163-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 7,50 м	5 508,30 ₽
HT03391165	**ZK1090-3163-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 8.00 м	9 112,18 ₽
HT03391166	**ZK1090-3163-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 10.00 м	9 112,18 ₽
HT03391167	**ZK1090-3163-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 15.00 м	12 695,32 ₽
HT03391168	**ZK1090-3163-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 20.00 м	12 695,32 ₽
HT03391171	**ZK1090-3166-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,20 м	3 270,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391172	**ZK1090-3166-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,30 м	3 270,82 ₽
HT03391173	**ZK1090-3166-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,40 м	3 270,82 ₽
HT03391174	**ZK1090-3166-0006** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,60 м	3 367,20 ₽
HT03391175	**ZK1090-3166-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1.00 м	3 642,92 ₽
HT03391176	**ZK1090-3166-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 1,50 м	3 988,18 ₽
HT03391177	**ZK1090-3166-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 2.00 м	4 322,46 ₽
HT03391178	**ZK1090-3166-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 3,00 м	4 994,68 ₽
HT03391179	**ZK1090-3166-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 4.00 м	4 994,68 ₽
HT03391180	**ZK1090-3166-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 10.00 м	15 925,88 ₽
HT03391181	**ZK1090-3166-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 20.00 м	15 925,88 ₽
HT03391185	**ZK1090-3191-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,20 м	2 501,00 ₽
HT03391187	**ZK1090-3191-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,30 м	2 501,00 ₽
HT03391189	**ZK1090-3191-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,40 м	2 604,70 ₽
HT03391190	**ZK1090-3191-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	2 660,82 ₽
HT03391191	**ZK1090-3191-0006** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,60 м	2 715,72 ₽
HT03391194	**ZK1090-3191-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	2 931,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391195	**ZK1090-3191-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	3 295,22 ₽
HT03391196	**ZK1090-3191-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03391197	**ZK1090-3191-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2,50 м	4 011,36 ₽
HT03391198	**ZK1090-3191-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	4 382,24 ₽
HT03391199	**ZK1090-3191-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,50 м	4 753,12 ₽
HT03391200	**ZK1090-3191-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	4 753,12 ₽
HT03391201	**ZK1090-3191-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	5 876,74 ₽
HT03391202	**ZK1090-3191-0055** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5,50 м	6 203,70 ₽
HT03391203	**ZK1090-3191-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	6 620,94 ₽
HT03391204	**ZK1090-3191-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	7 267,54 ₽
HT03391205	**ZK1090-3191-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	7 622,56 ₽
HT03391206	**ZK1090-3191-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 8.00 м	7 960,50 ₽
HT03391207	**ZK1090-3191-0090** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 9.00 м	7 960,50 ₽
HT03391208	**ZK1090-3191-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	9 400,10 ₽
HT03391209	**ZK1090-3191-0110** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 11.00 м	9 400,10 ₽
HT03391210	**ZK1090-3191-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12.00 м	10 810,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391211	**ZK1090-3191-0125** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12,50 м	11 134,94 ₽
HT03391212	**ZK1090-3191-0130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 13.00 м	11 134,94 ₽
HT03391213	**ZK1090-3191-0140** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 14.00 м	12 311,02 ₽
HT03391214	**ZK1090-3191-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	13 197,96 ₽
HT03391215	**ZK1090-3191-0160** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 16.00 м	13 875,06 ₽
HT03391216	**ZK1090-3191-0165** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 16,50 м	14 165,42 ₽
HT03391217	**ZK1090-3191-0170** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 17.00 м	14 487,50 ₽
HT03391218	**ZK1090-3191-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	16 602,98 ₽
HT03391219	**ZK1090-3191-0205** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20,50 м	16 927,50 ₽
HT03391220	**ZK1090-3191-0230** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 23.00 м	16 927,50 ₽
HT03391221	**ZK1090-3191-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	20 192,22 ₽
HT03391222	**ZK1090-3191-0285** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 28,50 м	20 192,22 ₽
HT03391223	**ZK1090-3191-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 30.00 м	22 898,18 ₽
HT03391224	**ZK1090-3191-0310** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 31.00 м	22 898,18 ₽
HT03391225	**ZK1090-3191-0325** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 32,50 м	26 636,26 ₽
HT03391226	**ZK1090-3191-0350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 35.00 м	26 636,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391227	**ZK1090-3191-0400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 40.00 м	30 262,10 ₽
HT03391228	**ZK1090-3191-0450** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 45.00 м	30 262,10 ₽
HT03391229	**ZK1090-3191-0500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 50.00 м	36 741,52 ₽
HT03391230	**ZK1090-3191-1005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 0,50 м	2 337,52 ₽
HT03391231	**ZK1090-3191-1015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 1,50 м	2 337,52 ₽
HT03391232	**ZK1090-3191-1020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 2.00 м	3 062,20 ₽
HT03391233	**ZK1090-3191-1025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 2,50 м	3 062,20 ₽
HT03391234	**ZK1090-3191-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 3,00 м	3 545,32 ₽
HT03391235	**ZK1090-3191-1035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 3,50 м	3 884,48 ₽
HT03391236	**ZK1090-3191-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 5.00 м	4 706,76 ₽
HT03391237	**ZK1090-3191-1060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 6.00 м	5 286,26 ₽
HT03391238	**ZK1090-3191-1070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 7.00 м	5 286,26 ₽
HT03391239	**ZK1090-3191-1075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 7,50 м	6 413,54 ₽
HT03391240	**ZK1090-3191-1080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 8.00 м	6 413,54 ₽
HT03391241	**ZK1090-3191-1100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 10.00 м	7 171,16 ₽
HT03391242	**ZK1090-3191-1120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 12.00 м	8 531,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391243	**ZK1090-3191-1140** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 14.00 м	9 890,54 ₽
HT03391244	**ZK1090-3191-1150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 15.00 м	10 571,30 ₽
HT03391245	**ZK1090-3191-1160** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 16.00 м	11 087,36 ₽
HT03391246	**ZK1090-3191-1200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 20.00 м	13 294,34 ₽
HT03391247	**ZK1090-3191-1250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 25.00 м	16 018,60 ₽
HT03391248	**ZK1090-3191-1300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 30.00 м	17 726,60 ₽
HT03391249	**ZK1090-3191-1400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 40.00 м	23 205,62 ₽
HT03391250	**ZK1090-3191-1450** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 45.00 м	25 794,46 ₽
HT03391251	**ZK1090-3191-1500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 50.00 м	34 195,38 ₽
HT03391252	**ZK1090-3191-1600** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 60.00 м	34 195,38 ₽
HT03391253	**ZK1090-3191-1700** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 70.00 м	39 868,38 ₽
HT03391254	**ZK1090-3191-1750** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 75.00 м	42 237,62 ₽
HT03391255	**ZK1090-3191-1900** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 90.00 м	42 237,62 ₽
HT03391256	**ZK1090-3191-1999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 100 м	60 270,44 ₽
HT03391257	**ZK1090-3191-2001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка, прямая, штекер, 8-контактный 0,13 м	под заказ
HT03391258	**ZK1090-3191-2010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка, прямая, штекер, 8-контактный 1,00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391259	**ZK1090-3191-2015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка, прямая, штекер, 8-контактный 1,50 м	под заказ
HT03391260	**ZK1090-3191-2020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка, прямая, штекер, 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391261	**ZK1090-3191-2025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка, прямая, штекер, 8-контактный 2,50 м	под заказ
HT03391262	**ZK1090-3191-2030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка, прямая, штекер, 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03391263	**ZK1090-3191-2050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка, прямая, штекер, 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03391264	**ZK1090-3191-2100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка, прямая, штекер, 8-контактный 10.00 м	под заказ
HT03391265	**ZK1090-3191-3003** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,30 м	2 551,02 ₽
HT03391266	**ZK1090-3191-3005** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	2 660,82 ₽
HT03391267	**ZK1090-3191-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	2 740,12 ₽
HT03391268	**ZK1090-3191-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	3 137,84 ₽
HT03391269	**ZK1090-3191-3025** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2,50 м	3 367,20 ₽
HT03391270	**ZK1090-3191-3030** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	3 574,60 ₽
HT03391271	**ZK1090-3191-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	4 471,30 ₽
HT03391272	**ZK1090-3191-3060** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	4 914,16 ₽
HT03391273	**ZK1090-3191-3070** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	5 532,70 ₽
HT03391274	**ZK1090-3191-3075** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	5 532,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391275	**ZK1090-3191-3080** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 8.00 м	6 462,34 ₽
HT03391276	**ZK1090-3191-3100** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	6 462,34 ₽
HT03391277	**ZK1090-3191-3150** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	8 543,66 ₽
HT03391278	**ZK1090-3191-3200** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	10 478,58 ₽
HT03391279	**ZK1090-3191-3500** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 50.00 м	22 529,74 ₽
HT03391280	**ZK1090-3191-6010** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 4-контактный 1.00 м	под заказ
HT03391281	**ZK1090-3191-6020** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 4-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391282	**ZK1090-3191-6050** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 4-контактный 5.00 м	под заказ
HT03391283	**ZK1090-3191-6120** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 4-контактный 12.00 м	под заказ
HT03391284	**ZK1090-3191-7010** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая,сталь, 4- контактный, A – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	под заказ
HT03391285	**ZK1090-3191-7020** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая,сталь, 4- контактный, A – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391286	**ZK1090-3191-7030** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая,сталь, 4- контактный, A – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03391287	**ZK1090-3191-7050** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая,сталь, 4- контактный, A – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03391288	**ZK1090-3191-7100** Кабель EtherCAT, IP67, гигиеническое исполнение, ПВХ, AWG 26, стационарная установка, M8, вилка прямая,сталь, 4- контактный, A – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	под заказ
HT03391289	**ZK1090-3191-E020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG22, стационарная установка, CMG, CSA, PLTC, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер, 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391292	**ZK1090-3200-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 0,50 м	3 007,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391293	**ZK1090-3200-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 2.00 м	3 007,30 ₽
HT03391294	**ZK1090-3200-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 5.00 м	5 235,02 ₽
HT03391295	**ZK1090-3200-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 10.00 м	8 758,38 ₽
HT03391296	**ZK1090-3200-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 15.00 м	8 758,38 ₽
HT03391297	**ZK1090-3200-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 20.00 м	15 792,90 ₽
HT03391298	**ZK1090-3200-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 25.00 м	19 016,14 ₽
HT03391299	**ZK1090-3200-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 30.00 м	19 016,14 ₽
HT03391300	**ZK1090-3200-7010** Кабель EtherCAT, IP69K, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, гнездо прямое, нержавеющая сталь, 4-контактное – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03391303	**ZK1090-3232-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A 0,13 м	2 448,54 ₽
HT03391304	**ZK1090-3232-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A 0,30 м	2 448,54 ₽
HT03391305	**ZK1090-3232-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A 0,50 м	2 659,60 ₽
HT03391306	**ZK1090-3232-0006** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A 0,60 м	2 659,60 ₽
HT03391307	**ZK1090-3232-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A 1.00 м	2 980,46 ₽
HT03391308	**ZK1090-3232-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A 3,00 м	4 305,38 ₽
HT03391309	**ZK1090-3232-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A 5.00 м	5 882,84 ₽
HT03391310	**ZK1090-3232-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A 10.00 м	5 882,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391313	**ZK1090-3261-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,20 м	3 284,24 ₽
HT03391314	**ZK1090-3261-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 0,50 м	3 416,00 ₽
HT03391315	**ZK1090-3261-0110** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, кодировка A – M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка D 11.00 м	9 766,10 ₽
HT03391319	**ZK1090-3291-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,20 м	2 604,70 ₽
HT03391320	**ZK1090-3291-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,30 м	2 604,70 ₽
HT03391322	**ZK1090-3291-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,40 м	2 604,70 ₽
HT03391323	**ZK1090-3291-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,50 м	2 659,60 ₽
HT03391325	**ZK1090-3291-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1.00 м	2 932,88 ₽
HT03391326	**ZK1090-3291-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1,50 м	3 378,18 ₽
HT03391327	**ZK1090-3291-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03391328	**ZK1090-3291-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2,50 м	4 011,36 ₽
HT03391329	**ZK1090-3291-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,00 м	4 355,40 ₽
HT03391330	**ZK1090-3291-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 4.00 м	4 124,82 ₽
HT03391331	**ZK1090-3291-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 5.00 м	5 877,96 ₽
HT03391332	**ZK1090-3291-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 6.00 м	6 620,94 ₽
HT03391333	**ZK1090-3291-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 7.00 м	7 362,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391334	**ZK1090-3291-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 10.00 м	9 401,32 ₽
HT03391335	**ZK1090-3291-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 20.00 м	16 646,90 ₽
HT03391336	**ZK1090-3291-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 25.00 м	20 337,40 ₽
HT03391337	**ZK1090-3291-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 30.00 м	23 927,86 ₽
HT03391338	**ZK1090-3291-0350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое, 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 35.00 м	26 637,48 ₽
HT03391339	**ZK1090-3291-1005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – RJ45, вилка прямая 4-контактная 0,50 м	под заказ
HT03391340	**ZK1090-3291-1010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – RJ45, вилка прямая 4-контактная 1.00 м	под заказ
HT03391341	**ZK1090-3291-1020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – RJ45, вилка прямая 4-контактная 2.00 м	под заказ
HT03391342	**ZK1090-3291-1040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – RJ45, вилка прямая 4-контактная 4.00 м	под заказ
HT03391343	**ZK1090-3291-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – RJ45, вилка прямая 4-контактная 5.00 м	под заказ
HT03391344	**ZK1090-3291-1060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – RJ45, вилка прямая 4-контактная 6.00 м	под заказ
HT03391345	**ZK1090-3291-1150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – RJ45, вилка прямая 4-контактная 15.00 м	под заказ
HT03391346	**ZK1090-3291-1999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – RJ45, вилка прямая 4-контактная 100 м	под заказ
HT03391347	**ZK1090-3291-3005** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,50 м	под заказ
HT03391348	**ZK1090-3291-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1.00 м	под заказ
HT03391349	**ZK1090-3291-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391350	**ZK1090-3291-3030** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,00 м	под заказ
HT03391351	**ZK1090-3291-3040** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 4.00 м	под заказ
HT03391352	**ZK1090-3291-3300** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая 8-контактная 30.00 м	под заказ
HT03391353	**ZK1090-3291-6020** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, розетка прямая 4-контактная – RJ45, вилка прямая 2.00 м	под заказ
HT03391354	**ZK1090-3291-6050** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, розетка прямая 4-контактная – RJ45, вилка прямая 5.00 м	под заказ
HT03391355	**ZK1090-3291-E300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи 300 м	под заказ
HT03391358	**ZK1090-3300-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03391359	**ZK1090-3300-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03391360	**ZK1090-3300-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 20.00 м	под заказ
HT03391361	**ZK1090-3300-0400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 40.00 м	под заказ
HT03391364	**ZK1090-3332-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03391365	**ZK1090-3332-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03391368	**ZK1090-3333-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,13 м	2 691,32 ₽
HT03391369	**ZK1090-3333-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,20 м	2 731,58 ₽
HT03391370	**ZK1090-3333-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,30 м	2 792,58 ₽
HT03391371	**ZK1090-3333-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,40 м	2 853,58 ₽
HT03391372	**ZK1090-3333-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,50 м	2 903,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391374	**ZK1090-3333-0007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,70 м	2 903,60 ₽
HT03391375	**ZK1090-3333-0008** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,80 м	2 903,60 ₽
HT03391376	**ZK1090-3333-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 1.00 м	3 174,44 ₽
HT03391377	**ZK1090-3333-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 1,50 м	3 174,44 ₽
HT03391378	**ZK1090-3333-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 2,50 м	4 229,74 ₽
HT03391379	**ZK1090-3333-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 3,00 м	4 582,32 ₽
HT03391380	**ZK1090-3333-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 3,50 м	4 582,32 ₽
HT03391381	**ZK1090-3333-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 4.00 м	6 119,52 ₽
HT03391382	**ZK1090-3333-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 5.00 м	6 119,52 ₽
HT03391383	**ZK1090-3333-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 6.00 м	6 119,52 ₽
HT03391384	**ZK1090-3333-0065** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 6,50 м	6 119,52 ₽
HT03391385	**ZK1090-3333-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 7.00 м	8 009,30 ₽
HT03391386	**ZK1090-3333-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 7,50 м	8 009,30 ₽
HT03391387	**ZK1090-3333-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 10.00 м	9 644,10 ₽
HT03391388	**ZK1090-3333-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 12.00 м	9 644,10 ₽
HT03391389	**ZK1090-3333-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 15.00 м	13 163,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391390	**ZK1090-3333-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 20.00 м	13 163,80 ₽
HT03391391	**ZK1090-3333-6002** Кабель EtherCAT, ППУ, 1x4xAWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,20 м	под заказ
HT03391392	**ZK1090-3333-6040** Кабель EtherCAT, ППУ, 1x4xAWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 4.00 м	под заказ
HT03391393	**ZK1090-3333-6050** Кабель EtherCAT, ППУ, 1x4xAWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03391394	**ZK1090-3333-6065** Кабель EtherCAT, ППУ, 1x4xAWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 6,50 м	под заказ
HT03391395	**ZK1090-3334-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,13 м	под заказ
HT03391396	**ZK1090-3338-6030** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, M8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M 8, фланец прямой 4-контактный, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03391397	**ZK1090-3361-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка D 2.00 м	под заказ
HT03391400	**ZK1090-3363-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 0,50 м	под заказ
HT03391401	**ZK1090-3363-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 1.00 м	под заказ
HT03391402	**ZK1090-3363-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 2,50 м	под заказ
HT03391403	**ZK1090-3363-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 4.00 м	под заказ
HT03391404	**ZK1090-3363-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка D 10.00 м	под заказ
HT03391408	**ZK1090-3391-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	2 815,76 ₽
HT03391410	**ZK1090-3391-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	2 815,76 ₽
HT03391411	**ZK1090-3391-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	3 894,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391412	**ZK1090-3391-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	3 894,24 ₽
HT03391413	**ZK1090-3391-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	3 894,24 ₽
HT03391414	**ZK1090-3391-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	6 049,98 ₽
HT03391415	**ZK1090-3391-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	6 049,98 ₽
HT03391416	**ZK1090-3391-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	6 049,98 ₽
HT03391417	**ZK1090-3391-0090** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 9.00 м	13 238,22 ₽
HT03391418	**ZK1090-3391-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	13 238,22 ₽
HT03391419	**ZK1090-3391-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12.00 м	13 238,22 ₽
HT03391420	**ZK1090-3391-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	13 238,22 ₽
HT03391421	**ZK1090-3391-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	13 238,22 ₽
HT03391422	**ZK1090-3391-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	13 238,22 ₽
HT03391423	**ZK1090-3391-0350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 35.00 м	13 238,22 ₽
HT03391424	**ZK1090-3391-1020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодировка – RJ45, вилка прямая, штекер 4-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391425	**ZK1090-3391-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодировка – RJ45, вилка прямая, штекер 4-контактный 5.00 м	под заказ
HT03391426	**ZK1090-3391-1200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодировка – RJ45, вилка прямая, штекер 4-контактный 20.00 м	под заказ
HT03391427	**ZK1090-3391-1700** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодировка – RJ45, вилка прямая, штекер 4-контактный 70.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391428	**ZK1090-3391-6010** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания 1.00 м	под заказ
HT03391429	**ZK1090-3391-6050** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания 5.00 м	под заказ
HT03391432	**ZK1090-3800-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, фланец прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 0,30 м	под заказ
HT03391433	**ZK1090-3800-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, фланец прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03391436	**ZK1090-3891-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, фланец прямой, 4 контакта, A-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 0,20 м	4 334,66 ₽
HT03391437	**ZK1090-3891-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, фланец прямой, 4 контакта, A-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 0,50 м	4 334,66 ₽
HT03391438	**ZK1090-3891-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, фланец прямой, 4 контакта, A-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 1.00 м	4 642,10 ₽
HT03391439	**ZK1090-3891-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, фланец прямой, 4 контакта, A-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 1,50 м	4 947,10 ₽
HT03391440	**ZK1090-3891-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, фланец прямой, 4 контакта, A-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 2.00 м	5 253,32 ₽
HT03391441	**ZK1090-3891-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, фланец прямой, 4 контакта, A-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 5.00 м	5 253,32 ₽
HT03391446	**ZK1090-6100-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 1.00 м	3 276,92 ₽
HT03391447	**ZK1090-6100-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 2.00 м	3 276,92 ₽
HT03391448	**ZK1090-6100-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 3,00 м	3 771,02 ₽
HT03391449	**ZK1090-6100-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 4.00 м	4 238,28 ₽
HT03391450	**ZK1090-6100-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 5.00 м	4 881,22 ₽
HT03391451	**ZK1090-6100-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 6.00 м	5 365,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391452	**ZK1090-6100-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 10.00 м	7 311,46 ₽
HT03391453	**ZK1090-6100-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 12.00 м	8 287,46 ₽
HT03391454	**ZK1090-6100-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 15.00 м	9 733,16 ₽
HT03391455	**ZK1090-6100-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 20.00 м	12 149,98 ₽
HT03391456	**ZK1090-6100-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 25.00 м	14 568,02 ₽
HT03391457	**ZK1090-6100-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 30.00 м	16 984,84 ₽
HT03391458	**ZK1090-6100-0500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 50.00 м	32 228,74 ₽
HT03391459	**ZK1090-6100-2010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03391460	**ZK1090-6100-2020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03391461	**ZK1090-6100-4025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 2,50 м	4 875,12 ₽
HT03391462	**ZK1090-6100-4035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 3,50 м	5 407,04 ₽
HT03391463	**ZK1090-6100-4060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 6.00 м	5 704,72 ₽
HT03391464	**ZK1090-6100-4100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 10.00 м	8 520,48 ₽
HT03391465	**ZK1090-6100-4150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 15.00 м	10 571,30 ₽
HT03391466	**ZK1090-6100-4200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 20.00 м	13 777,46 ₽
HT03391467	**ZK1090-6100-4250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 25.00 м	13 777,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391470	**ZK1090-6161-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,20 м	3 840,56 ₽
HT03391472	**ZK1090-6161-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,30 м	3 840,56 ₽
HT03391475	**ZK1090-6161-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,50 м	3 840,56 ₽
HT03391476	**ZK1090-6161-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	4 227,30 ₽
HT03391477	**ZK1090-6161-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2.00 м	4 564,02 ₽
HT03391478	**ZK1090-6161-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2,50 м	4 870,24 ₽
HT03391479	**ZK1090-6161-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,00 м	5 088,62 ₽
HT03391480	**ZK1090-6161-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,50 м	5 358,24 ₽
HT03391481	**ZK1090-6161-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 4.00 м	5 655,92 ₽
HT03391482	**ZK1090-6161-0045** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 4,50 м	5 914,56 ₽
HT03391483	**ZK1090-6161-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 5.00 м	6 170,76 ₽
HT03391484	**ZK1090-6161-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 6.00 м	6 655,10 ₽
HT03391485	**ZK1090-6161-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 7.00 м	7 171,16 ₽
HT03391486	**ZK1090-6161-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 7,50 м	7 428,58 ₽
HT03391487	**ZK1090-6161-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 8.00 м	7 606,70 ₽
HT03391488	**ZK1090-6161-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 10.00 м	8 599,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391489	**ZK1090-6161-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 12.00 м	9 584,32 ₽
HT03391490	**ZK1090-6161-0130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 13.00 м	9 584,32 ₽
HT03391491	**ZK1090-6161-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 15.00 м	10 812,86 ₽
HT03391492	**ZK1090-6161-0180** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 18.00 м	10 812,86 ₽
HT03391493	**ZK1090-6161-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 20.00 м	13 439,52 ₽
HT03391494	**ZK1090-6161-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 25.00 м	15 857,56 ₽
HT03391495	**ZK1090-6161-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 30.00 м	18 274,38 ₽
HT03391496	**ZK1090-6161-0350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 35.00 м	18 274,38 ₽
HT03391497	**ZK1090-6161-0400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 40.00 м	23 108,02 ₽
HT03391498	**ZK1090-6161-0450** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 45.00 м	23 108,02 ₽
HT03391499	**ZK1090-6161-0800** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 80.00 м	60 270,44 ₽
HT03391500	**ZK1090-6161-0999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 100 м	60 270,44 ₽
HT03391501	**ZK1090-6161-2001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая 4-контактная, D – M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодированный 0,13 м	под заказ
HT03391502	**ZK1090-6161-2002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая 4-контактная, D – M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодированный 0,20 м	под заказ
HT03391503	**ZK1090-6161-2005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая 4-контактная, D – M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодированный 0,50 м	под заказ
HT03391504	**ZK1090-6161-2015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая 4-контактная, D – M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодированный 1,50 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391505	**ZK1090-6161-2020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая 4-контактная, D – M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодированный 2.00 м	под заказ
HT03391506	**ZK1090-6161-2025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая 4-контактная, D – M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодированный 2,50 м	под заказ
HT03391507	**ZK1090-6161-2030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая 4-контактная, D – M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодированный 3,00 м	под заказ
HT03391508	**ZK1090-6161-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	под заказ
HT03391509	**ZK1090-6161-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 2.00 м	под заказ
HT03391510	**ZK1090-6161-3030** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,00 м	под заказ
HT03391511	**ZK1090-6161-3045** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 4,50 м	под заказ
HT03391512	**ZK1090-6161-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 5.00 м	под заказ
HT03391513	**ZK1090-6161-3060** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 6.00 м	под заказ
HT03391514	**ZK1090-6161-3070** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 7.00 м	под заказ
HT03391515	**ZK1090-6161-3080** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 8.00 м	под заказ
HT03391516	**ZK1090-6161-3100** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 10.00 м	под заказ
HT03391517	**ZK1090-6161-3150** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, штекер 4-контактный, D-кодированный 15.00 м	под заказ
HT03391518	**ZK1090-6161-4005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,50 м	4 036,98 ₽
HT03391519	**ZK1090-6161-4010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	4 302,94 ₽
HT03391520	**ZK1090-6161-4015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1,50 м	4 568,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391521	**ZK1090-6161-4020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2.00 м	4 834,86 ₽
HT03391522	**ZK1090-6161-4025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2,50 м	5 099,60 ₽
HT03391523	**ZK1090-6161-4030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,00 м	5 365,56 ₽
HT03391524	**ZK1090-6161-4035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,50 м	5 632,74 ₽
HT03391525	**ZK1090-6161-4040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 4.00 м	6 163,44 ₽
HT03391526	**ZK1090-6161-4050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 5.00 м	6 429,40 ₽
HT03391527	**ZK1090-6161-4060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 6.00 м	6 961,32 ₽
HT03391528	**ZK1090-6161-4070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 7.00 м	6 961,32 ₽
HT03391529	**ZK1090-6161-4075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 7,50 м	6 961,32 ₽
HT03391530	**ZK1090-6161-4100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 10.00 м	9 089,00 ₽
HT03391531	**ZK1090-6161-4200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 20.00 м	9 089,00 ₽
HT03391532	**ZK1090-6161-4250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 25.00 м	9 089,00 ₽
HT03391533	**ZK1090-6161-5035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,35 м	9 089,00 ₽
HT03391536	**ZK1090-6162-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 1.00 м	5 088,62 ₽
HT03391537	**ZK1090-6162-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 2.00 м	5 088,62 ₽
HT03391538	**ZK1090-6162-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 2,50 м	5 088,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391539	**ZK1090-6162-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 3,00 м	5 088,62 ₽
HT03391540	**ZK1090-6162-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 3,50 м	5 088,62 ₽
HT03391541	**ZK1090-6162-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 5.00 м	6 170,76 ₽
HT03391542	**ZK1090-6162-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 6.00 м	6 170,76 ₽
HT03391543	**ZK1090-6162-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 7.00 м	8 599,78 ₽
HT03391544	**ZK1090-6162-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 8.00 м	8 599,78 ₽
HT03391545	**ZK1090-6162-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 10.00 м	8 599,78 ₽
HT03391546	**ZK1090-6162-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 20.00 м	8 599,78 ₽
HT03391547	**ZK1090-6162-0500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, розетка прямая 4-контактная, D-кодировка 50.00 м	8 599,78 ₽
HT03391550	**ZK1090-6163-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 0,50 м	4 097,98 ₽
HT03391551	**ZK1090-6163-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 1.00 м	4 318,80 ₽
HT03391552	**ZK1090-6163-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 2.00 м	4 623,80 ₽
HT03391553	**ZK1090-6163-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 3,00 м	4 826,32 ₽
HT03391554	**ZK1090-6163-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 4.00 м	5 253,32 ₽
HT03391555	**ZK1090-6163-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 5.00 м	5 680,32 ₽
HT03391556	**ZK1090-6163-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 8.00 м	7 550,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391557	**ZK1090-6163-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 10.00 м	8 308,20 ₽
HT03391558	**ZK1090-6163-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 12.00 м	8 308,20 ₽
HT03391559	**ZK1090-6163-0130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 13.00 м	8 308,20 ₽
HT03391560	**ZK1090-6163-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 15.00 м	12 739,24 ₽
HT03391561	**ZK1090-6163-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 20.00 м	12 739,24 ₽
HT03391564	**ZK1090-6166-0012** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодировка 1,20 м	5 349,70 ₽
HT03391565	**ZK1090-6166-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодировка 2.00 м	5 349,70 ₽
HT03391566	**ZK1090-6166-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодировка 3,00 м	5 769,38 ₽
HT03391567	**ZK1090-6166-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодировка 7.00 м	5 769,38 ₽
HT03391568	**ZK1090-6166-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодировка 10.00 м	9 994,24 ₽
HT03391569	**ZK1090-6166-0110** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодировка 11.00 м	10 426,12 ₽
HT03391570	**ZK1090-6166-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая 4-контактная, D-кодировка – M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодировка 15.00 м	10 426,12 ₽
HT03391571	**ZK1090-6166-5035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи 0,35 м	под заказ
HT03391574	**ZK1090-6191-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,20 м	3 401,36 ₽
HT03391577	**ZK1090-6191-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,40 м	3 401,36 ₽
HT03391579	**ZK1090-6191-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	3 401,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391580	**ZK1090-6191-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	3 642,92 ₽
HT03391581	**ZK1090-6191-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	3 883,26 ₽
HT03391582	**ZK1090-6191-0016** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,60 м	3 883,26 ₽
HT03391583	**ZK1090-6191-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	4 124,82 ₽
HT03391584	**ZK1090-6191-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2,50 м	4 366,38 ₽
HT03391585	**ZK1090-6191-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	4 657,96 ₽
HT03391586	**ZK1090-6191-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	5 172,80 ₽
HT03391587	**ZK1090-6191-0045** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4,50 м	5 430,22 ₽
HT03391588	**ZK1090-6191-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	5 736,44 ₽
HT03391589	**ZK1090-6191-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	6 285,44 ₽
HT03391590	**ZK1090-6191-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	6 841,76 ₽
HT03391591	**ZK1090-6191-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	7 118,70 ₽
HT03391592	**ZK1090-6191-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	8 427,76 ₽
HT03391593	**ZK1090-6191-0110** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 11.00 м	8 965,78 ₽
HT03391594	**ZK1090-6191-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12.00 м	9 346,42 ₽
HT03391595	**ZK1090-6191-0130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 13.00 м	9 921,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391596	**ZK1090-6191-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	10 812,86 ₽
HT03391597	**ZK1090-6191-0170** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 17.00 м	11 779,10 ₽
HT03391598	**ZK1090-6191-0180** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 18.00 м	12 247,58 ₽
HT03391599	**ZK1090-6191-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	13 213,82 ₽
HT03391600	**ZK1090-6191-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	15 589,16 ₽
HT03391601	**ZK1090-6191-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 30.00 м	17 968,16 ₽
HT03391602	**ZK1090-6191-0320** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 32.00 м	19 128,38 ₽
HT03391603	**ZK1090-6191-0350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 35.00 м	22 882,32 ₽
HT03391604	**ZK1090-6191-0400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 40.00 м	25 782,26 ₽
HT03391605	**ZK1090-6191-0450** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 45.00 м	27 573,22 ₽
HT03391606	**ZK1090-6191-0500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 50.00 м	27 573,22 ₽
HT03391607	**ZK1090-6191-0600** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 60.00 м	44 637,36 ₽
HT03391608	**ZK1090-6191-0700** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 70.00 м	44 637,36 ₽
HT03391609	**ZK1090-6191-0800** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 80.00 м	60 430,26 ₽
HT03391610	**ZK1090-6191-0999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 100 м	60 430,26 ₽
HT03391611	**ZK1090-6191-2001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4- контактный, D – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,13 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391612	**ZK1090-6191-2002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4- контактный, D – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,20 м	под заказ
HT03391613	**ZK1090-6191-2005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4- контактный, D – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	под заказ
HT03391614	**ZK1090-6191-2020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4- контактный, D – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391615	**ZK1090-6191-2025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4- контактный, D – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2,50 м	под заказ
HT03391616	**ZK1090-6191-2030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4- контактный, D – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03391617	**ZK1090-6191-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	3 584,36 ₽
HT03391618	**ZK1090-6191-3015** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	3 792,98 ₽
HT03391619	**ZK1090-6191-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	4 010,14 ₽
HT03391620	**ZK1090-6191-3040** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	4 859,26 ₽
HT03391621	**ZK1090-6191-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	4 859,26 ₽
HT03391622	**ZK1090-6191-3060** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	5 710,82 ₽
HT03391623	**ZK1090-6191-3070** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	6 350,10 ₽
HT03391624	**ZK1090-6191-3075** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	6 350,10 ₽
HT03391625	**ZK1090-6191-3100** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	7 412,72 ₽
HT03391626	**ZK1090-6191-3120** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12.00 м	8 264,28 ₽
HT03391627	**ZK1090-6191-3150** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	9 540,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391628	**ZK1090-6191-3160** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 16.00 м	9 540,40 ₽
HT03391629	**ZK1090-6191-3175** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 17,50 м	11 668,08 ₽
HT03391630	**ZK1090-6191-3200** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	11 668,08 ₽
HT03391631	**ZK1090-6191-3300** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 30.00 м	15 922,22 ₽
HT03391632	**ZK1090-6191-4008** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,80 м	4 875,12 ₽
HT03391633	**ZK1090-6191-4010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	4 875,12 ₽
HT03391634	**ZK1090-6191-4015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	4 875,12 ₽
HT03391635	**ZK1090-6191-4020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	4 875,12 ₽
HT03391636	**ZK1090-6191-4025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2,50 м	4 875,12 ₽
HT03391637	**ZK1090-6191-4030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	5 365,56 ₽
HT03391638	**ZK1090-6191-4035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,50 м	5 407,04 ₽
HT03391639	**ZK1090-6191-4050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	6 203,70 ₽
HT03391640	**ZK1090-6191-4060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	6 735,62 ₽
HT03391641	**ZK1090-6191-4070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	7 316,34 ₽
HT03391642	**ZK1090-6191-4100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	8 863,30 ₽
HT03391643	**ZK1090-6191-4120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12.00 м	9 928,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391644	**ZK1090-6191-4150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	11 521,68 ₽
HT03391645	**ZK1090-6191-4200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	11 521,68 ₽
HT03391646	**ZK1090-6191-4250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	19 498,04 ₽
HT03391647	**ZK1090-6191-4300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 30.00 м	19 498,04 ₽
HT03391650	**ZK1090-6291-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,50 м	5 172,80 ₽
HT03391651	**ZK1090-6291-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1.00 м	5 172,80 ₽
HT03391652	**ZK1090-6291-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2.00 м	5 172,80 ₽
HT03391653	**ZK1090-6291-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2,50 м	5 172,80 ₽
HT03391654	**ZK1090-6291-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,00 м	5 172,80 ₽
HT03391655	**ZK1090-6291-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 4.00 м	5 172,80 ₽
HT03391656	**ZK1090-6291-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 5.00 м	5 736,44 ₽
HT03391657	**ZK1090-6291-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 7,50 м	5 736,44 ₽
HT03391658	**ZK1090-6291-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 10.00 м	8 427,76 ₽
HT03391659	**ZK1090-6291-0170** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 17.00 м	13 213,82 ₽
HT03391660	**ZK1090-6291-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 20.00 м	13 213,82 ₽
HT03391663	**ZK1090-6292-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,20 м	4 418,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391666	**ZK1090-6292-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,50 м	4 561,58 ₽
HT03391667	**ZK1090-6292-0007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,70 м	4 657,96 ₽
HT03391668	**ZK1090-6292-0008** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,80 м	4 706,76 ₽
HT03391669	**ZK1090-6292-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 1.00 м	4 801,92 ₽
HT03391670	**ZK1090-6292-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 1,50 м	5 043,48 ₽
HT03391671	**ZK1090-6292-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 2.00 м	5 287,48 ₽
HT03391672	**ZK1090-6292-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 2,50 м	5 530,26 ₽
HT03391673	**ZK1090-6292-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 3 м	5 769,38 ₽
HT03391674	**ZK1090-6292-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 3,50 м	5 769,38 ₽
HT03391675	**ZK1090-6292-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 5.00 м	6 897,88 ₽
HT03391676	**ZK1090-6292-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 6.00 м	7 376,12 ₽
HT03391677	**ZK1090-6292-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 7.00 м	7 376,12 ₽
HT03391678	**ZK1090-6292-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 8.00 м	8 342,36 ₽
HT03391679	**ZK1090-6292-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 10.00 м	9 579,44 ₽
HT03391680	**ZK1090-6292-0130** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 13.00 м	11 191,06 ₽
HT03391681	**ZK1090-6292-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 20.00 м	14 946,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391682	**ZK1090-6292-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 30.00 м	16 968,98 ₽
HT03391683	**ZK1090-6292-3005** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 4-контактный 0,50 м	под заказ
HT03391684	**ZK1090-6292-3007** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 4-контактный 0,70 м	под заказ
HT03391685	**ZK1090-6292-3008** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 4-контактный 0,80 м	под заказ
HT03391686	**ZK1090-6292-3010** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 4-контактный 1.00 м	под заказ
HT03391687	**ZK1090-6292-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG26, стационарная установка, M12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 4-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391688	**ZK1090-6292-4002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,20 м	4 527,42 ₽
HT03391689	**ZK1090-6292-4003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,30 м	4 527,42 ₽
HT03391690	**ZK1090-6292-4005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,50 м	4 633,56 ₽
HT03391691	**ZK1090-6292-4008** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,80 м	4 794,60 ₽
HT03391692	**ZK1090-6292-4010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 1.00 м	4 900,74 ₽
HT03391693	**ZK1090-6292-4015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 1,50 м	4 900,74 ₽
HT03391694	**ZK1090-6292-4020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 2.00 м	5 431,44 ₽
HT03391695	**ZK1090-6292-4035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 3,50 м	6 237,86 ₽
HT03391696	**ZK1090-6292-4050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 5.00 м	7 028,42 ₽
HT03391697	**ZK1090-6292-4100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой 4-контактный, D-кодированный – RJ45, штекер прямой 8-контактный 10.00 м	7 028,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391700	**ZK1090-6300-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 2.00 м	3 431,86 ₽
HT03391701	**ZK1090-6300-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 3,00 м	4 157,76 ₽
HT03391702	**ZK1090-6300-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 3,50 м	4 157,76 ₽
HT03391703	**ZK1090-6300-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 5.00 м	4 881,22 ₽
HT03391704	**ZK1090-6300-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 6.00 м	5 365,56 ₽
HT03391705	**ZK1090-6300-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 10.00 м	7 299,26 ₽
HT03391706	**ZK1090-6300-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 15.00 м	9 716,08 ₽
HT03391707	**ZK1090-6300-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 20.00 м	9 716,08 ₽
HT03391708	**ZK1090-6300-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактная, D-кодировка – открытый конец 25.00 м	9 716,08 ₽
HT03391711	**ZK1090-6332-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая 4-контактная, D-кодировка – M8, розетка прямая 4-контактная, A-кодировка 0,50 м	под заказ
HT03391712	**ZK1090-6332-0140** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая 4-контактная, D-кодировка – M8, розетка прямая 4-контактная, A-кодировка 14.00 м	под заказ
HT03391715	**ZK1090-6363-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,50 м	4 178,50 ₽
HT03391716	**ZK1090-6363-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	4 399,32 ₽
HT03391717	**ZK1090-6363-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2.00 м	4 706,76 ₽
HT03391718	**ZK1090-6363-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,00 м	5 180,12 ₽
HT03391719	**ZK1090-6363-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 4.00 м	5 665,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391720	**ZK1090-6363-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 5.00 м	6 170,76 ₽
HT03391721	**ZK1090-6363-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 6.00 м	6 655,10 ₽
HT03391722	**ZK1090-6363-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 8.00 м	7 833,62 ₽
HT03391723	**ZK1090-6363-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 10.00 м	8 758,38 ₽
HT03391724	**ZK1090-6363-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 15.00 м	11 259,38 ₽
HT03391725	**ZK1090-6363-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 20.00 м	13 756,72 ₽
HT03391726	**ZK1090-6363-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 25.00 м	13 756,72 ₽
HT03391727	**ZK1090-6363-0700** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 70.00 м	13 756,72 ₽
HT03391728	**ZK1090-6366-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,50 м	4 178,50 ₽
HT03391732	**ZK1090-6391-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	5 253,32 ₽
HT03391733	**ZK1090-6391-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	5 253,32 ₽
HT03391734	**ZK1090-6391-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	5 253,32 ₽
HT03391735	**ZK1090-6391-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	5 253,32 ₽
HT03391736	**ZK1090-6391-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	5 818,18 ₽
HT03391737	**ZK1090-6391-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	7 188,24 ₽
HT03391738	**ZK1090-6391-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 8.00 м	7 461,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391739	**ZK1090-6391-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	8 509,50 ₽
HT03391740	**ZK1090-6391-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	10 812,86 ₽
HT03391741	**ZK1090-6391-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	10 812,86 ₽
HT03391742	**ZK1090-6391-4030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03391743	**ZK1090-6391-4200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	под заказ
HT03391746	**ZK1090-6600-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 0,50 м	2 497,34 ₽
HT03391747	**ZK1090-6600-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 1.00 м	2 740,12 ₽
HT03391748	**ZK1090-6600-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 2.00 м	3 276,92 ₽
HT03391749	**ZK1090-6600-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 5.00 м	4 881,22 ₽
HT03391750	**ZK1090-6600-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 10.00 м	7 311,46 ₽
HT03391751	**ZK1090-6600-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 30.00 м	16 968,98 ₽
HT03391752	**ZK1090-6600-4003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 0,30 м	3 276,92 ₽
HT03391755	**ZK1090-6800-4010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 1.00 м	3 084,16 ₽
HT03391756	**ZK1090-6800-4020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 2.00 м	3 570,94 ₽
HT03391757	**ZK1090-6800-4100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездовой, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 10.00 м	8 985,30 ₽
HT03391760	**ZK1090-6891-4003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездо, 4 контакта, D-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 0,30 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391761	**ZK1090-6891-4005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездо, 4 контакта, D-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 0,50 м	под заказ
HT03391762	**ZK1090-6891-4010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездо, 4 контакта, D-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 1.00 м	под заказ
HT03391763	**ZK1090-6891-4015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездо, 4 контакта, D-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 1,50 м	под заказ
HT03391764	**ZK1090-6891-4020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездо, 4 контакта, D-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 2.00 м	под заказ
HT03391765	**ZK1090-6891-4030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец угловой, гнездо, 4 контакта, D-кодировка – RJ45, штекер прямой, 8 контактов 3,00 м	под заказ
HT03391768	**ZK1090-9191-0001** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,17 м	789,34 ₽
HT03391770	**ZK1090-9191-0002** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,26 м	821,06 ₽
HT03391772	**ZK1090-9191-0005** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	918,66 ₽
HT03391775	**ZK1090-9191-0007** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,75 м	1 006,50 ₽
HT03391776	**ZK1090-9191-0010** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	1 095,56 ₽
HT03391777	**ZK1090-9191-0012** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,25 м	1 184,62 ₽
HT03391778	**ZK1090-9191-0015** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	1 288,32 ₽
HT03391779	**ZK1090-9191-0017** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,75 м	1 377,38 ₽
HT03391780	**ZK1090-9191-0020** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	1 417,64 ₽
HT03391781	**ZK1090-9191-0025** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2,50 м	1 683,60 ₽
HT03391782	**ZK1090-9191-0030** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	1 755,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391783	**ZK1090-9191-0035** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,50 м	1 755,58 ₽
HT03391784	**ZK1090-9191-0040** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	2 077,66 ₽
HT03391785	**ZK1090-9191-0050** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	2 368,02 ₽
HT03391786	**ZK1090-9191-0055** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5,50 м	2 368,02 ₽
HT03391787	**ZK1090-9191-0060** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	2 819,42 ₽
HT03391788	**ZK1090-9191-0070** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	3 174,44 ₽
HT03391789	**ZK1090-9191-0080** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 8.00 м	3 641,70 ₽
HT03391790	**ZK1090-9191-0090** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 9.00 м	4 350,52 ₽
HT03391791	**ZK1090-9191-0100** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	4 800,70 ₽
HT03391792	**ZK1090-9191-0120** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12.00 м	4 800,70 ₽
HT03391793	**ZK1090-9191-0130** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 13.00 м	6 429,40 ₽
HT03391794	**ZK1090-9191-0150** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	6 429,40 ₽
HT03391795	**ZK1090-9191-0200** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	8 041,02 ₽
HT03391796	**ZK1090-9191-0250** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	9 652,64 ₽
HT03391797	**ZK1090-9191-0300** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 30.00 м	11 264,26 ₽
HT03391798	**ZK1090-9191-0350** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 35.00 м	12 875,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391799	**ZK1090-9191-0400** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 40.00 м	14 487,50 ₽
HT03391800	**ZK1090-9191-0450** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 45.00 м	16 099,12 ₽
HT03391801	**ZK1090-9191-0500** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 50.00 м	17 710,74 ₽
HT03391802	**ZK1090-9191-1002** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,26 м	4 770,20 ₽
HT03391803	**ZK1090-9191-1003** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,30 м	4 770,20 ₽
HT03391804	**ZK1090-9191-1005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	4 770,20 ₽
HT03391805	**ZK1090-9191-1007** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,70 м	4 770,20 ₽
HT03391806	**ZK1090-9191-1008** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,80 м	4 866,58 ₽
HT03391807	**ZK1090-9191-1010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	4 947,10 ₽
HT03391808	**ZK1090-9191-1012** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,20 м	4 947,10 ₽
HT03391809	**ZK1090-9191-1013** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,30 м	4 947,10 ₽
HT03391810	**ZK1090-9191-1015** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	5 300,90 ₽
HT03391811	**ZK1090-9191-1020** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	5 300,90 ₽
HT03391812	**ZK1090-9191-1030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	5 655,92 ₽
HT03391813	**ZK1090-9191-1040** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	5 655,92 ₽
HT03391814	**ZK1090-9191-1050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	6 364,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391815	**ZK1090-9191-1070** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	7 074,78 ₽
HT03391816	**ZK1090-9191-1075** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	7 074,78 ₽
HT03391817	**ZK1090-9191-1080** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 8.00 м	7 074,78 ₽
HT03391818	**ZK1090-9191-1100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	8 137,40 ₽
HT03391819	**ZK1090-9191-1120** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12.00 м	8 137,40 ₽
HT03391820	**ZK1090-9191-1200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	11 682,72 ₽
HT03391821	**ZK1090-9191-1250** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	13 455,38 ₽
HT03391822	**ZK1090-9191-1400** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 40.00 м	18 774,58 ₽
HT03391823	**ZK1090-9191-1450** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 45.00 м	18 774,58 ₽
HT03391824	**ZK1090-9191-1500** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 50.00 м	22 318,68 ₽
HT03391825	**ZK1090-9191-1550** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 55.00 м	24 091,34 ₽
HT03391826	**ZK1090-9191-1600** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 60.00 м	25 864,00 ₽
HT03391827	**ZK1090-9191-1700** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 70.00 м	29 409,32 ₽
HT03391828	**ZK1090-9191-1800** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 80.00 м	29 409,32 ₽
HT03391829	**ZK1090-9191-1850** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 85.00 м	36 501,18 ₽
HT03391830	**ZK1090-9191-1900** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 90.00 м	36 501,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391831	**ZK1090-9191-1999** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 100 м	40 045,28 ₽
HT03391832	**ZK1090-9191-3002** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,20 м	4 054,06 ₽
HT03391833	**ZK1090-9191-3003** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,30 м	4 054,06 ₽
HT03391834	**ZK1090-9191-3005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	4 054,06 ₽
HT03391835	**ZK1090-9191-3010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	4 206,56 ₽
HT03391836	**ZK1090-9191-3020** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	4 506,68 ₽
HT03391837	**ZK1090-9191-3030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	4 808,02 ₽
HT03391838	**ZK1090-9191-3050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	5 355,80 ₽
HT03391839	**ZK1090-9191-3060** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	5 355,80 ₽
HT03391840	**ZK1090-9191-3070** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	5 355,80 ₽
HT03391841	**ZK1090-9191-3080** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 8.00 м	5 355,80 ₽
HT03391842	**ZK1090-9191-3100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	5 355,80 ₽
HT03391843	**ZK1090-9191-3150** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	под заказ
HT03391844	**ZK1090-9191-3160** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 16.00 м	под заказ
HT03391845	**ZK1090-9191-3200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	под заказ
HT03391846	**ZK1090-9191-3250** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391847	**ZK1090-9191-3300** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 30.00 м	под заказ
HT03391848	**ZK1090-9191-3400** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 40.00 м	под заказ
HT03391849	**ZK1090-9191-3500** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 50.00 м	под заказ
HT03391850	**ZK1090-9191-5023** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26 0,23 м	813,74 ₽
HT03391851	**ZK1090-9191-5032** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26 0,32 м	846,68 ₽
HT03391852	**ZK1090-9191-5042** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, Cat.5, ППУ, 4 x 2 x AWG26 0,42 м	911,34 ₽
HT03391853	**ZK1090-9191-6003** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,30 м	3 448,94 ₽
HT03391854	**ZK1090-9191-6005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	3 603,88 ₽
HT03391855	**ZK1090-9191-6010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	3 873,50 ₽
HT03391856	**ZK1090-9191-6015** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	3 873,50 ₽
HT03391857	**ZK1090-9191-6020** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	4 415,18 ₽
HT03391858	**ZK1090-9191-6025** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2,50 м	4 962,96 ₽
HT03391859	**ZK1090-9191-6030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	5 507,08 ₽
HT03391860	**ZK1090-9191-6035** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,50 м	5 106,92 ₽
HT03391861	**ZK1090-9191-6040** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	6 004,84 ₽
HT03391862	**ZK1090-9191-6050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	5 919,44 ₽
HT03391863	**ZK1090-9191-6060** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	6 713,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391864	**ZK1090-9191-6075** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	7 267,54 ₽
HT03391865	**ZK1090-9191-6080** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 8.00 м	7 422,48 ₽
HT03391866	**ZK1090-9191-6090** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 9.00 м	7 777,50 ₽
HT03391867	**ZK1090-9191-6100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	8 131,30 ₽
HT03391868	**ZK1090-9191-6110** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 11.00 м	8 702,26 ₽
HT03391869	**ZK1090-9191-6120** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 12.00 м	9 346,42 ₽
HT03391870	**ZK1090-9191-6150** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	13 520,04 ₽
HT03391871	**ZK1090-9191-6200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	16 921,40 ₽
HT03391872	**ZK1090-9191-6250** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	20 144,64 ₽
HT03391873	**ZK1090-9191-6300** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 30.00 м	23 366,66 ₽
HT03391874	**ZK1090-9191-6350** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 35.00 м	26 588,68 ₽
HT03391875	**ZK1090-9191-6400** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 40.00 м	29 811,92 ₽
HT03391876	**ZK1090-9191-6500** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 50.00 м	29 811,92 ₽
HT03391878	**ZK1090-9191-A010** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	под заказ
HT03391879	**ZK1090-9191-A020** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391880	**ZK1090-9191-A030** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391881	**ZK1090-9191-A040** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	под заказ
HT03391882	**ZK1090-9191-A050** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03391883	**ZK1090-9191-A060** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	под заказ
HT03391884	**ZK1090-9191-A075** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	под заказ
HT03391885	**ZK1090-9191-A100** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	под заказ
HT03391886	**ZK1090-9191-A200** Кабель EtherCAT, ППУ, 1 x 4 x AWG22, с возможностью скручивания, RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	под заказ
HT03391888	**ZK1090-9191-B005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	под заказ
HT03391889	**ZK1090-9191-B010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	под заказ
HT03391890	**ZK1090-9191-B015** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	под заказ
HT03391891	**ZK1090-9191-B020** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391892	**ZK1090-9191-B030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03391893	**ZK1090-9191-B050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03391894	**ZK1090-9191-B100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	под заказ
HT03391895	**ZK1090-9191-B330** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 33.00 м	под заказ
HT03391896	**ZK1090-9191-B500** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 50.00 м	под заказ
HT03391897	**ZK1090-9191-B600** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 60.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391898	**ZK1090-9191-B650** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 65.00 м	под заказ
HT03391899	**ZK1090-9191-B700** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 70.00 м	под заказ
HT03391900	**ZK1090-9191-B850** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарный, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 85.00 м	под заказ
HT03391902	**ZK1090-9191-C001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,17 м	под заказ
HT03391903	**ZK1090-9191-C002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,20 м	под заказ
HT03391904	**ZK1090-9191-C003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,30 м	под заказ
HT03391905	**ZK1090-9191-C004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,40 м	под заказ
HT03391906	**ZK1090-9191-C005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	под заказ
HT03391907	**ZK1090-9191-C006** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,60 м	под заказ
HT03391908	**ZK1090-9191-C007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,70 м	под заказ
HT03391909	**ZK1090-9191-C008** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,80 м	под заказ
HT03391910	**ZK1090-9191-C009** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,90 м	под заказ
HT03391911	**ZK1090-9191-C010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	под заказ
HT03391912	**ZK1090-9191-C011** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,10 м	под заказ
HT03391913	**ZK1090-9191-C012** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,20 м	под заказ
HT03391914	**ZK1090-9191-C013** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,30 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391915	**ZK1090-9191-C014** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,40 м	под заказ
HT03391916	**ZK1090-9191-C015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	под заказ
HT03391917	**ZK1090-9191-C016** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,60 м	под заказ
HT03391918	**ZK1090-9191-C017** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,70 м	под заказ
HT03391919	**ZK1090-9191-C018** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,80 м	под заказ
HT03391920	**ZK1090-9191-C019** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,90 м	под заказ
HT03391921	**ZK1090-9191-C020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03391922	**ZK1090-9191-C030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03391923	**ZK1090-9191-C050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03391924	**ZK1090-9191-C060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	под заказ
HT03391925	**ZK1090-9191-C075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7,50 м	под заказ
HT03391927	**ZK1090-9191-D125** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 125 м	под заказ
HT03391928	**ZK1090-9191-D140** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 140 м	под заказ
HT03391929	**ZK1090-9191-D250** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 250 м	под заказ
HT03391930	**ZK1090-9191-D270** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 270 м	под заказ
HT03391931	**ZK1090-9191-D290** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 290 м	под заказ
HT03391935	**ZK1091-1001-0001** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 1.00 м	8 675,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391936	**ZK1091-1001-0005** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 5.00 м	10 316,32 ₽
HT03391937	**ZK1091-1001-0010** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 10.00 м	11 315,50 ₽
HT03391938	**ZK1091-1001-0015** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 15.00 м	12 314,68 ₽
HT03391939	**ZK1091-1001-0020** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 20.00 м	13 313,86 ₽
HT03391940	**ZK1091-1001-0025** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 25.00 м	14 313,04 ₽
HT03391941	**ZK1091-1001-0045** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 45.00 м	14 313,04 ₽
HT03391942	**ZK1091-1001-0050** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 50.00 м	19 305,28 ₽
HT03391943	**ZK1091-1001-0055** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 55.00 м	19 305,28 ₽
HT03391944	**ZK1091-1001-0070** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 70.00 м	23 302,00 ₽
HT03391945	**ZK1091-1001-0110** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 110 м	31 291,78 ₽
HT03391946	**ZK1091-1001-0115** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 115 м	31 291,78 ₽
HT03391947	**ZK1091-1001-0125** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 125 м	31 291,78 ₽
HT03391948	**ZK1091-1001-0160** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 160 м	62 516,46 ₽
HT03391949	**ZK1091-1001-0175** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 175 м	62 516,46 ₽
HT03391950	**ZK1091-1001-0180** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 180 м	62 516,46 ₽
HT03391951	**ZK1091-1001-0220** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 220 м	62 516,46 ₽
HT03391952	**ZK1091-1001-0230** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 230 м	64 531,90 ₽
HT03391953	**ZK1091-1001-0300** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 300 м	73 795,36 ₽
HT03391954	**ZK1091-1001-0345** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 345 м	73 795,36 ₽
HT03391955	**ZK1091-1001-0600** Кабель волоконно-оптический многомодовый 50/125 мкм, разъем SC с обеих сторон 600 м	73 795,36 ₽
HT03391959	**ZK1092-1001-0001** Кабель волоконно-оптический, одномодовый, E9/125, плоский, оранжевый, 2x Duplex-SC-коннектора 1.00 м	под заказ
HT03391960	**ZK1092-1001-0005** Кабель волоконно-оптический, одномодовый, E9/125, плоский, оранжевый, 2x Duplex-SC-коннектора 5.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03391961	**ZK1092-1001-0010** Кабель волоконно-оптический, одномодовый, E9/125, плоский, оранжевый, 2x Duplex-SC-коннектора 10.00 м	под заказ
HT03391962	**ZK1092-1001-0040** Кабель волоконно-оптический, одномодовый, E9/125, плоский, оранжевый, 2x Duplex-SC-коннектора 40.00 м	под заказ
HT03391963	**ZK1092-1001-0100** Кабель волоконно-оптический, одномодовый, E9/125, плоский, оранжевый, 2x Duplex-SC-коннектора 100 м	под заказ
HT03391969	**ZK1093-3100-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03391970	**ZK1093-3100-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03391971	**ZK1093-3100-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03391972	**ZK1093-3100-1020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03391973	**ZK1093-3100-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03391974	**ZK1093-3100-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03391975	**ZK1093-3100-3020** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03391976	**ZK1093-3100-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG22, стационарная установка, M8, штекер прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03391979	**ZK1093-3131-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,13 м	2 502,22 ₽
HT03391981	**ZK1093-3131-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	2 502,22 ₽
HT03391983	**ZK1093-3131-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 502,22 ₽
HT03391984	**ZK1093-3131-0004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,40 м	2 660,82 ₽
HT03391985	**ZK1093-3131-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 660,82 ₽
HT03391986	**ZK1093-3131-0007** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,70 м	2 932,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03391987	**ZK1093-3131-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 932,88 ₽
HT03391988	**ZK1093-3131-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 2,50 м	4 424,94 ₽
HT03391989	**ZK1093-3131-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	4 424,94 ₽
HT03391990	**ZK1093-3131-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,50 м	5 877,96 ₽
HT03391991	**ZK1093-3131-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	5 877,96 ₽
HT03391992	**ZK1093-3131-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 7.00 м	7 767,74 ₽
HT03391993	**ZK1093-3131-0075** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 7,50 м	7 767,74 ₽
HT03391994	**ZK1093-3131-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 8.00 м	7 767,74 ₽
HT03391995	**ZK1093-3131-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	9 401,32 ₽
HT03391996	**ZK1093-3131-0140** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 14.00 м	9 401,32 ₽
HT03391997	**ZK1093-3131-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	9 401,32 ₽
HT03391998	**ZK1093-3131-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	9 401,32 ₽
HT03391999	**ZK1093-3131-1003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 045,94 ₽
HT03392000	**ZK1093-3131-1005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 142,32 ₽
HT03392001	**ZK1093-3131-1010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 353,38 ₽
HT03392002	**ZK1093-3131-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	3 545,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392003	**ZK1093-3131-1500** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 50.00 м	под заказ
HT03392004	**ZK1093-3131-1999** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A 100 м	под заказ
HT03392005	**ZK1093-3131-2002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	под заказ
HT03392006	**ZK1093-3131-2005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03392007	**ZK1093-3131-2010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03392008	**ZK1093-3131-2020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03392009	**ZK1093-3131-2030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03392010	**ZK1093-3131-2035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 3,50 м	под заказ
HT03392011	**ZK1093-3131-2050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03392012	**ZK1093-3131-3050** Кабель EtherCAT, ПВХ, AWG22, стационарная установка 5.00 м	под заказ
HT03392015	**ZK1093-3132-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 0,13 м	3 651,46 ₽
HT03392017	**ZK1093-3132-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 0,20 м	3 651,46 ₽
HT03392018	**ZK1093-3132-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 0,50 м	3 651,46 ₽
HT03392019	**ZK1093-3132-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03392020	**ZK1093-3132-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 3,00 м	4 305,38 ₽
HT03392021	**ZK1093-3132-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 3,50 м	4 305,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392022	**ZK1093-3132-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 5.00 м	5 877,96 ₽
HT03392023	**ZK1093-3132-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 7.00 м	5 877,96 ₽
HT03392024	**ZK1093-3132-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 10.00 м	9 401,32 ₽
HT03392025	**ZK1093-3132-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 20.00 м	9 401,32 ₽
HT03392026	**ZK1093-3132-1300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 30.00 м	под заказ
HT03392027	**ZK1093-3132-1400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, кодировка A 40.00 м	под заказ
HT03392030	**ZK1093-3133-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 1,50 м	под заказ
HT03392031	**ZK1093-3133-2015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 1,50 м	под заказ
HT03392032	**ZK1093-3133-2030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03392033	**ZK1093-3133-2040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 4.00 м	под заказ
HT03392034	**ZK1093-3134-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая, женская, 4-контактная, кодировка A 1,50 м	под заказ
HT03392038	**ZK1093-3161-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 0,20 м	5 576,62 ₽
HT03392039	**ZK1093-3161-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 0,50 м	5 576,62 ₽
HT03392040	**ZK1093-3161-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 1.00 м	5 576,62 ₽
HT03392041	**ZK1093-3161-0016** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 1,60 м	5 576,62 ₽
HT03392042	**ZK1093-3161-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 2.00 м	5 576,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392043	**ZK1093-3161-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 3,00 м	5 576,62 ₽
HT03392044	**ZK1093-3161-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 4.00 м	5 576,62 ₽
HT03392045	**ZK1093-3161-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 5.00 м	5 576,62 ₽
HT03392046	**ZK1093-3161-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 7.00 м	8 959,68 ₽
HT03392047	**ZK1093-3161-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 10.00 м	8 959,68 ₽
HT03392048	**ZK1093-3161-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 12.00 м	8 959,68 ₽
HT03392049	**ZK1093-3161-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 15.00 м	16 602,98 ₽
HT03392050	**ZK1093-3161-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка D 20.00 м	16 602,98 ₽
HT03392051	**ZK1093-3161-1010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	2 915,80 ₽
HT03392052	**ZK1093-3161-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,00 м	4 108,96 ₽
HT03392055	**ZK1093-3163-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, кодировка D 1.00 м	под заказ
HT03392056	**ZK1093-3163-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, кодировка D 3,00 м	под заказ
HT03392057	**ZK1093-3163-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, кодировка D 3,50 м	под заказ
HT03392058	**ZK1093-3163-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая, мужская, 4-контактная, кодировка D 5.00 м	под заказ
HT03392061	**ZK1093-3166-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, фланец, прямая, женская, 4-контактная, кодировка D 0,20 м	под заказ
HT03392062	**ZK1093-3166-0003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, фланец, прямая, женская, 4-контактная, кодировка D 0,30 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392063	**ZK1093-3166-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, фланец, прямая, женская, 4-контактная, кодировка D 0,50 м	под заказ
HT03392064	**ZK1093-3166-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, фланец, прямая, женская, 4-контактная, кодировка D 1.00 м	под заказ
HT03392065	**ZK1093-3166-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, фланец, прямая, женская, 4-контактная, кодировка D 2.00 м	под заказ
HT03392066	**ZK1093-3166-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, фланец, прямая, женская, 4-контактная, кодировка D 3,00 м	под заказ
HT03392067	**ZK1093-3166-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M12, фланец, прямая, женская, 4-контактная, кодировка D 5.00 м	под заказ
HT03392071	**ZK1093-3191-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	2 660,82 ₽
HT03392072	**ZK1093-3191-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	2 660,82 ₽
HT03392073	**ZK1093-3191-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	4 383,46 ₽
HT03392074	**ZK1093-3191-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	4 383,46 ₽
HT03392075	**ZK1093-3191-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 4.00 м	5 877,96 ₽
HT03392076	**ZK1093-3191-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	5 877,96 ₽
HT03392077	**ZK1093-3191-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	9 563,58 ₽
HT03392078	**ZK1093-3191-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 8.00 м	9 563,58 ₽
HT03392079	**ZK1093-3191-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	9 563,58 ₽
HT03392080	**ZK1093-3191-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	13 197,96 ₽
HT03392081	**ZK1093-3191-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	16 602,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392082	**ZK1093-3191-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	под заказ
HT03392083	**ZK1093-3191-0400** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 40.00 м	под заказ
HT03392084	**ZK1093-3191-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 3,00 м	4 706,76 ₽
HT03392085	**ZK1093-3191-1050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 5.00 м	4 706,76 ₽
HT03392086	**ZK1093-3191-1250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 25.00 м	4 706,76 ₽
HT03392089	**ZK1093-3232-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, кодировка A 0,13 м	под заказ
HT03392090	**ZK1093-3232-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03392091	**ZK1093-3261-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, кодировка A – M8, гнездо прямое, гнездо 4-контактное, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03392094	**ZK1093-3291-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	под заказ
HT03392095	**ZK1093-3291-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	под заказ
HT03392096	**ZK1093-3291-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03392097	**ZK1093-3291-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03392098	**ZK1093-3291-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	под заказ
HT03392099	**ZK1093-3291-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	под заказ
HT03392100	**ZK1093-3291-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	под заказ
HT03392101	**ZK1093-3291-0250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, гнездо прямое 4-контактное, A-кодированное – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 25.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392104	**ZK1093-3333-0001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,12 м	2 691,32 ₽
HT03392105	**ZK1093-3333-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,20 м	2 731,58 ₽
HT03392107	**ZK1093-3333-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,50 м	2 731,58 ₽
HT03392108	**ZK1093-3333-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 1.00 м	2 731,58 ₽
HT03392109	**ZK1093-3333-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 3,00 м	2 731,58 ₽
HT03392110	**ZK1093-3333-2004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A – M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,40 м	под заказ
HT03392111	**ZK1093-3333-2005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A – M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03392112	**ZK1093-3333-2010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A – M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03392114	**ZK1093-3391-1030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 4-контактный 3,00 м	под заказ
HT03392115	**ZK1093-3391-2015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, A- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер, 8-контактный 1,50 м	под заказ
HT03392118	**ZK1093-6100-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 0,50 м	под заказ
HT03392119	**ZK1093-6100-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03392120	**ZK1093-6100-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, штекер прямой, мужской, 4-контактный, D-кодированный – открытый конец 15.00 м	под заказ
HT03392123	**ZK1093-6161-0002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,20 м	под заказ
HT03392126	**ZK1093-6161-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,50 м	под заказ
HT03392127	**ZK1093-6161-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392128	**ZK1093-6161-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1,50 м	под заказ
HT03392129	**ZK1093-6161-0025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2,50 м	под заказ
HT03392130	**ZK1093-6161-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,00 м	под заказ
HT03392131	**ZK1093-6161-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,50 м	под заказ
HT03392132	**ZK1093-6161-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 4.00 м	под заказ
HT03392133	**ZK1093-6161-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 5.00 м	под заказ
HT03392134	**ZK1093-6161-0065** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 6,50 м	под заказ
HT03392135	**ZK1093-6161-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 7.00 м	под заказ
HT03392136	**ZK1093-6161-0080** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 8.00 м	под заказ
HT03392137	**ZK1093-6161-0090** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 9.00 м	под заказ
HT03392138	**ZK1093-6161-0120** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 12.00 м	под заказ
HT03392139	**ZK1093-6161-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 15.00 м	под заказ
HT03392140	**ZK1093-6161-2002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,20 м	под заказ
HT03392141	**ZK1093-6161-2005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,50 м	под заказ
HT03392142	**ZK1093-6161-2015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1,50 м	под заказ
HT03392143	**ZK1093-6161-2025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2,50 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392144	**ZK1093-6161-2030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,00 м	под заказ
HT03392145	**ZK1093-6161-2035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,50 м	под заказ
HT03392146	**ZK1093-6161-2040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 4.00 м	под заказ
HT03392147	**ZK1093-6161-4005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 0,50 м	6 429,40 ₽
HT03392148	**ZK1093-6161-4010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	6 429,40 ₽
HT03392149	**ZK1093-6161-4020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2.00 м	6 429,40 ₽
HT03392150	**ZK1093-6161-4030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 3,00 м	6 429,40 ₽
HT03392151	**ZK1093-6161-4050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 5.00 м	6 429,40 ₽
HT03392152	**ZK1093-6161-4070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 7.00 м	6 429,40 ₽
HT03392153	**ZK1093-6161-4100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 10.00 м	9 089,00 ₽
HT03392154	**ZK1093-6161-4150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 15.00 м	9 089,00 ₽
HT03392155	**ZK1093-6161-4200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 20.00 м	14 408,20 ₽
HT03392156	**ZK1093-6161-4250** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 25.00 м	14 408,20 ₽
HT03392157	**ZK1093-6161-4300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 30.00 м	20 949,84 ₽
HT03392158	**ZK1093-6161-4350** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 35.00 м	20 949,84 ₽
HT03392159	**ZK1093-6162-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392160	**ZK1093-6163-4030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодировка – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03392164	**ZK1093-6191-0005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	3 642,92 ₽
HT03392165	**ZK1093-6191-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	3 642,92 ₽
HT03392166	**ZK1093-6191-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	3 642,92 ₽
HT03392167	**ZK1093-6191-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	4 657,96 ₽
HT03392168	**ZK1093-6191-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	4 657,96 ₽
HT03392169	**ZK1093-6191-0035** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,50 м	4 657,96 ₽
HT03392170	**ZK1093-6191-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	5 736,44 ₽
HT03392171	**ZK1093-6191-0060** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 6.00 м	5 736,44 ₽
HT03392172	**ZK1093-6191-0070** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 7.00 м	8 427,76 ₽
HT03392173	**ZK1093-6191-0100** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 10.00 м	8 427,76 ₽
HT03392174	**ZK1093-6191-0150** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 15.00 м	10 812,86 ₽
HT03392175	**ZK1093-6191-0200** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 20.00 м	13 213,82 ₽
HT03392176	**ZK1093-6191-0300** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 30.00 м	17 968,16 ₽
HT03392177	**ZK1093-6191-2015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1,50 м	под заказ
HT03392178	**ZK1093-6191-2025** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2,50 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392179	**ZK1093-6191-2030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03392180	**ZK1093-6191-2050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, установка на коротких расстояниях, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, D- кодированный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03392181	**ZK1093-6291-4030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, подходит для кабельной цепи, M 12, розетка прямая, «мама», 4-контактная, D-кодированная – RJ45, вилка прямая, «папа», 8-контактная 3,00 м	под заказ
HT03392184	**ZK1093-6292-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, штекер прямой, штекер 8-контактный 1.00 м	под заказ
HT03392185	**ZK1093-6292-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, штекер прямой, штекер 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03392186	**ZK1093-6292-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, штекер прямой, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03392187	**ZK1093-6292-0040** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, штекер прямой, штекер 8-контактный 4.00 м	под заказ
HT03392188	**ZK1093-6292-0050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, фланец прямой, гнездо, 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, штекер прямой, штекер 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03392192	**ZK1093-6363-0010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	под заказ
HT03392193	**ZK1093-6363-0015** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 1,50 м	под заказ
HT03392194	**ZK1093-6363-0020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, для кабельной цепи, M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный 2.00 м	под заказ
HT03392195	**ZK1093-6363-4004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка, угловая, штекер, 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, угловая, штекер, 4-контактный, D-кодированный 0,40 м	под заказ
HT03392196	**ZK1093-6363-4010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, для кабельной цепи, M12, вилка, угловая, штекер, 4-контактный, D-кодированный – M12, вилка, угловая, штекер, 4-контактный, D-кодированный 1.00 м	под заказ
HT03392197	**ZK1093-6391-0030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG22, подходит для кабельной цепи, M 12, вилка угловая, штекер 4-контактный, D-кодированный – RJ 45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03392203	**ZK1093-9191-0010** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 4 x 2 x AWG26 1 м	под заказ
HT03392204	**ZK1093-9191-0120** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 4 x 2 x AWG26 12 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392205	**ZK1093-9191-1010** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельной цепи 1.00 м	под заказ
HT03392206	**ZK1093-9191-1030** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельной цепи 3,00 м	под заказ
HT03392207	**ZK1093-9191-1050** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельной цепи 5.00 м	под заказ
HT03392208	**ZK1093-9191-1600** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельной цепи 60.00 м	под заказ
HT03392209	**ZK1093-9191-1700** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельной цепи 70.00 м	под заказ
HT03392210	**ZK1093-9191-1800** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельной цепи 80.00 м	под заказ
HT03392211	**ZK1093-9191-1999** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельной цепи 100 м	под заказ
HT03392212	**ZK1093-9191-3010** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 1.00 м	под заказ
HT03392213	**ZK1093-9191-3020** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 2.00 м	под заказ
HT03392214	**ZK1093-9191-3030** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 3,00 м	под заказ
HT03392215	**ZK1093-9191-3050** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 5.00 м	под заказ
HT03392216	**ZK1093-9191-3100** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 10.00 м	под заказ
HT03392217	**ZK1093-9191-3150** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 15.00 м	под заказ
HT03392218	**ZK1093-9191-3200** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 20.00 м	под заказ
HT03392219	**ZK1093-9191-3250** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 25.00 м	под заказ
HT03392220	**ZK1093-9191-3300** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 30.00 м	под заказ
HT03392221	**ZK1093-9191-3350** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 35.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392222	**ZK1093-9191-3400** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 40.00 м	под заказ
HT03392223	**ZK1093-9191-3550** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка 55.00 м	под заказ
HT03392224	**ZK1093-9191-5032** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 4 x 2 x AWG26	под заказ
HT03392225	**ZK1093-9191-6003** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 0,30 м	3 873,50 ₽
HT03392226	**ZK1093-9191-6005** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 0,50 м	3 873,50 ₽
HT03392227	**ZK1093-9191-6010** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 1.00 м	3 873,50 ₽
HT03392228	**ZK1093-9191-6015** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 1,50 м	3 873,50 ₽
HT03392229	**ZK1093-9191-6020** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 2.00 м	3 873,50 ₽
HT03392230	**ZK1093-9191-6030** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 3,00 м	3 873,50 ₽
HT03392231	**ZK1093-9191-6040** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 4.00 м	3 873,50 ₽
HT03392232	**ZK1093-9191-6050** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 5.00 м	3 873,50 ₽
HT03392233	**ZK1093-9191-6075** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 7,50 м	3 873,50 ₽
HT03392234	**ZK1093-9191-6100** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 10.00 м	3 873,50 ₽
HT03392235	**ZK1093-9191-6150** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 15.00 м	под заказ
HT03392236	**ZK1093-9191-6200** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 20.00 м	под заказ
HT03392237	**ZK1093-9191-6250** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 25.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392238	**ZK1093-9191-6300** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 30.00 м	под заказ
HT03392239	**ZK1093-9191-6350** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT, CAT5, ППУ, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельной цепи 35.00 м	под заказ
HT03392241	**ZK1093-9191-C001** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,17 м	под заказ
HT03392242	**ZK1093-9191-C002** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,20 м	под заказ
HT03392243	**ZK1093-9191-C003** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,30 м	под заказ
HT03392244	**ZK1093-9191-C004** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,40 м	под заказ
HT03392245	**ZK1093-9191-C005** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 0,50 м	под заказ
HT03392246	**ZK1093-9191-C010** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 1.00 м	под заказ
HT03392247	**ZK1093-9191-C020** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 2.00 м	под заказ
HT03392248	**ZK1093-9191-C030** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03392249	**ZK1093-9191-C050** Кабель EtherCAT, ППУ, AWG26, стационарная установка на коротких расстояниях, RJ45, вилка прямая, штекер 8- контактный – RJ45, вилка прямая, штекер 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03392253	**ZK1096-819A-0030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.7, ППУ, 4x2 xAWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – ix industrial TM тип A 10-контактная вилка 3,00 м	под заказ
HT03392254	**ZK1096-819A-0050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.7, ППУ, 4x2 xAWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – ix industrial TM тип A 10-контактная вилка 5.00 м	под заказ
HT03392255	**ZK1096-819A-0075** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.7, ППУ, 4x2 xAWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – ix industrial TM тип A 10-контактная вилка 7,50 м	под заказ
HT03392256	**ZK1096-819A-0100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.7, ППУ, 4x2 xAWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – ix industrial TM тип A 10-контактная вилка 10.00 м	под заказ
HT03392257	**ZK1096-819A-0150** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.7, ППУ, 4x2 xAWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – ix industrial TM тип A 10-контактная вилка 15.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392258	**ZK1096-819A-0200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.7, ППУ, 4x2 xAWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – ix industrial TM тип A 10-контактная вилка 20.00 м	под заказ
HT03392259	**ZK1096-819A-0300** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.7, ППУ, 4x2 xAWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – ix industrial TM тип A 10-контактная вилка 30.00 м	под заказ
HT03392262	**ZK1096-969A-0005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, ix Industrial TM , вилка прямая 10-контактная, A – RJ45, разъем прямой 8-контактный 0,5 м	под заказ
HT03392265	**ZK1096-8181-0003** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 0,3 м	под заказ
HT03392266	**ZK1096-8181-0004** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 0,40 м	под заказ
HT03392268	**ZK1096-8181-0005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 0,50 м	под заказ
HT03392269	**ZK1096-8181-0006** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 0,60 м	под заказ
HT03392270	**ZK1096-8181-0010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 1.00 м	под заказ
HT03392271	**ZK1096-8181-0015** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 1,50 м	под заказ
HT03392272	**ZK1096-8181-0020** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 2.00 м	под заказ
HT03392273	**ZK1096-8181-0030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 3,00 м	под заказ
HT03392274	**ZK1096-8181-0050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 5.00 м	под заказ
HT03392275	**ZK1096-8181-0075** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 7,50 м	под заказ
HT03392276	**ZK1096-8181-0100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 10.00 м	под заказ
HT03392277	**ZK1096-8181-0150** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 15.00 м	под заказ
HT03392278	**ZK1096-8181-0200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 20.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392279	**ZK1096-8181-0250** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 25.00 м	под заказ
HT03392280	**ZK1096-8181-0300** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 30.00 м	под заказ
HT03392281	**ZK1096-8181-0400** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 40.00 м	под заказ
HT03392282	**ZK1096-8181-0500** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 50.00 м	под заказ
HT03392283	**ZK1096-8181-0850** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка 8-контактная, X – M12, вилка 8-контактная, X-кодированный 85.00 м	под заказ
HT03392284	**ZK1096-8181-4010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4x2 xAWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, X – M12, вилка прямая, 8-контактная, X-кодированный 1 м	под заказ
HT03392285	**ZK1096-8181-4030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4x2 xAWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, X – M12, вилка прямая, 8-контактная, X-кодированный 3 м	под заказ
HT03392286	**ZK1096-8181-4050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4x2 xAWG26, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, X – M12, вилка прямая, 8-контактная, X-кодированный 5 м	под заказ
HT03392290	**ZK1096-8191-0005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,50 м	под заказ
HT03392291	**ZK1096-8191-0010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1.00 м	под заказ
HT03392292	**ZK1096-8191-0015** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1,50 м	под заказ
HT03392293	**ZK1096-8191-0020** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2.00 м	под заказ
HT03392294	**ZK1096-8191-0025** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2,50 м	под заказ
HT03392295	**ZK1096-8191-0030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,00 м	под заказ
HT03392296	**ZK1096-8191-0035** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,50 м	под заказ
HT03392297	**ZK1096-8191-0040** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 4.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392298	**ZK1096-8191-0050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 5.00 м	под заказ
HT03392299	**ZK1096-8191-0075** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 7,50 м	под заказ
HT03392300	**ZK1096-8191-0100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 10.00 м	под заказ
HT03392301	**ZK1096-8191-0150** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 15.00 м	под заказ
HT03392302	**ZK1096-8191-0200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 20.00 м	под заказ
HT03392303	**ZK1096-8191-0250** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 25.00 м	под заказ
HT03392304	**ZK1096-8191-0300** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 30.00 м	под заказ
HT03392305	**ZK1096-8191-0500** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка прямая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 50.00 м	под заказ
HT03392306	**ZK1096-8191-4010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4 x 2 x AWG26 1 м	под заказ
HT03392307	**ZK1096-8191-4030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4 x 2 x AWG26 3 м	под заказ
HT03392308	**ZK1096-8191-4050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4 x 2 x AWG26 5 м	под заказ
HT03392309	**ZK1096-8191-4060** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4 x 2 x AWG26 6 м	под заказ
HT03392310	**ZK1096-8191-4075** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4 x 2 x AWG26 7,5 м	под заказ
HT03392311	**ZK1096-8191-4100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4 x 2 x AWG26 10 м	под заказ
HT03392312	**ZK1096-8191-4170** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6, ППУ, 4 x 2 x AWG26 17 м	под заказ
HT03392315	**ZK1096-8383-0003** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка угловая 8-контактная, X – M12, вилка угловая 8-контактная, X 0,35 м	под заказ
HT03392316	**ZK1096-8383-0005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка угловая 8-контактная, X – M12, вилка угловая 8-контактная, X 0,50 м	под заказ
HT03392317	**ZK1096-8383-0006** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка угловая 8-контактная, X – M12, вилка угловая 8-контактная, X 0,60 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392320	**ZK1096-8391-0015** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка угловая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1,50 м	под заказ
HT03392321	**ZK1096-8391-0030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка угловая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,00 м	под заказ
HT03392322	**ZK1096-8391-0050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка угловая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 5.00 м	под заказ
HT03392323	**ZK1096-8391-0075** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка угловая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 7,50 м	под заказ
HT03392324	**ZK1096-8391-0100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, вилка угловая 8-контактная, X – RJ45, вилка прямая 8-контактная 10.00 м	под заказ
HT03392327	**ZK1096-8691-0005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, фланец прямой 8-контактный, X – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,50 м	под заказ
HT03392328	**ZK1096-8691-0010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, фланец прямой 8-контактный, X – RJ45, штекер прямой 8-контактный 1.00 м	под заказ
HT03392329	**ZK1096-8691-0015** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, фланец прямой 8-контактный, X – RJ45, штекер прямой 8-контактный 1,50 м	под заказ
HT03392330	**ZK1096-8691-0030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, фланец прямой 8-контактный, X – RJ45, штекер прямой 8-контактный 3,00 м	под заказ
HT03392331	**ZK1096-8691-0050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, фланец прямой 8-контактный, X – RJ45, штекер прямой 8-контактный 5.00 м	под заказ
HT03392332	**ZK1096-8691-0200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, фланец прямой 8-контактный, X – RJ45, штекер прямой 8-контактный 20.00 м	под заказ
HT03392333	**ZK1096-8891-0003** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6/Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, M12, фланец прямой 8-контактный, X – RJ45, штекер прямой 8-контактный 0,30 м	под заказ
HT03392336	**ZK1096-9191-0001** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,17 м	1 032,12 ₽
HT03392337	**ZK1096-9191-0002** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,26 м	1 032,12 ₽
HT03392338	**ZK1096-9191-0003** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,30 м	1 032,12 ₽
HT03392340	**ZK1096-9191-0005** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,50 м	1 191,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392342	**ZK1096-9191-0010** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1.00 м	1 384,70 ₽
HT03392343	**ZK1096-9191-0015** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1,50 м	1 384,70 ₽
HT03392344	**ZK1096-9191-0020** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2.00 м	1 804,38 ₽
HT03392345	**ZK1096-9191-0030** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,00 м	2 225,28 ₽
HT03392346	**ZK1096-9191-0040** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 4.00 м	2 610,80 ₽
HT03392347	**ZK1096-9191-0050** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 5.00 м	2 980,46 ₽
HT03392348	**ZK1096-9191-0060** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 6.00 м	3 529,46 ₽
HT03392349	**ZK1096-9191-0080** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 8.00 м	4 527,42 ₽
HT03392350	**ZK1096-9191-0100** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 10.00 м	5 236,24 ₽
HT03392351	**ZK1096-9191-0120** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 12.00 м	5 236,24 ₽
HT03392352	**ZK1096-9191-0150** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 15.00 м	7 542,04 ₽
HT03392353	**ZK1096-9191-0200** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 20.00 м	9 829,54 ₽
HT03392354	**ZK1096-9191-0250** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 25.00 м	12 214,64 ₽
HT03392355	**ZK1096-9191-0300** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 30.00 м	14 487,50 ₽
HT03392356	**ZK1096-9191-0350** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 35.00 м	16 728,64 ₽
HT03392357	**ZK1096-9191-0400** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 40.00 м	16 728,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392358	**ZK1096-9191-0450** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 45.00 м	22 882,32 ₽
HT03392359	**ZK1096-9191-0500** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 50.00 м	22 882,32 ₽
HT03392360	**ZK1096-9191-0550** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 55.00 м	22 882,32 ₽
HT03392361	**ZK1096-9191-0600** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 60.00 м	22 882,32 ₽
HT03392362	**ZK1096-9191-0650** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 65.00 м	22 882,32 ₽
HT03392363	**ZK1096-9191-0700** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 70.00 м	38 997,30 ₽
HT03392364	**ZK1096-9191-0750** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 75.00 м	38 997,30 ₽
HT03392365	**ZK1096-9191-0800** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 80.00 м	38 997,30 ₽
HT03392366	**ZK1096-9191-0850** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 85.00 м	38 997,30 ₽
HT03392367	**ZK1096-9191-3001** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,17 м	под заказ
HT03392368	**ZK1096-9191-3002** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,26 м	под заказ
HT03392369	**ZK1096-9191-3003** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,30 м	под заказ
HT03392370	**ZK1096-9191-3005** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,50 м	под заказ
HT03392371	**ZK1096-9191-3010** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1.00 м	под заказ
HT03392372	**ZK1096-9191-3015** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1,50 м	под заказ
HT03392373	**ZK1096-9191-3020** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392374	**ZK1096-9191-3030** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,00 м	под заказ
HT03392375	**ZK1096-9191-3040** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 4.00 м	под заказ
HT03392376	**ZK1096-9191-3050** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 5.00 м	под заказ
HT03392377	**ZK1096-9191-3060** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 6.00 м	под заказ
HT03392378	**ZK1096-9191-3080** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 8.00 м	под заказ
HT03392379	**ZK1096-9191-3100** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 10.00 м	под заказ
HT03392380	**ZK1096-9191-3120** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 12.00 м	под заказ
HT03392381	**ZK1096-9191-3150** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 15.00 м	под заказ
HT03392382	**ZK1096-9191-3200** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 20.00 м	под заказ
HT03392383	**ZK1096-9191-3250** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 25.00 м	под заказ
HT03392384	**ZK1096-9191-3300** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 30.00 м	под заказ
HT03392385	**ZK1096-9191-3350** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 35.00 м	под заказ
HT03392386	**ZK1096-9191-3400** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 40.00 м	под заказ
HT03392387	**ZK1096-9191-3500** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 50.00 м	под заказ
HT03392388	**ZK1096-9191-3850** Кабель промышленный соединительный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ПВХ, 4 x 2 x AWG26, стационарный, RJ45, вилка прямая 8-контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 85.00 м	под заказ
HT03392389	**ZK1096-9191-6100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 10.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392390	**ZK1096-9191-6120** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 12.00 м	под заказ
HT03392391	**ZK1096-9191-6150** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 15.00 м	под заказ
HT03392392	**ZK1096-9191-6180** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 18.00 м	под заказ
HT03392393	**ZK1096-9191-6200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 20.00 м	под заказ
HT03392394	**ZK1096-9191-6250** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 25.00 м	под заказ
HT03392395	**ZK1096-9191-6300** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, для кабельной цепи, RJ45, вилка прямая, 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 30.00 м	под заказ
HT03392399	**ZK1098-9191-0001** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,17 м	под заказ
HT03392400	**ZK1098-9191-0002** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,26 м	под заказ
HT03392401	**ZK1098-9191-0003** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,30 м	под заказ
HT03392402	**ZK1098-9191-0005** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 0,50 м	под заказ
HT03392403	**ZK1098-9191-0010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1.00 м	под заказ
HT03392404	**ZK1098-9191-0015** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 1,50 м	под заказ
HT03392405	**ZK1098-9191-0020** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 2.00 м	под заказ
HT03392406	**ZK1098-9191-0030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 3,00 м	под заказ
HT03392407	**ZK1098-9191-0040** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 4.00 м	под заказ
HT03392408	**ZK1098-9191-0050** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 5.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392409	**ZK1098-9191-0060** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 6.00 м	под заказ
HT03392410	**ZK1098-9191-0080** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 8.00 м	под заказ
HT03392411	**ZK1098-9191-0100** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 10.00 м	под заказ
HT03392412	**ZK1098-9191-0120** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 12.00 м	под заказ
HT03392413	**ZK1098-9191-0150** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 15.00 м	под заказ
HT03392414	**ZK1098-9191-0200** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 20.00 м	под заказ
HT03392415	**ZK1098-9191-0250** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 25.00 м	под заказ
HT03392416	**ZK1098-9191-0300** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 30.00 м	под заказ
HT03392417	**ZK1098-9191-0350** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 35.00 м	под заказ
HT03392418	**ZK1098-9191-0400** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 40.00 м	под заказ
HT03392419	**ZK1098-9191-0450** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 45.00 м	под заказ
HT03392420	**ZK1098-9191-0500** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT G, Cat.6A, ППУ, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, RJ45, вилка прямая 8- контактная – RJ45, вилка прямая 8-контактная 50.00 м	под заказ
HT03392422	**ZK2000-2100** Кабели датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?	под заказ
HT03392424	**ZK2000-2100-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 0,50 м	773,48 ₽
HT03392426	**ZK2000-2100-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 1.00 м	813,74 ₽
HT03392427	**ZK2000-2100-0015** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 1,50 м	856,44 ₽
HT03392428	**ZK2000-2100-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 2.00 м	896,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392429	**ZK2000-2100-0025** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 2,50 м	945,50 ₽
HT03392430	**ZK2000-2100-0026** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 2,60 м	945,50 ₽
HT03392431	**ZK2000-2100-0027** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 2,70 м	1 006,50 ₽
HT03392432	**ZK2000-2100-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 3,00 м	1 006,50 ₽
HT03392433	**ZK2000-2100-0031** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 3,10 м	1 111,42 ₽
HT03392434	**ZK2000-2100-0040** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 4.00 м	1 111,42 ₽
HT03392435	**ZK2000-2100-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 5.00 м	1 224,88 ₽
HT03392436	**ZK2000-2100-0060** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 6.00 м	1 335,90 ₽
HT03392437	**ZK2000-2100-0070** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 7.00 м	1 446,92 ₽
HT03392438	**ZK2000-2100-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 10.00 м	1 820,24 ₽
HT03392439	**ZK2000-2100-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 15.00 м	2 344,84 ₽
HT03392440	**ZK2000-2100-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 20.00 м	2 893,84 ₽
HT03392441	**ZK2000-2100-0300** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 30.00 м	4 021,12 ₽
HT03392442	**ZK2000-2100-3020** Кабель сенсорный, ПВХ, 3 x 0,25 мм?, стационарная установка 2.00 м	896,70 ₽
HT03392443	**ZK2000-2100-6020** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 2.00 м	1 850,74 ₽
HT03392444	**ZK2000-2100-6050** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 5.00 м	1 850,74 ₽
HT03392445	**ZK2000-2100-6100** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 10.00 м	3 139,06 ₽
HT03392446	**ZK2000-2100-6400** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 40.00 м	3 139,06 ₽
HT03392447	**ZK2000-2121-3003** Кабель датчика, ПВХ, 3 x 0,25 мм?, стационарная установка, вилка прямая, штекер 3-контактный, кодировка A – M8, вилка прямая, штекер 3-контактный, кодировка A 0,30 м	под заказ
HT03392450	**ZK2000-2122-0000** Адаптер датчика, фланец, M8, вилка, прямая, штекер, 3-контактный – M8, розетка, прямая, гнездо, 3-контактный	2 901,16 ₽
HT03392451	**ZK2000-2122-0002** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 0,20 м	1 520,12 ₽
HT03392452	**ZK2000-2122-0003** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 0,30 м	1 531,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392454	**ZK2000-2122-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 0,50 м	1 546,96 ₽
HT03392455	**ZK2000-2122-0006** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 0,60 м	1 546,96 ₽
HT03392457	**ZK2000-2122-0007** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 0,70 м	1 578,68 ₽
HT03392458	**ZK2000-2122-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 1.00 м	1 578,68 ₽
HT03392459	**ZK2000-2122-0012** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 1,20 м	1 627,48 ₽
HT03392460	**ZK2000-2122-0015** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 1,50 м	1 627,48 ₽
HT03392461	**ZK2000-2122-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 2.00 м	2 320,44 ₽
HT03392462	**ZK2000-2122-0025** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 2,50 м	1 755,58 ₽
HT03392463	**ZK2000-2122-0027** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 2,70 м	1 804,38 ₽
HT03392464	**ZK2000-2122-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 3,00 м	1 804,38 ₽
HT03392465	**ZK2000-2122-0035** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 3,50 м	1 804,38 ₽
HT03392466	**ZK2000-2122-0040** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 4.00 м	1 917,84 ₽
HT03392467	**ZK2000-2122-0045** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 4,50 м	1 982,50 ₽
HT03392468	**ZK2000-2122-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 5.00 м	2 031,30 ₽
HT03392469	**ZK2000-2122-0060** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 6.00 м	2 142,32 ₽
HT03392470	**ZK2000-2122-0070** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 7.00 м	2 255,78 ₽
HT03392471	**ZK2000-2122-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 10.00 м	2 594,94 ₽
HT03392472	**ZK2000-2122-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 15.00 м	3 158,58 ₽
HT03392473	**ZK2000-2122-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 20.00 м	3 722,22 ₽
HT03392474	**ZK2000-2122-0300** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 30.00 м	3 722,22 ₽
HT03392475	**ZK2000-2122-3005** Кабель датчика, ПВХ, 3 x 0,25 мм?, стационарная установка, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A 0,50 м	1 478,64 ₽
HT03392476	**ZK2000-2122-3010** Кабель датчика, ПВХ, 3 x 0,25 мм?, стационарная установка, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A 1.00 м	1 506,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392477	**ZK2000-2122-3020** Кабель датчика, ПВХ, 3 x 0,25 мм?, стационарная установка, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A 2.00 м	1 562,82 ₽
HT03392478	**ZK2000-2122-6020** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 2.00 м	1 431,06 ₽
HT03392479	**ZK2000-2122-6030** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 3,00 м	1 689,70 ₽
HT03392480	**ZK2000-2122-6050** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 5.00 м	2 204,54 ₽
HT03392481	**ZK2000-2122-6100** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 10.00 м	3 494,08 ₽
HT03392482	**ZK2000-2122-6150** Кабель датчика, ППУ, 3 x 0,34 мм?, устойчивый к скручиванию, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная 15.00 м	3 494,08 ₽
HT03392486	**ZK2000-2124-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 0,50 м	1 571,36 ₽
HT03392487	**ZK2000-2124-0006** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 0,60 м	1 627,48 ₽
HT03392488	**ZK2000-2124-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 1.00 м	1 627,48 ₽
HT03392489	**ZK2000-2124-0015** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 1,50 м	1 739,72 ₽
HT03392490	**ZK2000-2124-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 2.00 м	1 739,72 ₽
HT03392491	**ZK2000-2124-0027** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 2,70 м	1 853,18 ₽
HT03392492	**ZK2000-2124-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 3,00 м	1 853,18 ₽
HT03392493	**ZK2000-2124-0040** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 4.00 м	1 966,64 ₽
HT03392494	**ZK2000-2124-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 5.00 м	2 077,66 ₽
HT03392495	**ZK2000-2124-0060** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 6.00 м	2 191,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392496	**ZK2000-2124-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная 10.00 м	2 191,12 ₽
HT03392497	**ZK2000-2124-3005** Кабель датчика, ПВХ, 3 x 0,25 мм?, стационарная установка, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 3-контактная, кодировка A 0,50 м	1 503,04 ₽
HT03392498	**ZK2000-2124-3010** Кабель датчика, ПВХ, 3 x 0,25 мм?, стационарная установка, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 3-контактная, кодировка A 1.00 м	1 554,28 ₽
HT03392501	**ZK2000-2132-0004** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 0,40 м	1 611,62 ₽
HT03392502	**ZK2000-2132-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 1.00 м	1 611,62 ₽
HT03392503	**ZK2000-2132-0012** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 1,20 м	1 611,62 ₽
HT03392504	**ZK2000-2132-0015** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 1,50 м	1 723,86 ₽
HT03392505	**ZK2000-2132-0017** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 1,70 м	1 723,86 ₽
HT03392506	**ZK2000-2132-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 2.00 м	1 723,86 ₽
HT03392507	**ZK2000-2132-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 3,00 м	1 838,54 ₽
HT03392508	**ZK2000-2132-0045** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 4,50 м	1 838,54 ₽
HT03392509	**ZK2000-2132-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 5.00 м	2 063,02 ₽
HT03392510	**ZK2000-2132-0075** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 7,50 м	2 063,02 ₽
HT03392511	**ZK2000-2132-0080** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 8.00 м	2 063,02 ₽
HT03392512	**ZK2000-2132-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 10.00 м	2 063,02 ₽
HT03392513	**ZK2000-2132-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 15.00 м	2 063,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392514	**ZK2000-2132-0170** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 17.00 м	2 063,02 ₽
HT03392515	**ZK2000-2132-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 4-контактная 20.00 м	2 063,02 ₽
HT03392518	**ZK2000-2134-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M 8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03392519	**ZK2000-2134-0006** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M 8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,60 м	под заказ
HT03392520	**ZK2000-2134-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M 8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03392521	**ZK2000-2134-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M 8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03392522	**ZK2000-2134-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M 8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03392523	**ZK2000-2134-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M 8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03392524	**ZK2000-2134-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M 8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03392525	**ZK2000-2134-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M 8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	под заказ
HT03392528	**ZK2000-2162-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 0,50 м	1 571,36 ₽
HT03392529	**ZK2000-2162-0007** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 0,70 м	1 571,36 ₽
HT03392530	**ZK2000-2162-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 1.00 м	1 627,48 ₽
HT03392531	**ZK2000-2162-0015** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 1,50 м	1 627,48 ₽
HT03392532	**ZK2000-2162-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 2.00 м	1 739,72 ₽
HT03392533	**ZK2000-2162-0025** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 2,50 м	1 739,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392534	**ZK2000-2162-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 3,00 м	1 739,72 ₽
HT03392535	**ZK2000-2162-0040** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 4.00 м	2 077,66 ₽
HT03392536	**ZK2000-2162-0045** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 4,50 м	2 077,66 ₽
HT03392537	**ZK2000-2162-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 5.00 м	2 077,66 ₽
HT03392538	**ZK2000-2162-0060** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 6.00 м	2 191,12 ₽
HT03392539	**ZK2000-2162-0080** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 8.00 м	2 418,04 ₽
HT03392540	**ZK2000-2162-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 10.00 м	2 610,80 ₽
HT03392541	**ZK2000-2162-0120** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 12.00 м	2 836,50 ₽
HT03392542	**ZK2000-2162-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 20.00 м	2 836,50 ₽
HT03392543	**ZK2000-2162-0300** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодированная 30.00 м	2 836,50 ₽
HT03392546	**ZK2000-2164-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 0,50 м	1 620,16 ₽
HT03392547	**ZK2000-2164-0009** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 0,90 м	1 620,16 ₽
HT03392548	**ZK2000-2164-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 1.00 м	1 676,28 ₽
HT03392549	**ZK2000-2164-0015** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 1,50 м	1 676,28 ₽
HT03392550	**ZK2000-2164-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 2.00 м	1 789,74 ₽
HT03392551	**ZK2000-2164-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 3,00 м	1 901,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392552	**ZK2000-2164-0040** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 4.00 м	1 901,98 ₽
HT03392553	**ZK2000-2164-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 5.00 м	2 126,46 ₽
HT03392554	**ZK2000-2164-0070** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 7.00 м	2 126,46 ₽
HT03392555	**ZK2000-2164-0080** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 8.00 м	2 126,46 ₽
HT03392556	**ZK2000-2164-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 10.00 м	2 126,46 ₽
HT03392557	**ZK2000-2164-0120** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 12.00 м	2 126,46 ₽
HT03392558	**ZK2000-2164-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 15.00 м	2 126,46 ₽
HT03392561	**ZK2000-2200-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 0,50 м	821,06 ₽
HT03392562	**ZK2000-2200-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 1.00 м	821,06 ₽
HT03392563	**ZK2000-2200-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 2.00 м	934,52 ₽
HT03392564	**ZK2000-2200-0025** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 2,50 м	934,52 ₽
HT03392565	**ZK2000-2200-0040** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 4.00 м	934,52 ₽
HT03392566	**ZK2000-2200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 5.00 м	1 256,60 ₽
HT03392567	**ZK2000-2200-0075** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 7,50 м	1 256,60 ₽
HT03392568	**ZK2000-2200-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 15.00 м	1 256,60 ₽
HT03392569	**ZK2000-2200-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 20.00 м	1 256,60 ₽
HT03392570	**ZK2000-2200-0250** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 25.00 м	1 256,60 ₽
HT03392571	**ZK2000-2200-0300** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо прямое, 3-контактное – открытый конец, 30.00 м	1 256,60 ₽
HT03392574	**ZK2000-2300-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, штекер 3-контактный – открытый конец, 0,50 м	997,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392575	**ZK2000-2300-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, штекер 3-контактный – открытый конец, 2.00 м	997,96 ₽
HT03392576	**ZK2000-2300-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, штекер 3-контактный – открытый конец, 5.00 м	1 321,26 ₽
HT03392579	**ZK2000-2322-0003** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, 0,30 м	1 571,36 ₽
HT03392580	**ZK2000-2322-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, 0,50 м	1 571,36 ₽
HT03392581	**ZK2000-2322-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, 1.00 м	1 627,48 ₽
HT03392582	**ZK2000-2322-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, 2.00 м	1 739,72 ₽
HT03392583	**ZK2000-2322-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, 3,00 м	1 739,72 ₽
HT03392584	**ZK2000-2322-0040** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, 4.00 м	2 077,66 ₽
HT03392585	**ZK2000-2322-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, 5.00 м	2 077,66 ₽
HT03392588	**ZK2000-2324-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, 0,50 м	1 620,16 ₽
HT03392589	**ZK2000-2324-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, 1.00 м	1 676,28 ₽
HT03392590	**ZK2000-2324-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, 2.00 м	1 789,74 ₽
HT03392591	**ZK2000-2324-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, 3,00 м	1 789,74 ₽
HT03392592	**ZK2000-2324-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, 5.00 м	2 126,46 ₽
HT03392595	**ZK2000-2362-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодировка 0,50 м	1 620,16 ₽
HT03392596	**ZK2000-2362-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодировка 1.00 м	1 676,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392597	**ZK2000-2362-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодировка 2.00 м	1 789,74 ₽
HT03392598	**ZK2000-2362-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая, 3-контактная – M12, розетка прямая 4-контактная, A-кодировка 5.00 м	2 126,46 ₽
HT03392601	**ZK2000-2364-0005** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 0,50 м	1 668,96 ₽
HT03392602	**ZK2000-2364-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 1.00 м	1 723,86 ₽
HT03392603	**ZK2000-2364-0015** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 1,50 м	1 723,86 ₽
HT03392604	**ZK2000-2364-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 2.00 м	1 838,54 ₽
HT03392605	**ZK2000-2364-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка угловая 3-контактная – M12, розетка угловая 4-контактная, A-кодировка 5.00 м	2 175,26 ₽
HT03392608	**ZK2000-2400-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо угловое 3-контактное – открытый конец 1.00 м	983,32 ₽
HT03392609	**ZK2000-2400-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо угловое 3-контактное – открытый конец 2.00 м	983,32 ₽
HT03392610	**ZK2000-2400-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо угловое 3-контактное – открытый конец 3,00 м	983,32 ₽
HT03392611	**ZK2000-2400-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо угловое 3-контактное – открытый конец 5.00 м	1 217,56 ₽
HT03392612	**ZK2000-2400-0075** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо угловое 3-контактное – открытый конец 7,50 м	1 217,56 ₽
HT03392613	**ZK2000-2400-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо угловое 3-контактное – открытый конец 10.00 м	1 812,92 ₽
HT03392614	**ZK2000-2400-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, гнездо угловое 3-контактное – открытый конец 15.00 м	1 812,92 ₽
HT03392617	**ZK2000-2522-0002** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – DUO: 2 x M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A, 2 x 0,20 м	под заказ
HT03392618	**ZK2000-2522-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – DUO: 2 x M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A, 2 x 1,00 м	под заказ
HT03392619	**ZK2000-2522-0015** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – DUO: 2 x M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A, 2 x 1,50 м	под заказ
HT03392620	**ZK2000-2522-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – DUO: 2 x M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A, 2 x 2,00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392621	**ZK2000-2522-0025** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – DUO: 2 x M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A, 2 x 2,50 м	под заказ
HT03392622	**ZK2000-2522-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – DUO: 2 x M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A, 2 x 3,00 м	под заказ
HT03392625	**ZK2000-2800-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, фланец прямой гнездовой 3-контактный, A- кодированный – открытый конец 3-проводной 1.00 м	под заказ
HT03392626	**ZK2000-2800-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, фланец прямой гнездовой 3-контактный, A- кодированный – открытый конец 3-проводной 3,00 м	под заказ
HT03392627	**ZK2000-2800-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, фланец прямой гнездовой 3-контактный, A- кодированный – открытый конец 3-проводной 5.00 м	под заказ
HT03392630	**ZK2000-3100-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой 4-контактный – открытый конец 1.00 м	1 032,12 ₽
HT03392631	**ZK2000-3100-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой 4-контактный – открытый конец 2.00 м	1 079,70 ₽
HT03392632	**ZK2000-3100-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой 4-контактный – открытый конец 5.00 м	1 261,48 ₽
HT03392633	**ZK2000-3100-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой 4-контактный – открытый конец 10.00 м	1 261,48 ₽
HT03392634	**ZK2000-3100-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой 4-контактный – открытый конец 15.00 м	1 261,48 ₽
HT03392635	**ZK2000-3132-0000** Адаптер датчика, фланец M8, вилка, прямая, штекер, 4-контактный – M8, розетка, прямая, гнездо, 4-контактный	3 062,20 ₽
HT03392636	**ZK2000-3134-0003** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, вилка прямая 4-контактная – M8, розетка угловая 4-контактная 0,30 м	1 562,82 ₽
HT03392639	**ZK2000-3200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03392640	**ZK2000-3200-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03392643	**ZK2000-3300-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный – открытый конец 2.00 м	1 166,32 ₽
HT03392644	**ZK2000-3300-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный – открытый конец 3,00 м	1 270,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392645	**ZK2000-3300-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный – открытый конец 5.00 м	1 450,58 ₽
HT03392646	**ZK2000-3300-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный – открытый конец 10.00 м	2 004,46 ₽
HT03392649	**ZK2000-3334-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03392650	**ZK2000-3334-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03392651	**ZK2000-3334-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03392652	**ZK2000-3334-0040** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	под заказ
HT03392653	**ZK2000-3334-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03392654	**ZK2000-3334-0060** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 6.00 м	под заказ
HT03392655	**ZK2000-3334-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03392656	**ZK2000-3400-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03392659	**ZK2000-3500-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой 4-контактный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 1,00 м	1 838,54 ₽
HT03392660	**ZK2000-3500-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой 4-контактный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 2,00 м	2 088,64 ₽
HT03392661	**ZK2000-3500-0075** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой 4-контактный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 7,50 м	3 470,90 ₽
HT03392664	**ZK2000-3522-0001** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная – DUO: 2 x M 8, розетка прямая 2 x 3-контактная, 2 x 0,18 м	1 690,92 ₽
HT03392665	**ZK2000-3522-0006** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная – DUO: 2 x M 8, розетка прямая 2 x 3-контактная, 2 x 0,60 м	2 376,56 ₽
HT03392666	**ZK2000-3522-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная – DUO: 2 x M 8, розетка прямая 2 x 3-контактная, 2 x 10,00 м	2 376,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392667	**ZK2000-3532-0001** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная – DUO: 2 x M 8, розетка прямая 2 x 4-контактная, 2 x 0,18 м	1 850,74 ₽
HT03392668	**ZK2000-3621-0002** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 4-контактное, A- кодированное – M8, вилка прямая 3-контактная, A- кодированный 0,20 м	1 850,74 ₽
HT03392671	**ZK2000-4100-0020** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 2.00 м	773,48 ₽
HT03392672	**ZK2000-4100-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, штекер прямой 3-контактный – открытый конец 5.00 м	1 096,78 ₽
HT03392676	**ZK2000-5100-0003** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 0,30 м	949,16 ₽
HT03392677	**ZK2000-5100-0005** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 0,50 м	1 047,98 ₽
HT03392678	**ZK2000-5100-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 1.00 м	1 079,70 ₽
HT03392679	**ZK2000-5100-0016** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 1,60 м	1 224,88 ₽
HT03392680	**ZK2000-5100-0020** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 2.00 м	1 304,18 ₽
HT03392681	**ZK2000-5100-0025** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 2,50 м	1 304,18 ₽
HT03392682	**ZK2000-5100-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 3,00 м	1 531,10 ₽
HT03392683	**ZK2000-5100-0035** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 3,50 м	1 531,10 ₽
HT03392684	**ZK2000-5100-0040** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 4.00 м	1 771,44 ₽
HT03392685	**ZK2000-5100-0045** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 4,50 м	1 771,44 ₽
HT03392686	**ZK2000-5100-0050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 5.00 м	1 982,50 ₽
HT03392687	**ZK2000-5100-0060** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 6.00 м	1 982,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392688	**ZK2000-5100-0100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 10.00 м	3 109,78 ₽
HT03392689	**ZK2000-5100-0150** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 15.00 м	4 238,28 ₽
HT03392690	**ZK2000-5100-0200** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 20.00 м	4 238,28 ₽
HT03392691	**ZK2000-5100-0400** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец, 5-проводной 40.00 м	4 238,28 ₽
HT03392692	**ZK2000-5100-1030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный M12, вилка прямая 5-контактная, A- кодировка – открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03392693	**ZK2000-5100-1050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный M12, вилка прямая 5-контактная, A- кодировка – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03392695	**ZK2000-5100-A010** Кабель датчика, экранированный, синий, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, жила, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A-кодировка – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03392696	**ZK2000-5100-A030** Кабель датчика, экранированный, синий, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, жила, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A-кодировка – открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03392697	**ZK2000-5100-A050** Кабель датчика, экранированный, синий, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, жила, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A-кодировка – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03392698	**ZK2000-5100-A100** Кабель датчика, экранированный, синий, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, жила, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A-кодировка – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03392701	**ZK2000-5151-0001** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 0,17 м	1 853,18 ₽
HT03392702	**ZK2000-5151-0002** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 0,20 м	1 853,18 ₽
HT03392703	**ZK2000-5151-0003** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 0,30 м	1 853,18 ₽
HT03392704	**ZK2000-5151-0005** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 0,50 м	1 853,18 ₽
HT03392705	**ZK2000-5151-0006** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 0,60 м	1 853,18 ₽
HT03392706	**ZK2000-5151-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 1.00 м	1 853,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392707	**ZK2000-5151-0015** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 1,50 м	2 288,72 ₽
HT03392708	**ZK2000-5151-0020** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 2.00 м	2 288,72 ₽
HT03392709	**ZK2000-5151-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 3,00 м	2 288,72 ₽
HT03392710	**ZK2000-5151-0050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 5.00 м	2 723,04 ₽
HT03392711	**ZK2000-5151-0060** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 6.00 м	2 723,04 ₽
HT03392712	**ZK2000-5151-0080** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 8.00 м	2 723,04 ₽
HT03392713	**ZK2000-5151-0100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 10.00 м	2 723,04 ₽
HT03392714	**ZK2000-5151-0120** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 12.00 м	2 723,04 ₽
HT03392715	**ZK2000-5151-0150** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 15.00 м	2 723,04 ₽
HT03392716	**ZK2000-5151-1130** Кабели датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 13.00 м	под заказ
HT03392717	**ZK2000-5151-1195** Кабели датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A 19,50 м	под заказ
HT03392720	**ZK2000-5152-0000** Адаптер датчика, фланец M12, вилка прямая, штекер 5-контактный – M12, розетка прямая, 5-контактный	1 853,18 ₽
HT03392721	**ZK2000-5152-0005** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 0,50 м	1 853,18 ₽
HT03392722	**ZK2000-5152-0006** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 0,60 м	1 853,18 ₽
HT03392724	**ZK2000-5152-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 1.00 м	1 853,18 ₽
HT03392725	**ZK2000-5152-0012** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 1,20 м	1 853,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392726	**ZK2000-5152-0015** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 1,50 м	1 853,18 ₽
HT03392727	**ZK2000-5152-0016** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 1,60 м	1 853,18 ₽
HT03392728	**ZK2000-5152-0020** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 2.00 м	2 288,72 ₽
HT03392729	**ZK2000-5152-0025** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 2,50 м	2 288,72 ₽
HT03392730	**ZK2000-5152-0028** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 2,80 м	2 288,72 ₽
HT03392731	**ZK2000-5152-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 3,00 м	2 288,72 ₽
HT03392732	**ZK2000-5152-0035** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 3,50 м	2 288,72 ₽
HT03392733	**ZK2000-5152-0040** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 4.00 м	2 723,04 ₽
HT03392734	**ZK2000-5152-0045** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 4,50 м	2 723,04 ₽
HT03392735	**ZK2000-5152-0050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 5.00 м	2 723,04 ₽
HT03392736	**ZK2000-5152-0065** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 6,50 м	2 723,04 ₽
HT03392737	**ZK2000-5152-0067** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 6,70 м	2 723,04 ₽
HT03392738	**ZK2000-5152-0100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 10.00 м	3 811,28 ₽
HT03392739	**ZK2000-5152-0150** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 15.00 м	3 811,28 ₽
HT03392740	**ZK2000-5152-0200** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 20.00 м	3 811,28 ₽
HT03392741	**ZK2000-5152-0400** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 40.00 м	3 811,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03392742	**ZK2000-5152-1050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 5.00 м	2 723,04 ₽
НТ03392743	**ZK2000-5152-6005** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 0,50 м	под заказ
НТ03392744	**ZK2000-5152-6010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 1.00 м	под заказ
НТ03392745	**ZK2000-5152-6020** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 2.00 м	под заказ
НТ03392746	**ZK2000-5152-6030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 3,00 м	под заказ
НТ03392747	**ZK2000-5152-6050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 5.00 м	под заказ
НТ03392748	**ZK2000-5152-6075** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 7,50 м	под заказ
НТ03392749	**ZK2000-5152-6100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 10.00 м	под заказ
НТ03392750	**ZK2000-5152-6200** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 20.00 м	под заказ
НТ03392751	**ZK2000-5152-6400** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, для роботов, устойчив к образованию сварочных брызг, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, A 40.00 м	под заказ
НТ03392755	**ZK2000-5200-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное, открытый конец, 5-проводное 1.00 м	1 079,70 ₽
НТ03392756	**ZK2000-5200-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное, открытый конец, 5-проводное 3,00 м	1 531,10 ₽
НТ03392757	**ZK2000-5200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное, открытый конец, 5-проводное 5.00 м	1 982,50 ₽
НТ03392758	**ZK2000-5200-0070** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное, открытый конец, 5-проводное 7.00 м	3 109,78 ₽
НТ03392759	**ZK2000-5200-0100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное, открытый конец, 5-проводное 10.00 м	3 109,78 ₽
НТ03392760	**ZK2000-5200-0150** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное, открытый конец, 5-проводное 15.00 м	4 238,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392761	**ZK2000-5200-0200** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное, открытый конец, 5-проводное 20.00 м	4 238,28 ₽
HT03392762	**ZK2000-5200-0300** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное, открытый конец, 5-проводное 30.00 м	4 238,28 ₽
HT03392763	**ZK2000-5200-1100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный, M12, гнездо прямое 5-контактное, A-кодированное, открытый конец, 5-проводное 10.00 м	под заказ
HT03392764	**ZK2000-5200-1200** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный, M12, гнездо прямое 5-контактное, A-кодированное, открытый конец, 5-проводное 20.00 м	под заказ
HT03392767	**ZK2000-5300-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, A- кодированная, открытый конец 5-проводный 1.00 м	1 079,70 ₽
HT03392768	**ZK2000-5300-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, A- кодированная, открытый конец 5-проводный 3,00 м	1 531,10 ₽
HT03392769	**ZK2000-5300-0050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, A- кодированная, открытый конец 5-проводный 5.00 м	1 982,50 ₽
HT03392772	**ZK2000-5353-0003** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 0,30 м	1 853,18 ₽
HT03392773	**ZK2000-5353-0005** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 0,50 м	1 853,18 ₽
HT03392774	**ZK2000-5353-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 1.00 м	1 853,18 ₽
HT03392775	**ZK2000-5353-0020** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 2.00 м	2 288,72 ₽
HT03392776	**ZK2000-5353-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 3,00 м	2 288,72 ₽
HT03392777	**ZK2000-5353-0050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 5.00 м	2 723,04 ₽
HT03392778	**ZK2000-5353-0080** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 8.00 м	2 723,04 ₽
HT03392779	**ZK2000-5353-0100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 10.00 м	2 723,04 ₽
HT03392780	**ZK2000-5353-0150** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A 15.00 м	2 723,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392783	**ZK2000-5354-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 5-контактная, кодировка A 1.00 м	1 853,18 ₽
HT03392784	**ZK2000-5354-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 5-контактная, кодировка A 3,00 м	2 288,72 ₽
HT03392785	**ZK2000-5354-0050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 5-контактная, кодировка A 5.00 м	2 723,04 ₽
HT03392786	**ZK2000-5354-0100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 5-контактная, кодировка A 10.00 м	3 811,28 ₽
HT03392789	**ZK2000-5400-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 5-проводный 1.00 м	1 079,70 ₽
HT03392790	**ZK2000-5400-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 5-проводный 3,00 м	1 531,10 ₽
HT03392791	**ZK2000-5400-0050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 5-проводный 5.00 м	1 982,50 ₽
HT03392792	**ZK2000-5400-0100** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 5-проводный 10.00 м	1 982,50 ₽
HT03392793	**ZK2000-5400-1050** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный, M12, гнездо угловое, гнездо 5- контактное, кодировка A – открытый конец 5.00 м	1 982,50 ₽
HT03392795	**ZK2000-5600-0030** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой 5-контактный, A- кодированный — открытый конец 5-проводной 3,00 м	под заказ
HT03392796	**ZK2000-5600-1020** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,25 мм?, стационарная установка, экранированный, M12, фланец прямой, задняя сборка, 5-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03392799	**ZK2000-5700-0005** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи M12, фланец, задняя сборка, прямой 5- контактный, A-кодированный — открытый конец, 5-проводной 0,50 м	под заказ
HT03392800	**ZK2000-5700-0010** Кабель датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи M12, фланец, задняя сборка, прямой 5- контактный, A-кодированный — открытый конец, 5-проводной 1.00 м	под заказ
HT03392803	**ZK2000-6100-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 0,50 м	1 240,74 ₽
HT03392806	**ZK2000-6100-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 1.00 м	1 298,08 ₽
HT03392807	**ZK2000-6100-0011** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 1,10 м	1 323,70 ₽
HT03392808	**ZK2000-6100-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 2.00 м	1 323,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392809	**ZK2000-6100-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 3,00 м	1 352,98 ₽
HT03392810	**ZK2000-6100-0040** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 4.00 м	1 534,76 ₽
HT03392811	**ZK2000-6100-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 5.00 м	1 534,76 ₽
HT03392812	**ZK2000-6100-0060** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 6.00 м	2 159,40 ₽
HT03392813	**ZK2000-6100-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 10.00 м	2 159,40 ₽
HT03392814	**ZK2000-6100-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 15.00 м	2 787,70 ₽
HT03392815	**ZK2000-6100-0170** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 17.00 м	2 787,70 ₽
HT03392816	**ZK2000-6100-0190** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 19.00 м	2 787,70 ₽
HT03392817	**ZK2000-6100-0210** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 21.00 м	2 787,70 ₽
HT03392818	**ZK2000-6100-6020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 2.00 м	2 414,38 ₽
HT03392819	**ZK2000-6100-6050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 5.00 м	2 414,38 ₽
HT03392820	**ZK2000-6100-6100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 10.00 м	4 344,42 ₽
HT03392821	**ZK2000-6100-6400** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 40.00 м	4 344,42 ₽
HT03392822	**ZK2000-6100-7050** Кабель датчика, полипропилен, 4 x 0,25 мм?, стационарная установка, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03392823	**ZK2000-6100-7100** Кабель датчика, полипропилен, 4 x 0,25 мм?, стационарная установка, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03392826	**ZK2000-6122-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03392827	**ZK2000-6122-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03392828	**ZK2000-6122-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 3-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03392831	**ZK2000-6132-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	1 733,62 ₽
HT03392832	**ZK2000-6132-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	1 733,62 ₽
HT03392833	**ZK2000-6132-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	1 733,62 ₽
HT03392834	**ZK2000-6132-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	1 733,62 ₽
HT03392835	**ZK2000-6132-0044** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 4,40 м	1 733,62 ₽
HT03392836	**ZK2000-6132-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	1 733,62 ₽
HT03392837	**ZK2000-6132-0070** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 7.00 м	3 109,78 ₽
HT03392838	**ZK2000-6132-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	3 109,78 ₽
HT03392839	**ZK2000-6132-0500** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка, прямая 4-контактная, кодировка A 50.00 м	3 109,78 ₽
HT03392842	**ZK2000-6134-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03392843	**ZK2000-6134-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03392844	**ZK2000-6134-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03392847	**ZK2000-6162-0000** Адаптер датчика, фланец, M12, вилка прямая, штекер 4-контактный, A-кодированный – M12, розетка прямая, гнездо, 4- контактный, A-кодированный	3 142,72 ₽
HT03392848	**ZK2000-6162-0002** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 0,20 м	1 690,92 ₽
HT03392849	**ZK2000-6162-0003** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 0,30 м	1 690,92 ₽
HT03392850	**ZK2000-6162-0004** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 0,40 м	1 690,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392851	**ZK2000-6162-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 0,50 м	1 690,92 ₽
HT03392852	**ZK2000-6162-0006** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 0,60 м	1 690,92 ₽
HT03392854	**ZK2000-6162-0007** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 0,70 м	1 771,44 ₽
HT03392856	**ZK2000-6162-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 1.00 м	1 771,44 ₽
HT03392857	**ZK2000-6162-0015** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 1,50 м	1 771,44 ₽
HT03392858	**ZK2000-6162-0016** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 1,60 м	1 771,44 ₽
HT03392859	**ZK2000-6162-0017** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 1,70 м	1 933,70 ₽
HT03392860	**ZK2000-6162-0019** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 1,90 м	1 933,70 ₽
HT03392861	**ZK2000-6162-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 2.00 м	1 933,70 ₽
HT03392862	**ZK2000-6162-0022** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 2,20 м	1 933,70 ₽
HT03392863	**ZK2000-6162-0040** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 4.00 м	2 418,04 ₽
HT03392864	**ZK2000-6162-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 5.00 м	2 418,04 ₽
HT03392865	**ZK2000-6162-0060** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 6.00 м	2 418,04 ₽
HT03392866	**ZK2000-6162-0070** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 7.00 м	2 418,04 ₽
HT03392867	**ZK2000-6162-0075** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 7,50 м	3 223,24 ₽
HT03392868	**ZK2000-6162-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 10.00 м	3 223,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392869	**ZK2000-6162-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4- контактная, кодировка A 15.00 м	3 223,24 ₽
HT03392870	**ZK2000-6162-3600** Кабель датчика, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 60.00 м	под заказ
HT03392871	**ZK2000-6162-6005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	1 945,90 ₽
HT03392872	**ZK2000-6162-6020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	1 945,90 ₽
HT03392873	**ZK2000-6162-6030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	2 316,78 ₽
HT03392874	**ZK2000-6162-6050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	3 058,54 ₽
HT03392875	**ZK2000-6162-6100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	4 912,94 ₽
HT03392876	**ZK2000-6162-6200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 20.00 м	4 912,94 ₽
HT03392877	**ZK2000-6162-6400** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 40.00 м	4 912,94 ₽
HT03392878	**ZK2000-6162-7050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, стационарная установка, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03392879	**ZK2000-6162-7100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, стационарная установка, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03392882	**ZK2000-6164-0001** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,15 м	1 820,24 ₽
HT03392883	**ZK2000-6164-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	1 820,24 ₽
HT03392884	**ZK2000-6164-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	1 820,24 ₽
HT03392885	**ZK2000-6164-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	1 982,50 ₽
HT03392886	**ZK2000-6164-0025** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 2,50 м	1 982,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392887	**ZK2000-6164-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	2 465,62 ₽
HT03392888	**ZK2000-6164-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	2 465,62 ₽
HT03392889	**ZK2000-6164-0070** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 7.00 м	2 465,62 ₽
HT03392892	**ZK2000-6200-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 0,50 м	1 030,90 ₽
HT03392893	**ZK2000-6200-0006** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 0,60 м	1 030,90 ₽
HT03392894	**ZK2000-6200-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 1.00 м	1 037,00 ₽
HT03392895	**ZK2000-6200-0015** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 1,50 м	1 151,68 ₽
HT03392896	**ZK2000-6200-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 2.00 м	1 151,68 ₽
HT03392897	**ZK2000-6200-0040** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 4.00 м	1 390,80 ₽
HT03392898	**ZK2000-6200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 5.00 м	1 390,80 ₽
HT03392899	**ZK2000-6200-0060** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 6.00 м	1 390,80 ₽
HT03392900	**ZK2000-6200-0075** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 7,50 м	1 731,18 ₽
HT03392901	**ZK2000-6200-0080** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 8.00 м	1 731,18 ₽
HT03392902	**ZK2000-6200-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 10.00 м	1 956,88 ₽
HT03392903	**ZK2000-6200-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 15.00 м	1 956,88 ₽
HT03392904	**ZK2000-6200-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка – открытый конец 20.00 м	1 956,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392905	**ZK2000-6200-7010** Кабель датчика, полипропилен, 4 x 0,25 мм?, стационарная установка, M12, гнездо прямое 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 1.00 м	1 037,00 ₽
HT03392908	**ZK2000-6300-0002** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 0,20 м	1 289,54 ₽
HT03392909	**ZK2000-6300-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 2.00 м	1 289,54 ₽
HT03392910	**ZK2000-6300-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 5.00 м	1 606,74 ₽
HT03392911	**ZK2000-6300-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – открытый конец 10.00 м	2 275,30 ₽
HT03392914	**ZK2000-6362-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	1 820,24 ₽
HT03392915	**ZK2000-6362-0015** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	1 949,56 ₽
HT03392916	**ZK2000-6362-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	2 063,02 ₽
HT03392917	**ZK2000-6362-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	2 063,02 ₽
HT03392918	**ZK2000-6362-0040** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	2 465,62 ₽
HT03392919	**ZK2000-6362-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	2 465,62 ₽
HT03392922	**ZK2000-6364-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03392923	**ZK2000-6364-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03392926	**ZK2000-6400-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, кодировка A – открытый конец 0,50 м	1 606,74 ₽
HT03392927	**ZK2000-6400-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, кодировка A – открытый конец 1.00 м	1 606,74 ₽
HT03392928	**ZK2000-6400-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, кодировка A – открытый конец 3,00 м	1 606,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392929	**ZK2000-6400-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, кодировка A – открытый конец 5.00 м	1 606,74 ₽
HT03392930	**ZK2000-6400-0075** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, кодировка A – открытый конец 7,50 м	2 004,46 ₽
HT03392931	**ZK2000-6400-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, кодировка A – открытый конец 10.00 м	2 004,46 ₽
HT03392932	**ZK2000-6400-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, кодировка A – открытый конец 20.00 м	2 004,46 ₽
HT03392933	**ZK2000-6400-0300** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, кодировка A – открытый конец 30.00 м	2 004,46 ₽
HT03392936	**ZK2000-6500-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 4-контактный, A- кодированный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 0,50 м	1 368,84 ₽
HT03392937	**ZK2000-6500-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 4-контактный, A- кодированный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 1,00 м	1 535,98 ₽
HT03392938	**ZK2000-6500-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 4-контактный, A- кодированный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 2,00 м	1 771,44 ₽
HT03392939	**ZK2000-6500-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 4-контактный, A- кодированный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 5,00 м	2 481,48 ₽
HT03392940	**ZK2000-6500-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 4-контактный, A- кодированный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 10,00 м	3 867,40 ₽
HT03392941	**ZK2000-6500-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 4-контактный, A- кодированный – DUO: 2 x открытый конец, 2 x 15,00 м	3 867,40 ₽
HT03392944	**ZK2000-6522-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A- кодированная – DUO: 2 x M8, розетка прямая 2 x 3- контактная, 2 x 0,50 м	2 560,78 ₽
HT03392945	**ZK2000-6522-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A- кодированная – DUO: 2 x M8, розетка прямая 2 x 3- контактная, 2 x 1,00 м	2 708,40 ₽
HT03392946	**ZK2000-6522-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A- кодированная – DUO: 2 x M8, розетка прямая 2 x 3- контактная, 2 x 2,00 м	2 996,32 ₽
HT03392947	**ZK2000-6522-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A- кодированная – DUO: 2 x M8, розетка прямая 2 x 3- контактная, 2 x 5,00 м	3 867,40 ₽
HT03392948	**ZK2000-6522-3005** Кабель датчика, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 12, вилка прямая 4-контактная, A-кодированная – DUO: 2 x M 8, розетка прямая 2 x 3-контактная, 2 x 0,50 м	2 490,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392951	**ZK2000-6562-0003** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A-кодированная – DUO: 2 x M12, розетка прямая 2 x 4-контактная, 2 x 0,30 м	2 659,60 ₽
HT03392952	**ZK2000-6562-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A-кодированная – DUO: 2 x M12, розетка прямая 2 x 4-контактная, 2 x 0,50 м	2 723,04 ₽
HT03392953	**ZK2000-6562-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A-кодированная – DUO: 2 x M12, розетка прямая 2 x 4-контактная, 2 x 1,00 м	2 868,22 ₽
HT03392954	**ZK2000-6562-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A-кодированная – DUO: 2 x M12, розетка прямая 2 x 4-контактная, 2 x 2,00 м	3 158,58 ₽
HT03392955	**ZK2000-6562-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, A-кодированная – DUO: 2 x M12, розетка прямая 2 x 4-контактная, 2 x 5,00 м	4 029,66 ₽
HT03392956	**ZK2000-6600-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, фланец с задней стороны, прямой гнездовой 4- контактный, A-кодированный – открытый конец, 4-проводной 2.00 м	4 029,66 ₽
HT03392957	**ZK2000-6700-0002** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, фланец с задней стороны, прямой 4- контактный, A-кодированный — открытый конец, 4-проводной 0,20 м	4 029,66 ₽
HT03392960	**ZK2000-7100-0003** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 0,30 м	2 077,66 ₽
HT03392961	**ZK2000-7100-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 2.00 м	2 385,10 ₽
HT03392962	**ZK2000-7100-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 3,00 м	2 554,68 ₽
HT03392963	**ZK2000-7100-0040** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 4.00 м	2 819,42 ₽
HT03392964	**ZK2000-7100-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 5.00 м	2 885,30 ₽
HT03392965	**ZK2000-7100-0070** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 7.00 м	3 276,92 ₽
HT03392966	**ZK2000-7100-0080** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 8.00 м	3 383,06 ₽
HT03392967	**ZK2000-7100-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 10.00 м	3 689,28 ₽
HT03392968	**ZK2000-7100-0300** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер, 5-контактная, экранированная, A-кодировка – открытый конец 30.00 м	8 588,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392971	**ZK2000-7122-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M 8, розетка прямая 3-контактная, экранированная 0,50 м	2 560,78 ₽
HT03392972	**ZK2000-7122-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M 8, розетка прямая 3-контактная, экранированная 1.00 м	2 723,04 ₽
HT03392973	**ZK2000-7122-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M 8, розетка прямая 3-контактная, экранированная 2.00 м	2 723,04 ₽
HT03392974	**ZK2000-7122-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M 8, розетка прямая 3-контактная, экранированная 3,00 м	2 723,04 ₽
HT03392975	**ZK2000-7122-0036** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M 8, розетка прямая 3-контактная, экранированная 3,60 м	2 723,04 ₽
HT03392976	**ZK2000-7122-0039** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M 8, розетка прямая 3-контактная, экранированная 3,90 м	2 723,04 ₽
HT03392977	**ZK2000-7122-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M 8, розетка прямая 3-контактная, экранированная 5.00 м	2 723,04 ₽
HT03392980	**ZK2000-7132-0001** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,13 м	под заказ
HT03392981	**ZK2000-7132-0002** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	под заказ
HT03392982	**ZK2000-7132-0003** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	под заказ
HT03392983	**ZK2000-7132-0004** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,40 м	под заказ
HT03392984	**ZK2000-7132-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03392985	**ZK2000-7132-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03392986	**ZK2000-7132-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03392989	**ZK2000-7171-0002** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 0,20 м	2 909,70 ₽
HT03392990	**ZK2000-7171-0006** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 0,60 м	2 909,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03392991	**ZK2000-7171-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 1.00 м	3 502,62 ₽
HT03392992	**ZK2000-7171-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 2.00 м	4 005,26 ₽
HT03392993	**ZK2000-7171-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 3,00 м	4 005,26 ₽
HT03392994	**ZK2000-7171-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 5.00 м	4 005,26 ₽
HT03392995	**ZK2000-7171-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, A – M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 10.00 м	4 005,26 ₽
HT03392998	**ZK2000-7172-0002** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 0,20 м	2 787,70 ₽
HT03392999	**ZK2000-7172-0003** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 0,30 м	2 787,70 ₽
HT03393000	**ZK2000-7172-0005** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 0,50 м	2 909,70 ₽
HT03393001	**ZK2000-7172-0006** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 0,60 м	2 909,70 ₽
HT03393002	**ZK2000-7172-0007** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 0,70 м	2 909,70 ₽
HT03393003	**ZK2000-7172-0011** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 1,10 м	3 644,14 ₽
HT03393004	**ZK2000-7172-0025** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 2,50 м	4 207,78 ₽
HT03393005	**ZK2000-7172-0040** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 4.00 м	4 207,78 ₽
HT03393006	**ZK2000-7172-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 5.00 м	5 214,28 ₽
HT03393007	**ZK2000-7172-0060** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 6.00 м	5 843,80 ₽
HT03393008	**ZK2000-7172-0080** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 8.00 м	5 843,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393009	**ZK2000-7172-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 10.00 м	7 228,50 ₽
HT03393010	**ZK2000-7172-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 15.00 м	9 250,04 ₽
HT03393011	**ZK2000-7172-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 20.00 м	11 264,26 ₽
HT03393012	**ZK2000-7172-0300** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, экранированная, A – M12, розетка прямая 5-контактная, экранированная, кодировка A 30.00 м	11 264,26 ₽
HT03393015	**ZK2000-7174-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая, 5-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03393016	**ZK2000-7174-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 5-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая, 5-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03393019	**ZK2000-7200-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 4 провода, экранирование 2.00 м	под заказ
HT03393020	**ZK2000-7200-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 4 провода, экранирование 3,00 м	под заказ
HT03393021	**ZK2000-7200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 4 провода, экранирование 5.00 м	под заказ
HT03393022	**ZK2000-7200-0070** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 4 провода, экранирование 7.00 м	под заказ
HT03393023	**ZK2000-7200-0075** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 4 провода, экранирование 7,50 м	под заказ
HT03393024	**ZK2000-7200-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 4 провода, экранирование 10.00 м	под заказ
HT03393025	**ZK2000-7200-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 4 провода, экранирование 15.00 м	под заказ
HT03393026	**ZK2000-7200-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 5-контактное, A- кодированное — открытый конец, 4 провода, экранирование 20.00 м	под заказ
HT03393029	**ZK2000-7300-0015** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, экранированная, кодировка A – открытый конец 1,50 м	под заказ
HT03393030	**ZK2000-7300-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка угловая 5-контактная, экранированная, кодировка A – открытый конец 5.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393031	**ZK2000-7600-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой 5-контактный, экранированный, A-кодированный – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03393034	**ZK2000-8100-0002** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 0,20 м	1 870,26 ₽
HT03393035	**ZK2000-8100-0003** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 0,30 м	1 870,26 ₽
HT03393037	**ZK2000-8100-0004** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 0,40 м	1 870,26 ₽
HT03393038	**ZK2000-8100-0005** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 0,50 м	1 870,26 ₽
HT03393039	**ZK2000-8100-0010** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 1.00 м	1 870,26 ₽
HT03393040	**ZK2000-8100-0020** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 2.00 м	1 870,26 ₽
HT03393041	**ZK2000-8100-0030** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 3,00 м	2 126,46 ₽
HT03393042	**ZK2000-8100-0050** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 5.00 м	2 126,46 ₽
HT03393043	**ZK2000-8100-0100** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 10.00 м	2 126,46 ₽
HT03393044	**ZK2000-8100-0200** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, штекер прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 20.00 м	2 126,46 ₽
HT03393045	**ZK2000-8100-3010** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, штекер прямой 8-контактный, A-кодированный — открытый конец, 8 проводов и экран 1.00 м	2 787,70 ₽
HT03393046	**ZK2000-8100-3015** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, штекер прямой 8-контактный, A-кодированный — открытый конец, 8 проводов и экран 1,50 м	2 787,70 ₽
HT03393047	**ZK2000-8100-3030** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, штекер прямой 8-контактный, A-кодированный — открытый конец, 8 проводов и экран 3,00 м	3 464,80 ₽
HT03393048	**ZK2000-8100-3050** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, штекер прямой 8-контактный, A-кодированный — открытый конец, 8 проводов и экран 5.00 м	3 464,80 ₽
HT03393049	**ZK2000-8100-3100** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, штекер прямой 8-контактный, A-кодированный — открытый конец, 8 проводов и экран 10.00 м	5 398,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393052	**ZK2000-8172-0001** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 0,15 м	3 464,80 ₽
HT03393053	**ZK2000-8172-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 1.00 м	3 464,80 ₽
HT03393054	**ZK2000-8172-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 2.00 м	4 271,22 ₽
HT03393055	**ZK2000-8172-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 5-контактная, кодировка A 3,00 м	4 271,22 ₽
HT03393058	**ZK2000-8181-0100** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая, штекер 8-контактный, кодировка A – M12, вилка прямая, штекер 8-контактный, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03393059	**ZK2000-8181-3002** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 8- контактный, A - M12, вилка прямая, штекер 8-контактный, A 0,20 м	под заказ
HT03393060	**ZK2000-8181-3010** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая, штекер 8- контактный, A - M12, вилка прямая, штекер 8-контактный, A 1.00 м	под заказ
HT03393063	**ZK2000-8182-0000** Адаптер датчика, фланец, M12, вилка прямая, штекер 8-контактный, A-кодированный – M12, гнездо прямое 8- контактное, A-кодированный	3 545,32 ₽
HT03393064	**ZK2000-8182-0003** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 0,30 м	3 142,72 ₽
HT03393066	**ZK2000-8182-0007** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 0,70 м	3 142,72 ₽
HT03393067	**ZK2000-8182-0009** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 0,90 м	3 142,72 ₽
HT03393068	**ZK2000-8182-0010** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 1.00 м	3 142,72 ₽
HT03393069	**ZK2000-8182-0020** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 2.00 м	3 142,72 ₽
HT03393070	**ZK2000-8182-0025** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 2,50 м	3 142,72 ₽
HT03393071	**ZK2000-8182-0030** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 3,00 м	3 142,72 ₽
HT03393072	**ZK2000-8182-0035** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 3,50 м	3 142,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393073	**ZK2000-8182-0050** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 5.00 м	3 142,72 ₽
HT03393074	**ZK2000-8182-0055** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 5,50 м	3 142,72 ₽
HT03393075	**ZK2000-8182-0060** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 6.00 м	3 142,72 ₽
HT03393076	**ZK2000-8182-0075** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 7,50 м	3 142,72 ₽
HT03393077	**ZK2000-8182-0100** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 10.00 м	3 142,72 ₽
HT03393078	**ZK2000-8182-0200** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 20.00 м	3 142,72 ₽
HT03393079	**ZK2000-8182-3010** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03393080	**ZK2000-8182-3020** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03393081	**ZK2000-8182-3030** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03393082	**ZK2000-8182-3050** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03393083	**ZK2000-8182-3075** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 7,50 м	под заказ
HT03393084	**ZK2000-8182-3100** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03393085	**ZK2000-8182-3200** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, вилка прямая 8-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 8-контактная, кодировка A 20.00 м	под заказ
HT03393089	**ZK2000-8200-0020** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное 2.00 м	под заказ
HT03393090	**ZK2000-8200-0030** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное 3,00 м	под заказ
HT03393091	**ZK2000-8200-0040** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное 4.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393092	**ZK2000-8200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное 5.00 м	под заказ
HT03393093	**ZK2000-8200-0100** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное 10.00 м	под заказ
HT03393094	**ZK2000-8200-0200** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное 20.00 м	под заказ
HT03393095	**ZK2000-8200-0300** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное 30.00 м	под заказ
HT03393096	**ZK2000-8200-3150** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, гнездо прямое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное и экран 15.00 м	под заказ
HT03393097	**ZK2000-8400-3150** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, гнездо угловое 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное, экран 15.00 м	под заказ
HT03393100	**ZK2000-8600-0020** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 2.00 м	под заказ
HT03393101	**ZK2000-8600-0030** Кабель датчика, полиуретан, 8 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, фланец прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной 3,00 м	под заказ
HT03393102	**ZK2000-8600-3020** Кабель датчика, ПВХ, 8 x 0,25 мм?, экранированный, стационарная установка, M12, фланец прямой 8-контактный, A- кодированный — открытый конец, 8-проводной, экран 2.00 м	под заказ
HT03393108	**ZK2000-A1A2-0040** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 12-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 12-контактная, кодировка A 4.00 м	под заказ
HT03393109	**ZK2000-A1A2-0100** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 12-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 12-контактная, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03393110	**ZK2000-A1A2-0200** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 12-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 12-контактная, кодировка A 20.00 м	под заказ
HT03393113	**ZK2000-A1A4-0050** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 12-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 12-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03393114	**ZK2000-A1A4-0075** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 12-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 12-контактная, кодировка A 7,50 м	под заказ
HT03393117	**ZK2000-A200-0075** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 12-контактное, A- кодированное — открытый конец, 12-проводное 7,50 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393118	**ZK2000-A200-0200** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 12-контактное, A- кодированное — открытый конец, 12-проводное 20.00 м	под заказ
HT03393119	**ZK2000-A400-0200** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 12-контактное, A- кодированное — открытый конец, 12-проводное 20.00 м	под заказ
HT03393120	**ZK2000-A600-0020** Кабель датчика, полиуретан, 12 x 0,14 мм?, для кабельной цепи, M12, фланец с задней стороны, прямой, 12-контактный, A-кодированный – открытый конец, 12-проводной	под заказ
HT03393124	**ZK2002-2122-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, светодиод 1.00 м	под заказ
HT03393125	**ZK2002-2122-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, светодиод 3,00 м	под заказ
HT03393126	**ZK2002-2122-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, светодиод 5.00 м	под заказ
HT03393127	**ZK2002-2122-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, светодиод 10.00 м	под заказ
HT03393128	**ZK2002-2122-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, светодиод 15.00 м	под заказ
HT03393129	**ZK2002-2122-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка прямая 3-контактная, светодиод 20.00 м	под заказ
HT03393132	**ZK2002-2124-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, светодиод 1.00 м	2 126,46 ₽
HT03393133	**ZK2002-2124-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, светодиод 3,00 м	2 368,02 ₽
HT03393134	**ZK2002-2124-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, светодиод 5.00 м	2 610,80 ₽
HT03393135	**ZK2002-2124-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, светодиод 10.00 м	3 207,38 ₽
HT03393136	**ZK2002-2124-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, светодиод 15.00 м	3 786,88 ₽
HT03393137	**ZK2002-2124-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, светодиод 20.00 м	4 383,46 ₽
HT03393140	**ZK2002-2164-0010** Кабель датчика, со светодиодом, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393141	**ZK2002-2164-0020** Кабель датчика, со светодиодом, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03393142	**ZK2002-2164-0030** Кабель датчика, со светодиодом, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03393143	**ZK2002-2164-0050** Кабель датчика, со светодиодом, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая 3-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03393146	**ZK2002-2200-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 3-контактное, светодиод – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03393147	**ZK2002-2200-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 3-контактное, светодиод – открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03393148	**ZK2002-2200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 3-контактное, светодиод – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03393149	**ZK2002-2200-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 3-контактное, светодиод – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03393150	**ZK2002-2200-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 3-контактное, светодиод – открытый конец 15.00 м	под заказ
HT03393151	**ZK2002-2200-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 3-контактное, светодиод – открытый конец 20.00 м	под заказ
HT03393152	**ZK2002-2324-0001** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 3-контактная – M8, розетка угловая 3-контактная, светодиод 0,15 м	под заказ
HT03393155	**ZK2002-2400-0010** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 3-контактное, светодиод – открытый конец 1.00 м	1 562,82 ₽
HT03393156	**ZK2002-2400-0030** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 3-контактное, светодиод – открытый конец 3,00 м	1 804,38 ₽
HT03393157	**ZK2002-2400-0050** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 3-контактное, светодиод – открытый конец 5.00 м	2 031,30 ₽
HT03393158	**ZK2002-2400-0100** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 3-контактное, светодиод – открытый конец 10.00 м	2 626,66 ₽
HT03393159	**ZK2002-2400-0150** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 3-контактное, светодиод – открытый конец 15.00 м	3 223,24 ₽
HT03393160	**ZK2002-2400-0200** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 3-контактное, светодиод – открытый конец 20.00 м	3 818,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393163	**ZK2002-3200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 4-контактное, светодиод – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03393164	**ZK2002-3200-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 4-контактное, светодиод – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03393167	**ZK2002-3400-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное, светодиод – открытый конец 1.00 м	1 949,56 ₽
HT03393168	**ZK2002-3400-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное, светодиод – открытый конец 3,00 м	2 206,98 ₽
HT03393169	**ZK2002-3400-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное, светодиод – открытый конец 5.00 м	2 448,54 ₽
HT03393170	**ZK2002-3400-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное, светодиод – открытый конец 10.00 м	3 076,84 ₽
HT03393171	**ZK2002-3400-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное, светодиод – открытый конец 15.00 м	3 706,36 ₽
HT03393172	**ZK2002-3400-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное, светодиод – открытый конец 20.00 м	4 351,74 ₽
HT03393173	**ZK2002-6134-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A, светодиод 5.00 м	2 448,54 ₽
HT03393176	**ZK2002-6162-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A, светодиод 1.00 м	под заказ
HT03393177	**ZK2002-6162-0020** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A, светодиод 2.00 м	под заказ
HT03393178	**ZK2002-6162-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A, светодиод 3,00 м	под заказ
HT03393179	**ZK2002-6162-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A, светодиод 5.00 м	под заказ
HT03393180	**ZK2002-6162-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A, светодиод 10.00 м	под заказ
HT03393181	**ZK2002-6162-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A, светодиод 15.00 м	под заказ
HT03393182	**ZK2002-6162-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A, светодиод 20.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
НТ03393185	**ZK2002-6164-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A, светодиод 1.00 м	2 594,94 ₽
НТ03393186	**ZK2002-6164-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A, светодиод 3,00 м	2 836,50 ₽
НТ03393187	**ZK2002-6164-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A, светодиод 5.00 м	3 095,14 ₽
НТ03393188	**ZK2002-6164-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A, светодиод 10.00 м	3 722,22 ₽
НТ03393189	**ZK2002-6164-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A, светодиод 15.00 м	4 351,74 ₽
НТ03393190	**ZK2002-6164-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A, светодиод 20.00 м	4 978,82 ₽
НТ03393191	**ZK2002-6164-5045** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка угловая 4-контактная, кодировка A, светодиод 0,45 м	2 836,50 ₽
НТ03393194	**ZK2002-6200-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 1.00 м	2 385,10 ₽
НТ03393195	**ZK2002-6200-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 3,00 м	2 642,52 ₽
НТ03393196	**ZK2002-6200-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 5.00 м	2 884,08 ₽
НТ03393197	**ZK2002-6200-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 10.00 м	3 512,38 ₽
НТ03393198	**ZK2002-6200-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 15.00 м	4 141,90 ₽
НТ03393199	**ZK2002-6200-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо прямое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 20.00 м	4 786,06 ₽
НТ03393202	**ZK2002-6400-0010** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 1.00 м	1 643,34 ₽
НТ03393203	**ZK2002-6400-0030** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 3,00 м	1 884,90 ₽
НТ03393204	**ZK2002-6400-0050** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 5.00 м	2 142,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03393205	**ZK2002-6400-0100** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 10.00 м	2 773,06 ₽
НТ03393206	**ZK2002-6400-0150** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 15.00 м	3 401,36 ₽
НТ03393207	**ZK2002-6400-0200** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо угловое 4-контактное, A- кодировка, светодиод – открытый конец 20.00 м	4 029,66 ₽
НТ03393211	**ZK2003-8100-3050** Кабель датчика, ППУ, экранированный, серый, 4 x 2 x 0,25 мм ?, фиксированная установка, двухтактный, обжимной, IP50 5.00 м	под заказ
НТ03393212	**ZK2003-8100-3100** Кабель датчика, ППУ, экранированный, серый, 4 x 2 x 0,25 мм ?, фиксированная установка, двухтактный, обжимной, IP50 10.00 м	под заказ
НТ03393213	**ZK2003-8100-3200** Кабель датчика, ППУ, экранированный, серый, 4 x 2 x 0,25 мм ?, фиксированная установка, двухтактный, обжимной, IP50 20.00 м	под заказ
НТ03393217	**ZK2020-3100-0003** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 0,30 м	1 033,34 ₽
НТ03393219	**ZK2020-3100-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 1.00 м	1 033,34 ₽
НТ03393220	**ZK2020-3100-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.00 м	1 033,34 ₽
НТ03393221	**ZK2020-3100-0023** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2.30 м	1 033,34 ₽
НТ03393222	**ZK2020-3100-0026** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2,60 м	1 143,14 ₽
НТ03393223	**ZK2020-3100-0028** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2,80 м	1 143,14 ₽
НТ03393224	**ZK2020-3100-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 3,00 м	1 143,14 ₽
НТ03393225	**ZK2020-3100-0040** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 4.00 м	1 259,04 ₽
НТ03393226	**ZK2020-3100-0043** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 4,30 м	1 259,04 ₽
НТ03393227	**ZK2020-3100-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5.00 м	2 723,04 ₽
НТ03393228	**ZK2020-3100-0100** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 10.00 м	2 723,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393229	**ZK2020-3100-0150** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 15.00 м	2 723,04 ₽
HT03393230	**ZK2020-3100-0200** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 20.00 м	2 723,04 ₽
HT03393231	**ZK2020-3100-3010** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка 1.00 м	под заказ
HT03393232	**ZK2020-3100-3050** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка 5.00 м	под заказ
HT03393235	**ZK2020-3131-0002** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 0,20 м	6 037,78 ₽
HT03393236	**ZK2020-3131-0003** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 0,30 м	4 793,38 ₽
HT03393237	**ZK2020-3131-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 0,50 м	3 548,98 ₽
HT03393238	**ZK2020-3131-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 1.00 м	2 304,58 ₽
HT03393239	**ZK2020-3131-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 2.00 м	1 060,18 ₽
HT03393240	**ZK2020-3131-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 3,00 м	2 304,58 ₽
HT03393241	**ZK2020-3131-0035** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 3,50 м	3 548,98 ₽
HT03393242	**ZK2020-3131-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 5.00 м	4 793,38 ₽
HT03393243	**ZK2020-3131-0100** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный 10.00 м	6 037,78 ₽
HT03393246	**ZK2020-3132-0001** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0.15 м	1 657,98 ₽
HT03393248	**ZK2020-3132-0002** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0.2 м	1 657,98 ₽
HT03393249	**ZK2020-3132-0003** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0.3 м	1 657,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393251	**ZK2020-3132-0004** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0.4 м	1 657,98 ₽
HT03393252	**ZK2020-3132-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0.5 м	1 657,98 ₽
HT03393253	**ZK2020-3132-0006** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0.6 м	1 666,52 ₽
HT03393255	**ZK2020-3132-0007** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0.7 м	1 676,28 ₽
HT03393257	**ZK2020-3132-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 1.00 м	1 687,26 ₽
HT03393258	**ZK2020-3132-0015** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 1,50 м	1 708,00 ₽
HT03393259	**ZK2020-3132-0016** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 1,60 м	1 723,86 ₽
HT03393260	**ZK2020-3132-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 2.00 м	1 745,82 ₽
HT03393261	**ZK2020-3132-0025** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 2,50 м	2 074,00 ₽
HT03393262	**ZK2020-3132-0028** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 2,80 м	2 074,00 ₽
HT03393263	**ZK2020-3132-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 3,00 м	2 126,46 ₽
HT03393264	**ZK2020-3132-0035** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 3,50 м	2 126,46 ₽
HT03393265	**ZK2020-3132-0040** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 4.00 м	2 189,90 ₽
HT03393266	**ZK2020-3132-0043** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 4,30 м	2 189,90 ₽
HT03393267	**ZK2020-3132-0045** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 4,50 м	1 901,98 ₽
HT03393268	**ZK2020-3132-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 5.00 м	1 928,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393269	**ZK2020-3132-0055** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 5,50 м	2 013,00 ₽
HT03393270	**ZK2020-3132-0060** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 6.00 м	2 110,60 ₽
HT03393271	**ZK2020-3132-0070** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 7.00 м	2 272,86 ₽
HT03393272	**ZK2020-3132-0075** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 7,50 м	2 353,38 ₽
HT03393273	**ZK2020-3132-0080** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 8.00 м	2 432,68 ₽
HT03393274	**ZK2020-3132-0090** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 9.00 м	2 594,94 ₽
HT03393275	**ZK2020-3132-0100** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 10.00 м	12 000,01 ₽
HT03393276	**ZK2020-3132-0120** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 12.00 м	2 753,54 ₽
HT03393277	**ZK2020-3132-0125** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 12,50 м	2 753,54 ₽
HT03393278	**ZK2020-3132-0150** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 15.00 м	3 561,18 ₽
HT03393279	**ZK2020-3132-0155** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 15,50 м	3 642,92 ₽
HT03393280	**ZK2020-3132-0170** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 17.00 м	3 896,68 ₽
HT03393281	**ZK2020-3132-0190** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 19.00 м	4 238,28 ₽
HT03393282	**ZK2020-3132-0200** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 20.00 м	4 399,32 ₽
HT03393283	**ZK2020-3132-0230** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 23.00 м	4 399,32 ₽
HT03393284	**ZK2020-3132-0450** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 45.00 м	4 399,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393285	**ZK2020-3132-0500** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 50.00 м	4 399,32 ₽
HT03393286	**ZK2020-3132-1000** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,10 м	1 709,22 ₽
HT03393287	**ZK2020-3132-1001** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,15 м	1 709,22 ₽
HT03393288	**ZK2020-3132-1002** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,20 м	1 709,22 ₽
HT03393289	**ZK2020-3132-1003** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,30 м	1 709,22 ₽
HT03393290	**ZK2020-3132-1004** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,40 м	1 709,22 ₽
HT03393291	**ZK2020-3132-1005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,50 м	1 709,22 ₽
HT03393292	**ZK2020-3132-1006** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,60 м	1 709,22 ₽
HT03393293	**ZK2020-3132-1007** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,70 м	1 709,22 ₽
HT03393294	**ZK2020-3132-1008** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи 0,80 м	1 709,22 ₽
HT03393295	**ZK2020-3132-3001** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 0,15 м	1 543,30 ₽
HT03393296	**ZK2020-3132-3002** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 0,20 м	1 554,28 ₽
HT03393297	**ZK2020-3132-3003** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 0,30 м	1 562,82 ₽
HT03393298	**ZK2020-3132-3005** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 0,50 м	1 571,36 ₽
HT03393299	**ZK2020-3132-3010** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 1.00 м	1 611,62 ₽
HT03393300	**ZK2020-3132-3015** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 1,50 м	1 611,62 ₽
HT03393301	**ZK2020-3132-3025** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 2,50 м	1 611,62 ₽
HT03393302	**ZK2020-3132-3030** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 3,00 м	1 771,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393303	**ZK2020-3132-3040** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 4.00 м	1 771,44 ₽
HT03393304	**ZK2020-3132-3050** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 5.00 м	1 771,44 ₽
HT03393305	**ZK2020-3132-3060** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 6.00 м	2 337,52 ₽
HT03393306	**ZK2020-3132-3080** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 8.00 м	2 337,52 ₽
HT03393307	**ZK2020-3132-3100** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 10.00 м	2 337,52 ₽
HT03393308	**ZK2020-3132-3160** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 16.00 м	2 337,52 ₽
HT03393309	**ZK2020-3132-3200** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 20.00 м	2 337,52 ₽
HT03393310	**ZK2020-3132-3250** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, вилка прямая, мужская 4-контактная – M8, розетка прямая, женская 4-контактная 25.00 м	2 337,52 ₽
HT03393311	**ZK2020-3132-6005** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0,50 м	1 778,76 ₽
HT03393312	**ZK2020-3132-6020** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 2.00 м	1 778,76 ₽
HT03393313	**ZK2020-3132-6030** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 3,00 м	2 150,86 ₽
HT03393314	**ZK2020-3132-6050** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 5.00 м	2 890,18 ₽
HT03393315	**ZK2020-3132-6075** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 7,50 м	3 816,16 ₽
HT03393316	**ZK2020-3132-6100** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 10.00 м	4 744,58 ₽
HT03393317	**ZK2020-3132-6150** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 15.00 м	6 597,76 ₽
HT03393318	**ZK2020-3132-6250** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 25.00 м	6 597,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393319	**ZK2020-3132-6400** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 40.00 м	19 570,02 ₽
HT03393320	**ZK2020-3132-6500** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная 50.00 м	19 570,02 ₽
HT03393321	**ZK2020-3132-7001** Кабель питания, PP, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка 0,10 м	под заказ
HT03393322	**ZK2020-3132-7010** Кабель питания, PP, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка 1.00 м	под заказ
HT03393323	**ZK2020-3132-7050** Кабель питания, PP, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка 5.00 м	под заказ
HT03393324	**ZK2020-3132-7100** Кабель питания, PP, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка 10.00 м	под заказ
HT03393327	**ZK2020-3134-0003** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	под заказ
HT03393328	**ZK2020-3134-0008** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 0,80 м	под заказ
HT03393329	**ZK2020-3134-0013** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1,30 м	под заказ
HT03393330	**ZK2020-3134-0015** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	под заказ
HT03393331	**ZK2020-3134-0025** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 2,50 м	под заказ
HT03393332	**ZK2020-3134-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03393333	**ZK2020-3134-0040** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, кодировка A – M8, розетка угловая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	под заказ
HT03393334	**ZK2020-3134-3010** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка 1.00 м	под заказ
HT03393337	**ZK2020-3138-0002** Кабель питания, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой 4-контактный, кодировка A 0,20 м	3 351,34 ₽
HT03393338	**ZK2020-3138-0010** Кабель питания, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой 4-контактный, кодировка A 1.00 м	3 351,34 ₽
HT03393339	**ZK2020-3138-0020** Кабель питания, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой 4-контактный, кодировка A 2.00 м	3 351,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393340	**ZK2020-3138-0030** Кабель питания, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой 4-контактный, кодировка A 3,00 м	3 932,06 ₽
HT03393341	**ZK2020-3138-0040** Кабель питания, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой 4-контактный, кодировка A 4.00 м	3 932,06 ₽
HT03393342	**ZK2020-3138-0050** Кабель питания, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, фланец прямой 4-контактный, кодировка A 5.00 м	3 932,06 ₽
HT03393345	**ZK2020-3162-0003** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	под заказ
HT03393346	**ZK2020-3162-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	под заказ
HT03393348	**ZK2020-3162-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	под заказ
HT03393349	**ZK2020-3162-0015** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	под заказ
HT03393350	**ZK2020-3162-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	под заказ
HT03393351	**ZK2020-3162-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	под заказ
HT03393352	**ZK2020-3162-0040** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	под заказ
HT03393353	**ZK2020-3162-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03393354	**ZK2020-3162-0060** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 6.00 м	под заказ
HT03393355	**ZK2020-3162-0070** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 7.00 м	под заказ
HT03393356	**ZK2020-3162-0080** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 8.00 м	под заказ
HT03393357	**ZK2020-3162-0090** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 9.00 м	под заказ
HT03393358	**ZK2020-3162-0100** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393359	**ZK2020-3162-6050** Кабель питания, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, подходит для скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	под заказ
HT03393360	**ZK2020-3162-6100** Кабель питания, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, подходит для скручивания, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M 12, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	под заказ
HT03393363	**ZK2020-3200-0003** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 0,30 м	840,58 ₽
HT03393365	**ZK2020-3200-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 0,50 м	862,54 ₽
HT03393368	**ZK2020-3200-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 1.00 м	918,66 ₽
HT03393369	**ZK2020-3200-0015** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 1,50 м	918,66 ₽
HT03393370	**ZK2020-3200-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 2.00 м	1 033,34 ₽
HT03393371	**ZK2020-3200-0025** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 2,50 м	1 090,68 ₽
HT03393372	**ZK2020-3200-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 3,00 м	1 143,14 ₽
HT03393373	**ZK2020-3200-0035** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 3,50 м	1 143,14 ₽
HT03393374	**ZK2020-3200-0045** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 4,50 м	1 143,14 ₽
HT03393375	**ZK2020-3200-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 5.00 м	1 368,84 ₽
HT03393376	**ZK2020-3200-0060** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 6.00 м	1 498,16 ₽
HT03393377	**ZK2020-3200-0070** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 7.00 м	1 632,36 ₽
HT03393378	**ZK2020-3200-0080** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 8.00 м	1 771,44 ₽
HT03393379	**ZK2020-3200-0085** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 8,50 м	1 771,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393380	**ZK2020-3200-0090** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 9.00 м	1 909,30 ₽
HT03393381	**ZK2020-3200-0100** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 10.00 м	7 200,00 ₽
HT03393382	**ZK2020-3200-0125** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 12,50 м	2 385,10 ₽
HT03393383	**ZK2020-3200-0130** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 13.00 м	2 385,10 ₽
HT03393384	**ZK2020-3200-0150** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 15.00 м	2 723,04 ₽
HT03393385	**ZK2020-3200-0155** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 15,50 м	2 787,70 ₽
HT03393386	**ZK2020-3200-0170** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 17.00 м	2 787,70 ₽
HT03393387	**ZK2020-3200-0200** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 20.00 м	3 383,06 ₽
HT03393388	**ZK2020-3200-0205** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 20,50 м	3 464,80 ₽
HT03393389	**ZK2020-3200-0250** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 25.00 м	4 077,24 ₽
HT03393390	**ZK2020-3200-0285** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 28,50 м	4 559,14 ₽
HT03393391	**ZK2020-3200-0300** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 30.00 м	4 753,12 ₽
HT03393392	**ZK2020-3200-0400** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 40.00 м	4 753,12 ₽
HT03393393	**ZK2020-3200-0500** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 50.00 м	4 753,12 ₽
HT03393394	**ZK2020-3200-0600** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое, гнездо, 4-контактное – открытый конец 60.00 м	4 753,12 ₽
HT03393395	**ZK2020-3200-3010** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 1.00 м	934,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393396	**ZK2020-3200-3020** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 2.00 м	934,52 ₽
HT03393397	**ZK2020-3200-3030** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 3,00 м	934,52 ₽
HT03393398	**ZK2020-3200-3050** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 5.00 м	1 096,78 ₽
HT03393399	**ZK2020-3200-3060** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 6.00 м	1 676,28 ₽
HT03393400	**ZK2020-3200-3070** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 7.00 м	1 676,28 ₽
HT03393401	**ZK2020-3200-3100** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 10.00 м	1 676,28 ₽
HT03393402	**ZK2020-3200-3160** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 16.00 м	2 505,88 ₽
HT03393403	**ZK2020-3200-3250** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 25.00 м	3 883,26 ₽
HT03393404	**ZK2020-3200-3300** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 30.00 м	4 642,10 ₽
HT03393405	**ZK2020-3200-6010** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 1.00 м	2 565,66 ₽
HT03393406	**ZK2020-3200-6020** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 2.00 м	2 565,66 ₽
HT03393407	**ZK2020-3200-6030** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 3,00 м	2 565,66 ₽
HT03393408	**ZK2020-3200-6050** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 5.00 м	2 565,66 ₽
HT03393409	**ZK2020-3200-6100** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 10.00 м	4 418,84 ₽
HT03393410	**ZK2020-3200-6120** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 12.00 м	5 156,94 ₽
HT03393411	**ZK2020-3200-6250** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 25.00 м	9 977,16 ₽
HT03393412	**ZK2020-3200-6300** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,5 мм?, устойчивый к скручиванию, M8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 30.00 м	9 977,16 ₽
HT03393413	**ZK2020-3200-7050** Кабель силовой, PP, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03393414	**ZK2020-3200-7100** Кабель силовой, PP, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо прямое 4-контактное – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03393415	**ZK2020-3200-E020** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная прокладка 2.00 м	под заказ
HT03393416	**ZK2020-3300-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный – открытый конец	под заказ
HT03393419	**ZK2020-3332-0004** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0,40 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393420	**ZK2020-3332-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0,50 м	под заказ
HT03393421	**ZK2020-3332-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 1.00 м	под заказ
HT03393422	**ZK2020-3332-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 5.00 м	под заказ
HT03393423	**ZK2020-3333-0007** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка прямая, женская, 4-контактная 0,70 м	под заказ
HT03393426	**ZK2020-3334-0001** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 0,15 м	1 838,54 ₽
HT03393427	**ZK2020-3334-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 0,50 м	1 836,10 ₽
HT03393428	**ZK2020-3334-0007** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 0,70 м	1 836,10 ₽
HT03393429	**ZK2020-3334-0008** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 0,80 м	1 836,10 ₽
HT03393430	**ZK2020-3334-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 1.00 м	1 867,82 ₽
HT03393431	**ZK2020-3334-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 2.00 м	1 926,38 ₽
HT03393432	**ZK2020-3334-0025** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 2,50 м	1 926,38 ₽
HT03393433	**ZK2020-3334-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 3,00 м	1 838,54 ₽
HT03393434	**ZK2020-3334-0035** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 3,50 м	1 838,54 ₽
HT03393435	**ZK2020-3334-0040** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 4.00 м	2 050,82 ₽
HT03393436	**ZK2020-3334-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 5.00 м	2 109,38 ₽
HT03393437	**ZK2020-3334-0060** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 6.00 м	2 260,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393438	**ZK2020-3334-0065** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 6,50 м	2 260,66 ₽
HT03393439	**ZK2020-3334-0075** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 7,50 м	2 260,66 ₽
HT03393440	**ZK2020-3334-0100** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 10.00 м	2 513,20 ₽
HT03393441	**ZK2020-3334-0150** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 15.00 м	2 881,64 ₽
HT03393442	**ZK2020-3334-0200** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная – M 8, розетка угловая, женская, 4-контактная 20.00 м	2 881,64 ₽
HT03393443	**ZK2020-3334-3035** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка 3,50 м	1 838,54 ₽
HT03393446	**ZK2020-3400-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 0,50 м	911,34 ₽
HT03393447	**ZK2020-3400-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 1.00 м	967,46 ₽
HT03393448	**ZK2020-3400-0015** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 1,50 м	967,46 ₽
HT03393449	**ZK2020-3400-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 2.00 м	1 079,70 ₽
HT03393450	**ZK2020-3400-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 3,00 м	1 191,94 ₽
HT03393451	**ZK2020-3400-0040** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 4.00 м	1 418,86 ₽
HT03393452	**ZK2020-3400-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 5.00 м	1 418,86 ₽
HT03393453	**ZK2020-3400-0100** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 10.00 м	2 094,74 ₽
HT03393454	**ZK2020-3400-0150** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 15.00 м	2 740,12 ₽
HT03393455	**ZK2020-3400-0200** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 20.00 м	3 496,52 ₽
HT03393456	**ZK2020-3400-3030** Кабель силовой, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, M 8, гнездо угловое 4-контактное – открытый конец 3,00 м	3 496,52 ₽
HT03393457	**ZK2020-3700-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, фланец прямой, штекер 4-контактный, A-кодированный — открытый конец, 4-проводной 0,50 м	3 496,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393460	**ZK2020-3800-0010** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, A-кодированный — открытый конец, 4-проводной 1.00 м	2 594,94 ₽
HT03393461	**ZK2020-3800-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, A-кодированный — открытый конец, 4-проводной 2.00 м	2 740,12 ₽
HT03393462	**ZK2020-3800-0030** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, A-кодированный — открытый конец, 4-проводной 3,00 м	2 884,08 ₽
HT03393463	**ZK2020-3800-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, A-кодированный — открытый конец, 4-проводной 5.00 м	3 174,44 ₽
HT03393464	**ZK2020-3800-0150** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, фланец прямой, гнездовой, 4-контактный, A-кодированный — открытый конец, 4-проводной 15.00 м	3 174,44 ₽
HT03393467	**ZK2020-6132-0005** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	1 690,92 ₽
HT03393468	**ZK2020-6132-0020** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2.00 м	1 690,92 ₽
HT03393469	**ZK2020-6132-0050** Кабель силовой, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	1 690,92 ₽
HT03393473	**ZK2027-3132-0002** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,20 м	2 502,22 ₽
HT03393474	**ZK2027-3132-0003** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,30 м	2 502,22 ₽
HT03393475	**ZK2027-3132-0005** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 0,50 м	2 666,92 ₽
HT03393476	**ZK2027-3132-0010** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1.00 м	2 932,88 ₽
HT03393477	**ZK2027-3132-0015** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 1,50 м	2 932,88 ₽
HT03393478	**ZK2027-3132-0020** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 2,50 м	2 932,88 ₽
HT03393479	**ZK2027-3132-0030** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,00 м	4 424,94 ₽
HT03393480	**ZK2027-3132-0035** Кабель питания, ППУ, 4 x 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 3,50 м	4 424,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03393481	**ZK2027-3132-0040** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 4.00 м	4 424,94 ₽
НТ03393482	**ZK2027-3132-0050** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5.00 м	5 877,96 ₽
НТ03393483	**ZK2027-3132-0055** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 5,50 м	5 877,96 ₽
НТ03393484	**ZK2027-3132-0060** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 6.00 м	5 877,96 ₽
НТ03393485	**ZK2027-3132-0100** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 10.00 м	9 401,32 ₽
НТ03393486	**ZK2027-3132-0150** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, вилка прямая 4-контактная, кодировка A – M8, розетка прямая 4-контактная, кодировка A 15.00 м	13 197,96 ₽
НТ03393489	**ZK2027-3200-0010** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, гнездо прямое, гнездо, 4- контактное, кодировка A – открытый конец 1.00 м	под заказ
НТ03393490	**ZK2027-3200-0030** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, гнездо прямое, гнездо, 4- контактное, кодировка A – открытый конец 3,00 м	под заказ
НТ03393491	**ZK2027-3200-0050** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, гнездо прямое, гнездо, 4- контактное, кодировка A – открытый конец 5.00 м	под заказ
НТ03393492	**ZK2027-3200-0100** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, гнездо прямое, гнездо, 4- контактное, кодировка A – открытый конец 10.00 м	под заказ
НТ03393493	**ZK2027-3200-0150** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, гнездо прямое, гнездо, 4- контактное, кодировка A – открытый конец 15.00 м	под заказ
НТ03393494	**ZK2027-3200-0200** Кабель питания, ППУ, 4 х 0,34 мм?, экранированный, стационарная установка, M8, гнездо прямое, гнездо, 4- контактное, кодировка A – открытый конец 20.00 м	под заказ
НТ03393498	**ZK2030-1112-0002** Кабель питания, ППУ, 5 х 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 0,20 м	5 156,94 ₽
НТ03393499	**ZK2030-1112-0003** Кабель питания, ППУ, 5 х 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 0,30 м	5 156,94 ₽
НТ03393500	**ZK2030-1112-0005** Кабель питания, ППУ, 5 х 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 0,50 м	5 156,94 ₽
НТ03393501	**ZK2030-1112-0010** Кабель питания, ППУ, 5 х 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 1.00 м	5 414,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393502	**ZK2030-1112-0015** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 1,50 м	5 414,36 ₽
HT03393503	**ZK2030-1112-0020** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 2.00 м	5 414,36 ₽
HT03393504	**ZK2030-1112-0030** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 3,00 м	6 446,48 ₽
HT03393505	**ZK2030-1112-0040** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 4.00 м	6 446,48 ₽
HT03393506	**ZK2030-1112-0050** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 5.00 м	7 477,38 ₽
HT03393507	**ZK2030-1112-0060** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 6.00 м	7 477,38 ₽
HT03393508	**ZK2030-1112-0070** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 7.00 м	7 477,38 ₽
HT03393509	**ZK2030-1112-0100** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 10.00 м	10 056,46 ₽
HT03393510	**ZK2030-1112-0120** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 12.00 м	11 087,36 ₽
HT03393511	**ZK2030-1112-0150** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 15.00 м	11 087,36 ₽
HT03393512	**ZK2030-1112-0200** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 20.00 м	11 087,36 ₽
HT03393513	**ZK2030-1112-0300** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 30.00 м	11 087,36 ₽
HT03393514	**ZK2030-1112-0400** Кабель питания, ППУ, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 40.00 м	11 087,36 ₽
HT03393517	**ZK2030-1114-0005** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 0,50 м	6 446,48 ₽
HT03393518	**ZK2030-1114-0010** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 1.00 м	6 446,48 ₽
HT03393519	**ZK2030-1114-0020** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 2.00 м	6 446,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393520	**ZK2030-1114-0030** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 3,00 м	6 446,48 ₽
HT03393523	**ZK2030-1200-0010** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 1.00 м	3 496,52 ₽
HT03393524	**ZK2030-1200-0020** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 2.00 м	4 011,36 ₽
HT03393525	**ZK2030-1200-0030** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 3,00 м	4 527,42 ₽
HT03393526	**ZK2030-1200-0050** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 5.00 м	5 543,68 ₽
HT03393527	**ZK2030-1200-0100** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 10.00 м	8 122,76 ₽
HT03393528	**ZK2030-1200-0110** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 11.00 м	8 122,76 ₽
HT03393529	**ZK2030-1200-0120** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 12.00 м	8 122,76 ₽
HT03393530	**ZK2030-1200-0130** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 13.00 м	10 700,62 ₽
HT03393531	**ZK2030-1200-0150** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 15.00 м	10 700,62 ₽
HT03393532	**ZK2030-1200-0170** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 17.00 м	10 700,62 ₽
HT03393533	**ZK2030-1200-0190** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 19.00 м	13 278,48 ₽
HT03393534	**ZK2030-1200-0200** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 20.00 м	13 278,48 ₽
HT03393535	**ZK2030-1200-0210** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 21.00 м	под заказ
HT03393536	**ZK2030-1200-0250** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 25.00 м	18 435,42 ₽
HT03393537	**ZK2030-1200-0300** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 30.00 м	18 435,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393538	**ZK2030-1200-0400** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 40.00 м	28 749,30 ₽
HT03393539	**ZK2030-1200-0500** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 50.00 м	28 749,30 ₽
HT03393540	**ZK2030-1200-0999** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 100 м	50 761,76 ₽
HT03393543	**ZK2030-1314-0003** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка угловая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 0,30 м	5 414,36 ₽
HT03393544	**ZK2030-1314-0005** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка угловая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 0,50 м	5 414,36 ₽
HT03393545	**ZK2030-1314-0010** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка угловая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 1.00 м	5 414,36 ₽
HT03393546	**ZK2030-1314-0030** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка угловая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 3,00 м	6 446,48 ₽
HT03393547	**ZK2030-1314-0050** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка угловая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 5.00 м	7 477,38 ₽
HT03393548	**ZK2030-1314-0100** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка угловая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка угловая, женская, 5-контактная 10.00 м	10 056,46 ₽
HT03393551	**ZK2030-1400-0010** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 1.00 м	3 496,52 ₽
HT03393552	**ZK2030-1400-0030** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 3,00 м	4 527,42 ₽
HT03393553	**ZK2030-1400-0050** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 5.00 м	5 543,68 ₽
HT03393554	**ZK2030-1400-0100** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 10.00 м	8 122,76 ₽
HT03393555	**ZK2030-1400-0150** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 15.00 м	10 700,62 ₽
HT03393558	**ZK2030-1600-0010** Кабель силовой, ПВХ, 5 x 1,5 мм? (AWG16), стационарная установка, 7/8“, фланец прямой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03393559	**ZK2030-1600-0030** Кабель силовой, ПВХ, 5 x 1,5 мм? (AWG16), стационарная установка, 7/8“, фланец прямой, гнездовой, 5-контактный – открытый конец 3,00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393562	**ZK2030-1700-0010** Кабель силовой, ПВХ, 5 x 1,5 мм? (AWG16), стационарная установка, 7/8“, фланец прямой, с наружной резьбой, 5- контактный – открытый конец 1.00 м	под заказ
HT03393563	**ZK2030-1700-0030** Кабель силовой, ПВХ, 5 x 1,5 мм? (AWG16), стационарная установка, 7/8“, фланец прямой, с наружной резьбой, 5- контактный – открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03393567	**ZK2031-1112-0010** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 1.00 м	под заказ
HT03393568	**ZK2031-1112-0020** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 2.00 м	под заказ
HT03393569	**ZK2031-1112-0030** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 3,00 м	под заказ
HT03393570	**ZK2031-1112-0050** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 5.00 м	под заказ
HT03393571	**ZK2031-1112-0060** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 6.00 м	под заказ
HT03393572	**ZK2031-1112-0070** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 7.00 м	под заказ
HT03393573	**ZK2031-1112-0100** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 10.00 м	под заказ
HT03393574	**ZK2031-1112-0150** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8“, вилка прямая, мужская, 5-контактная – 7/8“, розетка прямая, женская, 5-контактная 15.00 м	под заказ
HT03393577	**ZK2031-1200-0005** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 0,50 м	5 236,24 ₽
HT03393578	**ZK2031-1200-0030** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 3,00 м	5 236,24 ₽
HT03393579	**ZK2031-1200-0050** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 5.00 м	6 752,70 ₽
HT03393580	**ZK2031-1200-0075** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 7,50 м	6 752,70 ₽
HT03393581	**ZK2031-1200-0100** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 10.00 м	10 522,50 ₽
HT03393582	**ZK2031-1200-0150** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 15.00 м	14 294,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393583	**ZK2031-1200-0200** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 20.00 м	18 064,54 ₽
HT03393584	**ZK2031-1200-0250** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 25.00 м	18 064,54 ₽
HT03393585	**ZK2031-1200-0300** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 30.00 м	25 607,80 ₽
HT03393586	**ZK2031-1200-0350** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 35.00 м	25 607,80 ₽
HT03393587	**ZK2031-1200-0450** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 45.00 м	36 918,42 ₽
HT03393588	**ZK2031-1200-0600** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо прямое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 60.00 м	44 492,18 ₽
HT03393591	**ZK2031-1400-0050** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 5.00 м	6 752,70 ₽
HT03393592	**ZK2031-1400-0100** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 10.00 м	6 752,70 ₽
HT03393593	**ZK2031-1400-0200** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 20.00 м	18 064,54 ₽
HT03393594	**ZK2031-1400-0300** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 30.00 м	25 607,80 ₽
HT03393595	**ZK2031-1400-0600** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 60.00 м	48 230,26 ₽
HT03393596	**ZK2031-1400-0800** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 80.00 м	63 314,34 ₽
HT03393597	**ZK2031-1400-0999** Кабель питания, полиуретан, 5 x 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, 7/8", гнездо угловое, гнездо, 5-контактное – открытый конец 100 м	78 398,42 ₽
HT03393601	**ZK2050-5100-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая, штекерная, 5-контактная, L-кодированная – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 3,00 м	под заказ
HT03393602	**ZK2050-5100-0100** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая, штекерная, 5-контактная, L-кодированная – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 10.00 м	под заказ
HT03393605	**ZK2050-5152-0003** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 0,30 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393606	**ZK2050-5152-0006** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 0,60 м	под заказ
HT03393607	**ZK2050-5152-0020** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 2.00 м	под заказ
HT03393608	**ZK2050-5152-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 3,00 м	под заказ
HT03393609	**ZK2050-5152-0040** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 4.00 м	под заказ
HT03393610	**ZK2050-5152-0050** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 5.00 м	под заказ
HT03393611	**ZK2050-5152-0060** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 6.00 м	под заказ
HT03393612	**ZK2050-5152-0070** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 7.00 м	под заказ
HT03393613	**ZK2050-5152-0080** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 8.00 м	под заказ
HT03393614	**ZK2050-5152-0090** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 9.00 м	под заказ
HT03393615	**ZK2050-5152-0100** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 10.00 м	под заказ
HT03393616	**ZK2050-5152-0120** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка прямая 5-контактная, L-кодированная 12.00 м	под заказ
HT03393619	**ZK2050-5154-0003** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка угловая 5-контактная, L-кодированная 0,30 м	под заказ
HT03393620	**ZK2050-5154-0008** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка угловая 5-контактная, L-кодированная 0,80 м	под заказ
HT03393621	**ZK2050-5154-0020** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка угловая 5-контактная, L-кодированная 2.00 м	под заказ
HT03393622	**ZK2050-5154-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка угловая 5-контактная, L-кодированная 3,00 м	под заказ
HT03393623	**ZK2050-5154-0050** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – M12, розетка угловая 5-контактная, L-кодированная 5.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393626	**ZK2050-5200-0010** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 1.00 м	под заказ
HT03393627	**ZK2050-5200-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 3,00 м	под заказ
HT03393628	**ZK2050-5200-0050** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 5.00 м	под заказ
HT03393629	**ZK2050-5200-0100** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 10.00 м	под заказ
HT03393630	**ZK2050-5200-0120** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 12.00 м	под заказ
HT03393631	**ZK2050-5200-0200** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 20.00 м	под заказ
HT03393634	**ZK2050-5400-0010** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 1.00 м	под заказ
HT03393635	**ZK2050-5400-0020** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 2.00 м	под заказ
HT03393636	**ZK2050-5400-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 3,00 м	под заказ
HT03393637	**ZK2050-5400-0050** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 5.00 м	под заказ
HT03393638	**ZK2050-5400-0075** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 7,50 м	под заказ
HT03393639	**ZK2050-5400-0100** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 1,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 1,5 мм?) 10.00 м	под заказ
HT03393641	**ZK2051-5114-0010** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм? M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодированная – 7/8", гнездо, угловое 5-контактное 1.00 м	под заказ
HT03393644	**ZK2051-5152-0003** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 0,30 м	под заказ
HT03393645	**ZK2051-5152-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03393646	**ZK2051-5152-0040** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 4.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393647	**ZK2051-5152-0060** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 6.00 м	под заказ
HT03393648	**ZK2051-5152-0070** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 7.00 м	под заказ
HT03393649	**ZK2051-5152-0080** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 8.00 м	под заказ
HT03393652	**ZK2051-5200-0010** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 1.00 м	под заказ
HT03393653	**ZK2051-5200-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 3,00 м	под заказ
HT03393654	**ZK2051-5200-0050** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 5.00 м	под заказ
HT03393655	**ZK2051-5200-0150** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 15.00 м	под заказ
HT03393658	**ZK2051-5400-0010** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 1.00 м	под заказ
HT03393659	**ZK2051-5400-0020** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 2.00 м	под заказ
HT03393660	**ZK2051-5400-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 3,00 м	под заказ
HT03393661	**ZK2051-5400-0050** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 5.00 м	под заказ
HT03393662	**ZK2051-5400-0060** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 6.00 м	под заказ
HT03393663	**ZK2051-5400-0100** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 10.00 м	под заказ
HT03393664	**ZK2051-5400-0120** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 2,5 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 2,5 мм?) 12.00 м	под заказ
HT03393668	**ZK2053-5152-0003** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 0,30 м	под заказ
HT03393669	**ZK2053-5152-0006** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 0,60 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393670	**ZK2053-5152-0020** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 2.00 м	под заказ
HT03393671	**ZK2053-5152-0030** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03393672	**ZK2053-5152-0050** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 5.00 м	под заказ
HT03393673	**ZK2053-5152-0060** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 6.00 м	под заказ
HT03393674	**ZK2053-5152-0070** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка прямая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка прямая 5-контактная, L-кодировка 7.00 м	под заказ
HT03393677	**ZK2053-5200-0010** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 1.00 м	под заказ
HT03393678	**ZK2053-5200-0020** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 2.00 м	под заказ
HT03393679	**ZK2053-5200-0030** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 3,00 м	под заказ
HT03393680	**ZK2053-5200-0040** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 4.00 м	под заказ
HT03393681	**ZK2053-5200-0050** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 5.00 м	под заказ
HT03393682	**ZK2053-5200-0100** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 10.00 м	под заказ
HT03393683	**ZK2053-5200-0150** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо прямое 5-контактное, L-кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 15.00 м	под заказ
HT03393686	**ZK2053-5354-0003** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка угловая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка угловая 5-контактная, L-кодировка 0,30 м	под заказ
HT03393687	**ZK2053-5354-0006** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка угловая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка угловая 5-контактная, L-кодировка 0,60 м	под заказ
HT03393688	**ZK2053-5354-0010** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка угловая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка угловая 5-контактная, L-кодировка 1.00 м	под заказ
HT03393689	**ZK2053-5354-0020** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка угловая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка угловая 5-контактная, L-кодировка 2.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393690	**ZK2053-5354-0030** Кабель питания, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, вилка угловая 5-контактная, L-кодировка - M 12, розетка угловая 5-контактная, L-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03393693	**ZK2053-5400-0010** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L- кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 1.00 м	под заказ
HT03393694	**ZK2053-5400-0020** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L- кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 2.00 м	под заказ
HT03393695	**ZK2053-5400-0030** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L- кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 3,00 м	под заказ
HT03393696	**ZK2053-5400-0050** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L- кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 5.00 м	под заказ
HT03393697	**ZK2053-5400-0075** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L- кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 7,50 м	под заказ
HT03393698	**ZK2053-5400-0100** Кабель силовой, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 5 x 0,75 мм?, M12, гнездо угловое 5-контактное, L- кодированное – открытый конец (5 G 0,75 мм?) 10.00 м	под заказ
HT03393700	**ZK2080-4100-0020** Кабель двигателя/датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 5- контактный, B-кодированный – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03393703	**ZK2080-4131-0005** Кабель двигателя/датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 5-контактная, B-кодировка – M8, вилка прямая 4-контактная, A-кодировка 0,50 м	под заказ
HT03393704	**ZK2080-4131-0010** Кабель двигателя/датчика, полиуретан, 5 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая 5-контактная, B-кодировка – M8, вилка прямая 4-контактная, A-кодировка 1.00 м	под заказ
HT03393708	**ZK4000-5100-2003** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, вилка, прямая, штекер, 5- контактная, A-кодировка – открытый конец 0,30 м	1 932,48 ₽
HT03393709	**ZK4000-5100-2010** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, вилка, прямая, штекер, 5- контактная, A-кодировка – открытый конец 1,00 м	1 932,48 ₽
HT03393710	**ZK4000-5100-2030** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, вилка, прямая, штекер, 5- контактная, A-кодировка – открытый конец 3,00 м	2 577,86 ₽
HT03393711	**ZK4000-5100-2050** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, вилка, прямая, штекер, 5- контактная, A-кодировка – открытый конец 5.00 м	3 222,02 ₽
HT03393712	**ZK4000-5100-2070** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, вилка, прямая, штекер, 5- контактная, A-кодировка – открытый конец 7 м	3 222,02 ₽
HT03393713	**ZK4000-5100-2080** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, вилка, прямая, штекер, 5- контактная, A-кодировка – открытый конец 8 м	4 833,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393714	**ZK4000-5100-2100** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, вилка, прямая, штекер, 5- контактная, A-кодировка – открытый конец 10.00 м	4 833,64 ₽
HT03393717	**ZK4000-5151-0001** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для цепи, M12, вилка, прямая, 5-контактная, A – M12, вилка, прямая, 5-контактная, кодировка A 0,1 м	под заказ
HT03393718	**ZK4000-5151-0005** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для цепи, M12, вилка, прямая, 5-контактная, A – M12, вилка, прямая, 5-контактная, кодировка A 0,5 м	3 076,84 ₽
HT03393719	**ZK4000-5151-0010** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для цепи, M12, вилка, прямая, 5-контактная, A – M12, вилка, прямая, 5-контактная, кодировка A 1 м	3 480,66 ₽
HT03393720	**ZK4000-5151-0020** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для цепи, M12, вилка, прямая, 5-контактная, A – M12, вилка, прямая, 5-контактная, кодировка A 2 м	4 044,30 ₽
HT03393721	**ZK4000-5151-0030** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для цепи, M12, вилка, прямая, 5-контактная, A – M12, вилка, прямая, 5-контактная, кодировка A 3 м	4 044,30 ₽
HT03393722	**ZK4000-5151-0040** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для цепи, M12, вилка, прямая, 5-контактная, A – M12, вилка, прямая, 5-контактная, кодировка A 4 м	8 557,08 ₽
HT03393723	**ZK4000-5151-0050** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для цепи, M12, вилка, прямая, 5-контактная, A – M12, вилка, прямая, 5-контактная, кодировка A 5 м	8 557,08 ₽
HT03393724	**ZK4000-5151-0100** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для цепи, M12, вилка, прямая, 5-контактная, A – M12, вилка, прямая, 5-контактная, кодировка A 10 м	8 557,08 ₽
HT03393727	**ZK4000-5152-0010** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 1,00 м	под заказ
HT03393728	**ZK4000-5152-0020** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 2.00 м	под заказ
HT03393729	**ZK4000-5152-0030** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 3,00 м	под заказ
HT03393730	**ZK4000-5152-0050** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 5.00 м	под заказ
HT03393731	**ZK4000-5152-0100** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 10.00 м	под заказ
HT03393734	**ZK4000-6100-2010** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 1 м	1 047,98 ₽
HT03393735	**ZK4000-6100-2020** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 2 м	1 249,28 ₽
HT03393736	**ZK4000-6100-2050** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 5 м	1 853,18 ₽
HT03393737	**ZK4000-6100-2100** Кабель энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, (5 x 0,25 мм?), экранированный 10 м	2 860,90 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393740	**ZK4000-6200-2010** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4- контактное, A-кодировка – открытый конец 1 м	1 047,98 ₽
HT03393741	**ZK4000-6200-2030** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4- контактное, A-кодировка – открытый конец 3 м	1 449,36 ₽
HT03393742	**ZK4000-6200-2050** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4- контактное, A-кодировка – открытый конец 5 м	1 853,18 ₽
HT03393743	**ZK4000-6200-2080** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4- контактное, A-кодировка – открытый конец 8 м	1 853,18 ₽
HT03393744	**ZK4000-6200-2100** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4- контактное, A-кодировка – открытый конец 10 м	2 859,68 ₽
HT03393747	**ZK4000-6261-0005** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4-контактное, кодировка A – M12, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 0,5 м	1 417,64 ₽
HT03393748	**ZK4000-6261-0010** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4-контактное, кодировка A – M12, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 1 м	1 518,90 ₽
HT03393749	**ZK4000-6261-0020** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4-контактное, кодировка A – M12, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 2 м	1 820,24 ₽
HT03393750	**ZK4000-6261-0100** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, гнездо, прямое, 4-контактное, кодировка A – M12, вилка, прямая 4-контактная, кодировка A 10 м	3 477,00 ₽
HT03393754	**ZK4000-6300-2050** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, штекер, прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03393755	**ZK4000-6300-2100** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, M12, штекер, прямой 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03393756	**ZK4000-6300-9001** Кабель питания, M12, штекер, угловой, штыревой, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец, 0,50 м	под заказ
HT03393757	**ZK4000-6300-9002** Кабель питания, M12, штекер, угловой, штыревой, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец, 3,00 м	под заказ
HT03393760	**ZK4000-6700-2010** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 1 м	1 932,48 ₽
HT03393761	**ZK4000-6700-2020** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 2 м	под заказ
HT03393762	**ZK4000-6700-2030** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 3 м	2 659,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393763	**ZK4000-6700-2050** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 5 м	3 383,06 ₽
HT03393764	**ZK4000-6700-2070** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 7 м	3 383,06 ₽
HT03393765	**ZK4000-6700-2100** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, A-кодировка – открытый конец 10 м	5 197,20 ₽
HT03393768	**ZK4000-6768-0005** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, экранированное, A – M 12, вилка, прямая 4-контактная, экранированное, A 0,5 м	3 002,42 ₽
HT03393769	**ZK4000-6768-0010** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, экранированное, A – M 12, вилка, прямая 4-контактная, экранированное, A 1 м	3 182,98 ₽
HT03393770	**ZK4000-6768-0020** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, экранированное, A – M 12, вилка, прямая 4-контактная, экранированное, A 2 м	3 544,10 ₽
HT03393771	**ZK4000-6768-0030** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, экранированное, A – M 12, вилка, прямая 4-контактная, экранированное, A 3 м	3 544,10 ₽
HT03393772	**ZK4000-6768-0050** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, экранированное, A – M 12, вилка, прямая 4-контактная, экранированное, A 5 м	3 544,10 ₽
HT03393773	**ZK4000-6768-0100** Кабель для двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, экранированное, A – M 12, вилка, прямая 4-контактная, экранированное, A 10 м	6 445,26 ₽
HT03393776	**ZK4000-6800-2010** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, штекер, прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 1 м	1 571,36 ₽
HT03393777	**ZK4000-6800-2020** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, штекер, прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 2 м	1 571,36 ₽
HT03393778	**ZK4000-6800-2050** Кабель для подключения двигателя 0,5 мм? с разъемом M12, подходит для кабельной цепи, штекер, прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный – открытый конец 5 м	3 383,06 ₽
HT03393781	**ZK4000-6877-0005** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 0,50 м	3 323,28 ₽
HT03393782	**ZK4000-6877-0010** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 1,00 м	3 503,84 ₽
HT03393783	**ZK4000-6877-0020** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 2.00 м	3 867,40 ₽
HT03393784	**ZK4000-6877-0030** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 3,00 м	4 229,74 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393785	**ZK4000-6877-0040** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 4.00 м	4 592,08 ₽
HT03393786	**ZK4000-6877-0050** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 5.00 м	4 955,64 ₽
HT03393787	**ZK4000-6877-0060** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 6.00 м	5 316,76 ₽
HT03393788	**ZK4000-6877-0075** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 7,50 м	5 862,10 ₽
HT03393789	**ZK4000-6877-0100** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T – M12, вилка, прямая, 4-контактная, A 10.00 м	6 767,34 ₽
HT03393792	**ZK4000-7700-0010** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T-кодированное – открытый конец 1 м	2 337,52 ₽
HT03393793	**ZK4000-7700-0030** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T-кодированное – открытый конец 3 м	2 899,94 ₽
HT03393794	**ZK4000-7700-0050** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T-кодированное – открытый конец 5 м	3 947,92 ₽
HT03393795	**ZK4000-7700-0070** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T-кодированное – открытый конец 7 м	3 947,92 ₽
HT03393796	**ZK4000-7700-0100** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, гнездо, прямое, 4-контактное, T-кодированное – открытый конец 10 м	5 962,14 ₽
HT03393799	**ZK4000-7778-0010** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, (4 x 0,75 мм ?), экранированный 1,00 м	под заказ
HT03393800	**ZK4000-7778-0020** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, (4 x 0,75 мм ?), экранированный 2.00 м	под заказ
HT03393801	**ZK4000-7778-0030** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, (4 x 0,75 мм ?), экранированный 3,00 м	под заказ
HT03393802	**ZK4000-7778-0050** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, (4 x 0,75 мм ?), экранированный 5.00 м	под заказ
HT03393803	**ZK4000-7778-0100** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с разъемом высокой мощности M12 (кодировка t), для цепи, (4 x 0,75 мм ?), экранированный 10.00 м	под заказ
HT03393804	**ZK4000-8182-0050** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, вилка, прямая, 8-контактная, A – M12, розетка, прямая, 8-контактная, кодировка A 5 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03393805	**ZK4000-8200-0050** Кабель для подключения энкодера 0,25 мм? с разъемом M12, для кабельной цепи, гнездо, прямое, 8-контактное, A- кодированное — открытый конец, 8-проводное + экран 5 м	под заказ
HT03393809	**ZK4042-0100-0050** Кабель датчика, IP67, PUR, подходит для кабельной цепи, заглушка клапана угловая, DIN конструкция C, светодиод – открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03393810	**ZK4042-0100-0100** Кабель датчика, IP67, PUR, подходит для кабельной цепи, заглушка клапана угловая, DIN конструкция C, светодиод – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03393811	**ZK4042-0100-0150** Кабель датчика, IP67, PUR, подходит для кабельной цепи, заглушка клапана угловая, DIN конструкция C, светодиод – открытый конец 15.00 м	под заказ
HT03393815	**ZK4054-6400-0010** Кабель управления, полиуретан, 3 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A – открытый конец 1,00 м	1 577,46 ₽
HT03393816	**ZK4054-6400-0030** Кабель управления, полиуретан, 3 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A – открытый конец 3,00 м	2 255,78 ₽
HT03393817	**ZK4054-6400-0050** Кабель управления, полиуретан, 3 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A – открытый конец 5.00 м	2 931,66 ₽
HT03393818	**ZK4054-6400-0100** Кабель управления, полиуретан, 3 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A – открытый конец 10.00 м	4 625,02 ₽
HT03393819	**ZK4054-6400-0200** Кабель управления, полиуретан, 3 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A – открытый конец 20.00 м	8 009,30 ₽
HT03393820	**ZK4054-6400-0250** Кабель управления, полиуретан, 3 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A – открытый конец 25.00 м	8 009,30 ₽
HT03393821	**ZK4054-6400-0300** Кабель управления, полиуретан, 3 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A – открытый конец 30.00 м	8 009,30 ₽
HT03393822	**ZK4054-6400-0600** Кабель управления, полиуретан, 3 x 0,75 мм?, подходит для кабельной цепи, M12, гнездо, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A – открытый конец 60.00 м	8 009,30 ₽
HT03393826	**ZK4500-8002-0010** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, для стационарной установки, (4 x 1,0 мм? + (2 x 0,5 мм?) + (2 x AWG26)) 1 м	81 297,49 ₽
HT03393827	**ZK4500-8002-0050** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, для стационарной установки, (4 x 1,0 мм? + (2 x 0,5 мм?) + (2 x AWG26)) 5 м	81 297,49 ₽
HT03393828	**ZK4500-8002-0080** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, для стационарной установки, (4 x 1,0 мм? + (2 x 0,5 мм?) + (2 x AWG26)) 8 м	81 297,49 ₽
HT03393829	**ZK4500-8002-0100** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, для стационарной установки, (4 x 1,0 мм? + (2 x 0,5 мм?) + (2 x AWG26)) 10 м	81 297,49 ₽
HT03393832	**ZK4500-8003-0008** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 0,8 м	32 344,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393833	**ZK4500-8003-0010** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	32 344,64 ₽
HT03393834	**ZK4500-8003-0020** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	32 344,64 ₽
HT03393835	**ZK4500-8003-0030** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	41 781,34 ₽
HT03393836	**ZK4500-8003-0040** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	41 781,34 ₽
HT03393837	**ZK4500-8003-0050** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	42 922,04 ₽
HT03393838	**ZK4500-8003-0060** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	17 515,54 ₽
HT03393839	**ZK4500-8003-0070** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	95 601,64 ₽
HT03393840	**ZK4500-8003-0080** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	88 964,84 ₽
HT03393841	**ZK4500-8003-0090** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	88 964,84 ₽
HT03393842	**ZK4500-8003-0100** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	74 860,42 ₽
HT03393843	**ZK4500-8003-0110** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	74 860,42 ₽
HT03393844	**ZK4500-8003-0120** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	74 860,42 ₽
HT03393845	**ZK4500-8003-0130** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 13 м	74 860,42 ₽
HT03393846	**ZK4500-8003-0140** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	74 860,42 ₽
HT03393847	**ZK4500-8003-0150** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	74 860,42 ₽
HT03393848	**ZK4500-8003-0160** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	74 860,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393849	**ZK4500-8003-0170** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	74 860,42 ₽
HT03393850	**ZK4500-8003-0180** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	74 860,42 ₽
HT03393851	**ZK4500-8003-0190** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 19 м	74 860,42 ₽
HT03393852	**ZK4500-8003-0200** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	146 518,34 ₽
HT03393853	**ZK4500-8003-0210** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 21 м	146 518,34 ₽
HT03393854	**ZK4500-8003-0220** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	146 518,34 ₽
HT03393855	**ZK4500-8003-0230** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 23 м	146 518,34 ₽
HT03393856	**ZK4500-8003-0240** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	146 518,34 ₽
HT03393857	**ZK4500-8003-0250** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	146 518,34 ₽
HT03393858	**ZK4500-8003-0260** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 26 м	146 518,34 ₽
HT03393859	**ZK4500-8003-0270** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 27 м	146 518,34 ₽
HT03393860	**ZK4500-8003-0280** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 28 м	146 518,34 ₽
HT03393861	**ZK4500-8003-0290** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 29 м	146 518,34 ₽
HT03393862	**ZK4500-8003-0300** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	146 518,34 ₽
HT03393863	**ZK4500-8003-0310** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 31 м	146 518,34 ₽
HT03393864	**ZK4500-8003-0320** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 32 м	146 518,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393865	**ZK4500-8003-0330** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 33 м	146 518,34 ₽
HT03393866	**ZK4500-8003-0340** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 34 м	146 518,34 ₽
HT03393867	**ZK4500-8003-0350** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	146 518,34 ₽
HT03393868	**ZK4500-8003-0360** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 36 м	146 518,34 ₽
HT03393869	**ZK4500-8003-0370** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 37 м	146 518,34 ₽
HT03393870	**ZK4500-8003-0380** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 38 м	146 518,34 ₽
HT03393871	**ZK4500-8003-0390** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 39 м	146 518,34 ₽
HT03393872	**ZK4500-8003-0400** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	146 518,34 ₽
HT03393873	**ZK4500-8003-0410** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 41 м	146 518,34 ₽
HT03393874	**ZK4500-8003-0420** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 42 м	146 518,34 ₽
HT03393875	**ZK4500-8003-0440** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 44 м	146 518,34 ₽
HT03393876	**ZK4500-8003-0450** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 45 м	146 518,34 ₽
HT03393877	**ZK4500-8003-0460** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 46 м	146 518,34 ₽
HT03393878	**ZK4500-8003-0470** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 47 м	146 518,34 ₽
HT03393879	**ZK4500-8003-0480** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 48 м	146 518,34 ₽
HT03393880	**ZK4500-8003-0500** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 50 м	146 518,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393881	**ZK4500-8003-0510** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 51 м	146 518,34 ₽
HT03393882	**ZK4500-8003-0550** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 55 м	146 518,34 ₽
HT03393883	**ZK4500-8003-0600** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 60 м	146 518,34 ₽
HT03393884	**ZK4500-8003-0630** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 63 м	146 518,34 ₽
HT03393885	**ZK4500-8003-0650** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 65 м	146 518,34 ₽
HT03393886	**ZK4500-8003-0700** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 70 м	146 518,34 ₽
HT03393887	**ZK4500-8003-0800** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 80 м	146 518,34 ₽
HT03393888	**ZK4500-8003-0850** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 85 м	146 518,34 ₽
HT03393889	**ZK4500-8003-1000** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 100 м	146 518,34 ₽
HT03393892	**ZK4500-8004-0010** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	22 139,45 ₽
HT03393893	**ZK4500-8004-0020** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	20 884,58 ₽
HT03393894	**ZK4500-8004-0030** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	24 828,45 ₽
HT03393895	**ZK4500-8004-0040** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	14 281,32 ₽
HT03393896	**ZK4500-8004-0050** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	18 531,80 ₽
HT03393897	**ZK4500-8004-0060** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	18 531,80 ₽
HT03393898	**ZK4500-8004-0070** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	14 281,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393899	**ZK4500-8004-0080** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	14 281,32 ₽
HT03393900	**ZK4500-8004-0090** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	14 281,32 ₽
HT03393901	**ZK4500-8004-0100** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	31 550,96 ₽
HT03393902	**ZK4500-8004-0110** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	31 550,96 ₽
HT03393903	**ZK4500-8004-0120** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	47 416,07 ₽
HT03393904	**ZK4500-8004-0130** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 13 м	47 416,07 ₽
HT03393905	**ZK4500-8004-0140** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	46 340,47 ₽
HT03393906	**ZK4500-8004-0150** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	50 284,34 ₽
HT03393907	**ZK4500-8004-0160** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	50 284,34 ₽
HT03393908	**ZK4500-8004-0170** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	50 284,34 ₽
HT03393909	**ZK4500-8004-0180** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	64 894,58 ₽
HT03393910	**ZK4500-8004-0190** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 19 м	64 894,58 ₽
HT03393911	**ZK4500-8004-0200** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	64 894,58 ₽
HT03393912	**ZK4500-8004-0210** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 21 м	64 894,58 ₽
HT03393913	**ZK4500-8004-0220** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	64 894,58 ₽
HT03393914	**ZK4500-8004-0230** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 23 м	92 860,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393915	**ZK4500-8004-0240** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	92 860,20 ₽
HT03393916	**ZK4500-8004-0250** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	92 860,20 ₽
HT03393917	**ZK4500-8004-0270** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 27 м	92 860,20 ₽
HT03393918	**ZK4500-8004-0280** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 28 м	128 444,66 ₽
HT03393919	**ZK4500-8004-0290** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 29 м	128 444,66 ₽
HT03393920	**ZK4500-8004-0300** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	128 444,66 ₽
HT03393921	**ZK4500-8004-0310** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 31 м	128 444,66 ₽
HT03393922	**ZK4500-8004-0320** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 32 м	128 444,66 ₽
HT03393923	**ZK4500-8004-0330** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 33 м	128 444,66 ₽
HT03393924	**ZK4500-8004-0350** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	152 376,78 ₽
HT03393925	**ZK4500-8004-0370** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 37 м	152 376,78 ₽
HT03393926	**ZK4500-8004-0400** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	152 376,78 ₽
HT03393927	**ZK4500-8004-0420** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 42 м	152 376,78 ₽
HT03393928	**ZK4500-8004-0450** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 45 м	182 135,07 ₽
HT03393929	**ZK4500-8004-0500** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 50 м	182 135,07 ₽
HT03393930	**ZK4500-8004-0530** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 53 м	182 135,07 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393931	**ZK4500-8004-0550** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 55 м	182 135,07 ₽
HT03393932	**ZK4500-8004-0600** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 60 м	182 135,07 ₽
HT03393935	**ZK4500-8022-0005** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 0,5 м	2 778,64 ₽
HT03393936	**ZK4500-8022-0008** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 0,8 м	2 778,64 ₽
HT03393937	**ZK4500-8022-0010** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	17 640,76 ₽
HT03393938	**ZK4500-8022-0015** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1,5 м	17 640,76 ₽
HT03393939	**ZK4500-8022-0016** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1,6 м	17 640,76 ₽
HT03393940	**ZK4500-8022-0020** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	17 640,76 ₽
HT03393941	**ZK4500-8022-0021** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2,1 м	17 640,76 ₽
HT03393942	**ZK4500-8022-0023** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2,3 м	17 640,76 ₽
HT03393943	**ZK4500-8022-0024** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2,4 м	17 640,76 ₽
HT03393944	**ZK4500-8022-0030** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	20 876,64 ₽
HT03393945	**ZK4500-8022-0032** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3,2 м	20 876,64 ₽
HT03393946	**ZK4500-8022-0035** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3,5 м	20 876,64 ₽
HT03393947	**ZK4500-8022-0040** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	20 876,64 ₽
HT03393948	**ZK4500-8022-0050** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	20 223,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393949	**ZK4500-8022-0060** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	20 223,94 ₽
HT03393950	**ZK4500-8022-0070** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	20 223,94 ₽
HT03393951	**ZK4500-8022-0075** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7,5 м	20 223,94 ₽
HT03393952	**ZK4500-8022-0080** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	45 713,03 ₽
HT03393953	**ZK4500-8022-0085** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 8,5 м	41 231,36 ₽
HT03393954	**ZK4500-8022-0090** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	41 231,36 ₽
HT03393955	**ZK4500-8022-0095** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 9,5 м	41 231,36 ₽
HT03393956	**ZK4500-8022-0100** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	41 231,36 ₽
HT03393957	**ZK4500-8022-0110** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	47 285,59 ₽
HT03393958	**ZK4500-8022-0120** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	47 285,59 ₽
HT03393959	**ZK4500-8022-0130** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 13 м	52 256,27 ₽
HT03393960	**ZK4500-8022-0140** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	24 843,20 ₽
HT03393961	**ZK4500-8022-0150** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	59 426,94 ₽
HT03393962	**ZK4500-8022-0160** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	59 426,94 ₽
HT03393963	**ZK4500-8022-0170** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	64 267,15 ₽
HT03393964	**ZK4500-8022-0180** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	67 045,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393965	**ZK4500-8022-0190** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 19 м	67 673,22 ₽
HT03393966	**ZK4500-8022-0200** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	42 396,60 ₽
HT03393967	**ZK4500-8022-0210** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 21 м	68 659,18 ₽
HT03393968	**ZK4500-8022-0220** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	73 051,22 ₽
HT03393969	**ZK4500-8022-0230** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 23 м	73 051,22 ₽
HT03393970	**ZK4500-8022-0240** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	73 051,22 ₽
HT03393971	**ZK4500-8022-0250** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	79 325,56 ₽
HT03393972	**ZK4500-8022-0260** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 26 м	79 325,56 ₽
HT03393973	**ZK4500-8022-0270** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 27 м	81 924,93 ₽
HT03393974	**ZK4500-8022-0280** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 28 м	85 420,63 ₽
HT03393975	**ZK4500-8022-0290** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 29 м	93 308,37 ₽
HT03393976	**ZK4500-8022-0300** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	93 308,37 ₽
HT03393977	**ZK4500-8022-0310** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 31 м	93 308,37 ₽
HT03393978	**ZK4500-8022-0320** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 32 м	93 308,37 ₽
HT03393979	**ZK4500-8022-0330** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 33 м	93 308,37 ₽
HT03393980	**ZK4500-8022-0340** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 34 м	93 308,37 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393981	**ZK4500-8022-0350** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	93 308,37 ₽
HT03393982	**ZK4500-8022-0360** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 36 м	93 308,37 ₽
HT03393983	**ZK4500-8022-0370** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 37 м	93 308,37 ₽
HT03393984	**ZK4500-8022-0380** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 38 м	93 308,37 ₽
HT03393985	**ZK4500-8022-0390** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 39 м	93 308,37 ₽
HT03393986	**ZK4500-8022-0400** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	93 308,37 ₽
HT03393987	**ZK4500-8022-0410** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 41 м	93 308,37 ₽
HT03393988	**ZK4500-8022-0420** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 42 м	93 308,37 ₽
HT03393989	**ZK4500-8022-0430** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 43 м	93 308,37 ₽
HT03393990	**ZK4500-8022-0440** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 44 м	93 308,37 ₽
HT03393991	**ZK4500-8022-0450** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 45 м	93 308,37 ₽
HT03393992	**ZK4500-8022-0460** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 46 м	93 308,37 ₽
HT03393993	**ZK4500-8022-0470** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 47 м	93 308,37 ₽
HT03393994	**ZK4500-8022-0480** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 48 м	93 308,37 ₽
HT03393995	**ZK4500-8022-0490** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 49 м	93 308,37 ₽
HT03393996	**ZK4500-8022-0500** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 50 м	93 308,37 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03393997	**ZK4500-8022-0510** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 51 м	93 308,37 ₽
HT03393998	**ZK4500-8022-0520** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 52 м	93 308,37 ₽
HT03393999	**ZK4500-8022-0530** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 53 м	93 308,37 ₽
HT03394000	**ZK4500-8022-0540** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 54 м	93 308,37 ₽
HT03394001	**ZK4500-8022-0550** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 55 м	93 308,37 ₽
HT03394002	**ZK4500-8022-0560** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 56 м	93 308,37 ₽
HT03394003	**ZK4500-8022-0570** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 57 м	93 308,37 ₽
HT03394004	**ZK4500-8022-0580** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 58 м	93 308,37 ₽
HT03394005	**ZK4500-8022-0590** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 59 м	93 308,37 ₽
HT03394006	**ZK4500-8022-0600** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 60 м	93 308,37 ₽
HT03394007	**ZK4500-8022-0610** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 61 м	93 308,37 ₽
HT03394008	**ZK4500-8022-0620** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 62 м	93 308,37 ₽
HT03394009	**ZK4500-8022-0630** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 63 м	93 308,37 ₽
HT03394010	**ZK4500-8022-0640** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 64 м	93 308,37 ₽
HT03394011	**ZK4500-8022-0650** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 65 м	93 308,37 ₽
HT03394012	**ZK4500-8022-0660** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 66 м	93 308,37 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394013	**ZK4500-8022-0670** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 67 м	93 308,37 ₽
HT03394014	**ZK4500-8022-0680** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 68 м	93 308,37 ₽
HT03394015	**ZK4500-8022-0690** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 69 м	93 308,37 ₽
HT03394016	**ZK4500-8022-0700** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 70 м	93 308,37 ₽
HT03394017	**ZK4500-8022-0710** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 71 м	93 308,37 ₽
HT03394018	**ZK4500-8022-0830** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 83 м	93 308,37 ₽
HT03394021	**ZK4500-8023-0010** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	26 621,12 ₽
HT03394022	**ZK4500-8023-0020** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	26 621,12 ₽
HT03394023	**ZK4500-8023-0030** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	45 713,03 ₽
HT03394024	**ZK4500-8023-0040** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	33 343,62 ₽
HT03394025	**ZK4500-8023-0050** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	20 304,46 ₽
HT03394026	**ZK4500-8023-0060** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	20 304,46 ₽
HT03394027	**ZK4500-8023-0065** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 6,5 м	39 438,70 ₽
HT03394028	**ZK4500-8023-0070** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	39 438,70 ₽
HT03394029	**ZK4500-8023-0080** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	39 349,06 ₽
HT03394030	**ZK4500-8023-0085** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 8,5 м	39 349,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394031	**ZK4500-8023-0090** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 9 м	39 349,06 ₽
HT03394032	**ZK4500-8023-0100** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	26 722,10 ₽
HT03394033	**ZK4500-8023-0110** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	26 722,10 ₽
HT03394034	**ZK4500-8023-0120** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	63 550,08 ₽
HT03394035	**ZK4500-8023-0130** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	31 371,69 ₽
HT03394036	**ZK4500-8023-0140** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 14 м	68 211,02 ₽
HT03394037	**ZK4500-8023-0150** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	68 211,02 ₽
HT03394038	**ZK4500-8023-0160** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 16 м	71 706,72 ₽
HT03394039	**ZK4500-8023-0170** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 17 м	71 706,72 ₽
HT03394040	**ZK4500-8023-0180** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	71 706,72 ₽
HT03394041	**ZK4500-8023-0190** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 19 м	71 706,72 ₽
HT03394042	**ZK4500-8023-0200** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	71 706,72 ₽
HT03394043	**ZK4500-8023-0210** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 21 м	71 706,72 ₽
HT03394044	**ZK4500-8023-0220** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 22 м	71 706,72 ₽
HT03394045	**ZK4500-8023-0230** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 23 м	71 706,72 ₽
HT03394046	**ZK4500-8023-0240** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 24 м	71 706,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394047	**ZK4500-8023-0250** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 26 м	71 796,35 ₽
HT03394048	**ZK4500-8023-0260** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 26 м	71 796,35 ₽
HT03394049	**ZK4500-8023-0270** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 27 м	71 796,35 ₽
HT03394050	**ZK4500-8023-0280** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 28 м	71 796,35 ₽
HT03394051	**ZK4500-8023-0290** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 29 м	71 796,35 ₽
HT03394052	**ZK4500-8023-0300** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 30 м	93 756,54 ₽
HT03394053	**ZK4500-8023-0310** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 31 м	93 756,54 ₽
HT03394054	**ZK4500-8023-0320** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 32 м	93 756,54 ₽
HT03394055	**ZK4500-8023-0330** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 33 м	93 756,54 ₽
HT03394056	**ZK4500-8023-0340** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 34 м	93 756,54 ₽
HT03394057	**ZK4500-8023-0350** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 35 м	93 756,54 ₽
HT03394058	**ZK4500-8023-0360** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 36 м	93 756,54 ₽
HT03394059	**ZK4500-8023-0370** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 37 м	93 756,54 ₽
HT03394060	**ZK4500-8023-0380** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 38 м	93 756,54 ₽
HT03394061	**ZK4500-8023-0390** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 39 м	93 756,54 ₽
HT03394062	**ZK4500-8023-0400** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 40 м	93 756,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394063	**ZK4500-8023-0410** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 41 м	93 756,54 ₽
HT03394064	**ZK4500-8023-0420** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 42 м	93 756,54 ₽
HT03394065	**ZK4500-8023-0430** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 43 м	93 756,54 ₽
HT03394066	**ZK4500-8023-0440** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 44 м	93 756,54 ₽
HT03394067	**ZK4500-8023-0450** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 45 м	93 756,54 ₽
HT03394068	**ZK4500-8023-0460** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 46 м	93 756,54 ₽
HT03394069	**ZK4500-8023-0470** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 47 м	93 756,54 ₽
HT03394070	**ZK4500-8023-0480** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 48 м	93 756,54 ₽
HT03394071	**ZK4500-8023-0490** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 49 м	93 756,54 ₽
HT03394072	**ZK4500-8023-0500** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 50 м	93 756,54 ₽
HT03394073	**ZK4500-8023-0510** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 51 м	93 756,54 ₽
HT03394074	**ZK4500-8023-0520** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 52 м	93 756,54 ₽
HT03394075	**ZK4500-8023-0530** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 53 м	93 756,54 ₽
HT03394076	**ZK4500-8023-0540** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 54 м	93 756,54 ₽
HT03394077	**ZK4500-8023-0550** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 55 м	93 756,54 ₽
HT03394078	**ZK4500-8023-0560** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 56 м	93 756,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394079	**ZK4500-8023-0570** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 57 м	93 756,54 ₽
HT03394080	**ZK4500-8023-0580** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 58 м	93 756,54 ₽
HT03394081	**ZK4500-8023-0590** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 59 м	93 756,54 ₽
HT03394082	**ZK4500-8023-0600** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 60 м	93 756,54 ₽
HT03394083	**ZK4500-8023-0610** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 61 м	93 756,54 ₽
HT03394084	**ZK4500-8023-0620** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 62 м	93 756,54 ₽
HT03394085	**ZK4500-8023-0630** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 63 м	93 756,54 ₽
HT03394086	**ZK4500-8023-0640** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 64 м	93 756,54 ₽
HT03394087	**ZK4500-8023-0650** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 65 м	93 756,54 ₽
HT03394088	**ZK4500-8023-0660** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 66 м	93 756,54 ₽
HT03394089	**ZK4500-8023-0670** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 67 м	93 756,54 ₽
HT03394090	**ZK4500-8023-0680** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 68 м	93 756,54 ₽
HT03394091	**ZK4500-8023-0690** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 69 м	93 756,54 ₽
HT03394092	**ZK4500-8023-0700** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 70 м	93 756,54 ₽
HT03394093	**ZK4500-8023-0710** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 71 м	93 756,54 ₽
HT03394094	**ZK4500-8023-0720** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 72 м	93 756,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394095	**ZK4500-8023-0730** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 73 м	93 756,54 ₽
HT03394096	**ZK4500-8023-0740** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 74 м	93 756,54 ₽
HT03394097	**ZK4500-8023-0750** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 75 м	93 756,54 ₽
HT03394098	**ZK4500-8023-0760** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 76 м	93 756,54 ₽
HT03394099	**ZK4500-8023-0770** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 77 м	93 756,54 ₽
HT03394100	**ZK4500-8023-0780** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 78 м	93 756,54 ₽
HT03394101	**ZK4500-8023-0790** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 79 м	93 756,54 ₽
HT03394102	**ZK4500-8023-0800** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 80 м	93 756,54 ₽
HT03394103	**ZK4500-8023-0810** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 81 м	93 756,54 ₽
HT03394104	**ZK4500-8023-0820** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 82 м	93 756,54 ₽
HT03394105	**ZK4500-8023-0830** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 83 м	93 756,54 ₽
HT03394106	**ZK4500-8023-0840** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 84 м	93 756,54 ₽
HT03394107	**ZK4500-8023-0850** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 85 м	93 756,54 ₽
HT03394108	**ZK4500-8023-0860** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 86 м	93 756,54 ₽
HT03394109	**ZK4500-8023-0870** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 87 м	93 756,54 ₽
HT03394110	**ZK4500-8023-0880** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 88 м	93 756,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394111	**ZK4500-8023-0890** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 89 м	93 756,54 ₽
HT03394112	**ZK4500-8023-0900** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 90 м	93 756,54 ₽
HT03394113	**ZK4500-8023-0910** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 91 м	93 756,54 ₽
HT03394114	**ZK4500-8023-0920** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 92 м	93 756,54 ₽
HT03394115	**ZK4500-8023-0930** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 93 м	93 756,54 ₽
HT03394116	**ZK4500-8023-0940** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 94 м	93 756,54 ₽
HT03394117	**ZK4500-8023-0950** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 95 м	93 756,54 ₽
HT03394120	**ZK4500-8024-0008** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 0,8 м	26 890,02 ₽
HT03394121	**ZK4500-8024-0010** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	26 890,02 ₽
HT03394122	**ZK4500-8024-0020** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	26 890,02 ₽
HT03394123	**ZK4500-8024-0030** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	26 890,02 ₽
HT03394124	**ZK4500-8024-0040** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	26 890,02 ₽
HT03394125	**ZK4500-8024-0050** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	23 366,66 ₽
HT03394126	**ZK4500-8024-0060** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	23 366,66 ₽
HT03394127	**ZK4500-8024-0070** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	23 366,66 ₽
HT03394128	**ZK4500-8024-0080** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	23 366,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394129	**ZK4500-8024-0090** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	23 366,66 ₽
HT03394130	**ZK4500-8024-0100** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	23 366,66 ₽
HT03394131	**ZK4500-8024-0110** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	46 340,47 ₽
HT03394132	**ZK4500-8024-0120** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	46 340,47 ₽
HT03394133	**ZK4500-8024-0130** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 13 м	46 340,47 ₽
HT03394134	**ZK4500-8024-0140** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	49 029,47 ₽
HT03394135	**ZK4500-8024-0150** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	72 065,25 ₽
HT03394136	**ZK4500-8024-0160** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	54 945,27 ₽
HT03394137	**ZK4500-8024-0170** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	56 648,31 ₽
HT03394138	**ZK4500-8024-0175** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 17,5 м	56 648,31 ₽
HT03394139	**ZK4500-8024-0180** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	58 530,61 ₽
HT03394140	**ZK4500-8024-0190** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 19 м	60 144,01 ₽
HT03394141	**ZK4500-8024-0200** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	60 144,01 ₽
HT03394142	**ZK4500-8024-0210** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 21 м	60 144,01 ₽
HT03394143	**ZK4500-8024-0220** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	69 645,15 ₽
HT03394144	**ZK4500-8024-0225** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 22,5 м	69 645,15 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394145	**ZK4500-8024-0230** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 23 м	69 645,15 ₽
HT03394146	**ZK4500-8024-0240** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	68 659,18 ₽
HT03394147	**ZK4500-8024-0250** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	68 659,18 ₽
HT03394148	**ZK4500-8024-0260** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 26 м	68 659,18 ₽
HT03394149	**ZK4500-8024-0270** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 27 м	68 659,18 ₽
HT03394150	**ZK4500-8024-0280** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 28 м	68 659,18 ₽
HT03394151	**ZK4500-8024-0290** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 29 м	68 659,18 ₽
HT03394152	**ZK4500-8024-0300** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	68 659,18 ₽
HT03394153	**ZK4500-8024-0310** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 31 м	68 659,18 ₽
HT03394154	**ZK4500-8024-0320** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 32 м	68 659,18 ₽
HT03394155	**ZK4500-8024-0330** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 33 м	68 659,18 ₽
HT03394156	**ZK4500-8024-0340** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 34 м	68 659,18 ₽
HT03394157	**ZK4500-8024-0350** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	68 659,18 ₽
HT03394158	**ZK4500-8024-0360** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 36 м	68 659,18 ₽
HT03394159	**ZK4500-8024-0400** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	68 659,18 ₽
HT03394160	**ZK4500-8024-0450** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 45 м	68 659,18 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394161	**ZK4500-8024-0500** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 50 м	68 659,18 ₽
HT03394164	**ZK4500-8025-0006** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 0,6 м	60 681,81 ₽
HT03394165	**ZK4500-8025-0010** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	60 681,81 ₽
HT03394166	**ZK4500-8025-0012** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 1,2 м	60 681,81 ₽
HT03394167	**ZK4500-8025-0020** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	60 681,81 ₽
HT03394168	**ZK4500-8025-0030** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	60 681,81 ₽
HT03394169	**ZK4500-8025-0040** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	60 681,81 ₽
HT03394170	**ZK4500-8025-0050** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	60 681,81 ₽
HT03394171	**ZK4500-8025-0060** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	60 681,81 ₽
HT03394172	**ZK4500-8025-0070** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	60 681,81 ₽
HT03394173	**ZK4500-8025-0080** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	61 757,41 ₽
HT03394174	**ZK4500-8025-0090** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	61 757,41 ₽
HT03394175	**ZK4500-8025-0100** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	129 968,43 ₽
HT03394176	**ZK4500-8025-0110** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	129 968,43 ₽
HT03394177	**ZK4500-8025-0120** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	129 968,43 ₽
HT03394178	**ZK4500-8025-0130** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 13 м	152 018,25 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394179	**ZK4500-8025-0140** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	152 018,25 ₽
HT03394180	**ZK4500-8025-0150** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	152 018,25 ₽
HT03394181	**ZK4500-8025-0160** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	152 018,25 ₽
HT03394182	**ZK4500-8025-0170** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	152 018,25 ₽
HT03394183	**ZK4500-8025-0180** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	184 913,70 ₽
HT03394184	**ZK4500-8025-0190** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 19 м	184 913,70 ₽
HT03394185	**ZK4500-8025-0200** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	184 913,70 ₽
HT03394186	**ZK4500-8025-0210** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 21 м	184 913,70 ₽
HT03394187	**ZK4500-8025-0220** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	184 913,70 ₽
HT03394188	**ZK4500-8025-0230** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 23 м	233 674,27 ₽
HT03394189	**ZK4500-8025-0240** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	233 674,27 ₽
HT03394190	**ZK4500-8025-0250** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	233 674,27 ₽
HT03394191	**ZK4500-8025-0260** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 26 м	246 133,32 ₽
HT03394192	**ZK4500-8025-0270** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 27 м	246 133,32 ₽
HT03394193	**ZK4500-8025-0290** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 29 м	246 133,32 ₽
HT03394194	**ZK4500-8025-0300** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	246 133,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394195	**ZK4500-8025-0310** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 31 м	246 133,32 ₽
HT03394196	**ZK4500-8025-0320** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 32 м	246 133,32 ₽
HT03394197	**ZK4500-8025-0330** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 33 м	246 133,32 ₽
HT03394198	**ZK4500-8025-0340** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 34 м	246 133,32 ₽
HT03394199	**ZK4500-8025-0350** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	326 355,21 ₽
HT03394200	**ZK4500-8025-0360** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 36 м	326 355,21 ₽
HT03394201	**ZK4500-8025-0370** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 37 м	326 355,21 ₽
HT03394202	**ZK4500-8025-0380** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 38 м	326 355,21 ₽
HT03394203	**ZK4500-8025-0390** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 39 м	326 355,21 ₽
HT03394204	**ZK4500-8025-0400** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	326 355,21 ₽
HT03394205	**ZK4500-8025-0450** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 45 м	326 355,21 ₽
HT03394206	**ZK4500-8025-0460** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 46 м	326 355,21 ₽
HT03394207	**ZK4500-8025-0500** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 50 м	350 197,69 ₽
HT03394208	**ZK4500-8025-0550** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 55 м	350 197,69 ₽
HT03394209	**ZK4500-8025-0600** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 60 м	350 197,69 ₽
HT03394210	**ZK4500-8025-0650** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 65 м	350 197,69 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394213	**ZK4500-8027-0010** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	36 570,43 ₽
HT03394214	**ZK4500-8027-0020** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	42 217,33 ₽
HT03394215	**ZK4500-8027-0030** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	42 217,33 ₽
HT03394216	**ZK4500-8027-0040** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	42 217,33 ₽
HT03394217	**ZK4500-8027-0050** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	42 217,33 ₽
HT03394218	**ZK4500-8027-0055** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 5,5 м	42 217,33 ₽
HT03394219	**ZK4500-8027-0060** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	42 217,33 ₽
HT03394220	**ZK4500-8027-0065** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 6,5 м	43 113,67 ₽
HT03394221	**ZK4500-8027-0070** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	43 113,67 ₽
HT03394222	**ZK4500-8027-0075** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 7,5 м	43 113,67 ₽
HT03394223	**ZK4500-8027-0080** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	60 412,91 ₽
HT03394224	**ZK4500-8027-0090** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 9 м	65 253,12 ₽
HT03394225	**ZK4500-8027-0100** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	58 351,34 ₽
HT03394226	**ZK4500-8027-0110** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	58 351,34 ₽
HT03394227	**ZK4500-8027-0120** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	89 991,93 ₽
HT03394228	**ZK4500-8027-0130** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	89 991,93 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394229	**ZK4500-8027-0140** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 14 м	89 991,93 ₽
HT03394230	**ZK4500-8027-0150** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	89 991,93 ₽
HT03394231	**ZK4500-8027-0160** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 16 м	146 192,08 ₽
HT03394232	**ZK4500-8027-0170** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 17 м	146 192,08 ₽
HT03394233	**ZK4500-8027-0180** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	146 192,08 ₽
HT03394234	**ZK4500-8027-0190** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 19 м	146 192,08 ₽
HT03394235	**ZK4500-8027-0200** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	124 500,79 ₽
HT03394236	**ZK4500-8027-0210** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 21 м	124 500,79 ₽
HT03394237	**ZK4500-8027-0220** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 22 м	124 500,79 ₽
HT03394238	**ZK4500-8027-0230** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 23 м	124 500,79 ₽
HT03394239	**ZK4500-8027-0240** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 24 м	100 389,41 ₽
HT03394240	**ZK4500-8027-0250** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 25 м	141 979,31 ₽
HT03394241	**ZK4500-8027-0260** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 26 м	141 979,31 ₽
HT03394242	**ZK4500-8027-0270** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 27 м	141 979,31 ₽
HT03394243	**ZK4500-8027-0280** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 28 м	151 838,98 ₽
HT03394244	**ZK4500-8027-0290** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 29 м	151 838,98 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394245	**ZK4500-8027-0300** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 30 м	151 838,98 ₽
HT03394246	**ZK4500-8027-0320** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 32 м	151 838,98 ₽
HT03394247	**ZK4500-8027-0330** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 33 м	151 838,98 ₽
HT03394248	**ZK4500-8027-0350** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 35 м	201 047,72 ₽
HT03394249	**ZK4500-8027-0360** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 36 м	201 047,72 ₽
HT03394250	**ZK4500-8027-0370** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 37 м	201 047,72 ₽
HT03394251	**ZK4500-8027-0380** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 38 м	201 047,72 ₽
HT03394252	**ZK4500-8027-0400** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 40 м	201 047,72 ₽
HT03394253	**ZK4500-8027-0500** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 50 м	201 047,72 ₽
HT03394254	**ZK4500-8027-0540** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 54 м	201 047,72 ₽
HT03394255	**ZK4500-8027-0560** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 56 м	201 047,72 ₽
HT03394256	**ZK4500-8027-0600** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 60 м	201 047,72 ₽
HT03394257	**ZK4500-8027-0650** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 65 м	201 047,72 ₽
HT03394260	**ZK4500-8062-0020** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	57 365,38 ₽
HT03394261	**ZK4500-8062-0030** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	57 365,38 ₽
HT03394262	**ZK4500-8062-0040** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	57 365,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394263	**ZK4500-8062-0050** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	22 035,64 ₽
HT03394264	**ZK4500-8062-0060** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	22 035,64 ₽
HT03394265	**ZK4500-8062-0070** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	22 035,64 ₽
HT03394266	**ZK4500-8062-0080** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	84 793,20 ₽
HT03394267	**ZK4500-8062-0090** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	84 793,20 ₽
HT03394268	**ZK4500-8062-0100** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	84 793,20 ₽
HT03394269	**ZK4500-8062-0110** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	1 168,76 ₽
HT03394270	**ZK4500-8062-0150** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	1 168,76 ₽
HT03394271	**ZK4500-8062-0200** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	121 363,62 ₽
HT03394272	**ZK4500-8062-0250** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	139 648,84 ₽
HT03394273	**ZK4500-8062-0400** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	139 648,84 ₽
HT03394274	**ZK4500-8062-1000** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 100 м	139 648,84 ₽
HT03394277	**ZK4500-8063-0020** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	43 830,73 ₽
HT03394278	**ZK4500-8063-0030** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	46 340,47 ₽
HT03394279	**ZK4500-8063-0050** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	23 043,36 ₽
HT03394280	**ZK4500-8063-0070** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	23 043,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394281	**ZK4500-8063-0150** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	86 316,96 ₽
HT03394282	**ZK4500-8063-0200** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	103 436,94 ₽
HT03394283	**ZK4500-8063-0400** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 40 м	103 436,94 ₽
HT03394284	**ZK4500-8063-0500** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 50 м	103 436,94 ₽
HT03394285	**ZK4500-8063-1000** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 100 м	103 436,94 ₽
HT03394288	**ZK4500-8064-0030** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	61 757,41 ₽
HT03394289	**ZK4500-8064-0050** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	26 991,28 ₽
HT03394290	**ZK4500-8064-0100** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	79 684,09 ₽
HT03394291	**ZK4500-8064-0150** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	96 983,34 ₽
HT03394292	**ZK4500-8064-0200** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	115 627,09 ₽
HT03394296	**ZK4501-8003-0010** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	44 547,80 ₽
HT03394297	**ZK4501-8003-0020** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	44 547,80 ₽
HT03394298	**ZK4501-8003-0030** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	44 547,80 ₽
HT03394299	**ZK4501-8003-0035** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3,5 м	44 547,80 ₽
HT03394300	**ZK4501-8003-0040** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	44 547,80 ₽
HT03394301	**ZK4501-8003-0045** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4,5 м	44 547,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394302	**ZK4501-8003-0050** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	44 547,80 ₽
HT03394303	**ZK4501-8003-0060** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	44 547,80 ₽
HT03394304	**ZK4501-8003-0070** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	48 043,50 ₽
HT03394305	**ZK4501-8003-0080** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	50 463,60 ₽
HT03394306	**ZK4501-8003-0100** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	59 785,48 ₽
HT03394307	**ZK4501-8003-0120** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	64 087,88 ₽
HT03394308	**ZK4501-8003-0150** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	56 469,04 ₽
HT03394309	**ZK4501-8003-0170** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	56 469,04 ₽
HT03394310	**ZK4501-8003-0200** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	69 196,98 ₽
HT03394311	**ZK4501-8003-0220** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	69 196,98 ₽
HT03394312	**ZK4501-8003-0240** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	95 907,74 ₽
HT03394313	**ZK4501-8003-0300** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	109 263,11 ₽
HT03394314	**ZK4501-8003-0380** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 38 м	109 263,11 ₽
HT03394315	**ZK4501-8003-0400** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	109 263,11 ₽
HT03394316	**ZK4501-8003-0450** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 45 м	109 263,11 ₽
HT03394317	**ZK4501-8003-0600** Кабель двигателя удлинительный 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 60 м	109 263,11 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394320	**ZK4501-8004-0020** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	41 321,00 ₽
HT03394321	**ZK4501-8004-0050** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	36 391,16 ₽
HT03394322	**ZK4501-8004-0060** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	49 656,90 ₽
HT03394323	**ZK4501-8004-0070** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	52 435,54 ₽
HT03394324	**ZK4501-8004-0080** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	52 435,54 ₽
HT03394325	**ZK4501-8004-0090** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	58 530,61 ₽
HT03394326	**ZK4501-8004-0100** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	58 530,61 ₽
HT03394327	**ZK4501-8004-0120** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	58 530,61 ₽
HT03394328	**ZK4501-8004-0170** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	58 530,61 ₽
HT03394329	**ZK4501-8004-0200** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	75 112,79 ₽
HT03394330	**ZK4501-8004-0300** Кабель двигателя удлинительный 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	75 112,79 ₽
HT03394333	**ZK4501-8022-0005** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 0,5 м	16 701,31 ₽
HT03394334	**ZK4501-8022-0010** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	16 701,31 ₽
HT03394335	**ZK4501-8022-0013** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1,3 м	16 701,31 ₽
HT03394336	**ZK4501-8022-0015** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1,5 м	16 701,31 ₽
HT03394337	**ZK4501-8022-0017** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1,7 м	16 701,31 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394338	**ZK4501-8022-0018** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1,8 м	16 701,31 ₽
HT03394339	**ZK4501-8022-0019** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1,9 м	16 701,31 ₽
HT03394340	**ZK4501-8022-0020** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	22 755,54 ₽
HT03394341	**ZK4501-8022-0025** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2,5 м	22 755,54 ₽
HT03394342	**ZK4501-8022-0028** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2,8 м	22 755,54 ₽
HT03394343	**ZK4501-8022-0030** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	14 251,71 ₽
HT03394344	**ZK4501-8022-0035** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3,5 м	95 719,39 ₽
HT03394345	**ZK4501-8022-0037** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3,7 м	95 719,39 ₽
HT03394346	**ZK4501-8022-0038** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3,8 м	95 719,39 ₽
HT03394347	**ZK4501-8022-0039** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3,9 м	95 719,39 ₽
HT03394348	**ZK4501-8022-0040** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	95 719,39 ₽
HT03394349	**ZK4501-8022-0050** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	35 907,82 ₽
HT03394350	**ZK4501-8022-0060** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	53 548,58 ₽
HT03394351	**ZK4501-8022-0065** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6,5 м	53 548,58 ₽
HT03394352	**ZK4501-8022-0070** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	53 548,58 ₽
HT03394353	**ZK4501-8022-0080** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	53 548,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394354	**ZK4501-8022-0090** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	53 548,58 ₽
HT03394355	**ZK4501-8022-0100** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	53 548,58 ₽
HT03394356	**ZK4501-8022-0110** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	53 548,58 ₽
HT03394357	**ZK4501-8022-0120** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	53 548,58 ₽
HT03394358	**ZK4501-8022-0130** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 13 м	53 548,58 ₽
HT03394359	**ZK4501-8022-0140** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	53 548,58 ₽
HT03394360	**ZK4501-8022-0150** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	66 074,57 ₽
HT03394361	**ZK4501-8022-0160** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	66 074,57 ₽
HT03394362	**ZK4501-8022-0170** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	66 074,57 ₽
HT03394363	**ZK4501-8022-0180** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	66 074,57 ₽
HT03394364	**ZK4501-8022-0190** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 19 м	66 074,57 ₽
HT03394365	**ZK4501-8022-0200** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	66 074,57 ₽
HT03394366	**ZK4501-8022-0210** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 21 м	66 074,57 ₽
HT03394367	**ZK4501-8022-0220** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	66 074,57 ₽
HT03394368	**ZK4501-8022-0230** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 23 м	66 074,57 ₽
HT03394369	**ZK4501-8022-0240** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	66 074,57 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394370	**ZK4501-8022-0250** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	106 125,95 ₽
HT03394371	**ZK4501-8022-0260** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 26 м	106 125,95 ₽
HT03394372	**ZK4501-8022-0270** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 27 м	106 125,95 ₽
HT03394373	**ZK4501-8022-0280** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 28 м	106 125,95 ₽
HT03394374	**ZK4501-8022-0290** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 29 м	106 125,95 ₽
HT03394375	**ZK4501-8022-0300** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	165 911,42 ₽
HT03394376	**ZK4501-8022-0310** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 31 м	165 911,42 ₽
HT03394377	**ZK4501-8022-0320** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 32 м	165 911,42 ₽
HT03394378	**ZK4501-8022-0330** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 33 м	165 911,42 ₽
HT03394379	**ZK4501-8022-0340** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 34 м	165 911,42 ₽
HT03394380	**ZK4501-8022-0350** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	165 911,42 ₽
HT03394381	**ZK4501-8022-0360** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 36 м	165 911,42 ₽
HT03394382	**ZK4501-8022-0370** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 37 м	165 911,42 ₽
HT03394383	**ZK4501-8022-0380** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 38 м	165 911,42 ₽
HT03394384	**ZK4501-8022-0390** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 39 м	165 911,42 ₽
HT03394385	**ZK4501-8022-0400** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	165 911,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394386	**ZK4501-8022-0410** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 41 м	165 911,42 ₽
HT03394387	**ZK4501-8022-0420** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 42 м	165 911,42 ₽
HT03394388	**ZK4501-8022-0430** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 43 м	165 911,42 ₽
HT03394389	**ZK4501-8022-0440** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 44 м	165 911,42 ₽
HT03394390	**ZK4501-8022-0450** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 45 м	165 911,42 ₽
HT03394391	**ZK4501-8022-0460** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 46 м	165 911,42 ₽
HT03394392	**ZK4501-8022-0470** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 47 м	165 911,42 ₽
HT03394393	**ZK4501-8022-0480** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 48 м	165 911,42 ₽
HT03394394	**ZK4501-8022-0490** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 49 м	165 911,42 ₽
HT03394395	**ZK4501-8022-0500** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 50 м	165 911,42 ₽
HT03394396	**ZK4501-8022-0510** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 51 м	165 911,42 ₽
HT03394397	**ZK4501-8022-0520** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 52 м	165 911,42 ₽
HT03394398	**ZK4501-8022-0530** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 53 м	165 911,42 ₽
HT03394399	**ZK4501-8022-0540** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 54 м	165 911,42 ₽
HT03394400	**ZK4501-8022-0550** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 55 м	165 911,42 ₽
HT03394401	**ZK4501-8022-0560** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 56 м	165 911,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394402	**ZK4501-8022-0570** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 57 м	165 911,42 ₽
HT03394403	**ZK4501-8022-0580** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 58 м	165 911,42 ₽
HT03394404	**ZK4501-8022-0590** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 59 м	165 911,42 ₽
HT03394405	**ZK4501-8022-0600** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 60 м	165 911,42 ₽
HT03394406	**ZK4501-8022-0610** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 61 м	165 911,42 ₽
HT03394407	**ZK4501-8022-0620** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 62 м	165 911,42 ₽
HT03394408	**ZK4501-8022-0630** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 63 м	165 911,42 ₽
HT03394409	**ZK4501-8022-0640** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 64 м	165 911,42 ₽
HT03394410	**ZK4501-8022-0650** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 65 м	165 911,42 ₽
HT03394411	**ZK4501-8022-0660** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 66 м	165 911,42 ₽
HT03394412	**ZK4501-8022-0670** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 67 м	165 911,42 ₽
HT03394413	**ZK4501-8022-0680** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 68 м	165 911,42 ₽
HT03394414	**ZK4501-8022-0690** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 69 м	165 911,42 ₽
HT03394415	**ZK4501-8022-0700** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 70 м	165 911,42 ₽
HT03394416	**ZK4501-8022-0710** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 71 м	165 911,42 ₽
HT03394417	**ZK4501-8022-0720** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 72 м	165 911,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394418	**ZK4501-8022-0730** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 73 м	165 911,42 ₽
HT03394419	**ZK4501-8022-0740** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 74 м	165 911,42 ₽
HT03394420	**ZK4501-8022-0750** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 75 м	165 911,42 ₽
HT03394421	**ZK4501-8022-0760** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 76 м	165 911,42 ₽
HT03394422	**ZK4501-8022-0770** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 77 м	165 911,42 ₽
HT03394423	**ZK4501-8022-0780** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 78 м	165 911,42 ₽
HT03394424	**ZK4501-8022-0790** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 79 м	165 911,42 ₽
HT03394425	**ZK4501-8022-0800** Кабель двигателя удлинительный 1 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, высокогибкий, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 80 м	165 911,42 ₽
HT03394428	**ZK4501-8023-0005** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 0,5 м	7 411,21 ₽
HT03394429	**ZK4501-8023-0010** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	7 411,21 ₽
HT03394430	**ZK4501-8023-0020** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	7 411,21 ₽
HT03394431	**ZK4501-8023-0022** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 2,2 м	7 411,21 ₽
HT03394432	**ZK4501-8023-0027** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 2,7 м	7 411,21 ₽
HT03394433	**ZK4501-8023-0030** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	7 411,21 ₽
HT03394434	**ZK4501-8023-0038** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 3,8 м	7 411,21 ₽
HT03394435	**ZK4501-8023-0040** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	7 411,21 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394436	**ZK4501-8023-0041** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4,1 м	32 985,09 ₽
HT03394437	**ZK4501-8023-0044** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4,4 м	32 985,09 ₽
HT03394438	**ZK4501-8023-0050** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	32 985,09 ₽
HT03394439	**ZK4501-8023-0060** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	32 985,09 ₽
HT03394440	**ZK4501-8023-0070** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	32 985,09 ₽
HT03394441	**ZK4501-8023-0075** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7,5 м	32 985,09 ₽
HT03394442	**ZK4501-8023-0080** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	32 985,09 ₽
HT03394443	**ZK4501-8023-0090** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 9 м	32 985,09 ₽
HT03394444	**ZK4501-8023-0100** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	43 840,94 ₽
HT03394445	**ZK4501-8023-0110** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	43 840,94 ₽
HT03394446	**ZK4501-8023-0120** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	43 840,94 ₽
HT03394447	**ZK4501-8023-0130** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	43 840,94 ₽
HT03394448	**ZK4501-8023-0140** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 14 м	43 840,94 ₽
HT03394449	**ZK4501-8023-0150** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	43 840,94 ₽
HT03394450	**ZK4501-8023-0160** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 16 м	43 840,94 ₽
HT03394451	**ZK4501-8023-0170** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 17 м	43 840,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394452	**ZK4501-8023-0180** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	43 840,94 ₽
HT03394453	**ZK4501-8023-0190** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 19 м	43 840,94 ₽
HT03394454	**ZK4501-8023-0200** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	65 552,65 ₽
HT03394455	**ZK4501-8023-0210** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 21 м	65 552,65 ₽
HT03394456	**ZK4501-8023-0220** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 22 м	65 552,65 ₽
HT03394457	**ZK4501-8023-0230** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 23 м	65 552,65 ₽
HT03394458	**ZK4501-8023-0240** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 24 м	65 552,65 ₽
HT03394459	**ZK4501-8023-0250** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 25 м	65 552,65 ₽
HT03394460	**ZK4501-8023-0260** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 26 м	65 552,65 ₽
HT03394461	**ZK4501-8023-0270** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 27 м	65 552,65 ₽
HT03394462	**ZK4501-8023-0280** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 28 м	65 552,65 ₽
HT03394463	**ZK4501-8023-0290** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 29 м	65 552,65 ₽
HT03394464	**ZK4501-8023-0300** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 30 м	65 552,65 ₽
HT03394465	**ZK4501-8023-0310** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 31 м	65 552,65 ₽
HT03394466	**ZK4501-8023-0320** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 32 м	65 552,65 ₽
HT03394467	**ZK4501-8023-0330** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 33 м	65 552,65 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394468	**ZK4501-8023-0340** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 34 м	65 552,65 ₽
HT03394469	**ZK4501-8023-0350** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 35 м	65 552,65 ₽
HT03394470	**ZK4501-8023-0360** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 36 м	65 552,65 ₽
HT03394471	**ZK4501-8023-0370** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 37 м	65 552,65 ₽
HT03394472	**ZK4501-8023-0380** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 38 м	65 552,65 ₽
HT03394473	**ZK4501-8023-0390** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 39 м	65 552,65 ₽
HT03394474	**ZK4501-8023-0400** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 40 м	65 552,65 ₽
HT03394475	**ZK4501-8023-0410** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 41 м	под заказ
HT03394476	**ZK4501-8023-0420** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 42 м	под заказ
HT03394477	**ZK4501-8023-0430** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 43 м	под заказ
HT03394478	**ZK4501-8023-0440** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 44 м	под заказ
HT03394479	**ZK4501-8023-0450** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 45 м	под заказ
HT03394480	**ZK4501-8023-0460** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 46 м	под заказ
HT03394481	**ZK4501-8023-0470** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 47 м	под заказ
HT03394482	**ZK4501-8023-0480** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 48 м	под заказ
HT03394483	**ZK4501-8023-0490** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 49 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03394484	**ZK4501-8023-0500** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 50 м	под заказ
HT03394485	**ZK4501-8023-0510** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 51 м	под заказ
HT03394486	**ZK4501-8023-0520** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 52 м	под заказ
HT03394487	**ZK4501-8023-0530** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 53 м	под заказ
HT03394488	**ZK4501-8023-0540** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 54 м	под заказ
HT03394489	**ZK4501-8023-0550** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 55 м	под заказ
HT03394490	**ZK4501-8023-0560** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 56 м	под заказ
HT03394491	**ZK4501-8023-0570** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 57 м	под заказ
HT03394492	**ZK4501-8023-0580** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 58 м	под заказ
HT03394493	**ZK4501-8023-0590** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 59 м	под заказ
HT03394494	**ZK4501-8023-0600** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 60 м	под заказ
HT03394495	**ZK4501-8023-0610** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 61 м	под заказ
HT03394496	**ZK4501-8023-0620** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 62 м	под заказ
HT03394497	**ZK4501-8023-0630** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 63 м	под заказ
HT03394498	**ZK4501-8023-0640** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 64 м	под заказ
HT03394499	**ZK4501-8023-0650** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 65 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03394500	**ZK4501-8023-0660** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 66 м	под заказ
HT03394501	**ZK4501-8023-0670** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 67 м	под заказ
HT03394502	**ZK4501-8023-0680** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 68 м	под заказ
HT03394503	**ZK4501-8023-0690** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 69 м	под заказ
HT03394504	**ZK4501-8023-0700** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 70 м	под заказ
HT03394505	**ZK4501-8023-0710** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 71 м	под заказ
HT03394506	**ZK4501-8023-0720** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 72 м	под заказ
HT03394507	**ZK4501-8023-0730** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 73 м	под заказ
HT03394508	**ZK4501-8023-0740** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 74 м	под заказ
HT03394509	**ZK4501-8023-0750** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 75 м	под заказ
HT03394510	**ZK4501-8023-0760** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 76 м	под заказ
HT03394511	**ZK4501-8023-0770** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 77 м	под заказ
HT03394512	**ZK4501-8023-0780** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 78 м	под заказ
HT03394513	**ZK4501-8023-0790** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 79 м	под заказ
HT03394514	**ZK4501-8023-0800** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 80 м	под заказ
HT03394515	**ZK4501-8023-0810** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 81 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03394516	**ZK4501-8023-0820** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 82 м	под заказ
HT03394517	**ZK4501-8023-0830** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 83 м	под заказ
HT03394518	**ZK4501-8023-0840** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 84 м	под заказ
HT03394519	**ZK4501-8023-0850** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 85 м	под заказ
HT03394520	**ZK4501-8023-0860** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 86 м	под заказ
HT03394521	**ZK4501-8023-0870** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 87 м	под заказ
HT03394522	**ZK4501-8023-0880** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 88 м	под заказ
HT03394523	**ZK4501-8023-0890** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 89 м	под заказ
HT03394524	**ZK4501-8023-0900** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 90 м	под заказ
HT03394525	**ZK4501-8023-0910** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 91 м	под заказ
HT03394526	**ZK4501-8023-0920** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 92 м	под заказ
HT03394527	**ZK4501-8023-0930** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 93 м	под заказ
HT03394530	**ZK4501-8024-0008** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 0,8 м	35 699,05 ₽
HT03394531	**ZK4501-8024-0010** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	35 699,05 ₽
HT03394532	**ZK4501-8024-0020** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	35 699,05 ₽
HT03394533	**ZK4501-8024-0030** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	35 699,05 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394534	**ZK4501-8024-0040** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	35 699,05 ₽
HT03394535	**ZK4501-8024-0050** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	35 699,05 ₽
HT03394536	**ZK4501-8024-0060** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	49 268,87 ₽
HT03394537	**ZK4501-8024-0070** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	49 268,87 ₽
HT03394538	**ZK4501-8024-0075** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 7,5 м	49 268,87 ₽
HT03394539	**ZK4501-8024-0080** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	49 268,87 ₽
HT03394540	**ZK4501-8024-0090** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 9 м	49 268,87 ₽
HT03394541	**ZK4501-8024-0100** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	49 268,87 ₽
HT03394542	**ZK4501-8024-0110** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	49 268,87 ₽
HT03394543	**ZK4501-8024-0120** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	49 268,87 ₽
HT03394544	**ZK4501-8024-0130** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	49 268,87 ₽
HT03394545	**ZK4501-8024-0140** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 14 м	76 408,50 ₽
HT03394546	**ZK4501-8024-0150** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	76 408,50 ₽
HT03394547	**ZK4501-8024-0200** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	76 408,50 ₽
HT03394548	**ZK4501-8024-0210** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 21 м	76 408,50 ₽
HT03394549	**ZK4501-8024-0250** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 25 м	76 408,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394550	**ZK4501-8024-0300** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 30 м	76 408,50 ₽
HT03394551	**ZK4501-8024-0320** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 32 м	76 408,50 ₽
HT03394552	**ZK4501-8024-0350** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 35 м	76 408,50 ₽
HT03394553	**ZK4501-8024-0400** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 40 м	76 408,50 ₽
HT03394556	**ZK4501-8025-0010** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	под заказ
HT03394557	**ZK4501-8025-0020** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	под заказ
HT03394558	**ZK4501-8025-0030** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	под заказ
HT03394559	**ZK4501-8025-0040** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	под заказ
HT03394560	**ZK4501-8025-0050** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	под заказ
HT03394561	**ZK4501-8025-0060** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	под заказ
HT03394562	**ZK4501-8025-0070** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	под заказ
HT03394563	**ZK4501-8025-0080** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	под заказ
HT03394564	**ZK4501-8025-0090** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	под заказ
HT03394565	**ZK4501-8025-0100** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	под заказ
HT03394566	**ZK4501-8025-0110** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	под заказ
HT03394567	**ZK4501-8025-0120** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03394568	**ZK4501-8025-0130** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 13 м	под заказ
HT03394569	**ZK4501-8025-0140** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	под заказ
HT03394570	**ZK4501-8025-0150** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	под заказ
HT03394571	**ZK4501-8025-0160** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	под заказ
HT03394572	**ZK4501-8025-0170** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	под заказ
HT03394573	**ZK4501-8025-0180** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	под заказ
HT03394574	**ZK4501-8025-0210** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 21 м	под заказ
HT03394575	**ZK4501-8025-0220** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	под заказ
HT03394576	**ZK4501-8025-0230** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 23 м	под заказ
HT03394577	**ZK4501-8025-0240** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	под заказ
HT03394578	**ZK4501-8025-0250** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	под заказ
HT03394579	**ZK4501-8025-0270** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 27 м	под заказ
HT03394580	**ZK4501-8025-0280** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 28 м	под заказ
HT03394581	**ZK4501-8025-0350** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	под заказ
HT03394582	**ZK4501-8025-0450** Кабель для двигателя 4 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 x OD), (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 45 м	под заказ
HT03394585	**ZK4501-8027-0010** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03394586	**ZK4501-8027-0020** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	под заказ
HT03394587	**ZK4501-8027-0030** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	под заказ
HT03394588	**ZK4501-8027-0040** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	под заказ
HT03394589	**ZK4501-8027-0050** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	под заказ
HT03394590	**ZK4501-8027-0060** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	под заказ
HT03394591	**ZK4501-8027-0070** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	под заказ
HT03394592	**ZK4501-8027-0080** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	под заказ
HT03394593	**ZK4501-8027-0100** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	под заказ
HT03394594	**ZK4501-8027-0110** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	под заказ
HT03394595	**ZK4501-8027-0120** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	под заказ
HT03394596	**ZK4501-8027-0130** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	под заказ
HT03394597	**ZK4501-8027-0180** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	под заказ
HT03394598	**ZK4501-8027-0210** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 21 м	под заказ
HT03394599	**ZK4501-8027-0220** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 22 м	под заказ
HT03394600	**ZK4501-8027-0250** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 25 м	под заказ
HT03394601	**ZK4501-8027-0290** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 29 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03394602	**ZK4501-8027-0310** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 31 м	под заказ
HT03394603	**ZK4501-8027-0390** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 39 м	под заказ
HT03394606	**ZK4501-8062-0020** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	18 737,98 ₽
HT03394607	**ZK4501-8062-0030** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	18 737,98 ₽
HT03394608	**ZK4501-8062-0040** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	18 737,98 ₽
HT03394609	**ZK4501-8062-0050** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	18 737,98 ₽
HT03394610	**ZK4501-8062-0060** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	18 737,98 ₽
HT03394611	**ZK4501-8062-0070** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	18 737,98 ₽
HT03394612	**ZK4501-8062-0100** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	18 737,98 ₽
HT03394613	**ZK4501-8062-0120** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	18 737,98 ₽
HT03394614	**ZK4501-8062-0150** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	18 737,98 ₽
HT03394615	**ZK4501-8062-0160** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	18 737,98 ₽
HT03394616	**ZK4501-8062-0180** Кабель двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 144 мм (12 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	18 737,98 ₽
HT03394619	**ZK4501-8063-0020** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 2 м	19 595,64 ₽
HT03394620	**ZK4501-8063-0030** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 3 м	19 595,64 ₽
HT03394621	**ZK4501-8063-0036** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 3,6 м	19 595,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394622	**ZK4501-8063-0038** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 3,8 м	19 595,64 ₽
HT03394623	**ZK4501-8063-0039** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 3,9 м	19 595,64 ₽
HT03394624	**ZK4501-8063-0050** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 5 м	19 595,64 ₽
HT03394625	**ZK4501-8063-0060** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 6 м	19 595,64 ₽
HT03394626	**ZK4501-8063-0070** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 7 м	19 595,64 ₽
HT03394627	**ZK4501-8063-0100** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 10 м	19 595,64 ₽
HT03394628	**ZK4501-8063-0120** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 12 м	19 595,64 ₽
HT03394629	**ZK4501-8063-0130** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 13 м	19 595,64 ₽
HT03394630	**ZK4501-8063-0150** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 15 м	19 595,64 ₽
HT03394631	**ZK4501-8063-0200** Кабель двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 20 м	19 595,64 ₽
HT03394634	**ZK4501-8064-0010** Кабель двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	под заказ
HT03394635	**ZK4501-8064-0030** Кабель двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	под заказ
HT03394636	**ZK4501-8064-0110** Кабель двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	под заказ
HT03394637	**ZK4501-8526-0050** Кабель для двигателя 6 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7 xOD), (4x6 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	под заказ
HT03394641	**ZK4504-8018-0050** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 5 м	55 595,40 ₽
HT03394642	**ZK4504-8018-0080** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 8 м	55 595,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394643	**ZK4504-8018-0090** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 9 м	55 595,40 ₽
HT03394644	**ZK4504-8018-0100** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 10 м	55 595,40 ₽
HT03394645	**ZK4504-8018-0110** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 11 м	55 595,40 ₽
HT03394646	**ZK4504-8018-0120** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 12 м	55 595,40 ₽
HT03394647	**ZK4504-8018-0150** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 15 м	55 595,40 ₽
HT03394648	**ZK4504-8018-0170** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 17 м	55 595,40 ₽
HT03394649	**ZK4504-8018-0180** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 18 м	55 595,40 ₽
HT03394650	**ZK4504-8018-0200** Кабель для двигателя 16 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5xOD), (4x16 мм? + (2x ,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 20 м	55 595,40 ₽
HT03394653	**ZK4504-8027-0010** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	44 154,24 ₽
HT03394654	**ZK4504-8027-0020** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	44 154,24 ₽
HT03394655	**ZK4504-8027-0030** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	44 154,24 ₽
HT03394656	**ZK4504-8027-0040** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	44 154,24 ₽
HT03394657	**ZK4504-8027-0050** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	44 154,24 ₽
HT03394658	**ZK4504-8027-0060** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	44 154,24 ₽
HT03394659	**ZK4504-8027-0070** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	44 154,24 ₽
HT03394660	**ZK4504-8027-0080** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	44 154,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394661	**ZK4504-8027-0090** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 9 м	44 154,24 ₽
HT03394662	**ZK4504-8027-0100** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	44 154,24 ₽
HT03394663	**ZK4504-8027-0110** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	44 154,24 ₽
HT03394664	**ZK4504-8027-0120** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	44 154,24 ₽
HT03394665	**ZK4504-8027-0130** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	44 154,24 ₽
HT03394666	**ZK4504-8027-0150** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	44 154,24 ₽
HT03394667	**ZK4504-8027-0160** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 16 м	44 154,24 ₽
HT03394668	**ZK4504-8027-0180** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	44 154,24 ₽
HT03394669	**ZK4504-8027-0200** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	44 154,24 ₽
HT03394670	**ZK4504-8027-0210** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 21 м	44 154,24 ₽
HT03394671	**ZK4504-8027-0230** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 23 м	44 154,24 ₽
HT03394672	**ZK4504-8027-0250** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 25 м	44 154,24 ₽
HT03394673	**ZK4504-8027-0300** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 30 м	44 154,24 ₽
HT03394674	**ZK4504-8027-0350** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 35 м	44 154,24 ₽
HT03394675	**ZK4504-8027-0380** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 38 м	44 154,24 ₽
HT03394676	**ZK4504-8027-0520** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 51 м	44 154,24 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394679	**ZK4506-8018-0030** Кабель для двигателя 16 мм? с вводом M40, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5 xOD), (4x16 мм? + (2x1,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 3 м	51 565,74 ₽
HT03394680	**ZK4506-8018-0050** Кабель для двигателя 16 мм? с вводом M40, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5 xOD), (4x16 мм? + (2x1,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 5 м	51 565,74 ₽
HT03394681	**ZK4506-8018-0100** Кабель для двигателя 16 мм? с вводом M40, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5 xOD), (4x16 мм? + (2x1,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 10 м	51 565,74 ₽
HT03394682	**ZK4506-8018-0300** Кабель для двигателя 16 мм? с вводом M40, для цепи, макс. 180 м/мин, макс. 5 м/с?, мин. радиус изгиба 210 мм (7,5 xOD), (4x16 мм? + (2x1,5 мм?) + (2x1,5 мм?)) 30 м	51 565,74 ₽
HT03394685	**ZK4506-8027-0010** Кабель для двигателя 10 мм? с кабельным вводом M40, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	41 897,24 ₽
HT03394686	**ZK4506-8027-0050** Кабель для двигателя 10 мм? с кабельным вводом M40, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	41 897,24 ₽
HT03394687	**ZK4506-8027-0060** Кабель для двигателя 10 мм? с кабельным вводом M40, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	41 897,24 ₽
HT03394688	**ZK4506-8027-0080** Кабель для двигателя 10 мм? с кабельным вводом M40, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	41 897,24 ₽
HT03394689	**ZK4506-8027-0100** Кабель для двигателя 10 мм? с кабельным вводом M40, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	41 897,24 ₽
HT03394690	**ZK4506-8027-0140** Кабель для двигателя 10 мм? с кабельным вводом M40, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 14 м	41 897,24 ₽
HT03394691	**ZK4506-8027-0200** Кабель для двигателя 10 мм? с кабельным вводом M40, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 209 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	41 897,24 ₽
HT03394695	**ZK4510-0020-0010** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 1 м	18 088,94 ₽
HT03394696	**ZK4510-0020-0015** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 1,5 м	18 088,94 ₽
HT03394697	**ZK4510-0020-0020** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 2 м	18 088,94 ₽
HT03394698	**ZK4510-0020-0030** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 3 м	22 856,52 ₽
HT03394699	**ZK4510-0020-0040** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 4 м	7 515,59 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394700	**ZK4510-0020-0056** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 5,6 м	5 915,80 ₽
HT03394701	**ZK4510-0020-0058** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 5,8 м	5 915,80 ₽
HT03394702	**ZK4510-0020-0060** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 6 м	5 915,80 ₽
HT03394703	**ZK4510-0020-0065** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 6,5 м	5 915,80 ₽
HT03394704	**ZK4510-0020-0070** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 7 м	39 349,06 ₽
HT03394705	**ZK4510-0020-0080** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 8 м	39 349,06 ₽
HT03394706	**ZK4510-0020-0090** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 9 м	39 349,06 ₽
HT03394707	**ZK4510-0020-0100** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 10 м	39 349,06 ₽
HT03394708	**ZK4510-0020-0110** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 11 м	42 486,23 ₽
HT03394709	**ZK4510-0020-0120** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 12 м	22 856,52 ₽
HT03394710	**ZK4510-0020-0130** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 13 м	30 385,72 ₽
HT03394711	**ZK4510-0020-0140** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 14 м	30 385,72 ₽
HT03394712	**ZK4510-0020-0150** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 15 м	22 856,52 ₽
HT03394713	**ZK4510-0020-0160** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 16 м	22 856,52 ₽
HT03394714	**ZK4510-0020-0170** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 17 м	22 856,52 ₽
HT03394715	**ZK4510-0020-0180** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 18 м	50 284,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394716	**ZK4510-0020-0190** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 19 м	22 229,08 ₽
HT03394717	**ZK4510-0020-0200** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 20 м	28 496,61 ₽
HT03394718	**ZK4510-0020-0210** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 21 м	28 496,61 ₽
HT03394719	**ZK4510-0020-0220** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 22 м	28 496,61 ₽
HT03394720	**ZK4510-0020-0230** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 23 м	28 496,61 ₽
HT03394721	**ZK4510-0020-0240** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 24 м	28 496,61 ₽
HT03394722	**ZK4510-0020-0250** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 25 м	82 283,46 ₽
HT03394723	**ZK4510-0020-0260** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 26 м	82 283,46 ₽
HT03394724	**ZK4510-0020-0270** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 27 м	82 283,46 ₽
HT03394725	**ZK4510-0020-0280** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 28 м	82 283,46 ₽
HT03394726	**ZK4510-0020-0290** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 29 м	82 283,46 ₽
HT03394727	**ZK4510-0020-0300** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 30 м	82 283,46 ₽
HT03394728	**ZK4510-0020-0310** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 31 м	82 283,46 ₽
HT03394729	**ZK4510-0020-0320** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 32 м	82 283,46 ₽
HT03394730	**ZK4510-0020-0330** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 33 м	82 283,46 ₽
HT03394731	**ZK4510-0020-0340** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 34 м	82 283,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394732	**ZK4510-0020-0350** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 35 м	82 283,46 ₽
HT03394733	**ZK4510-0020-0360** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 36 м	82 283,46 ₽
HT03394734	**ZK4510-0020-0370** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 37 м	82 283,46 ₽
HT03394735	**ZK4510-0020-0380** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 38 м	82 283,46 ₽
HT03394736	**ZK4510-0020-0400** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 40 м	82 283,46 ₽
HT03394737	**ZK4510-0020-0430** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 43 м	82 283,46 ₽
HT03394738	**ZK4510-0020-0440** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 44 м	82 283,46 ₽
HT03394739	**ZK4510-0020-0450** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 45 м	82 283,46 ₽
HT03394740	**ZK4510-0020-0470** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 47 м	82 283,46 ₽
HT03394741	**ZK4510-0020-0500** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 50 м	82 283,46 ₽
HT03394742	**ZK4510-0020-0530** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 53 м	82 283,46 ₽
HT03394743	**ZK4510-0020-0550** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 55 м	82 283,46 ₽
HT03394744	**ZK4510-0020-0600** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 60 м	82 283,46 ₽
HT03394745	**ZK4510-0020-0650** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 65 м	82 283,46 ₽
HT03394746	**ZK4510-0020-0700** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 70 м	82 283,46 ₽
HT03394747	**ZK4510-0020-1000** Кабель для энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 100 м	82 283,46 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394750	**ZK4510-8020-0010** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 1 м	18 088,94 ₽
HT03394751	**ZK4510-8020-0020** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 2 м	18 088,94 ₽
HT03394752	**ZK4510-8020-0030** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 3 м	18 088,94 ₽
HT03394753	**ZK4510-8020-0040** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 4 м	18 088,94 ₽
HT03394754	**ZK4510-8020-0050** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 5 м	18 088,94 ₽
HT03394755	**ZK4510-8020-0060** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 6 м	18 088,94 ₽
HT03394756	**ZK4510-8020-0070** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 7 м	18 088,94 ₽
HT03394757	**ZK4510-8020-0080** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 8 м	18 088,94 ₽
HT03394758	**ZK4510-8020-0090** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 9 м	18 088,94 ₽
HT03394759	**ZK4510-8020-0100** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 10 м	18 088,94 ₽
HT03394760	**ZK4510-8020-0110** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 11 м	17 299,25 ₽
HT03394761	**ZK4510-8020-0120** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 12 м	17 299,25 ₽
HT03394762	**ZK4510-8020-0130** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 13 м	17 299,25 ₽
HT03394763	**ZK4510-8020-0140** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 14 м	17 299,25 ₽
HT03394764	**ZK4510-8020-0150** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 15 м	17 299,25 ₽
HT03394765	**ZK4510-8020-0160** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 16 м	17 299,25 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394766	**ZK4510-8020-0180** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 18 м	17 299,25 ₽
HT03394767	**ZK4510-8020-0200** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 20 м	17 299,25 ₽
HT03394768	**ZK4510-8020-0250** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 25 м	17 299,25 ₽
HT03394769	**ZK4510-8020-0300** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 30 м	17 299,25 ₽
HT03394770	**ZK4510-8020-0350** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 35 м	17 299,25 ₽
HT03394771	**ZK4510-8020-0380** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 38 м	17 299,25 ₽
HT03394772	**ZK4510-8020-0410** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 41 м	17 299,25 ₽
HT03394773	**ZK4510-8020-0520** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 52 м	17 299,25 ₽
HT03394774	**ZK4510-8020-0700** Кабель для энкодера с разъемом M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7xOD), (7x2 x0,14 мм? + 2x0,5 мм?) 70 м	17 299,25 ₽
HT03394777	**ZK4510-8110-0010** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 1 м	12 601,38 ₽
HT03394778	**ZK4510-8110-0020** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 2 м	12 601,38 ₽
HT03394779	**ZK4510-8110-0030** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 3 м	12 601,38 ₽
HT03394780	**ZK4510-8110-0040** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 4 м	12 601,38 ₽
HT03394781	**ZK4510-8110-0050** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 5 м	12 601,38 ₽
HT03394782	**ZK4510-8110-0060** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 6 м	12 601,38 ₽
HT03394783	**ZK4510-8110-0070** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 7 м	12 601,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394784	**ZK4510-8110-0080** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 8 м	12 601,38 ₽
HT03394785	**ZK4510-8110-0100** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 10 м	12 601,38 ₽
HT03394786	**ZK4510-8110-0110** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 11 м	12 601,38 ₽
HT03394787	**ZK4510-8110-0120** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 12 м	12 601,38 ₽
HT03394788	**ZK4510-8110-0150** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 15 м	12 601,38 ₽
HT03394789	**ZK4510-8110-0180** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 18 м	12 601,38 ₽
HT03394790	**ZK4510-8110-0200** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 20 м	12 601,38 ₽
HT03394791	**ZK4510-8110-0220** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 22 м	12 601,38 ₽
HT03394792	**ZK4510-8110-0240** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 24 м	12 601,38 ₽
HT03394793	**ZK4510-8110-0250** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 25 м	12 601,38 ₽
HT03394794	**ZK4510-8110-0260** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 26 м	12 601,38 ₽
HT03394795	**ZK4510-8110-0300** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 30 м	12 601,38 ₽
HT03394796	**ZK4510-8110-0350** Кабель для энкодера с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 35 м	12 601,38 ₽
HT03394800	**ZK4511-0020-0010** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 1 м	16 388,16 ₽
HT03394801	**ZK4511-0020-0020** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 2 м	16 388,16 ₽
HT03394802	**ZK4511-0020-0030** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 3 м	16 388,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394803	**ZK4511-0020-0040** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 4 м	16 388,16 ₽
HT03394804	**ZK4511-0020-0050** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 5 м	16 388,16 ₽
HT03394805	**ZK4511-0020-0060** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 6 м	16 388,16 ₽
HT03394806	**ZK4511-0020-0070** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 7 м	16 388,16 ₽
HT03394807	**ZK4511-0020-0080** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 8 м	16 388,16 ₽
HT03394808	**ZK4511-0020-0090** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 9 м	16 388,16 ₽
HT03394809	**ZK4511-0020-0100** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 10 м	20 772,26 ₽
HT03394810	**ZK4511-0020-0110** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 11 м	20 772,26 ₽
HT03394811	**ZK4511-0020-0120** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 12 м	20 772,26 ₽
HT03394812	**ZK4511-0020-0130** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 13 м	20 772,26 ₽
HT03394813	**ZK4511-0020-0150** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 15 м	20 772,26 ₽
HT03394814	**ZK4511-0020-0160** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 16 м	20 772,26 ₽
HT03394815	**ZK4511-0020-0170** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 17 м	20 772,26 ₽
HT03394816	**ZK4511-0020-0200** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 20 м	29 436,06 ₽
HT03394817	**ZK4511-0020-0250** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 25 м	29 436,06 ₽
HT03394818	**ZK4511-0020-0400** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 40 м	29 436,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394819	**ZK4511-0020-0500** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 50 м	29 436,06 ₽
HT03394820	**ZK4511-0020-0600** Кабель энкодера 0,14 мм? с разъемом M23, для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 60 м	29 436,06 ₽
HT03394823	**ZK4511-8020-0030** Кабель энкодера с разъемом M23 speedtec, подходит для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 3 м	под заказ
HT03394824	**ZK4511-8020-0050** Кабель энкодера с разъемом M23 speedtec, подходит для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 5 м	под заказ
HT03394825	**ZK4511-8020-0060** Кабель энкодера с разъемом M23 speedtec, подходит для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 6 м	под заказ
HT03394826	**ZK4511-8020-0080** Кабель энкодера с разъемом M23 speedtec, подходит для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 8 м	под заказ
HT03394827	**ZK4511-8020-0110** Кабель энкодера с разъемом M23 speedtec, подходит для кабельной цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 11 м	под заказ
HT03394830	**ZK4511-8110-0030** Кабель энкодера 0,25 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 3 м	под заказ
HT03394831	**ZK4511-8110-0050** Кабель энкодера 0,25 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 5 м	под заказ
HT03394832	**ZK4511-8110-0065** Кабель энкодера 0,25 мм? с вилкой itec, подходит для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 6,5 м	под заказ
HT03394835	**ZK4530-8010-0010** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 1 м	12 601,38 ₽
HT03394836	**ZK4530-8010-0015** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 1,5 м	12 601,38 ₽
HT03394837	**ZK4530-8010-0020** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 2 м	12 601,38 ₽
HT03394838	**ZK4530-8010-0030** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 3 м	12 601,38 ₽
HT03394839	**ZK4530-8010-0040** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 4 м	12 601,38 ₽
HT03394840	**ZK4530-8010-0050** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 5 м	12 601,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394841	**ZK4530-8010-0060** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 6 м	12 601,38 ₽
HT03394842	**ZK4530-8010-0070** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 7 м	12 601,38 ₽
HT03394843	**ZK4530-8010-0080** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 8 м	12 601,38 ₽
HT03394844	**ZK4530-8010-0090** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 9 м	12 601,38 ₽
HT03394845	**ZK4530-8010-0100** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 10 м	14 613,65 ₽
HT03394846	**ZK4530-8010-0110** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 11 м	14 613,65 ₽
HT03394847	**ZK4530-8010-0120** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 12 м	14 613,65 ₽
HT03394848	**ZK4530-8010-0130** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 13 м	14 613,65 ₽
HT03394849	**ZK4530-8010-0140** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 14 м	14 613,65 ₽
HT03394850	**ZK4530-8010-0150** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 15 м	14 613,65 ₽
HT03394851	**ZK4530-8010-0160** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 16 м	14 613,65 ₽
HT03394852	**ZK4530-8010-0170** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 17 м	14 613,65 ₽
HT03394853	**ZK4530-8010-0180** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 18 м	14 613,65 ₽
HT03394854	**ZK4530-8010-0190** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 19 м	14 613,65 ₽
HT03394855	**ZK4530-8010-0200** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 20 м	19 937,19 ₽
HT03394856	**ZK4530-8010-0210** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 21 м	19 937,19 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394857	**ZK4530-8010-0220** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 22 м	19 937,19 ₽
HT03394858	**ZK4530-8010-0230** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 23 м	19 937,19 ₽
HT03394859	**ZK4530-8010-0240** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 24 м	19 937,19 ₽
HT03394860	**ZK4530-8010-0250** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 25 м	19 937,19 ₽
HT03394861	**ZK4530-8010-0260** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 26 м	19 937,19 ₽
HT03394862	**ZK4530-8010-0270** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 27 м	19 937,19 ₽
HT03394863	**ZK4530-8010-0280** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 28 м	19 937,19 ₽
HT03394864	**ZK4530-8010-0290** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 29 м	19 937,19 ₽
HT03394865	**ZK4530-8010-0300** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 30 м	19 937,19 ₽
HT03394866	**ZK4530-8010-0310** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 31 м	19 937,19 ₽
HT03394867	**ZK4530-8010-0330** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 33 м	19 937,19 ₽
HT03394868	**ZK4530-8010-0350** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 35 м	19 937,19 ₽
HT03394869	**ZK4530-8010-0360** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 36 м	19 937,19 ₽
HT03394870	**ZK4530-8010-0370** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 37 м	19 937,19 ₽
HT03394871	**ZK4530-8010-0380** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 38 м	19 937,19 ₽
HT03394872	**ZK4530-8010-0390** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 39 м	19 937,19 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394873	**ZK4530-8010-0400** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 40 м	19 937,19 ₽
HT03394874	**ZK4530-8010-0450** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 45 м	19 937,19 ₽
HT03394875	**ZK4530-8010-0500** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 50 м	19 937,19 ₽
HT03394876	**ZK4530-8010-1000** Кабель резольвера 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 100 м	19 937,19 ₽
HT03394879	**ZK4530-8110-0010** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 1 м	15 970,63 ₽
HT03394880	**ZK4530-8110-0020** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 2 м	15 970,63 ₽
HT03394881	**ZK4530-8110-0030** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 3 м	15 970,63 ₽
HT03394882	**ZK4530-8110-0040** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 4 м	15 970,63 ₽
HT03394883	**ZK4530-8110-0050** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 5 м	15 970,63 ₽
HT03394884	**ZK4530-8110-0060** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 6 м	15 970,63 ₽
HT03394885	**ZK4530-8110-0070** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 7 м	15 970,63 ₽
HT03394886	**ZK4530-8110-0080** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 8 м	15 970,63 ₽
HT03394887	**ZK4530-8110-0090** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 9 м	15 970,63 ₽
HT03394888	**ZK4530-8110-0100** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 10 м	18 058,29 ₽
HT03394889	**ZK4530-8110-0110** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 11 м	18 058,29 ₽
HT03394890	**ZK4530-8110-0120** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 12 м	18 058,29 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394891	**ZK4530-8110-0130** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 13 м	18 058,29 ₽
HT03394892	**ZK4530-8110-0140** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 14 м	18 058,29 ₽
HT03394893	**ZK4530-8110-0150** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 15 м	18 058,29 ₽
HT03394894	**ZK4530-8110-0160** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 16 м	18 058,29 ₽
HT03394895	**ZK4530-8110-0170** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 17 м	18 058,29 ₽
HT03394896	**ZK4530-8110-0180** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 18 м	18 058,29 ₽
HT03394897	**ZK4530-8110-0190** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 19 м	18 058,29 ₽
HT03394898	**ZK4530-8110-0200** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 20 м	22 233,62 ₽
HT03394899	**ZK4530-8110-0220** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 22 м	22 233,62 ₽
HT03394900	**ZK4530-8110-0230** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 23 м	22 233,62 ₽
HT03394901	**ZK4530-8110-0250** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 25 м	22 233,62 ₽
HT03394902	**ZK4530-8110-0260** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 26 м	22 233,62 ₽
HT03394903	**ZK4530-8110-0300** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 30 м	22 233,62 ₽
HT03394904	**ZK4530-8110-0350** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 35 м	22 233,62 ₽
HT03394905	**ZK4530-8110-0400** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 40 м	22 233,62 ₽
HT03394909	**ZK4531-8010-0010** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 1 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03394910	**ZK4531-8010-0020** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 2 м	под заказ
HT03394911	**ZK4531-8010-0030** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 3 м	под заказ
HT03394912	**ZK4531-8010-0050** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 5 м	под заказ
HT03394913	**ZK4531-8010-0060** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 6 м	под заказ
HT03394914	**ZK4531-8010-0100** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 10 м	под заказ
HT03394915	**ZK4531-8010-0150** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 15 м	под заказ
HT03394916	**ZK4531-8010-0180** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 18 м	под заказ
HT03394917	**ZK4531-8010-0900** Кабель для преобразователя 0,25 мм? с вилкой M23 speedtec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 90 м	под заказ
HT03394920	**ZK4531-8110-0010** Кабель для преобразователей 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 1 м	под заказ
HT03394921	**ZK4531-8110-0020** Кабель для преобразователей 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 2 м	под заказ
HT03394922	**ZK4531-8110-0030** Кабель для преобразователей 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 3 м	под заказ
HT03394923	**ZK4531-8110-0050** Кабель для преобразователей 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 5 м	под заказ
HT03394924	**ZK4531-8110-0100** Кабель для преобразователей 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 10 м	под заказ
HT03394925	**ZK4531-8110-0150** Кабель для преобразователей 0,25 мм? с вилкой itec, для кабельной цепи, макс. 120 м/мин, макс. 4 м/с?, мин. радиус изгиба = 75 мм (10 x OD), (4 x 2 x 0,25 мм?) 15 м	под заказ
HT03394929	**ZK4701-0401-2002** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 0,2 м	под заказ
HT03394930	**ZK4701-0401-2003** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 0,3 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03394931	**ZK4701-0401-2004** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 0,4 м	под заказ
HT03394932	**ZK4701-0401-2005** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 0,5 м	под заказ
HT03394933	**ZK4701-0401-2010** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 1 м	под заказ
HT03394934	**ZK4701-0401-2015** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 1,5 м	под заказ
HT03394935	**ZK4701-0401-2020** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 2 м	под заказ
HT03394936	**ZK4701-0401-2030** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 3 м	под заказ
HT03394937	**ZK4701-0401-2040** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 4 м	под заказ
HT03394938	**ZK4701-0401-2050** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 5 м	под заказ
HT03394939	**ZK4701-0401-2080** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 8 м	под заказ
HT03394940	**ZK4701-0401-2100** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарная установка, мин. радиус изгиба 35 мм (5 x OD), (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,25 мм?) + (2 x AWG26)) 10 м	под заказ
HT03394943	**ZK4701-0421-2002** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 0,2 м	8 963,34 ₽
HT03394944	**ZK4701-0421-2003** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 0,3 м	8 963,34 ₽
HT03394945	**ZK4701-0421-2005** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 0,5 м	8 963,34 ₽
HT03394946	**ZK4701-0421-2008** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 0,8 м	8 963,34 ₽
HT03394947	**ZK4701-0421-2010** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 1 м	8 963,34 ₽
HT03394948	**ZK4701-0421-2012** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 1,2 м	8 963,34 ₽
HT03394949	**ZK4701-0421-2015** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 1,5 м	17 209,61 ₽
HT03394950	**ZK4701-0421-2016** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 1,6 м	17 209,61 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394951	**ZK4701-0421-2020** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 2 м	17 209,61 ₽
HT03394952	**ZK4701-0421-2022** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 2,2 м	17 209,61 ₽
HT03394953	**ZK4701-0421-2025** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 2,5 м	17 209,61 ₽
HT03394954	**ZK4701-0421-2030** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 3 м	14 341,34 ₽
HT03394955	**ZK4701-0421-2040** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 4 м	14 341,34 ₽
HT03394956	**ZK4701-0421-2050** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 5 м	14 341,34 ₽
HT03394957	**ZK4701-0421-2060** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 6 м	14 341,34 ₽
HT03394958	**ZK4701-0421-2070** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 7 м	14 341,34 ₽
HT03394959	**ZK4701-0421-2080** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 8 м	14 341,34 ₽
HT03394960	**ZK4701-0421-2090** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 9 м	14 341,34 ₽
HT03394961	**ZK4701-0421-2100** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 10 м	35 315,56 ₽
HT03394962	**ZK4701-0421-2110** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 11 м	35 315,56 ₽
HT03394963	**ZK4701-0421-2120** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 12 м	35 315,56 ₽
HT03394964	**ZK4701-0421-2130** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 13 м	35 315,56 ₽
HT03394965	**ZK4701-0421-2140** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 14 м	35 315,56 ₽
HT03394966	**ZK4701-0421-2150** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 15 м	35 315,56 ₽
HT03394967	**ZK4701-0421-2160** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 16 м	35 315,56 ₽
HT03394968	**ZK4701-0421-2170** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 17 м	35 315,56 ₽
HT03394969	**ZK4701-0421-2180** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 18 м	35 315,56 ₽
HT03394970	**ZK4701-0421-2190** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 19 м	35 315,56 ₽
HT03394971	**ZK4701-0421-2200** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, подходит для кабельной цепи, очень гибкий 20 м	35 315,56 ₽
HT03394974	**ZK4701-0461-2005** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 0,5 м	68 569,55 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394975	**ZK4701-0461-2010** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 1 м	68 569,55 ₽
HT03394976	**ZK4701-0461-2020** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 2 м	68 569,55 ₽
HT03394977	**ZK4701-0461-2030** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 3 м	68 569,55 ₽
HT03394978	**ZK4701-0461-2040** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 4 м	68 569,55 ₽
HT03394979	**ZK4701-0461-2050** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 5 м	68 569,55 ₽
HT03394980	**ZK4701-0461-2060** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 6 м	68 569,55 ₽
HT03394981	**ZK4701-0461-2070** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 7 м	68 569,55 ₽
HT03394982	**ZK4701-0461-2080** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 8 м	68 569,55 ₽
HT03394983	**ZK4701-0461-2090** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 9 м	68 569,55 ₽
HT03394984	**ZK4701-0461-2100** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 10 м	68 569,55 ₽
HT03394985	**ZK4701-0461-2110** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 11 м	68 569,55 ₽
HT03394986	**ZK4701-0461-2120** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 12 м	68 569,55 ₽
HT03394987	**ZK4701-0461-2130** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 13 м	68 569,55 ₽
HT03394988	**ZK4701-0461-2140** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 14 м	68 569,55 ₽
HT03394989	**ZK4701-0461-2150** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 15 м	68 569,55 ₽
HT03394990	**ZK4701-0461-2160** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 16 м	68 569,55 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03394991	**ZK4701-0461-2170** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 17 м	68 569,55 ₽
HT03394992	**ZK4701-0461-2180** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 18 м	68 569,55 ₽
HT03394993	**ZK4701-0461-2190** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 19 м	68 569,55 ₽
HT03394994	**ZK4701-0461-2200** Кабель двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG 22)) 20 м	68 569,55 ₽
HT03394998	**ZK4704-0401-2002** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 0,2 м	11 831,61 ₽
HT03394999	**ZK4704-0401-2003** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 0,3 м	11 831,61 ₽
HT03395000	**ZK4704-0401-2004** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 0,4 м	11 831,61 ₽
HT03395001	**ZK4704-0401-2005** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 0,5 м	11 831,61 ₽
HT03395002	**ZK4704-0401-2010** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 1 м	11 831,61 ₽
HT03395003	**ZK4704-0401-2015** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 1,5 м	30 296,09 ₽
HT03395004	**ZK4704-0401-2020** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 2 м	30 296,09 ₽
HT03395005	**ZK4704-0401-2025** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 2,5 м	30 296,09 ₽
HT03395006	**ZK4704-0401-2030** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 3 м	30 296,09 ₽
HT03395007	**ZK4704-0401-2035** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 3,5 м	30 296,09 ₽
HT03395008	**ZK4704-0401-2040** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 4 м	30 296,09 ₽
HT03395009	**ZK4704-0401-2045** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 4,5 м	30 296,09 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395010	**ZK4704-0401-2050** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с ОСТ, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 5 м	30 296,09 ₽
HT03395011	**ZK4704-0401-2055** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с ОСТ, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 5,5 м	30 296,09 ₽
HT03395012	**ZK4704-0401-2060** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с ОСТ, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 6 м	12 190,14 ₽
HT03395013	**ZK4704-0401-2065** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с ОСТ, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 6,5 м	12 190,14 ₽
HT03395014	**ZK4704-0401-2070** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с ОСТ, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 7 м	17 747,41 ₽
HT03395015	**ZK4704-0401-2080** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с ОСТ, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 8 м	17 747,41 ₽
HT03395016	**ZK4704-0401-2090** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с ОСТ, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 9 м	17 747,41 ₽
HT03395017	**ZK4704-0401-2100** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с ОСТ, стационарный, мин. радиус изгиба 35 мм (5xOD), (4x 0,75 мм? + (2x0,25 мм?) + (2xAWG26)) 10 м	17 747,41 ₽
HT03395020	**ZK4704-0404-2010** Кабель для подключения двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	под заказ
HT03395021	**ZK4704-0404-2030** Кабель для подключения двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	под заказ
HT03395022	**ZK4704-0404-2050** Кабель для подключения двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	под заказ
HT03395025	**ZK4704-0411-2006** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,5 мм?)) 0,60 м	5 607,12 ₽
HT03395026	**ZK4704-0411-2007** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,5 мм?)) 0,70 м	5 607,12 ₽
HT03395027	**ZK4704-0411-2008** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,5 мм?)) 0,80 м	5 607,12 ₽
HT03395028	**ZK4704-0411-2010** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,5 мм?)) 1,00 м	5 607,12 ₽
HT03395029	**ZK4704-0411-2030** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,5 мм?)) 3,00 м	38 363,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395030	**ZK4704-0411-2050** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,5 мм?)) 5.00 м	38 363,10 ₽
HT03395031	**ZK4704-0411-2100** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,5 мм?)) 10.00 м	38 363,10 ₽
HT03395032	**ZK4704-0411-2200** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, (4 x 0,75 мм? + (2 x 0,5 мм?)) 20.00 м	38 363,10 ₽
HT03395035	**ZK4704-0421-2005** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 0,5 м	46 609,37 ₽
HT03395036	**ZK4704-0421-2010** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 1 м	46 609,37 ₽
HT03395037	**ZK4704-0421-2012** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 1,2 м	46 609,37 ₽
HT03395038	**ZK4704-0421-2015** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 1,5 м	46 609,37 ₽
HT03395039	**ZK4704-0421-2020** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 2 м	46 609,37 ₽
HT03395040	**ZK4704-0421-2025** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 2,5 м	33 791,79 ₽
HT03395041	**ZK4704-0421-2030** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 3 м	33 791,79 ₽
HT03395042	**ZK4704-0421-2035** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 3,5 м	33 791,79 ₽
HT03395043	**ZK4704-0421-2040** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 4 м	33 791,79 ₽
HT03395044	**ZK4704-0421-2050** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 5 м	10 555,44 ₽
HT03395045	**ZK4704-0421-2055** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 5,5 м	10 555,44 ₽
HT03395046	**ZK4704-0421-2060** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 6 м	10 555,44 ₽
HT03395047	**ZK4704-0421-2065** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 6,5 м	10 555,44 ₽
HT03395048	**ZK4704-0421-2070** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 7 м	18 195,58 ₽
HT03395049	**ZK4704-0421-2075** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 7,5 м	18 195,58 ₽
HT03395050	**ZK4704-0421-2080** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 8 м	20 077,88 ₽
HT03395051	**ZK4704-0421-2085** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 8,5 м	20 077,88 ₽
HT03395052	**ZK4704-0421-2090** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 9 м	20 077,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395053	**ZK4704-0421-2095** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 9,5 м	20 077,88 ₽
HT03395054	**ZK4704-0421-2100** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 10 м	50 625,85 ₽
HT03395055	**ZK4704-0421-2110** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 11 м	50 625,85 ₽
HT03395056	**ZK4704-0421-2120** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 12 м	50 625,85 ₽
HT03395057	**ZK4704-0421-2130** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 13 м	50 625,85 ₽
HT03395058	**ZK4704-0421-2140** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 14 м	22 856,52 ₽
HT03395059	**ZK4704-0421-2150** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 15 м	22 856,52 ₽
HT03395060	**ZK4704-0421-2160** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 16 м	22 856,52 ₽
HT03395061	**ZK4704-0421-2170** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 17 м	22 856,52 ₽
HT03395062	**ZK4704-0421-2180** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 18 м	41 948,43 ₽
HT03395063	**ZK4704-0421-2190** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 19 м	41 948,43 ₽
HT03395064	**ZK4704-0421-2200** Кабель для подключения двигателя 0,75 мм? с вилкой itec для двигателей с OCT, для цепи, очень гибкий 20 м	41 948,43 ₽
HT03395067	**ZK4704-0422-2030** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой M23 speedtec, подходит для кабельной цепи 3 м	под заказ
HT03395068	**ZK4704-0422-2050** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с вилкой M23 speedtec, подходит для кабельной цепи 5 м	под заказ
HT03395070	**ZK4704-0424-2010** Кабель для подключения двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, подходит для кабельной цепи 1 м	под заказ
HT03395071	**ZK4704-0424-2030** Кабель для подключения двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, подходит для кабельной цепи 3 м	под заказ
HT03395072	**ZK4704-0424-2050** Кабель для подключения двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, подходит для кабельной цепи 5 м	под заказ
HT03395075	**ZK4704-0461-2005** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 0,5 м	12 971,04 ₽
HT03395076	**ZK4704-0461-2010** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	12 971,04 ₽
HT03395077	**ZK4704-0461-2020** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	12 971,04 ₽
HT03395078	**ZK4704-0461-2030** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для OCT, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	12 971,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395079	**ZK4704-0461-2040** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	12 971,04 ₽
HT03395080	**ZK4704-0461-2050** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	12 971,04 ₽
HT03395081	**ZK4704-0461-2060** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	12 971,04 ₽
HT03395082	**ZK4704-0461-2070** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	12 971,04 ₽
HT03395083	**ZK4704-0461-2080** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	12 971,04 ₽
HT03395084	**ZK4704-0461-2090** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 9 м	12 971,04 ₽
HT03395085	**ZK4704-0461-2100** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	12 971,04 ₽
HT03395086	**ZK4704-0461-2110** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	12 971,04 ₽
HT03395087	**ZK4704-0461-2120** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	12 971,04 ₽
HT03395088	**ZK4704-0461-2130** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	12 971,04 ₽
HT03395089	**ZK4704-0461-2140** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 14 м	12 971,04 ₽
HT03395090	**ZK4704-0461-2150** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	12 971,04 ₽
HT03395091	**ZK4704-0461-2160** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 16 м	12 971,04 ₽
HT03395092	**ZK4704-0461-2170** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 17 м	12 971,04 ₽
HT03395093	**ZK4704-0461-2180** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	12 971,04 ₽
HT03395094	**ZK4704-0461-2190** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 19 м	12 971,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395095	**ZK4704-0461-2200** Кабель для двигателя 0,75 мм? с вилкой itec, для ОСТ, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 144 мм (12xOD), (4x0,75 мм? + (2x0,34 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	12 971,04 ₽
HT03395099	**ZK4721-0410-2010** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, гибкий 1 м	под заказ
HT03395100	**ZK4721-0410-2020** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, гибкий 2 м	под заказ
HT03395101	**ZK4721-0410-2030** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, гибкий 3 м	под заказ
HT03395102	**ZK4721-0410-2050** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, гибкий 5 м	под заказ
HT03395103	**ZK4721-0410-2100** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, гибкий 10 м	под заказ
HT03395104	**ZK4721-0410-2150** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, гибкий 15 м	под заказ
HT03395105	**ZK4721-0410-2200** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, подходит для кабельной цепи, гибкий 20 м	под заказ
HT03395109	**ZK4724-0410-2006** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 0,6 м	2 899,94 ₽
HT03395110	**ZK4724-0410-2007** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 0,7 м	2 899,94 ₽
HT03395111	**ZK4724-0410-2008** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 0,8 м	2 899,94 ₽
HT03395112	**ZK4724-0410-2010** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 1 м	2 899,94 ₽
HT03395113	**ZK4724-0410-2011** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 1,1 м	2 899,94 ₽
HT03395114	**ZK4724-0410-2012** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 1,2 м	2 899,94 ₽
HT03395115	**ZK4724-0410-2013** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 1,3 м	2 899,94 ₽
HT03395116	**ZK4724-0410-2015** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 1,5 м	2 899,94 ₽
HT03395117	**ZK4724-0410-2016** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 1,6 м	2 899,94 ₽
HT03395118	**ZK4724-0410-2018** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 1,8 м	2 899,94 ₽
HT03395119	**ZK4724-0410-2019** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 1,9 м	3 867,40 ₽
HT03395120	**ZK4724-0410-2021** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 2,1 м	3 867,40 ₽
HT03395121	**ZK4724-0410-2023** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 2,3 м	3 867,40 ₽
HT03395122	**ZK4724-0410-2025** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 2,5 м	3 867,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395123	**ZK4724-0410-2030** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 3 м	3 867,40 ₽
HT03395124	**ZK4724-0410-2050** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 5 м	4 833,64 ₽
HT03395125	**ZK4724-0410-2100** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 10 м	7 251,68 ₽
HT03395126	**ZK4724-0410-2150** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 15 м	12 085,32 ₽
HT03395127	**ZK4724-0410-2200** Кабель резольвера 3 x 2 x 0,25 мм? с разъемом M12 для двигателей с резольвером, для тяговой цепи, гибкий 20 м	12 085,32 ₽
HT03395132	**ZK48B0-8022-0030** Кабель для подключения двигателя 1 мм?, подходит для кабельной цепи, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3,00 м	под заказ
HT03395133	**ZK48B0-8022-0050** Кабель для подключения двигателя 1 мм?, подходит для кабельной цепи, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 5.00 м	под заказ
HT03395134	**ZK48B0-8022-0060** Кабель для подключения двигателя 1 мм?, подходит для кабельной цепи, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6.00 м	под заказ
HT03395135	**ZK48B0-8022-0080** Кабель для подключения двигателя 1 мм?, подходит для кабельной цепи, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 8.00 м	под заказ
HT03395136	**ZK48B0-8022-0100** Кабель для подключения двигателя 1 мм?, подходит для кабельной цепи, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD), (4 x 1 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10.00 м	под заказ
HT03395139	**ZK4800-8002-0044** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с системой штекеров itec, стационарная установка (4 x 1,0 мм? + (2 x 0,5 мм?) + (2 x AWG26)) 4,4 м	под заказ
HT03395140	**ZK4800-8002-0050** Кабель для подключения двигателя 1 мм? с системой штекеров itec, стационарная установка (4 x 1,0 мм? + (2 x 0,5 мм?) + (2 x AWG26)) 5 м	под заказ
HT03395142	**ZK4800-8003-0005** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 0,5 м	16 074,72 ₽
HT03395143	**ZK4800-8003-0010** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	16 074,72 ₽
HT03395144	**ZK4800-8003-0015** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 1,5 м	16 074,72 ₽
HT03395145	**ZK4800-8003-0020** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	16 074,72 ₽
HT03395146	**ZK4800-8003-0022** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 2,2 м	16 074,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395147	**ZK4800-8003-0030** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	16 074,72 ₽
HT03395148	**ZK4800-8003-0040** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	16 074,72 ₽
HT03395149	**ZK4800-8003-0045** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 4,5 м	16 074,72 ₽
HT03395150	**ZK4800-8003-0050** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	16 074,72 ₽
HT03395151	**ZK4800-8003-0060** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	26 083,32 ₽
HT03395152	**ZK4800-8003-0070** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	36 391,16 ₽
HT03395153	**ZK4800-8003-0075** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 7,5 м	36 391,16 ₽
HT03395154	**ZK4800-8003-0080** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	36 391,16 ₽
HT03395155	**ZK4800-8003-0090** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	36 391,16 ₽
HT03395156	**ZK4800-8003-0100** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	36 391,16 ₽
HT03395157	**ZK4800-8003-0105** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 10,5 м	36 391,16 ₽
HT03395158	**ZK4800-8003-0110** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	36 391,16 ₽
HT03395159	**ZK4800-8003-0120** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	36 391,16 ₽
HT03395160	**ZK4800-8003-0130** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 13 м	36 391,16 ₽
HT03395161	**ZK4800-8003-0140** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	36 391,16 ₽
HT03395162	**ZK4800-8003-0150** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	36 391,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395163	**ZK4800-8003-0160** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	36 391,16 ₽
HT03395164	**ZK4800-8003-0170** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	36 391,16 ₽
HT03395165	**ZK4800-8003-0180** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	36 391,16 ₽
HT03395166	**ZK4800-8003-0190** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 19 м	36 391,16 ₽
HT03395167	**ZK4800-8003-0200** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	36 391,16 ₽
HT03395168	**ZK4800-8003-0220** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	36 391,16 ₽
HT03395169	**ZK4800-8003-0230** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 23 м	36 391,16 ₽
HT03395170	**ZK4800-8003-0240** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	36 391,16 ₽
HT03395171	**ZK4800-8003-0250** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	36 391,16 ₽
HT03395172	**ZK4800-8003-0270** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 27 м	36 391,16 ₽
HT03395173	**ZK4800-8003-0300** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	36 391,16 ₽
HT03395174	**ZK4800-8003-0350** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	36 391,16 ₽
HT03395175	**ZK4800-8003-0380** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 38 м	36 391,16 ₽
HT03395176	**ZK4800-8003-0400** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 40 м	36 391,16 ₽
HT03395177	**ZK4800-8003-0420** Кабель для подключения двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба = 61 мм (5 x OD), (4 x 1,5 мм? + (2 x 0,75 мм?) + (2 x AWG22)) 42 м	36 391,16 ₽
HT03395179	**ZK4800-8004-0010** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	18 531,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395180	**ZK4800-8004-0020** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	18 531,80 ₽
HT03395181	**ZK4800-8004-0030** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	18 531,80 ₽
HT03395182	**ZK4800-8004-0040** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	18 531,80 ₽
HT03395183	**ZK4800-8004-0050** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	18 531,80 ₽
HT03395184	**ZK4800-8004-0060** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	18 531,80 ₽
HT03395185	**ZK4800-8004-0070** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	18 531,80 ₽
HT03395186	**ZK4800-8004-0080** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	18 531,80 ₽
HT03395187	**ZK4800-8004-0090** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	18 531,80 ₽
HT03395188	**ZK4800-8004-0100** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	22 856,52 ₽
HT03395189	**ZK4800-8004-0110** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 11 м	22 856,52 ₽
HT03395190	**ZK4800-8004-0120** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	22 856,52 ₽
HT03395191	**ZK4800-8004-0150** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	22 856,52 ₽
HT03395192	**ZK4800-8004-0170** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 17 м	22 856,52 ₽
HT03395193	**ZK4800-8004-0200** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	22 856,52 ₽
HT03395194	**ZK4800-8004-0240** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	22 856,52 ₽
HT03395195	**ZK4800-8004-0250** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	22 856,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395196	**ZK4800-8004-0340** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 34 м	22 856,52 ₽
HT03395197	**ZK4800-8004-0350** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, стационарная установка, мин. радиус изгиба 69 мм (5 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 35 м	22 856,52 ₽
HT03395199	**ZK4800-8022-0005** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 0,5 м	20 223,94 ₽
HT03395200	**ZK4800-8022-0010** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 1 м	20 223,94 ₽
HT03395201	**ZK4800-8022-0013** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 1,3 м	20 223,94 ₽
HT03395202	**ZK4800-8022-0015** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 1,5 м	20 223,94 ₽
HT03395203	**ZK4800-8022-0018** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 1,8 м	20 223,94 ₽
HT03395204	**ZK4800-8022-0020** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 2 м	20 223,94 ₽
HT03395205	**ZK4800-8022-0022** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 2,2 м	20 223,94 ₽
HT03395206	**ZK4800-8022-0023** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 2,3 м	20 223,94 ₽
HT03395207	**ZK4800-8022-0024** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 2,4 м	20 223,94 ₽
HT03395208	**ZK4800-8022-0025** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 2,5 м	20 223,94 ₽
HT03395209	**ZK4800-8022-0027** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 2,7 м	20 223,94 ₽
HT03395210	**ZK4800-8022-0030** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 3 м	20 223,94 ₽
HT03395211	**ZK4800-8022-0032** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 3,2 м	20 223,94 ₽
HT03395212	**ZK4800-8022-0033** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 3,3 м	20 223,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395213	**ZK4800-8022-0035** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 3,5 м	20 223,94 ₽
HT03395214	**ZK4800-8022-0038** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 3,8 м	20 223,94 ₽
HT03395215	**ZK4800-8022-0039** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 3,9 м	20 223,94 ₽
HT03395216	**ZK4800-8022-0040** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 4 м	20 223,94 ₽
HT03395217	**ZK4800-8022-0042** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 4,2 м	20 223,94 ₽
HT03395218	**ZK4800-8022-0043** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 4,3 м	20 223,94 ₽
HT03395219	**ZK4800-8022-0044** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 4,4 м	20 223,94 ₽
HT03395220	**ZK4800-8022-0045** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 4,5 м	20 223,94 ₽
HT03395221	**ZK4800-8022-0046** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 4,6 м	20 223,94 ₽
HT03395222	**ZK4800-8022-0048** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 4,8 м	20 223,94 ₽
HT03395223	**ZK4800-8022-0049** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 4,9 м	20 223,94 ₽
HT03395224	**ZK4800-8022-0050** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 5 м	20 223,94 ₽
HT03395225	**ZK4800-8022-0053** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 5,3 м	20 223,94 ₽
HT03395226	**ZK4800-8022-0054** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 5,4 м	20 223,94 ₽
HT03395227	**ZK4800-8022-0055** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 5,5 м	20 223,94 ₽
HT03395228	**ZK4800-8022-0057** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 5,7 м	20 223,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395229	**ZK4800-8022-0060** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 6 м	20 223,94 ₽
HT03395230	**ZK4800-8022-0062** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 6,2 м	20 223,94 ₽
HT03395231	**ZK4800-8022-0064** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 6,4 м	20 223,94 ₽
HT03395232	**ZK4800-8022-0065** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 6,5 м	20 223,94 ₽
HT03395233	**ZK4800-8022-0067** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 6,7 м	20 223,94 ₽
HT03395234	**ZK4800-8022-0070** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 7 м	20 223,94 ₽
HT03395235	**ZK4800-8022-0072** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 7, 2 м	20 223,94 ₽
HT03395236	**ZK4800-8022-0075** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 7,5 м	20 223,94 ₽
HT03395237	**ZK4800-8022-0077** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 7,7 м	20 223,94 ₽
HT03395238	**ZK4800-8022-0080** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 8 м	20 223,94 ₽
HT03395239	**ZK4800-8022-0081** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 8,1 м	20 223,94 ₽
HT03395240	**ZK4800-8022-0083** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 8,3 м	20 223,94 ₽
HT03395241	**ZK4800-8022-0085** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 8,5 м	20 223,94 ₽
HT03395242	**ZK4800-8022-0087** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 8,7 м	20 223,94 ₽
HT03395243	**ZK4800-8022-0090** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 9 м	20 223,94 ₽
HT03395244	**ZK4800-8022-0091** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 9,1 м	20 223,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395245	**ZK4800-8022-0094** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 9,4 м	20 223,94 ₽
HT03395246	**ZK4800-8022-0095** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 9,5 м	20 223,94 ₽
HT03395247	**ZK4800-8022-0100** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 10 м	20 223,94 ₽
HT03395248	**ZK4800-8022-0101** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 10,1 м	20 223,94 ₽
HT03395249	**ZK4800-8022-0105** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 10,5 м	20 223,94 ₽
HT03395250	**ZK4800-8022-0110** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 11 м	20 223,94 ₽
HT03395251	**ZK4800-8022-0115** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 11,5 м	20 223,94 ₽
HT03395252	**ZK4800-8022-0120** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 12 м	33 971,06 ₽
HT03395253	**ZK4800-8022-0130** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 13 м	33 971,06 ₽
HT03395254	**ZK4800-8022-0135** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 13,5 м	33 971,06 ₽
HT03395255	**ZK4800-8022-0140** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 14 м	33 971,06 ₽
HT03395256	**ZK4800-8022-0150** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 15 м	33 343,62 ₽
HT03395257	**ZK4800-8022-0160** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 16 м	33 343,62 ₽
HT03395258	**ZK4800-8022-0170** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 17 м	33 343,62 ₽
HT03395259	**ZK4800-8022-0180** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 18 м	33 343,62 ₽
HT03395260	**ZK4800-8022-0190** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 19 м	33 343,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395261	**ZK4800-8022-0200** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 20 м	71 398,11 ₽
HT03395262	**ZK4800-8022-0210** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 21 м	71 398,11 ₽
HT03395263	**ZK4800-8022-0220** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 22 м	71 398,11 ₽
HT03395264	**ZK4800-8022-0230** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 23 м	71 398,11 ₽
HT03395265	**ZK4800-8022-0240** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 24 м	71 398,11 ₽
HT03395266	**ZK4800-8022-0250** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 25 м	71 398,11 ₽
HT03395267	**ZK4800-8022-0260** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 26 м	71 398,11 ₽
HT03395268	**ZK4800-8022-0270** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 27 м	71 398,11 ₽
HT03395269	**ZK4800-8022-0280** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 28 м	71 398,11 ₽
HT03395270	**ZK4800-8022-0290** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 29 м	71 398,11 ₽
HT03395271	**ZK4800-8022-0300** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 30 м	71 398,11 ₽
HT03395272	**ZK4800-8022-0310** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 31 м	71 398,11 ₽
HT03395273	**ZK4800-8022-0320** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 32 м	71 398,11 ₽
HT03395274	**ZK4800-8022-0330** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 33 м	71 398,11 ₽
HT03395275	**ZK4800-8022-0350** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 35 м	71 398,11 ₽
HT03395276	**ZK4800-8022-0360** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 36 м	71 398,11 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395277	**ZK4800-8022-0370** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 37 м	71 398,11 ₽
HT03395278	**ZK4800-8022-0380** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 38 м	71 398,11 ₽
HT03395279	**ZK4800-8022-0400** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 40 м	71 398,11 ₽
HT03395280	**ZK4800-8022-0430** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 43 м	71 398,11 ₽
HT03395281	**ZK4800-8022-0450** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 45 м	71 398,11 ₽
HT03395282	**ZK4800-8022-0500** Кабель для двигателя 1 мм?, для кабельной цепи, высокогибкий, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 81 мм (7 x OD) 50 м	71 398,11 ₽
HT03395284	**ZK4800-8023-0010** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	35 488,58 ₽
HT03395285	**ZK4800-8023-0015** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 1,5 м	35 488,58 ₽
HT03395286	**ZK4800-8023-0020** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	35 488,58 ₽
HT03395287	**ZK4800-8023-0030** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	35 488,58 ₽
HT03395288	**ZK4800-8023-0040** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	13 713,91 ₽
HT03395289	**ZK4800-8023-0050** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	20 304,46 ₽
HT03395290	**ZK4800-8023-0060** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	26 083,32 ₽
HT03395291	**ZK4800-8023-0070** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	29 758,29 ₽
HT03395292	**ZK4800-8023-0072** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7,2 м	29 758,29 ₽
HT03395293	**ZK4800-8023-0075** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7,5 м	29 758,29 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395294	**ZK4800-8023-0079** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7,9 м	29 758,29 ₽
HT03395295	**ZK4800-8023-0080** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	29 758,29 ₽
HT03395296	**ZK4800-8023-0082** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 8,2 м	29 758,29 ₽
HT03395297	**ZK4800-8023-0085** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 8,5 м	29 758,29 ₽
HT03395298	**ZK4800-8023-0090** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 9 м	29 758,29 ₽
HT03395299	**ZK4800-8023-0100** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	72 423,79 ₽
HT03395300	**ZK4800-8023-0110** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	72 423,79 ₽
HT03395301	**ZK4800-8023-0120** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	34 329,59 ₽
HT03395302	**ZK4800-8023-0130** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	72 423,79 ₽
HT03395303	**ZK4800-8023-0140** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 14 м	72 423,79 ₽
HT03395304	**ZK4800-8023-0150** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	72 423,79 ₽
HT03395305	**ZK4800-8023-0160** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 16 м	72 423,79 ₽
HT03395306	**ZK4800-8023-0170** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 17 м	72 423,79 ₽
HT03395307	**ZK4800-8023-0180** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	72 423,79 ₽
HT03395308	**ZK4800-8023-0190** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 19 м	72 423,79 ₽
HT03395309	**ZK4800-8023-0200** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	72 423,79 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395310	**ZK4800-8023-0210** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 21 м	72 423,79 ₽
HT03395311	**ZK4800-8023-0220** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 22 м	72 423,79 ₽
HT03395312	**ZK4800-8023-0230** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 23 м	72 423,79 ₽
HT03395313	**ZK4800-8023-0250** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 25 м	72 423,79 ₽
HT03395314	**ZK4800-8023-0260** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 26 м	72 423,79 ₽
HT03395315	**ZK4800-8023-0270** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 27 м	72 423,79 ₽
HT03395316	**ZK4800-8023-0280** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 28 м	72 423,79 ₽
HT03395317	**ZK4800-8023-0290** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 29 м	72 423,79 ₽
HT03395318	**ZK4800-8023-0300** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 30 м	72 423,79 ₽
HT03395319	**ZK4800-8023-0320** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 32 м	72 423,79 ₽
HT03395320	**ZK4800-8023-0360** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 36 м	72 423,79 ₽
HT03395321	**ZK4800-8023-0370** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 37 м	72 423,79 ₽
HT03395322	**ZK4800-8023-0400** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 40 м	72 423,79 ₽
HT03395323	**ZK4800-8023-0500** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 89 мм (7xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 50 м	72 423,79 ₽
HT03395325	**ZK4800-8024-0010** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 1 м	23 366,66 ₽
HT03395326	**ZK4800-8024-0020** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 2 м	23 366,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395327	**ZK4800-8024-0030** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 3 м	23 366,66 ₽
HT03395328	**ZK4800-8024-0040** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 4 м	23 366,66 ₽
HT03395329	**ZK4800-8024-0045** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 4,5 м	23 366,66 ₽
HT03395330	**ZK4800-8024-0050** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5 м	23 366,66 ₽
HT03395331	**ZK4800-8024-0055** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 5,5 м	23 366,66 ₽
HT03395332	**ZK4800-8024-0060** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 6 м	23 366,66 ₽
HT03395333	**ZK4800-8024-0070** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 7 м	23 366,66 ₽
HT03395334	**ZK4800-8024-0073** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 7,3 м	23 366,66 ₽
HT03395335	**ZK4800-8024-0080** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 8 м	23 366,66 ₽
HT03395336	**ZK4800-8024-0090** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9 м	23 366,66 ₽
HT03395337	**ZK4800-8024-0091** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9,1 м	23 366,66 ₽
HT03395338	**ZK4800-8024-0095** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 9,5 м	23 366,66 ₽
HT03395339	**ZK4800-8024-0100** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 10 м	23 366,66 ₽
HT03395340	**ZK4800-8024-0120** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 12 м	23 366,66 ₽
HT03395341	**ZK4800-8024-0140** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 14 м	23 366,66 ₽
HT03395342	**ZK4800-8024-0150** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 15 м	23 366,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395343	**ZK4800-8024-0160** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 16 м	23 366,66 ₽
HT03395344	**ZK4800-8024-0180** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 18 м	23 366,66 ₽
HT03395345	**ZK4800-8024-0200** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 20 м	23 366,66 ₽
HT03395346	**ZK4800-8024-0210** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 21 м	23 366,66 ₽
HT03395347	**ZK4800-8024-0220** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 22 м	23 366,66 ₽
HT03395348	**ZK4800-8024-0240** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 24 м	23 366,66 ₽
HT03395349	**ZK4800-8024-0250** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 25 м	23 366,66 ₽
HT03395350	**ZK4800-8024-0300** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7 x OD), (4 x 2,5 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22)) 30 м	23 366,66 ₽
HT03395352	**ZK4800-8025-0010** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	31 745,62 ₽
HT03395353	**ZK4800-8025-0020** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	31 745,62 ₽
HT03395354	**ZK4800-8025-0030** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	31 745,62 ₽
HT03395355	**ZK4800-8025-0040** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	31 745,62 ₽
HT03395356	**ZK4800-8025-0050** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	31 745,62 ₽
HT03395357	**ZK4800-8025-0060** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	31 745,62 ₽
HT03395358	**ZK4800-8025-0070** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	31 745,62 ₽
HT03395359	**ZK4800-8025-0080** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	31 745,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395360	**ZK4800-8025-0100** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	31 745,62 ₽
HT03395361	**ZK4800-8025-0120** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	31 745,62 ₽
HT03395362	**ZK4800-8025-0150** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	31 745,62 ₽
HT03395363	**ZK4800-8025-0180** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	31 745,62 ₽
HT03395364	**ZK4800-8025-0200** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	31 745,62 ₽
HT03395365	**ZK4800-8025-0250** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 25 м	31 745,62 ₽
HT03395367	**ZK4800-8062-0010** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	22 035,64 ₽
HT03395368	**ZK4800-8062-0020** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 2 м	22 035,64 ₽
HT03395369	**ZK4800-8062-0030** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	22 035,64 ₽
HT03395370	**ZK4800-8062-0040** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4 м	22 035,64 ₽
HT03395371	**ZK4800-8062-0050** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	22 035,64 ₽
HT03395372	**ZK4800-8062-0060** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 6 м	22 035,64 ₽
HT03395373	**ZK4800-8062-0070** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 7 м	22 035,64 ₽
HT03395374	**ZK4800-8062-0080** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 8 м	22 035,64 ₽
HT03395375	**ZK4800-8062-0090** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 9 м	22 035,64 ₽
HT03395376	**ZK4800-8062-0100** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	22 035,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395377	**ZK4800-8062-0110** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 11 м	22 035,64 ₽
HT03395378	**ZK4800-8062-0120** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 12 м	22 035,64 ₽
HT03395379	**ZK4800-8062-0130** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 13 м	22 035,64 ₽
HT03395380	**ZK4800-8062-0140** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 14 м	22 035,64 ₽
HT03395381	**ZK4800-8062-0160** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 16 м	22 035,64 ₽
HT03395382	**ZK4800-8062-0170** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 17 м	22 035,64 ₽
HT03395383	**ZK4800-8062-0180** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 18 м	22 035,64 ₽
HT03395384	**ZK4800-8062-0190** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 19 м	22 035,64 ₽
HT03395385	**ZK4800-8062-0200** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	22 035,64 ₽
HT03395386	**ZK4800-8062-0210** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 21 м	22 035,64 ₽
HT03395387	**ZK4800-8062-0220** Кабель для двигателя 1 мм? с вилкой itec, скручиваемый, мин. радиус изгиба 144 мм (12xOD), макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, (4x1 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 22 м	22 035,64 ₽
HT03395389	**ZK4800-8063-0010** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 1 м	23 043,36 ₽
HT03395390	**ZK4800-8063-0020** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 2 м	23 043,36 ₽
HT03395391	**ZK4800-8063-0040** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG 22)) 4 м	23 043,36 ₽
HT03395392	**ZK4800-8063-0042** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4,2 м	23 043,36 ₽
HT03395393	**ZK4800-8063-0043** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?,радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4,3 м	23 043,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395394	**ZK4800-8063-0044** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?,радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 4,4 м	23 043,36 ₽
HT03395395	**ZK4800-8063-0050** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?,радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	23 043,36 ₽
HT03395396	**ZK4800-8063-0100** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?,радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	23 043,36 ₽
HT03395397	**ZK4800-8063-0150** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?,радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 15 м	23 043,36 ₽
HT03395398	**ZK4800-8063-0200** Кабель для двигателя 1,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?,радиус изгиба 164 мм (12xOD), (4x1,5 мм? + (2x0,75 мм?) + (2xAWG22)) 20 м	23 043,36 ₽
HT03395400	**ZK4800-8064-0010** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 1 м	22 493,14 ₽
HT03395401	**ZK4800-8064-0013** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 1,3 м	22 493,14 ₽
HT03395402	**ZK4800-8064-0017** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 1,7 м	22 493,14 ₽
HT03395403	**ZK4800-8064-0050** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	22 493,14 ₽
HT03395404	**ZK4800-8064-0100** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, скручиваемый, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, радиус изгиба 183 мм (12xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 10 м	22 493,14 ₽
HT03395405	**ZK4800-8524-0050** Кабель для двигателя 2,5 мм? с вилкой M23 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 97 мм (7xOD), (4x2,5 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	под заказ
HT03395406	**ZK4800-8525-0050** Кабель для двигателя 4 мм? с системой разъемов M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG 22)) 5 м	под заказ
HT03395407	**ZK4800-8526-0050** Кабель для двигателя 6 мм? с разъемами M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 111 мм (7xOD), (4x4 мм? + (2x1 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	под заказ
HT03395409	**ZK4800-8527-0030** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 3 м	под заказ
HT03395410	**ZK4800-8527-0050** Кабель для двигателя 10 мм? с вилкой M40 speedtec, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 225 мм (10xOD), (4x10 мм? + (2x1,5 мм?) + (2xAWG22)) 5 м	под заказ
HT03395413	**ZK4810-0020-0005** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 0,5 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395414	**ZK4810-0020-0010** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 1 м	под заказ
HT03395415	**ZK4810-0020-0020** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 2 м	под заказ
HT03395416	**ZK4810-0020-0030** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 3 м	под заказ
HT03395417	**ZK4810-0020-0050** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 5 м	под заказ
HT03395418	**ZK4810-0020-0060** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 6 м	под заказ
HT03395419	**ZK4810-0020-0070** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 7 м	под заказ
HT03395420	**ZK4810-0020-0080** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 8 м	под заказ
HT03395421	**ZK4810-0020-0100** Кабель энкодера, EnDat 2.2, экранированный, разъем M12, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба = 53 мм (7 x OD), (4 x 2 x 0,34 мм? + 1 x 4 x 0,50 мм?) 10 м	под заказ
HT03395423	**ZK4810-8020-0010** Кабель для подключения энкодера EnDat 2.2, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 1 м	под заказ
HT03395424	**ZK4810-8020-0020** Кабель для подключения энкодера EnDat 2.2, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 2 м	под заказ
HT03395425	**ZK4810-8020-0040** Кабель для подключения энкодера EnDat 2.2, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 4 м	под заказ
HT03395426	**ZK4810-8020-0050** Кабель для подключения энкодера EnDat 2.2, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 5 м	под заказ
HT03395427	**ZK4810-8020-0070** Кабель для подключения энкодера EnDat 2.2, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 7 м	под заказ
HT03395428	**ZK4810-8020-0080** Кабель для подключения энкодера EnDat 2.2, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 8 м	под заказ
HT03395429	**ZK4810-8020-0300** Кабель для подключения энкодера EnDat 2.2, для цепи, макс. 240 м/мин, макс. 30 м/с?, мин. радиус изгиба 53 мм (7 x OD), (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?) 30 м	под заказ
HT03395431	**ZK4875-9004-0050** Кабель соединительный постоянного тока 2,5 мм?, статическое использование, AX-Bridge, прямой, мужской, дитание: 2 – открытый конец, 2-проводной 5 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395432	**ZK4875-9006-0050** Кабель соединительный постоянного тока 6 мм?, статическое использование, AX-Bridge, прямой, штекер, питание: 2-контактный – открытый конец, 3-проводной + экранирование 5 м	под заказ
HT03395433	**ZK4875-9007-0050** Кабель соединительный постоянного тока 10 мм?, статическое использование, AX-Bridge, прямой, мужской, питание: 2 – открытый конец, 2-проводной 5 м	под заказ
HT03395439	**ZK7A14-3031-0020** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P-кодировка 2.00 м	под заказ
HT03395440	**ZK7A14-3031-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03395441	**ZK7A14-3031-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P-кодировка 5.00 м	под заказ
HT03395442	**ZK7A14-3031-0080** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P-кодировка 8.00 м	под заказ
HT03395443	**ZK7A14-3031-0100** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P-кодировка 10.00 м	под заказ
HT03395445	**ZK7A14-3031-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 1,00 м	25 981,12 ₽
HT03395446	**ZK7A14-3031-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 3,00 м	25 981,12 ₽
HT03395447	**ZK7A14-3031-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 5.00 м	30 801,34 ₽
HT03395448	**ZK7A14-3031-A060** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 6.00 м	30 801,34 ₽
HT03395449	**ZK7A14-3031-A070** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 7.00 м	30 801,34 ₽
HT03395450	**ZK7A14-3031-A080** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 8.00 м	30 801,34 ₽
HT03395451	**ZK7A14-3031-A090** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 9.00 м	30 801,34 ₽
HT03395452	**ZK7A14-3031-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 10.00 м	30 801,34 ₽
HT03395453	**ZK7A14-3031-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, контакты 5+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+4, кодировка EtherCAT 15.00 м	30 801,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395455	**ZK7A14-3100-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 5+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03395456	**ZK7A14-3100-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 5+4, кодировка EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03395459	**ZK7A14-3155-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 1 м	15 935,64 ₽
HT03395460	**ZK7A14-3155-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 2 м	18 346,36 ₽
HT03395461	**ZK7A14-3155-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 3 м	17 186,14 ₽
HT03395462	**ZK7A14-3155-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 5 м	21 203,60 ₽
HT03395463	**ZK7A14-3155-A060** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 6 м	23 211,72 ₽
HT03395464	**ZK7A14-3155-A070** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 7 м	25 221,06 ₽
HT03395465	**ZK7A14-3155-A080** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 8 м	32 542,28 ₽
HT03395466	**ZK7A14-3155-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 10 м	37 363,72 ₽
HT03395467	**ZK7A14-3155-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 15 м	49 283,12 ₽
HT03395468	**ZK7A14-3155-A200** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 20 м	61 202,52 ₽
HT03395469	**ZK7A14-3155-A250** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 25 м	73 120,70 ₽
HT03395472	**ZK7A14-3431-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямое, штекер+гнездо, 4+PE+4, EtherCAT 5 м	37 899,30 ₽
HT03395473	**ZK7A14-3431-A080** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямое, штекер+гнездо, 4+PE+4, EtherCAT 8 м	37 899,30 ₽
HT03395474	**ZK7A14-3431-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямое, штекер+гнездо, 4+PE+4, EtherCAT 10 м	37 899,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395477	**ZK7A14-AS00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец 1 м	8 971,88 ₽
HT03395478	**ZK7A14-AS00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 1 м	8 971,88 ₽
HT03395481	**ZK7A14-AT00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	9 641,66 ₽
HT03395482	**ZK7A14-AT00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1,00 м	9 641,66 ₽
HT03395485	**ZK7A14-AU00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395486	**ZK7A14-AU00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,50 м	под заказ
HT03395489	**ZK7A14-AV00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395490	**ZK7A14-AV00-A005** Кабель ENP, PUR, 5G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер, прямой | 1 x открытый конец 0,5 м	под заказ
HT03395493	**ZK7A14-AW00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395495	**ZK7A14-AW00-A005** Кабель ENP, PUR, 5G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,5 м	9 374,48 ₽
HT03395496	**ZK7A14-AW00-A020** Кабель ENP, PUR, 5G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 2 м	10 311,44 ₽
HT03395499	**ZK7A14-AX00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395501	**ZK7A14-AX00-A003** Кабель ENP, PUR, 5G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,30 м	10 311,44 ₽
HT03395502	**ZK7A14-AX00-A020** Кабель ENP, PUR, 5G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 2.00 м	10 311,44 ₽
HT03395505	**ZK7A14-BW00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395506	**ZK7A14-BW00-A040** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 4 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395509	**ZK7A14-BX00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395510	**ZK7A14-BX00-A003** Кабель ENP, PUR, 5G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 0,3 м	под заказ
HT03395513	**ZK7A14-BY00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395515	**ZK7A14-BY00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1,00 м	под заказ
HT03395516	**ZK7A14-BY00-A015** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1,50 м	под заказ
HT03395517	**ZK7A14-BY00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03395520	**ZK7A14-BZ00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395521	**ZK7A14-BZ00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395524	**ZK7A14-CA00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395525	**ZK7A14-CA00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395528	**ZK7A14-CB00-0** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, контакты 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395529	**ZK7A14-CB00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03395531	**ZK7A21-3637-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для кабельных цепей, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 5+PE+4, кодировка EtherCAT	под заказ
HT03395532	**ZK7A21-3700-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для кабельных цепей, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 3+PE+2+4, EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03395533	**ZK7A21-AY00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4,0 мм?, 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395534	**ZK7A21-AZ00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4,0 мм?, 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395535	**ZK7A21-BA00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельных цепей, ключ 3, 23, фланец, прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395536	**ZK7A21-BB00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм?, 2 x 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395537	**ZK7A21-BC00-A020** Кабель ENP, PUR, 4G 4,0 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	13 524,92 ₽
HT03395538	**ZK7A21-BD00-A020** Кабель ENP, PUR, 4G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец 2 м	11 382,60 ₽
HT03395539	**ZK7A21-CC00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395540	**ZK7A21-CD00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395541	**ZK7A21-CE00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1x4xAWG22 для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395542	**ZK7A21-CF00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395543	**ZK7A21-CG00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4,0 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395544	**ZK7A21-CH00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм?, 2 x 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельных цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395548	**ZK7A26-3031-0004** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 0,40 м	18 213,38 ₽
HT03395549	**ZK7A26-3031-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 1,00 м	19 150,34 ₽
HT03395550	**ZK7A26-3031-0015** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 1,50 м	19 820,12 ₽
HT03395551	**ZK7A26-3031-0020** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 2.00 м	20 622,88 ₽
HT03395552	**ZK7A26-3031-0025** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 2,50 м	21 426,86 ₽
HT03395553	**ZK7A26-3031-0030** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 3,00 м	22 096,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395554	**ZK7A26-3031-0035** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 3,50 м	22 900,62 ₽
HT03395555	**ZK7A26-3031-0040** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 4.00 м	23 703,38 ₽
HT03395556	**ZK7A26-3031-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 5.00 м	25 311,34 ₽
HT03395557	**ZK7A26-3031-0060** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 6.00 м	26 783,88 ₽
HT03395558	**ZK7A26-3031-0070** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 7.00 м	28 390,62 ₽
HT03395559	**ZK7A26-3031-0080** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 8.00 м	29 864,38 ₽
HT03395560	**ZK7A26-3031-0090** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 9.00 м	31 338,14 ₽
HT03395561	**ZK7A26-3031-0100** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 10.00 м	32 943,66 ₽
HT03395562	**ZK7A26-3031-0150** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 15.00 м	40 577,20 ₽
HT03395563	**ZK7A26-3031-0200** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 5+4, P – B 23, вилка, прямая, контакты 5+4, P-кодировка 20.00 м	48 211,96 ₽
HT03395566	**ZK7A26-3100-0030** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 5+4, P-кодировка — открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03395567	**ZK7A26-3100-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 5+4, P-кодировка — открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03395570	**ZK7A26-3431-0020** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, P – B23, вилка, прямое, 4+PE+4, P-кодировка 2.00 м	под заказ
HT03395571	**ZK7A26-3431-0025** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, P – B23, вилка, прямое, 4+PE+4, P-кодировка 2,50 м	под заказ
HT03395572	**ZK7A26-3431-0030** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, P – B23, вилка, прямое, 4+PE+4, P-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03395573	**ZK7A26-3431-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, P – B23, вилка, прямое, 4+PE+4, P-кодировка 5.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395574	**ZK7A26-3431-0100** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, P – B23, вилка, прямое, 4+PE+4, P-кодировка 10.00 м	под заказ
HT03395575	**ZK7A26-3431-0120** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, P – B23, вилка, прямое, 4+PE+4, P-кодировка 12.00 м	под заказ
HT03395576	**ZK7A26-AS00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22) для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1,00 м	под заказ
HT03395577	**ZK7A26-AT00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1,00 м	под заказ
HT03395581	**ZK7A26-AU00-0005** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 0,5 м	8 837,68 ₽
HT03395582	**ZK7A26-AU00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	9 106,08 ₽
HT03395586	**ZK7A26-AV00-0005** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 0,5 м	8 837,68 ₽
HT03395587	**ZK7A26-AV00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	9 106,08 ₽
HT03395588	**ZK7A26-AW00-0010** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1,00 м	под заказ
HT03395589	**ZK7A26-AX00-0010** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	под заказ
HT03395590	**ZK7A26-BW00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	под заказ
HT03395591	**ZK7A26-BX00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	под заказ
HT03395592	**ZK7A26-BY00-0010** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	под заказ
HT03395593	**ZK7A26-BZ00-0010** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	под заказ
HT03395594	**ZK7A26-CA00-0010** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	под заказ
HT03395595	**ZK7A26-CB00-0010** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец 1 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395596	**ZK7A26-CI00-0010** Кабель ECP, PUR, 3G 2,5 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B23, фланец, угловой, 4+PE+4, P – M8 EtherCAT- P + 5xоткрытый конец, вилка, прямая, 4-контактный, P 1 м	под заказ
HT03395597	**ZK7A26-CJ00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 3, B23, фланец, угловой, 4+PE+4, P – M8 EtherCAT-P + 5 x открытый конец, вилка, прямая, P 1,00 м	под заказ
HT03395601	**ZK7A30-3031-B010** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 1,00 м	20 221,50 ₽
HT03395602	**ZK7A30-3031-B020** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 2.00 м	22 096,64 ₽
HT03395603	**ZK7A30-3031-B025** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 2,50 м	22 900,62 ₽
HT03395604	**ZK7A30-3031-B030** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 3,00 м	23 837,58 ₽
HT03395605	**ZK7A30-3031-B040** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 4.00 м	25 712,72 ₽
HT03395606	**ZK7A30-3031-B050** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 5.00 м	27 586,64 ₽
HT03395607	**ZK7A30-3031-B070** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 7.00 м	31 203,94 ₽
HT03395608	**ZK7A30-3031-B080** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 8.00 м	33 079,08 ₽
HT03395609	**ZK7A30-3031-B100** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 10.00 м	36 693,94 ₽
HT03395610	**ZK7A30-3031-B110** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 11.00 м	38 569,08 ₽
HT03395611	**ZK7A30-3031-B120** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 12.00 м	40 444,22 ₽
HT03395612	**ZK7A30-3031-B150** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 15.00 м	45 934,22 ₽
HT03395613	**ZK7A30-3031-B160** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 16.00 м	41 648,36 ₽
HT03395614	**ZK7A30-3031-B180** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 18.00 м	51 426,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395615	**ZK7A30-3031-B200** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 20.00 м	55 041,52 ₽
HT03395616	**ZK7A30-3031-B250** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 25.00 м	64 281,80 ₽
HT03395619	**ZK7A30-3155-B005** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 0,50 м	13 123,54 ₽
HT03395620	**ZK7A30-3155-B010** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 1,00 м	14 061,72 ₽
HT03395621	**ZK7A30-3155-B020** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 2.00 м	15 935,64 ₽
HT03395622	**ZK7A30-3155-B030** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 3,00 м	17 676,58 ₽
HT03395623	**ZK7A30-3155-B040** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 4.00 м	19 551,72 ₽
HT03395624	**ZK7A30-3155-B050** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 5.00 м	21 426,86 ₽
HT03395625	**ZK7A30-3155-B060** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 6.00 м	23 167,80 ₽
HT03395626	**ZK7A30-3155-B070** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 7.00 м	25 981,12 ₽
HT03395627	**ZK7A30-3155-B075** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 7,50 м	25 981,12 ₽
HT03395628	**ZK7A30-3155-B080** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 8.00 м	28 659,02 ₽
HT03395629	**ZK7A30-3155-B090** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 9.00 м	28 659,02 ₽
HT03395630	**ZK7A30-3155-B100** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 10.00 м	30 534,16 ₽
HT03395631	**ZK7A30-3155-B120** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 12.00 м	37 899,30 ₽
HT03395632	**ZK7A30-3155-B140** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 14.00 м	37 899,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395633	**ZK7A30-3155-B150** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 15.00 м	45 934,22 ₽
HT03395634	**ZK7A30-3155-B200** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 20.00 м	55 041,52 ₽
HT03395635	**ZK7A30-3155-B250** Кабель ENP, PUR, 3 G 4,0 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG 26), стационарная установка, ключ 3 (напряжение, определяемое пользователем), B23, XTS 25.00 м	64 281,80 ₽
HT03395638	**ZK7A30-3431-B030** Кабель ENP, PUR, 3 G 4 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG26), стационарная установка, ключ 3, XTS , B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, 4+PE+4, EtherCAT 3,00 м	23 837,58 ₽
HT03395639	**ZK7A30-3431-B050** Кабель ENP, PUR, 3 G 4 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG26), стационарная установка, ключ 3, XTS , B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, 4+PE+4, EtherCAT 5.00 м	27 586,64 ₽
HT03395640	**ZK7A30-3431-B080** Кабель ENP, PUR, 3 G 4 мм? + 2 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG26), стационарная установка, ключ 3, XTS , B23, гнездо, прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, 4+PE+4, EtherCAT 8.00 м	27 586,64 ₽
HT03395644	**ZK7A30-AS00-A005** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5-контактный, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,50 м	9 240,28 ₽
HT03395645	**ZK7A30-AS00-A010** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5-контактный, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1,00 м	9 641,66 ₽
HT03395646	**ZK7A30-AS00-A020** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5-контактный, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 2.00 м	10 311,44 ₽
HT03395647	**ZK7A30-AS00-A030** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепей, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5-контактный, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 3,00 м	10 980,00 ₽
HT03395651	**ZK7A30-AU00-A010** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1 м	9 641,66 ₽
HT03395652	**ZK7A30-AU00-A020** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 2 м	10 311,44 ₽
HT03395653	**ZK7A30-AU00-A030** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для буксируемой цепи, ключ 3, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 3 м	10 311,44 ₽
HT03395654	**ZK7A30-BW00-A010** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2 x 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепей, ключ 3, XTS, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1 м	9 641,66 ₽
HT03395658	**ZK7A30-BY00-A010** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, XTS, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1xRJ45, вилка, прямая, открытый конец 1 м	9 641,66 ₽
HT03395659	**ZK7A30-BY00-A030** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, XTS, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1xRJ45, вилка, прямая, открытый конец 3 м	9 641,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395660	**ZK7A30-BY00-A050** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, XTS, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1xRJ45, вилка, прямая, открытый конец 5 м	9 641,66 ₽
HT03395661	**ZK7A30-BY00-A080** Кабель ENP, PUR, 3G 4 мм?, 2x1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 3, XTS, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1xRJ45, вилка, прямая, открытый конец 8 м	9 641,66 ₽
HT03395665	**ZK7A33-3100-0030** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 3,00 м	14 461,88 ₽
HT03395666	**ZK7A33-3100-0050** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 5.00 м	18 346,36 ₽
HT03395667	**ZK7A33-3100-0075** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 7,50 м	23 167,80 ₽
HT03395668	**ZK7A33-3100-0100** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 10.00 м	28 123,44 ₽
HT03395669	**ZK7A33-3100-0250** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 25.00 м	57 183,84 ₽
HT03395670	**ZK7A33-3100-0300** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 30.00 м	66 960,92 ₽
HT03395671	**ZK7A33-3100-0350** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 35.00 м	76 602,58 ₽
HT03395672	**ZK7A33-3100-0400** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 40.00 м	86 378,44 ₽
HT03395673	**ZK7A33-3100-0450** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 45.00 м	96 021,32 ₽
HT03395674	**ZK7A33-3100-0500** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 50.00 м	105 797,18 ₽
HT03395675	**ZK7A33-3100-0550** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 55.00 м	115 440,06 ₽
HT03395676	**ZK7A33-3100-0600** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 4+PE, питание – открытый конец 60.00 м	125 215,92 ₽
HT03395679	**ZK7A33-3431-0010** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 3, B23, розетка, прямая, 4+PE, питание – B23, вилка, прямая, гнездо+заглушка, 4+PE, питание 1,00 м	под заказ
HT03395680	**ZK7A33-3431-0020** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 3, B23, розетка, прямая, 4+PE, питание – B23, вилка, прямая, гнездо+заглушка, 4+PE, питание 2.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395681	**ZK7A33-3431-0030** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 3, B23, розетка, прямая, 4+PE, питание – B23, вилка, прямая, гнездо+заглушка, 4+PE, питание 3,00 м	под заказ
HT03395682	**ZK7A33-3431-0040** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 3, B23, розетка, прямая, 4+PE, питание – B23, вилка, прямая, гнездо+заглушка, 4+PE, питание 4.00 м	под заказ
HT03395683	**ZK7A33-3431-0050** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 3, B23, розетка, прямая, 4+PE, питание – B23, вилка, прямая, гнездо+заглушка, 4+PE, питание 5.00 м	под заказ
HT03395684	**ZK7A33-3431-0070** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 3, B23, розетка, прямая, 4+PE, питание – B23, вилка, прямая, гнездо+заглушка, 4+PE, питание 7.00 м	под заказ
HT03395685	**ZK7A33-3431-0220** Кабель питания, PUR, 5 G 4 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 3, B23, розетка, прямая, 4+PE, питание – B23, вилка, прямая, гнездо+заглушка, 4+PE, питание 22.00 м	под заказ
HT03395688	**ZK7A52-6500-0050** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, штекер + заглушка, 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 5 м	под заказ
HT03395689	**ZK7A52-6500-0100** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, штекер + заглушка, 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 10 м	под заказ
HT03395690	**ZK7A52-6500-0150** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, штекер + заглушка, 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 15 м	под заказ
HT03395693	**ZK7A52-6566-0010** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 1 м	под заказ
HT03395694	**ZK7A52-6566-0030** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 3 м	под заказ
HT03395695	**ZK7A52-6566-0050** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 5 м	под заказ
HT03395696	**ZK7A52-6566-0075** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 7,5 м	под заказ
HT03395697	**ZK7A52-6566-0100** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 10 м	под заказ
HT03395698	**ZK7A52-6566-0120** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 12 м	под заказ
HT03395699	**ZK7A52-6566-0150** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 15 м	под заказ
HT03395700	**ZK7A52-6566-0200** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 20 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395701	**ZK7A52-6566-0250** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для цепи, ключ 3, B 23, ключ 3, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6 + PE, питание 25 м	под заказ
HT03395704	**ZK7A52-6600-0050** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 5 м	под заказ
HT03395705	**ZK7A52-6600-0100** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 10 м	под заказ
HT03395706	**ZK7A52-6600-0150** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 3, B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо + заглушка, контакты 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 15 м	под заказ
HT03395710	**ZK7A55-6500-A050** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, ключ 3, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 7+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 5 м	под заказ
HT03395711	**ZK7A55-6500-A100** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, ключ 3, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 7+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 10 м	под заказ
HT03395714	**ZK7A55-6566-0010** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 1,00 м	под заказ
HT03395715	**ZK7A55-6566-0030** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 3,00 м	под заказ
HT03395716	**ZK7A55-6566-0050** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 5.00 м	под заказ
HT03395717	**ZK7A55-6566-0075** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 7,50 м	под заказ
HT03395718	**ZK7A55-6566-0100** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 10.00 м	под заказ
HT03395719	**ZK7A55-6566-0120** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 12.00 м	под заказ
HT03395720	**ZK7A55-6566-0150** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 15.00 м	под заказ
HT03395721	**ZK7A55-6566-0200** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 20.00 м	под заказ
HT03395722	**ZK7A55-6566-0250** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, вилка, прямая, 7+4-контактный, P – B23, розетка, прямая, мама+мама, 7+4-контактный, P 25.00 м	под заказ
HT03395724	**ZK7A55-6566-A010** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 1 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395725	**ZK7A55-6566-A020** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 2 м	под заказ
HT03395726	**ZK7A55-6566-A030** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 3 м	под заказ
HT03395727	**ZK7A55-6566-A050** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 5 м	под заказ
HT03395728	**ZK7A55-6566-A075** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 7,5 м	под заказ
HT03395729	**ZK7A55-6566-A100** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 10 м	под заказ
HT03395730	**ZK7A55-6566-A120** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 12 м	под заказ
HT03395731	**ZK7A55-6566-A150** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 15 м	под заказ
HT03395732	**ZK7A55-6566-A200** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 20 м	под заказ
HT03395733	**ZK7A55-6566-A250** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 3, B 23, механический ключ 2, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT – B 23, механический ключ 3, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 25 м	под заказ
HT03395736	**ZK7A55-6600-A050** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 7+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 5 м	под заказ
HT03395737	**ZK7A55-6600-A100** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B23, ключ 3, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 7+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 10 м	под заказ
HT03395741	**ZK7A63-3600-0010** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 1 м	под заказ
HT03395742	**ZK7A63-3600-0020** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 2 м	под заказ
HT03395743	**ZK7A63-3600-0030** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 3 м	под заказ
HT03395744	**ZK7A63-3600-0040** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 4 м	под заказ
HT03395745	**ZK7A63-3600-0050** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 5 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395746	**ZK7A63-3600-0060** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 6 м	под заказ
HT03395747	**ZK7A63-3600-0070** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 7 м	под заказ
HT03395748	**ZK7A63-3600-0080** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 8 м	под заказ
HT03395749	**ZK7A63-3600-0090** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 9 м	под заказ
HT03395750	**ZK7A63-3600-0100** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 10 м	под заказ
HT03395751	**ZK7A63-3600-0120** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 12 м	под заказ
HT03395752	**ZK7A63-3600-0150** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 15 м	под заказ
HT03395753	**ZK7A63-3600-0200** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 20 м	под заказ
HT03395754	**ZK7A63-3600-0250** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 1,0 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для кабельной цепи, B23, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 контакта – открытый конец 25 м	под заказ
HT03395757	**ZK7A65-3673-0010** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 1 м	под заказ
HT03395758	**ZK7A65-3673-0020** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 2 м	под заказ
HT03395759	**ZK7A65-3673-0030** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 3 м	под заказ
HT03395760	**ZK7A65-3673-0050** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 5 м	под заказ
HT03395761	**ZK7A65-3673-0070** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 7 м	под заказ
HT03395762	**ZK7A65-3673-0080** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 8 м	под заказ
HT03395763	**ZK7A65-3673-0100** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 10 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03395764	**ZK7A65-3673-0120** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 12 м	под заказ
HT03395765	**ZK7A65-3673-0150** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 15 м	под заказ
HT03395766	**ZK7A65-3673-0170** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 17 м	под заказ
HT03395767	**ZK7A65-3673-0200** Кабель двигателя, IP67, (4 G 2,5 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 – M23, код. 3, вилка, прямая, 6+2 20 м	под заказ
HT03395768	**ZK7A74-3184-8002** Кабель разветвительный, B23, ECP, спец. расположение контактов, двухотверстийное уплотнение, PUR, 4 x 0,34 мм? + 4 x 0,34 мм?, фиксированная установка, ключ 3 5.00 м	под заказ
HT03395772	**ZK7B25-3031-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B40, вилка, прямая, 5+4, P – B40, вилка, прямая, штекер+штекер, контакты 5+4, P-кодировка	под заказ
HT03395773	**ZK7B25-3031-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B40, вилка, прямая, 5+4, EtherCAT – B40, вилка, прямая, гнездо+штекер, 5+4, EtherCAT	под заказ
HT03395775	**ZK7B25-3100-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B40, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 5+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03395776	**ZK7B25-3100-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B40, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 5+4, кодировка EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03395779	**ZK7B25-BW00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B40, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03395780	**ZK7B25-BW00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B40, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03395783	**ZK7B25-BX00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B40, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03395784	**ZK7B25-BX00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B40, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер, прямой , открытый конец	под заказ
HT03395790	**ZK7000-0100-0010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 1.00 м	2 169,16 ₽
HT03395791	**ZK7000-0100-0020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 2.00 м	2 813,32 ₽
HT03395792	**ZK7000-0100-0030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 3,00 м	3 458,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395793	**ZK7000-0100-0050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 5.00 м	4 747,02 ₽
HT03395794	**ZK7000-0100-0100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 10.00 м	7 970,26 ₽
HT03395795	**ZK7000-0100-0200** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 20.00 м	14 416,74 ₽
HT03395796	**ZK7000-0100-0250** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 25.00 м	17 639,98 ₽
HT03395797	**ZK7000-0100-0300** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 30.00 м	20 862,00 ₽
HT03395798	**ZK7000-0100-0350** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 35.00 м	24 085,24 ₽
HT03395799	**ZK7000-0100-0500** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 50.00 м	24 085,24 ₽
HT03395800	**ZK7000-0100-1010** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец, 4 провода + экранирование 1.00 м	под заказ
HT03395801	**ZK7000-0100-1100** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец, 4 провода + экранирование 10.00 м	под заказ
HT03395802	**ZK7000-0100-6010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 1.00 м	2 527,84 ₽
HT03395803	**ZK7000-0100-6020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 2.00 м	3 529,46 ₽
HT03395804	**ZK7000-0100-6100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 10.00 м	3 529,46 ₽
HT03395807	**ZK7000-0101-0001** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,15 м	2 442,44 ₽
HT03395809	**ZK7000-0101-0002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,20 м	2 502,22 ₽
HT03395810	**ZK7000-0101-0003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,30 м	2 551,02 ₽
HT03395811	**ZK7000-0101-0005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,50 м	2 660,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395812	**ZK7000-0101-0006** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,60 м	2 723,04 ₽
HT03395814	**ZK7000-0101-0007** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,70 м	2 787,70 ₽
HT03395815	**ZK7000-0101-0008** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,80 м	2 836,50 ₽
HT03395816	**ZK7000-0101-0009** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,90 м	2 884,08 ₽
HT03395817	**ZK7000-0101-0010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 1.00 м	2 932,88 ₽
HT03395818	**ZK7000-0101-0015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 1,50 м	3 239,10 ₽
HT03395819	**ZK7000-0101-0020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03395820	**ZK7000-0101-0025** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 2,50 м	3 988,18 ₽
HT03395821	**ZK7000-0101-0030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 3,00 м	4 424,94 ₽
HT03395822	**ZK7000-0101-0035** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 3,50 м	4 424,94 ₽
HT03395823	**ZK7000-0101-0040** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 4.00 м	5 022,74 ₽
HT03395824	**ZK7000-0101-0045** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 4,50 м	5 022,74 ₽
HT03395825	**ZK7000-0101-0050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 5.00 м	5 877,96 ₽
HT03395826	**ZK7000-0101-0060** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 6.00 м	6 525,78 ₽
HT03395827	**ZK7000-0101-0065** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 6,50 м	6 525,78 ₽
HT03395828	**ZK7000-0101-0070** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 7.00 м	9 401,32 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395829	**ZK7000-0101-0095** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 9,50 м	9 401,32 ₽
HT03395830	**ZK7000-0101-0100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 10.00 м	9 401,32 ₽
HT03395831	**ZK7000-0101-0110** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 11.00 м	9 401,32 ₽
HT03395832	**ZK7000-0101-0120** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 12.00 м	13 197,96 ₽
HT03395833	**ZK7000-0101-0140** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 14.00 м	13 197,96 ₽
HT03395834	**ZK7000-0101-0150** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 15.00 м	13 197,96 ₽
HT03395835	**ZK7000-0101-0160** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 16.00 м	13 197,96 ₽
HT03395836	**ZK7000-0101-0170** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 17.00 м	13 197,96 ₽
HT03395837	**ZK7000-0101-0180** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 18.00 м	13 197,96 ₽
HT03395838	**ZK7000-0101-0185** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 18,50 м	16 602,98 ₽
HT03395839	**ZK7000-0101-0190** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 19.00 м	16 602,98 ₽
HT03395840	**ZK7000-0101-0200** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 20.00 м	16 602,98 ₽
HT03395841	**ZK7000-0101-0220** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 22.00 м	16 602,98 ₽
HT03395842	**ZK7000-0101-0230** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 23.00 м	20 006,78 ₽
HT03395843	**ZK7000-0101-0250** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 25.00 м	20 006,78 ₽
HT03395844	**ZK7000-0101-0300** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 30.00 м	23 410,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395845	**ZK7000-0101-0360** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 36.00 м	23 410,58 ₽
HT03395846	**ZK7000-0101-0430** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 43.00 м	37 028,22 ₽
HT03395847	**ZK7000-0101-0500** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 50.00 м	37 028,22 ₽
HT03395848	**ZK7000-0101-0700** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 70.00 м	43 508,86 ₽
HT03395849	**ZK7000-0101-0750** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 75.00 м	43 508,86 ₽
HT03395850	**ZK7000-0101-0999** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M 8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 100 м	51 566,96 ₽
HT03395851	**ZK7000-0101-1001** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,15 м	2 276,52 ₽
HT03395852	**ZK7000-0101-1002** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,20 м	2 410,72 ₽
HT03395853	**ZK7000-0101-1003** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,30 м	2 410,72 ₽
HT03395854	**ZK7000-0101-1004** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,40 м	2 410,72 ₽
HT03395855	**ZK7000-0101-1005** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,50 м	2 543,70 ₽
HT03395856	**ZK7000-0101-1006** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,60 м	2 543,70 ₽
HT03395857	**ZK7000-0101-1007** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,70 м	2 677,90 ₽
HT03395858	**ZK7000-0101-1008** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,80 м	2 677,90 ₽
HT03395859	**ZK7000-0101-1010** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1.00 м	2 677,90 ₽
HT03395860	**ZK7000-0101-1015** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,50 м	2 566,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395861	**ZK7000-0101-1020** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2.00 м	3 481,88 ₽
HT03395862	**ZK7000-0101-1025** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2,50 м	3 749,06 ₽
HT03395863	**ZK7000-0101-1030** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 3,00 м	4 151,66 ₽
HT03395864	**ZK7000-0101-1040** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 4.00 м	4 820,22 ₽
HT03395865	**ZK7000-0101-1050** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 5.00 м	5 624,20 ₽
HT03395866	**ZK7000-0101-1060** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 6.00 м	6 159,78 ₽
HT03395867	**ZK7000-0101-1065** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 6,50 м	6 561,16 ₽
HT03395868	**ZK7000-0101-1070** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 7.00 м	6 963,76 ₽
HT03395869	**ZK7000-0101-1075** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 7,50 м	5 490,00 ₽
HT03395870	**ZK7000-0101-1080** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 8.00 м	5 624,20 ₽
HT03395871	**ZK7000-0101-1090** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 9.00 м	6 025,58 ₽
HT03395872	**ZK7000-0101-1095** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 9,50 м	8 837,68 ₽
HT03395873	**ZK7000-0101-1100** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 10.00 м	8 971,88 ₽
HT03395874	**ZK7000-0101-1110** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 11.00 м	9 641,66 ₽
HT03395875	**ZK7000-0101-1120** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 12.00 м	10 311,44 ₽
HT03395876	**ZK7000-0101-1130** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 13.00 м	7 766,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395877	**ZK7000-0101-1140** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 14.00 м	11 783,98 ₽
HT03395878	**ZK7000-0101-1150** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 15.00 м	12 587,96 ₽
HT03395879	**ZK7000-0101-1185** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 18,50 м	10 043,04 ₽
HT03395880	**ZK7000-0101-1200** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 20.00 м	10 712,82 ₽
HT03395881	**ZK7000-0101-1210** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 21.00 м	11 115,42 ₽
HT03395882	**ZK7000-0101-1220** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 22.00 м	11 516,80 ₽
HT03395883	**ZK7000-0101-1250** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 25.00 м	12 856,36 ₽
HT03395884	**ZK7000-0101-1300** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 30.00 м	14 998,68 ₽
HT03395885	**ZK7000-0101-1350** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 35.00 м	17 006,80 ₽
HT03395886	**ZK7000-0101-1400** Кабель EtherCAT P, ППУ, AWG22, стационарная установка, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 40.00 м	19 150,34 ₽
HT03395887	**ZK7000-0101-6002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,20 м	2 677,90 ₽
HT03395888	**ZK7000-0101-6003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,30 м	2 677,90 ₽
HT03395889	**ZK7000-0101-6005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,50 м	2 918,24 ₽
HT03395890	**ZK7000-0101-6010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 1.00 м	3 419,66 ₽
HT03395891	**ZK7000-0101-6015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 1,50 м	3 749,06 ₽
HT03395892	**ZK7000-0101-6020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 2.00 м	4 421,28 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395893	**ZK7000-0101-6030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 3,00 м	5 424,12 ₽
HT03395894	**ZK7000-0101-6040** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 4.00 м	6 159,78 ₽
HT03395895	**ZK7000-0101-6050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 5.00 м	7 428,58 ₽
HT03395896	**ZK7000-0101-6060** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 6.00 м	8 034,92 ₽
HT03395897	**ZK7000-0101-6070** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 7.00 м	8 971,88 ₽
HT03395898	**ZK7000-0101-6075** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 7,50 м	9 934,46 ₽
HT03395899	**ZK7000-0101-6080** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 8.00 м	9 908,84 ₽
HT03395900	**ZK7000-0101-6095** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 9,50 м	11 382,60 ₽
HT03395901	**ZK7000-0101-6100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 10.00 м	12 441,56 ₽
HT03395902	**ZK7000-0101-6105** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 10,50 м	12 320,78 ₽
HT03395903	**ZK7000-0101-6120** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 12.00 м	13 793,32 ₽
HT03395904	**ZK7000-0101-6130** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 13.00 м	14 731,50 ₽
HT03395905	**ZK7000-0101-6150** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 15.00 м	16 605,42 ₽
HT03395906	**ZK7000-0101-6170** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 17.00 м	18 480,56 ₽
HT03395907	**ZK7000-0101-6190** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 19.00 м	20 355,70 ₽
HT03395908	**ZK7000-0101-6200** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 20.00 м	21 292,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395909	**ZK7000-0101-6230** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 23.00 м	24 240,18 ₽
HT03395910	**ZK7000-0101-6250** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P-кодированная 25.00 м	27 475,62 ₽
HT03395914	**ZK7000-0102-0002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 0,20 м	2 410,72 ₽
HT03395915	**ZK7000-0102-0003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 0,30 м	2 410,72 ₽
HT03395916	**ZK7000-0102-0005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 0,50 м	2 660,82 ₽
HT03395918	**ZK7000-0102-0007** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 0,70 м	2 677,90 ₽
HT03395919	**ZK7000-0102-0010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 1.00 м	2 932,88 ₽
HT03395920	**ZK7000-0102-0020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03395921	**ZK7000-0102-0050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 5.00 м	5 877,96 ₽
HT03395922	**ZK7000-0102-0060** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 6.00 м	6 159,78 ₽
HT03395923	**ZK7000-0102-0080** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 8.00 м	7 766,52 ₽
HT03395924	**ZK7000-0102-0100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 10.00 м	9 401,32 ₽
HT03395925	**ZK7000-0102-0150** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 15.00 м	12 587,96 ₽
HT03395926	**ZK7000-0102-0180** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 18.00 м	15 242,68 ₽
HT03395927	**ZK7000-0102-1010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарный, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодированная 1.00 м	2 677,90 ₽
HT03395928	**ZK7000-0102-1020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарный, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодированная 2.00 м	3 080,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395929	**ZK7000-0102-1030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарный, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодированная 3,00 м	3 614,86 ₽
HT03395930	**ZK7000-0102-1040** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарный, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодированная 4.00 м	4 017,46 ₽
HT03395931	**ZK7000-0102-1050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарный, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодированная 5.00 м	4 017,46 ₽
HT03395932	**ZK7000-0102-6030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию 3,00 м	5 222,82 ₽
HT03395933	**ZK7000-0102-6060** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию 6.00 м	7 900,72 ₽
HT03395936	**ZK7000-0103-0002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,20 м	2 410,72 ₽
HT03395937	**ZK7000-0103-0005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,50 м	2 410,72 ₽
HT03395938	**ZK7000-0103-0010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1.00 м	2 812,10 ₽
HT03395939	**ZK7000-0103-0015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,50 м	3 080,50 ₽
HT03395940	**ZK7000-0103-0020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2.00 м	3 481,88 ₽
HT03395941	**ZK7000-0103-0025** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2,50 м	3 749,06 ₽
HT03395942	**ZK7000-0103-0030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 3,00 м	4 151,66 ₽
HT03395943	**ZK7000-0103-0040** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 4.00 м	4 820,22 ₽
HT03395944	**ZK7000-0103-0050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 5.00 м	5 624,20 ₽
HT03395945	**ZK7000-0103-0120** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 12.00 м	5 624,20 ₽
HT03395946	**ZK7000-0103-0150** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 15.00 м	5 624,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395950	**ZK7000-0105-0002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,20 м	3 481,88 ₽
HT03395951	**ZK7000-0105-0003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,30 м	3 481,88 ₽
HT03395952	**ZK7000-0105-0005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,50 м	3 786,88 ₽
HT03395953	**ZK7000-0105-0006** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 0,60 м	3 614,86 ₽
HT03395955	**ZK7000-0105-0010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 1.00 м	4 060,16 ₽
HT03395956	**ZK7000-0105-0015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 1,50 м	4 151,66 ₽
HT03395957	**ZK7000-0105-0020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 2.00 м	4 786,06 ₽
HT03395958	**ZK7000-0105-0030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 3,00 м	5 559,54 ₽
HT03395959	**ZK7000-0105-0040** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 4.00 м	6 156,12 ₽
HT03395960	**ZK7000-0105-0060** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 6.00 м	7 654,28 ₽
HT03395961	**ZK7000-0105-0070** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 7.00 м	8 034,92 ₽
HT03395962	**ZK7000-0105-0080** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 8.00 м	8 837,68 ₽
HT03395963	**ZK7000-0105-0100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 10.00 м	10 522,50 ₽
HT03395964	**ZK7000-0105-0120** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 12.00 м	11 115,42 ₽
HT03395965	**ZK7000-0105-0200** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская 4-контактная, P-кодированная – M 8, розетка (4-контактная/прямая), P-кодированная 20.00 м	17 726,60 ₽
HT03395966	**ZK7000-0105-1002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец, прямой 4-контактный, P-кодировка 0,20 м	2 410,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395967	**ZK7000-0105-1003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец, прямой 4-контактный, P-кодировка 0,30 м	2 410,72 ₽
HT03395968	**ZK7000-0105-1005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец, прямой 4-контактный, P-кодировка 0,50 м	2 677,90 ₽
HT03395969	**ZK7000-0105-1010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец, прямой 4-контактный, P-кодировка 1.00 м	2 812,10 ₽
HT03395970	**ZK7000-0105-1015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец, прямой 4-контактный, P-кодировка 1,50 м	3 080,50 ₽
HT03395971	**ZK7000-0105-1020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец, прямой 4-контактный, P-кодировка 2.00 м	3 481,88 ₽
HT03395972	**ZK7000-0105-1030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец, прямой 4-контактный, P-кодировка 3,00 м	4 017,46 ₽
HT03395973	**ZK7000-0105-1100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец, прямой 4-контактный, P-кодировка 10.00 м	4 017,46 ₽
HT03395974	**ZK7000-0105-6002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец (4-контактный/прямой), P-кодировка 0,20 м	3 882,04 ₽
HT03395975	**ZK7000-0105-6003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец (4-контактный/прямой), P-кодировка 0,30 м	3 882,04 ₽
HT03395976	**ZK7000-0105-6010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец (4-контактный/прямой), P-кодировка 1.00 м	4 284,64 ₽
HT03395977	**ZK7000-0105-6020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец (4-контактный/прямой), P-кодировка 2.00 м	5 222,82 ₽
HT03395978	**ZK7000-0105-6030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец (4-контактный/прямой), P-кодировка 3,00 м	6 159,78 ₽
HT03395979	**ZK7000-0105-6040** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец (4-контактный/прямой), P-кодировка 4.00 м	7 230,94 ₽
HT03395980	**ZK7000-0105-6050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец (4-контактный/прямой), P-кодировка 5.00 м	8 167,90 ₽
HT03395982	**ZK7000-0202-0002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, гнездо прямое 4-контактное, P-кодированное – M8, гнездо прямое 4-контактное, P-кодированное 0,20 м	2 381,44 ₽
HT03395983	**ZK7000-0202-1002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, гнездо прямое 4-контактное, P-кодированное – M8, гнездо прямое 4-контактное, P-кодированное 0,20 м	2 381,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03395986	**ZK7000-0300-0005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 0,50 м	1 588,44 ₽
HT03395988	**ZK7000-0300-0050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 5.00 м	4 366,38 ₽
HT03395989	**ZK7000-0300-0200** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 20.00 м	14 026,34 ₽
HT03395990	**ZK7000-0300-1010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец, 4 провода + экранирование 1.00 м	1 720,20 ₽
HT03395991	**ZK7000-0300-6010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 1.00 м	2 116,70 ₽
HT03395992	**ZK7000-0300-6020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 2.00 м	3 042,68 ₽
HT03395993	**ZK7000-0300-6050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 5.00 м	5 954,82 ₽
HT03395994	**ZK7000-0300-6070** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 7.00 м	7 806,78 ₽
HT03395997	**ZK7000-0302-0010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодировка – M8, розетка прямая, штекер 4-контактный, P-кодировка 1.00 м	3 175,66 ₽
HT03395998	**ZK7000-0302-0015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодировка – M8, розетка прямая, штекер 4-контактный, P-кодировка 1,50 м	3 175,66 ₽
HT03396001	**ZK7000-0303-0001** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,15 м	2 513,20 ₽
HT03396003	**ZK7000-0303-0002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,20 м	2 513,20 ₽
HT03396004	**ZK7000-0303-0003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,30 м	2 646,18 ₽
HT03396005	**ZK7000-0303-0004** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,40 м	2 646,18 ₽
HT03396006	**ZK7000-0303-0005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,50 м	2 646,18 ₽
HT03396007	**ZK7000-0303-0006** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,60 м	2 779,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396009	**ZK7000-0303-0007** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,70 м	2 779,16 ₽
HT03396010	**ZK7000-0303-0008** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,80 м	2 910,92 ₽
HT03396011	**ZK7000-0303-0009** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,90 м	3 042,68 ₽
HT03396012	**ZK7000-0303-0010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1.00 м	3 042,68 ₽
HT03396013	**ZK7000-0303-0011** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,10 м	3 042,68 ₽
HT03396014	**ZK7000-0303-0012** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,20 м	3 175,66 ₽
HT03396015	**ZK7000-0303-0013** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,30 м	3 175,66 ₽
HT03396016	**ZK7000-0303-0014** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,40 м	3 175,66 ₽
HT03396017	**ZK7000-0303-0015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,50 м	2 755,98 ₽
HT03396018	**ZK7000-0303-0020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2.00 м	3 528,24 ₽
HT03396019	**ZK7000-0303-0030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 3,00 м	3 528,24 ₽
HT03396020	**ZK7000-0303-0040** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 4.00 м	5 027,62 ₽
HT03396021	**ZK7000-0303-0050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 5.00 м	5 688,86 ₽
HT03396022	**ZK7000-0303-0060** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 6.00 м	6 483,08 ₽
HT03396023	**ZK7000-0303-0070** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 7.00 м	7 145,54 ₽
HT03396024	**ZK7000-0303-0080** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 8.00 м	7 939,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396025	**ZK7000-0303-0100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 10.00 м	8 998,72 ₽
HT03396026	**ZK7000-0303-0150** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 15.00 м	12 306,14 ₽
HT03396027	**ZK7000-0303-0200** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 20.00 м	15 746,54 ₽
HT03396028	**ZK7000-0303-0300** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 30.00 м	22 495,58 ₽
HT03396029	**ZK7000-0303-0400** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 40.00 м	29 244,62 ₽
HT03396030	**ZK7000-0303-1001** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,15 м	2 381,44 ₽
HT03396031	**ZK7000-0303-1002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,20 м	2 381,44 ₽
HT03396032	**ZK7000-0303-1003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,30 м	2 381,44 ₽
HT03396033	**ZK7000-0303-1004** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,40 м	2 381,44 ₽
HT03396034	**ZK7000-0303-1005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,50 м	2 513,20 ₽
HT03396035	**ZK7000-0303-1006** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,60 м	2 513,20 ₽
HT03396036	**ZK7000-0303-1007** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,70 м	2 513,20 ₽
HT03396037	**ZK7000-0303-1008** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,80 м	2 646,18 ₽
HT03396038	**ZK7000-0303-1009** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,90 м	2 646,18 ₽
HT03396039	**ZK7000-0303-1010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1.00 м	2 646,18 ₽
HT03396040	**ZK7000-0303-1011** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,10 м	2 779,16 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396041	**ZK7000-0303-1012** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,20 м	2 779,16 ₽
HT03396042	**ZK7000-0303-1013** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,30 м	2 779,16 ₽
HT03396043	**ZK7000-0303-1014** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,40 м	2 910,92 ₽
HT03396044	**ZK7000-0303-1015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,50 м	2 910,92 ₽
HT03396045	**ZK7000-0303-1020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2.00 м	3 042,68 ₽
HT03396046	**ZK7000-0303-1025** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2,50 м	3 307,42 ₽
HT03396047	**ZK7000-0303-1030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 3,00 м	3 572,16 ₽
HT03396048	**ZK7000-0303-1035** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 3,50 м	3 705,14 ₽
HT03396049	**ZK7000-0303-1050** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 5.00 м	4 366,38 ₽
HT03396050	**ZK7000-0303-1100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 10.00 м	6 483,08 ₽
HT03396051	**ZK7000-0303-1300** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, стационарная установка, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 30.00 м	6 483,08 ₽
HT03396052	**ZK7000-0303-6003** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 0,30 м	2 779,16 ₽
HT03396053	**ZK7000-0303-6005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 0,50 м	2 910,92 ₽
HT03396054	**ZK7000-0303-6010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 1.00 м	3 439,18 ₽
HT03396055	**ZK7000-0303-6015** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 1,50 м	3 969,88 ₽
HT03396056	**ZK7000-0303-6020** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 2.00 м	4 366,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396057	**ZK7000-0303-6025** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 2,50 м	4 895,86 ₽
HT03396058	**ZK7000-0303-6030** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 3,00 м	5 292,36 ₽
HT03396059	**ZK7000-0303-6040** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 4.00 м	6 218,34 ₽
HT03396060	**ZK7000-0303-6045** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 4,50 м	6 747,82 ₽
HT03396061	**ZK7000-0303-6060** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 6.00 м	8 204,50 ₽
HT03396062	**ZK7000-0303-6130** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 13.00 м	14 687,58 ₽
HT03396063	**ZK7000-0303-6150** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 15.00 м	16 276,02 ₽
HT03396064	**ZK7000-0303-6200** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 20.00 м	21 303,64 ₽
HT03396065	**ZK7000-0303-6250** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, вилка (4-контактная/угловая), P-кодировка 25.00 м	26 067,74 ₽
HT03396068	**ZK7000-0305-0002** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая 4-контактная, P-кодировка 0,20 м	3 572,16 ₽
HT03396069	**ZK7000-0305-0005** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая 4-контактная, P-кодировка 0,50 м	3 836,90 ₽
HT03396070	**ZK7000-0305-0010** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая 4-контактная, P-кодировка 1.00 м	4 101,64 ₽
HT03396071	**ZK7000-0305-0150** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, мужская 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая 4-контактная, P-кодировка 15.00 м	4 101,64 ₽
HT03396072	**ZK7000-0305-6100** Кабель EtherCAT P, AWG22, ППУ, устойчив к скручиванию, M8, вилка угловая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, 4-контактная, P-кодировка 10.00 м	12 834,40 ₽
HT03396076	**ZK7001-0100-0010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 1.00 м	2 169,16 ₽
HT03396077	**ZK7001-0100-0030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 3,00 м	3 458,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396078	**ZK7001-0100-0050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 5.00 м	4 747,02 ₽
HT03396079	**ZK7001-0100-0100** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 10.00 м	7 970,26 ₽
HT03396080	**ZK7001-0100-2030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, штекер прямой, мужской, 4-контактный, P-кодированный – открытый конец 3,00 м	7 970,26 ₽
HT03396083	**ZK7001-0101-0001** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,15 м	2 442,44 ₽
HT03396084	**ZK7001-0101-0002** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,20 м	2 502,22 ₽
HT03396086	**ZK7001-0101-0003** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,30 м	2 551,02 ₽
HT03396087	**ZK7001-0101-0004** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,40 м	2 604,70 ₽
HT03396088	**ZK7001-0101-0005** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,50 м	2 660,82 ₽
HT03396089	**ZK7001-0101-0006** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,60 м	2 723,04 ₽
HT03396090	**ZK7001-0101-0007** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,70 м	2 787,70 ₽
HT03396091	**ZK7001-0101-0008** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,80 м	2 836,50 ₽
HT03396092	**ZK7001-0101-0009** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,90 м	2 884,08 ₽
HT03396093	**ZK7001-0101-0010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1.00 м	2 932,88 ₽
HT03396094	**ZK7001-0101-0012** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,20 м	3 062,20 ₽
HT03396095	**ZK7001-0101-0020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03396096	**ZK7001-0101-0030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 3,00 м	4 424,94 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396097	**ZK7001-0101-0040** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 4.00 м	6 026,80 ₽
HT03396098	**ZK7001-0101-0045** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 4,50 м	5 160,60 ₽
HT03396099	**ZK7001-0101-0050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 5.00 м	7 054,04 ₽
HT03396100	**ZK7001-0101-0060** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 6.00 м	7 831,18 ₽
HT03396101	**ZK7001-0101-0070** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 7.00 м	8 779,12 ₽
HT03396102	**ZK7001-0101-0080** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 8.00 м	9 789,28 ₽
HT03396103	**ZK7001-0101-0100** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 10.00 м	11 281,34 ₽
HT03396104	**ZK7001-0101-0150** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 15.00 м	15 838,04 ₽
HT03396105	**ZK7001-0101-0200** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка прямая, штекер 4-контактный, P-кодированный 20.00 м	19 922,60 ₽
HT03396106	**ZK7001-0101-2002** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка (4-контактная/прямая), P- кодированная 0,20 м	3 307,42 ₽
HT03396107	**ZK7001-0101-2003** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 0,30 м	3 307,42 ₽
HT03396108	**ZK7001-0101-2010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 1.00 м	3 307,42 ₽
HT03396109	**ZK7001-0101-2020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 2.00 м	3 969,88 ₽
HT03396110	**ZK7001-0101-2030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 3,00 м	4 498,14 ₽
HT03396111	**ZK7001-0101-2040** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 4,00 м	5 160,60 ₽
HT03396112	**ZK7001-0101-2050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 5.00 м	5 688,86 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396113	**ZK7001-0101-2060** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 6.00 м	6 218,34 ₽
HT03396114	**ZK7001-0101-2075** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 7,50 м	7 013,78 ₽
HT03396115	**ZK7001-0101-2080** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 8,00 м	7 410,28 ₽
HT03396116	**ZK7001-0101-2100** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, для изгиба 40 мм, M8, вилка прямая, 4-контактная, P- кодированная – M8, вилка прямая, P-кодированная 10.00 м	8 468,02 ₽
HT03396120	**ZK7001-0102-0010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 1.00 м	2 932,88 ₽
HT03396121	**ZK7001-0102-0020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 2.00 м	3 651,46 ₽
HT03396122	**ZK7001-0102-0040** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 4.00 м	4 764,10 ₽
HT03396123	**ZK7001-0102-0050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 5.00 м	7 054,04 ₽
HT03396124	**ZK7001-0102-0100** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 10.00 м	11 281,34 ₽
HT03396125	**ZK7001-0102-0150** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 15.00 м	12 437,90 ₽
HT03396126	**ZK7001-0102-0200** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, розетка прямая, женская, 4-контактная, P-кодировка 20.00 м	15 614,78 ₽
HT03396127	**ZK7001-0102-2010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка прямая 4-контактная, P- кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 1.00 м	3 307,42 ₽
HT03396128	**ZK7001-0102-2020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка прямая 4-контактная, P- кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 2.00 м	3 969,88 ₽
HT03396129	**ZK7001-0102-2030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка прямая 4-контактная, P- кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 3,00 м	4 498,14 ₽
HT03396130	**ZK7001-0102-2050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка прямая 4-контактная, P- кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 5.00 м	5 688,86 ₽
HT03396131	**ZK7001-0102-2075** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка прямая 4-контактная, P- кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 7,50 м	7 013,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396132	**ZK7001-0102-2100** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка прямая 4-контактная, P- кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 10.00 м	8 468,02 ₽
HT03396135	**ZK7001-0105-0001** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 0,15 м	3 307,42 ₽
HT03396136	**ZK7001-0105-0002** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 0,20 м	3 307,42 ₽
HT03396138	**ZK7001-0105-0003** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 0,30 м	3 439,18 ₽
HT03396139	**ZK7001-0105-0005** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 0,50 м	3 572,16 ₽
HT03396140	**ZK7001-0105-0010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 1.00 м	3 836,90 ₽
HT03396141	**ZK7001-0105-0020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 2.00 м	4 498,14 ₽
HT03396142	**ZK7001-0105-0030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 3,00 м	5 292,36 ₽
HT03396143	**ZK7001-0105-0050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 5.00 м	6 616,06 ₽
HT03396144	**ZK7001-0105-2010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, изгиб 40 мм, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 1.00 м	3 969,88 ₽
HT03396145	**ZK7001-0105-2020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, изгиб 40 мм, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 2.00 м	4 498,14 ₽
HT03396146	**ZK7001-0105-2030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, изгиб 40 мм, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 3,00 м	5 160,60 ₽
HT03396147	**ZK7001-0105-2050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, изгиб 40 мм, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 5.00 м	6 218,34 ₽
HT03396148	**ZK7001-0105-2075** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, изгиб 40 мм, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 7,50 м	7 673,80 ₽
HT03396149	**ZK7001-0105-2100** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, изгиб 40 мм, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодированная – M8, розетка прямая, P-кодированная 10 м	9 130,48 ₽
HT03396150	**ZK7001-0105-9001** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка прямая, мужская, 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 0,20 м	9 130,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396153	**ZK7001-0300-0010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 1.00 м	1 969,08 ₽
HT03396154	**ZK7001-0300-0020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекерная, 4-контактная, P-кодированная – открытый конец 2.00 м	2 648,62 ₽
HT03396157	**ZK7001-0303-0002** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,20 м	2 731,58 ₽
HT03396159	**ZK7001-0303-0003** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,30 м	2 731,58 ₽
HT03396160	**ZK7001-0303-0005** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 0,50 м	2 903,60 ₽
HT03396161	**ZK7001-0303-0010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1.00 м	3 174,44 ₽
HT03396162	**ZK7001-0303-0015** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 1,50 м	3 548,98 ₽
HT03396163	**ZK7001-0303-0020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 2.00 м	3 890,58 ₽
HT03396164	**ZK7001-0303-0030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 3,00 м	3 890,58 ₽
HT03396165	**ZK7001-0303-0050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 5.00 м	6 119,52 ₽
HT03396166	**ZK7001-0303-0100** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, для кабельной цепи, M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный – M8, вилка угловая, штекер 4-контактный, P-кодированный 10.00 м	9 644,10 ₽
HT03396167	**ZK7001-0303-2010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка угловая 4-контактная, P- кодировка – M8, вилка угловая, P-кодировка 1.00 м	3 439,18 ₽
HT03396168	**ZK7001-0303-2020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка угловая 4-контактная, P- кодировка – M8, вилка угловая, P-кодировка 2.00 м	4 101,64 ₽
HT03396169	**ZK7001-0303-2030** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка угловая 4-контактная, P- кодировка – M8, вилка угловая, P-кодировка 3,00 м	4 629,90 ₽
HT03396170	**ZK7001-0303-2050** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка угловая 4-контактная, P- кодировка – M8, вилка угловая, P-кодировка 5.00 м	5 821,84 ₽
HT03396171	**ZK7001-0303-2075** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка угловая 4-контактная, P- кодировка – M8, вилка угловая, P-кодировка 7,50 м	7 277,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396172	**ZK7001-0303-2100** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка угловая 4-контактная, P- кодировка – M8, вилка угловая, P-кодировка 10.00 м	8 601,00 ₽
HT03396173	**ZK7001-0303-2140** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, для радиуса изгиба 40 мм, M8, вилка угловая 4-контактная, P- кодировка – M8, вилка угловая, P-кодировка 14.00 м	10 983,66 ₽
HT03396176	**ZK7001-0305-0003** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 0,30 м	3 705,14 ₽
HT03396177	**ZK7001-0305-0007** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 0,70 м	3 969,88 ₽
HT03396178	**ZK7001-0305-0010** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 1.00 м	3 969,88 ₽
HT03396179	**ZK7001-0305-0020** Кабель EtherCAT P, AWG24, ППУ, подходит для кабельной цепи, M8, вилка угловая 4-контактная, P-кодировка – M8, фланец прямой 4-контактный, P-кодировка 2.00 м	4 764,10 ₽
HT03396181	**ZK7102-0600** Кабель ECP, PUR, 2x0,75 мм?,(1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B12, вилка прямая, штекер+штекер, контакты 2+4, P-кодировка – открытый конец	под заказ
HT03396183	**ZK7102-0600-A020** Кабель ENP, PUR, 2x0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B12, штекер прямой, контакты 2+4, EtherCAT -кодированный – открытый 2 м	8 336,26 ₽
HT03396185	**ZK7102-0607-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 1.00 м	14 180,06 ₽
HT03396186	**ZK7102-0607-0020** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 2.00 м	14 180,06 ₽
HT03396187	**ZK7102-0607-0050** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 5.00 м	18 395,16 ₽
HT03396188	**ZK7102-0607-0070** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 7.00 м	20 503,32 ₽
HT03396189	**ZK7102-0607-0075** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 7,50 м	20 503,32 ₽
HT03396190	**ZK7102-0607-0100** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 10.0 м	23 664,34 ₽
HT03396191	**ZK7102-0607-0120** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 12.0 м	23 664,34 ₽
HT03396192	**ZK7102-0607-0130** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 13.0 м	26 826,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396193	**ZK7102-0607-0150** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 15.0 м	28 933,52 ₽
HT03396194	**ZK7102-0607-0250** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 25.0 м	28 933,52 ₽
HT03396196	**ZK7102-0607-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 1.00 м	14 180,06 ₽
HT03396197	**ZK7102-0607-A020** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 2.00 м	15 234,14 ₽
HT03396198	**ZK7102-0607-A030** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 3,00 м	15 234,14 ₽
HT03396199	**ZK7102-0607-A050** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 5.00 м	18 395,16 ₽
HT03396200	**ZK7102-0607-A060** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 6.00 м	18 259,74 ₽
HT03396201	**ZK7102-0607-A070** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 7.00 м	19 186,94 ₽
HT03396202	**ZK7102-0607-A100** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 10.00 м	23 664,34 ₽
HT03396203	**ZK7102-0607-A150** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 15.00 м	27 126,70 ₽
HT03396204	**ZK7102-0607-A350** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 35.00 м	46 976,10 ₽
HT03396205	**ZK7102-0607-A400** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 40.00 м	52 401,44 ₽
HT03396206	**ZK7102-0607-A600** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 60.00 м	72 515,58 ₽
HT03396207	**ZK7102-0607-A650** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 65.00 м	77 544,42 ₽
HT03396210	**ZK7102-0700-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, гнездо+гнездо, контакты 2+4, P-кодировка – открытый конец 1.00 м	7 798,24 ₽
HT03396211	**ZK7102-0700-0050** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, гнездо+гнездо, контакты 2+4, P-кодировка – открытый конец 5.00 м	12 012,12 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396212	**ZK7102-0700-0100** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, вилка прямая, гнездо+гнездо, контакты 2+4, P-кодировка – открытый конец 10.00 м	17 282,52 ₽
HT03396214	**ZK7102-0700-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 2+4, EtherCAT – открытый конец 1.00 м	7 798,24 ₽
HT03396215	**ZK7102-0700-A030** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 2+4, EtherCAT – открытый конец 3,00 м	9 905,18 ₽
HT03396216	**ZK7102-0700-A050** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 2+4, EtherCAT – открытый конец 5.00 м	12 012,12 ₽
HT03396217	**ZK7102-0700-A100** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 2+4, EtherCAT – открытый конец 10.00 м	17 282,52 ₽
HT03396218	**ZK7102-0700-A200** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 2+4, EtherCAT – открытый конец 20.00 м	17 282,52 ₽
HT03396221	**ZK7102-1007-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, P – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 1.00 м	14 952,32 ₽
HT03396222	**ZK7102-1007-0030** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, P – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 3,00 м	17 599,72 ₽
HT03396223	**ZK7102-1007-0150** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, P – B12, вилка прямая, контакты 2+4, P-кодировка 15.00 м	30 435,34 ₽
HT03396225	**ZK7102-1007-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 1.00 м	13 365,10 ₽
HT03396226	**ZK7102-1007-A030** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 3,00 м	15 350,04 ₽
HT03396227	**ZK7102-1007-A050** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 5.00 м	17 202,00 ₽
HT03396228	**ZK7102-1007-A100** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 10 м	22 230,84 ₽
HT03396229	**ZK7102-1007-A150** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 15 м	27 126,70 ₽
HT03396230	**ZK7102-1007-A200** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 20 м	32 155,54 ₽
HT03396231	**ZK7102-1007-A250** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 25 м	32 155,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396232	**ZK7102-1007-A300** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 30 м	46 976,10 ₽
HT03396233	**ZK7102-1007-A350** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, гнездо прямое, контакты 2+4, EtherCAT – B12, вилка прямая, контакты 2+4, EtherCAT 35 м	46 976,10 ₽
HT03396237	**ZK7102-AA00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, квадратный фланец, P – 1xM8, заглушка, 1 x открытый конец 0,2 м	6 616,06 ₽
HT03396238	**ZK7102-AA00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, квадратный фланец, P – 1xM8, заглушка, 1 x открытый конец 0,3 м	6 616,06 ₽
HT03396239	**ZK7102-AA00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, квадратный фланец, P – 1xM8, заглушка, 1 x открытый конец 0,5 м	8 555,86 ₽
HT03396240	**ZK7102-AA00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, квадратный фланец, P – 1xM8, заглушка, 1 x открытый конец 1 м	8 874,28 ₽
HT03396242	**ZK7102-AA00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396243	**ZK7102-AA00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 967,82 ₽
HT03396244	**ZK7102-AA03-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, кодировка EtherCAT – 1 x M8, вилка угловая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396248	**ZK7102-AB00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396249	**ZK7102-AB00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396250	**ZK7102-AB00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396251	**ZK7102-AB00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396253	**ZK7102-AB00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая,1 x открытый конец 0,5 м	7 684,78 ₽
HT03396254	**ZK7102-AB00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая,1 x открытый конец 1 м	7 967,82 ₽
HT03396255	**ZK7102-AB03-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x M8, вилка угловая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396258	**ZK7102-AC00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396259	**ZK7102-AC00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396260	**ZK7102-AC00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396261	**ZK7102-AC00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396262	**ZK7102-AC00-0035** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 3,50 м	8 864,52 ₽
HT03396264	**ZK7102-AC00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396265	**ZK7102-AC00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 967,82 ₽
HT03396268	**ZK7102-AD00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396269	**ZK7102-AD00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396270	**ZK7102-AD00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396271	**ZK7102-AD00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396273	**ZK7102-AD00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396274	**ZK7102-AD00-A007** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,70 м	7 684,78 ₽
HT03396275	**ZK7102-AD00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 1.00 м	7 967,82 ₽
HT03396278	**ZK7102-AE00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396279	**ZK7102-AE00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396280	**ZK7102-AE00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396281	**ZK7102-AE00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396282	**ZK7102-AE00-0020** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 2.00 м	7 395,64 ₽
HT03396284	**ZK7102-AE00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая,1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396285	**ZK7102-AE00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая,1 x открытый конец 1.00 м	7 967,82 ₽
HT03396288	**ZK7102-AF00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396289	**ZK7102-AF00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396290	**ZK7102-AF00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396291	**ZK7102-AF00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396293	**ZK7102-AF00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396294	**ZK7102-AF00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 1.00 м	7 967,82 ₽
HT03396297	**ZK7102-BE00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396298	**ZK7102-BE00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396299	**ZK7102-BE00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396300	**ZK7102-BE00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396302	**ZK7102-BE00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396303	**ZK7102-BE00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 967,82 ₽
HT03396304	**ZK7102-BE00-A030** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 3,00 м	9 224,42 ₽
HT03396305	**ZK7102-BE00-A050** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 5.00 м	9 791,72 ₽
HT03396308	**ZK7102-BF00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396309	**ZK7102-BF00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396310	**ZK7102-BF00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396311	**ZK7102-BF00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396313	**ZK7102-BF00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,5 м	7 684,78 ₽
HT03396314	**ZK7102-BF00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1 м	7 967,82 ₽
HT03396315	**ZK7102-BF00-A030** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, контакты 2+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 3 м	9 224,42 ₽
HT03396318	**ZK7102-BG00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396319	**ZK7102-BG00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), пдля кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396320	**ZK7102-BG00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396321	**ZK7102-BG00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396323	**ZK7102-BG00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396324	**ZK7102-BG00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 967,82 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396327	**ZK7102-BH00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396328	**ZK7102-BH00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396329	**ZK7102-BH00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396330	**ZK7102-BH00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 395,64 ₽
HT03396332	**ZK7102-BH00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396333	**ZK7102-BH00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1.00 м	7 967,82 ₽
HT03396334	**ZK7102-BH00-A050** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 5.00 м	9 791,72 ₽
HT03396337	**ZK7102-BI00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396338	**ZK7102-BI00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽
HT03396339	**ZK7102-BI00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396340	**ZK7102-BI00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 1 м	7 395,64 ₽
HT03396341	**ZK7102-BI00-0020** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 2 м	7 395,64 ₽
HT03396343	**ZK7102-BI00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396344	**ZK7102-BI00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	7 967,82 ₽
HT03396347	**ZK7102-BJ00-0002** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	6 616,06 ₽
HT03396348	**ZK7102-BJ00-0003** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 0,30 м	6 616,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396349	**ZK7102-BJ00-0005** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 129,68 ₽
HT03396350	**ZK7102-BJ00-0010** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	7 395,64 ₽
HT03396351	**ZK7102-BJ00-0016** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка, прямая, 1 x открытый конец 1,60 м	7 395,64 ₽
HT03396353	**ZK7102-BJ00-A005** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 684,78 ₽
HT03396354	**ZK7102-BJ00-A010** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм?, (1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B12, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	7 967,82 ₽
HT03396357	**ZK7206-1800-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, штекер+штекер, контакты 3+4, P-кодировка – открытый конец	под заказ
HT03396358	**ZK7206-1800-A** кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер прямой, папа+мама, контакты 3+4, EtherCAT -кодированный – открытый конец	под заказ
HT03396361	**ZK7206-1819-0003** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 0,30 м	14 544,84 ₽
HT03396362	**ZK7206-1819-0004** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 0,40 м	14 657,08 ₽
HT03396363	**ZK7206-1819-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 0,50 м	14 765,66 ₽
HT03396364	**ZK7206-1819-0008** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 0,80 м	14 765,66 ₽
HT03396365	**ZK7206-1819-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 1,00 м	15 320,76 ₽
HT03396366	**ZK7206-1819-0020** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 2.00 м	16 426,08 ₽
HT03396367	**ZK7206-1819-0030** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 3,00 м	16 426,08 ₽
HT03396368	**ZK7206-1819-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 5.00 м	19 745,70 ₽
HT03396369	**ZK7206-1819-0100** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, P – B17, вилка прямая, контакты 3+4, P-кодировка 10.00 м	25 278,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396372	**ZK7206-1819-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, мама+папа, контакты 3+4, EtherCAT 1,00 м	15 320,76 ₽
HT03396373	**ZK7206-1819-A020** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, мама+папа, контакты 3+4, EtherCAT 2.00 м	15 320,76 ₽
HT03396374	**ZK7206-1819-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, мама+папа, контакты 3+4, EtherCAT 3,00 м	15 320,76 ₽
HT03396375	**ZK7206-1819-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, мама+папа, контакты 3+4, EtherCAT 5.00 м	19 745,70 ₽
HT03396376	**ZK7206-1819-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, мама+папа, контакты 3+4, EtherCAT 10.00 м	25 278,40 ₽
HT03396377	**ZK7206-1819-A150** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, мама+папа, контакты 3+4, EtherCAT 15.00 м	30 811,10 ₽
HT03396378	**ZK7206-1819-A300** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, мама+папа, контакты 3+4, EtherCAT 30.00 м	30 811,10 ₽
HT03396381	**ZK7206-1900-0003** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, гнездо+гнездо, контакты 3+4, P-кодировка – открытый конец 0,30 м	7 598,16 ₽
HT03396382	**ZK7206-1900-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, вилка прямая, гнездо+гнездо, контакты 3+4, P-кодировка – открытый конец 1,00 м	8 372,86 ₽
HT03396384	**ZK7206-1900-A003** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 3+4, EtherCAT – открытый конец 0,30 м	7 598,16 ₽
HT03396385	**ZK7206-1900-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 3+4, EtherCAT – открытый конец 1,00 м	8 372,86 ₽
HT03396386	**ZK7206-1900-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 3+4, EtherCAT – открытый конец 5.00 м	12 797,80 ₽
HT03396387	**ZK7206-1900-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер прямой, гнездо+штекер, контакты 3+4, EtherCAT – открытый конец 10.00 м	18 332,94 ₽
HT03396389	**ZK7206-2219-0030** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, розетка прямая, P – B17, вилка прямая, гнездо+гнездо, контакты 2+PE+4, P 3,00 м	под заказ
HT03396391	**ZK7206-2219-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, контакты 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, контакты 2+PE+4, EtherCAT 3 м	16 540,76 ₽
HT03396392	**ZK7206-2219-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, контакты 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, контакты 2+PE+4, EtherCAT 10 м	16 540,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396393	**ZK7206-2219-A150** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, контакты 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, контакты 2+PE+4, EtherCAT 15 м	28 979,88 ₽
HT03396394	**ZK7206-2219-A200** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, контакты 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, контакты 2+PE+4, EtherCAT 20 м	34 140,48 ₽
HT03396395	**ZK7206-2219-A800** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, контакты 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, контакты 2+PE+4, EtherCAT 80 м	96 466,62 ₽
HT03396399	**ZK7206-AG00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396400	**ZK7206-AG00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396401	**ZK7206-AG00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396403	**ZK7206-AG00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396404	**ZK7206-AG00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396405	**ZK7206-AG00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396409	**ZK7206-AH00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396410	**ZK7206-AH00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396411	**ZK7206-AH00-0006** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,60 м	7 698,20 ₽
HT03396412	**ZK7206-AH00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396414	**ZK7206-AH00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396415	**ZK7206-AH00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396416	**ZK7206-AH00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396420	**ZK7206-AI00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396421	**ZK7206-AI00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396422	**ZK7206-AI00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396424	**ZK7206-AI00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396425	**ZK7206-AI00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396426	**ZK7206-AI00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396427	**ZK7206-AI00-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 3,00 м	8 546,10 ₽
HT03396431	**ZK7206-AJ00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396432	**ZK7206-AJ00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396433	**ZK7206-AJ00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396435	**ZK7206-AJ00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396436	**ZK7206-AJ00-A002** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,20 м	8 017,84 ₽
HT03396437	**ZK7206-AJ00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396438	**ZK7206-AJ00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396442	**ZK7206-AK00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396443	**ZK7206-AK00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396444	**ZK7206-AK00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396445	**ZK7206-AK00-0015** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1,50 м	8 546,10 ₽
HT03396447	**ZK7206-AK00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396448	**ZK7206-AK00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396449	**ZK7206-AK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396453	**ZK7206-AL00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	под заказ
HT03396454	**ZK7206-AL00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	под заказ
HT03396455	**ZK7206-AL00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	под заказ
HT03396457	**ZK7206-AL00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396458	**ZK7206-AL00-A002** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,20 м	8 017,84 ₽
HT03396459	**ZK7206-AL00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396460	**ZK7206-AL00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, 1 x открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396464	**ZK7206-BK00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396465	**ZK7206-BK00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396466	**ZK7206-BK00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P-кодировка – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396468	**ZK7206-BK00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, EtherCAT – 1 x RJ 45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396469	**ZK7206-BK00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, EtherCAT – 1 x RJ 45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396470	**ZK7206-BK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, EtherCAT – 1 x RJ 45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396474	**ZK7206-BL00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396475	**ZK7206-BL00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396476	**ZK7206-BL00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396478	**ZK7206-BL00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396479	**ZK7206-BL00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396480	**ZK7206-BL00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396484	**ZK7206-BM00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396485	**ZK7206-BM00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396486	**ZK7206-BM00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396488	**ZK7206-BM00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	под заказ
HT03396489	**ZK7206-BM00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	под заказ
HT03396490	**ZK7206-BM00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	под заказ
HT03396494	**ZK7206-BN00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396495	**ZK7206-BN00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396496	**ZK7206-BN00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396498	**ZK7206-BN00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396499	**ZK7206-BN00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396500	**ZK7206-BN00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396504	**ZK7206-BO00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396505	**ZK7206-BO00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396506	**ZK7206-BO00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396508	**ZK7206-BO00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396509	**ZK7206-BO00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396510	**ZK7206-BO00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽
HT03396514	**ZK7206-BP00-0001** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,10 м	7 477,38 ₽
HT03396515	**ZK7206-BP00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	7 698,20 ₽
HT03396516	**ZK7206-BP00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	7 973,92 ₽
HT03396518	**ZK7206-BP00-A001** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,10 м	8 017,84 ₽
HT03396519	**ZK7206-BP00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 253,30 ₽
HT03396520	**ZK7206-BP00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 546,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396523	**ZK7208-3000-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая 5+4 контакта, P-кодировка – открытый конец	под заказ
HT03396525	**ZK7208-3000-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, штекер прямой, папа+мама, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 0,30 м	7 410,28 ₽
HT03396526	**ZK7208-3000-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, штекер прямой, папа+мама, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 3,00 м	7 410,28 ₽
HT03396527	**ZK7208-3000-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, штекер прямой, папа+мама, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 10.00 м	7 410,28 ₽
HT03396528	**ZK7208-3000-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, штекер прямой, папа+мама, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 15.00 м	7 410,28 ₽
HT03396531	**ZK7208-3031-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, контакты 5+4, P – B17, вилка прямая контакты 5+4, P-кодировка 1,00 м	16 107,66 ₽
HT03396532	**ZK7208-3031-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, контакты 5+4, P – B17, вилка прямая контакты 5+4, P-кодировка 5.00 м	21 429,30 ₽
HT03396533	**ZK7208-3031-0100** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, контакты 5+4, P – B17, вилка прямая контакты 5+4, P-кодировка 10.00 м	28 078,30 ₽
HT03396534	**ZK7208-3031-0220** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, контакты 5+4, P – B17, вилка прямая контакты 5+4, P-кодировка 22.00 м	44 038,34 ₽
HT03396535	**ZK7208-3031-0410** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, контакты 5+4, P – B17, вилка прямая контакты 5+4, P-кодировка 41.00 м	69 308,20 ₽
HT03396537	**ZK7208-3031-A004** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 0,40 м	15 443,98 ₽
HT03396538	**ZK7208-3031-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 0,50 м	15 443,98 ₽
HT03396539	**ZK7208-3031-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 1,00 м	16 107,66 ₽
HT03396540	**ZK7208-3031-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 2.00 м	16 409,00 ₽
HT03396541	**ZK7208-3031-A035** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 3,50 м	18 259,74 ₽
HT03396542	**ZK7208-3031-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 5.00 м	21 429,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396543	**ZK7208-3031-A060** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 6.00 м	21 437,84 ₽
HT03396544	**ZK7208-3031-A080** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 8.00 м	23 819,28 ₽
HT03396545	**ZK7208-3031-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 10.00 м	28 078,30 ₽
HT03396546	**ZK7208-3031-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 15.00 м	32 552,04 ₽
HT03396547	**ZK7208-3031-A160** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 16.00 м	33 875,74 ₽
HT03396548	**ZK7208-3031-A200** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 20.00 м	38 903,36 ₽
HT03396549	**ZK7208-3031-A250** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 25.00 м	45 122,92 ₽
HT03396550	**ZK7208-3031-A300** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 30.00 м	51 342,48 ₽
HT03396551	**ZK7208-3031-A400** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 40.00 м	51 342,48 ₽
HT03396552	**ZK7208-3031-A500** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 50.00 м	51 342,48 ₽
HT03396553	**ZK7208-3031-A600** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, EtherCAT – B17, вилка прямая, EtherCAT 60.00 м	51 342,48 ₽
HT03396556	**ZK7208-3048-A060** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B17, розетка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 6.00 м	21 437,84 ₽
HT03396557	**ZK7208-3048-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B17, розетка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 10.00 м	26 332,48 ₽
HT03396558	**ZK7208-3048-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B17, розетка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 15.00 м	32 683,80 ₽
HT03396559	**ZK7208-3048-A200** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B17, розетка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 20.00 м	38 903,36 ₽
HT03396560	**ZK7208-3048-A250** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B17, розетка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 25.00 м	45 122,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396561	**ZK7208-3048-A300** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B17, розетка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 30.00 м	42 786,62 ₽
HT03396562	**ZK7208-3048-A350** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B17, розетка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 35.00 м	57 562,04 ₽
HT03396564	**ZK7208-3100-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, вилка прямая, 5+4 контакта, P – открытый конец 1,00 м	8 813,28 ₽
HT03396566	**ZK7208-3100-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, штекер прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 0,30 м	7 410,28 ₽
HT03396567	**ZK7208-3100-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, штекер прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 1,00 м	8 813,28 ₽
HT03396568	**ZK7208-3100-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, штекер прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 5.00 м	14 133,70 ₽
HT03396569	**ZK7208-3100-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, штекер прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 10.00 м	20 783,92 ₽
HT03396570	**ZK7208-3100-A120** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, штекер прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 12.00 м	20 783,92 ₽
HT03396571	**ZK7208-3100-A250** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, штекер прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 25.00 м	38 243,34 ₽
HT03396572	**ZK7208-3100-A300** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, штекер прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 30.00 м	44 462,90 ₽
HT03396573	**ZK7208-3100-A600** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, штекер прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 60.00 м	44 462,90 ₽
HT03396576	**ZK7208-3400-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 0,30 м	7 410,28 ₽
HT03396577	**ZK7208-3400-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 5.00 м	7 410,28 ₽
HT03396578	**ZK7208-3400-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 10.00 м	19 849,40 ₽
HT03396579	**ZK7208-3400-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – открытый конец 15.00 м	19 849,40 ₽
HT03396582	**ZK7208-3431-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, розетка прямая, 4+PE+4, P – B17, вилка прямая, 4+PE+4, P 3 м	17 599,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396583	**ZK7208-3431-0100** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE) B 17, розетка прямая, 4+PE+4, P – B17, вилка прямая, 4+PE+4, P 10 м	26 332,48 ₽
HT03396585	**ZK7208-3431-A040** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, гнездо прямое 4+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 4.00 м	18 922,20 ₽
HT03396586	**ZK7208-3431-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, гнездо прямое 4+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 5.00 м	20 907,14 ₽
HT03396587	**ZK7208-3431-A060** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, гнездо прямое 4+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 6.00 м	21 437,84 ₽
HT03396588	**ZK7208-3431-A080** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, гнездо прямое 4+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 8.00 м	23 819,28 ₽
HT03396589	**ZK7208-3431-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, гнездо прямое 4+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 10.00 м	23 819,28 ₽
HT03396590	**ZK7208-3431-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, гнездо прямое 4+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 15.00 м	38 903,36 ₽
HT03396591	**ZK7208-3431-A200** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, гнездо прямое 4+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 20.00 м	38 903,36 ₽
HT03396595	**ZK7208-AS00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 806,78 ₽
HT03396596	**ZK7208-AS00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 071,52 ₽
HT03396597	**ZK7208-AS00-0015** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,50 м	8 336,26 ₽
HT03396598	**ZK7208-AS00-0025** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 2,50 м	8 864,52 ₽
HT03396599	**ZK7208-AS00-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 3,00 м	9 130,48 ₽
HT03396600	**ZK7208-AS00-0035** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 3,50 м	9 658,74 ₽
HT03396601	**ZK7208-AS00-0055** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 5,50 м	11 247,18 ₽
HT03396602	**ZK7208-AS00-0065** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 6,50 м	11 908,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396604	**ZK7208-AS00-A002** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,20 м	8 071,52 ₽
HT03396605	**ZK7208-AS00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 0,50 м	8 336,26 ₽
HT03396606	**ZK7208-AS00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 1,00 м	8 601,00 ₽
HT03396607	**ZK7208-AS00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 2.00 м	8 601,00 ₽
HT03396608	**ZK7208-AS00-A025** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 2,50 м	9 526,98 ₽
HT03396609	**ZK7208-AS00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, 1 x открытый конец 3,00 м	9 526,98 ₽
HT03396613	**ZK7208-AT00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец, прямой короткий, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396614	**ZK7208-AT00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец, прямой короткий, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396615	**ZK7208-AT00-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец, прямой короткий, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 3,00 м	9 130,48 ₽
HT03396617	**ZK7208-AT00-A002** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,20 м	8 071,52 ₽
HT03396618	**ZK7208-AT00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 820,60 ₽
HT03396619	**ZK7208-AT00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	9 134,14 ₽
HT03396620	**ZK7208-AT00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 3,00 м	10 390,74 ₽
HT03396621	**ZK7208-AT12-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	6 086,58 ₽
HT03396625	**ZK7208-AU00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396626	**ZK7208-AU00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396627	**ZK7208-AU00-0035** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 3,50 м	10 263,86 ₽
HT03396629	**ZK7208-AU00-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2x24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,3 м	8 204,50 ₽
HT03396630	**ZK7208-AU00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2x24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,5 м	8 820,60 ₽
HT03396631	**ZK7208-AU00-A006** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2x24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,6 м	8 336,26 ₽
HT03396632	**ZK7208-AU00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2x24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1 м	9 134,14 ₽
HT03396633	**ZK7208-AU00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2x24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 2 м	9 130,48 ₽
HT03396634	**ZK7208-AU00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2x24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 3 м	9 791,72 ₽
HT03396635	**ZK7208-AU00-A035** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2x24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 3,5 м	9 791,72 ₽
HT03396636	**ZK7208-AU00-A045** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2x24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 4,5 м	9 791,72 ₽
HT03396640	**ZK7208-AV00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396641	**ZK7208-AV00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396643	**ZK7208-AV00-A002** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,2 м	8 071,52 ₽
HT03396644	**ZK7208-AV00-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,3 м	8 820,60 ₽
HT03396645	**ZK7208-AV00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,5 м	8 336,26 ₽
HT03396646	**ZK7208-AV00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 1 м	8 601,00 ₽
HT03396647	**ZK7208-AV00-A015** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 1,5 м	8 601,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396648	**ZK7208-AV00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 3 м	9 791,72 ₽
HT03396649	**ZK7208-AV53-A015** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2x24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – M12, штекер прямой, открытый конец 1,5 м	8 601,00 ₽
HT03396653	**ZK7208-AW00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2x24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,5 м	8 265,50 ₽
HT03396654	**ZK7208-AW00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2x24 В + PE B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1 м	8 561,96 ₽
HT03396656	**ZK7208-AW00-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x24 В + PE), B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,30 м	8 820,60 ₽
HT03396657	**ZK7208-AW00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x24 В + PE), B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 820,60 ₽
HT03396658	**ZK7208-AW00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x24 В + PE), B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	9 134,14 ₽
HT03396659	**ZK7208-AW00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x24 В + PE), B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 2.00 м	9 130,48 ₽
HT03396660	**ZK7208-AW00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x24 В + PE), B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 3,00 м	9 791,72 ₽
HT03396664	**ZK7208-AX00-0003** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,30 м	8 265,50 ₽
HT03396665	**ZK7208-AX00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396666	**ZK7208-AX00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396668	**ZK7208-AX00-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 0.30 м	8 336,26 ₽
HT03396669	**ZK7208-AX00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 0.50 м	8 336,26 ₽
HT03396670	**ZK7208-AX00-A006** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 0.60 м	8 336,26 ₽
HT03396671	**ZK7208-AX00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 1.00 м	8 601,00 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396675	**ZK7208-BW00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396676	**ZK7208-BW00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396678	**ZK7208-BW00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 820,60 ₽
HT03396679	**ZK7208-BW00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	9 134,14 ₽
HT03396680	**ZK7208-BW00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 3,00 м	10 693,30 ₽
HT03396681	**ZK7208-BW00-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 5.00 м	10 983,66 ₽
HT03396685	**ZK7208-BX00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396686	**ZK7208-BX00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396688	**ZK7208-BX00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 820,60 ₽
HT03396689	**ZK7208-BX00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	9 134,14 ₽
HT03396690	**ZK7208-BX00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 5,00 м	10 693,30 ₽
HT03396694	**ZK7208-BY00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396695	**ZK7208-BY00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, контакты 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396697	**ZK7208-BY00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 820,60 ₽
HT03396698	**ZK7208-BY00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	9 134,14 ₽
HT03396702	**ZK7208-BZ00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396703	**ZK7208-BZ00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396705	**ZK7208-BZ00-A002** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,20 м	8 820,60 ₽
HT03396706	**ZK7208-BZ00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 820,60 ₽
HT03396707	**ZK7208-BZ00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	9 134,14 ₽
HT03396708	**ZK7208-BZ00-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 5.00 м	9 134,14 ₽
HT03396712	**ZK7208-CA00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396713	**ZK7208-CA00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396715	**ZK7208-CA00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 820,60 ₽
HT03396716	**ZK7208-CA00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	9 134,14 ₽
HT03396720	**ZK7208-CB00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 265,50 ₽
HT03396721	**ZK7208-CB00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 561,96 ₽
HT03396723	**ZK7208-CB00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 820,60 ₽
HT03396724	**ZK7208-CB00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	9 134,14 ₽
HT03396727	**ZK7208-CB51-A002** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – M8, штекер прямой, M8, гнездо прямое 0,20 м	11 247,18 ₽
HT03396728	**ZK7208-CB51-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – M8, штекер прямой, M8, гнездо прямое 0,50 м	14 758,34 ₽
HT03396731	**ZK7210-1800-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 24 В постоянного тока, B17, вилка прямая, штекер+штекер, контакты 3+4, P-кодировка – открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03396732	**ZK7210-1800-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер, прямой, папа+мама, контакты 3+4, EtherCAT -кодированный – открытый конец	под заказ
HT03396735	**ZK7210-1819-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P 1,00 м	15 911,24 ₽
HT03396736	**ZK7210-1819-0020** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P 2.00 м	17 304,48 ₽
HT03396737	**ZK7210-1819-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P 5.00 м	21 484,20 ₽
HT03396738	**ZK7210-1819-0060** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P 6.00 м	21 569,60 ₽
HT03396739	**ZK7210-1819-0100** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P 10.00 м	28 454,06 ₽
HT03396741	**ZK7210-1819-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 0,50 м	14 291,08 ₽
HT03396742	**ZK7210-1819-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 1,00 м	15 911,24 ₽
HT03396743	**ZK7210-1819-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 3,00 м	17 599,72 ₽
HT03396744	**ZK7210-1819-A031** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 3,10 м	17 599,72 ₽
HT03396745	**ZK7210-1819-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 5.00 м	21 484,20 ₽
HT03396746	**ZK7210-1819-A060** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 6.00 м	21 569,60 ₽
HT03396747	**ZK7210-1819-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 10.00 м	28 454,06 ₽
HT03396748	**ZK7210-1819-A130** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 13.00 м	30 698,86 ₽
HT03396749	**ZK7210-1819-A150** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 15.00 м	33 346,26 ₽
HT03396750	**ZK7210-1819-A180** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 18.00 м	37 184,38 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396751	**ZK7210-1819-A200** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 20.00 м	39 830,56 ₽
HT03396752	**ZK7210-1819-A230** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 23.00 м	43 800,44 ₽
HT03396753	**ZK7210-1819-A300** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 30.00 м	52 932,14 ₽
HT03396755	**ZK7210-1900-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока)	под заказ
HT03396757	**ZK7210-1900-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер, прямой, гнездо+штекер, контакты 3+4, EtherCAT – открытый конец 1,00 м	8 823,04 ₽
HT03396758	**ZK7210-1900-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер, прямой, гнездо+штекер, контакты 3+4, EtherCAT – открытый конец 5.00 м	14 397,22 ₽
HT03396759	**ZK7210-1900-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, штекер, прямой, гнездо+штекер, контакты 3+4, EtherCAT – открытый конец 10.00 м	21 365,86 ₽
HT03396761	**ZK7210-2219-0030** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, розетка прямая, 2+PE+4, P – B17, вилка прямая, 2+PE+4, P-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03396763	**ZK7210-2219-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 2+PE+4, EtherCAT 3,00 м	под заказ
HT03396764	**ZK7210-2219-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 2+PE+4, EtherCAT 5.00 м	под заказ
HT03396765	**ZK7210-2219-A070** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 2+PE+4, EtherCAT 7.00 м	под заказ
HT03396766	**ZK7210-2219-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, гнездо прямое, 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 2+PE+4, EtherCAT 10.00 м	под заказ
HT03396770	**ZK7210-AG00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396771	**ZK7210-AG00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396773	**ZK7210-AG00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03396774	**ZK7210-AG00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396778	**ZK7210-AH00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396779	**ZK7210-AH00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396781	**ZK7210-AH00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03396782	**ZK7210-AH00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03396786	**ZK7210-AI00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396787	**ZK7210-AI00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396789	**ZK7210-AI00-A003** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,30 м	8 378,96 ₽
HT03396790	**ZK7210-AI00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03396791	**ZK7210-AI00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03396792	**ZK7210-AI00-A011** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,10 м	8 671,76 ₽
HT03396796	**ZK7210-AJ00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396797	**ZK7210-AJ00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396799	**ZK7210-AJ00-A003** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельно цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,30 м	8 378,96 ₽
HT03396800	**ZK7210-AJ00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельно цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03396801	**ZK7210-AJ00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельно цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03396805	**ZK7210-AK00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396806	**ZK7210-AK00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396808	**ZK7210-AK00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03396809	**ZK7210-AK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 378,96 ₽
HT03396810	**ZK7210-AK00-A020** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 2.00 м	8 671,76 ₽
HT03396814	**ZK7210-AL00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396815	**ZK7210-AL00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396817	**ZK7210-AL00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03396818	**ZK7210-AL00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 378,96 ₽
HT03396819	**ZK7210-AL00-A020** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 2.00 м	8 671,76 ₽
HT03396823	**ZK7210-BK00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396824	**ZK7210-BK00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396826	**ZK7210-BK00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец	7 825,08 ₽
HT03396827	**ZK7210-BK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, контакты 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец	8 100,80 ₽
HT03396831	**ZK7210-BL00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396832	**ZK7210-BL00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396834	**ZK7210-BL00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396835	**ZK7210-BL00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396839	**ZK7210-BM00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1,24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396840	**ZK7210-BM00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1,24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396842	**ZK7210-BM00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396843	**ZK7210-BM00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396847	**ZK7210-BN00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396848	**ZK7210-BN00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396849	**ZK7210-BN00-0020** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 2.00 м	8 100,80 ₽
HT03396851	**ZK7210-BN00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396852	**ZK7210-BN00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396856	**ZK7210-BO00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396857	**ZK7210-BO00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396859	**ZK7210-BO00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396860	**ZK7210-BO00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396864	**ZK7210-BP00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396865	**ZK7210-BP00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03396867	**ZK7210-BP00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03396868	**ZK7210-BP00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 24 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03396871	**ZK7224-2400-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, контакты 4+4, P-кодировка – открытый конец	под заказ
HT03396872	**ZK7224-2400-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, штекер прямой, контакты 4+4, EtherCAT – открытый конец	под заказ
HT03396875	**ZK7224-2425-0010** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 1,00 м	12 459,86 ₽
HT03396876	**ZK7224-2425-0030** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 3,00 м	17 334,98 ₽
HT03396877	**ZK7224-2425-0050** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 5.00 м	16 541,98 ₽
HT03396878	**ZK7224-2425-0060** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 6.00 м	21 040,12 ₽
HT03396879	**ZK7224-2425-0100** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 10.00 м	25 804,22 ₽
HT03396880	**ZK7224-2425-0150** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 15.00 м	33 967,24 ₽
HT03396881	**ZK7224-2425-0200** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 20.00 м	37 845,62 ₽
HT03396882	**ZK7224-2425-0250** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 25.00 м	44 065,18 ₽
HT03396883	**ZK7224-2425-0300** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 30.00 м	44 065,18 ₽
HT03396885	**ZK7224-2425-A020** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT 2.00 м	под заказ
HT03396886	**ZK7224-2425-A030** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT 3,00 м	под заказ
HT03396887	**ZK7224-2425-A075** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT 7,50 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03396888	**ZK7224-2425-A250** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT 25.00 м	46 857,76 ₽
HT03396890	**ZK7224-2500-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, вилка прямая, контакты 4+4, P – открытый конец	21 569,60 ₽
HT03396891	**ZK7224-2500-A120** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока) B17, штекер прямой, контакты 4+4, EtherCAT – открытый конец 12.00 м	21 569,60 ₽
HT03396893	**ZK7224-2825-0030** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, гнездо прямое, контакты 4+4, P – B17, вилка прямая, 4+4, P-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03396895	**ZK7224-2825-A030** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, гнездо прямое, 4+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT 3,00 м	под заказ
HT03396896	**ZK7224-2825-A075** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, гнездо прямое, 4+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT 7,50 м	под заказ
HT03396897	**ZK7224-2825-A100** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, гнездо прямое, 4+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT 10.00 м	под заказ
HT03396900	**ZK7224-AM00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный фланец, P –1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396901	**ZK7224-AM00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396905	**ZK7224-AN00-0005** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 542,04 ₽
HT03396906	**ZK7224-AN00-0010** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	7 806,78 ₽
HT03396907	**ZK7224-AN00-0020** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 2.00 м	8 468,02 ₽
HT03396908	**ZK7224-AN00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396911	**ZK7224-AO00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396913	**ZK7224-AO00-A001** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,10 м	под заказ
HT03396914	**ZK7224-AO00-A002** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,20 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03396915	**ZK7224-AO00-A030** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03396918	**ZK7224-AP00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396920	**ZK7224-AP00-A002** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,20 м	9 600,18 ₽
HT03396921	**ZK7224-AP00-A003** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,30 м	9 600,18 ₽
HT03396922	**ZK7224-AP00-A020** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 2.00 м	9 600,18 ₽
HT03396923	**ZK7224-AP00-A030** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец 3,00 м	9 600,18 ₽
HT03396926	**ZK7224-AQ00-0020** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 2 м	8 468,02 ₽
HT03396927	**ZK7224-AQ00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец	8 468,02 ₽
HT03396931	**ZK7224-AR00-0003** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,30 м	7 410,28 ₽
HT03396932	**ZK7224-AR00-0020** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 2.00 м	8 468,02 ₽
HT03396933	**ZK7224-AR00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец	8 468,02 ₽
HT03396936	**ZK7224-BQ00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396937	**ZK7224-BQ00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный фланец, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396940	**ZK7224-BR00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? , 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396941	**ZK7224-BR00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный фланец, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396944	**ZK7224-BS00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03396945	**ZK7224-BS00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396948	**ZK7224-BT00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396949	**ZK7224-BT00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45, штекер прямой, открытый конец	под заказ
HT03396952	**ZK7224-BU00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396953	**ZK7224-BU00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396956	**ZK7224-BV00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396957	**ZK7224-BV00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В, B17, фланец прямой, 4+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03396961	**ZK7231-3000-0030** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 3,00 м	под заказ
HT03396962	**ZK7231-3000-0050** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 5.00 м	под заказ
HT03396963	**ZK7231-3000-0100** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 10.00 м	под заказ
HT03396964	**ZK7231-3000-0150** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 15.00 м	под заказ
HT03396965	**ZK7231-3000-0200** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 20.00 м	под заказ
HT03396966	**ZK7231-3031-0030** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 3,00 м	под заказ
HT03396969	**ZK7231-3100-0030** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 3,00 м	под заказ
HT03396970	**ZK7231-3100-0050** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 5.00 м	под заказ
HT03396971	**ZK7231-3100-0100** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 10.00 м	под заказ
HT03396972	**ZK7231-3100-0150** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 15.00 м	под заказ
HT03396973	**ZK7231-3100-0200** Кабель питания, ППУ, 5 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 20.00 м	под заказ
HT03396977	**ZK7244-1900-0030** Кабель питания, B17, ППУ, 3 G 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 3,00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03396978	**ZK7244-1900-0100** Кабель питания, B17, ППУ, 3 G 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 10.00 м	под заказ
HT03396979	**ZK7244-1900-0150** Кабель питания, B17, ППУ, 3 G 2,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) 15.00 м	под заказ
HT03396983	**ZK7258-3600-0007** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 0,70 м	под заказ
HT03396984	**ZK7258-3600-0010** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 1.00 м	под заказ
HT03396985	**ZK7258-3600-0030** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 3,00 м	под заказ
HT03396986	**ZK7258-3600-0050** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 5.00 м	под заказ
HT03396987	**ZK7258-3600-0080** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 8.00 м	под заказ
HT03396988	**ZK7258-3600-0100** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 10.00 м	под заказ
HT03396989	**ZK7258-3600-0150** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 15.00 м	под заказ
HT03396990	**ZK7258-3600-0200** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 20.00 м	под заказ
HT03396991	**ZK7258-3600-0250** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), ППУ, оранжевый 25.00 м	под заказ
HT03396994	**ZK7258-3671-0010** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 1.00 м	под заказ
HT03396995	**ZK7258-3671-0020** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 2.00 м	под заказ
HT03396996	**ZK7258-3671-0030** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 3,00 м	под заказ
HT03396997	**ZK7258-3671-0040** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 4.00 м	под заказ
HT03396998	**ZK7258-3671-0050** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 5.00 м	под заказ
HT03396999	**ZK7258-3671-0060** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 6.00 м	под заказ
HT03397000	**ZK7258-3671-0070** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 7.00 м	под заказ
HT03397001	**ZK7258-3671-0080** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 8.00 м	под заказ
HT03397002	**ZK7258-3671-0090** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 9.00 м	под заказ
HT03397003	**ZK7258-3671-0100** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 10.00 м	под заказ
HT03397004	**ZK7258-3671-0120** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 12.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397005	**ZK7258-3671-0150** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 15.00 м	под заказ
HT03397006	**ZK7258-3671-0170** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 17.00 м	под заказ
HT03397007	**ZK7258-3671-0200** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,0 мм?+(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG 22)), ППУ, оранжевый 20.00 м	под заказ
HT03397008	**ZK7266-3114-A** Кабель ENP, двухкабельное решение, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG26), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B 17, вилка прямая 5+4, EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03397010	**ZK7314-3000-A050** Кабель ENP, PUR, 51x4xAWG22, 4 мм? + 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепей, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – открытый конец 5.00 м	22 378,46 ₽
HT03397013	**ZK7314-3031-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, P – B23, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 1,00 м	22 378,46 ₽
HT03397014	**ZK7314-3031-0025** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, P – B23, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 2,50 м	25 888,40 ₽
HT03397015	**ZK7314-3031-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, P – B23, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 3,00 м	27 392,66 ₽
HT03397017	**ZK7314-3031-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 0,50 м	21 121,86 ₽
HT03397018	**ZK7314-3031-A009** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 0,90 м	20 775,38 ₽
HT03397019	**ZK7314-3031-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 1,00 м	22 378,46 ₽
HT03397020	**ZK7314-3031-A011** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 1,10 м	21 303,64 ₽
HT03397021	**ZK7314-3031-A012** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 1,20 м	21 569,60 ₽
HT03397022	**ZK7314-3031-A015** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 1,50 м	22 230,84 ₽
HT03397023	**ZK7314-3031-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 2.00 м	23 421,56 ₽
HT03397024	**ZK7314-3031-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 3,00 м	27 392,66 ₽
HT03397025	**ZK7314-3031-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 5,00 м	32 408,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397026	**ZK7314-3031-A080** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 8.00 м	32 408,08 ₽
HT03397027	**ZK7314-3031-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 10.00 м	44 943,58 ₽
HT03397028	**ZK7314-3031-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 15.00 м	57 481,52 ₽
HT03397029	**ZK7314-3031-A250** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 25.00 м	82 557,40 ₽
HT03397030	**ZK7314-3031-A350** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 35.00 м	101 363,70 ₽
HT03397031	**ZK7314-3031-A450** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 45.00 м	125 182,98 ₽
HT03397032	**ZK7314-3031-A500** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 50.00 м	137 092,62 ₽
HT03397033	**ZK7314-3031-A650** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 65.00 м	172 954,52 ₽
HT03397035	**ZK7314-3031-C003** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 0,30 м	19 053,96 ₽
HT03397036	**ZK7314-3031-C004** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 0,40 м	19 186,94 ₽
HT03397037	**ZK7314-3031-C005** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 0,50 м	19 186,94 ₽
HT03397038	**ZK7314-3031-C010** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 1,00 м	19 849,40 ₽
HT03397039	**ZK7314-3031-C015** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 1,50 м	20 378,88 ₽
HT03397040	**ZK7314-3031-C020** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 2.00 м	21 040,12 ₽
HT03397041	**ZK7314-3031-C030** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 3,00 м	22 230,84 ₽
HT03397042	**ZK7314-3031-C050** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 5.00 м	24 479,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397043	**ZK7314-3031-C100** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 10.00 м	30 302,36 ₽
HT03397044	**ZK7314-3031-C200** Кабель ENP, ПВХ, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), стационарная установка, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 20.00 м	42 080,24 ₽
HT03397046	**ZK7314-3100-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, P-кодировка – открытый конец	под заказ
HT03397048	**ZK7314-3100-A025** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT -кодировка – открытый конец 2,50 м	15 880,74 ₽
HT03397049	**ZK7314-3100-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT -кодировка – открытый конец 5.00 м	21 353,66 ₽
HT03397050	**ZK7314-3100-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT -кодировка – открытый конец 10.00 м	33 231,58 ₽
HT03397051	**ZK7314-3100-A200** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT -кодировка – открытый конец 20.00 м	56 987,42 ₽
HT03397052	**ZK7314-3100-A350** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT -кодировка – открытый конец 35.00 м	93 288,52 ₽
HT03397054	**ZK7314-3431-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 + PE) B23, розетка прямая, 4+PE+4, P – B23, вилка прямая, 4+PE+4, P-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03397056	**ZK7314-3431-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, гнездо прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямое, 4+PE+4, EtherCAT 1,00 м	под заказ
HT03397057	**ZK7314-3431-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, гнездо прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямое, 4+PE+4, EtherCAT 3,00 м	под заказ
HT03397058	**ZK7314-3431-A080** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, гнездо прямое, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямое, 4+PE+4, EtherCAT 8.00 м	под заказ
HT03397061	**ZK7314-AS00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, контакты 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,5 м	8 808,40 ₽
HT03397063	**ZK7314-AS00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397064	**ZK7314-AS00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397065	**ZK7314-AS00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 276,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397068	**ZK7314-AT00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,5 м	9 208,56 ₽
HT03397070	**ZK7314-AT00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397071	**ZK7314-AT00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397072	**ZK7314-AT00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 276,06 ₽
HT03397076	**ZK7314-AU00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397077	**ZK7314-AU00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397079	**ZK7314-AU00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397080	**ZK7314-AU00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397081	**ZK7314-AU00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 276,06 ₽
HT03397082	**ZK7314-AU00-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 5.00 м	12 411,06 ₽
HT03397086	**ZK7314-AV00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 808,40 ₽
HT03397087	**ZK7314-AV00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	9 075,58 ₽
HT03397089	**ZK7314-AV00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397090	**ZK7314-AV00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	8 008,08 ₽
HT03397091	**ZK7314-AV00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 276,06 ₽
HT03397092	**ZK7314-AV00-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 5.00 м	12 411,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397096	**ZK7314-AW00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 808,40 ₽
HT03397097	**ZK7314-AW00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	9 075,58 ₽
HT03397099	**ZK7314-AW00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397100	**ZK7314-AW00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	8 008,08 ₽
HT03397101	**ZK7314-AW00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 276,06 ₽
HT03397105	**ZK7314-AX00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 808,40 ₽
HT03397106	**ZK7314-AX00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	9 075,58 ₽
HT03397108	**ZK7314-AX00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,5 м	9 208,56 ₽
HT03397109	**ZK7314-AX00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1 м	8 008,08 ₽
HT03397110	**ZK7314-AX00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2 м	10 276,06 ₽
HT03397114	**ZK7314-BW00-0003** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,30 м	10 908,02 ₽
HT03397115	**ZK7314-BW00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	7 473,72 ₽
HT03397116	**ZK7314-BW00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	9 075,58 ₽
HT03397117	**ZK7314-BW00-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 3,00 м	11 608,30 ₽
HT03397119	**ZK7314-BW00-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,30 м	9 075,58 ₽
HT03397120	**ZK7314-BW00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397121	**ZK7314-BW00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397122	**ZK7314-BW00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 276,06 ₽
HT03397123	**ZK7314-BW00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 3,00 м	10 960,48 ₽
HT03397127	**ZK7314-BX00-0003** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,30 м	9 090,22 ₽
HT03397128	**ZK7314-BX00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	8 808,40 ₽
HT03397129	**ZK7314-BX00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	9 075,58 ₽
HT03397130	**ZK7314-BX00-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 5+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 3,00 м	11 608,30 ₽
HT03397132	**ZK7314-BX00-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,30 м	9 208,56 ₽
HT03397133	**ZK7314-BX00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397134	**ZK7314-BX00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397135	**ZK7314-BX00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 149,18 ₽
HT03397136	**ZK7314-BX00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, квадратный фланец 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 3,00 м	10 960,48 ₽
HT03397140	**ZK7314-BY00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397141	**ZK7314-BY00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397142	**ZK7314-BY00-0020** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 2,00 м	9 742,92 ₽
HT03397144	**ZK7314-BY00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397145	**ZK7314-BY00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397146	**ZK7314-BY00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B23, фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 276,06 ₽
HT03397150	**ZK7314-BZ00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая,1 x открытый конец 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397151	**ZK7314-BZ00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая,1 x открытый конец 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397152	**ZK7314-BZ00-0020** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая,1 x открытый конец 2.00 м	10 276,06 ₽
HT03397154	**ZK7314-BZ00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397155	**ZK7314-BZ00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397156	**ZK7314-BZ00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, задняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	10 276,06 ₽
HT03397160	**ZK7314-CA00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1(2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397161	**ZK7314-CA00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 1(2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 941,38 ₽
HT03397163	**ZK7314-CA00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397164	**ZK7314-CA00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE) фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽
HT03397168	**ZK7314-CB00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397169	**ZK7314-CB00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	8 941,38 ₽
HT03397171	**ZK7314-CB00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397172	**ZK7314-CB00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, фланец прямой, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	9 608,72 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397175	**ZK7314-CI00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, квадратный фланец, поворотный, 4+PE+4, P – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	12 278,08 ₽
HT03397176	**ZK7314-CI00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, квадратный фланец, поворотный, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	12 812,44 ₽
HT03397179	**ZK7314-CJ00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, квадратный фланец, поворотный, 4+PE+4, P – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	12 812,44 ₽
HT03397181	**ZK7314-CJ00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, квадратный фланец, поворотный, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	12 812,44 ₽
HT03397182	**ZK7314-CJ00-A035** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, квадратный фланец, поворотный, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 3,50 м	14 547,28 ₽
HT03397186	**ZK7321-3637-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, вилка прямая, 5+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+PE+4, EtherCAT 1,00 м	24 288,98 ₽
HT03397187	**ZK7321-3637-A020** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, вилка прямая, 5+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+PE+4, EtherCAT 2.00 м	28 160,04 ₽
HT03397188	**ZK7321-3637-A050** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, вилка прямая, 5+PE+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+PE+4, EtherCAT 5.00 м	39 903,76 ₽
HT03397189	**ZK7321-3700-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для буксируемых цепей, ключ 1, B23, вилка прямая, 5+PE+4, EtherCAT – открытый конец	под заказ
HT03397190	**ZK7321-4037-A030** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1 (для движения), гнездо прямое, 3+PE+2+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 3+PE+2+4, EtherCAT 3 м	под заказ
HT03397194	**ZK7321-AY00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельных цепей, ключ 1, квадратный фланец, 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397195	**ZK7321-AY00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельных цепей, ключ 1, квадратный фланец, 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397199	**ZK7321-AZ00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для цепей, ключ 1, квадратный фланец, 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397200	**ZK7321-AZ00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для цепей, ключ 1, квадратный фланец, 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397204	**ZK7321-BA00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (напряжение, определяемое пользователем) 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397205	**ZK7321-BA00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (напряжение, определяемое пользователем) 1,00 м	10 677,44 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397209	**ZK7321-BB00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм?, 2 x 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397210	**ZK7321-BB00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм?, 2 x 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397214	**ZK7321-BC00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?,1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397215	**ZK7321-BC00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397219	**ZK7321-BD00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397220	**ZK7321-BD00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепи, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397224	**ZK7321-CC00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для цепи, ключ 1, B23, квадратный фланец, 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397225	**ZK7321-CC00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для цепи, ключ 1, B23, квадратный фланец, 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397226	**ZK7321-CC00-A030** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для цепи, ключ 1, B23, квадратный фланец, 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 3,00 м	11 744,94 ₽
HT03397227	**ZK7321-CC00-A050** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), для цепи, ключ 1, B23, квадратный фланец, 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 5.00 м	13 612,76 ₽
HT03397231	**ZK7321-CD00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, B23, квадратный фланец 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397232	**ZK7321-CD00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, B23, квадратный фланец 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397233	**ZK7321-CD00-A030** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1, B23, квадратный фланец 5+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 6 x открытый конец, 8-контактный 3,00 м	11 744,94 ₽
HT03397237	**ZK7321-CE00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397238	**ZK7321-CE00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397242	**ZK7321-CF00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,5 м	10 276,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397243	**ZK7321-CF00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1 м	10 677,44 ₽
HT03397244	**ZK7321-CF00-A050** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 5 м	13 612,76 ₽
HT03397248	**ZK7321-CG00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (напряжение, определяемое пользователем) 0,50 м	10 276,06 ₽
HT03397249	**ZK7321-CG00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), подходит для кабельной цепи, ключ 1 (напряжение, определяемое пользователем) 1,00 м	10 677,44 ₽
HT03397253	**ZK7321-CH00-A005** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,5 м	10 276,06 ₽
HT03397254	**ZK7321-CH00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для цепей, ключ 1, B23, фланец прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1 м	10 677,44 ₽
HT03397258	**ZK7370-3031-A004** Кабель ENP, двухотверстийное уплотнение, PUR, 5G 4 мм?, 1x4 xAWG22, стационарный, ключ 1, 2x24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 0,4 м	12 812,44 ₽
HT03397259	**ZK7370-3031-A010** Кабель ENP, двухотверстийное уплотнение, PUR, 5G 4 мм?, 1x4 xAWG22, стационарный, ключ 1, 2x24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 1 м	14 012,92 ₽
HT03397260	**ZK7370-3031-A050** Кабель ENP, двухотверстийное уплотнение, PUR, 5G 4 мм?, 1x4 xAWG22, стационарный, ключ 1, 2x24 В + PE, B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT – B23, вилка прямая, 5+4, EtherCAT 5 м	14 012,92 ₽
HT03397264	**ZK7425-3031-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, вилка прямая, 5+4, EtherCAT P – B40, вилка прямая, 5+4, EtherCAT P 0,50 м	44 575,14 ₽
HT03397265	**ZK7425-3031-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, вилка прямая, 5+4, EtherCAT P – B40, вилка прямая, 5+4, EtherCAT P 1,00 м	46 844,34 ₽
HT03397266	**ZK7425-3031-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, вилка прямая, 5+4, EtherCAT P – B40, вилка прямая, 5+4, EtherCAT P 3,00 м	55 786,94 ₽
HT03397267	**ZK7425-3031-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, вилка прямая, 5+4, EtherCAT P – B40, вилка прямая, 5+4, EtherCAT P 5.00 м	64 728,32 ₽
HT03397270	**ZK7425-3031-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), B40, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B40, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 1,00 м	46 844,34 ₽
HT03397271	**ZK7425-3031-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), B40, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B40, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 3,00 м	55 786,94 ₽
HT03397272	**ZK7425-3031-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), B40, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B40, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 5.00 м	64 595,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397273	**ZK7425-3031-A400** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), B40, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B40, вилка прямая, 4+PE+4, EtherCAT 40.00 м	222 480,42 ₽
HT03397276	**ZK7425-3100-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE), B 40, вилка прямая, гнездо+гнездо, 5+4, P – открытый конец 1,00 м	26 692,38 ₽
HT03397277	**ZK7425-3100-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE), B 40, вилка прямая, гнездо+гнездо, 5+4, P – открытый конец 3,00 м	35 633,76 ₽
HT03397278	**ZK7425-3100-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE), B 40, вилка прямая, гнездо+гнездо, 5+4, P – открытый конец 5.00 м	44 442,16 ₽
HT03397280	**ZK7425-3100-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE), B 40, штекер прямой, 4+PE+4, EtherCAT – открытый конец 1,00 м	46 844,34 ₽
HT03397281	**ZK7425-3100-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE), B 40, штекер прямой, 4+PE+4, EtherCAT – открытый конец 3,00 м	55 786,94 ₽
HT03397282	**ZK7425-3100-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В постоянного тока + PE), B 40, штекер прямой, 4+PE+4, EtherCAT – открытый конец 5.00 м	64 595,34 ₽
HT03397286	**ZK7425-BW00-0003** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,30 м	18 151,16 ₽
HT03397287	**ZK7425-BW00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	19 218,66 ₽
HT03397288	**ZK7425-BW00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	21 888,02 ₽
HT03397289	**ZK7425-BW00-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 3,00 м	32 297,06 ₽
HT03397290	**ZK7425-BW00-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 1 (2 x 24 В + PE), фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 5.00 м	42 841,52 ₽
HT03397292	**ZK7425-BW00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2x24 В + PE, B40, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	19 218,66 ₽
HT03397293	**ZK7425-BW00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2x24 В + PE, B40, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	21 753,82 ₽
HT03397294	**ZK7425-BW00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2x24 В + PE, B40, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 3,00 м	32 297,06 ₽
HT03397295	**ZK7425-BW00-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 1, 2x24 В + PE, B40, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 5.00 м	42 841,52 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397299	**ZK7425-BX00-0003** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,30 м	18 151,16 ₽
HT03397300	**ZK7425-BX00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 0,50 м	19 218,66 ₽
HT03397301	**ZK7425-BX00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 1,00 м	21 753,82 ₽
HT03397302	**ZK7425-BX00-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 3,00 м	21 888,02 ₽
HT03397303	**ZK7425-BX00-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка прямая, открытый конец 5.00 м	42 841,52 ₽
HT03397305	**ZK7425-BX00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	19 218,66 ₽
HT03397306	**ZK7425-BX00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 1,00 м	21 888,02 ₽
HT03397307	**ZK7425-BX00-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 3,00 м	32 297,06 ₽
HT03397308	**ZK7425-BX00-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 1, 2 x 24 В + PE, B40, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 5.00 м	42 841,52 ₽
HT03397311	**ZK7502-0600-0020** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем) 2.00 м	8 407,02 ₽
HT03397312	**ZK7502-0600-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельных цепей, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397314	**ZK7502-0607-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397315	**ZK7502-0607-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397317	**ZK7502-0700-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397318	**ZK7502-0700-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397320	**ZK7502-1007-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397321	**ZK7502-1007-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельных цепей, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397324	**ZK7502-AA00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397325	**ZK7502-AA00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397328	**ZK7502-AB00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397329	**ZK7502-AB00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельных цепей, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397332	**ZK7502-AC00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397333	**ZK7502-AC00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельных цепей, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397336	**ZK7502-AD00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397337	**ZK7502-AD00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397340	**ZK7502-AE00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397341	**ZK7502-AE00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397344	**ZK7502-AF00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397345	**ZK7502-AF00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397348	**ZK7502-BE00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397349	**ZK7502-BE00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397352	**ZK7502-BF00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397353	**ZK7502-BF00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397356	**ZK7502-BG00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397357	**ZK7502-BG00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397360	**ZK7502-BH00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397361	**ZK7502-BH00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), B12, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397364	**ZK7502-BI00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397365	**ZK7502-BI00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит длякабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397368	**ZK7502-BJ00-0** Кабель ECP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397369	**ZK7502-BJ00-A** Кабель ENP, PUR, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (напряжение, определяемое пользователем)	под заказ
HT03397372	**ZK7606-1800-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P – открытый конец	под заказ
HT03397373	**ZK7606-1800-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, штекер прямой, 3+4, EtherCAT – открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03397376	**ZK7606-1819-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 1,00 м	14 547,28 ₽
HT03397377	**ZK7606-1819-0015** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 1,50 м	15 080,42 ₽
HT03397378	**ZK7606-1819-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 5.00 м	18 684,30 ₽
HT03397379	**ZK7606-1819-0100** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, P – B17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 10.00 м	23 888,82 ₽
HT03397381	**ZK7606-1819-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 1,00 м	14 547,28 ₽
HT03397382	**ZK7606-1819-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 5.00 м	18 684,30 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397383	**ZK7606-1819-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 10.00 м	23 888,82 ₽
HT03397384	**ZK7606-1819-A150** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 15.00 м	29 227,54 ₽
HT03397385	**ZK7606-1819-A999** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 100 м	118 380,26 ₽
HT03397388	**ZK7606-1900-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, P — открытый конец 1,00 м	8 372,86 ₽
HT03397389	**ZK7606-1900-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, P — открытый конец 5.00 м	12 143,88 ₽
HT03397390	**ZK7606-1900-0100** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, P — открытый конец 10.00 м	17 349,62 ₽
HT03397392	**ZK7606-1900-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT — открытый конец 1,00 м	7 873,88 ₽
HT03397393	**ZK7606-1900-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT — открытый конец 5.00 м	12 143,88 ₽
HT03397394	**ZK7606-1900-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT — открытый конец 10.00 м	17 349,62 ₽
HT03397397	**ZK7606-2219-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, гнездо прямое, 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 2+PE+4, EtherCAT 3,00 м	под заказ
HT03397398	**ZK7606-2219-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, гнездо прямое, 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 2+PE+4, EtherCAT 5,00 м	под заказ
HT03397399	**ZK7606-2219-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, гнездо прямое, 2+PE+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 2+PE+4, EtherCAT 10.00 м	под заказ
HT03397402	**ZK7606-AG00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397403	**ZK7606-AG00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397404	**ZK7606-AG00-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 5.00 м	10 276,06 ₽
HT03397406	**ZK7606-AG00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 873,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397407	**ZK7606-AG00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397408	**ZK7606-AG00-A070** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 7.00 м	10 677,44 ₽
HT03397411	**ZK7606-AH00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397412	**ZK7606-AH00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397414	**ZK7606-AH00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397415	**ZK7606-AH00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока), B17 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397418	**ZK7606-AI00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397419	**ZK7606-AI00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397421	**ZK7606-AI00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397422	**ZK7606-AI00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397423	**ZK7606-AI00-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 5.00 м	10 409,04 ₽
HT03397426	**ZK7606-AJ00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397427	**ZK7606-AJ00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397429	**ZK7606-AJ00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,5 м	7 873,88 ₽
HT03397430	**ZK7606-AJ00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1 м	8 141,06 ₽
HT03397431	**ZK7606-AJ00-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 3 м	10 409,04 ₽
HT03397432	**ZK7606-AJ00-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 5 м	10 409,04 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397435	**ZK7606-AK00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397436	**ZK7606-AK00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397438	**ZK7606-AK00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397439	**ZK7606-AK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397442	**ZK7606-AL00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397443	**ZK7606-AL00-0006** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,60 м	7 339,52 ₽
HT03397444	**ZK7606-AL00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397446	**ZK7606-AL00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397447	**ZK7606-AL00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397450	**ZK7606-BK00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397451	**ZK7606-BK00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397453	**ZK7606-BK00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397454	**ZK7606-BK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397457	**ZK7606-BL00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397458	**ZK7606-BL00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397460	**ZK7606-BL00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397461	**ZK7606-BL00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397464	**ZK7606-BM00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397465	**ZK7606-BM00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	7 606,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397467	**ZK7606-BM00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4 AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397468	**ZK7606-BM00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397471	**ZK7606-BN00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397472	**ZK7606-BN00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397474	**ZK7606-BN00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397475	**ZK7606-BN00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397478	**ZK7606-BO00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397479	**ZK7606-BO00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397480	**ZK7606-BO00-0015** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,50 м	7 873,88 ₽
HT03397482	**ZK7606-BO00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397483	**ZK7606-BO00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397486	**ZK7606-BP00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 339,52 ₽
HT03397487	**ZK7606-BP00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	7 606,70 ₽
HT03397489	**ZK7606-BP00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397490	**ZK7606-BP00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397493	**ZK7608-3000-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока), B17, вилка прямая, 5+4 контакта, P – открытый конец	под заказ
HT03397494	**ZK7608-3000-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока), B17, штекер прямой, 5+4, EtherCAT – открытый конец	под заказ
HT03397497	**ZK7608-3031-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 1,00 м	16 107,66 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397498	**ZK7608-3031-0020** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 2.00 м	13 792,10 ₽
HT03397499	**ZK7608-3031-0025** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 2,50 м	17 216,64 ₽
HT03397500	**ZK7608-3031-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 5.00 м	21 429,30 ₽
HT03397501	**ZK7608-3031-0100** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 10.00 м	28 078,30 ₽
HT03397502	**ZK7608-3031-0150** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 15.00 м	32 964,40 ₽
HT03397503	**ZK7608-3031-0250** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 25.00 м	52 317,26 ₽
HT03397504	**ZK7608-3031-0300** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 30.00 м	52 317,26 ₽
HT03397505	**ZK7608-3031-0750** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, вилка прямая, 5+4, P – B17, вилка прямая, 5+4, P-кодировка 75.00 м	52 317,26 ₽
HT03397507	**ZK7608-3031-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	15 214,62 ₽
HT03397508	**ZK7608-3031-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 2.00 м	16 549,30 ₽
HT03397509	**ZK7608-3031-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 3,00 м	17 749,78 ₽
HT03397510	**ZK7608-3031-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 5.00 м	20 286,16 ₽
HT03397511	**ZK7608-3031-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 10.00 м	26 558,18 ₽
HT03397512	**ZK7608-3031-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 15.00 м	32 831,42 ₽
HT03397513	**ZK7608-3031-A200** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 20.00 м	39 237,64 ₽
HT03397514	**ZK7608-3031-A300** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 30.00 м	51 782,90 ₽
HT03397517	**ZK7608-3100-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	8 274,04 ₽
HT03397518	**ZK7608-3100-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 5,00 м	13 346,80 ₽
HT03397519	**ZK7608-3100-0100** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 10,00 м	19 751,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397521	**ZK7608-3100-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17, вилка прямая 5+4, EtherCAT — открытый конец 1,00 м	8 407,02 ₽
HT03397522	**ZK7608-3100-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17, вилка прямая 5+4, EtherCAT — открытый конец 5.00 м	13 479,78 ₽
HT03397523	**ZK7608-3100-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17, вилка прямая 5+4, EtherCAT — открытый конец 10.00 м	19 751,80 ₽
HT03397527	**ZK7608-AS00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397528	**ZK7608-AS00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397529	**ZK7608-AS00-0015** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,50 м	8 407,02 ₽
HT03397531	**ZK7608-AS00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397532	**ZK7608-AS00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397533	**ZK7608-AS00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 2.00 м	8 674,20 ₽
HT03397537	**ZK7608-AT00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397538	**ZK7608-AT00-0006** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,60 м	7 873,88 ₽
HT03397539	**ZK7608-AT00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397541	**ZK7608-AT00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397542	**ZK7608-AT00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397543	**ZK7608-AT00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 2.00 м	8 674,20 ₽
HT03397547	**ZK7608-AU00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 873,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397548	**ZK7608-AU00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397550	**ZK7608-AU00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397551	**ZK7608-AU00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397555	**ZK7608-AV00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397556	**ZK7608-AV00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397558	**ZK7608-AV00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397559	**ZK7608-AV00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397563	**ZK7608-AW00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397564	**ZK7608-AW00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397565	**ZK7608-AW00-0030** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 3,00 м	8 141,06 ₽
HT03397567	**ZK7608-AW00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397568	**ZK7608-AW00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397572	**ZK7608-AX00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397573	**ZK7608-AX00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397575	**ZK7608-AX00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397576	**ZK7608-AX00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B17, фланец прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397580	**ZK7608-BW00-0005** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, квадратный фланец, прямой, длинный, гнездо+гнездо, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, вилка, прямой | 1 x открытый конец, 0,50 м	7 873,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397581	**ZK7608-BW00-0010** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, квадратный фланец, прямой, длинный, гнездо+гнездо, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, вилка, прямой | 1 x открытый конец, 1 м	8 141,06 ₽
HT03397583	**ZK7608-BW00-A005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397584	**ZK7608-BW00-A010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397588	**ZK7608-BX00-0005** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, квадратный фланец, прямой, длинный, штекер+штекер, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, вилка, прямой | 1 x открытый конец, 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397589	**ZK7608-BX00-0010** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, квадратный фланец, прямой, длинный, штекер+штекер, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, вилка, прямой | 1 x открытый конец, 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397591	**ZK7608-BX00-A005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397592	**ZK7608-BX00-A010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397596	**ZK7608-BY00-0005** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, фланцевая задняя сборка, прямой, длинный, гнездо+гнездо, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, вилка, прямая | 1 x открытый конец, 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397597	**ZK7608-BY00-0010** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, фланцевая задняя сборка, прямой, длинный, гнездо+гнездо, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, вилка, прямая | 1 x открытый конец, 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397599	**ZK7608-BY00-A005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397600	**ZK7608-BY00-A010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397604	**ZK7608-BZ00-0005** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, фланцевая задняя сборка, прямой, длинный, штекер+штекер, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец, 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397605	**ZK7608-BZ00-0010** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, фланцевая задняя сборка, прямой, длинный, штекер+штекер, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец, 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397607	**ZK7608-BZ00-A005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397608	**ZK7608-BZ00-A010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397612	**ZK7608-CA00-0005** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, фланцевая сборка, прямой, длинный, гнездо+гнездо, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, вилка, прямая | 1 x открытый конец, 0,5 м	7 873,88 ₽
HT03397613	**ZK7608-CA00-0010** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, фланцевая сборка, прямой, длинный, гнездо+гнездо, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, вилка, прямая | 1 x открытый конец, 1 м	8 141,06 ₽
HT03397615	**ZK7608-CA00-A005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 0,50 м	8 407,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397616	**ZK7608-CA00-A010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397620	**ZK7608-CB00-0005** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, фланцевая сборка, прямой, длинный, штекер+штекер, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец, 0,50 м	7 873,88 ₽
HT03397621	**ZK7608-CB00-0010** Кабель EtherCAT P, PUR, гибкий, B17, фланцевая сборка, прямой, длинный, штекер+штекер, контакты 4+PE+4, P- кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец, 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03397623	**ZK7608-CB00-A005** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 0,50 м	8 407,02 ₽
HT03397624	**ZK7608-CB00-A010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (400 В переменного тока) B17 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03397627	**ZK7610-1800-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка – открытый конец	под заказ
HT03397628	**ZK7610-1800-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, штекер прямой, 3+4, EtherCAT – открытый конец	под заказ
HT03397631	**ZK7610-1819-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, вилка прямая, 3+4, P – B 17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 1 м	15 911,24 ₽
HT03397632	**ZK7610-1819-0020** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, вилка прямая, 3+4, P – B 17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 2 м	15 911,24 ₽
HT03397633	**ZK7610-1819-0030** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, вилка прямая, 3+4, P – B 17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 3 м	21 484,20 ₽
HT03397634	**ZK7610-1819-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, вилка прямая, 3+4, P – B 17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 5 м	21 484,20 ₽
HT03397635	**ZK7610-1819-0100** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, вилка прямая, 3+4, P – B 17, вилка прямая, 3+4, P-кодировка 10 м	28 454,06 ₽
HT03397637	**ZK7610-1819-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 1,00 м	15 911,24 ₽
HT03397638	**ZK7610-1819-A015** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 1,50 м	15 747,76 ₽
HT03397639	**ZK7610-1819-A020** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 2.00 м	16 415,10 ₽
HT03397640	**ZK7610-1819-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 3,00 м	17 482,60 ₽
HT03397641	**ZK7610-1819-A040** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 4.00 м	18 951,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397642	**ZK7610-1819-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 5.00 м	21 484,20 ₽
HT03397643	**ZK7610-1819-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 10.00 м	28 454,06 ₽
HT03397644	**ZK7610-1819-A110** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 11.00 м	28 294,24 ₽
HT03397645	**ZK7610-1819-A300** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 30.00 м	53 384,76 ₽
HT03397646	**ZK7610-1819-A350** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, 3+4, EtherCAT 35.00 м	60 056,94 ₽
HT03397649	**ZK7610-1900-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P — открытый конец 1,00 м	8 407,02 ₽
HT03397650	**ZK7610-1900-0050** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P — открытый конец 5.00 м	13 612,76 ₽
HT03397651	**ZK7610-1900-0100** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая, 3+4, P — открытый конец 10.00 м	20 286,16 ₽
HT03397653	**ZK7610-1900-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая 3+4, EtherCAT — открытый конец 1,00 м	8 407,02 ₽
HT03397654	**ZK7610-1900-A050** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая 3+4, EtherCAT — открытый конец 5.00 м	13 612,76 ₽
HT03397655	**ZK7610-1900-A100** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17, вилка прямая 3+4, EtherCAT — открытый конец 10.00 м	20 286,16 ₽
HT03397658	**ZK7610-2219-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, гнездо прямое, 2+PE+4, P – B17, вилка прямая, 2+PE+4, P-кодировка 1,00 м	под заказ
HT03397659	**ZK7610-2219-0020** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, гнездо прямое, 2+PE+4, P – B17, вилка прямая, 2+PE+4, P-кодировка 2.00 м	под заказ
HT03397660	**ZK7610-2219-0030** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1 (24 В постоянного тока) B17, гнездо прямое, 2+PE+4, P – B17, вилка прямая, 2+PE+4, P-кодировка 3,00 м	под заказ
HT03397662	**ZK7610-2219-A010** Кабель EtherCAT/Ethernet, PUR, B17, гнездо, прямое, штекер+гнездо, контакты 2+PE+4, EtherCAT – B17, штекер, прямое, штекер+гнездо, контакты 2+PE+4, EtherCAT, 1,00 м	15 080,42 ₽
HT03397663	**ZK7610-2219-A020** Кабель EtherCAT/Ethernet, PUR, B17, гнездо, прямое, штекер+гнездо, контакты 2+PE+4, EtherCAT – B17, штекер, прямое, штекер+гнездо, контакты 2+PE+4, EtherCAT, 2,00 м	16 415,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397664	**ZK7610-2219-A030** Кабель EtherCAT/Ethernet, PUR, B17, гнездо, прямое, штекер+гнездо, контакты 2+PE+4, EtherCAT – B17, штекер, прямое, штекер+гнездо, контакты 2+PE+4, EtherCAT, 3,00 м	17 749,78 ₽
HT03397667	**ZK7610-AG00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 473,72 ₽
HT03397668	**ZK7610-AG00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	7 739,68 ₽
HT03397670	**ZK7610-AG00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	8 008,08 ₽
HT03397671	**ZK7610-AG00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 274,04 ₽
HT03397674	**ZK7610-AH00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397675	**ZK7610-AH00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397677	**ZK7610-AH00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03397678	**ZK7610-AH00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03397681	**ZK7610-AI00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397682	**ZK7610-AI00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397684	**ZK7610-AI00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03397685	**ZK7610-AI00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03397688	**ZK7610-AJ00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397689	**ZK7610-AJ00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) B17 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397691	**ZK7610-AJ00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,5 м	8 378,96 ₽
HT03397692	**ZK7610-AJ00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1 м	8 671,76 ₽
HT03397695	**ZK7610-AK00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397696	**ZK7610-AK00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397698	**ZK7610-AK00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397699	**ZK7610-AK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03397700	**ZK7610-AK00-A025** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 2,50 м	8 671,76 ₽
HT03397703	**ZK7610-AL00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397704	**ZK7610-AL00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397706	**ZK7610-AL00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? , 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03397707	**ZK7610-AL00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? , 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03397708	**ZK7610-AL00-A020** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? , 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 2.00 м	8 671,76 ₽
HT03397709	**ZK7610-AL00-A025** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? , 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 2,50 м	8 671,76 ₽
HT03397712	**ZK7610-BK00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397713	**ZK7610-BK00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397715	**ZK7610-BK00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03397716	**ZK7610-BK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03397719	**ZK7610-BL00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397720	**ZK7610-BL00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397722	**ZK7610-BL00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – 1xRJ45, вилка прямая, открытый конец 0,5 м	8 378,96 ₽
HT03397723	**ZK7610-BL00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – 1xRJ45, вилка прямая, открытый конец 1 м	8 671,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397726	**ZK7610-BM00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397727	**ZK7610-BM00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397729	**ZK7610-BM00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03397730	**ZK7610-BM00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03397733	**ZK7610-BN00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397734	**ZK7610-BN00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397736	**ZK7610-BN00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03397737	**ZK7610-BN00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03397740	**ZK7610-BO00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397741	**ZK7610-BO00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397743	**ZK7610-BO00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03397744	**ZK7610-BO00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽
HT03397747	**ZK7610-BP00-0005** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 0,50 м	7 825,08 ₽
HT03397748	**ZK7610-BP00-0010** Кабель ECP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец 1,00 м	8 100,80 ₽
HT03397750	**ZK7610-BP00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 0,50 м	8 378,96 ₽
HT03397751	**ZK7610-BP00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 230 В, B17, фланец прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец 1,00 м	8 671,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397754	**ZK7624-2400-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, вилка прямая, штекер+штекер, контакты 4+4, P-кодировка – открытый конец	под заказ
HT03397755	**ZK7624-2400-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, штекер прямой, папа+мама, контакты 4+4, EtherCAT -кодированный – открытый конец	под заказ
HT03397757	**ZK7624-2425-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, вилка прямая, гнездо+гнездо, 4+4, P – B17, вилка прямая, штекер+штекер, 4+4, P-кодировка	под заказ
HT03397758	**ZK7624-2425-A050** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепей, ключ 2, B17, вилка прямая, 4+4, EtherCAT – B17, вилка прямая, гнездо+гнездо, контакты 4+4, кодировка EtherCAT 5 м	20 018,98 ₽
HT03397760	**ZK7624-2500-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, вилка прямая, гнездо+гнездо, контакты 4+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03397761	**ZK7624-2500-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 2, B17, вилка прямая, гнездо+штекер, контакты 4+4, кодировка EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03397764	**ZK7624-AM00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец	под заказ
HT03397765	**ZK7624-AM00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепей, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный фланец, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03397768	**ZK7624-AN00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец	под заказ
HT03397769	**ZK7624-AN00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер прямой, открытый конец	под заказ
HT03397772	**ZK7624-AO00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец	под заказ
HT03397773	**ZK7624-AO00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 2, B17, фланец прямой, контакты 4+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка прямая, открытый конец	под заказ
HT03397776	**ZK7624-AP00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, контакты 4+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец	под заказ
HT03397777	**ZK7624-AP00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397780	**ZK7624-AQ00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, контакты 4+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер прямой, открытый конец	под заказ
HT03397781	**ZK7624-AQ00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 2, B17, фланец прямой 4+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397784	**ZK7624-AR00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? , 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец, прямой, контакты 4+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397785	**ZK7624-AR00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельных цепей, ключ 2, B17, фланец, прямой, контакты 4+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397788	**ZK7624-BQ00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, контакты 4+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397789	**ZK7624-BQ00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22) для кабельных цепей, ключ 2, B17, фланец прямой, контакты 4+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397792	**ZK7624-BR00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, контакты 4+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397793	**ZK7624-BR00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец, прямой, 4+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397796	**ZK7624-BS00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец, прямой, контакты 4+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397797	**ZK7624-BS00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397800	**ZK7624-BT00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	8 407,02 ₽
HT03397801	**ZK7624-BT00-A010** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец прямой, 4+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер, прямой | 1 x открытый конец 1 м	8 407,02 ₽
HT03397804	**ZK7624-BU00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец, прямой, 4+4, передняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397805	**ZK7624-BU00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 2, B17, фланец, прямой, 4+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03397808	**ZK7624-BV00-0** Кабель ECP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, B17, фланец, прямой, 4+4, передняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03397809	**ZK7624-BV00-A** Кабель ENP, PUR, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 2, B17, фланец, прямой, 4+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397813	**ZK7643-1800-0030** Кабель питания, ППУ, 3 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 3,00 м	под заказ
HT03397814	**ZK7643-1800-0050** Кабель питания, ППУ, 3 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 5.00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397815	**ZK7643-1800-0100** Кабель питания, ППУ, 3 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 10.00 м	под заказ
HT03397816	**ZK7643-1800-0150** Кабель питания, ППУ, 3 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 15.00 м	под заказ
HT03397817	**ZK7643-1800-0200** Кабель питания, ППУ, 3 G 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, ключ 2 (230 В переменного тока) 20.00 м	под заказ
HT03397821	**ZK7672-3031-3002** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 0,20 м	под заказ
HT03397822	**ZK7672-3031-3003** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 0,30 м	под заказ
HT03397823	**ZK7672-3031-3004** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 0,40 м	под заказ
HT03397824	**ZK7672-3031-3005** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 0,50 м	под заказ
HT03397825	**ZK7672-3031-3006** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 0,60 м	под заказ
HT03397826	**ZK7672-3031-3007** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 0,70 м	под заказ
HT03397827	**ZK7672-3031-3010** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 1,00 м	под заказ
HT03397828	**ZK7672-3031-3020** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 2.00 м	под заказ
HT03397829	**ZK7672-3031-3022** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 2,20 м	под заказ
HT03397830	**ZK7672-3031-3030** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 3,00 м	под заказ
HT03397831	**ZK7672-3031-3050** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 5.00 м	под заказ
HT03397832	**ZK7672-3031-3150** Кабель питания, ПВХ, прокладка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, штекер+штекер, 5+2 контакта, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта 15.00 м	под заказ
HT03397835	**ZK7672-3100-3020** Кабель питания, PUR, фиксированная установка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта, - открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03397836	**ZK7672-3100-3030** Кабель питания, PUR, фиксированная установка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта, - открытый конец 3,00 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397837	**ZK7672-3100-3050** Кабель питания, PUR, фиксированная установка, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, ключ 2, вилка B17, прямая, гнездо+гнездо, 5+2 контакта, - открытый конец 5.00 м	под заказ
HT03397841	**ZK7672-AS00-0005** Кабель питания, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, стационарная установка, ключ 2, 400 В, B17, фланец, прямой, короткий, гнездо + гнездо, 5+2, квадратный, P – открытый конец 0,50 м	под заказ
HT03397842	**ZK7672-AS00-0010** Кабель питания, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, стационарная установка, ключ 2, 400 В, B17, фланец, прямой, короткий, гнездо + гнездо, 5+2, квадратный, P – открытый конец 1,00 м	под заказ
HT03397843	**ZK7672-AS00-0020** Кабель питания, 5 G 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, стационарная установка, ключ 2, 400 В, B17, фланец, прямой, короткий, гнездо + гнездо, 5+2, квадратный, P – открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03397847	**ZK7714-3031-0008** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P 0,80 м	20 685,10 ₽
HT03397848	**ZK7714-3031-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P 5.00 м	30 695,20 ₽
HT03397849	**ZK7714-3031-0060** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P 6.00 м	33 098,60 ₽
HT03397851	**ZK7714-3031-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT 3,00 м	25 890,84 ₽
HT03397852	**ZK7714-3031-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT 5.00 м	30 695,20 ₽
HT03397853	**ZK7714-3031-A070** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT 7.00 м	35 500,78 ₽
HT03397854	**ZK7714-3031-A090** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT 9.00 м	40 172,16 ₽
HT03397855	**ZK7714-3031-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT 10.00 м	42 573,12 ₽
HT03397856	**ZK7714-3031-A120** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT 12.00 м	47 377,48 ₽
HT03397857	**ZK7714-3031-A170** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT 17.00 м	59 256,62 ₽
HT03397858	**ZK7714-3031-A180** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 4+PE+4, EtherCAT 18.00 м	61 658,80 ₽
HT03397860	**ZK7714-3100-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 5+4, P-кодировка – открытый конец	15 481,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03397861	**ZK7714-3100-A025** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 4+PE+4, EtherCAT – открытый конец 2,5 м	15 481,80 ₽
HT03397865	**ZK7714-AS00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка, прямая, открытый конец 0,50 м	8 808,40 ₽
HT03397866	**ZK7714-AS00-0020** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка, прямая, открытый конец 2.00 м	9 742,92 ₽
HT03397867	**ZK7714-AS00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397871	**ZK7714-AT00-0005** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка, прямая, открытый конец 0,50 м	8 808,40 ₽
HT03397872	**ZK7714-AT00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка, прямая, открытый конец 1,00 м	9 075,58 ₽
HT03397874	**ZK7714-AT00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 0,50 м	9 208,56 ₽
HT03397875	**ZK7714-AT00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, квадратный фланец, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный 2.00 м	9 208,56 ₽
HT03397878	**ZK7714-AU00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03397879	**ZK7714-AU00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03397882	**ZK7714-AV00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03397883	**ZK7714-AV00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397886	**ZK7714-AW00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397887	**ZK7714-AW00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397890	**ZK7714-AX00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397891	**ZK7714-AX00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397894	**ZK7714-BW00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397895	**ZK7714-BW00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397898	**ZK7714-BX00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397899	**ZK7714-BX00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397902	**ZK7714-BY00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397903	**ZK7714-BY00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03397906	**ZK7714-BZ00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03397907	**ZK7714-BZ00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397910	**ZK7714-CA00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 1, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397911	**ZK7714-CA00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), длякабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397914	**ZK7714-CB00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03397915	**ZK7714-CB00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 4,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397917	**ZK7721-3637-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельных цепей, ключ 2, B23, вилка, прямая, 5+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, штекер+гнездо, 5+PE+4, EtherCAT	под заказ
HT03397918	**ZK7721-3700-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG 22), подходит для кабельной цепи, ключ 2, B23, вилка, прямая, 3+PE+2+4, кодировка EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03397919	**ZK7721-AY00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм? , 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397920	**ZK7721-AZ00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельных цепей, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397921	**ZK7721-BA00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельных цепей, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397922	**ZK7721-BB00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397923	**ZK7721-BC00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4,0 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397924	**ZK7721-BD00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397925	**ZK7721-CC00-A** Кабель ENP, PUR, 4 G 4,0 мм? + 2 x 2,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397926	**ZK7721-CD00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397927	**ZK7721-CE00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397928	**ZK7721-CF00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397929	**ZK7721-CG00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямой, открытый конец	под заказ
HT03397930	**ZK7721-CH00-A** Кабель ENP, PUR, 4G 4 мм?, 2x2,5 мм?, 1x4xAWG22, для кабельной цепи, ключ 2, B23, фланец, прямой, 6+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец	под заказ
HT03397934	**ZK7732-3000-0030** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 3 м	под заказ
HT03397935	**ZK7732-3000-0050** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 5 м	под заказ
HT03397936	**ZK7732-3000-0100** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 10 м	под заказ
HT03397937	**ZK7732-3000-0150** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 15 м	под заказ
HT03397938	**ZK7732-3000-0200** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 20 м	под заказ
HT03397941	**ZK7732-3031-0010** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 1 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397942	**ZK7732-3031-0020** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 2 м	под заказ
HT03397943	**ZK7732-3031-0030** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 3 м	под заказ
HT03397944	**ZK7732-3031-0050** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 5 м	под заказ
HT03397945	**ZK7732-3031-0070** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 7 м	под заказ
HT03397946	**ZK7732-3031-0080** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 8 м	под заказ
HT03397947	**ZK7732-3031-0100** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 10 м	под заказ
HT03397948	**ZK7732-3031-0120** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 12 м	под заказ
HT03397949	**ZK7732-3031-0150** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 15 м	под заказ
HT03397950	**ZK7732-3031-0170** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 17 м	под заказ
HT03397951	**ZK7732-3031-0200** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, штекер, контакты 5, с кодировкой мощности 20 м	под заказ
HT03397954	**ZK7732-3100-0030** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, гнездо, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 3 м	под заказ
HT03397955	**ZK7732-3100-0050** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, гнездо, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 5 м	под заказ
HT03397956	**ZK7732-3100-0100** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, гнездо, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 10 м	под заказ
HT03397957	**ZK7732-3100-0150** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, гнездо, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 15 м	под заказ
HT03397958	**ZK7732-3100-0200** Кабель питания, PUR, 5 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, механическое кодирование 2, B23, вилка, прямая, гнездо, контакты 5, кодировка питания — открытый конец 20 м	под заказ
HT03397962	**ZK7752-6500-0050** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер + заглушка, 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 5 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397963	**ZK7752-6500-0100** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер + заглушка, 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 10 м	под заказ
HT03397966	**ZK7752-6566-0030** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельно цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, вилка, прямая, 6 + PE, питание 3 м	под заказ
HT03397967	**ZK7752-6566-0050** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельно цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, вилка, прямая, 6 + PE, питание 5 м	под заказ
HT03397968	**ZK7752-6566-0100** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельно цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 6 + PE, питание – B23, вилка, прямая, 6 + PE, питание 10 м	под заказ
HT03397971	**ZK7752-6600-0050** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 5 м	под заказ
HT03397972	**ZK7752-6600-0100** Кабель питания, PUR, IP67, 7 G 2,5 мм?, для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо + заглушка, 6+PE, питание — открытый конец, 7-жильный 10 м	под заказ
HT03397976	**ZK7755-6500-0050** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 7+4, EtherCAT P-кодированный — открытый конец 5 м	под заказ
HT03397977	**ZK7755-6500-0100** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 7+4, EtherCAT P-кодированный — открытый конец 10 м	под заказ
HT03397979	**ZK7755-6500-A050** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 7+4, EtherCAT — открытый конец 5 м	под заказ
HT03397980	**ZK7755-6500-A100** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 7+4, EtherCAT — открытый конец 10 м	под заказ
HT03397983	**ZK7755-6566-0010** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 1 м	под заказ
HT03397984	**ZK7755-6566-0030** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 3 м	под заказ
HT03397985	**ZK7755-6566-0050** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 5 м	под заказ
HT03397986	**ZK7755-6566-0075** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 7,5 м	под заказ
HT03397987	**ZK7755-6566-0100** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 10 м	под заказ
HT03397988	**ZK7755-6566-0120** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 12 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03397989	**ZK7755-6566-0150** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 15 м	под заказ
HT03397990	**ZK7755-6566-0200** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 20 м	под заказ
HT03397991	**ZK7755-6566-0250** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT P 25 м	под заказ
HT03397993	**ZK7755-6566-A030** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер+гнездо 7+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 3 м	под заказ
HT03397994	**ZK7755-6566-A050** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер+гнездо 7+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 5 м	под заказ
HT03397995	**ZK7755-6566-A100** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1x4xAWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, штекер+гнездо 7+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, 7+4, EtherCAT 10 м	под заказ
HT03397998	**ZK7755-6600-0050** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, 7+4, EtherCAT P-кодированный — открытый конец 5 м	под заказ
HT03397999	**ZK7755-6600-0100** Кабель ECP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+гнездо, 7+4, EtherCAT P-кодированный — открытый конец 10 м	под заказ
HT03398001	**ZK7755-6600-A050** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 7+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 5 м	под заказ
HT03398002	**ZK7755-6600-A100** Кабель ENP, PUR, 7 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B23, вилка, прямая, гнездо+штекер, 7+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 10 м	под заказ
HT03398005	**ZK7825-3031-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B40, вилка, прямая, гнездо+гнездо, 5+4, P – B23, вилка, прямая, штекер+штекер, 5+4, P	под заказ
HT03398006	**ZK7825-3031-A** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для каельной цепи, ключ 2, 400 В, B40, вилка, прямая 4+PE+4, EtherCAT – B23, вилка, прямая, мама+папа, 4+PE+4, EtherCAT	под заказ
HT03398008	**ZK7825-3100-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B40, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 5+4, P-кодировка – открытый конец	под заказ
HT03398009	**ZK7825-3100-A** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B40, штекер, прямой, гнездо+штекер, контакты 4+PE+4, EtherCAT – открытый конец	под заказ
HT03398012	**ZK7825-BW00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B40, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398013	**ZK7825-BW00-A** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B40, квадратный, гнездо+штекер, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03398016	**ZK7825-BX00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B40, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, заглушка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398017	**ZK7825-BX00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 16,0 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 2, 400 В, B40, квадратный, штекер+гнездо, 4+PE+4, EtherCAT – RJ45 + 5 x открытый конец, 8-контактный	под заказ
HT03398020	**ZK7906-1800-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 3+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03398021	**ZK7906-1800-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 3+4, кодировка EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03398023	**ZK7906-1819-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 3+4, P- кодировка – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 3+4, P- кодировка	под заказ
HT03398024	**ZK7906-1819-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для буксируемых цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая 3+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 3+4, EtherCAT	под заказ
HT03398026	**ZK7906-1900-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 3+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03398027	**ZK7906-1900-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 3+4, кодировка EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03398030	**ZK7906-AG00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, контакты 3+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03398031	**ZK7906-AG00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для буксируемых цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398034	**ZK7906-AH00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, контакты 3+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой, открытый конец	под заказ
HT03398035	**ZK7906-AH00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, контакты 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398038	**ZK7906-AI00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398039	**ZK7906-AI00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398042	**ZK7906-AJ00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398043	**ZK7906-AJ00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03398046	**ZK7906-AK00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398047	**ZK7906-AK00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398050	**ZK7906-AL00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398051	**ZK7906-AL00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398054	**ZK7906-BK00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398055	**ZK7906-BK00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398058	**ZK7906-BL00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398059	**ZK7906-BL00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398062	**ZK7906-BM00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398063	**ZK7906-BM00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398066	**ZK7906-BN00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398067	**ZK7906-BN00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398070	**ZK7906-BO00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398071	**ZK7906-BO00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398074	**ZK7906-BP00-0** Кабель ECP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398075	**ZK7906-BP00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03398078	**ZK7908-3000-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, штекер+штекер, контакты 5+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03398080	**ZK7908-3000-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 5+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03398081	**ZK7908-3000-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 5+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 10.00 м	под заказ
HT03398082	**ZK7908-3000-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 5+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 15.00 м	под заказ
HT03398084	**ZK7908-3031-0050** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, вилка, прямая, 5+4, P – B17, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 5+4, P-кодировка 5.00 м	20 286,16 ₽
HT03398086	**ZK7908-3031-A003** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 5+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 5+4, EtherCAT 0,30 м	под заказ
HT03398087	**ZK7908-3031-A030** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 5+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 5+4, EtherCAT 3,00 м	20 286,16 ₽
HT03398088	**ZK7908-3031-A050** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 5+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 5+4, EtherCAT 5.00 м	20 286,16 ₽
HT03398089	**ZK7908-3031-A080** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 5+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 5+4, EtherCAT 8.00 м	26 558,18 ₽
HT03398090	**ZK7908-3031-A100** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 5+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 5+4, EtherCAT 10.00 м	26 558,18 ₽
HT03398091	**ZK7908-3031-A150** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 5+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 5+4, EtherCAT 15.00 м	26 558,18 ₽
HT03398092	**ZK7908-3031-A300** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 5+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, 5+4, EtherCAT 30.00 м	51 782,90 ₽
HT03398094	**ZK7908-3100-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для буксируемой цепи, ключ 3, B17, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 5+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03398095	**ZK7908-3100-A030** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 5+4, кодировка EtherCAT — открытый конец 3,00 м	под заказ
HT03398098	**ZK7908-AS00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398100	**ZK7908-AS00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,50 м	8 407,02 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03398101	**ZK7908-AS00-A007** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,70 м	8 541,22 ₽
HT03398102	**ZK7908-AS00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1,00 м	8 674,20 ₽
HT03398105	**ZK7908-AT00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, контакты 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398107	**ZK7908-AT00-A008** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,8 м	8 541,22 ₽
HT03398108	**ZK7908-AT00-A010** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1 м	8 674,20 ₽
HT03398109	**ZK7908-AT00-A015** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1,5 м	8 941,38 ₽
HT03398112	**ZK7908-AU00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398113	**ZK7908-AU00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398116	**ZK7908-AV00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398117	**ZK7908-AV00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398120	**ZK7908-AW00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽
HT03398122	**ZK7908-AW00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 0,5 м	8 407,02 ₽
HT03398123	**ZK7908-AW00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 2 м	9 208,56 ₽
HT03398125	**ZK7908-AW00-I002** Кабель EtherCAT/Ethernet, B17, фланец, прямой, короткий, гнездо+штекер, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ 45, вилка, прямой, открытый конец, 0,20 м	8 141,06 ₽
HT03398126	**ZK7908-AW00-I003** Кабель EtherCAT/Ethernet, B17, фланец, прямой, короткий, гнездо+штекер, 4+PE+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ 45, вилка, прямой, открытый конец, 0,30 м	8 274,04 ₽
HT03398129	**ZK7908-AX00-0010** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец 1,00 м	8 141,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03398130	**ZK7908-AX00-A020** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм?, 1 x 4 x AWG22, для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, штекер, прямой, открытый конец 2 м	9 208,56 ₽
HT03398133	**ZK7908-BW00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398134	**ZK7908-BW00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398137	**ZK7908-BX00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398138	**ZK7908-BX00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3 B17	под заказ
HT03398141	**ZK7908-BY00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398142	**ZK7908-BY00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398145	**ZK7908-BZ00-0** кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398146	**ZK7908-BZ00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398149	**ZK7908-CA00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398150	**ZK7908-CA00-A** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398153	**ZK7908-CB00-0** Кабель ECP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398154	**ZK7908-CB00-A005** Кабель ENP, PUR, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 5+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398157	**ZK7910-1800-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, штекер+штекер, контакты 3+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03398158	**ZK7910-1800-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельной цепи, ключ 3, B17, вилка, прямая, штекер+гнездо, контакты 3+4, кодировка EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03398160	**ZK7910-1819-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, вилка, прямая, 3+4, P – B17, вилка, прямая, штекер+штекер, контакты 3+4, P-кодировка	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03398162	**ZK7910-1819-A015** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, гнездо+гнездо, 3+4, EtherCAT 1,50 м	под заказ
HT03398163	**ZK7910-1819-A030** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, 3+4, EtherCAT – B17, вилка, прямая, гнездо+гнездо, 3+4, EtherCAT 3,00 м	под заказ
HT03398165	**ZK7910-1900-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, гнездо+гнездо, контакты 3+4, P-кодировка — открытый конец	под заказ
HT03398166	**ZK7910-1900-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, B17, вилка, прямая, гнездо+штекер, контакты 3+4, кодировка EtherCAT — открытый конец	под заказ
HT03398169	**ZK7910-AG00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398171	**ZK7910-AG00-A005** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, фланец, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 0,50 м	под заказ
HT03398172	**ZK7910-AG00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, фланец, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 1,00 м	под заказ
HT03398173	**ZK7910-AG00-A020** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, фланец, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец 2.00 м	под заказ
HT03398176	**ZK7910-AH00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398177	**ZK7910-AH00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398180	**ZK7910-AI00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398181	**ZK7910-AI00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398184	**ZK7910-AJ00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398185	**ZK7910-AJ00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398188	**ZK7910-AK00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), подходит для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398189	**ZK7910-AK00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03398192	**ZK7910-AL00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398193	**ZK7910-AL00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398196	**ZK7910-BK00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398198	**ZK7910-BK00-A010** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 1 м	под заказ
HT03398199	**ZK7910-BK00-A020** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая, открытый конец 2 м	под заказ
HT03398202	**ZK7910-BL00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный фланец, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398203	**ZK7910-BL00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, квадратный фланец, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398206	**ZK7910-BM00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398207	**ZK7910-BM00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398210	**ZK7910-BN00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398211	**ZK7910-BN00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, задняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398214	**ZK7910-BO00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, контакты 3+4, передняя сборка, P – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398215	**ZK7910-BO00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398218	**ZK7910-BP00-0** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельной цепи, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, P-кодировка – 1 x M8, штекер, прямой | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398219	**ZK7910-BP00-A** Кабель ENP, PUR, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), для кабельных цепей, ключ 3, B17, фланец, прямой, 3+4, передняя сборка, EtherCAT – 1 x RJ45, вилка, прямая | 1 x открытый конец	под заказ
HT03398223	**ZK7958-3671-0010** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 1 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03398224	**ZK7958-3671-0020** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 2 м	под заказ
HT03398225	**ZK7958-3671-0030** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 3 м	под заказ
HT03398226	**ZK7958-3671-0040** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 4 м	под заказ
HT03398227	**ZK7958-3671-0050** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 5 м	под заказ
HT03398228	**ZK7958-3671-0060** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 6 м	под заказ
HT03398229	**ZK7958-3671-0070** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 7 м	под заказ
HT03398230	**ZK7958-3671-0080** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 8 м	под заказ
HT03398231	**ZK7958-3671-0090** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec серия 915, штекер, прямой, 9 контактов 9 м	под заказ
HT03398232	**ZK7958-3671-0100** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec 915, штекер, прямой, 9 контактов 10 м	под заказ
HT03398233	**ZK7958-3671-0120** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec 915, штекер, прямой, 9 контактов 12 м	под заказ
HT03398234	**ZK7958-3671-0150** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec 915, штекер, прямой, 9 контактов 15 м	под заказ
HT03398235	**ZK7958-3671-0170** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec 915, штекер, прямой, 9 контактов 17 м	под заказ
HT03398236	**ZK7958-3671-0200** Кабель двигателя, IP67, (4G 1,0 мм?+(2x0,75 мм?)+(2xAWG 22)), PUR, оранжевый, для цепи, B17, кодирование 3, штекер, прямой, 6+2 – itec 915, штекер, прямой, 9 контактов 20 м	под заказ
HT03398240	**ZK7961-3600-0030** Кабель двигателя, B17, PUR, (2 x AWG22) + 2 x 0,75 мм? + 4 x 1,5 мм?, для кабельной цепи, B17, кодирование 1, штекер, прямой, штекер+штекер, 6+2 контакта – открытый конец 3 м	под заказ
HT03398241	**ZK7961-3600-0040** Кабель двигателя, B17, PUR, (2 x AWG22) + 2 x 0,75 мм? + 4 x 1,5 мм?, для кабельной цепи, B17, кодирование 1, штекер, прямой, штекер+штекер, 6+2 контакта – открытый конец 4 м	под заказ
HT03398242	**ZK7961-3600-0150** Кабель двигателя, B17, PUR, (2 x AWG22) + 2 x 0,75 мм? + 4 x 1,5 мм?, для кабельной цепи, B17, кодирование 1, штекер, прямой, штекер+штекер, 6+2 контакта – открытый конец 15 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03398243	**ZK7961-3600-0200** Кабель двигателя, B17, PUR, (2 x AWG22) + 2 x 0,75 мм? + 4 x 1,5 мм?, для кабельной цепи, B17, кодирование 1, штекер, прямой, штекер+штекер, 6+2 контакта – открытый конец 20 м	под заказ
HT03398246	**ZK7961-3673-0010** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 1 м	под заказ
HT03398247	**ZK7961-3673-0020** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 2 м	под заказ
HT03398248	**ZK7961-3673-0030** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 3 м	под заказ
HT03398249	**ZK7961-3673-0040** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 4 м	под заказ
HT03398250	**ZK7961-3673-0050** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 5 м	под заказ
HT03398251	**ZK7961-3673-0060** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 6 м	под заказ
HT03398252	**ZK7961-3673-0070** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 7 м	под заказ
HT03398253	**ZK7961-3673-0080** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 8 м	под заказ
HT03398254	**ZK7961-3673-0090** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 9 м	под заказ
HT03398255	**ZK7961-3673-0100** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 10 м	под заказ
HT03398256	**ZK7961-3673-0120** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 12 м	под заказ
HT03398257	**ZK7961-3673-0140** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 14 м	под заказ
HT03398258	**ZK7961-3673-0150** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 15 м	под заказ
HT03398259	**ZK7961-3673-0170** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 17 м	под заказ
HT03398260	**ZK7961-3673-0200** Кабель двигателя, IP67, (4 G 1,5 мм? +(2 x 0,75 мм?)+(2 x AWG22)), PUR, оранжевый, для цепи, M23, штекер, прямой, 9 контактов - B17, код. 1, штекер, прямой, 6+2 контакта 20 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03398264	**ZK8500-8282-7005** Кабель сигнальный для модулей ручного управления, 20 x 0,14 мм?, экранированный, с 20-контактной вилкой, для клемм с подключением ленточного кабеля, длина 0,5 м	1 667,74 ₽
HT03398265	**ZK8500-8282-7007** Кабель сигнальный для модулей ручного управления, 20 x 0,14 мм?, экранированный, с 20-контактной вилкой, для клемм с подключением ленточного кабеля, длина 0,7 м	1 667,74 ₽
HT03398266	**ZK8500-8282-7010** Кабель сигнальный для модулей ручного управления, 20 x 0,14 мм?, экранированный, с 20-контактной вилкой, для клемм с подключением ленточного кабеля, длина 1 м	1 779,98 ₽
HT03398267	**ZK8500-8282-7020** Кабель сигнальный для модулей ручного управления, 20 x 0,14 мм?, экранированный, с 20-контактной вилкой, для клемм с подключением ленточного кабеля, длина 2 м	1 779,98 ₽
HT03398268	**ZK8500-8282-7030** Кабель сигнальный для модулей ручного управления, 20 x 0,14 мм?, экранированный, с 20-контактной вилкой, для клемм с подключением ленточного кабеля, длина 3 м	3 339,14 ₽
HT03398269	**ZK8500-8282-7040** Кабель сигнальный для модулей ручного управления, 20 x 0,14 мм?, экранированный, с 20-контактной вилкой, для клемм с подключением ленточного кабеля, длина 4 м	3 855,20 ₽
HT03398270	**ZK8500-8282-7050** Кабель сигнальный для модулей ручного управления, 20 x 0,14 мм?, экранированный, с 20-контактной вилкой, для клемм с подключением ленточного кабеля, длина 5 м	4 370,04 ₽
HT03398271	**ZK8500-8282-7070** Кабель сигнальный для модулей ручного управления, 20 x 0,14 мм?, экранированный, с 20-контактной вилкой, для клемм с подключением ленточного кабеля, длина 7 м	4 370,04 ₽
Кабели BECKHOFF		
HT03532147	**Z1190** Кабель EtherCAT, POF	821,06 ₽
HT03532149	**ZB3200** Кабель PROFIBUS, 12 Мбод, ПВХ, 1 x 2 x 0,22 мм?, стационарная установка	190,32 ₽
HT03532150	**ZB3300** Кабель PROFIBUS, 12 Мбод, 2 x 0,25 мм? + 3 x 0,75 мм?, 5- жильный, подходит для кабельной цепи	514,84 ₽
HT03532151	**ZB5100** Кабель CANopen, 2 x 2 x 0,25 мм? (AWG24), ПВХ, экранированный, стационарная установка	239,12 ₽
HT03532152	**ZB5200** Кабель DeviceNet , 2 x 2 x 0,32 мм? (AWG22), ПВХ, экранированный, стационарная установка	408,70 ₽
HT03532153	**ZB7000** Кабель промышленный EtherCAT P, экранированный, полиуретан, для кабельнойцепи, 1 x 4 x AWG22/7, черный с красной полосой, диаметр 6,5 мм (±0,2 мм)	467,26 ₽
HT03532154	**ZB7001** Кабель EtherCAT P, экранированный, полиуретан, для кабельной цепи, 1 x 4 x AWG24/7, черный с красной полосой, диаметр = 5,2 мм (±0,2 мм)	467,26 ₽
HT03532155	**ZB7003** Кабель EtherCAT P, экранированный, PUR, стационарная установка, 1 x 4 x AWG22/7, черный с красной полосой, внешний диаметр = 5,1 мм (±0,15 мм)	467,26 ₽
HT03532156	**ZB7004** Кабель EtherCAT P, экранированный, PUR, устойчив к скручиванию, 1 x 4 x AWG22/7, черный с красной полосой, внешний диаметр = 6,3 мм (±0,2 мм)	467,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532157	**ZB7005** Кабель EtherCAT P, экранированный, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 1 x 4 x AWG24, черный с красной полосой, диаметр = 5,7 мм (±0,3 мм), радиус изгиба (R) = 40 мм	467,26 ₽
HT03532159	**ZB7100-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 5 м	5 269,18 ₽
HT03532160	**ZB7100-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 10 м	10 538,36 ₽
HT03532161	**ZB7100-0250** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 25 м	26 347,12 ₽
HT03532162	**ZB7100-0500** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 50 м	52 695,46 ₽
HT03532163	**ZB7100-1000** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 100 м	100 717,10 ₽
HT03532165	**ZB7100-R001** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 250 м	251 792,14 ₽
HT03532166	**ZB7100-R002** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 500 м	503 583,06 ₽
HT03532167	**ZB7100-R003** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 007 164,90 ₽
HT03532169	**ZB7101-0050** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 5 м	5 269,18 ₽
HT03532170	**ZB7101-0100** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 10 м	10 538,36 ₽
HT03532171	**ZB7101-0250** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 25 м	26 347,12 ₽
HT03532172	**ZB7101-0500** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 50 м	52 695,46 ₽
HT03532173	**ZB7101-1000** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 100 м	100 717,10 ₽
HT03532175	**ZB7101-R001** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 250 м	251 792,14 ₽
HT03532176	**ZB7101-R002** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 500 м	503 583,06 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532177	**ZB7101-R003** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, 2 x 0,75 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 9,0 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 007 164,90 ₽
HT03532179	**ZB7200-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 5 м	5 535,14 ₽
HT03532180	**ZB7200-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 10 м	11 071,50 ₽
HT03532181	**ZB7200-0250** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 25 м	27 676,92 ₽
HT03532182	**ZB7200-0500** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 50 м	55 355,06 ₽
HT03532183	**ZB7200-1000** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 100 м	105 550,74 ₽
HT03532185	**ZB7200-R001** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 250 м	263 877,46 ₽
HT03532186	**ZB7200-R002** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 500 м	527 754,92 ₽
HT03532187	**ZB7200-R003** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 055 509,84 ₽
HT03532189	**ZB7201-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 5 м	6 969,86 ₽
HT03532190	**ZB7201-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 10 м	13 939,72 ₽
HT03532191	**ZB7201-0250** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 25 м	34 846,86 ₽
HT03532192	**ZB7201-0500** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 50 м	69 696,16 ₽
HT03532193	**ZB7201-1000** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 100 м	132 945,84 ₽
HT03532195	**ZB7201-R001** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 250 м	332 364,60 ₽
HT03532196	**ZB7201-R002** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 500 м	664 730,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532197	**ZB7201-R003** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 329 458,40 ₽
HT03532199	**ZB7202-0050** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 5 м	5 535,14 ₽
HT03532200	**ZB7202-0100** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 10 м	11 071,50 ₽
HT03532201	**ZB7202-0250** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 25 м	27 676,92 ₽
HT03532202	**ZB7202-0500** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 50 м	55 355,06 ₽
HT03532203	**ZB7202-1000** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 100 м	105 550,74 ₽
HT03532205	**ZB7202-R001** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 250 м	263 877,46 ₽
HT03532206	**ZB7202-R002** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 500 м	527 754,92 ₽
HT03532207	**ZB7202-R003** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,0 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 266 611,32 ₽
HT03532209	**ZB7203-0050** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 5 м	6 969,86 ₽
HT03532210	**ZB7203-0100** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 10 м	13 939,72 ₽
HT03532211	**ZB7203-0250** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 25 м	34 846,86 ₽
HT03532212	**ZB7203-0500** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 50 м	69 696,16 ₽
HT03532213	**ZB7203-1000** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 100 м	132 945,84 ₽
HT03532215	**ZB7203-R001** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 250 м	332 364,60 ₽
HT03532216	**ZB7203-R002** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 500 м	664 730,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532217	**ZB7203-R003** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,0 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 329 458,40 ₽
HT03532219	**ZB7210-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 5 м	6 969,86 ₽
HT03532220	**ZB7210-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 10 м	13 939,72 ₽
HT03532221	**ZB7210-0250** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 25 м	34 846,86 ₽
HT03532222	**ZB7210-0500** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 50 м	69 696,16 ₽
HT03532223	**ZB7210-1000** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 100 м	132 945,84 ₽
HT03532225	**ZB7210-R001** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 250 м	332 364,60 ₽
HT03532226	**ZB7210-R002** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 500 м	664 730,42 ₽
HT03532227	**ZB7210-R003** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 329 458,40 ₽
HT03532229	**ZB7211-0050** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 5 м	6 969,86 ₽
HT03532230	**ZB7211-0100** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 10 м	13 939,72 ₽
HT03532231	**ZB7211-0250** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 25 м	34 846,86 ₽
HT03532232	**ZB7211-0500** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 50 м	69 696,16 ₽
HT03532233	**ZB7211-1000** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 100 м	132 945,84 ₽
HT03532235	**ZB7211-R001** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 250 м	332 364,60 ₽
HT03532236	**ZB7211-R002** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 500 м	664 730,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532237	**ZB7211-R003** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3 G 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 11,1 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 329 458,40 ₽
HT03532239	**ZB7213-0050** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 5 м	6 905,20 ₽
HT03532240	**ZB7213-0100** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 10 м	13 810,40 ₽
HT03532241	**ZB7213-0250** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 25 м	34 524,78 ₽
HT03532242	**ZB7213-0500** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 50 м	69 052,00 ₽
HT03532243	**ZB7213-1000** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 100 м	132 140,64 ₽
HT03532245	**ZB7213-R001** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 250 м	330 349,16 ₽
HT03532246	**ZB7213-R002** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 500 м	660 700,76 ₽
HT03532247	**ZB7213-R003** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 321 401,52 ₽
HT03532249	**ZB7215-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 5 м	6 905,20 ₽
HT03532250	**ZB7215-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 10 м	13 810,40 ₽
HT03532251	**ZB7215-0250** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 25 м	34 524,78 ₽
HT03532252	**ZB7215-0500** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 50 м	69 052,00 ₽
HT03532253	**ZB7215-1000** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 100 м	132 140,64 ₽
HT03532255	**ZB7215-R001** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 250 м	330 349,16 ₽
HT03532256	**ZB7215-R002** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 500 м	660 700,76 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532257	**ZB7215-R003** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 4 x 1,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 10,8 мм (±0,2 мм) 1000 м	1 321 401,52 ₽
HT03532259	**ZB7300-0050** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 5 м	под заказ
HT03532260	**ZB7300-0100** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 10 м	под заказ
HT03532261	**ZB7300-0250** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 25 м	под заказ
HT03532262	**ZB7300-0500** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 50 м	под заказ
HT03532263	**ZB7300-1000** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 100 м	под заказ
HT03532265	**ZB7300-R001** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 100 м	под заказ
HT03532266	**ZB7300-R002** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 250 м	под заказ
HT03532267	**ZB7300-R003** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 500 м	под заказ
HT03532268	**ZB7300-R004** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,1 (±0,2 мм) 1000 м	под заказ
HT03532270	**ZB7301-0050** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 14,1 (±0,2 мм) 5 м	под заказ
HT03532271	**ZB7301-0100** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 14,1 (±0,2 мм) 10 м	под заказ
HT03532272	**ZB7301-0250** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 14,1 (±0,2 мм) 25 м	под заказ
HT03532273	**ZB7301-0500** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 14,1 (±0,2 мм) 50 м	под заказ
HT03532275	**ZB7301-R001** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 14,1 (±0,2 мм) 100 м	под заказ
HT03532276	**ZB7301-R002** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 14,1 (±0,2 мм) 250 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03532277	**ZB7301-R003** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 14,1 (±0,2 мм) 500 м	под заказ
HT03532278	**ZB7301-R004** Кабель EtherCAT, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 4G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 14,1 (±0,2 мм) 1000 м	под заказ
HT03532280	**ZB7303-0050** Кабель EtherCAT, общий экран, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 16,5 (±0,4 мм) 5 м	под заказ
HT03532281	**ZB7303-0100** Кабель EtherCAT, общий экран, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 16,5 (±0,4 мм) 10 м	под заказ
HT03532282	**ZB7303-0250** Кабель EtherCAT, общий экран, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 16,5 (±0,4 мм) 25 м	под заказ
HT03532283	**ZB7303-0500** Кабель EtherCAT, общий экран, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 16,5 (±0,4 мм) 50 м	под заказ
HT03532285	**ZB7303-R001** Кабель EtherCAT, общий экран, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 16,5 (±0,4 мм) 100 м	под заказ
HT03532286	**ZB7303-R002** Кабель EtherCAT, общий экран, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 16,5 (±0,4 мм) 250 м	под заказ
HT03532287	**ZB7303-R003** Кабель EtherCAT, общий экран, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 16,5 (±0,4 мм) 500 м	под заказ
HT03532288	**ZB7303-R004** Кабель EtherCAT, общий экран, полиуретан, подходит для кабельной цепи, 3G4 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 16,5 (±0,4 мм) 1000 м	под заказ
HT03532290	**ZB7304-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 5 м	11 078,82 ₽
HT03532291	**ZB7304-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 10 м	22 157,64 ₽
HT03532292	**ZB7304-0250** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 25 м	55 392,88 ₽
HT03532293	**ZB7304-0500** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 50 м	110 788,20 ₽
HT03532295	**ZB7304-R001** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 100 м	211 907,90 ₽
HT03532296	**ZB7304-R002** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 250 м	529 769,14 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532297	**ZB7304-R003** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 500 м	1 059 538,28 ₽
HT03532298	**ZB7304-R004** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 1000 м	2 119 076,56 ₽
HT03532300	**ZB7305-0050** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 5 м	11 078,82 ₽
HT03532301	**ZB7305-0100** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 10 м	22 157,64 ₽
HT03532302	**ZB7305-0250** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 25 м	55 392,88 ₽
HT03532303	**ZB7305-0500** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 50 м	110 788,20 ₽
HT03532305	**ZB7305-R001** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 100 м	211 907,90 ₽
HT03532306	**ZB7305-R002** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 250 м	529 769,14 ₽
HT03532307	**ZB7305-R003** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 500 м	1 059 538,28 ₽
HT03532308	**ZB7305-R004** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 15,0 мм (±0,2 мм) 1000 м	2 119 076,56 ₽
HT03532310	**ZB7306-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? +(1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,9 (±0,4 мм) 5 м	под заказ
HT03532311	**ZB7306-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? +(1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,9 (±0,4 мм) 10 м	под заказ
HT03532312	**ZB7306-0250** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? +(1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,9 (±0,4 мм) 25 м	под заказ
HT03532313	**ZB7306-0500** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 3G2,5 мм? + 2 x 1,5 мм? +(1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 11,9 (±0,4 мм) 50 м	под заказ
HT03532315	**ZB7307-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, (3G2,5 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22)), черный с красной полосой, внешний диаметр = 12,5 (±0,4 мм) 5 м	под заказ
HT03532316	**ZB7307-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, (3G2,5 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22)), черный с красной полосой, внешний диаметр = 12,5 (±0,4 мм) 10 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03532317	**ZB7307-0250** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, (3G2,5 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22)), черный с красной полосой, внешний диаметр = 12,5 (±0,4 мм) 25 м	под заказ
HT03532318	**ZB7307-0500** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, (3G2,5 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22)), черный с красной полосой, внешний диаметр = 12,5 (±0,4 мм) 50 м	под заказ
HT03532319	**ZB7307-1000** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, для кабельной цепи, (3G2,5 мм? + 2 x 2,5 мм? + (1 x 4 x AWG22)), черный с красной полосой, внешний диаметр = 12,5 (±0,4 мм) 100 м	под заказ
HT03532320	**ZB7308** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, PUR, стационарная установка, 3G4 мм? + 2 x 1,5 мм? (1 x 4 x AWG 26), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 10,9 мм (±0,4 мм)	под заказ
HT03532322	**ZB7309-0050** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, ПВХ, стационарная прокладка, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,8 мм (±0,2 мм) 5 м	под заказ
HT03532323	**ZB7309-0100** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, ПВХ, стационарная прокладка, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,8 мм (±0,2 мм) 10 м	под заказ
HT03532324	**ZB7309-0250** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, ПВХ, стационарная прокладка, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,8 мм (±0,2 мм) 25 м	под заказ
HT03532325	**ZB7309-0500** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, ПВХ, стационарная прокладка, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,8 мм (±0,2 мм) 50 м	под заказ
HT03532327	**ZB7309-R001** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, ПВХ, стационарная прокладка, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,8 мм (±0,2 мм) 100 м	под заказ
HT03532328	**ZB7309-R002** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, ПВХ, стационарная прокладка, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,8 мм (±0,2 мм) 250 м	под заказ
HT03532329	**ZB7309-R003** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, ПВХ, стационарная прокладка, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,8 мм (±0,2 мм) 500 м	под заказ
HT03532330	**ZB7309-R004** Кабель EtherCAT-/Ethernet, без общего экрана, ПВХ, стационарная прокладка, 5G4 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 13,8 мм (±0,2 мм) 1000 м	под заказ
HT03532332	**ZB7400-0050** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 5 м	под заказ
HT03532333	**ZB7400-0100** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 10 м	под заказ
HT03532335	**ZB7400-R001** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 25 м	под заказ
HT03532336	**ZB7400-R002** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 50 м	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03532337	**ZB7400-R003** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 100 м	под заказ
HT03532338	**ZB7400-R004** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 250 м	под заказ
HT03532339	**ZB7400-R005** Кабель EtherCAT P, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с красной полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 500 м	под заказ
HT03532341	**ZB7401-0050** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 5 м	под заказ
HT03532342	**ZB7401-0100** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 10 м	под заказ
HT03532344	**ZB7401-R001** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 25 м	под заказ
HT03532345	**ZB7401-R002** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 50 м	под заказ
HT03532346	**ZB7401-R003** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 100 м	под заказ
HT03532347	**ZB7401-R004** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 250 м	под заказ
HT03532348	**ZB7401-R005** Кабель EtherCAT/Ethernet, без общего экрана, PUR, подходит для кабельной цепи, 5 G 16 мм? + (1 x 4 x AWG22), черный с желтой полосой, внешний диаметр = 24,0 мм (±0,2 мм) 500 м	под заказ
HT03532349	**ZB9010** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка, Cat.5, зеленый	208,62 ₽
HT03532350	**ZB9010-R000** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка, Cat.5, зеленый 500 м	99 910,68 ₽
HT03532351	**ZB9013** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, ПВХ, 2 x 2 x AWG22, стационарная установка, Cat.5, желтый	208,62 ₽
HT03532352	**ZB9014** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, ПВХ, 1 x 4 x AWG22, стационарная установка, Cat.5, зеленый, CMG, CSA, PLTC	208,62 ₽
HT03532353	**ZB9020** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельных цепей, Cat.5, зеленый	467,26 ₽
HT03532354	**ZB9020-R000** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельных цепей, Cat.5, зеленый 500 м	222 382,82 ₽
HT03532355	**ZB9021** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG22, устойчив к скручиванию, Cat.5, зеленый	725,90 ₽
HT03532356	**ZB9024** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG22, подходит для кабельной цепи, Cat.5, желтый	467,26 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532357	**ZB9030** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарная установка, Cat.5, зеленый	346,48 ₽
HT03532358	**ZB9030-R000** Кабельная катушка с промышленным кабелем Ethernet/EtherCAT, экранированный, ПВХ, 1 x 4 x AWG26, стационарная установка, CAT5, зеленый, 500 м	165 982,22 ₽
HT03532359	**ZB9031** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельных цепей, Cat.5, зеленый	563,64 ₽
HT03532360	**ZB9032** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельных цепей, Cat.5, зеленый	633,18 ₽
HT03532361	**ZB9032-R000** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельных цепей, Cat.5, зеленый 500 м	301 343,66 ₽
HT03532362	**ZB9034** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG26, стационарная установка, Cat.5, зеленый	633,18 ₽
HT03532363	**ZB9035** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG26, подходит для кабельных цепей, Cat.5, желтый	633,18 ₽
HT03532364	**ZB9037** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, экранированный, PUR, 1 x 4 x AWG26, стационарная установка, Cat.5, желтый	633,18 ₽
HT03532365	**ZB9040** Кабель датчика, полиуретан, 3 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, черный	239,12 ₽
HT03532366	**ZB9041** Кабель датчика, полиуретан, 4 x 0,25 мм?, подходит для кабельной цепи, черный	258,64 ₽
HT03532367	**ZB9042** Кабель датчика, ПВХ, 3 x 0,25 мм?, фиксированная установка, серый	143,96 ₽
HT03532368	**ZB9043** Кабель датчика, ПВХ, 4 x 0,25 мм?, фиксированная установка, серый	152,50 ₽
HT03532369	**ZB9044** Кабель датчика, PUR, TORSION, 3 x 0,34 мм?, с возможностью скручивания, черный	258,64 ₽
HT03532370	**ZB9045** Кабель питания/ датчика, PUR, TORSION, 4 x 0,5 мм?, с возможностью скручивания, черный	290,36 ₽
HT03532371	**ZB9050** Кабель питания/датчика, полиуретан, 4 x 0,34 мм?, подходит для кабельной цепи, черный	273,28 ₽
HT03532372	**ZB9050-0001** Кабель силовой, безгалогенная специальная смесь, 5 G 4,0 мм ?, для стационарной установки, черный	514,84 ₽
HT03532373	**ZB9050-0003** Кабель питания, PUR, 5 G 4,0 мм?, подходит для кабельной цепи, черный	514,84 ₽
HT03532374	**ZB9050-0007** Кабель питания, полиуретан, 5 x 1,5 мм?, подходит для кабельной цепи, черный	514,84 ₽
HT03532375	**ZB9050-0022** Кабель питания/датчика, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, серый, CMG, CSA, PLTC-ER	514,84 ₽
HT03532376	**ZB9051** Кабель питания/датчика, ПВХ, 4 x 0,34 мм?, стационарная установка, серый	169,58 ₽
HT03532377	**ZB9052** Кабель питания/датчика, PUR, 4 x 0,5 мм?, с возможностью скручивания, черный	169,58 ₽
HT03532378	**ZB9055** Кабель питания/двигателя, полиуретан, 4 x 0,5 мм?, подходит для буксируемой цепи, экранированный	169,58 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532379	**ZB9056** Кабель питания, ПВХ, 3 x 1,5 мм? + 2 x 0,75 мм?, фиксированная установка, черный	169,58 ₽
HT03532382	**ZB9060-R001** Кабель промышленный Ethernet, S/FTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, Cat.7, зеленый 1000 м	под заказ
HT03532383	**ZB9060-R002** Кабель промышленный Ethernet, S/FTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, Cat.7, зеленый 500 м	под заказ
HT03532384	**ZB9060-R003** Кабель промышленный Ethernet, S/FTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, стационарная установка, Cat.7, зеленый 305 м	под заказ
HT03532387	**ZB9061-R001** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, SF/UTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, подходит для кабельной цепи, Cat.6, зеленый 1000 м	под заказ
HT03532388	**ZB9061-R002** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, SF/UTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, подходит для кабельной цепи, Cat.6, зеленый 500 м	под заказ
HT03532389	**ZB9061-R003** Кабель промышленный Ethernet/EtherCAT, SF/UTP, PUR, 4 x 2 x AWG26, подходит для кабельной цепи, Cat.6, зеленый 305 м	под заказ
HT03532390	**ZB9070** Кабель обратной связи, энкодер, PUR, 5 x 0,25 мм?, подходит для буксируемой цепи, зеленый	под заказ
HT03532391	**ZB9071** Кабель обратной связи, резольвер, PUR, 3 x 2 x 0,25 мм?, подходит для буксируемой цепи	под заказ
HT03532394	**ZK4509-0003** Кабель двигателя, не собранный	846,68 ₽
HT03532395	**ZK4509-0004** Кабель двигателя, не собранный	1 207,80 ₽
HT03532396	**ZK4509-0015** Кабель двигателя, не собранный	2 094,74 ₽
HT03532397	**ZK4509-0016-0** Кабель для подключения двигателя 6 мм?, не собран, подходит для тяговой цепи, (4 x 6 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x 1,5 мм?))	2 577,86 ₽
HT03532398	**ZK4509-0017-0** Кабель для подключения двигателя 10 мм?, не собран, подходит для тяговой цепи, (4 x 10 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x 1,5 мм?))	4 833,64 ₽
HT03532399	**ZK4509-0018-0** Кабель для подключения двигателя 16 мм?, не собран, подходит для тяговой цепи, (4 x 16 мм? + 2 x (2 x 1,5 мм?))	6 445,26 ₽
HT03532401	**ZK4509-0019-0** Кабель для подключения двигателя 25 мм?, не собран, подходит для тяговой цепи, (4 x 25 мм? + 2 x (2 x 1,5 мм?))	8 055,66 ₽
HT03532402	**ZK4509-0019-1** Кабель для подключения двигателя 35 мм?, не собран, подходит для тяговой цепи, (4 x 35 мм? + 2 x (2 x 1,5 мм?))	9 667,28 ₽
HT03532403	**ZK4509-0019-2** Кабель для подключения двигателя 50 мм?, не собран, подходит для тяговой цепи, (4 x 50 мм? + 2 x (2 x 2,5 мм?))	16 113,76 ₽
HT03532404	**ZK4509-0023** Кабель двигателя, не собранный	1 184,62 ₽
HT03532405	**ZK4509-0024** Кабель двигателя, не собранный	1 449,36 ₽
HT03532406	**ZK4509-8025** Кабель для подключения двигателя 4 мм?, не собран, гибкий, подходит для кабельной цепи (4 x 4 мм? + (2 x 1 мм?) + (2 x AWG22))	1 167,54 ₽
HT03532408	**ZK4519-0000** Кабель энкодера, не собранный, (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?)	579,50 ₽
HT03532409	**ZK4519-0020** Кабель энкодера, не собранный, (7 x 2 x 0,14 мм? + 2 x 0,5 мм?)	740,54 ₽
HT03532410	**ZK4519-8110** Кабель энкодера, не собранный	418,46 ₽
Разъемы BECKHOFF		
HT03532413	**Z1000** Разъем волоконно-оптический для шинного соединителя	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03532414	**Z1002** Разъем стандартный для пластикового волокна 1000 мкм/5,5 мм, IP65	под заказ
HT03532415	**Z1003** Штекер FSMA с рифленой гайкой для пластикового волокна 1000 мкм	под заказ
HT03532416	**Z1010** Разъем стандартный для волокна PCS 200 мкм	под заказ
HT03532417	**Z1020** Разъем муфта	под заказ
HT03532418	**Z1022** Разъем стандартный для пластикового волокна 1000 мкм/5,5 мм, IP65	под заказ
HT03532419	**ZB3100** Разъем PROFIBUS D-sub, с переключаемым согласующим резистором, IP20, для полевой установки	под заказ
HT03532420	**ZB3101** Разъем PROFIBUS D-sub, с переключаемым согласующим резистором, интерфейс программирования, IP20, для полевой установки	под заказ
HT03532421	**ZB3102** Разъем PROFIBUS D-sub, повернутый на 180°, с переключаемым оконечным резистором, IP20, для полевой установки	под заказ
HT03532422	**ZB3180** Разъем 9-контактный D-sub (RS232/RS485) с переключаемым согласующим резистором	под заказ
HT03532423	**ZK1020-0101-1000** Разъем IP-Link для модулей расширения скрытого монтажа	под заказ
HT03532425	**ZK1090-6292-0000** Адаптер промышленный Ethernet/EtherCAT M12, фланец, прямой, гнездо, 4-контактный, D-кодированный – RJ45, гнездо, прямое 8-контактное	под заказ
HT03532426	**ZK1090-6666-0000** Адаптер EtherCAT, M12, фланец, прямой, женский, 4-контактный, D-кодированный – M12, фланец, прямой, женский, 4-контактный, D-кодированный	под заказ
HT03532427	**ZK1096-9696-0000** Адаптер промышленный Ethernet/EtherCAT G/G10 и 4-фланцевый проходной разъем CP-Link, Cat.5e/Cat.6/Cat.6A, RJ45	под заказ
HT03532428	**ZK2030-1112-0000** Адаптер питания, 7/8", фланец, прямой, штекер, 5-контактный – 7/8", фланец, прямой, гнездо, 5-контактный	под заказ
HT03532431	**ZS1000-0610** Разъем штекерный для PROFIBUS, Modbus, RS485, экранированный, IP67, M12, прямой 5-контактный, B- кодированный, экранированный	2 159,40 ₽
HT03532432	**ZS1000-0620** Разъем гнездовой для PROFIBUS, Modbus, RS485, экранированный, IP67, M12, прямой 5-контактный, B- кодированный, экранированный	2 159,40 ₽
HT03532433	**ZS1000-0630** Разъем штекерный для PROFIBUS, Modbus, RS485, экранированный, IP67, M12, угловой 5-контактный, B- кодированный, экранированный	2 415,60 ₽
HT03532434	**ZS1000-0640** Разъем гнездовой для PROFIBUS, Modbus, RS485, экранированный, IP67, M12, угловой 5-контактный, B- кодированный, экранированный	2 415,60 ₽
HT03532435	**ZS1000-1610** Резистор вставной оконечный для PROFIBUS, Modbus, RS485, экранированный, IP67, M12, прямой, штекер, 4-контактный, B-кодированный	1 218,78 ₽
HT03532436	**ZS1000-2600** Разветвитель Y для PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, экранированный	1 218,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532437	**ZS1020-0010** Разъем для системы IP-Link	235,46 ₽
HT03532439	**ZS1031-2600** Разветвитель T-образный для PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, экранированный	7 612,80 ₽
HT03532440	**ZS1031-2610** Разветвитель T-образный для PROFIBUS, Modbus, RS485, IP67, без 5 В на вилке, экранированный	7 610,36 ₽
HT03532441	**ZS1031-3000** Разъем 9-контактный разъем D-sub до 12 Мбод с резистивным терминатором	3 130,52 ₽
HT03532442	**ZS1031-3500** Разъем волоконно-оптический проводник	226,92 ₽
HT03532443	**ZS1031-6610** Разъем проходной для шкафа управления, IP 67, M12, прямой, штекер+гнездо, 5-контактный, B-кодированный	4 237,06 ₽
HT03532445	**ZS1051-3000** Разъем CAN, D-Sub, 9-контактный, D-Sub, с переключаемым согласующим резистором	5 300,90 ₽
HT03532446	**ZS1051-3001** Разъем CAN, D-Sub, 9-контактный, гнездо, женский, D-Sub, штекер, мужской, с переключаемым согласующим резистором	5 300,90 ₽
HT03532448	**ZS1052-0610** Разъем штекерныйCANopen/DeviceNet, IP67, M12, прямая, 5-контактная, A-кодировка	1 823,90 ₽
HT03532449	**ZS1052-0620** Разъем гнездовой прямой, CANopen/DeviceNet, IP67, M12, прямой, 5-контактное, A-кодированный	1 823,90 ₽
HT03532450	**ZS1052-0630** Разъем штекерный CANopen/DeviceNet, IP67, M12, угловой, schraub, 5-контактный, A-кодированный	1 882,46 ₽
HT03532451	**ZS1052-0640** Разъем гнездовой CANopen/DeviceNet, IP67, M12, угловой, винтовое соединение, 5-контактный, A-кодированный	1 882,46 ₽
HT03532452	**ZS1052-1610** Вилка согласующего резистора CANopen/DeviceNet, IP67, M12, прямая, 5-контактная, A-кодировка	1 379,82 ₽
HT03532453	**ZS1052-2600** Разветвитель Y-образный CANopen/DeviceNet, IP67, M12, штекер+гнездо, 5-контактный, A-кодированный	4 582,32 ₽
HT03532454	**ZS1052-2601** Разветвитель T-образный CANopen/DeviceNet, IP67, M12, штекер+гнездо, 5-контактный, A-кодированный	2 849,92 ₽
HT03532455	**ZS1052-2602** РазъемY-образный с заглушкой CANopen/DeviceNet, IP67 1 м	6 817,36 ₽
HT03532456	**ZS1052-3000** Разъем CANopen, 5-контактный интерфейса шиныв корпусе с переключаемым согласующим резистором	3 130,52 ₽
HT03532457	**ZS1052-6610** Вилка для шкафа управления, проходная CANopen/DeviceNet, IP 67, M12, штекер+гнездо, 5-контактный, A-кодированный	4 234,62 ₽
HT03532459	**ZS1090-0002** Вилка, полевая сборка, RJ45, IP67, прямая, 8-контактная, 0,14…0,34 мм?, ? 4…5,4 мм	2 300,92 ₽
HT03532460	**ZS1090-0003** Вилка, полевая сборка, RJ45, IP20, прямая, штекер, 4-контактный, AWG22…24, упаковка = 10 шт., ? 4,5…9,0 мм, экранированная	8 540,00 ₽
HT03532461	**ZS1090-0004** Вилка, полевая сборка, Ethernet/EtherCAT, M12, IP67, прямая, 4-контактная, D-кодировка, ? 5…8 мм, экранированная	2 159,40 ₽
HT03532462	**ZS1090-0005** Вилка, полевая сборка, RJ45, IP20, прямая, штекер, 8-контактный, AWG22…26, упаковка = 10 шт., ? 5,5…8,5 мм, экранированная	23 848,56 ₽
HT03532463	**ZS1090-0008** Набор разъемов для прямой сборки разъемов для кабелей POF, содержит 10 разъемов и 1 набор для полировки, включая шлифовальный шаблон и полировальную бумагу	3 624,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532464	**ZS1090-0010** Разъем M12, гнездо, металл, винтовое, прямое, гнездо, 4-контактное, D-кодированное, 0,25…0,75 мм2, ? 5…8 мм	2 159,40 ₽
HT03532465	**ZS1090-0013** Вилка, полевая сборка, RJ45, IP20, прямая, штекер, 8-контактный, AWG22, ? 5,0…9,0 мм, экранированная	под заказ
HT03532466	**ZS1090-0015** Вилка, полевая сборка, RJ45, IP20, прямая, штекер, 8-контактный, AWG24…26, ? 5,0…9,0 мм, экранированная	под заказ
HT03532467	**ZS1090-0033** Вилка, полевая сборка, RJ45, IP20, угловая, штекер, 8-контактный, AWG22, ? 5,0…9,0 мм, экранированная	под заказ
HT03532468	**ZS1090-0035** Вилка, полевая сборка, RJ45, IP20, угловая, штекер, 8-контактный, AWG22…26, ? 5,0…9,0 мм, экранированная	под заказ
HT03532469	**ZS1090-1006** Вилка, полевая сборка, Ethernet/EtherCAT, M8, IP67, прямая, 4-контактная, A-кодировка, 0,14…0,5 мм?, ? 4,9…6,5 мм, экранированная	2 142,32 ₽
HT03532470	**ZS1090-1007** Розетка, полевая сборка, Ethernet/EtherCAT, M8, IP67, прямая, гнездовая, 4-контактная, A-кодировка, 0,14…0,5 мм?, ? 4,9…6,5 мм, экранированная	2 142,32 ₽
HT03532471	**ZS1090-9001** Контактодержатель EtherCAT, зеленый, печатная плата, SMT, THR, M8, монтаж сзади, прямой, гнездовой, контакты 4, A- кодировка, 3,8 мм	под заказ
HT03532472	**ZS1090-9002** Фланец задний в сборе, EtherCAT, печатный контакт, 8,2 мм, с контргайкой, 2 шт.: отдельный держатель контакта и корпус, экранированный	под заказ
HT03532473	**ZS1091-0000** Комплект запасных частей для разъемов, состоящий из 3 разъемов и 1 торцевой крышки шины	3 965,00 ₽
HT03532475	**ZS2000-1213** Вилка полевая сборка, датчик, IP67, M8, прямая, вилка, 3-контактная, A-кодировка, 0,14…0,34 мм?, ? 3,5…5 мм	1 333,46 ₽
HT03532476	**ZS2000-1223** Разъем M8, гнездо, металл, IDC, прямое, гнездо, 3- контактное, A-кодированное, ? 3,5…5 мм	1 333,46 ₽
HT03532477	**ZS2000-1313** Разъем M8, штекер, пластиковый, IDC, прямой, штекер, 4-контактный, A?кодированный, ? 3,5…5 мм	933,30 ₽
HT03532478	**ZS2000-1314** Вилка M8, прямая, штекер, 5-контактная, B-кодировка	3 869,84 ₽
HT03532479	**ZS2000-1323** Разъем M8 пластик, IDC, прямое, гнездо, 4-контактное, A?кодированное, ? 3,5…5 мм	1 067,50 ₽
HT03532480	**ZS2000-1613** Разъем M12, вилка, металл, IDC, прямой, штекер, 4-контактный, кодировка A, 0,14…0,34 мм2, ? 2,9…5,1 мм	1 206,58 ₽
HT03532481	**ZS2000-2210** Вилка полевая сборка, датчик, IP65/67, M8, прямая, вилка, 3-контактная, A-кодировка, 0,14…0,5 мм?, ? 4…5,5 мм	840,58 ₽
HT03532482	**ZS2000-2220** Разъем M8, гнездо, пластик, винтовое, прямое, гнездо, 3-контактное, кодировка A, 0,14…0,5 мм2, сечение 4…5,5 мм	841,80 ₽
HT03532483	**ZS2000-2221** Разъем M8, гнездо, пластик, паяное, прямое, гнездо, 3-контактное, кодировка A, 0,14…0,25 мм2, сечение 3,5…5 мм	797,88 ₽
HT03532484	**ZS2000-2231** Вилка полевая сборка, датчик, IP65/67, M8, угловая, вилка, 3-контактная, A-кодировка, 0,14…0,25 мм?, 3,5…5 мм	797,88 ₽
HT03532485	**ZS2000-2241** Разъем M8, гнездо, пластиковое, паяное, угловое, гнездо, 3-контактное, кодировка A, 0,14…0,25 мм2, сечение 3,5…5 мм	797,88 ₽
HT03532486	**ZS2000-2310** Разъем M8, штекер, пластиковый, винтового типа, прямой, мужской, 4-контактный, кодировка A, 0,14…0,5 мм2, сечение 4…5,5 мм	923,54 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532487	**ZS2000-2311** Разъем M8, штекер, пластиковый, паяный, прямой, мужской, 4- контактный, A-кодированный, 0,14…0,34 мм2, ? 4…5,5 мм	883,28 ₽
HT03532488	**ZS2000-2320** Разъем M8, гнездо, пластик, винтовое, прямое, гнездо, 4-контактное, кодировка A, 0,14…0,5 мм2, сечение 4…5,5 мм	924,76 ₽
HT03532489	**ZS2000-2321** Разъем M8, гнездо, пластик, паяное, прямое, гнездо, 4-контактное, кодировка A, 0,14…0,34 мм2, сечение 4…5,5 мм	883,28 ₽
HT03532490	**ZS2000-2331** Разъем M8, штекер, пластиковый, паяный, угловой, мужской, 4- контактный, A-кодированный, 0,14…0,25 мм2, ? 3,5…5 мм	883,28 ₽
HT03532491	**ZS2000-2340** Сборка гнезда на месте, датчик и питание, IP65/67, M8, угловой, гнездовой, 4-контактный, A-кодированный, 0,14…0,25 мм?, ? 3,5…5 мм	883,28 ₽
HT03532492	**ZS2000-2341** Разъем M8, гнездо, пластиковое, паяное, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A, 0,14…0,25 мм2, сечение 3,5…5 мм	883,28 ₽
HT03532493	**ZS2000-2610** Разъем M12, штекер, пластиковый, винтового типа, прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный, 0,14…1,5 мм2, ? 4…8 мм	631,96 ₽
HT03532494	**ZS2000-2620** Разъем M12, гнездо, пластиковое, винтовое, прямое, гнездо, 4-контактное, кодировка A, 0,25…1,5 мм2, сечение 4…8 мм	631,96 ₽
HT03532495	**ZS2000-2630** Разъем M12, штекер, пластиковый, винтового типа, угловой, мужской, 4-контактный, A-кодированный, 0,25…1,5 мм2, ? 4…8 мм	631,96 ₽
HT03532496	**ZS2000-2640** Разъем M12, гнездо, пластиковое, винтовое, угловое, гнездо, 4-контактное, кодировка A, 0,25…1,5 мм2, сечение 4…8 мм	631,96 ₽
HT03532497	**ZS2000-2710** Разъем M12, штекер, пластиковый, винтового типа, прямой, мужской, 5-контактный, кодировка A, 0,25…1,5 мм2, ? 4…8 мм	774,70 ₽
HT03532498	**ZS2000-2720** Разъем M12, гнездо, пластиковое, винтовое, прямое, гнездо, 5-контактное, кодировка A, 0,25…1,5 мм2, ? 4…8 мм	774,70 ₽
HT03532499	**ZS2000-2730** Разъем M12, штекер, пластиковый, винтового типа, угловой, мужской, 5-контактный, A-кодированный, 0,25…1,5 мм2, ? 4…8 мм	774,70 ₽
HT03532500	**ZS2000-2740** Разъем M12, гнездо, пластиковое, винтовое, угловое, гнездо, 5-контактное, кодировка A, 0,25…1,5 мм2, сечение 4…8 мм	774,70 ₽
HT03532501	**ZS2000-2750** Вилка DUO для полевой сборки, датчик, IP67, M12, прямая, вилка, 5-контактная, A-кодировка, 0,14…0,75 мм?, 2 x ? 1…3 мм/? 4…5 мм	774,70 ₽
HT03532502	**ZS2000-2760** Разъем двойной M12 для полевой сборки, датчик, IP67, 5-контактный, A-кодированный, 0,14…0,75 мм?, 2 x ? 1…3 мм/? 4…5 мм	774,70 ₽
HT03532503	**ZS2000-2763** Разъем двойной M12 для полевой сборки, датчик, IP67, прямой, 8-контактный, A-кодированный, 0,14…0,5 мм?, 2 x ? 1…3 мм/? 4…5 мм	774,70 ₽
HT03532504	**ZS2000-3711** Разъем M12, штекер, пластиковый, винтового типа, прямой, мужской, 5-контактный, A-кодированный, 0,25…0,75 мм2, ? 3…6,5 мм	916,22 ₽
HT03532505	**ZS2000-3712** Разъем M12, штекер, пластиковый, винтового типа, прямой, мужской, 5-контактный, термопары с элементом температурной компенсации, A-кодированный	2 690,10 ₽
HT03532506	**ZS2000-4231** Вилка полевая сборка, датчик, IP67, M8, угловая, штекер, 3-контактный, A-кодировка	2 070,34 ₽
HT03532507	**ZS2000-4722** Разъем M12, Y-разветвитель, 1 x M12 (вилка) - 2 x M12 (розетка), прямой, мужской+женский, 5-контактный, неэкранированный, A-кодированный	2 070,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532508	**ZS2000-4723** РазветвительY, 1 x M12 (вилка) – 2 x M12 (розетка), IP67, прямой, 5-контактный, A-кодированный, неэкранированный	2 070,34 ₽
HT03532509	**ZS2000-5911** Разъем M23, штекер, металлический, паяный, прямой, мужской, 12-контактный, 0,14…1,5 мм2, ? 4,5…8,5 мм	2 579,08 ₽
HT03532510	**ZS2000-6610** Разъем M12, штекер, пластиковый, винтового типа, прямой, мужской, 4-контактный, A-кодированный, 0,14…0,75 мм2, ? 4…8 мм	741,76 ₽
HT03532511	**ZS2000-6620** Разъем M12, гнездо, пластиковое, винтовое, прямое, гнездо, 4-контактное, кодировка A, 0,25…0,75 мм2, сечение 4…8 мм	741,76 ₽
HT03532512	**ZS2000-6710** Разъем M12, штекер, металлический, винтового типа, прямой, мужской, 5-контактный, кодировка A, 0,25…1,5 мм2, ? 4…8 мм	2 063,02 ₽
HT03532513	**ZS2000-6713** Вилка полевая сборка, датчик, IP67, M12, прямая, вилка, 8-контактная, A-кодировка, экранированная	2 063,02 ₽
HT03532514	**ZS2000-6720** Разъем M12, гнездо, металл, винтовое, прямое, гнездо, 5-контактное, кодировка A, 0,25…1,5 мм2, ? 4…8 мм	2 063,02 ₽
HT03532515	**ZS2000-6723** Разъем M12 гнездо для полевой сборки, датчик, IP67, прямое, 8-контактное, A-кодированное, экранированное	2 063,02 ₽
HT03532517	**ZS2001-0001** Разъем гнездовой с пружинным соединением в качестве уровня штекерного соединения IP20, 1 x 10-контактный, без светодиода	806,42 ₽
HT03532518	**ZS2001-0002** Разъем гнездовой с пружинным соединением в качестве уровня штекерного соединения IP20, 1 x 10-контактный, со светодиодом	2 013,00 ₽
HT03532519	**ZS2001-0004** Разъем гнездовой с пружинным соединением в качестве уровня штекерного соединения IP20, 3 x 10-контактный, со светодиодом	3 464,80 ₽
HT03532520	**ZS2001-0005** Разъем гнездовой с пружинным соединением в качестве уровня штекерного соединения IP20, 1 x 10-контактный, без светодиода, маркировка 1…10	806,42 ₽
HT03532521	**ZS2001-0010** Разъем гнездовой с вставным контактом в качестве уровня вставного соединения, IP20, черный, слот X1 Digital IO, 2 x 5 контактов	под заказ
HT03532522	**ZS2001-0011** Разъем гнездовой с вставным контактом в качестве уровня штекерного соединения, IP20, черный, разъем X2/X3 для подключения двигателя до 8 A, 2 x 4 контакта	под заказ
HT03532523	**ZS2001-0012** Разъем гнездовой с вставным контактом в качестве уровня штекерного соединения, IP20, черный, разъем X2/X3 для подключения двигателя до 16 A, 1 x 8 контактов	под заказ
HT03532524	**ZS2002-0111** Разъем D-sub, IP 67, вилка, пластиковая, паяная, прямая, вилка, 25-контактная, до 0,5 мм2, ? 6…12 мм	3 383,06 ₽
HT03532526	**ZS2020-2711** Вилка M12, полевая сборка, прямая, штекер, 4-контактная, S-кодировка, 0,5...2,5 мм?, ? 8...12 мм	под заказ
HT03532527	**ZS2020-2721** Разъем силовой M12, питание, полевая сборка, розетка, прямая, гнездовая, 5-контактная, K-кодировка, IP67	под заказ
HT03532528	**ZS2020-2741** Разъем силовой M12, питание, полевая сборка, розетка, угловая, гнездовая, 5-контактная, K-кодировка, IP67	под заказ
HT03532529	**ZS2020-2810** Разъем силовой 7/8", штекер, пластиковый, винтового типа, прямой, штекер, 5-контактный, 0,5…1,5 мм?, ? 6…12 мм	2 926,78 ₽
HT03532530	**ZS2020-2820** Разъем силовой 7/8", гнездо, пластиковое, винтовое, прямое, гнездо, 5-контактное, 0,5…1,5 мм?, ?6…12 мм	2 770,62 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532531	**ZS2020-2830** Вилка полевая сборка, силовая, IP67, 7/8", угловая, штекер, 5-контактная	2 481,48 ₽
HT03532532	**ZS2020-2840** Гнездо для монтажа на месте, силовое, IP67, 7/8", угловое, 5-контактное	2 563,22 ₽
HT03532533	**ZS2020-3711** Разъем силовой M12, вилка, полевая сборка, прямая, штекер, 4-контактная, S-кодировка, 0,5...2,5 мм?, ? 8...12 мм	2 563,22 ₽
HT03532534	**ZS2020-3721** Разъем силовой M12, гнездо, полевая сборка, прямое, гнездо, 4-контактное, S-кодировка, 0,5...2,5 мм?, ? 8...12 мм	2 563,22 ₽
HT03532535	**ZS2020-3741** Разъем силовой M12, гнездо, полевая сборка, угловое, гнездо, 4-контактное, S-кодировка, 0,5...2,5 мм?, ? 8...12 мм	2 563,22 ₽
HT03532536	**ZS2020-4304** Коробка распределительная питания, 4 x M8, 4-контактная, 1 x 7/8“ 5-контактная	5 026,40 ₽
HT03532537	**ZS2020-4308** Коробка распределительная питания, 8 x M8, 4-контактная, 1 x 7/8“ 5-контактная	8 360,66 ₽
HT03532538	**ZS2020-4711** Разъем силовой M12, вилка, полевая сборка, прямая, штекер, 4-контактный, T-кодировка, 0,5...2,5 мм?, ? 8...12 мм	8 360,66 ₽
HT03532539	**ZS2020-4721** Разъем силовой M12, гнездо, полевая сборка, прямое, гнездо, 4-контактное, T-кодировка, 0,5...2,5 мм?, ? 8...12 мм	8 360,66 ₽
HT03532540	**ZS2020-4741** Разъем силовой M12, гнездо, полевая сборка, угловое, гнездо, 4-контактное, T-кодировка, 0,5...2,5 мм?, ? 8...12 мм	8 360,66 ₽
HT03532541	**ZS2020-6711** Разъем силовой M12, вилка, полевая сборка, прямая, штекер, 5-контактный, L-кодированный, 0,5...2,5 мм?, ? 8...12 мм	8 360,66 ₽
HT03532542	**ZS2020-6720** Разъем силовой M12, питание, полевая сборка, розетка, прямая, гнездо, 5-контактная, L-кодировка, IP67	8 360,66 ₽
HT03532543	**ZS2020-6741** Разъем силовой M12, питание, полевая сборка, розетка, угловая, гнездовая, 5-контактная, L-кодировка, IP67	8 360,66 ₽
HT03532544	**ZS2030-4812** Разветвитель T M12, 1 x M12, вилка, прямая, штекер, L-кодировка – 2 x M12, розетка, прямая, гнездо, L-кодировка, распределение контактов 1:1	8 360,66 ₽
HT03532546	**ZS3000-0001** Вилка Push-Pull для полевой сборки, IP50, 8-контактная, обжимного типа, ? контакта 0,7 мм, наружный диаметр кабеля 4,3…5,2 мм	под заказ
HT03532547	**ZS3000-0002** Вилка Push-Pull для полевой сборки, IP50, 8-контактная, обжимного типа, ? контакта 0,7 мм, наружный диаметр кабеля 6,3…7,2 мм	под заказ
HT03532548	**ZS3000-0003** Вилка Push-Pull для полевой сборки, IP50, 8-контактная, под пайку, наружный диаметр кабеля 6,3…7,2 мм	под заказ
HT03532549	**ZS3000-0101** Штекер термопары в миниатюрном исполнении, зеленый, термопара: NiCr-Ni, тип K согласно DIN EN 60584	под заказ
HT03532550	**ZS3000-0102** Штекер термопары в миниатюрном исполнении, белый, контакты: Cu-Cu	под заказ
HT03532551	**ZS3000-0103** Разъем миниатюрный термопары, зеленый, термопара: NiCr-Ni, тип K согласно DIN EN 60584, вариант: Quick Wire	под заказ
HT03532553	**ZS3100-0831** Вилка полевая сборка, Profibus-DP, IP67, M16, угловая, штекер, 6-контактная, экранированная	1 745,82 ₽
HT03532554	**ZS3100-0841** Разъем M16, муфта, металлическая, экранированная, паяная, угловая, гнездовая, 6-контактная, DIN 45322, PROFIBUS	1 812,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532555	**ZS3100-1810** Разъем PROFIBUS оконечный резистор, штекер, прямой, 6-контактный	3 114,66 ₽
HT03532557	**ZS4000-2010** Разъем питания ЭМС (розетка), M23, 8-контактный, для кабеля двигателя	4 532,30 ₽
HT03532558	**ZS4000-2011** Разъем питания ЭМС (розетка), M40, 8-контактный, для кабеля двигателя	13 696,94 ₽
HT03532559	**ZS4000-2020** Разъем преобразователя ЭМС (гнездовой) M23, 12-контактный, для кабеля преобразователя	4 118,72 ₽
HT03532560	**ZS4000-2021** Вилка энкодера ЭМС розетка, M23, 17-контактная, для кабеля энкодера	4 118,72 ₽
HT03532561	**ZS4000-2030** Разъем термозащиты EMC (гнездовой), D-Sub, 9-контактный, для линейных двигателей	1 647,00 ₽
HT03532562	**ZS4000-2040** Муфта силовая ЭМС (штекерный разъем), M23, 8-контактный, для удлинительного кабеля двигателя	4 532,30 ₽
HT03532563	**ZS4000-2041** Муфта силовая ЭМС (штекер), M40, 8-контактная, для удлинительного кабеля двигателя	14 019,02 ₽
HT03532564	**ZS4000-2050** Муфта соединительная ЭМС-резольвера (штекерный разъем), M 23, 12-контактный, для удлинительного кабеля резольвера	4 532,30 ₽
HT03532565	**ZS4000-2051** Муфта соединительная энкодера ЭМС штекерная, M23, 17-контактная, для удлинителя кабеля энкодера	4 532,30 ₽
HT03532566	**ZS4000-2062** Разъем монтажный резольвера (вилка), M23, 12-контактный, вращающийся, под углом 90°	4 532,30 ₽
HT03532567	**ZS4000-2063** Гнездо для монтажа энкодера (штекер), M23, 17-контактное, поворотное, под углом 90°	4 532,30 ₽
HT03532568	**ZS4000-2071** Разъем питания (вилка), M23, 8-контактный, поворотный, под углом 90°	4 532,30 ₽
HT03532569	**ZS4000-2072** Разъем питания (вилка), M40, 8-контактный, вращающийся, под углом 90°	14 019,02 ₽
HT03532570	**ZS4000-2100** Фланец металлический для кабеля двигателя, M23 и кабеля обратной связи, для регулировки разъема, включая уплотнения	2 819,42 ₽
HT03532571	**ZS4000-2101** Фланец металлический для кабеля обратной связи, M23, для регулировки разъема, включая уплотнения	2 416,82 ₽
HT03532572	**ZS4000-2102** Разъем питания EMC (гнездовой), 9-контактный, для кабеля двигателя для обратной связи с преобразователем	3 307,42 ₽
HT03532573	**ZS4000-2103** Муфта электромагнитная силовая штекерная, itec, 9-контактная, для линейных серводвигателей	3 029,26 ₽
HT03532574	**ZS4000-2104** Разъем питания EMC гнездовой, M23, 9-контактный, для кабеля двигателя	7 251,68 ₽
HT03532575	**ZS4000-2105** Разъем EMC-резольвера (гнездовой), 12-контактный, для кабеля резольвера	4 553,04 ₽
HT03532576	**ZS4000-2106** Разъем EMC-резольвера (гнездовой), M23, 12-контактный, для кабеля резольвера	4 672,60 ₽
HT03532577	**ZS4000-2107** Разъем питания EMC гнездовой, 9-контактный, для кабелей двигателя	4 672,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532578	**ZS4000-2108** Муфта электромагнитная силовая штекерная, M23, 9-контактная, для серводвигателя с кабельным выводом	4 878,78 ₽
HT03532579	**ZS4000-2109** Разъем питания EMC гнездовой, M40, 11-контактный, для кабеля двигателя	4 878,78 ₽
HT03532580	**ZS4000-2110** Фланец металлический для разъема M40, для регулировки разъема, включая уплотнение	4 878,78 ₽
HT03532581	**ZS4000-2114** Разъем энкодера EMC гнездовой, M23 speedtec, 17-контактный, для кабеля энкодера	4 878,78 ₽
HT03532582	**ZS4000-2115** Муфта электромагнитная силовая штекерная, M40, 11-контактная, для линейных двигателей	4 878,78 ₽
HT03532583	**ZS4000-2116** Муфта электромагнитного преобразователя, серия 615, гнездо, прямое, штекер, 12-контактное	4 878,78 ₽
HT03532584	**ZS4000-2119** Муфта электромагнитная силовая штекерная, itec, 9-полюсная, для удлинительного кабеля двигателя	4 878,78 ₽
HT03532586	**ZS4500-2001** Разъем входной сетевой, 4-контактное гнездо, макс. 6 мм?, для 1,5...25 A	2 255,78 ₽
HT03532587	**ZS4500-2002** Разъем 2-контактный, макс. 6 мм?, для 1,5...25 A	1 610,40 ₽
HT03532588	**ZS4500-2003** Разъем питания 24 В постоянного тока, 3-контактный, макс. 6 мм?, для 1,5...170 A	1 932,48 ₽
HT03532589	**ZS4500-2006** Разъем однорядный без светодиода, макс. 1,5 мм?, для 1,5...170 A	805,20 ₽
HT03532590	**ZS4500-2007** Разъем однорядный со светодиодом, макс. 1,5 мм?, для 1,5...170 A	2 013,00 ₽
HT03532591	**ZS4500-2008** Разъем трехрядный со светодиодом, макс. 1,5 мм?, для 1,5...170 A	3 464,80 ₽
HT03532592	**ZS4500-2010** Комплект разъемов для 1,5...25 A	6 284,22 ₽
HT03532593	**ZS4500-2011** Разъем энкодер, штекер D-sub, 15-контактный с корпусом, для 1,5...170 A	1 610,40 ₽
HT03532594	**ZS4500-2012** Разъем резольвер, гнездо D-sub, 15-контактное с корпусом, для 1,5...170 A	1 610,40 ₽
HT03532595	**ZS4500-2013** Разъем двигателя, штекер 4-контактный, макс. 4 мм?, с кожухом, для 1,5...25 A	3 060,98 ₽
HT03532596	**ZS4500-2014** Разъем, контакт тормоза двигателя и тепловой защиты, гнездо 5-контактное, макс. 1,5 мм?	1 449,36 ₽
HT03532597	**ZS4500-2020** Комплект разъемов, 4-контактный разъем, 6-контактный разъем	2 416,82 ₽
HT03532598	**ZS4500-2021** Комплект разъемов, от 1,5 до 25 A, розетка 3-контактная, розетка 5-контактная	3 222,02 ₽
HT03532599	**ZS4500-2040** Комплект разъемов, 40 A	4 994,68 ₽
HT03532600	**ZS4500-2041** Разъем входной сетевой, 4-контактная розетка, макс. 16 мм?, для 40 A	2 577,86 ₽
HT03532601	**ZS4500-2042** Разъем 2-контактный, макс. 16 мм?, для 40 A	1 932,48 ₽
HT03532602	**ZS4500-2043** Разъем для подключения двигателя, 4-контактный, 16 мм?, с кожухом, на 40 A	4 672,60 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532603	**ZS4500-2047** Разъем, внешний тормозной резистор, 4-контактный разъем, макс. 16 мм?	3 060,98 ₽
HT03532604	**ZS4500-2060** Комплект разъемов для 60…170 A	4 028,44 ₽
HT03532605	**ZS4500-2064** Разъем, контакт тормоза двигателя и тепловой защиты, розетка, для 60…170 A	1 610,40 ₽
HT03532606	**ZS48B0-2013** Разъем двигателя, штекер, гнездо, 8-контактный, макс. 6,0 мм ?, питание, макс. 1,5 мм?, OCT/термо+тормоз	под заказ
HT03532608	**ZS4800-2001** Разъем, вход сети, питание 24 В постоянного тока, внешний тормозной резистор, розетка, 10-контактная, макс. 6 мм?	4 511,56 ₽
HT03532609	**ZS4800-2002** Разъем, сетевой вход, розетка, 7-контактная, макс. 16 мм?	4 511,56 ₽
HT03532610	**ZS4800-2003** Разъем 24 В постоянного тока, гнездо, 2-контактное, макс. 6 мм?	4 511,56 ₽
HT03532611	**ZS4800-2013** Разъем двигателя, штекер, гнездо, 8-контактный, макс. 6,0 мм ?, питание, макс. 1,5 мм?, OCT/термо+тормоз	4 511,56 ₽
HT03532612	**ZS4800-2015** Разъем ввода-вывода, штекер, гнездо, 4-контактный, макс. 1 мм?	4 511,56 ₽
HT03532613	**ZS4800-2041** Разъем, вход сети, розетка, 4-контактная, макс. 16 мм?	4 511,56 ₽
HT03532614	**ZS4800-2042** Разъем 24 В постоянного тока, внешний тормозной резистор, гнездо, 6-контактное, макс. 16 мм?	4 511,56 ₽
HT03532615	**ZS4800-2043** Разъем двигателя, штекер, гнездо, 4-контактный, с экранирующей пластиной, 16 мм?	4 511,56 ₽
HT03532617	**ZS7000-0001** Вилка, полевая сборка, EtherCAT P, IP65/67, обжимная, прямая, 4-контактная, P-кодированная, ? 4,9…6,5 мм, экранированная	2 142,32 ₽
HT03532618	**ZS7000-0002** Вилка, полевая сборка, EtherCAT P, IP65/67, винтового типа, прямая, 4-контактная, P-кодировка, ? 4,9…6,5 мм, экранированная	2 142,32 ₽
HT03532619	**ZS7000-0004** Розетка, полевая сборка, EtherCAT P, IP65/67, винтового типа, прямая, гнездовая, 4-контактная, P-кодированная, ? 4,9…6,5 мм, экранированная	2 142,32 ₽
HT03532620	**ZS7000-0005** Кабель-адаптер пассивный, EtherCAT P на EtherCAT, IP67, прямой, M8, P-кодированный, 4-контактный, гнездовой на M8, A-кодированный, 4-контактный, гнездовой, экранированный	4 770,20 ₽
HT03532622	**ZS7002-0001** Фланец EtherCAT P, M8, гнездовой, прямой, 4-контактный, задняя сборка, печатный контакт, IP67, P-кодировка, 12,5 мм, с контргайкой, экранированный	15 872,20 ₽
HT03532623	**ZS7002-0002** Фланец EtherCAT P, M8, гнездовой, прямой, 4-контактный, задняя сборка, печатный контакт/носитель контакта вклеены в корпус, IP67, P-кодировка, 6,0 мм, с контргайкой, экранированный	17 483,82 ₽
HT03532624	**ZS7002-0003** Фланец EtherCAT P, M8, гнездовой, прямой, 4-контактный, задняя сборка, печатный контакт, IP67, P-кодировка, 6,0 мм, с контргайкой, экранированный	12 489,14 ₽
HT03532625	**ZS7002-0004** Фланец EtherCAT P, M8, гнездовой, прямой, 4-контактный, задняя сборка, печатный контакт, IP67, P-кодировка, 10,0 мм, с контргайкой, экранированный	12 569,66 ₽
HT03532626	**ZS7002-0005** Фланец EtherCAT P, M8, гнездовой, угловой, 4-контактный, задняя сборка, печатный контакт, IP67, P-кодировка, 8,2 мм, с контргайкой, экранированный	18 048,68 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532627	**ZS7002-0006** Фланец EtherCAT P, M8, гнездовой, угловой, 4-контактный, задняя сборка, печатный контакт, IP67, P-кодировка, 12,2 мм, с контргайкой, экранированный	18 209,72 ₽
HT03532628	**ZS7002-0007** Фланец EtherCAT P, M8, гнездовой, прямой, 4-контактный, задняя сборка, печатный контакт, IP67, P-кодированный, 9,0 мм, экранированный	13 374,86 ₽
HT03532629	**ZS7002-0008** Фланец EtherCAT P, M8, гнездовой, прямой, 4-контактный, задняя сборка, печатный контакт, IP67, P-кодированный, 13,0 мм, экранированный	13 133,30 ₽
HT03532630	**ZS7002-1001** Контактодержатель M8, прямой, P-кодированный	17 404,52 ₽
HT03532631	**ZS7002-1002** Контактодержатель M8, угловой, P-кодированный	26 347,12 ₽
HT03532632	**ZS7002-1003** Контактодержатель M8, корпус с изоляцией EtherCAT-P, включая контакты, прямой, с разъемом, 4-контактный, с кодом EtherCAT-P	14 260,58 ₽
HT03532633	**ZS7002-1004** Контактодержатель M8, угловой, повернутый на 180°, печатный контакт, P-код	14 260,58 ₽
HT03532634	**ZS7002-2001** Контргайка M10, шестигранная	2 418,04 ₽
HT03532635	**ZS7002-2002** Контргайка M12, шестигранная	2 418,04 ₽
HT03532636	**ZS7002-2003** Корпус M8, экранированный	7 252,90 ₽
HT03532637	**ZS7002-2004** Корпус M8, экранированный	7 734,80 ₽
HT03532638	**ZS7002-2005** Корпус M8, экранированный	7 252,90 ₽
HT03532639	**ZS7002-2006** Корпус M8, экранированный	7 734,80 ₽
HT03532640	**ZS7002-2007** Корпус M8, экранированный	7 252,90 ₽
HT03532641	**ZS7002-2008** Корпус M8, экранированный	7 734,80 ₽
HT03532642	**ZS7002-9990** Коробка образцов фланца EtherCAT P M8	15 953,94 ₽
HT03532644	**ZS7100-0001** Разъем для полевых условий, EtherCAT P, IP65/67, экранированный B12, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+вилка, 2+4-контактный, P-код, 8,5...9,5 мм	4 673,82 ₽
HT03532645	**ZS7100-0002** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный B12, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 2+4-контактный, P-код, 8,5...9,5 мм	4 673,82 ₽
HT03532646	**ZS7100-0003** Фланец, паяное соединение, EtherCAT P, IP65/67, экранированный B12, фланец, металлический, для печати, прямой, длинный, штекер+разъем, 2+4-контактный, P-код	4 673,82 ₽
HT03532647	**ZS7100-0004** Фланец, паяное соединение, EtherCAT P, IP65/67, экранированный B12, фланец, металлический, для печати, прямой, длинный, разъем+розетка, 2+4-контактный, P-код	4 673,82 ₽
HT03532649	**ZS7100-A001** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный B12, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 2+4 контакта, 8,5...9,5 мм	4 673,82 ₽
HT03532650	**ZS7100-A002** Разъем для полевых условий, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, экранированный B12, штекер, металлический, обжимной, прямой, розетка+штекерный разъем, 2+4 контакта, 8,5...9,5 мм	4 673,82 ₽
HT03532652	**ZS7200-0001** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+вилка, 3+4 контакта, P-код, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532653	**ZS7200-0002** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 3+4-контактный, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532654	**ZS7200-0003** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+вилка, 3+4 контакта, P-код, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532655	**ZS7200-0004** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, B17, штекер, металлический, экранированный, обжимной, прямой, разъем+розетка, 3+4-контактный, P-код, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532656	**ZS7200-0005** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+вилка, 4+4 контакта, P-код, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532657	**ZS7200-0006** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 4+4 контакта, P-код, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532658	**ZS7200-0007** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+вилка, 5+4-контактный, P-код, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532659	**ZS7200-0008** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4-контактный, P-код, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532660	**ZS7200-0009** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, разъем, металлический, обжимной, прямой, штекерный, 3+4-контактный, с P-кодом, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532661	**ZS7200-0010** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, разъем, металлический, обжимной, прямой, штекерный, 5+4-контактный, P-код, 11 мм	5 801,10 ₽
HT03532662	**ZS7200-0011** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B17, разъем, металлический, обжимной, 1,5 мм2, прямой, разъем+розетка, 4+4 контакта, P-код, 10,8 мм	5 801,10 ₽
HT03532664	**ZS7200-A001** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 3+4 контакта, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532665	**ZS7200-A002** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, розетка+штекер, 3+4 контакта, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532666	**ZS7200-A003** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 3+4 контакта, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532667	**ZS7200-A004** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, розетка+штекер, 3+4 контакта, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532668	**ZS7200-A005** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 4+4 контакта, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532669	**ZS7200-A006** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 4+4 контакта, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532670	**ZS7200-A007** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4- контактный, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532671	**ZS7200-A008** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4- контактный, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532672	**ZS7200-A010** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, разъем, металлический, обжимной, прямой, штекер+розетка, 5+4- контактный, 11 мм	5 801,10 ₽
HT03532673	**ZS7200-A011** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 3+4 контакта, 10,0...11,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532674	**ZS7200-A012** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, разъем, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 4+4 контакта, 10,8 мм	5 801,10 ₽
HT03532675	**ZS7200-A013** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, разъем, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4- контактный, 7,6 мм	5 801,10 ₽
HT03532676	**ZS7200-A014** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, разъем, металлический, обжимной, прямой, разъем-розетка, 3+4 контакта, 9,5...10,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532677	**ZS7200-A016** Разъем для полевых условий, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 3+4-контактный, 10,0...11,5 мм, для контакта 2,5 мм2	5 801,10 ₽
HT03532678	**ZS7200-A019** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B17, разъем, металлический, обжимной, прямой, разъем-розетка, 3+4 контакта, 9,5...10,5 мм	5 801,10 ₽
HT03532679	**ZS7200-A031** Разъем EtherCAT, B17, для подключения в полевых условиях, прямой, женский+мужской, 2+PE+4-контактный, IP65/67	5 801,10 ₽
HT03532680	**ZS7200-A032** Разъем EtherCAT, B17, для подключения в полевых условиях, прямой, мужской + женский, 2+PE+4-контактный, с кодом EtherCAT, IP65/67	5 801,10 ₽
HT03532682	**ZS7200-P001** Фланец, печатная плата, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, экранированный, 20,2 мм/11,0 мм, B17, длинный, прямой, разъем+розетка, 5+4-контактный	под заказ
HT03532683	**ZS7200-P002** Фланец, печатная плата, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, экранированный, 20,2 мм/11,0 мм, B17, длинный, прямой, гнездо+штекер, 5+4-контактный	под заказ
HT03532684	**ZS7200-P003** Фланец, печатная плата, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, экранированный, 20,2 мм/20,2 мм, B17, длинный, прямой, штекер+гнездо, 5+4-контактный	под заказ
HT03532685	**ZS7200-P004** Фланец, печатная плата, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, экранированный, 20,2 мм/20,2 мм, длинный, прямой, гнездо+штекер, 5+4-контактный	под заказ
HT03532687	**ZS7300-0001** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B23, металлический, обжимной, прямой, разъем+вилка, 5+4-контактный, P-код	5 801,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532688	**ZS7300-0002** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B23, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4-контактный, с P-кодом	5 801,10 ₽
HT03532689	**ZS7300-0003** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B23, металлический, обжимной, прямой, разъем+вилка, 6+4-контактный, P-код	5 801,10 ₽
HT03532690	**ZS7300-0004** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, ip65/ 67, экранированный	5 801,10 ₽
HT03532691	**ZS7300-0005** Разъем для монтажа в полевых условиях, питание, IP65/67, B 23, штекер, металлический, экранированный, обжимной, прямой, 5-контактный, с кодировкой питания	5 801,10 ₽
HT03532692	**ZS7300-0006** Разъем для монтажа в полевых условиях, питание, IP65/67, B 23, штекер, металлический, экранированный, обжимной, прямой, с разъемом, 5-контактный, с кодировкой питания	5 801,10 ₽
HT03532693	**ZS7300-0007** Розетка, в сборе, EtherCAT P, IP65/67, экранированная, B23, металлическая, обжимная, прямая, штекер+разъем, 5+4- контактный, P-код	5 801,10 ₽
HT03532694	**ZS7300-0008** Розетка, в сборе, EtherCAT P, IP65/67, экранированная, B23, металлическая, обжимная, прямая, штекер+разъем, 6+4- контактный, P-код	5 801,10 ₽
HT03532695	**ZS7300-0013** Разъем в сборе, EtherCAT P, IP65/67, экранированный, B23, фланец металлический, обжимной, прямой, короткий, разъем+розетка, 5+4-контактный, передний, P-код	5 801,10 ₽
HT03532696	**ZS7300-0014** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B23, металлический, обжимной, прямой, короткий, разъем+вилка, 5+4-контактный, передняя часть, код P	5 801,10 ₽
HT03532697	**ZS7300-0021** Разъем в сборе, IP65/67, 5 контактов питания в комплекте, B 23, штекер, металлический, экранированный, обжимной, прямой, с гнездом, 5-контактный, с кодировкой питания, 13...16 мм	5 801,10 ₽
HT03532698	**ZS7300-0022** Разъем в сборе, для внешнего тормозного резистора, IP65/67, 5 контактов, B23, штекер, металлический, экранированный, обжимной, прямой, 5-контактный, с кодировкой питания, 13...16 мм	5 801,10 ₽
HT03532699	**ZS7300-0023** Разъем в сборе, IP65/67, 5 контактов, штекер, металлический, экранированный, обжимной, прямой, с гнездом, 5-контактный, с кодировкой питания, 13...16 мм	5 801,10 ₽
HT03532700	**ZS7300-0024** Разъем в сборе, IP65/67, B23, штекер, металлический, экранированный, обжимной, прямой, штекерный, 5-контактный, с кодировкой питания, 13...16 мм	5 801,10 ₽
HT03532701	**ZS7300-0027** Разъем для подключения в полевых условиях, IP65/67, B23, штекер, металлический, экранированный, обжимной, прямой, с гнездом, 5-контактный, с кодировкой питания, 13...16 мм	5 801,10 ₽
HT03532703	**ZS7300-A001** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B23, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4-контактный	5 801,10 ₽
HT03532704	**ZS7300-A002** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B23, разъем, металлический, обжимной, прямой, разъем-розетка, 5+4 контакта	5 801,10 ₽
HT03532705	**ZS7300-A003** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B23, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 6+4-контактный	5 801,10 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532706	**ZS7300-A004** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B23, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 6+4- контактный	5 801,10 ₽
HT03532707	**ZS7300-A005** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B23, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4-контактный	5 801,10 ₽
HT03532708	**ZS7300-A006** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B23, разъем, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 6+4- контактный	5 801,10 ₽
HT03532710	**ZS7400-0001** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B40, металлический, обжимной, прямой, разъем+вилка, 5+4-контактный	под заказ
HT03532711	**ZS7400-0002** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT P, IP65/ 67, экранированный, B40, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4-контактный	под заказ
HT03532713	**ZS7400-A001** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B40, металлический, обжимной, прямой, разъем+розетка, 5+4-контактный	под заказ
HT03532714	**ZS7400-A002** Разъем для подключения в полевых условиях, EtherCAT/ Ethernet, IP65/67, экранированный, B40, штекер, металлический, обжимной, прямой, разъем-розетка, 5+4- контактный	под заказ
Инструменты для сборки BECKHOFF		
HT03532718	**BG2000-0000** Кожух защитный для коробки IP67, 36,5 мм x 131 мм x 71 мм	3 786,88 ₽
HT03532719	**BG2000-0010** Кожух защитный для коробки IP67, 36,5 мм x 131 мм x 89 мм	3 786,88 ₽
HT03532720	**BG2000-0020** Кожух защитный для коробки IP67, 66,5 мм x 131 мм x 89 мм	3 786,88 ₽
HT03532722	**ZB8700** Отвертка шлицевая 2,5 x 75 мм для запрессовки пружинных зажимов на муфте и клеммах	под заказ
HT03532723	**ZB8701** Отвертка шлицевая 2,0 x 40 мм, для запрессовки пружинных зажимов на клеммах HD	под заказ
HT03532724	**ZB8800** Ключ динамометрический для кабелей M8 с накаткой, вкл. храповой механизм, регулируемый 0,5...1,7 Нм	18 855,10 ₽
HT03532725	**ZB8800-0001** Ключ динамометрический M12	6 156,12 ₽
HT03532726	**ZB8800-0002** Ключ динамометрический M8	7 252,90 ₽
HT03532728	**ZB8801-0000** Ключ динамометрический для шестигранных заглушек, регулируемый, регулируемый 0,4...1,0 Нм	14 842,52 ₽
HT03532729	**ZB8801-0001** Ключ динамометрический для кабеля, M8, размер ключа 9	4 029,66 ₽
HT03532730	**ZB8801-0002** Ключ динамометрический для кабеля, M12 и M8 для установки в полевых условиях, размер ключа 13	4 222,42 ₽
HT03532731	**ZB8801-0003** Ключ динамометрический для кабеля, M12, сборка на месте, размер ключа 18	4 577,44 ₽
HT03532732	**ZB8801-0004** Ключ динамометрический, M12, для полевой сборки, размер ключа 22	4 577,44 ₽
HT03532734	**ZB8802-0001** Инструмент монтажный для сборки разъема B12	2 418,04 ₽
HT03532735	**ZB8802-0002** Инструмент монтажный для сборки разъема B17	2 577,86 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532736	**ZB8802-0003** Инструмент монтажный для сборки разъема B23	2 740,12 ₽
HT03532738	**ZS1022-0000** Устройство запирающее IP-Link, нержавеющая сталь	1 233,42 ₽
HT03532739	**ZS5000-0003** Комплект монтажный EJ для платы распределения сигналов	под заказ
HT03532741	**ZS5300-0001** Пластина монтажная для 15 модулей Extension Box или EtherCAT Box, нержавеющая сталь, 500 мм x 127 мм x 1,5 мм	6 361,08 ₽
HT03532742	**ZS5300-0003** Пластина монтажная для коробки соединителя, оцинкованный стальной лист, 270 мм x 30 мм x 1,5 мм	508,74 ₽
HT03532743	**ZS5300-0004** Кронштейн универсальный монтажный для 30-мм EtherCAT, EtherCAT P или Extension Box, нержавеющая сталь, 146 мм x 46 мм x 76 мм	2 570,54 ₽
HT03532744	**ZS5300-0011** Пластина монтажная для 14 маленьких или 7 широких модулей EtherCAT-/EtherCAT P box, нержавеющая сталь, 500 мм x 130 мм x 1,5 мм	6 364,74 ₽
HT03532745	**ZS5300-0014** Пластина монтажная для модулей EtherCAT/EtherCAT P box, нержавеющая сталь, 500 мм x 153 мм x 1,5 мм	6 364,74 ₽
HT03532747	**ZS5301-0001** Адаптер для настенного монтажа, 8 мм x 143 мм x 7 мм	под заказ
HT03532748	**ZS5301-0002** Адаптер для настенного монтажа, 18 мм x 145 мм x 28 мм	под заказ
HT03532749	**ZS5301-0003** Адаптер для настенного монтажа, 16 мм x 148 мм x 34 мм	под заказ
HT03532750	**ZS5301-0004** Кронштейн боковой монтажный, 145 мм x 65 мм x 37 мм	под заказ
HT03532751	**ZS5301-0005** Кронштейн боковой монтажный, 145 мм x 65 мм x 44 мм	под заказ
HT03532752	**ZS5301-0006** Кронштейн боковой монтажный, 145 мм x 65 мм x 63 мм	под заказ
HT03532753	**ZS5301-0007** Кронштейн боковой монтажный, 145 мм x 65 мм x 76 мм	под заказ
HT03532754	**ZS5301-0008** Кронштейн боковой монтажный, 145 мм x 65 мм x 85 мм	под заказ
Экранирование BECKHOFF		
HT03532757	**ZB8500** Планка зажимная для соединения экрана с винтом с накатанной головкой, ширина 11 мм, диаметр экрана макс. 8 мм	под заказ
HT03532758	**ZB8501** Планка зажимная для соединения экрана с винтом с накатанной головкой, ширина 19 мм, диаметр экрана 7…16 мм	под заказ
HT03532759	**ZB8510** Шина щитовая 10 x 3 мм, 1000 мм, луженая медь	под заказ
HT03532760	**ZB8511** Зажим шины экрана (10 x 3 мм) для 5 терминалов EtherCAT/ шинных терминалов 12 мм	под заказ
HT03532761	**ZB8512** Зажим для экранированной шины 85 x 10 x 3 мм для 5 терминалов EtherCAT/шинных терминалов 12 мм с вентиляторным картриджем и без него	под заказ
HT03532762	**ZB8513-0002** Зажим для экранирования ЭМС на заземляющих лентах, диаметр 11…16 мм (для M12), сечение 6 мм?, длина 200 мм, резьбовое отверстие M4, луженые провода, 0,2 мм	под заказ
HT03532763	**ZB8520** Держатель монтажной рейки для экранированной шины 10 x 3 мм	под заказ
HT03532764	**ZB8530** Зажим U-образный до 4 мм? для подключения PE к рейке 10 x 3 мм	под заказ
HT03532767	**ZS5300-0012** Кронштейн защитный для EtherCAT-подключения модулей EtherCAT Box шириной 30 мм	7 283,40 ₽
HT03532768	**ZS5300-0013** Кронштейн защитный для EtherCAT-подключения модулей EtherCAT Box шириной 60 мм	7 283,40 ₽
HT03532769	**ZS5300-0015** Кронштейн защитный для EtherCAT-подключения модулей EtherCAT	7 283,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532770	**ZS5300-0016** Кронштейн защитный для EtherCAT-подключения модулей EtherCAT	7 283,40 ₽
HT03532772	**ZS9100-0002** Соединение экранирующее, диаметр экрана 7…16 мм	6 203,70 ₽
HT03532773	**ZS9100-0003** Кожух защитный для измерительных модулей	6 203,70 ₽
Элементы проходные BECKHOFF		
HT03532777	**ZB8803-0001** Ввод фланцевый панельный для M8, предварительно собранный, для крепления разъема, пластиковый, включая винты, шайбы и контргайки	под заказ
HT03532778	**ZB8803-0003** Ввод фланцевый панельный для M12, предварительно собранный, для крепления разъема, пластиковый, включая винты, шайбы и контргайки	под заказ
HT03532780	**ZB8804-0002** Ввод фланцевый/панельный для M12 Power, предварительно собранный, для крепления разъема, пластиковый, включая винты, шайбы и стопорные гайки	под заказ
HT03532781	**ZB8804-0004** Ввод фланцевый/панельный для itec, для крепления соединителя, пластик, включая винты, шайбы и стопорные гайки	под заказ
HT03532782	**ZB8804-0005** Ввод фланцевый/панельный для B12, предварительно собранный, для крепления разъема, пластиковый, включая винты, шайбы и контргайки	под заказ
HT03532784	**ZB8805-0001** Ввод фланцевый/панельный для B17, предварительно собранный, для крепления соединителя, пластиковый, включая винты, шайбы и контргайки	под заказ
HT03532785	**ZB8805-0002** Ввод фланцевый/панельный для B23, предварительно собранный, для крепления соединителя, пластиковый, включая винты, шайбы и контргайки	под заказ
HT03532786	**ZB8805-0003** Ввод фланцевый/панельный для M23, для крепления разъема, пластиковый	под заказ
Инструменты обжимные BECKHOFF		
HT03532790	**ZB8810-0000** Инструмент для обжима элемента Ethernet, контакты M8, B12, B 17, B23	15 953,94 ₽
HT03532791	**ZB8810-0001** Вставка для обжима и локатор для элемента Ethernet, контакты M8, B12, B17	24 332,90 ₽
HT03532792	**ZB8810-0002** Вставка для обжима и локатор для элемента Ethernet, контакты M8 и B23	24 332,90 ₽
HT03532793	**ZB8810-0005** Локатор для обжимного контакта B40 6 мм?, 10 мм?, 16 мм?	24 332,90 ₽
HT03532797	**ZS7000-C001** Контакт обжимной, элемент Ethernet, штекер, AWG22/0,34 мм?	4 512,78 ₽
HT03532798	**ZS7000-C002** Контакт обжимной, элемент Ethernet, гнездовой, AWG22/0,34 мм ?	4 512,78 ₽
HT03532799	**ZS7000-C003** Контакт обжимной B12, штыревой, 0,75 мм?	5 963,36 ₽
HT03532800	**ZS7000-C004** Контакт обжимной B12, гнездовой, 0,75 мм?	5 963,36 ₽
HT03532801	**ZS7000-C005** Контакт обжимной B17, штыревой, 1,5 мм?	7 252,90 ₽
HT03532802	**ZS7000-C006** Контакт обжимной B17, гнездовой, 1,5 мм?	7 252,90 ₽
HT03532803	**ZS7000-C007** Контакт обжимной B17, штыревой, 2,5 мм?	9 668,50 ₽
HT03532804	**ZS7000-C008** Контакт обжимной B17, гнездовой, 2,5 мм?	9 668,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532805	**ZS7000-C009** Контакт обжимной B23, штыревой, 4 мм?	под заказ
HT03532806	**ZS7000-C010** Контакт обжимной B23, гнездовой, 4 мм?	под заказ
HT03532807	**ZS7000-C011** Контакт обжимной, штекер M8, мужской, AWG22/0,34 мм?	под заказ
HT03532808	**ZS7000-C012** Контакт обжимной, M8, гнездо, женский, AWG22/0,34 мм?	под заказ
HT03532809	**ZS7000-C013** Контакт обжимной B23, гнездовой, 2,5 мм?, ? 1,8 мм	под заказ
HT03532810	**ZS7000-C014** Контакт обжимной B23, штыревой, 2,5 мм?, ? 1,8 мм	под заказ
HT03532811	**ZS7000-C015** Контакт обжимной B23, штыревой, 1,5 мм?	под заказ
HT03532812	**ZS7000-C016** Контакт обжимной B23, гнездовой, 1,5 мм?	под заказ
HT03532813	**ZS7000-C017** Контакт обжимной B23, штыревой, 2,5 мм?, ? 2,25 мм	под заказ
HT03532814	**ZS7000-C018** Контакт обжимной B23, гнездовой, 2,5 мм?	под заказ
HT03532815	**ZS7000-C019** Контакт обжимной B40, штыревой, 6 мм?	под заказ
HT03532816	**ZS7000-C020** Контакт обжимной B40, гнездовой, 6 мм?	под заказ
HT03532817	**ZS7000-C021** Контакт обжимной B40, штыревой, 10 мм?	под заказ
HT03532818	**ZS7000-C022** Контакт обжимной B40, гнездовой, 10 мм?	под заказ
HT03532819	**ZS7000-C023** Контакт обжимной B40, штыревой, 16 мм?	под заказ
HT03532820	**ZS7000-C024** Контакт обжимной B40, гнездовой, 16 мм?	под заказ
HT03532821	**ZS7000-C025** Контакт обжимной, элемент Ethernet, штекер, AWG22/0,34 мм?	под заказ
HT03532822	**ZS7000-C026** Контакт обжимной, элемент Ethernet, гнездовой, AWG22/0,34 мм ?	под заказ
HT03532823	**ZS7000-C027** Контакт обжимной, элемент Ethernet, штекер, AWG22/0,34 мм?	под заказ
HT03532824	**ZS7000-C028** Контакт обжимной, элемент Ethernet, гнездовой, AWG22/0,34 мм ?	под заказ
HT03532825	**ZS7000-C029** Контакт обжимной B23, штыревой, 0,75 мм?	под заказ
HT03532826	**ZS7000-C030** Контакт обжимной B23, гнездовой, 0,75 мм?	под заказ
HT03532827	**ZS7000-C031** Контакт обжимной, элемент Ethernet, штекер, AWG24…AWG26 0,25 мм?…0,14 мм?	под заказ
HT03532828	**ZS7000-C032** Контакт обжимной, элемент Ethernet, гнездовой, AWG24…AWG26 0,25 мм?…0,14 мм?	под заказ
HT03532829	**ZS7000-C035** Контакт обжимной M12, гнездовой, 1,5 мм?	под заказ
HT03532830	**ZS7000-C036** Контакт обжимной M12, штыревой, 1,5 мм?	под заказ
HT03532831	**ZS7000-C037** Контакт обжимной M12, гнездовой, 0,75 мм?	под заказ
HT03532834	**ZS7100-B001** Колпачок защитный B12, гнездо/фланец, пластик, IP67	1 289,54 ₽
HT03532835	**ZS7100-B002** Колпачок защитный B12, гнездо/фланец, металл, IP67	9 668,50 ₽
HT03532836	**ZS7100-B003** Колпачок защитный B12, заглушка, пластик, IP67	1 128,50 ₽
HT03532837	**ZS7100-B004** Колпачок защитный B12, заглушка, металл, IP67	5 316,76 ₽
HT03532838	**ZS7100-B005** Разъем цветовой кодировки B12/квадратный фланец, красный	806,42 ₽
HT03532839	**ZS7100-B006** Соединитель с цветовой кодировкой B12/квадратный фланец, желтый	806,42 ₽
HT03532840	**ZS7100-B007** Разъем цветовой кодировки B12/квадратный фланец, синий	806,42 ₽
HT03532841	**ZS7100-B008** Разъем цветовой кодировки B12/квадратный фланец, зеленый	806,42 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532842	**ZS7100-B009** Фланец цветовой кодировки B12 для передней/задней сборки, красный	1 289,54 ₽
HT03532843	**ZS7100-B010** Фланец цветовой кодировки B12 для передней/задней сборки, желтый	1 289,54 ₽
HT03532844	**ZS7100-B011** Фланец цветовой кодировки B12 для передней/задней сборки, синий	1 289,54 ₽
HT03532845	**ZS7100-B012** Фланец цветовой кодировки B12 для передней/задней сборки, зеленый	1 289,54 ₽
HT03532846	**ZS7100-B013** Фланец цветовой кодировки B12 для передней/задней сборки, оранжевый	1 289,54 ₽
HT03532847	**ZS7100-B014** Фланец цветовой кодировки B12 для передней/задней сборки, серый	1 289,54 ₽
HT03532848	**ZS7100-B015** Разъем цветовой кодировки B12/квадратный фланец, оранжевый	806,42 ₽
HT03532849	**ZS7100-B016** Разъем цветовой кодировки B12/квадратный фланец, серый	806,42 ₽
HT03532852	**ZS7200-B001** Колпачок защитный B17, гнездо/фланец, пластик, черный, IP67	1 611,62 ₽
HT03532853	**ZS7200-B002** Колпачок защитный B17, гнездо/фланец, металл, IP67	10 958,04 ₽
HT03532854	**ZS7200-B003** Колпачок защитный B17, заглушка, пластик, черный, IP67	1 289,54 ₽
HT03532855	**ZS7200-B004** Колпачок защитный B17, вилка, металл, IP67	6 446,48 ₽
HT03532856	**ZS7200-B005** Разъем цветовой кодировки B17/квадратный фланец, красный	806,42 ₽
HT03532857	**ZS7200-B006** Соединитель с цветовой кодировкой B17/квадратный фланец, желтый	806,42 ₽
HT03532858	**ZS7200-B007** Разъем цветовой кодировки B17/квадратный фланец, синий	806,42 ₽
HT03532859	**ZS7200-B008** Разъем цветовой кодировки B17/квадратный фланец, зеленый	806,42 ₽
HT03532860	**ZS7200-B009** Фланец цветовой кодировки B17 для передней/задней сборки, красный	1 289,54 ₽
HT03532861	**ZS7200-B010** Фланец цветовой кодировки B17 для передней/задней сборки, желтый	1 289,54 ₽
HT03532862	**ZS7200-B011** Фланец цветовой кодировки B17 для передней/задней сборки, синий	1 289,54 ₽
HT03532863	**ZS7200-B012** Фланец цветовой кодировки B17 для передней/задней сборки, зеленый	1 289,54 ₽
HT03532864	**ZS7200-B013** Фланец цветовой кодировки B17 для передней/задней сборки, оранжевый	1 289,54 ₽
HT03532865	**ZS7200-B014** Фланец цветовой кодировки B17 для передней/задней сборки, серый	1 289,54 ₽
HT03532866	**ZS7200-B015** Разъем цветовой кодировки B17/квадратный фланец, оранжевый	806,42 ₽
HT03532867	**ZS7200-B016** Соединитель с цветовой кодировкой B17/квадратный фланец, серый	806,42 ₽
HT03532870	**ZS7300-B001** Колпачок защитный B23, гнездо/фланец, пластик, IP67	2 255,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532871	**ZS7300-B002** Колпачок защитный B23, гнездо/фланец, металл, IP67	14 181,28 ₽
HT03532872	**ZS7300-B003** Колпачок защитный B23, заглушка, пластик, черный, IP67	1 933,70 ₽
HT03532873	**ZS7300-B004** Колпачок защитный B23, заглушка, металл, IP67	11 280,12 ₽
HT03532874	**ZS7300-B005** Разъем цветовой кодировки B23/квадратный фланец, красный	967,46 ₽
HT03532875	**ZS7300-B006** Соединитель с цветовой кодировкой B23/квадратный фланец, желтый	967,46 ₽
HT03532876	**ZS7300-B007** Разъем цветовой кодировки B23/квадратный фланец, синий	967,46 ₽
HT03532877	**ZS7300-B008** Разъем цветовой кодировки B23/квадратный фланец, зеленый	967,46 ₽
HT03532878	**ZS7300-B009** Фланец цветовой кодировки B23 для передней/задней сборки, красный	1 450,58 ₽
HT03532879	**ZS7300-B010** Фланец цветовой кодировки B23 для передней/задней сборки, желтый	1 450,58 ₽
HT03532880	**ZS7300-B011** Фланец цветовой кодировки B23 для передней/задней сборки, синий	1 450,58 ₽
HT03532881	**ZS7300-B012** Фланец цветовой кодировки B23 для передней/задней сборки, зеленый	1 450,58 ₽
HT03532882	**ZS7300-B013** Фланец цветовой кодировки B23 для передней/задней сборки, оранжевый	1 450,58 ₽
HT03532883	**ZS7300-B014** Фланец цветовой кодировки B23 для передней/задней сборки, серый	1 450,58 ₽
HT03532884	**ZS7300-B015** Разъем цветовой кодировки B23/квадратный фланец, оранжевый	967,46 ₽
HT03532885	**ZS7300-B016** Разъем цветовой кодировки B23/квадратный фланец, серый	967,46 ₽
HT03532886	**ZS7300-B017** Кодировка цветовая B23 для разъема для полевой сборки, красная	под заказ
HT03532887	**ZS7300-B018** Кодировка цветовая B23 для разъема для полевой сборки, желтая	под заказ
HT03532888	**ZS7300-B019** Кодировка цветовая B23 для разъема для полевой сборки, синяя	под заказ
HT03532889	**ZS7300-B020** Кодировка цветовая B23 для разъема для полевой сборки, зеленая	под заказ
HT03532890	**ZS7300-B021** Кодировка цветовая B23 для разъема для полевой сборки, оранжевый	под заказ
HT03532891	**ZS7300-B022** Кодировка цветовая B23 для разъема для полевой сборки, серая	под заказ
HT03532894	**ZS7400-B001** Колпачок защитный B40, гнездо/фланец, пластик, IP67	под заказ
HT03532895	**ZS7400-B002** Колпачок защитный B40, гнездо/фланец, металл, IP67	под заказ
HT03532896	**ZS7400-B003** Колпачок защитный B40, заглушка, пластик, IP67	под заказ
HT03532897	**ZS7400-B004** Колпачок защитный B40, заглушка, металл, IP67	под заказ
HT03532898	**ZS7400-B005** Соединитель с цветовой кодировкой B40/квадратный фланец, красный	под заказ
HT03532899	**ZS7400-B006** Соединитель с цветовой кодировкой B40/квадратный фланец, желтый	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03532900	**ZS7400-B007** Разъем цветовой кодировки B40/квадратный фланец, синий	под заказ
HT03532901	**ZS7400-B008** Разъем цветовой кодировки B40/квадратный фланец, зеленый	под заказ
HT03532902	**ZS7400-B015** Разъем цветовой кодировки B40/квадратный фланец, оранжевый	под заказ
HT03532903	**ZS7400-B016** Соединитель с цветовой кодировкой B40/квадратный фланец, серый	под заказ
HT03532904	**ZS7400-B017** Разъем с цветовой кодировкой B40 для полевой сборки, красный	под заказ
Этикетки BECKHOFF		
HT03532908	**BZ1100** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм с 0 V синего цвета 100 шт	под заказ
HT03532909	**BZ1102** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм с: –, синего цвета 100 шт	под заказ
HT03532910	**BZ1104** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм с: 24 В, красные 100 шт	под заказ
HT03532911	**BZ1106** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм со знаком: +, красного цвета 100 шт	под заказ
HT03532912	**BZ1107** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм со знаком: +, белые 100 шт	под заказ
HT03532913	**BZ1108** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм с PE, светло- зеленого цвета 100 шт	под заказ
HT03532914	**BZ1300** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм с напечатанными цифрами: 0…7 100 шт	под заказ
HT03532915	**BZ1400** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм по две штуки с печатью: 00 01…48 49, белые 100 шт	под заказ
HT03532917	**BZ2000** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм пустые 100 шт, белые	под заказ
HT03532918	**BZ2002** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм пустые 100 шт, желтые	под заказ
HT03532919	**BZ2005** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм пустые 100 шт, красные	под заказ
HT03532920	**BZ2006** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм пустые 100 шт, синие	под заказ
HT03532921	**BZ2007** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм пустые 100 шт, оранжевого цвета	под заказ
HT03532922	**BZ2008** Этикетки контактные 5 x 5 мм, сетка 12 мм пустые 100 шт, светло-зеленого цвета	под заказ
HT03532924	**BZ3000** Этикетки контактные, 12 x 7 мм, со съемной идентификационной секцией, пустые	под заказ
HT03532925	**BZ3010** Этикетки контактные, 12 x 7 мм, со съемной идентификационной секцией, пустые	под заказ
HT03532927	**BZ3200** Крышка для этикетки вставная, прозрачная, 11,5 мм x 104,5 мм	под заказ
HT03532928	**BZ3201** Крышка для этикетки вставная, прозрачная, 11,5 мм x 104,5 мм с лазерной надписью Высокое напряжение	под заказ
HT03532929	**BZ3300** Держатель этикеток для терминалов Bus и EtherCAT, 12 x 20 мм	под заказ
HT03532930	**BZ5100** Полоски для этикеток вставные, лист A4, предварительно перфорированные, 46,6 x 7 мм	под заказ
HT03532931	**ZS5100-0000** Этикетки контактные 40 шт, белые, 5 x 10 мм	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
Аксессуары BECKHOFF		
HT03532935	**AL8200-0000-0000** Система магнитного энкодера без разъема	под заказ
HT03532936	**AL8200-0001-0000** Система магнитного энкодера с разъемом-вилкой	под заказ
HT03532937	**APS9999-0001** Вентилятор для плитки	под заказ
HT03532943	**AX2090-EC05-6.35-6.00** Муфта эластомерная для фланцевого кода N2, привод/выход 6,35-6,00 мм	под заказ
HT03532944	**AX2090-EC05-6.35-6.35** Муфта эластомерная для фланцевого кода N2, привод/выход 6,35-6,35 мм	под заказ
HT03532945	**AX2090-EC05-6.35-8.00** Муфта эластомерная для фланцевого кода N2, привод/выход 6,35-8,00 мм	под заказ
HT03532948	**AX2090-EC10-14.0-14.0** Муфта эластомерная для фланцевого кода N3, привод/выход 14,0-14,0 мм	под заказ
HT03532949	**AX2090-EC10-14.0-16.0** Муфта эластомерная для фланцевого кода N3, привод/выход 14,0-16,0 мм	под заказ
HT03532953	**AX2090-JC05-6.35-6.00** Муфта кулачковая для фланца размера N2, доступна в размерах вход/выход 6,35-6,00 мм	4 672,60 ₽
HT03532954	**AX2090-JC05-6.35-6.35** Муфта кулачковая для фланца размера N2, доступна в размерах вход/выход 6,35-6,35 мм	4 672,60 ₽
HT03532955	**AX2090-JC05-6.35-8.00** Муфта кулачковая для фланца размера N2, доступна в размерах вход/выход 6,35-8,00 мм	4 672,60 ₽
HT03532958	**AX2090-JC10-14.0-14.0** Муфта кулачковая для фланца размера N3, доступна в размерах вход/выход 14,0-14,0 мм	6 284,22 ₽
HT03532959	**AX2090-JC10-14.0-16.0** Муфта кулачковая для фланца размера N3, доступна в размерах вход/выход 14,0-16,0 мм	6 284,22 ₽
HT03532962	**AX2090-MD50-0012** Дроссель двигателя, номинальный ток до 12 А, необходим для кабеля двигателя ? 25 м с макс. длиной кабеля 100 м, со встроенным кабелем питания	41 575,16 ₽
HT03532963	**AX2090-MD50-0025** Дроссель двигателя, номинальный ток до 25 А, необходим для кабеля двигателя ? 25 м с макс. длиной кабеля 50 м, со встроенным кабелем питания	60 591,30 ₽
HT03532964	**AX2090-PB13-0200** Комплект защитного сильфона	под заказ
HT03532973	**KS2000** Инструмент программный для проектирования и расширенной параметризации модулей Beckhoff Bus Terminals и Fieldbus Box	под заказ
HT03532975	**KS2000-Z2** Кабель для подключения кабеля KS2000 или TwinCAT, RS232 для шинных копплеров или контроллеров кабельных шинных терминалов	6 180,52 ₽
HT03532976	**KS2000-Z2-USB** Кабель соединительный для последовательного преобразования с USB для шинных копплеров или контроллеров шинных терминалов	6 285,44 ₽
HT03532977	**KS2000-Z3-USB** Кабель соединительный для последовательного преобразования с USB на Fieldbus Box, 3 м	6 285,44 ₽
HT03532979	**ZB2601** Реле, 230 В переменного тока, 16 А, катушка 24 В	605,12 ₽
HT03532980	**ZB2602** Реле, ручное управление, 230 В переменного тока, 16 А, катушка 24 В	983,32 ₽
HT03532981	**ZB8000-0001** Предохранитель запасной, 1,25 А	6 203,70 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03532982	**ZB8103** Резистор внешний тормозной, 3 Ом, 100 Вт, для терминала серводвигателя и терминала тормозного прерывателя, включая монтажную пластину и винты	под заказ
HT03532983	**ZB8110** Резистор внешний тормозной, 10 Ом, 100 Вт, для терминала тормозного прерывателя и для терминала шины, включая монтажную пластину и винты	под заказ
HT03532984	**ZB8531** Зажим U-образный, 0,75…6 мм?, для подключения PE к рейке 10 x 3 мм	под заказ
HT03532986	**ZS1052-5150** Опция диагностического интерфейса CAN	6 768,56 ₽
HT03532987	**ZS2010** Разъемы 10 шт	4 189,48 ₽
HT03532988	**ZS2010-0010** Штифты кодировочные и гнезда для клемм	806,42 ₽
HT03532990	**ZS4000-2111** Колпачок защитный M23, для электромагнитной муфты speedtec, пластиковый материал, для гнезда двигателя M23 или муфты удлинительного кабеля	под заказ
HT03532991	**ZS4000-2113** Колпачок защитный M40, для электромагнитной муфты Speed ??Tec, материал металл, для гнезда двигателя M40 или соединения удлинительного кабеля	под заказ
HT03532993	**ZS4800-2019** Ремень зажимной для снятия натяжения, ширина 5 мм, диаметр экрана 7…11 мм	4 511,56 ₽
HT03532994	**ZS4800-2020** Ремень зажимной для снятия натяжения, ширина 5 мм, диаметр экрана 11…19 мм	4 511,56 ₽
HT03532996	**ZS5000-0000** Комплект Fieldbus Box M8 (контактные этикетки, заглушки)	710,04 ₽
HT03532997	**ZS5000-0001** Комплект Fieldbus Box 8 мм (контактные этикетки, заглушки)	710,04 ₽
HT03532998	**ZS5000-0002** Комплект Fieldbus Box M12 (контактные этикетки, штекеры)	525,82 ₽
HT03532999	**ZS5000-0010** Заглушка для розетки M8, пластик, IP67	2 926,78 ₽
HT03533000	**ZS5000-0011** Колпачок защитный M8, пластиковый, желтый, IP65/67, для вилки M8 с наружной резьбой	2 926,78 ₽
HT03533001	**ZS5000-0012** Колпачок защитный M8, пластик, гниль, IP65/67	2 926,78 ₽
HT03533002	**ZS5000-0014** Колпачок защитный M8, пластиковый, зеленый, IP65/67	2 926,78 ₽
HT03533003	**ZS5000-0020** Заглушка для розетки M12, пластиковая, черная, IP65/67	2 926,78 ₽
HT03533004	**ZS5000-0030** Заглушка с наружной резьбой M12, пластик, IP67	2 926,78 ₽
HT03533005	**ZS5000-0040** Заглушка с наружной резьбой для гнезда 7/8", пластиковая, черная, IP65/67	1 554,28 ₽
HT03533006	**ZS5000-0041** Заглушка, 7/8", пластиковая, черная, IP65/67, с внутренней резьбой для заглушки 7/8"	1 554,28 ₽
HT03533007	**ZS5000-0050** Колпачок защитный, нержавеющая сталь (IP69K), для гнезда M8	2 400,96 ₽
HT03533008	**ZS5000-0051** Заглушка, нержавеющая сталь, IP69K, для гнезда M12, с наружной резьбой	5 027,62 ₽
HT03533009	**ZS5052-4500** Коробка распределительная 1 x 5-контактная вилка, 4 x 5-контактная розетка	11 935,26 ₽
HT03533011	**ZS5400-0001** Шаблон шлифовальный для разъема IP-Link	4 027,22 ₽
HT03533012	**ZS5400-0010** Бумага наждачная P600	1 939,80 ₽
HT03533013	**ZS6100-0900** Антенна направленная 9 дБ	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03533015	**ZS6201-0410** Антенна стержневая 4 дБ	под заказ
HT03533016	**ZS6201-0500** Антенна стержневая 5 дБ	под заказ
HT03533017	**ZS9001** Калибровка повторная компонентов ввода/вывода с сертификатом	под заказ
HT03533019	**ZS9001-EL3201-0020** Опция проверка, компенсация, перекалибровка	4 431,04 ₽
HT03533020	**ZS9001-EL3202-0020** Опция проверка, компенсация, перекалибровка	4 431,04 ₽
HT03533021	**ZS9001-EL3356-0020** Опция проверка, компенсация, перекалибровка	4 431,04 ₽
HT03533022	**ZS9001-EL3602-0020** Опция проверка, компенсация, перекалибровка	5 908,46 ₽
HT03533023	**ZS9001-EL3621-0020** Опция проверка, компенсация, перекалибровка	4 431,04 ₽
HT03533024	**ZS9001-EL3751-0020** Опция проверка, компенсация, перекалибровка	25 112,48 ₽
HT03533026	**ZS9001-ELM3102-0120** Опция проверка, компенсация, перекалибровка	под заказ
HT03533027	**ZS9001-ELM3704-0020** Опция проверка, компенсация, перекалибровка	под заказ
Резисторы тормозные BECKHOFF		
HT03533033	**AX2090-BW50-0300** Резистор тормозной внешний автономный, 0,3 кВт/47 Ом, 92 x 120 x 349 мм	16 113,76 ₽
HT03533034	**AX2090-BW50-0600** Резистор тормозной внешний автономный, 0,6 кВт/47 Ом, 92 x 120 x 549 мм	20 948,62 ₽
HT03533035	**AX2090-BW50-1600** Резистор тормозной внешний автономный, 1,6 кВт/47 Ом, 185 x 120 x 649 мм	32 713,08 ₽
HT03533037	**AX2090-BW51-1000** Резистор тормозной внешний автономный, 1 кВт/23 Ом, 92 x 120 x 749 мм	27 715,96 ₽
HT03533038	**AX2090-BW51-3000** Резистор тормозной внешний автономный, 3 кВт/23,4 Ом, 355 x 255 x 490 мм	65 748,24 ₽
HT03533039	**AX2090-BW51-6000** Резистор тормозной внешний автономный, 6 кВт/23,2 Ом, 455 x 255 x 490 мм	88 629,34 ₽
HT03533041	**AX2090-BW52-3000** Резистор тормозной внешний автономный, 3 кВт/13,2 Ом, 355 x 260 x 490 мм	65 748,24 ₽
HT03533042	**AX2090-BW52-6000** Резистор тормозной внешний автономный, 6 кВт/13 Ом, 455 x 260 x 490 мм	88 629,34 ₽
HT03533044	**AX2090-BW53-3000** Резистор тормозной внешний автономный, 3 кВт/10,2 Ом, 355 x 255 x 490 мм	65 748,24 ₽
HT03533045	**AX2090-BW53-6000** Резистор тормозной внешний автономный, 6 кВт/10 Ом, 455 x 260 x 490 мм	88 629,34 ₽
HT03533047	**AX2090-BW54-3000** Резистор тормозной внешний автономный, 3 кВт/6,6 Ом, 355 x 255 x 490 мм	65 748,24 ₽
HT03533048	**AX2090-BW54-6000** Резистор тормозной внешний автономный, 6 кВт/6,5 Ом, 455 x 260 x 490 мм	88 629,34 ₽
HT03533050	**AX2090-BW65-0410** Резистор тормозной внешний IP65, 0,4 кВт, 10 Ом, соединительный кабель 5 м	55 303,81 ₽
HT03533051	**AX2090-BW65-0418** Резистор тормозной внешний IP65, 0,4 кВт, 18 Ом, соединительный кабель 5 м	55 303,81 ₽
HT03533052	**AX2090-BW65-0423** Резистор тормозной внешний IP65, 0,4 кВт, 23 Ом, соединительный кабель 5 м	55 303,81 ₽
HT03533053	**AX2090-BW65-0433** Резистор тормозной внешний IP65, 0,4 кВт, 33 Ом, соединительный кабель 5 м	55 303,81 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533054	**AX2090-BW65-0447** Резистор тормозной внешний IP65, 0,4 кВт, 47 Ом, соединительный кабель 5 м	55 303,81 ₽
HT03533055	**AX2090-BW65-0510** Резистор тормозной внешний IP65, 0,45 кВт, 10 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533056	**AX2090-BW65-0518** Резистор тормозной внешний IP65, 0,45 кВт, 18 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533057	**AX2090-BW65-0523** Резистор тормозной внешний IP65, 0,45 кВт, 23 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533058	**AX2090-BW65-0533** Резистор тормозной внешний IP65, 0,45 кВт, 33 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533059	**AX2090-BW65-0547** Резистор тормозной внешний IP65, 0,45 кВт, 47 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533060	**AX2090-BW65-1510** Резистор тормозной внешний IP65, 1,5 кВт, 10 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533061	**AX2090-BW65-1518** Резистор тормозной внешний IP65, 1,5 кВт, 18 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533062	**AX2090-BW65-1523** Резистор тормозной внешний IP65, 1,5 кВт, 23 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533063	**AX2090-BW65-1533** Резистор тормозной внешний IP65, 1,5 кВт, 33 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533064	**AX2090-BW65-1547** Резистор тормозной внешний IP65, 1,5 кВт, 47 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533065	**AX2090-BW65-1610** Резистор тормозной внешний IP65, 1,6 кВт, 10 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533066	**AX2090-BW65-1618** Резистор тормозной внешний IP65, 1,6 кВт, 18 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533067	**AX2090-BW65-1623** Резистор тормозной внешний IP65, 1,6 кВт, 23 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533068	**AX2090-BW65-1633** Резистор тормозной внешний IP65, 1,6 кВт, 33 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533069	**AX2090-BW65-1647** Резистор тормозной внешний IP65, 1,6 кВт, 47 Ом, соединительный кабель 5 м	под заказ
HT03533071	**AX2090-BW80-1000** Резистор тормозной внешний для модуля питания, 1,0 кВт, 18 Ом	28 362,56 ₽
HT03533072	**AX2090-BW80-1600** Резистор тормозной внешний для модуля питания, 1,6 кВт, 33 Ом	39 158,34 ₽
HT03533073	**AX2090-BW80-2000** Резистор тормозной внешний для модуля питания, 2,0 кВт, 18 Ом	45 442,56 ₽
HT03533074	**AX2090-BW80-3200** Резистор тормозной внешний для модуля питания, 3,2 кВт, 18 Ом	61 074,42 ₽
HT03533075	**AX2090-BW80-6000** Резистор тормозной внешний для комбинированных модулей питания и осей, 6,0 кВт, 10 Ом	61 074,42 ₽
HT03533077	**KL9570** Терминал буферного конденсатора	под заказ
Источники питания BECKHOFF		

Артикул	Наименование	Цена
HT03533083	**AX2090-ND50-0060** Дроссель сетевой для сервопривода, 60 А, 0,25 мГн, U K 2%, 190 x 200 x 120 мм	23 688,74 ₽
HT03533084	**AX2090-ND50-0072** Дроссель сетевой для сервопривода, 72 А, 0,20 мГн, U K 2%, 190 x 240 x 110 мм	26 588,68 ₽
HT03533085	**AX2090-ND50-0090** Дроссель сетевой для сервопривода, 90 А, 0,16 мГн, U K 2%, 230 x 300 x 160 мм	34 001,40 ₽
HT03533086	**AX2090-ND50-0110** Дроссель сетевой для сервопривода, 110 А, 0,13 мГн, U K 2%, 230 x 300 x 180 мм	53 661,70 ₽
HT03533087	**AX2090-ND50-0143** Дроссель сетевой для сервопривода, 143 А, 0,10 мГн, U K 2%, 240 x 330 x 200 мм	58 979,68 ₽
HT03533088	**AX2090-ND50-0170** Дроссель сетевой для сервопривода, 170 А, 0,09 мГн, U K 2%, 240 x 330 x 200 мм	64 457,48 ₽
HT03533090	**AX2090-ND80-0010** Дроссель сетевой для модуля питания, 1 фаза, U K 4%	7 251,68 ₽
HT03533091	**AX2090-ND80-0020** Дроссель сетевой для модуля питания, 3 фазы, U K 4%	14 019,02 ₽
HT03533092	**AX2090-ND80-0040** Дроссель сетевой для модуля питания, 3 фазы, U K 4%	23 688,74 ₽
HT03533093	**AX2090-ND80-0080** Дроссель сетевой для модуля питания, 3 фазы, U K 4%	23 688,74 ₽
HT03533096	**AX2090-NF50-0014** Фильтр сетевой для сервоприводов 46,4 x 231 x 70 мм	12 085,32 ₽
HT03533097	**AX2090-NF50-0032** Фильтр сетевой для сервоприводов, 58 x 265 x 90 мм	21 916,08 ₽
HT03533098	**AX2090-NF50-0063** Фильтр сетевой для сервоприводов до 63 А, 62 x 305 x 180 мм	30 779,38 ₽
HT03533099	**AX2090-NF50-0100** Фильтр сетевой для сервоприводов до 100 А, 75 x 336 x 200 мм	43 025,74 ₽
HT03533100	**AX2090-NF50-0150** Фильтр сетевой для сервоприводов до 150 А, 90 x 380 x 220 мм	64 296,44 ₽
HT03533101	**AX2090-NF50-0180** Фильтр сетевой для сервоприводов до 180 А, 200 x 410 x 120 мм	78 639,98 ₽
HT03533103	**AX2090-NF80-0010** Фильтр сетевой для модуля питания	под заказ
HT03533104	**AX2090-NF80-0020** Фильтр сетевой для модуля питания	под заказ
HT03533105	**AX2090-NF80-0040** Фильтр сетевой для модуля питания	под заказ
HT03533106	**AX2090-NF80-0080** Фильтр сетевой для комбинированного блока питания и осевого модуля	под заказ
HT03533109	**AX2090-SB50-0001** Кожух, для подключения экранов кабелей	4 672,60 ₽
HT03533110	**AX2090-SB50-0002** Кожух, для подключения экранов кабелей	6 121,96 ₽
HT03533111	**AX2090-SB50-0003** Кожух, для подключения экранов кабелей	8 055,66 ₽
HT03533112	**AX2090-TS50-3000** Подавитель переходного напряжения для сервоприводов	65 643,32 ₽
HT03533115	**AX2090-TT80-0002** Трансформатор изолирующий для изолированных (IT) или заземленных в углу источников питания, для модуля питания	под заказ
HT03533116	**AX2090-TT80-0016** Трансформатор изолирующий для изолированных (IT) или заземленных в углу источников питания, для модуля питания	под заказ
HT03533117	**AX2090-TT80-0030** Трансформатор изолирующий для изолированных (IT) или заземленных в углу источников питания, для модуля питания	под заказ
HT03533118	**AX2090-TT80-0063** Трансформатор изолирующий для изолированных (IT) или заземленных в углу источников питания, для комбинированного источника питания	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
НТ03533119	**AX5901-0000** Модуль питания AX-Bridge для подключения напряжения питания и 24 В постоянного тока для управления и торможения	11 278,90 ₽
НТ03533120	**AX5902-0000** Модуль питания AX-Bridge для подключения напряжения питания и 24 В постоянного тока для управления и торможения	11 278,90 ₽
НТ03533121	**AX5911-0000** Модуль распределения питания AX-Bridge, система быстрого подключения для электропитания, звена постоянного тока и управляющего напряжения	10 151,62 ₽
НТ03533122	**AX5912-0000** Модуль распределения питания AX-Bridge, система быстрого подключения для электропитания, звена постоянного тока и управляющего напряжения	15 147,52 ₽
Комплектующие для промышленных ПК BECKHOFF		
НТ03533127	**C9900-A405** Модуль интерфейсный	под заказ
НТ03533128	**C9900-A443** Модуль интерфейсный	под заказ
НТ03533129	**C9900-A470** Модуль интерфейсный	под заказ
НТ03533130	**C9900-A471** Модуль интерфейсный	под заказ
НТ03533131	**C9900-A472** Модуль интерфейсный	под заказ
НТ03533132	**C9900-A511** Модем внутренний 56,6 Кбит, аналоговый, сменная карта, слот PCI	под заказ
НТ03533134	**C9900-B406** Плата материнская со встроенным контроллером SATA-RAID-1, технологией Intel Rapid Storage	6 768,56 ₽
НТ03533135	**C9900-B415** Адаптер встроенный Ethernet на 3-дюймовой материнской плате	10 378,54 ₽
НТ03533136	**C9900-B416** Адаптер третий встроенный Ethernet на 3-дюймовой материнской плате	14 740,04 ₽
НТ03533137	**C9900-B500** Слоты для установки модулей PCIe или для расширения интерфейсов материнской платы	24 365,84 ₽
НТ03533138	**C9900-B502** Слоты для установки модулей PCIe или для расширения интерфейсов материнской платы	14 890,10 ₽
НТ03533139	**C9900-B503** Слоты для установки модулей PCIe или для расширения интерфейсов материнской платы	24 365,84 ₽
НТ03533140	**C9900-B504** Слоты на пассивной объединительной плате для использования карт PCIe x1 длиной до 190 мм	27 224,30 ₽
НТ03533141	**C9900-B505** Слоты на пассивной объединительной плате, для использования карт PCIe x1 длиной до 190 мм	27 224,30 ₽
НТ03533142	**C9900-B506** Слоты на пассивной объединительной плате, интегрированные для использования карт PCIe x1 длиной до 190 мм	33 540,24 ₽
НТ03533143	**C9900-B507** Слоты на пассивной объединительной плате, для использования карт PCIe x1 длиной до 190 мм	33 540,24 ₽
НТ03533144	**C9900-B508** Слоты на пассивной объединительной плате, для использования плат расширения PCI длиной до 190 мм	29 780,20 ₽
НТ03533145	**C9900-B509** Слоты на пассивной объединительной плате, для использования карт PCI длиной до 190 мм	29 780,20 ₽
НТ03533146	**C9900-B510** Слоты на пассивной объединительной плате, для использования карт PCI длиной до 190 мм	36 097,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533147	**C9900-B511** Слоты на пассивной объединительной плате, для использования карт PCI длиной до 190 мм	36 097,36 ₽
HT03533148	**C9900-B512** Слот на пассивной объединительной плате, для использования одной карты PCI и одной карты PCIe x1 длиной до 190 мм	29 780,20 ₽
HT03533149	**C9900-B513** Слот на пассивной объединительной плате, для использования одной карты PCI и одной карты PCIe x1 длиной до 190 мм	29 780,20 ₽
HT03533150	**C9900-B514** Слот на пассивной объединительной плате, для использования одной карты PCI и одной карты PCIe x1 длиной до 190 мм	36 097,36 ₽
HT03533151	**C9900-B515** Слот на пассивной объединительной плате, для использования одной карты PCI и одной карты PCIe x1 длиной до 190 мм	36 097,36 ₽
HT03533152	**C9900-B517** Слоты для установки модулей Beckhoff PCIe вместо 2 панелей разъемов для вывода интерфейсов	11 732,74 ₽
HT03533153	**C9900-B518** Слоты для установки модулей Beckhoff PCIe вместо 2 панелей разъемов для вывода интерфейсов	11 430,18 ₽
HT03533154	**C9900-B519** Слот для установки модулей Beckhoff PCIe	11 430,18 ₽
HT03533155	**C9900-B528** Модуль BIOS для загрузки с носителей объемом более 2 ТБ, UEFI включен	под заказ
HT03533157	**C9900-C559** Процессор Intel Core i3 4330TE 4-го поколения, 2,4 ГГц, 2 ядра (TC3: 60)	14 289,86 ₽
HT03533158	**C9900-C560** Процессор Intel Core™ i5 4570TE 4-го поколения, 2,7 ГГц, 2 ядра (TC3: 70)	33 540,24 ₽
HT03533159	**C9900-C561** Процессор Intel Core™ i7 4770TE 4-го поколения, 2,3 ГГц, 4 ядра (TC3: 80)	64 071,96 ₽
HT03533160	**C9900-C562** Процессор Intel Core™ i3 4100E 4-го поколения, 2,4 ГГц, 2 ядра (TC3: 60)	38 201,86 ₽
HT03533161	**C9900-C563** Процессор Intel Core™ i5 4400E 4-го поколения, 2,7 ГГц, 2 ядра (TC3: 70)	49 481,98 ₽
HT03533162	**C9900-C564** Процессор Intel Core™ i7 4700EQ 4-го поколения, 2,4 ГГц, 4 ядра (TC3: 80)	80 163,76 ₽
HT03533163	**C9900-C567** Процессоры Intel Xeon® E5-2658 v3, 2,2 ГГц, 12 ядер на процессор (TC3: 83), диапазон рабочих температур сервера 0…50 °C	736 676,26 ₽
HT03533164	**C9900-C568** Процессор Intel Core™ i3 4350T 4-го поколения, 3,1 ГГц, 2 ядра (TC3: 60)	20 154,40 ₽
HT03533165	**C9900-C569** Процессор Intel Core™ i5 4590T 4-го поколения, 2,0 ГГц, 4 ядра (TC3: 70)	39 406,00 ₽
HT03533166	**C9900-C570** Процессор Intel Core™ i3 4110E 4-го поколения, 2,6 ГГц, 2 ядра (TC3: 60)	44 067,62 ₽
HT03533167	**C9900-C571** Процессор Intel Core™ i5 4410E 4-го поколения, 2,9 ГГц, 2 ядра (TC3: 70)	55 348,96 ₽
HT03533168	**C9900-C572** Процессор Intel Atom™ E3827, 1,75 ГГц, 2 ядра (TC3: 40)	8 572,94 ₽
HT03533169	**C9900-C573** Процессор Intel Atom™ E3845, 1,91 ГГц, 4 ядра (TC3: 50)	21 657,44 ₽
HT03533170	**C9900-C582** Процессор Intel® Atom™ E3827, 1,75 ГГц, 2 ядра (TC3: 40) и расширение памяти до 4 ГБ DDR3L RAM	15 040,16 ₽
HT03533171	**C9900-C583** Процессор Intel® Atom™ E3845, 1,91 ГГц, 4 ядра (TC3: 50) и расширение памяти до 4 ГБ DDR3L RAM	28 125,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533172	**C9900-C584** Процессор Intel Atom x7-E3950, 1.6 ГГц, 4 ядра (TC3: 50) и расширение памяти до 8 ГБ DDR4 RAM	23 161,70 ₽
HT03533173	**C9900-C607** Процессор шестого поколения Intel® Pentium® G4400TE, 2,4 ГГц, 2 ядра (TC3: 50)	10 226,04 ₽
HT03533174	**C9900-C608** Процессор Intel Core i3-6100TE 6-го поколения, 2,7 ГГц, 2 ядра (TC3: 60)	37 299,06 ₽
HT03533175	**C9900-C609** Процессор Intel® Core™ i5-6500TE 6-го поколения, 2,3 ГГц, 4 ядра (TC3: 70)	49 481,98 ₽
HT03533176	**C9900-C610** Процессор Intel® Core™ i7-6700TE 6-го поколения, 2,4 ГГц, 4 ядра (TC3: 80)	77 156,46 ₽
HT03533177	**C9900-C611** Процессор: Intel® Pentium® G4400 6-го поколения, 3,3 ГГц, 2 ядра (TC3: 50)	14 289,86 ₽
HT03533178	**C9900-C612** Процессор Intel® Core™ i3-6100 6-го поколения, 3,7 ГГц, 2 ядра (TC3: 60)	36 698,82 ₽
HT03533179	**C9900-C613** Процессор Intel® Core™ i5-6500 6-го поколения, 3,2 ГГц, 4 ядра (TC3: 70)	52 340,44 ₽
HT03533180	**C9900-C614** Процессор Intel® Core™ i7-6700 6-го поколения, 3,4 ГГц, 4 ядра (TC3: 80)	80 163,76 ₽
HT03533181	**C9900-C615** Процессор Intel® Core™ i3-7101E 7-го поколения, 3,9 ГГц, 2 ядра (TC3: 60)	36 698,82 ₽
HT03533182	**C9900-C616** Процессор Intel® Core™ i5-7500 7-го поколения, 3,4 ГГц, 4 ядра (TC3: 70)	52 340,44 ₽
HT03533183	**C9900-C617** Процессор Intel® Core™ i7-7700 7-го поколения, 3,6 ГГц, 4 ядра (TC3: 80)	80 163,76 ₽
HT03533184	**C9900-C618** Процессор Intel® Core™ i3-7101(T)E 7-го поколения, 3,4 ГГц, 2 ядра (TC3: 60)	37 299,06 ₽
HT03533185	**C9900-C619** Процессор Intel® Core™ i5-7500(T) 7-го поколения, 2,7 ГГц, 4 ядра (TC3: 70)	49 481,98 ₽
HT03533186	**C9900-C620** Процессор Intel® Core™ i7-7700(T) 7-го поколения, 2,9 ГГц, 4 ядра (TC3: 80)	77 156,46 ₽
HT03533187	**C9900-C621** Процессоры Intel Xeon Gold 6126T, 2.6 GHz, 12 ядер на процессор (TC3: 83) 2 шт	727 953,26 ₽
HT03533188	**C9900-C622** Процессора Intel Xeon Gold 6130T, 2.1 GHz, 16 ядер на процессор (TC3: 83) 2 шт	793 678,32 ₽
HT03533189	**C9900-C623** Процессоры Intel Xeon Gold 6138T, 2.0 GHz, 20 ядер на процессор (TC3: 84) 2 шт	1 196 007,48 ₽
HT03533191	**C9900-D102** Привод компактный CD/DVD-ROM	под заказ
HT03533192	**C9900-D118** Привод DVD многодисковый Slimline, читает CD-ROM и DVD-ROM	29 005,50 ₽
HT03533193	**C9900-D120** Привод CD/DVD	7 090,64 ₽
HT03533194	**C9900-D187** Слот для 2-дюймовых жестких дисков или твердотельных накопителей за передней крышкой	4 189,48 ₽
HT03533195	**C9900-D190** Слоты для карт CFast 2 шт	7 090,64 ₽
HT03533196	**C9900-D191** Панель ПК с функцией мультитач	7 090,64 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533197	**C9900-D192** Слот для 1 карты CFast, разъем SATA, для установки в слот для сменной карты	7 090,64 ₽
HT03533198	**C9900-D193** Слот для карт CFast за передней крышкой	3 706,36 ₽
HT03533199	**C9900-D194** Модуль с 2 слотами для карт CFast и 1 слотом для 2-дюймового жесткого диска или SSD	7 090,64 ₽
HT03533200	**C9900-D195** Слота для карт CFast 2 шт	7 090,64 ₽
HT03533201	**C9900-D196** Слот для 2-дюймового жесткого диска или SSD и 1 слот для карты CFast	7 090,64 ₽
HT03533202	**C9900-D197** Слоты для карт CFast 2 шт	7 090,64 ₽
HT03533203	**C9900-D198** Слот для 2-дюймового жесткого диска или SSD	3 706,36 ₽
HT03533204	**C9900-D245** Привод DVD многодисковый	13 698,16 ₽
HT03533206	**C9900-E101** Разъем клавиатуры на задней панели панели управления, DIN 5- контактное с винтовой крышкой IP 65, с переходным кабелем с DIN 5-контактного на гнездо клавиатуры PS/2	9 024,34 ₽
HT03533207	**C9900-E104** Разъем клавиатуры PS/2 на задней панели панели управления	6 768,56 ₽
HT03533208	**C9900-E108** Интерфейс USB 2-портовый на передней панели C3620, DIN 8-контактный с винтовой крышкой IP 65, с адаптерным кабелем с DIN 8-контактного на 2 x USB	12 182,92 ₽
HT03533209	**C9900-E120** Интерфейс последовательный на задней панели панели управления, DIN 12-контактный с винтовой крышкой IP 65, с переходным кабелем с DIN 12-контактного на D-Sub, 9- контактный	12 182,92 ₽
HT03533210	**C9900-E122** Интерфейс последовательный на задней панели панели управления, D-Sub, 9-контактный	6 768,56 ₽
HT03533211	**C9900-E123** Порт USB с 2 портами под передней крышкой	6 918,62 ₽
HT03533212	**C9900-E132** Интерфейс мыши PS/2 на задней панели панели управления	6 768,56 ₽
HT03533213	**C9900-E159** Порт последовательный COM2, RS232, с электрической изоляцией, защита от перегрузки, 9-контактный разъем D-sub	3 308,64 ₽
HT03533214	**C9900-E166** Интерфейс последовательный RS232 материнской платы с 2 разъемами D-Sub 9 в слотовой планке 2 шт	1 202,92 ₽
HT03533215	**C9900-E169** Интерфейс USB 2-портовый на задней панели панели управления или панельного ПК, DIN 8-контактный с винтовой крышкой IP 65, с переходным кабелем с DIN 8-контактного на 2 x USB	12 332,98 ₽
HT03533216	**C9900-E181** Соединение IP 65 для ручного пульта управления Euchner HBA-079827 на нижней стороне удлинителя кнопки ЧПУ	18 951,48 ₽
HT03533217	**C9900-E185** Разъем IP 65 в отсеке подключения для второго встроенного адаптера Ethernet, разъем Harting push-pull Ethernet	4 361,50 ₽
HT03533218	**C9900-E186** Разъем IP 65 гнездо M12 в отсеке подключений для последовательного интерфейса RS232	4 361,50 ₽
HT03533219	**C9900-E187** Разъем IP 65 гнездо M12 в отсеке подключения для порта USB 2.0	4 361,50 ₽
HT03533220	**C9900-E188** Порт последовательный COM2, RS485, с электрической изоляцией, защита от перегрузки, 9-контактный разъем D-sub	7 971,48 ₽
HT03533221	**C9900-E189** Порт последовательный COM2, RS422, с электрической изоляцией, защита от перегрузки, 9-контактный разъем D-sub	7 971,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533222	**C9900-E190** Разъем USB-A гнездо в отсеке подключения для порта USB 2.0, с защитной крышкой IP 65	7 821,42 ₽
HT03533223	**C9900-E195** Порты USB материнской платы, выведенные через слот-планку 2 шт	1 202,92 ₽
HT03533225	**C9900-E203** Интерфейс последовательный RS232 материнской платы с разъемом D-Sub 9 в слотовой планке	902,80 ₽
HT03533226	**C9900-E209** Модуль гальванической развязки интерфейса RS232 материнской платы, с защитой от перенапряжения, D-Sub 9-контактный, для монтажа внутри на слотовой планке	3 308,64 ₽
HT03533227	**C9900-E210** Модуль для преобразования интерфейса RS232 материнской платы, настроенный как конечная точка без эха, D-Sub 9- контактный, защита от перенапряжения, гальваническая развязка	7 971,48 ₽
HT03533228	**C9900-E211** Модуль для преобразования интерфейса RS232 материнской платы, настроенный как полнодуплексная конечная точка, D- Sub 9-контактный, защита от перенапряжения, гальваническая развязка	7 971,48 ₽
HT03533229	**C9900-E213** Считыватель RFID для транспондеров Legic на передней панели панельного ПК	51 740,20 ₽
HT03533230	**C9900-E214** Считыватель RFID для транспондеров Legic на передней панели панельного ПК	51 740,20 ₽
HT03533231	**C9900-E231** Интерфейс последовательный RS232 материнской платы с разъемом D-Sub 9 на панели разъемов в верхней части перед панелью разъемов ATX	902,80 ₽
HT03533232	**C9900-E232** Вход линейный звуковой и линейный звуковой выходной сигнал материнской платы выводятся наружу в соединительной секции	902,80 ₽
HT03533233	**C9900-E233** Порт последовательный RS232 материнской платы выводится наружу в соединительной секции	902,80 ₽
HT03533234	**C9900-E234** Порт USB 2 шт материнской платы выводятся наружу в разделе подключения процессора	3 308,64 ₽
HT03533235	**C9900-E236** Модуль с внешним разъемом PCIe	14 740,04 ₽
HT03533236	**C9900-E237** Разъем дополнительный светодиодный DVI-D на кронштейне модуля	5 715,70 ₽
HT03533237	**C9900-E238** Разъем дополнительный DVI-D, выведенный на кронштейн слота, только для ПК со слотами для подключаемых карт	5 715,70 ₽
HT03533238	**C9900-E239** Модуль PCIe с внешним разъемом PCIe	16 243,08 ₽
HT03533239	**C9900-E240** Интерфейс последовательный COM2, RS232, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub 9-контактный	3 308,64 ₽
HT03533240	**C9900-E241** Интерфейс последовательный COM2 RS485, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub 9-контактный	7 971,48 ₽
HT03533241	**C9900-E242** Интерфейс последовательный COM2 RS422, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub 9-контактный	7 971,48 ₽
HT03533242	**C9900-E248** Разъем IP-65 гнездо M12 в отсеке подключений для последовательного интерфейса RS422, гальваническая развязка, защита от перенапряжения	9 024,34 ₽
HT03533243	**C9900-E249** Блок разъемов для расширения промышленных ПК с двумя разъемами для подключаемых карт памяти	72 193,50 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533244	**C9900-E250** Блок разъемов для расширения промышленных ПК с двумя разъемами для подключаемых карт памяти	72 193,50 ₽
HT03533245	**C9900-E251** Блок разъемов для расширения промышленных ПК с двумя разъемами для подключаемых карт памяти	72 193,50 ₽
HT03533246	**C9900-E252** Интерфейс последовательный, RS232, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub, 9-контактный	3 308,64 ₽
HT03533247	**C9900-E253** Интерфейс последовательный, RS485, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub, 9-контактный	7 971,48 ₽
HT03533248	**C9900-E254** Интерфейс последовательный, RS422, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub, 9-контактный	7 971,48 ₽
HT03533249	**C9900-E255** Интерфейс последовательный, RS232, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub 9-контактный	6 318,38 ₽
HT03533250	**C9900-E256** Интерфейс последовательный, RS485, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub, 9-контактный	10 978,78 ₽
HT03533251	**C9900-E257** Интерфейс последовательный, RS422, гальваническая развязка, защита от перенапряжения, D-Sub, 9-контактный	10 978,78 ₽
HT03533252	**C9900-E270** Модуль передатчика USB расширенный	16 845,76 ₽
HT03533253	**C9900-E271** Модуль расширения USB 2.0 Tx PCIe, 1 канал	16 845,76 ₽
HT03533254	**C9900-E274** Интерфейс 1-портовый USB на адаптере опорного рычага для панели управления	8 723,00 ₽
HT03533255	**C9900-E276** Модуль PCIe для CP-Link 4 – двухкабельное соединение дисплеев	24 817,24 ₽
HT03533256	**C9900-E277** Модуль USB 3.0 PCIe, 2 канала	12 634,32 ₽
HT03533257	**C9900-E279** Разъем1-портовый USB 3.0 с винтовой крышкой IP 65 на боковой панели корпуса ПК	14 438,70 ₽
HT03533258	**C9900-E301** Модуль RS232 PCIe, 2 канала	12 634,32 ₽
HT03533259	**C9900-E302** Разъем дополнительный на передней панели, двойной адаптер Ethernet с разъемом 2 x 100/1000BASE-T и 2 портами USB 2.0	23 914,44 ₽
HT03533260	**C9900-E304** Порт USB розетка в зоне подключения для одного порта USB 3.0, включая защитную крышку IP 65	8 723,00 ₽
HT03533261	**C9900-E305** Модуль компактный PCIe– 2-портовые интерфейсы USB 3.0	12 634,32 ₽
HT03533262	**C9900-E306** Модуль компактный PCIe RS232– 2 последовательных интерфейса RS232– скорость передачи данных до 921.600 бит/с – 2 разъема Harting ix type B	12 634,32 ₽
HT03533263	**C9900-E307** Модуль передатчика CP-Link 4 для установки в ПК с разъемами PCIe	24 817,24 ₽
HT03533264	**C9900-E416** Удлинитель кнопочный для экономичного встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533265	**C9900-E446** Удлинитель кнопочный для экономичного встраиваемого панельного ПК с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533266	**C9900-E456** Удлинитель кнопочный для экономичного встраиваемого панельного ПК с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533267	**C9900-E466** Удлинитель кнопочный для экономичного встраиваемого панельного ПК с винтовым кабельным вводом	108 440,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533268	**C9900-E476** Удлинитель кнопочный для экономичного встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	122 278,16 ₽
HT03533269	**C9900-E515** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533270	**C9900-E517** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	118 066,72 ₽
HT03533271	**C9900-E525** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	122 578,28 ₽
HT03533272	**C9900-E527** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	134 911,26 ₽
HT03533273	**C9900-E535** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	122 578,28 ₽
HT03533274	**C9900-E537** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	134 911,26 ₽
HT03533275	**C9900-E545** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533276	**C9900-E547** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	118 066,72 ₽
HT03533277	**C9900-E555** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533278	**C9900-E557** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	118 066,72 ₽
HT03533279	**C9900-E565** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	108 440,92 ₽
HT03533280	**C9900-E567** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	119 570,98 ₽
HT03533281	**C9900-E575** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	122 278,16 ₽
HT03533282	**C9900-E577** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	133 408,22 ₽
HT03533283	**C9900-E594** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	132 052,80 ₽
HT03533284	**C9900-E595** Удлинитель кнопочный для экономичных встраиваемых панельных ПК с винтовым кабельным вводом	137 468,38 ₽
HT03533285	**C9900-E597** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	144 388,22 ₽
HT03533286	**C9900-E599** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией	149 801,36 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533287	**C9900-E711** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	118 066,72 ₽
HT03533288	**C9900-E715** Удлинитель кнопочный для встроенной панели управления DVI/ USB CP6831-00xx и встроенного панельного ПК CP6531 с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533289	**C9900-E718** Расширение кнопки для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления DVI/USB Extended, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	129 648,18 ₽
HT03533290	**C9900-E723** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления DVI/USB без соединения монтажного рычага, без кабельной втулки	134 911,26 ₽
HT03533291	**C9900-E725** Удлинитель кнопочный для встроенной панели управления DVI/ USB и встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	122 578,28 ₽
HT03533292	**C9900-E728** Расширение кнопки для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления DVI/USB Extended, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	148 597,22 ₽
HT03533293	**C9900-E731** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления DVI/USB без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	134 911,26 ₽
HT03533294	**C9900-E735** Удлинитель кнопочный для встроенной панели управления DVI/ USB и встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	122 578,28 ₽
HT03533295	**C9900-E738** Расширение кнопочное для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления DVI/USB, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	148 597,22 ₽
HT03533296	**C9900-E741** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления DVI/USB без соединения монтажного рычага, без кабельной втулки	118 066,72 ₽
HT03533297	**C9900-E745** Удлинитель кнопочный для встроенной панели управления DVI/ USB и встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533298	**C9900-E748** Расширение кнопки для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления DVI/USB, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	129 648,18 ₽
HT03533299	**C9900-E751** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления DVI/USB без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	118 066,72 ₽
HT03533300	**C9900-E755** Удлинитель кнопочный для встроенной панели управления DVI/ USB и встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533301	**C9900-E758** Расширение кнопки для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	129 648,18 ₽
HT03533302	**C9900-E761** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления DVI/USB без соединения монтажного рычага, без кабельной втулки	119 570,98 ₽
HT03533303	**C9900-E765** Расширение кнопочное для встроенной панели управления DVI/ USB и встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	108 440,92 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533304	**C9900-E768** Расширение кнопки для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	131 151,22 ₽
HT03533305	**C9900-E771** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	133 408,22 ₽
HT03533306	**C9900-E775** Удлинитель кнопочный для встроенной панели управления DVI/ USB и встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	122 278,16 ₽
HT03533307	**C9900-E778** Расширение кнопочное для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления DVI/USB Extended, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	144 988,46 ₽
HT03533309	**C9900-E780** Расширение кнопок для панельных ПК, с винтовым кабельным вводом	125 436,74 ₽
HT03533310	**C9900-E781** Расширение кнопок для DVI/USB, с винтовым кабельным вводом	125 436,74 ₽
HT03533311	**C9900-E783** Расширение кнопок для расширенной панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления, система монтажного кронштейна Rolec Tara Plus	228 011,90 ₽
HT03533312	**C9900-E784** Расширение кнопок для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопки и соединительной секцией, соединение монтажного рычага сверху	228 011,90 ₽
HT03533313	**C9900-E786** Расширение кнопок ЧПУ для панельных ПК, с круглым штекерным разъемом	163 037,14 ₽
HT03533314	**C9900-E787** Расширение кнопок ЧПУ для расширенной встроенной панели управления DVI/USB и экономичной встроенной панельной панели ПК с круглым штекерным разъемом	163 037,14 ₽
HT03533315	**C9900-E789** Расширение кнопок ЧПУ для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления DVI/USB, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	254 182,12 ₽
HT03533317	**C9900-E791** Расширение кнопок ЧПУ для экономичного панельного ПК с круглым штекерным разъемом между расширением кнопок и соединительной секцией, соединение монтажного рычага сверху	254 182,12 ₽
HT03533318	**C9900-E792** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	144 388,22 ₽
HT03533319	**C9900-E793** Расширение кнопок для панели управления DVI/USB и экономичной расширенной панели управления DVI/USB без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	149 801,36 ₽
HT03533320	**C9900-E796** Удлинитель кнопочный для встроенной панели управления DVI/ USB и встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	132 052,80 ₽
HT03533321	**C9900-E797** Удлинитель кнопочный для встроенной панели управления DVI/ USB и встроенного панельного ПК с винтовым кабельным вводом	137 468,38 ₽
HT03533322	**C9900-E798** Расширение кнопочное для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	156 269,80 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533323	**C9900-E799** Расширение кнопочное для панели управления DVI/USB и экономичной панели управления DVI/USB Extended, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	161 532,88 ₽
HT03533324	**C9900-E811** Расширение кнопки для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	118 066,72 ₽
HT03533325	**C9900-E815** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533326	**C9900-E818** Расширение кнопок для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	129 648,18 ₽
HT03533327	**C9900-E823** Расширение кнопок для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	134 911,26 ₽
HT03533328	**C9900-E825** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	122 578,28 ₽
HT03533329	**C9900-E828** Расширение кнопочное для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	148 597,22 ₽
HT03533330	**C9900-E831** Расширение кнопки для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	134 911,26 ₽
HT03533331	**C9900-E835** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	122 578,28 ₽
HT03533332	**C9900-E838** Расширение кнопок для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	148 597,22 ₽
HT03533333	**C9900-E841** Расширение кнопок для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	118 066,72 ₽
HT03533334	**C9900-E845** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533335	**C9900-E848** Расширение кнопок для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	129 648,18 ₽
HT03533336	**C9900-E851** Расширение кнопок для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	118 066,72 ₽
HT03533337	**C9900-E855** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533338	**C9900-E858** Расширение кнопок для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	129 648,18 ₽
HT03533339	**C9900-E861** Расширение кнопок для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	119 570,98 ₽
HT03533340	**C9900-E865** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	108 440,92 ₽
HT03533341	**C9900-E868** Расширение кнопок для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	131 151,22 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533342	**C9900-E871** Расширение кнопок для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	133 408,22 ₽
HT03533343	**C9900-E875** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	122 278,16 ₽
HT03533344	**C9900-E878** Расширение кнопок для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	144 988,46 ₽
HT03533345	**C9900-E892** Расширение кнопок для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	144 388,22 ₽
HT03533346	**C9900-E893** Расширение кнопок для панельного ПК без монтажного кронштейна, без кабельной втулки	149 801,36 ₽
HT03533347	**C9900-E896** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	132 052,80 ₽
HT03533348	**C9900-E897** Расширение кнопок для встраиваемого панельного ПК с кабельным вводом	137 468,38 ₽
HT03533349	**C9900-E898** Расширение кнопок для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	156 269,80 ₽
HT03533350	**C9900-E899** Расширение кнопок для панельного ПК, монтажный кронштейн, монтируемый сверху или снизу, система монтажного кронштейна RolecTara Plus	161 532,88 ₽
HT03533351	**C9900-E915** Расширение кнопок для DVI/USB с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533352	**C9900-E925** Расширение кнопок для DVI/USB с винтовым кабельным вводом	122 578,28 ₽
HT03533353	**C9900-E935** Расширение кнопок для DVI/USB с винтовым кабельным вводом	122 578,28 ₽
HT03533354	**C9900-E945** Расширение кнопок для DVI/USB с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533355	**C9900-E955** Расширение кнопок для DVI/USB Расширенная экономичная встроенная панель управления с винтовым кабельным вводом	104 229,48 ₽
HT03533356	**C9900-E965** Расширение кнопок для DVI/USB с винтовым кабельным вводом	108 440,92 ₽
HT03533357	**C9900-E975** Расширение кнопок для DVI/USB Расширенная экономичная встроенная панель управления с винтовым кабельным вводом	122 278,16 ₽
HT03533358	**C9900-E996** Расширение кнопок для экономичной встроенной панели управления с винтовым кабельным вводом	132 052,80 ₽
HT03533359	**C9900-E997** Расширение кнопок для DVI/USB расширенной экономичной встроенной панели управления с винтовым кабельным вводом	137 468,38 ₽
HT03533362	**C9900-G001** Расширение кнопок для ПК с горизонтальным дисплеем 11,6 дюйма, 4 световых индикатора	49 934,60 ₽
HT03533363	**C9900-G002** Расширение кнопок для 12" в альбомной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	49 934,60 ₽
HT03533364	**C9900-G003** Расширение кнопок для 15" в альбомной ориентации: 7 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	70 087,78 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533365	**C9900-G004** Расширение кнопок для 15,6" в альбомной ориентации: 8 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	79 262,18 ₽
HT03533366	**C9900-G005** Расширение кнопок для 18,5" в альбомной ориентации: 10 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	96 860,68 ₽
HT03533367	**C9900-G006** Расширение кнопок для 19" в альбомной ориентации: 9 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	96 109,16 ₽
HT03533368	**C9900-G007** Расширение кнопок для 24" в альбомной ориентации: 13 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	119 118,36 ₽
HT03533369	**C9900-G008** Расширение кнопок для 21,5" в альбомной ориентации: 12 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	104 530,82 ₽
HT03533370	**C9900-G009** Расширение кнопок для 12,1" в альбомной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	49 934,60 ₽
HT03533371	**C9900-G012** Расширение кнопок для 12" в портретной ориентации: 3 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	40 608,92 ₽
HT03533372	**C9900-G013** Расширение кнопок для 15" в портретной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	49 934,60 ₽
HT03533373	**C9900-G014** Расширение кнопок для 15,6" в портретной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	47 828,88 ₽
HT03533374	**C9900-G015** Расширение кнопок для 15,6" в портретной ориентации: 3 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	52 037,88 ₽
HT03533375	**C9900-G016** Расширение кнопок для 19" в портретной ориентации: 7 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	80 917,72 ₽
HT03533376	**C9900-G017** Расширение кнопок для 24" в портретной ориентации: 6 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	78 059,26 ₽
HT03533377	**C9900-G018** Расширение кнопок для 21,5" в портретной ориентации: 6 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	78 059,26 ₽
HT03533379	**C9900-G021** Расширение кнопок для 11,6" в альбомной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	74 599,34 ₽
HT03533380	**C9900-G022** Расширение кнопок для 12" в альбомной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	74 599,34 ₽
HT03533381	**C9900-G023** Расширение кнопок для 15" в альбомной ориентации: 7 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	94 754,96 ₽
HT03533382	**C9900-G024** Расширение кнопок для 15,6" в альбомной ориентации: 8 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	103 928,14 ₽
HT03533383	**C9900-G025** Расширение кнопок для 18,5" в альбомной ориентации: 10 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	121 525,42 ₽
HT03533384	**C9900-G026** Расширение кнопок для 19" в альбомной ориентации: 9 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	120 021,16 ₽
HT03533385	**C9900-G027** Расширение кнопок для 24" в альбомной ориентации: 13 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	143 785,54 ₽
HT03533386	**C9900-G028** Расширение кнопок для 21,5" в альбомной ориентации: 12 кнопок и 1 кнопка аварийной остановки	129 346,84 ₽
HT03533387	**C9900-G029** Расширение кнопок для 12,1" в альбомной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	74 599,34 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533389	**C9900-G032** Расширение кнопок для 12" в портретной ориентации: 3 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	65 426,16 ₽
HT03533390	**C9900-G033** Расширение кнопок для 15" в портретной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	74 599,34 ₽
HT03533391	**C9900-G034** Расширение кнопок для 15,6" в портретной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	72 494,84 ₽
HT03533392	**C9900-G035** Расширение кнопок для 18,5" в портретной ориентации: 4 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	76 706,28 ₽
HT03533393	**C9900-G036** Расширение кнопок для 19" в портретной ориентации: 7 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	104 981,00 ₽
HT03533394	**C9900-G037** Расширение кнопок для 24" в портретной ориентации: 6 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	102 725,22 ₽
HT03533395	**C9900-G038** Расширение кнопок для 21,5" в портретной ориентации: 6 кнопки и 1 кнопка аварийной остановки	102 725,22 ₽
HT03533397	**C9900-G050** Модуль кнопочный компактный с 1 кнопкой аварийной остановки и 3 подсвеченными кнопками с дисплеем 15,6 дюйма, одним контактом каждой кнопки и всеми светодиодами через USB	78 359,38 ₽
HT03533398	**C9900-G051** Модуль кнопочный компактный с 1 кнопкой аварийной остановки и 3 кнопками с подсветкой, с дисплеем 15,6 дюйма, все контакты кнопок и светодиоды через 19-контактный круглый разъем	73 096,30 ₽
HT03533399	**C9900-G052** Модуль кнопочный компактный с 1 кнопкой аварийной остановки и 3 подсвеченными кнопками, с дисплеем 18,5 дюймов, одним контактом каждой кнопки и всеми светодиодами через USB	78 359,38 ₽
HT03533400	**C9900-G053** Модуль кнопочный компактный с 1 кнопкой аварийной остановки и 3 кнопками с подсветкой, с дисплеем 18,5 дюймов, все контакты кнопок и светодиоды через 19-контактный круглый разъем	73 096,30 ₽
HT03533401	**C9900-G054** Модуль кнопочный компактный с 1 кнопкой аварийной остановки и 4 подсвечивающимися кнопками, с дисплеем 21,5 дюйма, одним контактом каждой кнопки и всеми светодиодами через USB	101 522,30 ₽
HT03533402	**C9900-G055** Модуль кнопочный компактный с 1 кнопкой аварийной остановки и 4 кнопками с подсветкой, с дисплеем 21,5 дюйма, все контакты кнопок и светодиоды через 19-контактный круглый разъем	96 258,00 ₽
HT03533403	**C9900-G056** Модуль кнопочный компактный с 1 кнопкой аварийной остановки и 4 кнопками с подсветкой, с 24-дюймовым дисплеем, одним контактом каждой кнопки и всеми светодиодами через USB	101 522,30 ₽
HT03533404	**C9900-G057** Модуль кнопочный компактный с 1 кнопкой аварийной остановки и 4 кнопками с подсветкой, с 24-дюймовым дисплеем, все контакты кнопок и светодиоды через 19-контактный круглый разъем	96 258,00 ₽
HT03533406	**C9900-G070** Удлинитель кнопочный с альбомным дисплеем 7 дюймов, USB	42 865,92 ₽
HT03533407	**C9900-G071** Удлинитель кнопочный с альбомным дисплеем 7 дюймов, ряд клемм	37 600,40 ₽
HT03533408	**C9900-G072** Удлинитель кнопочный с альбомным дисплеем 10,1 дюйма, USB	42 865,92 ₽
HT03533409	**C9900-G073** Удлинитель кнопочный с альбомным дисплеем 10,1 дюйма, ряд клемм	37 600,40 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533411	**C9900-M300** Адаптер монтажный с фиксированным углом наклона 100° для крепления клавиатуры	15 631,86 ₽
HT03533412	**C9900-M310** Адаптер монтажный с регулируемым углом наклона от 90° до 180° для крепления клавиатуры к панели управления	34 485,74 ₽
HT03533413	**C9900-M311** Рама для настенного монтажа в здании для экономичного встраиваемого панельного ПК	15 792,90 ₽
HT03533414	**C9900-M313** Рама настенная монтажная для установки в здании на 12 встраиваемых панельных ПК	18 533,02 ₽
HT03533415	**C9900-M314** Рама настенная монтажная для установки в здании для 15" экономичного встраиваемого панельного ПК	20 466,72 ₽
HT03533416	**C9900-M316** Рама настенная монтажная для установки в здании для 19" экономичного встраиваемого панельного ПК	23 848,56 ₽
HT03533417	**C9900-M317** Рама для настенного монтажа для установки в здании 7-дюймовой встраиваемой панельной ПК	12 086,54 ₽
HT03533418	**C9900-M361** Ручка, длина 386 мм, алюминий анодированный	21 916,08 ₽
HT03533419	**C9900-M400** Полка для клавиатуры для панелей управления и панельных ПК	17 726,60 ₽
HT03533420	**C9900-M401** Полка для клавиатуры для панелей управления и панельных ПК	5 641,28 ₽
HT03533421	**C9900-M402** Панель задняя панели управления с 4 дополнительными резьбовыми отверстиями M6 x 18 мм на задней панели в сочетании с адаптерной пластиной опорного рычага	5 641,28 ₽
HT03533422	**C9900-M405** Пластина адаптерная несущего рычага с кабельным каналом в центре панельного ПК с кнопочным удлинителем для системы несущих рычагов	27 071,80 ₽
HT03533423	**C9900-M406** Полка для клавиатуры для сенсорных панелей управления и панельных ПК	27 071,80 ₽
HT03533424	**C9900-M410** Пластина адаптерная опорного рычага на панельном ПК	9 829,54 ₽
HT03533425	**C9900-M412** Пластина адаптерная опорного рычага на панельном ПК	9 829,54 ₽
HT03533426	**C9900-M414** Пластина адаптерная опорного рычага на панельном ПК	12 247,58 ₽
HT03533427	**C9900-M416** Пластина адаптерная опорного рычага на панельном ПК	13 052,78 ₽
HT03533428	**C9900-M419** Панель инструментов для клавиатуры или инструментов без встроенного USB-разъема	17 726,60 ₽
HT03533429	**C9900-M423** Полка для клавиатуры и мыши со встроенным 2-портовым USB- разъемом	33 197,42 ₽
HT03533430	**C9900-M428** Пластина адаптерная опорного рычага на панель ПК	13 052,78 ₽
HT03533431	**C9900-M761** Адаптер монтажного рычага с зажимным рычагом для трубы 48 мм	49 794,30 ₽
HT03533432	**C9900-M763** Адаптер монтажного рычага без зажимного рычага для трубы 48 мм	49 794,30 ₽
HT03533433	**C9900-M764** Адаптер для кронштейна	17 404,52 ₽
HT03533435	**C9900-R260** Модуль памяти до 32 ГБ DDR3L RAM	82 829,46 ₽
HT03533436	**C9900-R264** Модуль памяти до 128 ГБ DDR4 RAM ECC	164 853,72 ₽
HT03533437	**C9900-R265** Модуль памяти до 256 ГБ DDR4 RAM ECC	485 052,48 ₽

Артикул	Наименование	Цена
НТ03533438	**C9900-R266** Модуль памяти PCIe для ПК со слотами, для отказоустойчивого хранения данных процесса, 512 кБ, шина PCI Express x1	24 977,06 ₽
НТ03533441	**C9900-T217** Пленка защитная для 7-дюймовых дисплеев, устанавливается на заводе	5 641,28 ₽
НТ03533442	**C9900-T218** Пленка защитная для 12-дюймовых дисплеев, устанавливается на заводе	6 446,48 ₽
НТ03533443	**C9900-T219** Пленка защитная для 15-дюймовых дисплеев, устанавливается на заводе	7 252,90 ₽
НТ03533444	**C9900-T220** Пленка защитная для дисплеев 15,6 дюйма, устанавливается на заводе	7 252,90 ₽
НТ03533445	**C9900-T221** Пленка защитная для 18,5-дюймовых дисплеев, устанавливается на заводе	8 863,30 ₽
НТ03533446	**C9900-T222** Пленка защитная для 19-дюймовых дисплеев, устанавливается на заводе	9 668,50 ₽
НТ03533447	**C9900-T223** Пленка защитная для дисплеев 21,5 дюйма, устанавливается на заводе	10 474,92 ₽
НТ03533448	**C9900-T224** Пленка защитная для 24-дюймовых дисплеев, устанавливается на заводе	12 086,54 ₽
НТ03533449	**C9900-T225** Пленка защитная для 7-дюймовых дисплеев	4 834,86 ₽
НТ03533450	**C9900-T226** Пленка защитная для 12-дюймовых дисплеев 4:3	5 641,28 ₽
НТ03533451	**C9900-T227** Пленка защитная для 15-дюймовых дисплеев	6 446,48 ₽
НТ03533452	**C9900-T228** Пленка защитная для дисплеев 15,6 дюйма	6 446,48 ₽
НТ03533453	**C9900-T229** Пленка защитная для 18,5-дюймовых дисплеев	8 058,10 ₽
НТ03533454	**C9900-T230** Пленка защитная для 19-дюймовых дисплеев	8 863,30 ₽
НТ03533455	**C9900-T231** Пленка защитная для дисплеев 21,5 дюйма	9 668,50 ₽
НТ03533456	**C9900-T232** Пленка защитная для 24-дюймовых дисплеев	11 280,12 ₽
НТ03533457	**C9900-T234** Пленка защитная для дисплеев 11,6 дюймов	6 446,48 ₽
НТ03533458	**C9900-T235** Пленка защитная для дисплеев 11,6 дюймов	5 641,28 ₽
НТ03533459	**C9900-T237** Пленка защитная для 12,1-дюймовых дисплеев 16:10, устанавливается на заводе	5 641,28 ₽
НТ03533460	**C9900-T238** Пленка защитная для 12,1-дюймовых дисплеев 16:10	5 641,28 ₽
НТ03533462	**C9900-T900** Перо сенсорное с держателем для панели управления и панельных	13 213,82 ₽
НТ03533463	**C9900-T902** Перо сенсорное с настенным держателем для встроенной панели управления и панельных ПК	13 213,82 ₽
НТ03533465	**C9900-U330** Батарея аккумуляторная для ПК с напряжением питания 24 В со встроенным ИБП, 3,4 Ач	23 366,66 ₽
НТ03533466	**C9900-U332-0010** Батарея аккумуляторная для ПК с напряжением питания 24 В со встроенным ИБП, 1,2 Ач	19 982,38 ₽
НТ03533468	**CU8005** Концентратор 4-портовый USB 2.0	22 399,20 ₽
НТ03533469	**CU8006** Концентратор 4-портовый USB 3.0	22 399,20 ₽
НТ03533471	**CU8110-0060** Источник емкостный бесперебойного питания (ИБП), 55 Вт	под заказ
НТ03533472	**CU8110-0090** Источник бесперебойного питания емкостный	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
НТ03533473	**CU8110-0120** Источник емкостный бесперебойного питания (ИБП), 110 Вт	под заказ
НТ03533475	**CU8130-0090** Источники бесперебойного питания с резервным питанием (ИБП)	под заказ
НТ03533476	**CU8130-0120** Источник бесперебойного питания с резервным питанием (ИБП), 110 Вт	под заказ
НТ03533477	**CU8130-0240** Источник бесперебойного питания с резервным питанием (ИБП), 220 Вт	под заказ
НТ03533481	**CU8210-D001-0101** Накопитель USB WLAN для США, Канады	под заказ
НТ03533482	**CU8210-D001-0102** Накопитель USB WLAN для Европы, России, Южной Африки, Израиля, Кореи, Тайваня, Китая, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Сингапура	под заказ
НТ03533483	**CU8210-D001-0200** Накопитель USB WLAN для устройств на базе Arm с Windows CE, для Европы, Китая	под заказ
НТ03533484	**CU8210-D004-0200** Накопитель USB LTE для США, Канады, Европы, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии	под заказ
НТ03533487	**CU8210-M001-0110** Шкаф купольный для промышленных компонентов WLAN и мобильных сетей, кабель USB длиной 1 м	под заказ
НТ03533488	**CU8210-M001-0130** Шкаф купольный для промышленных компонентов WLAN и мобильных сетей, кабель USB длиной 3 м	под заказ
НТ03533489	**CU8210-M001-0150** Шкаф купольный для промышленных компонентов WLAN и мобильных сетей, кабель USB длиной 5 м	под заказ
НТ03533490	**CU8210-M002-0100** Шкаф купольный для промышленных компонентов WLAN и мобильных сетей	под заказ
НТ03533491	**CU8801** Передатчик USB Extended 2.0	под заказ
НТ03533492	**CU8801-0000** Передатчик USB Extended 2.1	под заказ
НТ03533494	**CU8802-0000** Блок передающий для CP-Link-4 для подключения панели управления с интерфейсом с интерфейсом DVI, питание путем подключения 24 В к панели управления, двухкабельное соединение дисплея	26 588,68 ₽
НТ03533495	**CU8802-0001** Блок передающий для CP-Link 4 к ПК с интерфейсом DisplayPort, питание путем подключения 24 В к панели управления, двухкабельная связь с дисплеем	26 588,68 ₽
НТ03533497	**CU8803-0000** Блок передающий для подключения панели управления с интерфейсом CP-Link 4 к ПК с интерфейсом DVI	36 258,40 ₽
НТ03533498	**CU8803-0001** Блок передающий для подключения панели управления с интерфейсом CP-Link 4 к ПК с интерфейсом DisplayPort	36 258,40 ₽
НТ03533499	**CU8810** Сплиттер DVI	67 680,72 ₽
НТ03533500	**CU8810-0010** Разветвитель DVI с удлинителем USB	67 680,72 ₽
НТ03533501	**CU8815** Разветвитель DVI	43 186,78 ₽
НТ03533502	**CU8850** Приемник USB Extended Rx	21 271,92 ₽
НТ03533503	**CU8851** Приемник USB Extended 2.0	21 271,92 ₽
НТ03533504	**CU8870** Слот USB	14 020,24 ₽
НТ03533505	**CU8871** Слот USB CFast	14 020,24 ₽
НТ03533506	**CU8880** Контроллер Ethernet с USB-входом	13 374,86 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533507	**CU8880-0010** Контроллер Ethernet с USB-входом	13 374,86 ₽
HT03533510	**CX1900-0120** Модуль Активное охлаждение	12 891,74 ₽
HT03533511	**CX1900-0122** Карта памяти microSD на 512 МБ	1 933,70 ₽
HT03533512	**CX1900-0123** Карта microSD объемом 1 ГБ	1 450,58 ₽
HT03533513	**CX1900-0124** Карта памяти microSD объемом 1 ГБ	3 383,06 ₽
HT03533514	**CX1900-0125** Карта microSD объемом 2 ГБ	5 156,94 ₽
HT03533515	**CX1900-0126** Карта памяти microSD 2 ГБ	7 090,64 ₽
HT03533516	**CX1900-0127** Карта MicroSD объемом 4 ГБ	11 120,30 ₽
HT03533517	**CX1900-0128** Карта памяти MicroSD 4 ГБ	13 052,78 ₽
HT03533518	**CX1900-0129** Карта MicroSD на 8 ГБ	22 721,28 ₽
HT03533519	**CX1900-0130** Карта MicroSD на 8 ГБ	24 654,98 ₽
HT03533520	**CX1900-0131** Карта microSD объемом 16 ГБ	24 654,98 ₽
HT03533521	**CX1900-0132** Карта памяти microSD на 16 ГБ	24 654,98 ₽
HT03533526	**CX2900-0026** Карта CFast 20 ГБ, 3D флэш-память, расширенный температурный диапазон (только для операционных систем Windows CE или TwinCAT/BSD)	10 978,78 ₽
HT03533527	**CX2900-0028** Карта CFast 4 ГБ, SLC флэш-память, расширенный температурный диапазон	10 978,78 ₽
HT03533528	**CX2900-0029** Карта CFast 8 ГБ, флэш-память SLC, расширенный температурный диапазон	6 918,62 ₽
HT03533529	**CX2900-0030** Карта CFast 8 ГБ, SLC флэш-память, расширенный температурный диапазон	17 898,62 ₽
HT03533530	**CX2900-0031** Карта CFast 16 ГБ, флэш-память SLC, расширенный температурный диапазон	20 905,92 ₽
HT03533531	**CX2900-0032** Карта CFast 16 ГБ, SLC флэш-память, расширенный температурный диапазон	31 884,70 ₽
HT03533532	**CX2900-0033** Карта CFast 16 ГБ, флэш-память SLC, расширенный температурный диапазон	13 988,52 ₽
HT03533533	**CX2900-0034** Карта CFast 32 ГБ, SLC флэш-память, расширенный температурный диапазон	52 641,78 ₽
HT03533534	**CX2900-0035** Карта CFast 32 ГБ, флэш-память SLC, расширенный температурный диапазон	34 741,94 ₽
HT03533535	**CX2900-0036** Карта CFast 64 ГБ, SLC флэш-память, расширенный температурный диапазон	109 493,78 ₽
HT03533536	**CX2900-0037** Карта CFast 64 ГБ, флэш-память SLC, расширенный температурный диапазон	91 596,38 ₽
HT03533537	**CX2900-0038** Карта CFast 40 ГБ, 3D flash, расширенный температурный диапазон	53 886,18 ₽
HT03533538	**CX2900-0039** Карта CFast 40 ГБ, 3D-флеш, расширенный температурный диапазон, вместо карты CFast 20 ГБ	13 084,50 ₽
HT03533539	**CX2900-0040** Карта CFast 80 ГБ, 3D flash, расширенный температурный диапазон	41 811,84 ₽
HT03533540	**CX2900-0041** Карта CFast на 30 ГБ, 3D-флеш, расширенный температурный диапазон	6 165,88 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533541	**CX2900-0042** Карта CFast 160 ГБ, 3D flash, расширенный температурный диапазон	71 742,10 ₽
HT03533542	**CX2900-0043** Карта CFast на 80 ГБ, 3D-флеш, расширенный температурный диапазон, вместо карты CFast на 20 ГБ	30 834,28 ₽
HT03533543	**CX2900-0044** Карта CFast 320 ГБ, 3D flash, расширенный температурный диапазон	30 834,28 ₽
HT03533544	**CX2900-0045** Карта CFast на 80 ГБ, 3D-флеш, расширенный температурный диапазон, вместо карты CFast на 40 ГБ	23 914,44 ₽
HT03533545	**CX2900-0047** Карта CFast на 160 ГБ, 3D-флеш, расширенный температурный диапазон, вместо карты CFast на 40 ГБ	53 843,48 ₽
HT03533546	**CX2900-0401** Диск жесткий, SATA, 2? дюйма, 1 ТБ	29 178,74 ₽
HT03533547	**CX2900-0502** Накопитель твердотельный SSD, SATA, 3D Flash, 120 ГБ	70 990,58 ₽
HT03533548	**CX2900-0503** Накопитель твердотельный на 240 ГБ, SATA, флэш-память 3D, 2? дюйма	70 990,58 ₽
HT03533549	**CX2900-0504** Накопитель твердотельный SSD, SATA, 3D Flash, 480 ГБ	70 990,58 ₽
HT03533550	**CX2900-0505** Накопитель твердотельный SSD, SATA, 3D Flash, 960 ГБ	132 052,80 ₽
HT03533551	**CX2900-0506** Накопитель твердотельный M.2 2242 емкостью 40 ГБ, 3D-вспышка, расширенные температурные характеристики	под заказ
HT03533552	**CX2900-0507** Накопитель твердотельный M.2 2242 емкостью 80 ГБ, 3D-вспышка, расширенные температурные характеристики	под заказ
HT03533553	**CX2900-0508** Накопитель твердотельный M.2 2242 емкостью 160 ГБ, 3D-вспышка, расширенные температурные характеристики	под заказ
HT03533554	**CX2900-0509** Накопитель твердотельный M.2 2242 емкостью 320 ГБ, 3D-вспышка, расширенные температурные характеристики	под заказ
HT03533555	**CX2900-0510** Накопитель твердотельный на 320 ГБ, SATA, флэш-память 3D, 2? дюйма	под заказ
HT03533556	**CX2900-0511** Накопитель твердотельный на 640 ГБ, SATA, флэш-память 3D, 2? дюйма	под заказ
HT03533557	**CX2900-0512** Накопитель твердотельный на 1280 ГБ, SATA, флэш-память 3D, 2? дюйма	под заказ
HT03533559	**FC1028** Карта EtherCAT, 16 каналов, PCIex4	189 078,04 ₽
HT03533560	**FC1100** Карта ведомая EtherCAT, 1 канал, PCI	25 103,94 ₽
HT03533561	**FC1121** Карта ведомая EtherCAT, 1 канал, PCIe x1	25 103,94 ₽
HT03533562	**FC1428** Карта EtherCAT G, 8 каналов, PCIex4	под заказ
HT03533563	**FC2001** Карта Lightbus, 1 канал, PCI	70 794,16 ₽
HT03533564	**FC2001-0000** Карта Lightbus, 1 канал, PCI	360 000,00 ₽
HT03533565	**FC2002** Карта Lightbus, 2 канала, PCI	130 693,72 ₽
HT03533566	**FC2002-0000** Карта Lightbus, 2 канала, PCI	130 693,72 ₽
HT03533568	**FC3101-0000** Карта PROFIBUS, 1 канал, PCI	52 904,08 ₽
HT03533569	**FC3101-0002** Карта PROFIBUS, 1 канал, PCI, с 32 кбайт NOVRAM	74 915,32 ₽
HT03533571	**FC3102-0000** Карта PROFIBUS, 2 канала, PCI	80 904,30 ₽
HT03533572	**FC3102-0002** Карта PROFIBUS, 2 канала, PCI, с 32 кбайт NOVRAM	102 921,64 ₽
HT03533573	**FC3121** Карта ведущая/ведомая PROFIBUS, 1 канал, PCIe x1	47 780,08 ₽

Артикул	Наименование	Цена
HT03533574	**FC3122** Карта ведущая/ведомая PROFIBUS, 2 канала, PCIe x2	72 581,46 ₽
HT03533576	**FC3161-0000** Модуль PCIe для промышленных ПК	47 780,08 ₽
HT03533577	**FC3161-0002** Модуль PCIe для промышленных ПК	69 840,12 ₽
HT03533579	**FC5101-0000** Карта ведущая/ведомая CANopen, 1 канал, PCI	52 904,08 ₽
HT03533580	**FC5101-0002** Карта ведущая/ведомая CANopen, 1 канал, PCI, с 32 кбайт NOVRAM	74 915,32 ₽
HT03533582	**FC5102-0000** Карта ведущая/ведомая CANopen, 2 канала, PCI	80 904,30 ₽
HT03533583	**FC5102-0002** Карта ведущая/ведомая CANopen, 2 канала, PCI, с 32 кбайт NOVRAM	102 921,64 ₽
HT03533584	**FC5121** Карта ведущая/ведомая CANopen, 1 канал, PCIe x1	47 780,08 ₽
HT03533585	**FC5122** Карта ведущая/ведомая CANopen, 2 канала, PCIe x1	72 581,46 ₽
HT03533587	**FC5201-0000** Карта ведущая/ведомая DeviceNet, 1 канал, PCI	52 904,08 ₽
HT03533588	**FC5201-0002** Карта ведущая/ведомая DeviceNet, 1 канал, PCI, с 32 кбайт NOVRAM	74 915,32 ₽
HT03533590	**FC5202-0000** Карта ведущая/ведомая DeviceNet, 2 канала, PCI	80 904,30 ₽
HT03533591	**FC5202-0002** Карта ведущая/ведомая DeviceNet, 2 канала, PCI, с 32 кбайт NOVRAM	102 921,64 ₽
HT03533592	**FC5321** Карта CAN FD, 1 канал, PCIe x1	под заказ
HT03533593	**FC5322** Карта CAN FD, 2 канала, PCIe x1	под заказ
HT03533594	**FC7501** Карта SERCOS II, 1 канал, PCI	40 436,90 ₽
HT03533595	**FC7501-0000** Карта интерфейсная SERCOS Master PC, 1 канал, шина PCI	40 436,90 ₽
HT03533596	**FC7502** Карта SERCOS II, 2 канала, PCI	65 704,32 ₽
HT03533597	**FC7502-0000** Карта интерфейсная SERCOS Master PC, 2 канала, шина PCI	65 704,32 ₽
HT03533598	**FC9001-0010** Карта Ethernet, 1 канал, PCI	9 601,40 ₽
HT03533599	**FC9002** Карта Ethernet, 2 канала, PCI	30 134,00 ₽
HT03533600	**FC9002-0000** Карта сетевая Ethernet для ПК, 2 канала, шина PCI	30 134,00 ₽
HT03533601	**FC9004** Карта Ethernet, 4 канала, PCI	45 349,84 ₽
HT03533602	**FC9004-0000** Карта Ethernet, 4 канала, PCI	45 349,84 ₽
HT03533603	**FC9011** Карта гигабитная сетевая, 1 канал, PCI	10 635,96 ₽
HT03533604	**FC9011-0000** Карта гигабитная сетевая, 1 канал, PCI	10 635,96 ₽
HT03533605	**FC9022** Карта гигабитная сетевая, 2 канала, PCIe x1	21 271,92 ₽
HT03533606	**FC9024** Карта гигабитная сетевая, 4 канала, PCIe x1	40 918,80 ₽
HT03533607	**FC9062** Модуль Gigabit Ethernet PCIe, 2-канальный	21 271,92 ₽
HT03533608	**FC9224** Карта интерфейсная ПК 2.5 Gigabit Ethernet, 4 канала, шина PCI Express x4	под заказ
HT03533609	**K7100-0000** Клавиатура дополнительная для установки на панель управления или на панельный ПК	121 826,76 ₽
HT03533610	**KT7100-0000** Клавиатура дополнительная с сенсорной панелью для установки на панель управления или на панельный ПК	143 258,50 ₽
Материалы информационный BECKHOFF		
HT03674898	**DK1101** Каталог основной , немецкий язык	под заказ
HT03674899	**DK1102** Каталог основной , английский язык	под заказ

Артикул	Наименование	Цена
HT03674900	**DK1301** Каталог новинок, немецкий язык	под заказ
HT03674901	**DK1302** Каталог новинок, английский язык	под заказ
HT03674902	**DK1401** Обзор продукции, немецкий язык	под заказ
HT03674903	**DK1402** Обзор продукции, английский язык	под заказ
HT03674904	**DK1405** Обзор продукции, французский язык	под заказ
HT03674905	**DK4000** Каталог основной и программные продукты на DVD, немецкий, английский, итальянский языки	под заказ
HT03674906	**DK6001** Журнал компании «PC Control», немецкий язык	под заказ
HT03674907	**DK6002** Журнал компании «PC Control», английский язык	под заказ
HT03674908	**DK3501** Буклет «Автоматизация зданий», немецкий язык	под заказ
HT03674909	**DK3502** Буклет «Автоматизация зданий», английский язык	под заказ
HT03674910	**DK3511** Буклет «Деревообработка», немецкий язык	под заказ
HT03674911	**DK3512** Буклет «Деревообработка», английский язык	под заказ
HT03674912	**DK3541** Буклет «Упаковочная промышленность», немецкий язык	под заказ
HT03674913	**DK3542** Буклет «Упаковочная промышленность», английский язык	под заказ
HT03674914	**DK3551** Буклет «Шинная и резиновая промышленность», немецкий язык	под заказ
HT03674915	**DK3552** Буклет «Шинная и резиновая промышленность», английский язык	под заказ
HT03674916	**DK3561** Буклет «Пластиковая промышленность», немецкий язык	под заказ
HT03674917	**DK3562** Буклет «Пластиковая промышленность», английский язык	под заказ
HT03674918	**DK3571** Буклет «Ветряные турбины», немецкий язык	под заказ
HT03674919	**DK3572** Буклет «Ветряные турбины», английский язык	под заказ
HT03674920	**DK3581** Буклет «Робототехника», немецкий язык	под заказ
HT03674921	**DK3582** Буклет «Робототехника», английский язык	под заказ
HT03674922	**DK3591** Буклет «Формовочные технологии/обработка листового металла», немецкий язык	под заказ
HT03674923	**DK3592** Буклет «Формовочные технологии/обработка листового металла», английский язык	под заказ
HT03674924	**DK3631** Буклет «Производство фотоэлементов», немецкий язык	под заказ
HT03674925	**DK3632** Буклет «Производство фотоэлементов», английский язык	под заказ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Минск (375)257-127-884
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Ташкент (998)71-205-18-59
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)345-47-04 **Беларусь** +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

bfc@nt-rt.ru beckhoff.nt-rt.ru